



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

PORTARIA DNPM N° 193/2018 , DE 1 DE NOVEMBRO DE 2018

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso XVIII do caput do art. 2°, da Lei 13.575, de 26 de dezembro de 2017 (Lei Criação da Agência Nacional de Mineração - ANM e Extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM), conforme interpretação fixada no PARECER n. 0033/2018/DECOR/CGU/AGU, aprovado pela Advogada-Geral da União em despacho de 21 de maio de 2018 (Processo n° 48390.000051/2018-59), e tendo em vista o que consta do Processo DNPM n° 862.164/2005, resolve:

Art. 1° Outorgar à COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, concessão para lavrar AREIA, no(s) Município(s) de JATAÍ/GO, numa área de 47,00ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long):

17°55'59,495''S/51°43'35,539''W;17°55'55,505''S/51°43'35,539''W;17°55'55,505''S/51°43'34,781''W;17°55'50,541''S/51°43'34,781''W;17°55'50,541''S/51°43'30,735''W;17°55'47,340''S/51°43'30,735''W;17°55'47,340''S/51°43'28,619''W;17°55'44,086''S/51°43'28,619''W;17°55'44,086''S/51°43'27,335''W;17°55'40,390''S/51°43'27,335''W;17°55'40,390''S/51°43'26,715''W;17°55'38,230''S/51°43'26,715''W;17°55'38,230''S/51°43'25,886''W;17°55'31,515''S/51°43'25,886''W;17°55'31,515''S/51°43'28,615''W;17°55'30,147''S/51°43'28,615''W;17°55'30,147''S/51°43'31,325''W;17°55'27,260''S/51°43'31,325''W;17°55'27,260''S/51°43'37,491''W;17°55'24,784''S/51°43'37,491''W;17°55'24,784''S/51°43'44,755''W;17°55'22,662''S/51°43'44,755''W;17°55'22,662''S/51°43'47,555''W;17°55'20,710''S/51°43'47,555''W;17°55'20,710''S/51°43'52,645''W;17°55'21,620''S/51°43'52,645''W;17°55'21,620''S/51°43'54,715''W;17°55'22,620''S/51°43'54,715''W;17°55'22,620''S/51°44'06,110''W;17°55'21,151''S/51°44'06,110''W;17°55'21,150''S/51°44'22,646''W;17°55'21,776''S/51°44'22,646''W;17°55'21,776''S/51°44'26,723''W;17°55'22,409''S/51°44'26,723''W;17°55'22,409''S/51°44'28,185''W;17°55'23,266''S/51°44'28,185''W;17°55'23,266''S/51°44'30,678''W;17°55'24,099''S/51°44'30,678''W;17°55'24,099''S/51°44'34,868''W;17°55'24,704''S/51°44'34,868''W;17°55'24,704''S/51

Transcrito no Livro C 2 – ANM - Fls. 57

Em 07/11/2018

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

°44'35,388''W;17°55'25,854''S/51°44'35,388''W;17°55'25,854''S/51°44'37,245''W;17°55'30,039''S/51°44'37,245''W;17°55'30,039''S/51°44'39,255''W;17°55'30,809''S/51°44'39,255''W;17°55'30,809''S/51°44'41,170''W;17°55'31,554''S/51°44'41,170''W;17°55'31,554''S/51°44'45,155''W;17°55'32,369''S/51°44'45,155''W;17°55'32,369''S/51°44'46,195''W;17°55'33,179''S/51°44'46,195''W;17°55'33,179''S/51°44'47,895''W;17°55'28,759''S/51°44'47,895''W;17°55'28,759''S/51°44'54,745''W;17°55'32,679''S/51°44'54,745''W;17°55'32,679''S/51°44'51,910''W;17°55'33,619''S/51°44'51,910''W;17°55'33,619''S/51°44'50,715''W;17°55'35,427''S/51°44'50,715''W;17°55'35,427''S/51°44'49,053''W;17°55'36,394''S/51°44'49,053''W;17°55'36,394''S/51°44'42,764''W;17°55'35,385''S/51°44'42,764''W;17°55'35,385''S/51°44'41,536''W;17°55'34,706''S/51°44'41,536''W;17°55'34,706''S/51°44'40,579''W;17°55'34,438''S/51°44'40,579''W;17°55'34,438''S/51°44'39,521''W;17°55'33,999''S/51°44'39,521''W;17°55'33,999''S/51°44'38,684''W;17°55'33,662''S/51°44'38,684''W;17°55'33,662''S/51°44'37,503''W;17°55'33,257''S/51°44'37,503''W;17°55'33,257''S/51°44'36,486''W;17°55'32,873''S/51°44'36,486''W;17°55'32,873''S/51°44'33,837''W;17°55'32,319''S/51°44'33,837''W;17°55'32,319''S/51°44'33,246''W;17°55'31,115''S/51°44'33,246''W;17°55'31,115''S/51°44'32,715''W;17°55'29,645''S/51°44'32,715''W;17°55'29,645''S/51°44'31,736''W;17°55'28,359''S/51°44'31,736''W;17°55'28,359''S/51°44'30,595''W;17°55'27,819''S/51°44'30,595''W;17°55'27,819''S/51°44'29,045''W;17°55'27,269''S/51°44'29,045''W;17°55'27,269''S/51°44'28,440''W;17°55'26,754''S/51°44'28,440''W;17°55'26,754''S/51°44'27,863''W;17°55'26,274''S/51°44'27,863''W;17°55'26,274''S/51°44'26,625''W;17°55'25,896''S/51°44'26,625''W;17°55'25,896''S/51°44'25,830''W;17°55'25,419''S/51°44'25,830''W;17°55'25,419''S/51°44'24,773''W;17°55'25,127''S/51°44'24,773''W;17°55'25,127''S/51°44'23,551''W;17°55'24,873''S/51°44'23,551''W;17°55'24,873''S/51°44'21,807''W;17°55'24,557''S/51°44'21,807''W;17°55'24,557''S/51°44'19,527''W;17°55'24,337''S/51°44'19,527''W;17°55'24,338''S/51°44'09,215''W;17°55'24,988''S/51°44'09,215''W;17°55'24,988''S/51°44'05,945''W;17°55'26,343''S/51°44'05,945''W;17°55'26,343''S/51°43'52,391''W;17°55'25,499''S/51°43'52,391''W;17°55'25,499''S/51°43'48,765''W;17°55'27,195''S/51°43'48,765''W;17°55'27,195''S/51°43'46,911''W;17°55'29,220''S/51°43'46,911''W;17°55'29,220''S/51°43'39,865''W;17°55'31,679''S/51°43'39,865''W;17°55'31,679''S/51°43'34,125''W;17°55'34,320''S/51°43'34,125''W;17°55'34,320''S/51°43'30,308''W;17°55'38,497''S/51°43'30,308''W;17°55'38,497''S/51°43'30,748''W;17°55'39,620''S/51°43'

Transcrito no Livro C 2 – ANM - Fls. 58

Em 07/11/2018

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

30,748''W;17°55'39,620''S/51°43'31,132''W;17°55'41,278''S/51°43'31,132''W;17°55'41,278''S/51°43'31,558''W;17°55'43,020''S/51°43'31,558''W;17°55'43,020''S/51°43'31,955''W;17°55'44,120''S/51°43'31,955''W;17°55'44,120''S/51°43'32,715''W;17°55'45,473''S/51°43'32,715''W;17°55'45,473''S/51°43'33,412''W;17°55'45,878''S/51°43'33,412''W;17°55'45,878''S/51°43'33,920''W;17°55'46,400''S/51°43'33,920''W;17°55'46,400''S/51°43'34,552''W;17°55'46,860''S/51°43'34,552''W;17°55'46,860''S/51°43'35,403''W;17°55'47,265''S/51°43'35,403''W;17°55'47,265''S/51°43'36,015''W;17°55'48,240''S/51°43'36,015''W;17°55'48,240''S/51°43'37,175''W;17°55'48,982''S/51°43'37,175''W;17°55'48,982''S/51°43'38,342''W;17°55'49,990''S/51°43'38,342''W;17°55'49,990''S/51°43'39,055''W;17°55'53,493''S/51°43'39,055''W;17°55'53,493''S/51°43'39,265''W;17°55'54,935''S/51°43'39,265''W;17°55'54,935''S/51°43'39,645''W;17°55'56,199''S/51°43'39,645''W;17°55'56,199''S/51°43'40,375''W;17°55'56,837''S/51°43'40,375''W;17°55'56,837''S/51°43'40,663''W;17°55'57,867''S/51°43'40,663''W;17°55'57,867''S/51°43'41,005''W;17°55'59,495''S/51°43'41,005''W;17°55'59,495''S/51°43'35,539''W, em SIRGAS2000.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 2.132)

VICTOR HUGO FRONER BICCA



66FC019C-534F4026-97DE7EDB-F7D87AC8

(Empenho 2018NE800015)

Transcrito no Livro C 2 – ANM - Fls. 59

Em 07/11/2018

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

PORTARIA DNPM N° 194/2018 , DE 1 DE NOVEMBRO DE 2018

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso XVIII do caput do art. 2º, da Lei 13.575, de 26 de dezembro de 2017 (Lei Criação da Agência Nacional de Mineração - ANM e Extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM), conforme interpretação fixada no PARECER n. 0033/2018/DECOR/CGU/AGU, aprovado pela Advogada-Geral da União em despacho de 21 de maio de 2018 (Processo n° 48390.000051/2018-59), e tendo em vista o que consta do Processo DNPM n° 826.615/2008, resolve:

Art. 1º Outorgar à AREAL NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA. ME, concessão para lavrar AREIA, no(s) Município(s) de MANDIRITUBA/PR, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, TIJUCAS DO SUL/PR, numa área de 47,63ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long):

25°49'00,634''S/49°12'38,101''W;25°49'22,828''S/49°12'38,101''W;25°49'22,828''S/49°12'13,863''W;25°49'20,098''S/49°12'13,863''W;25°49'20,098''S/49°12'16,859''W;25°49'18,965''S/49°12'16,859''W;25°49'18,965''S/49°12'10,957''W;25°49'13,193''S/49°12'10,957''W;25°49'13,193''S/49°12'12,602''W;25°49'11,363''S/49°12'12,602''W;25°49'11,363''S/49°12'11,802''W;25°49'08,642''S/49°12'11,802''W;25°49'08,642''S/49°12'16,400''W;25°48'57,667''S/49°12'16,400''W;25°48'57,667''S/49°12'15,422''W;25°48'56,784''S/49°12'15,421''W;25°48'56,784''S/49°12'15,006''W;25°48'56,157''S/49°12'15,006''W;25°48'56,157''S/49°12'14,484''W;25°48'54,985''S/49°12'14,484''W;25°48'54,985''S/49°12'13,828''W;25°48'53,774''S/49°12'13,828''W;25°48'53,774''S/49°12'13,238''W;25°48'52,629''S/49°12'13,238''W;25°48'52,629''S/49°12'12,506''W;25°48'51,037''S/49°12'12,506''W;25°48'51,037''S/49°12'11,583''W;25°48'49,391''S/49°12'11,583''W;25°48'49,391''S/49°12'11,008''W;25°48'48,204''S/49°12'11,008''W;25°48'48,204''S/49°12'11,971''W;25°48'47,682''S/49°12'11,971''W;25°48'47,682''S/49°12'13,169''W;25°48'47,276''S/49°12'13,169''W;25°48'47,276''S/49°12'14,215''W;25°48'48,472''S/49°12'14,215''W;25°48'48,472''S/49°12'14,833''W;25°48'49,712''S/49°12'14,833''W;25°48'49,712''S/49°12'15,740''W;25°48'51,466''S/49°12'15,740''W;25°48'51,466''S/49

Transcrito no Livro C 2 – ANM - Fls. 60

Em 07/11/2018

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



PUBLICAÇÃO
DOU 06/11/2018
Rel. 14/2018 – DF

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

°12'16,637''W;25°48'53,007''S/49°12'16,637''W;25°48'53,007''S/49°12'17,504''W;25°48'54,567''S/49°12'17,505''W;25°48'54,567''S/49°12'18,206''W;25°48'56,980''S/49°12'18,206''W;25°48'56,980''S/49°12'16,463''W;25°49'02,390''S/49°12'16,463''W;25°49'02,390''S/49°12'27,307''W;25°49'00,634''S/49°12'27,307''W;25°49'00,634''S/49°12'38,101''W, em SIRGAS2000.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 2.132)

VICTOR HUGO FRONER BICCA



28717A71-736448CC-A524670D-19463355

(Empenho 2018NE800015)

Transcrito no Livro C 2 – ANM - Fls. 61

Em 07/11/2018

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

PORTARIA DNPM N° 195/2018 , DE 1 DE NOVEMBRO DE 2018

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso XVIII do caput do art. 2º, da Lei 13.575, de 26 de dezembro de 2017 (Lei Criação da Agência Nacional de Mineração - ANM e Extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM), conforme interpretação fixada no PARECER n. 0033/2018/DECOR/CGU/AGU, aprovado pela Advogada-Geral da União em despacho de 21 de maio de 2018 (Processo n° 48390.000051/2018-59), e tendo em vista o que consta do Processo DNPM n° 860.358/2010, resolve:

Art. 1º Outorgar à T. OLIVEIRA DOS SANTOS ME, concessão para lavrar AREIA, no(s) Município(s) de FAINA/GO, numa área de 43,48ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long):
15°28'57,204''S/50°18'01,030''W;15°28'57,204''S/50°18'04,462''W;15°29'02,090''S/50°18'04,462''W;15°29'02,090''S/50°18'03,063''W;15°29'05,387''S/50°18'03,063''W;15°29'05,387''S/50°18'01,153''W;15°29'06,551''S/50°18'01,153''W;15°29'06,551''S/50°17'54,368''W;15°29'08,140''S/50°17'54,368''W;15°29'08,140''S/50°17'52,975''W;15°29'11,081''S/50°17'52,975''W;15°29'11,081''S/50°17'51,367''W;15°29'15,447''S/50°17'51,367''W;15°29'15,447''S/50°17'48,108''W;15°29'42,819''S/50°17'48,108''W;15°29'42,819''S/50°17'48,809''W;15°29'46,483''S/50°17'48,809''W;15°29'46,483''S/50°17'50,198''W;15°29'50,350''S/50°17'50,198''W;15°29'50,350''S/50°17'50,727''W;15°29'58,490''S/50°17'50,727''W;15°29'58,490''S/50°17'36,798''W;15°30'07,730''S/50°17'36,798''W;15°30'07,730''S/50°17'26,035''W;15°30'11,658''S/50°17'26,035''W;15°30'11,658''S/50°17'21,480''W;15°30'02,053''S/50°17'21,480''W;15°30'02,053''S/50°17'31,721''W;15°29'55,445''S/50°17'31,721''W;15°29'55,445''S/50°17'37,652''W;15°29'54,126''S/50°17'37,652''W;15°29'54,126''S/50°17'47,029''W;15°29'51,255''S/50°17'47,029''W;15°29'51,255''S/50°17'45,815''W;15°29'47,289''S/50°17'45,815''W;15°29'47,289''S/50°17'45,089''W;15°29'41,630''S/50°17'45,089''W;15°29'41,630''S/50°17'44,000''W;15°29'36,042''S/50°17'44,000''W;15°29'36,042''S/50°17'43,436''W;15°29'26,963''S/50°17'43,436''W;15°29'26,963''S/50°17'44,321''W;15°29'19,900''S/50°17'44,321''W;15°29'19,900''S/50°17'43,393''W;15°29'12

Transcrito no Livro C 2 – ANM - Fls. 62

Em 07/11/2018

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



PUBLICAÇÃO
DOU 06/11/2018
Rel. 14/2018 – DF

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

,884''S/50°17'43,393''W;15°29'12,884''S/50°17'48,195''W;15°29'08,413''S/50°17'48,195''W;15°29'08,413''S/50°17'49,319''W;15°29'05,964''S/50°17'49,319''W;15°29'05,964''S/50°17'50,513''W;15°29'03,144''S/50°17'50,513''W;15°29'03,144''S/50°17'59,291''W;15°28'59,988''S/50°17'59,291''W;15°28'59,988''S/50°18'01,030''W;15°28'57,204''S/50°18'01,030''W, em SIRGAS2000.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 2.132)

VICTOR HUGO FRONER BICCA



6E1BC9C3-DE3A46AE-B1EAC9E-4E22F8B4

(Empenho 2018NE800015)

Transcrito no Livro C 2 – ANM - Fls. 63

Em 07/11/2018

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

PORTARIA DNPM N° 196/2018 , DE 1 DE NOVEMBRO DE 2018

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso XVIII do caput do art. 2º, da Lei 13.575, de 26 de dezembro de 2017 (Lei Criação da Agência Nacional de Mineração - ANM e Extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM), conforme interpretação fixada no PARECER n. 0033/2018/DECOR/CGU/AGU, aprovado pela Advogada-Geral da União em despacho de 21 de maio de 2018 (Processo n° 48390.000051/2018-59), e tendo em vista o que consta do Processo DNPM n° 861.272/2011, resolve:

Art. 1º Outorgar à ARCAL MINERADORA LTDA EPP, concessão para lavar AREIA, no(s) Município(s) de ABADIÂNIA/GO, numa área de 21,24ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long): 16°13'01,951''S/48°39'57,478''W;16°13'04,156''S/48°39'57,478''W;16°13'04,156''S/48°40'08,730''W;16°13'03,537''S/48°40'08,730''W;16°13'03,537''S/48°40'10,633''W;16°13'01,952''S/48°40'10,633''W;16°13'01,952''S/48°40'11,607''W;16°13'00,201''S/48°40'11,607''W;16°13'00,201''S/48°40'08,007''W;16°12'55,620''S/48°40'08,007''W;16°12'48,409''S/48°40'08,007''W;16°12'48,409''S/48°39'57,350''W;16°12'47,586''S/48°39'57,350''W;16°12'47,586''S/48°39'52,903''W;16°12'57,286''S/48°39'52,903''W;16°12'57,286''S/48°39'53,949''W;16°12'58,994''S/48°39'53,949''W;16°12'58,994''S/48°39'55,571''W;16°13'01,951''S/48°39'55,571''W;16°13'01,951''S/48°39'57,478''W, em SIRGAS2000.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 2.132)

VICTOR HUGO FRONER BICCA



078449E2-67BE4F15-A114C0C4-5DE2F04C

(Empenho 2018NE800015)

Transcrito no Livro C 2 – ANM - Fls. 64

Em 07/11/2018

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM