

**Data:** 22/11/24

**Local:** Online – Microsoft  
TEAMS e YouTube

## ***Audiência Pública nº 49***

<b>Hora</b>	<b>Atividade</b>	<b>Palestrantes</b>
9h	Abertura	Diretoria de Normas e Habilitação dos Produto <i>DIPRO</i>
09h15	Apresentação da Recomendação Preliminar da ANS para a tecnologia UAT 136 - Teste genético para diagnóstico de diabetes tipo MODY para pacientes diagnosticados com diabetes, com idade menor que 30 anos atualmente, e com probabilidade de 40% em MODY calculator	Gerência de Cobertura e Incorporação de Tecnologias em Saúde <i>GCITS/GGRAS/DIPRO</i>
09h30	Contribuições	
10h30	Apresentação da Recomendação Preliminar da ANS para as tecnologias UAT 142 - Enzalutamida em monoterapia para o tratamento de câncer de próstata hormônio-sensível não-metastático em recorrência bioquímica de alto risco e UAT 143 - Enzalutamida em combinação com leuprorrelina para o tratamento de câncer de próstata hormônio-sensível não-metastático em recorrência bioquímica de alto risco.	Gerência de Cobertura e Incorporação de Tecnologias em Saúde <i>GCITS/GGRAS/DIPRO</i>
10h50	Contribuições	
12h20	Encerramento	