

São Paulo, 01 de Novembro de 2005.

### **Uso de duloxetina em pacientes com insuficiência hepática**

Prezado colega,

Desejamos, por meio dessa, informá-lo sobre a alteração da bula americana do antidepressivo duloxetina (Cymbalta®) ocorrida em Outubro de 2005. Esta alteração contra indica o uso da medicação em pacientes com doença hepática crônica e naqueles com o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Essa mudança foi decorrente de dados clínicos de pacientes portadores de hepatopatia prévia que apresentaram elevação das transaminases séricas com o uso da duloxetina. Apesar disso, a incidência estimada de lesão hepática foi <1/100.000.

No Brasil, a bula já foi atualizada e aprovada pelos órgãos regulatórios e não recomenda o uso de duloxetina em pacientes com insuficiência hepática. Essas informações também estão disponíveis via Serviço de Informação Científica (Lilly SAC, tel 0800-701-0444), com o objetivo de ajudá-lo a atender, da melhor forma possível, os pacientes que podem se beneficiar dessa medicação.

Com essa atitude, ratificamos o compromisso da prestação de serviços de alta qualidade e transparência, baseados sempre no mais alto padrão técnico-científico e ético que sempre orientou e orienta essas empresas.

Atenciosamente:

Maurício Silva de Lima  
Gerente Médico de Neurociências  
Eli Lilly do Brasil

Demétrio Ortega Rumi  
Gerente Médico SNC  
Boehringer-Ingelheim do Brasil