

Os cinco princípios ativos em formulações industrializadas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2009			
			UFD	UFD/100 habitantes	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
AM	FENOBARBITAL	Psicotrópico (Lista B1, Receituário BRANCO)	8.237	0,24	0,76	0,021
AM	CLONAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	7.282	0,21	0,09	0,032
AM	SIBUTRAMINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	6.101	0,18	0,70	0,191
AM	TESTOSTERONA	Anabolizante (Lista C5, Receituário BRANCO)	5.766	0,17	0,11	0,017
AM	CARBAMAZEPINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	4.026	0,12	5,70	0,016

UF	Princípio ativo	Características	2010			
			UFD	UFD/100 habitantes	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
AM	CLONAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	8.421	0,24	0,10	0,035
AM	TESTOSTERONA	Anabolizante (Lista C5, Receituário BRANCO)	8.402	0,24	0,18	0,027
AM	FENOBARBITAL	Psicotrópico (Lista B1, Receituário BRANCO)	6.984	0,20	0,60	0,016
AM	CARBAMAZEPINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	4.150	0,12	5,94	0,016
AM	BROMAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	3.804	0,11	0,08	0,021

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas industrializadas. Os princípios ativos de formulações farmacêuticas manipuladas não foram incluídos nestes dados.
- (2) UFD – Unidades físicas dispensadas em farmácias e drogarias, isto é, caixa vendida do medicamento.
- (3) O *ranking* dos princípios ativos obedece ao número de UFD.
- (4) UFD foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (5) No ano de 2009, os medicamentos contendo sibutramina faziam parte da lista C1. Atualmente, este produto está contido na lista B2, psicotrópicos anorexígenos.
- (6) Os dados representam um universo de 78 (2009), 94 (2010) e 117 (2011) farmácias e drogarias sem manipulação de fórmulas farmacêuticas credenciadas no SNGPC.
- (7) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 1.513 (2009), 1.814 (2010) e 3.138 (2011).
- (8) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (9) Dados corrigidos, gerados e atualizados na última quinzena de julho de 2012.
- (10) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.

Os cinco princípios ativos em formulações industrializadas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2011			
			UFD	UFD/100 habitantes	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
AM	CLONAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	19.162	0,54	0,24	0,083
AM	FENOBARBITAL	Psicotrópico (Lista B1, Receituário BRANCO)	13.509	0,38	1,28	0,035
AM	TESTOSTERONA	Anabolizante (Lista C5, Receituário BRANCO)	12.933	0,37	0,29	0,044
AM	CARBAMAZEPINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	10.667	0,30	16,90	0,046
AM	AMITRIPTILINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	8.803	0,25	1,26	0,046

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas industrializadas. Os princípios ativos de formulações farmacêuticas manipuladas não foram incluídos nestes dados.
- (2) UFD – Unidades físicas dispensadas em farmácias e drogarias, isto é, caixa vendida do medicamento.
- (3) O *ranking* dos princípios ativos obedece ao número de UFD.
- (4) UFD foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (5) No ano de 2009, os medicamentos contendo sibutramina faziam parte da lista C1. Atualmente, este produto está contido na lista B2, psicotrópicos anorexígenos.
- (6) Os dados representam um universo de 78 (2009), 94 (2010) e 117 (2011) farmácias e drogarias sem manipulação de fórmulas farmacêuticas credenciadas no SNGPC.
- (7) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 1.513 (2009), 1.814 (2010) e 3.138 (2011).
- (8) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (9) Dados corrigidos, gerados e atualizados na última quinzena de julho de 2012.
- (10) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.

Os cinco princípios ativos em formulações manipuladas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2009		
			Miligramas	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
AM	ANFEPRAMONA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	9.614.934,06	2,83	0,104
AM	FEMPROPOREX	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	5.504.755,39	1,62	0,178
AM	FLUOXETINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	4.453.935,43	1,31	0,180
AM	SIBUTRAMINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	2.900.431,57	0,85	0,234
AM	SERTRALINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	2.423.170,60	0,71	0,039

UF	Princípio ativo	Características	2010		
			Miligramas	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
AM	ANFEPRAMONA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	10.069.815,29	2,89	0,106
AM	FEMPROPOREX	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	7.996.673,20	2,30	0,252
AM	FLUOXETINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	4.475.999,12	1,28	0,176
AM	SERTRALINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	2.696.846,64	0,77	0,042
AM	SIBUTRAMINA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	1.852.350,00	0,53	0,146

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas manipuladas.
- (2) O *ranking* dos princípios ativos obedece à quantidade vendida em miligramas.
- (3) A quantidade vendida em miligramas foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (4) No ano de 2009, os medicamentos contendo sibutramina faziam parte da lista C1. Atualmente, este produto está contido na lista B2, psicotrópicos anorexígenos.
- (5) Os dados representam um universo de 11 (2009), 11 (2010) e 12 (2011) farmácias de manipulação credenciadas no SNGPC.
- (6) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 329 (2009), 417 (2010) e 430 (2011).
- (7) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (8) Dados gerados na última quinzena de julho de 2012.
- (9) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.

Os cinco princípios ativos em formulações manipuladas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2011		
			Miligramas	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
AM	ANFEPRAMONA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	10.852.078,30	3,07	0,112
AM	FEMPROPOREX	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	5.921.454,54	1,67	0,183
AM	FLUOXETINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	4.254.253,18	1,20	0,165
AM	SERTRALINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	2.199.340,40	0,62	0,034
AM	BUPROPIONA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	1.393.390,01	0,39	0,004

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas manipuladas.
- (2) O *ranking* dos princípios ativos obedece à quantidade vendida em miligramas.
- (3) A quantidade vendida em miligramas foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (4) No ano de 2009, os medicamentos contendo sibutramina faziam parte da lista C1. Atualmente, este produto está contido na lista B2, psicotrópicos anorexígenos.
- (5) Os dados representam um universo de 11 (2009), 11 (2010) e 12 (2011) farmácias de manipulação credenciadas no SNGPC.
- (6) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 329 (2009), 417 (2010) e 430 (2011).
- (7) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (8) Dados gerados na última quinzena de julho de 2012.
- (9) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.