

Os cinco princípios ativos em formulações industrializadas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2009			
			UFD	UFD/100 habitantes	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
ES	CLONAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	263.155	7,55	3,10	1,061
ES	BROMAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	81.557	2,34	2,29	0,628
ES	CLOXAZOLAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	62.799	1,80	0,31	NC
ES	ALPRAZOLAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	61.487	1,76	0,37	1,014
ES	FENOBARBITAL	Psicotrópico (Lista B1, Receituário BRANCO)	56.089	1,61	4,40	0,121

UF	Princípio ativo	Características	2010			
			UFD	UFD/100 habitantes	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
ES	CLONAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	375.500	10,68	4,58	1,569
ES	BROMAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	110.506	3,14	3,21	0,881
ES	TESTOSTERONA	Anabolizante (Lista C5, Receituário BRANCO)	92.886	2,64	2,06	0,313
ES	ALPRAZOLAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	90.207	2,57	0,59	1,619
ES	CLOXAZOLAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	76.085	2,16	0,36	NC

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas industrializadas. Os princípios ativos de formulações farmacêuticas manipuladas não foram incluídos nestes dados.
- (2) UFD – Unidades físicas dispensadas em farmácias e drogarias, isto é, caixa vendida do medicamento.
- (3) NC – não calculada, pois não está disponível a DDD do princípio ativo.
- (4) O *ranking* dos princípios ativos obedece ao número de UFD.
- (5) UFD foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (6) Os dados representam um universo de 937 (2009), 1.076 (2010) e 1.231 (2011) farmácias e drogarias sem manipulação de fórmulas farmacêuticas credenciadas no SNGPC.
- (7) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 29.171 (2009), 42.286 (2010) e 51.779 (2011).
- (8) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defhttm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (9) Dados corrigidos, gerados e atualizados na última quinzena de julho de 2012.
- (10) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.

Os cinco princípios ativos em formulações industrializadas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2011			
			UFD	UFD/100 habitantes	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
ES	CLONAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	489.093	13,79	6,19	2,118
ES	BROMAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	137.000	3,86	4,12	1,130
ES	ALPRAZOLAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	128.194	3,61	0,90	2,467
ES	AMITRIPTILINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	91.285	2,57	11,48	0,419
ES	CLOXAZOLAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	87.830	2,48	0,45	NC

Observações:

(1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas industrializadas. Os princípios ativos de formulações farmacêuticas manipuladas não foram incluídos nestes dados.

(2) UFD – Unidades físicas dispensadas em farmácias e drogarias, isto é, caixa vendida do medicamento.

(3) NC – não calculada, pois não está disponível a DDD do princípio ativo.

(4) O *ranking* dos princípios ativos obedece ao número de UFD.

(5) UFD foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.

(6) Os dados representam um universo de 937 (2009), 1.076 (2010) e 1.231 (2011) farmácias e drogarias sem manipulação de fórmulas farmacêuticas credenciadas no SNGPC.

(7) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 29.171 (2009), 42.286 (2010) e 51.779 (2011).

(8) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>

(9) Dados corrigidos, gerados e atualizados na última quinzena de julho de 2012.

(10) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.

Os cinco princípios ativos em formulações manipuladas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2009		
			Miligramas	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
ES	FLUOXETINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	47.550.172,86	13,64	1,868
ES	ANFEPRAMONA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	34.418.374,47	9,87	0,361
ES	SERTRALINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	33.254.254,62	9,54	0,523
ES	FEMPROPOREX	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	25.656.552,24	7,36	0,806
ES	AMITRIPTILINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	14.752.838,01	4,23	0,155

UF	Princípio ativo	Características	2010		
			Miligramas	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
ES	FLUOXETINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	89.875.863,62	25,57	3,503
ES	ANFEPRAMONA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	76.177.688,61	21,67	0,792
ES	SERTRALINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	62.490.538,82	17,78	0,974
ES	FEMPROPOREX	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	51.913.529,93	14,77	1,619
ES	BUPROPIONA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	26.407.087,46	7,51	0,069

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas manipuladas.
- (2) O *ranking* dos princípios ativos obedece à quantidade vendida em miligramas.
- (3) A quantidade vendida em miligramas foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (4) Os dados representam um universo de 153 (2009), 163 (2010) e 177 (2011) farmácias de manipulação credenciadas no SNGPC.
- (5) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 3.883 (2009), 5.488 (2010) e 6.974 (2011).
- (6) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (7) Dados gerados na última quinzena de julho de 2012.
- (8) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.

Os cinco princípios ativos em formulações manipuladas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2011		
			Miligramas	Miligramas/ <i>per capita</i>	DDD/mil habitantes/dia
ES	FLUOXETINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	108.204.618,26	30,51	4,179
ES	ANFEPRAMONA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	105.983.418,18	29,88	1,091
ES	SERTRALINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	89.032.249,56	25,10	1,375
ES	BUPROPIONA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	59.135.087,36	16,67	0,152
ES	FEMPROPOREX	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	58.919.098,11	16,61	1,820

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas manipuladas.
- (2) O *ranking* dos princípios ativos obedece à quantidade vendida em miligramas.
- (3) A quantidade vendida em miligramas foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (4) Os dados representam um universo de 153 (2009), 163 (2010) e 177 (2011) farmácias de manipulação credenciadas no SNGPC.
- (5) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 3.883 (2009), 5.488 (2010) e 6.974 (2011).
- (6) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (7) Dados gerados na última quinzena de julho de 2012.
- (8) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.