

Os cinco princípios ativos em formulações industrializadas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2009			
			UFD	UFD/100 habitantes	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
PA	TESTOSTERONA	Anabolizante (Lista C5, Receituário BRANCO)	92.994	1,25	0,72	0,110
PA	CLONAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	59.124	0,80	0,28	0,095
PA	SIBUTRAMINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	45.574	0,61	2,46	0,673
PA	FENOBARBITAL	Psicotrópico (Lista B1, Receituário BRANCO)	43.398	0,58	1,94	0,053
PA	CARBAMAZEPINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	37.095	0,50	28,20	0,077

UF	Princípio ativo	Características	2010			
			UFD	UFD/100 habitantes	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
PA	TESTOSTERONA	Anabolizante (Lista C5, Receituário BRANCO)	141.706	1,87	1,07	0,162
PA	CLONAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	95.169	1,26	0,46	0,158
PA	FENOBARBITAL	Psicotrópico (Lista B1, Receituário BRANCO)	58.394	0,77	2,70	0,074
PA	CARBAMAZEPINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	52.337	0,69	39,08	0,107
PA	BROMAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	41.246	0,54	0,42	0,115

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas industrializadas. Os princípios ativos de formulações farmacêuticas manipuladas não foram incluídos nestes dados.
- (2) UFD – Unidades físicas dispensadas em farmácias e drogarias, isto é, caixa vendida do medicamento.
- (3) O *ranking* dos princípios ativos obedece ao número de UFD.
- (4) UFD foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (5) No ano de 2009, os medicamentos contendo sibutramina faziam parte da lista C1. Atualmente, este produto está contido na lista B2, psicotrópicos anorexígenos.
- (6) Os dados representam um universo de 220 (2009), 298 (2010) e 376 (2011) farmácias e drogarias sem manipulação de fórmulas farmacêuticas credenciadas no SNGPC.
- (7) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 11.440 (2009), 19.662 (2010) e 31.309 (2011).
- (8) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (9) Dados corrigidos, gerados e atualizados na última quinzena de julho de 2012.
- (10) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.

Os cinco princípios ativos em formulações industrializadas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2011			
			UFD	UFD/100 habitantes	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
PA	CLONAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	120.146	1,56	0,61	0,207
PA	TESTOSTERONA	Anabolizante (Lista C5, Receituário BRANCO)	105.295	1,37	0,89	0,135
PA	CARBAMAZEPINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	80.964	1,05	59,94	0,164
PA	FENOBARBITAL	Psicotrópico (Lista B1, Receituário BRANCO)	70.542	0,92	3,10	0,085
PA	AMITRIPTILINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	58.200	0,76	3,83	0,140

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas industrializadas. Os princípios ativos de formulações farmacêuticas manipuladas não foram incluídos nestes dados.
- (2) UFD – Unidades físicas dispensadas em farmácias e drogarias, isto é, caixa vendida do medicamento.
- (3) O *ranking* dos princípios ativos obedece ao número de UFD.
- (4) UFD foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (5) No ano de 2009, os medicamentos contendo sibutramina faziam parte da lista C1. Atualmente, este produto está contido na lista B2, psicotrópicos anorexígenos.
- (6) Os dados representam um universo de 220 (2009), 298 (2010) e 376 (2011) farmácias e drogarias sem manipulação de fórmulas farmacêuticas credenciadas no SNGPC.
- (7) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 11.440 (2009), 19.662 (2010) e 31.309 (2011).
- (8) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (9) Dados corrigidos, gerados e atualizados na última quinzena de julho de 2012.
- (10) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.

Os cinco princípios ativos em formulações manipuladas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2009		
			Miligramas	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
PA	ANFEPRAMONA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	30.942.813,50	4,16	0,152
PA	FLUOXETINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	9.384.981,25	1,26	0,173
PA	SERTRALINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	6.977.460,64	0,94	0,051
PA	AMITRIPTILINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	4.933.544,64	0,66	0,024
PA	SIBUTRAMINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	4.732.376,30	0,64	0,174

UF	Princípio ativo	Características	2010		
			Miligramas	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
PA	ANFEPRAMONA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	38.020.010,04	5,02	0,183
PA	SERTRALINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	12.303.294,68	1,62	0,089
PA	FLUOXETINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	11.639.218,32	1,54	0,210
PA	AMITRIPTILINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	6.569.713,55	0,87	0,032
PA	FEMPROPOREX	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	6.112.362,50	0,81	0,088

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas manipuladas.
- (2) O *ranking* dos princípios ativos obedece à quantidade vendida em miligramas.
- (3) A quantidade vendida em miligramas foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (4) No ano de 2009, os medicamentos contendo sibutramina faziam parte da lista C1. Atualmente, este produto está contido na lista B2, psicotrópicos anorexígenos.
- (5) Os dados representam um universo de 27 (2009), 31 (2010) e 37 (2011) farmácias de manipulação credenciadas no SNGPC.
- (6) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 886 (2009), 1.155 (2010) e 1.737 (2011).
- (7) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (8) Dados gerados na última quinzena de julho de 2012.
- (9) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.

Os cinco princípios ativos em formulações manipuladas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2011		
			Miligramas	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
PA	ANFEPRAMONA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	40.694.123,20	5,29	0,193
PA	FLUOXETINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	12.312.451,76	1,60	0,219
PA	SERTRALINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	11.476.796,42	1,49	0,082
PA	BUPROPIONA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	8.695.712,20	1,13	0,010
PA	AMITRIPTILINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	8.112.577,16	1,06	0,039

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas manipuladas.
- (2) O *ranking* dos princípios ativos obedece à quantidade vendida em miligramas.
- (3) A quantidade vendida em miligramas foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (4) No ano de 2009, os medicamentos contendo sibutramina faziam parte da lista C1. Atualmente, este produto está contido na lista B2, psicotrópicos anorexígenos.
- (5) Os dados representam um universo de 27 (2009), 31 (2010) e 37 (2011) farmácias de manipulação credenciadas no SNGPC.
- (6) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 886 (2009), 1.155 (2010) e 1.737 (2011).
- (7) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (8) Dados gerados na última quinzena de julho de 2012.
- (9) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.