



Presidência da República
Casa Civil
Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2009

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2009

PROCESSO Nº 00140.000059/2009-40

TERMO ADITIVO Nº 01

A **UNIÃO**, por intermédio da Presidência da República, CNPJ nº 00.394.411/0001-09, neste ato representada pelo Diretor de Recursos Logísticos da Secretaria de Administração, Senhor **ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA**, brasileiro, residente e domiciliada nesta cidade, CPF nº 120.168.291-68, de acordo com a competência prevista no art. 1º da Portaria nº 07, de 08 de janeiro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 09 de janeiro de 2008, e a empresa **VERSATILE CONFECÇÕES LTDA-ME**, CNPJ: 72.581.713/0001-05, com sede na Rua 11 - Lote 01 - 1º Andar - Pólo de Modas - Guará II - Brasília/DF – CEP: 71.070-511, telefax (61) 3304-2169/9939-4470, neste ato representada pela Senhora **CRISTIANE DE MELO SALGADO**, brasileira, Portadora da Carteira de Identidade nº 1744327-SSP/DF e do CPF nº 903.153.831-00, têm, entre si, acordado os termos deste Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 89/2009, consoante Processo nº 00140.000059/2009-40, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto acréscimo no percentual de 20% do quantitativo do item 03 e 5,479% do item 04 da Ata de Registro de Preço nº 89/2009, consoante disposto no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, conforme subcláusulas abaixo:

Subcláusula Primeira – O acréscimo perfaz o valor de **R\$ 704,00 (setecentos e quatro reais)**.

Subcláusula Segunda – Com o acréscimo, o item 1 da Cláusula Décima e a Cláusula Décima Primeira da Ata de Registro de Preço original passam a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA DÉCIMA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

- 1) O pagamento será creditado em nome da empresa, mediante ordem bancária em conta corrente por ele indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, após a entrega do material no prazo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do período de adimplimento de cada parcela, mediante apresentação, aceitação e atesto do gestor da Ata nos

documentos hábeis de cobrança. O valor a ser pago será o resultante das quantidades fornecidas multiplicada pelo valor unitário, conforme a seguir:

EMPRESA: VERSATILLE CONFECÇÕES LTDA-ME - CNPJ: 72.581.713/0001-05 END: RUA 11 - LOTE 01 - 1º ANDAR - PÓLO DE MODAS - GUARÁ II - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.070-511 TELEFONE /FAX Nº (61) 3304-2169/9939-4470					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
03	<p>UNIFORME TERNO FEMININO (SOB MEDIDA) COMPOSIÇÃO: 1 BLAZER, 2 BLUSAS, 1 CALÇA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TECIDO DO TERNO: EM TECIDO GABARDINE COM ELASTANO CANELADA. LARGURA: 1,45; COMPOSIÇÃO 95% POLIÉSTER E 5% ELASTANO COR PRETA E/OU AZUL MARINHO INTENSO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TECIDO DA BLUSA: EM TECIDO MICROCREPON (TIPO ANARRUGA). LARGURA: 1,40; COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER; 170GR/LTM, COR BRANCA.</p> <p>- DETALHES DOS MODELOS: A) BLAZER: MODELO BÁSICO, COM CORTE RETO NA FRENTE, FORRADO 100% POLIÉSTER; BOLSOS: 3, SENDO: 2, EXTERNOS, EMBUTIDOS, PARTE INFERIOR, SENDO 1 DO LADO ESQUERDO E 1 DO LADO DIREITO, COM VIVO DE 0,5CM CADA, COM PORTINHOLA DE 5CM NO MESMO TECIDO E ABERTURA DE 12CM; E 1, EXTERNO, EMBUTIDO, PARTE SUPERIOR LADO ESQUERDO, COM VISTA DE 3CM(A), MOSQUEADO NOS CANTOS; FRENTE: COM 2 PENCES LIGANDO DO OMBRO ATÉ A BARRA, FECHAMENTO POR 3 BOTÕES DE MASSA; GOLA: TRADICIONAL, FORRADA NO MESMO TECIDO; MANGA: COMPRIDA, SEM ABERTURA, FORRADA COM 100% POLIÉSTER; ABERTURA: FRONTAL EM TODA SUA EXTENSÃO, FECHAMENTO POR 3 BOTÕES T-32 DE MASSA, CASEADOS CASA DE OLHO NA HORIZONTAL; TRASEIRO: FORRADO, COM COSTURA CENTRALIZADA NA UNIÃO DOS TRASEIROS, 2 PENCES LIGANDO OMBRO À BARRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE COSTURA: INTERLOCK, BITOLA MÍNIMA 7MM PARA FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E FIXAÇÃO DAS MANGAS; FIXAÇÃO DO BOLSO, BAINHA, BARRA, GOLA E PESPONTO EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO; OVERLOCK: NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. AVIAMENTOS: COR DO TECIDO: LINHA: 80 PES/ALGODÃO OU 100% PES, PARA CASEADOS E PREGAR BOTÕES; 120 PES/ALGODÃO OU PURO PES, PARA COSTURAS DE FIXAÇÃO, PESPONTOS, INTERLOCK E OVERLOCK; BOTÕES: DE T-32; ENTRETELA: PURO PES; FORRO BLAZER: PARTE INTERNA COBERTA COM FORRO 100% POLIÉSTER, COR PRETA; OMBREIRA: DE FELTRO, EMBUTIDAS; CASEADO: À MÁQUINA. B) BLUSA: SOCIAL. GOLA: TIPO COLARINHO, CONFORME O DESENHO ENTRETELADO, PESPONTADA, COM 1 BOTÃO PARA FECHAMENTO, EM CASA HORIZONTAL; MANGAS: 3/4 COM ABERTURA EM "V"; FRENTE: DUPLA, ABERTURA NA FRENTE (PARA VESTIR OU DESVESTIR) EM TODA EXTENSÃO, FECHAMENTO POR 5 A 6 BOTÕES COM CASEADOS NO SENTIDO VERTICAL, COM 2 PENCES FRONTAIS; TRASEIRO: COM 2 PENCES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE COSTURA: OVERLOCK: NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO; ENTRETELA: PURO PES; CASEADO: À MÁQUINA. AVIAMENTOS: COR DO TECIDO: LINHA: 80 PES/ALGODÃO OU PURO PES; PARA OPERAÇÕES E FECHAMENTOS, CASEADOS E PREGAR BOTÕES; E 120 PES/ALGODÃO OU PURO PES; PARA COSTURAS DE FIXAÇÃO, PESPONTOS, INTERLOCK E OVERLOCK; ENTRETELA: PURO PES; BOTÕES: COR DO TECIDO DE T-16. C) CALÇA: MODELO SOCIAL, SEM PREGA, COM CÓS; FRENTE: FECHAMENTO POR ZÍPER COMUM DE 12 A 18CM FINO COMUM, COM BRAGUILHA, COM 1 BOTÃO T-24 COR DO TECIDO, NO CÓS PARA FECHAMENTO;</p>	CJ	12	220,00	2.640,00

	<p>CÓS: ANATÔMICO, DE 3,5CM, NO MESMO TECIDO ENTRETELADO E FILTADO EM CETIM; TRASEIRO: COM 2 PENCES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE COSTURA: FIXAÇÃO BAINHA, BARRAS E PESPONTO EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO; OVERLOCK: NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. AVIAMENTOS: COR DO TECIDO; LINHA: 80 PES/ALGODÃO OU PURO PES; PARA OPERAÇÕES E FECHAMENTOS, CASEADOS E PREGAR BOTÕES; E 120 PES/ALGODÃO OU PURO PES; PARA COSTURAS DE FIXAÇÃO, PESPONTOS, INTERLOCK E OVERLOCK; ENTRETELA: PURO PES; BOTÃO: T-24 DE MASSA, COR DO TECIDO. E) ETIQUETAS: MARCA BORDADA; DE COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÃO DE LAVAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DO INMETRO. OBS: SENDO 6 CONJUNTOS COMPOSTO DE: 1 BLAZER, 2 BLUSAS E 1 SAIA, COM EMBLEMA COLUNAS DO PALÁCIO DO PLANALTO "BORDADO, COR AMARELO OURO, DE 4CM(A) X 4CM(C)"</p>				
04	<p>UNIFORME GUARDA-PÓ COR AZUL COMPOSIÇÃO: 1 GUARDA-PÓ. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: COMPOSIÇÃO: SEMPRE IGUAL 60% ALGODÃO E 40% POLIÉSTER SARJA 2/1 PESO STD 162(G/M²), LARGURA STD (M) 1,67, COR AZUL MESCLA P50.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DETALHES DO MODELO: TAMANHO LONGO NA ALTURA DO JOELHO, COM CARCELA PARA PROTEÇÃO DOS BOTÕES; - GOLA: ESPORTE, PESPONTADA; - MANGAS: CURTAS, DE 4 A 6CM ACIMA DO COTOVELO; BAINHAS FIXAS DE 3CM(A), VIRADAS PARA DENTRO E PESPONTADAS (OU CONDIZENTE COM MANEQUIM); - BOLSOS: 3 FIXOS, CHAPADOS, CHANFRADOS, PESPONTADOS, REFORÇOS MOSQUEADOS NOS CANTOS, COM "VISTAS" DE 2CM(L) DO MESMO TECIDO, SENDO: 1 FRONTAL, PARTE SUPERIOR LADO ESQUERDO, DE 14CM(L) X 15CM(A), COM EMBLEMA "COLUNAS DO PALÁCIO DO PLANALTO", BORDADO, COR AMARELO OURO, DE 4CM(A) X 4CM(C); E 2 FRONTAIS, 10CM ABAIXO DA CINTURA, DE 16CM(L) X 18CM(A) (OU CONDIZENTE COM MANEQUIM); - CINTO: FIXO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA; - BARRA: FIXA COM BAINHA VIRADA PARA DENTRO DE 2CM(A), PESPONTADA; - ABERTURA FRONTAL: (PARA VESTIR OU DESVESTIR), EM TODA A EXTENSÃO, PESPONTADA, FECHAMENTO POR 5 BOTÕES CASEADOS NA HORIZONTAL; - ABERTURA TRASEIRA: (PARA FACILITAR MOVIMENTOS), DE 25CM, PESPONTADA, TRASPASSE DE 3CM OU CONDIZENTE COM MANEQUIM. - ABERTURA LATERAL: (PARA FACILITAR INSERÇÃO DA MÃO AO BOLSO), DE 20CM, PESPONTADA. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE COSTURA: INTERLOCK, BITOLA MÍNIMA 10MM PARA FECHAMENTO DAS ENTREPERNAS, OMBROS E FIXAÇÃO DAS MANGAS; PONTO FIXO 2 AGULHAS PARALELAS PARA FIXAÇÃO E PESPONTO DOS BOLSOS, CINTO, VISTA E ELÁSTICO; PONTO FIXO 1 AGULHA PARA FIXAÇÃO DA GOLA, BOLSOS E MANGAS; PONTOS POR CM: 3,0 A 3,5 EM TODAS AS COSTURAS; CASEADO: À MÁQUINA, RETO DE 22MM; OVERLOCK: NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO. - AVIAMENTOS: COR DO TECIDO; - LINHA: 80 PES/ALGODÃO OU 100% PES PARA CASEADOS E PREGAR BOTÕES; E 120 PES/ALGODÃO OU PURO PES PARA COSTURAS DE PESPONTOS, INTERLOCK E OVERLOCK; - BOTÕES: PEROLIZADOS, COR AZUL MARINHO, DE 16MM(D), 4 FUROS; CASEADO À MÁQUINA. - ETIQUETAS: MARCA BORDADA; DE COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÃO DE LAVAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DO INMETRO. 	UN	154	33,00	5.082,00
21	<p>UNIFORME PARA COPEIRA (SOB MEDIDA) COMPOSIÇÃO: 2 JALECOS TIPO BLAZER, 02 CALÇAS, 02 AVENTAIS E 02 TOUCAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TECIDO DO JALECO TIPO BLAZER: TECIDO GABARDINE COM 85% POLIÉSTER 10% ALGODÃO E 5% ELASTANO, COR BEGE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TECIDO DA CALÇA: TECIDO GABARDINE COM ELASTANO 95% POLIÉSTER E 5% ELASTANO, COR BEGE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TECIDO DO AVENTAL: TECIDO 85% POLIÉSTER, 10% ALGODÃO E 5% ELASTANO, COR BRANCA.</p>	CJ	12	240,00	2.880,00

(Assinatura)

MAD

	<p>- DETALHES DOS MODELOS: A) BLUSA: SOCIAL. GÓLA: TIPO COLARINHO, ENTRETELADA, MANGA: CURTA; FRENTE: DUPLA DO PRÓPRIO TECIDO; ABERTURA: PARA VESTIR E DESVESTIR EM TODA EXTENSÃO. FECHAMENTO POR BOTÕES COM CASEADOS VERTICAIS, COM 2 PENCES FRONTAIS E 2 ATRÁS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE COSTURA: OVERLOCK: NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO ENTRETELA: PURO PÉS, CASEADO: À MÁQUINA. AVIAMENTOS: COR DO TECIDO; LINHA: 80 PES/ALGODÃO OU PURO PÉS; PARA OPERAÇÕES E FECHAMENTOS, CASEADOS E PREGAR BOTÕES; E 120 PES/ALGODÃO OU PURO PÉS; PARA COSTURAS DE FIXAÇÃO, PESPONTOS, INTERLOCK E OVERLOCK. ENTRETELA: PURO PÉS; BOTÕES: 5 A 6 DE T-18, COR DO TECIDO, CASEADO À MÁQUINA NO SENTIDO VERTICAL. B) CALÇA: SOCIAL, SEM PREGA, COM CÓS ANATÔMICO, FRENTE FECHAMENTO POR ZÍPER DE 10 A 15 CM (NÁILON FINO COMUM). BRAGUILHA: 1 (UM) BOTÃO NO CÓS PARA FECHAMENTO T-24, CÓS DE 3,5 CM DO PRÓPRIO TECIDO, ENTRETELADO E FITILHADO EM CETIM, TRASEIRO COM 2 PENCES, SOB MEDIDA. C) AVENTAL: MODELO PARA A CINTURA, COM 1 (UM) BOLSO ACIMA DO JOELHO (5CM), COM 2 (DUAS) TIRAS PARA AMARRAR ATRÁS, SOB MEDIDA; D) TOUCA PARA CABELO: TECIDO EM TELINHA COM ABA. ETIQUETA: MARCA BORDADA DE COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÃO DE LAVAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DO INMETRO.</p>				
22	<p>UNIFORME PARA CAMAREIRA (SOB MEDIDA) COMPOSIÇÃO: 2 JALECOS TIPO BLAZER, 2 SAIAS OU 2 CALÇAS, 2 AVENTAIS E 2 TOUCAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TECIDO DE JALECOS TIPO BLAZER: TECIDO GABARDINE COM 85% POLIÉSTER 10% ALGODÃO E 5% ELASTANO, COR BEGE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TECIDO DA SAIA: TECIDO GABARDINE COM ELASTANO 95% POLIÉSTER E 5% ELASTANO, COR PRETA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TECIDO DA CALÇA: TECIDO GABARDINE COM ELASTANO 95% POLIÉSTER E 5% ELASTANO, COR BEGE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TECIDO DO AVENTAL: TECIDO 85% POLIÉSTER, 10% ALGODÃO E 5% ELASTANO, COR BRANCA. A) JALECO: TIPO BLAZER. GÓLA: TIPO COLARINHO, ENTRETELADA, COR BRANCA. MANGA: CURTA, COM O CONTORNO EM VIÉS BRANCO; FRENTE: DUPLA DO PRÓPRIO TECIDO; ABERTURA: PARA VESTIR E DESVESTIR EM TODA EXTENSÃO, FECHAMENTO POR BOTÕES COM CASEADOS VERTICAIS, COM 2 PENCES FRONTAIS E 2 ATRÁS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE COSTURA: OVERLOCK: NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO; ENTRETELA: PURO PES, CASEADO: À MÁQUINA. AVIAMENTOS: COR DO TECIDO; LINHA: 80 PES/ALGODÃO OU PURO PÉS; PARA OPERAÇÕES E FECHAMENTOS, CASEADOS E PREGAR BOTÕES; E 120 PES/ALGODÃO OU PURO PES; PARA COSTURAS DE FIXAÇÃO, PESPONTOS, INTERLOCK E OVERLOCK; ENTRETELA: PURO PES; BOTÕES: 5 A 6 DE T-18, COR DO TECIDO, CASEADOS À MÁQUINA NO SENTIDO VERTICAL. B) SAIA: RETA, COMPRIMENTO NO JOELHO; ABERTURA TRASEIRA: PARA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO, MEDINDO CERCA DE 16CM, TRASPASSE DA ESQUERDA PARA DIREITA MEDINDO CERCA DE 5CM; COSTA/FRENTE: 2 PENCES CADA; BRAGUILHA: FORRADA, FECHÁVEL POR ZÍPER DE 18CM(C); CÓS: 2 PANOS E ENTRETELADO, MEDINDO 4CM, FECHÁVEL POR BOTÃO DE T-16; PASSANTE: NORMAL; BARRA: PRONTA DE 4CM(A), VIRADA PARA DENTRO E CHULEADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE COSTURA: PONTO SIMPLES 1 AGULHA, PARA FECHAMENTO, FIXAÇÃO DE COMPONENTES E PESPONTOS, CHULEADA À MÁQUINA OU À MÃO NOS ACABAMENTOS; FIXAÇÃO DA BAINHA, BARRA E PESPONTO EM MÁQUINA RETA UMA AGULHA PONTO FIXO; E PONTOS POR CM: 3,5 A 4,0 EM TODAS AS COSTURAS; OVERLOCK: NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO; QUANTO À APLICAÇÃO DO ZÍPER,</p>	CJ	08	240,00	1.920,00

	<p>DEVERÁ RECEBER COSTURAS REFORÇADAS. <u>AVIAMENTOS:</u> COR DO TECIDO; <u>LINHA:</u> 80 PES/ALGODÃO OU PURO PES PARA OPERAÇÕES E FECHAMENTOS, CASEADOS E PREGAR BOTÕES; E 120 PES/ALGODÃO OU PURO PES PARA COSTURAS DE FIXAÇÃO, PESPONTOS, INTERLOCK E OVERLOCK; <u>BOTÃO:</u> 1 DE T-16, COR BRANCA; <u>ZÍPER:</u> MATERIAL RESISTENTE À FERRUGEM. <u>C) CALÇA:</u> SOCIAL, SEM PREGA, COM CÓS ANATÔMICO, FRENTE FECHAMENTO POR ZÍPER DE 10 A 15 CM (C) DE NÁILON FINO COMUM. <u>BRAGUILHA:</u> 1 (UM) BOTÃO NO CÓS PARA FECHAMENTO T-24, CÓS DE 3,5 CM DO PRÓPRIO TECIDO ENTRETELADO E FITILHADO EM CETIM; <u>TRASEIRO:</u> COM 2 PENCES, SOB MEDIDA. <u>D) AVENTAL:</u> MODELO PARA A CINTURA, COM 1 (UM) BOLSO ACIMA DO JOELHO (5CM), COM (2 DUAS) TIRAS PARA AMARRAR ATRÁS, SOB MEDIDA; <u>E) TOUCA</u> PARA CABELO: TECIDO EM TELINHA COM ABA. <u>ETIQUETA:</u> MARCA BORDADA DE COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÃO DE LAVAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DO INMETRO.</p>				
24	<p>CAMISA SOCIAL MASCULINA COR BRANCA (SOB MEDIDA) <u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TECIDO:</u> TECIDO TRICOLINE MISTO. ARMAÇÃO: TELA, COMPOSIÇÃO: 65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO. - DETALHES DO MODELO: SOCIAL MANGA LONGA. <u>COLARINHO:</u> ENTRETELADO, FIRME COM BARBATANA REMOVÍVEL, ENTRETELA 100% ALGODÃO, PESPONTADO, FECHAMENTO POR 1 BOTÃO, CASEADO NA HORIZONTAL; <u>PALA:</u> 2 PANOS (DUPLA), COM ETIQUETA DE MARCA E TAMANHO; <u>MANGAS:</u> COMPRIDAS, TOMBADA E REBATIDA, PESPONTO DE 90CM COM CARCELA DUPLA COM 1 BOTÃO EM CADA MANGA, PUNHOS SIMPLES 6,5CM(A), PESPONTADOS E ABOTOÁVEIS, COM 2 BOTÕES EM CADA PUNHO; <u>BOLSO FRENTE:</u> BAINHA SIMPLES MODELO DE BICO, À ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO, REFORÇOS MOSQUEADOS NOS CANTOS, DE 14CM(L) X 15CM(A); <u>VISTA:</u> FRANCESA, COM PESTANA, ENTRETELA DE 3,5CM(L), BOTÃO RESERVA NA VISTA INTERNA; <u>FRALDA:</u> RECORTADA NA DIREÇÃO DAS COSTURAS LATERAIS E TODA EMBAINHADA; <u>OMBRO:</u> COSTURA EMBUTIDA, PESPONTO NA BEIRA; <u>COSTA:</u> 2 PREGAS, SENDO 1 DE CADA LADO; <u>ABERTURA:</u> FRONTAL, PARA VESTIR OU DESVESTIR, EM TODA A EXTENSÃO, FECHAMENTO POR BOTÕES, CASEADOS NA VERTICAL À ESQUERDA. <u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE COSTURA:</u> <u>COSTURA:</u> FECHAMENTO COSTURA DUPLA (MÁQ. BRAÇO) LATERAL. <u>AVIAMENTOS:</u> COR DO TECIDO. <u>LINHA:</u> TT/120. <u>BOTÕES:</u> COR DO TECIDO, SENDO 12 DE T-18 E 5 DE T-14 (INCLUSOS OS BOTÕES DE RESERVAS). <u>ETIQUETAS:</u> MARCA BORDADA; DE COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÃO DE LAVAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DO INMETRO.</p>	UN	24	31,00	744,00
VALOR TOTAL					13.266,00


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1) Os recursos necessários ao atendimento das despesas, no valor total de **R\$ 13.266,00 (treze mil, duzentos e sessenta e seis reais)**, correrão à conta do **PTRES: 000947 e 000948; Natureza da Despesa: 339030.**"

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços original.


CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO




A Presidência da República providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Termo Aditivo, que, depois de lido e achado de acordo, é assinado pelas partes contratantes, dele sendo extraídas as necessárias cópias, que terão o mesmo valor do original.

Brasília/DF, 14 de dezembro de 2009.



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor de Recursos Logísticos da Presidência da República



CRISTIANE DE MELO SALGADO
Versatille Confecções Ltda-ME