

Milane Santa Cruz Oliveira

De: Marco Aurelio Pereira Vasconcelos <marco_vasconcelos@bb.com.br> em nome de CESUP GEFOR BH <cesup.gefor@bb.com.br>
Enviado em: terça-feira, 22 de novembro de 2022 13:58
Para: E-Mail da CPL - Comissao Permanente de Licitacao
Assunto: RE: A/c Setor de Atendimento (Gustavo e Marco Aurelio)

#interna

Prezados, boa tarde!

Conforme contato, o contrato apresentado em questão, possui como objeto a prestação de serviços por demanda de manutenção em centrais telefônicas de diversas dependências. Sendo assim, o contrato não contempla a compra da central telefônica, por este motivo não contempla a especificação completa da central informada. A manutenção era realizada em diversos prefixos, e em equipamentos de vários modelos e especificações, não apresentando o modelo específico da mesma. Cabe informar, que em consulta na internet, também não encontramos maiores especificações para o modelo informado.

À disposição para informações que se fizerem necessárias.

Att,

Marco Aurélio
Equipe Atendimento

Prezado colega funcionário(a) do BB, para efetuarmos aprimoramento contínuo, gentileza avaliar o meu atendimento [clikando aqui](#). Obrigado!

 **BANCO DO BRASIL**
Disec - Cesup Gestão de Fornecedores
Rua da Bahia, 2.500 - Lourdes
Belo Horizonte - MG / CEP: 30.160-019
Telefone: (31) 3205-6000
cesup.gefor@bb.com.br

De: E-Mail da CPL - Comissao Permanente de Licitacao <cpl@presidencia.gov.br>
Enviado: terça-feira, 22 de novembro de 2022 10:43
Para: CESUP GEFOR BH <cesup.gefor@bb.com.br>
Assunto: A/c Setor de Atendimento (Gustavo e Marco Aurelio)

Prezados Senhores,

Conforme contato telefônico, com fulcro no § 3º, do art. 43 da Lei 8.666/93, solicito os bons préstimos com vistas a esclarecer o modelo específico dos equipamentos referente ao atestado e contrato em anexo. Ocorre que a empresa BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA apresentou atestado emitido pelo Banco do Brasil, referente ao Pregão 2011/20017 (7422), onde consta especificado no anexo: “Dependências onde os serviços serão prestados” a

referência à marca Alcatel Omni PCX, no entanto não consta o **modelo específico da Central Telefônica** . Dessa forma, necessitamos desta informação complementar, para verificação se a manutenção realizada nos aparelhos do Banco do Brasil condizem com os modelos da Presidência República.

Att.

Milane Santa Cruz Oliveira
(61)3411-2620
Pregoeira
Coordenação de Licitações
Presidência da República