



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GSI**

EDITAL

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 035/2011 - GSI

PROCESSO Nº 00185.001743/2011-47

A União, por intermédio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, mediante o pregoeiro designado pela Portaria nº 315, de 30 de dezembro de 2010, da Diretoria de Recursos Logísticos da Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência da República, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 31 de dezembro de 2010, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade **Pregão, na forma eletrônica**. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, os Decretos nºs. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, a IN nº 02 SLTI/MP, de 11 de outubro de 2010, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e suas alterações, bem como pelas normas e condições estabelecidas neste Edital.

1. OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa com vistas à Confecção de distintivos metálicos, bótoms de metal e PVC e etiquetas de bagagens, conforme especificações constantes do **Termo de Referência – Anexo I** deste edital.

2. ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1 A sessão pública deste pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário abaixo discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

DATA: 28 de dezembro de 2011

HORÁRIO: 9h00

UASG: 110322

2.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

3. PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste pregão, na forma eletrônica, os interessados que estiverem previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico e com o registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

3.2 Não poderão participar deste pregão, na forma eletrônica, empresas:

3.2.1 em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.2.2 que estejam suspensas de participar de licitação e impedido de contratar com a Presidência da República, durando o prazo da sanção aplicada;

3.2.3 declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

3.2.4 impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo de sanção aplicada;

3.2.5 que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; e

3.2.6 estrangeiras que não funcionem no País.

4. CREDENCIAMENTO

4.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão, na forma eletrônica.

4.3 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Presidência da República, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2 Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3 A participação no pregão eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta **com o preenchimento dos valores unitários e totais de TODOS os itens, referentes aos GRUPOS.**

5.4 Após a divulgação do edital, no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição detalhada e o preço ofertado até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, **às 9h00** do dia **28 dezembro de 2011**, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico - www.comprasnet.gov.br - quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.5 No momento da elaboração e envio da proposta o licitante deverá encaminhar por meio do sistema eletrônico as seguintes declarações:

5.5.1 no caso de Microempresa (**ME**), Empresa de Pequeno Porte (**EPP**), que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, declarando que a Empresa/Cooperativa está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;

5.5.2 de que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

5.5.3 de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.5.4 para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; e

5.5.5 de Elaboração Independente de Proposta, conforme a Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

5.6 As declarações mencionadas nos subitens anteriores **serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação**, quando serão impressas e anexadas aos autos do processo, **não havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra forma**.

5.7 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.8 Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema Comprasnet, o licitante deverá detalhar a especificação do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado**”.

5.9 A proposta de preço do licitante classificado em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas dos objetos ofertados, deverá ser formulada com base na **Planilha de Composição de Preços – Anexo II (Proposta Comercial)** deste edital, após o encerramento da etapa de lances e enviada por meio do sistema comprasnet – opção “enviar anexo”, **no prazo de até 120 (cento e vinte) minutos após convocação do pregoeiro**, e em conformidade com o melhor lance ofertado, com posterior encaminhamento do original, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, contados a partir da data de encerramento da sessão pública.

5.10 A proposta deverá conter:

5.10.1 especificações clara e completa do material cotado, observadas as especificações constantes do **Termo de Referência – Anexo I**, sem conter alternativas de preços ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

5.10.2 preços unitários e totais dos itens que compõem os Grupos expressos em R\$(reais), com aproximação de **até duas casas decimais**;

5.10.3 prazo de validade de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação;

5.10.4 prazo de entrega do material de até **30 (trinta) dias**, a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimentode Material.

5.10.5 declaração expressa de estarem incluídos nos preços cotados todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;

5.10.6 razão social, o CNPJ, a referência ao número do edital do pregão, dia e hora de abertura, o endereço completo, bem como o número da conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os créditos;

5.10.7 meios de comunicação disponíveis para contato, como, por exemplo: telefone, fac-símile e-mail etc.

5.11 É vedada a subcontratação relativa ao objeto deste edital.

5.12 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

5.13 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

5.14 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

5.15 O preço proposto deverá ser fixo e irrevogável, sendo desclassificada a proposta que contiver condições de reajuste.

5.16 O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, **não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.**

5.17 A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

6. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir das **9h00** do dia **28 dezembro de 2011**, data e horário previstos no **subitem 2.1** deste edital e, em conformidade com o **subitem 5.4**, terá início a sessão pública do **Pregão, na forma eletrônica, nº 035/2011 - GSI**, com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances.

7. FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1 Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

7.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo próprio licitante, podendo este ser superior ao menor preço registrado no sistema.

7.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

7.6 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.1 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão, na forma eletrônica, será suspensa e reiniciará somente após comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

7.7 No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.

7.8 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.

7.9 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de **até 30 minutos**, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta.

7.10.1 a negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.11 O pregoeiro anunciará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.12 Por força dos Arts. 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/06, será observado:

7.12.1 como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte **sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores** à melhor proposta classificada;

7.12.2 a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no prazo máximo de **05 (cinco) minutos** após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

7.12.3 a nova proposta de preços mencionada na alínea anterior deverá **ser inferior àquela considerada vencedora da fase de lances**, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP);

7.12.4 não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, serão convocadas as ME's ou EPP's remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7.12.5 no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no disposto no **Item 7.12.1**, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

7.12.6 na hipótese da não contratação nos termos previsto no **Item 7.12.2**, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; e

7.12.7 o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e condições, estabelecidas neste edital e seus anexos.

8.2 Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado do julgamento das propostas de preços.

8.3 O julgamento das propostas será pelo critério de **MENOR PREÇO TOTAL POR GRUPO** e levará em consideração para a aceitabilidade da proposta o preço de referência de cada item constante do **item 3 do Termo de Referência – Anexo I** deste edital.

8.4 No caso de nenhum licitante ofertar lance, e houver **equivalência de valores das propostas**, será realizado sorteio na forma do art. 45, § 2º da Lei nº 8.666/93, para o qual todos os licitantes serão convocados via chat no sistema Comprasnet.

8.5 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8.5.1 Ocorrendo a situação referida no **subitem anterior**, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9. HABILITAÇÃO

9.1 Após o encerramento da fase de lances, análise da amostra e aceitação da proposta, o pregoeiro procederá à verificação da habilitação do licitante classificado em primeiro lugar.

9.2 A habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos: **Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal Federal** (Receita Federal do Brasil (certidão conjunta), FGTS e INSS), podendo ser consultados nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo meio legal de prova.

9.2.1 O licitante que não atender às exigências de habilitação no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

9.3 Além da regularidade da documentação já abrangida pelo SICAF, serão visualizadas e impressas as Declarações cadastradas pelo licitante no sistema Comprasnet, conforme **Item 5.5**.

9.4 Declaração de Vistoria (**Apêndice III**), fornecida pela Divisão do Sistema Integrado de Supervisão da Secretaria de Segurança Presidencial, de que o licitante vistoriou as amostras dos itens, para tomar conhecimento das condições, quanto à qualidade, tonalidade das cores e confecção para a correta elaboração de sua proposta, não se admitindo alegações posteriores

9.5 A vistoria deverá ser agendada/realizada até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública junto a Divisão do Sistema Integrado de Supervisão. O agendamento será pelos telefones (61) 3411-2050, de segunda a sexta-feira, de 10:00h às 11:30h e das 14:00h às 17:00h

9.6 Todos os documentos deverão estar em nome do licitante. Se o licitante for matriz, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, se for filial, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz.

9.7 A documentação não abrangida pelo SICAF deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

9.7.1 em original;

9.7.2 por qualquer processo de cópia, exceto por fac-símile, autenticada por Servidor da Administração, devidamente qualificado ou por Cartório competente; ou

9.7.3 publicação em órgão da Imprensa Oficial.

9.8 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, **mesmo que apresente alguma restrição**.

9.8.1 havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **até 2 (dois) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração para tal regularização.

9.8.2 a não regularização da documentação, no prazo previsto no **subitem anterior**, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.9 A empresa habilitada deverá, no prazo de até **02 (dois) dias úteis**, contado a partir da data de encerramento da sessão pública encaminhar original ou cópia autenticada dos documentos remetidos via Fax, para a Presidência da República, Palácio do Planalto, Anexo III, Ala "A", Sala 207, em Brasília-DF, CEP 70150-900, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO
ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 035/2011 - GSI

9.10 No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

9.11 Em caso de inabilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

9.12 Será declarado vencedor o licitante que apresentar o **MENOR PREÇO TOTAL POR GRUPO** e que cumpra todos os requisitos de habilitação.

10. ESCLARECIMENTOS

10.1 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e seus anexos, deverão ser enviados ao pregoeiro, até o **dia 22 de dezembro de 2011**, em horário comercial, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço eletrônico cpl@planalto.gov.br.

10.2 Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos enviados fora do prazo estabelecido no **subitem 10.1**.

11. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

11.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

11.2 A impugnação ao presente Edital deverá ser apresentada até às **17:00h do dia 23 de dezembro de 2011**, por meio eletrônico, via internet, no endereço eletrônico cpl@planalto.gov.br ou por fax (61 3411-4305 ou 3411-3425). Caso seja por meio da entrega direta no protocolo da **Assessoria Técnica de Licitação, situada na sala 207, do Anexo III, ALA "A" do Palácio do Planalto**, deverá ser de segunda a sexta-feira, da **09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h**.

11.1.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 horas.

11.1.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formação das propostas.

12. RECURSOS

12.1 Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro por meio eletrônico – sistema Comprasnet - em campo próprio, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação do vencedor do certame de que trata este edital.

12.2 Sendo admitida pelo pregoeiro a intenção de recurso, será concedido ao licitante que a manifestar o prazo de **3 (três) dias** para apresentação das razões de recurso, por meio eletrônico – sistema Comprasnet.

12.2.1 não serão conhecidos os recursos interpostos fora do meio eletrônico – sistema Comprasnet

12.3 Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando ao pregoeiro autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.5 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada, aos interessados, na Assessoria Técnica de Licitação, Anexo III, Ala “A” do Palácio do Planalto, Sala 207, em Brasília – DF, nos dias úteis no horário de 9h às 12h e de 14h às 17h horas.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

13.1 Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta do PTRES: **000948** - Natureza de Despesa – ND: **339030**.

13.2 O valor da despesa com vistas à aquisição do material objeto desta licitação está estimado em **R\$ 885.680,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais)**.

14. CONDIÇÕES APÓS HOMOLOGAÇÃO

14.1 Findo o processo licitatório o licitante vencedor regularmente convocado, terá o prazo de **5 (cinco) dias**, para retirar a nota de empenho.

14.1.1 Caso o licitante vencedor não atenda ao prazo previsto no **subitem 14.1**, ensejar-se-á aplicação da sanção estabelecida na letra “a”, **item 19.1**, deste Edital, bem como da regra contida no art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.2 Até a retirada da nota de empenho, a proposta do licitante vencedor poderá ser desclassificada se a Presidência da República tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

14.3 Ocorrendo a desclassificação da proposta do licitante vencedor por fatos referidos no subitem anterior, a Presidência da República poderá convocar os licitantes remanescentes observando a ordem final de classificação das propostas.

14.4 Ao licitante vencedor serão aplicadas, quando for o caso, as penalidades previstas nas Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02, além das previstas neste edital.

15. ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE QUANTIDADE

15.1 No interesse da Presidência da República o objeto deste ato convocatório poderá ser acrescido ou suprimido até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado da nota de empenho, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º inciso II, da Lei nº 8.666/93.

16. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

16.1. Os itens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota de Empenho, no Almoxarifado da Coordenação de Patrimônio e Suprimento/COPAT, situado na avenida N-2 Norte, em Brasília-DF, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18:00h.

16.2. Os itens serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste edital.

16.3. A verificação da conformidade das especificações dos itens ocorrerá no prazo de até 07 (sete) dias, contados a partir do recebimento provisório. Atestada a conformidade quantitativa e qualitativa, os itens serão recebidos definitivamente, mediante termo circunstanciado, com a consequente aceitação dos itens.

16.4. Na eventualidade de serem apontados defeitos ou imperfeições que impeçam o recebimento definitivo dos itens, o licitante é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei 8666/93, em até 05 (cinco) dias.

16.5. Existe a necessidade de que os itens sejam padronizados, uma vez que uma pequena diferença na tonalidade das cores, tamanho, formato das letras, ou até mesmo na qualidade e tipo de material utilizado na confecção poderá acarretar deficiência na apresentação e qualidade do credenciamento em eventos presidenciais.

16.6 Quando da realização da vistoria será firmado o Termo de Sigilo conforme modelo constante do Apêndice IV.

16.7 Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada dos materiais, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a Presidência da República.

17. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

17.1 Caberá ao licitante vencedor:

17.1.1 Cumprir todas as exigências constantes do edital e seus anexos;

17.1.2 Entregar os itens de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da Secretaria de Segurança Presidencial da Presidência da República;

17.1.2.1 Somente serão permitidos itens novos e compatíveis com os especificados, não se admitindo, sob qualquer hipótese, materiais defeituosos, fora do padrão ou de qualidade duvidosa

17.1.3 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital decorrentere;

17.1.4 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente a Secretaria de Segurança Presidencial da Presidência da República ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

17.1.5 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Secretaria de Segurança Presidencial da Presidência da República;

17.1.6 Prestar esclarecimentos a Secretaria de Segurança Presidencial da Presidência da República sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação;

17.1.7 Conforme Termo de Sigilo, (**Apêndice IV**), fica vedada a veiculação das imagens dos itens por parte da Empresa Licitada; e

17.1.8 Manter, durante todo o período de fornecimento do objeto, as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17.2 Caberá à Presidência da República:

17.2.1 Efetuar as solicitações de entrega de material em conformidade com o previsto neste Edital e seus Anexos;

17.2.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor com relação ao objeto deste Edital; e

17.2.3 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária em conta corrente por ele indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste termo de referência, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto nos documentos hábeis de cobrança.

18.1.1 O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que o licitante vencedor efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias;

18.1.2 Para execução dos pagamentos de que trata os **subitens 18.1** e **18.1.1**, o licitante vencedor deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do **Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República**, CNPJ nº 09.399.736/0001-59, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência;

18.1.3 Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor;

18.1.4 A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pelo licitante vencedor, diretamente ao gestor do contrato que somente atestará e liberará a referida nota fiscal para pagamento quando cumpridas todas as condições pactuadas.

18.2 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao licitante vencedor e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

18.3 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

18.4 A compensação financeira, no caso de atraso considerado, será incluída na nota fiscal/fatura seguinte ao da ocorrência.

18.5 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas notas fiscais/fatura, serão estes restituídos ao licitante vencedor, para as correções solicitadas, não respondendo a Presidência da República por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

18.6 Para o pagamento a Presidência da República realizará consulta prévia ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, da Licitante Vencedora, a fim de comprovação de regularidade da documentação obrigatória RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CONJUNTA), FGTS e INSS devidamente atualizada.

18.6.1 Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, o licitante vencedor será notificado, por escrito, para que no prazo de **30 (trinta) dias** regularize sua situação junto ao SICAF ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

18.6.2 O prazo estipulado poderá ser prorrogado, a critério da Administração.

18.7 Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à Presidência da República, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do licitante vencedor os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

18.8 O pagamento efetuado pela Presidência da República não isenta o licitante vencedor de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

19. SANÇÕES

19.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar:

a) multa de **20% (vinte por cento)** calculada sobre o valor total da nota de empenho, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustificada do licitante vencedor em retirar o empenho no prazo de **5 (cinco) dias**, após regularmente convocado;

b) multa de **0,33% (zero vírgula trinta e três por cento)** ao dia sobre a parcela que der causa em caso de atraso no fornecimento, limitada a incidência a **30 (trinta) dias**;

c) multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor da parcela que der causa, em caso de atraso no fornecimento do objeto, por período superior ao previsto na **alínea “b”** ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

d) multa de **20% (vinte por cento)** calculada sobre o valor da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

e) multa de **0,5% (meio por cento)** calculada sobre o valor da nota de empenho por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada neste instrumento e seus anexos e;

h) advertência.

19.2 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

19.3 A(s) multa(s) deverá(o) ser recolhida(s) no prazo máximo de **10 (dez)** dias, a contar da data do recebimento da(s) comunicação (ões) enviada (s) pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

19.4 O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

19.5 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da autoridade competente, devidamente justificado.

19.6 O licitante que convocado no prazo de validade de sua proposta deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no na prestação dos serviços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até **5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

19.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

19.8 As sanções previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

19.9 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 A Presidência da República poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho que vier a ser assinado em decorrência desta licitação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando:

20.1.1 vier a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômico-financeira;

20.1.2 for envolvido em escândalo público e notório;

20.1.3 quebrar o sigilo profissional;

20.1.4 utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as condições estabelecidas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; e

20.1.5 na hipótese de ser cancelada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize.

20.2 A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou

anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

20.2.1 A nulidade do procedimento licitatório induz à da nota de empenho, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.

20.3 Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Presidência da República comunicará os fatos verificados à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e ao Ministério Público Federal, para as providências devidas.

20.4 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos enviados via fax, na forma do **item 9** deste edital.

20.5 Fica assegurado a Presidência da República o direito, de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

20.6 A Presidência da República reserva-se ao direito de impugnar o material entregue, caso não esteja de acordo com a especificações técnicas deste edital.

20.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.8 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.9 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

20.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

20.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão, na forma eletrônica.

20.12 As normas que disciplinam este pregão, na forma eletrônica, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

20.13 As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.14 Este edital será fornecido pela Presidência da República a qualquer interessado, na Assessoria Técnica de Licitação, situada no Anexo III, Ala "A", Sala 207, do Palácio do Planalto, nesta Capital, devendo para isso ser recolhido junto ao Banco do Brasil, o valor de **R\$ 35,40 (trinta e cinco reais e quarenta centavos)**, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, em nome da Secretaria de Administração/PR, a ser emitida por meio do sítio www.stn.fazenda.gov.br, **Unidade Favorecida:** 110001 – **Gestão:** 00001, **Código de Recolhimento nº** 18837-9 e gratuito na internet nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.presidencia.gov.br.

20.15 Integram este edital os seguintes anexos:

20.15.1 Anexo I - Termo de Referência;

20.15.2 Apêndice I do Anexo I – Modelo de Ordem de Fornecimento;

20.15.3 Apêndice II do Anexo I – Modelo do Termo de Recebimento Definitivo;

20.15.4 Apêndice III do Anexo I – Modelo do Termo de Vistoria;

20.15.5 Apêndice IV do Anexo I – Modelo do Termo de Sigilo

20.15.6 Anexo II - Planilha de Composição de Preços (Proposta Comercial).

20.16 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à aquisição do objeto licitado.

20.17 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nºs. 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

Brasília, 15 de dezembro de 2011.

GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO

Pregoeiro /PR

ANEXO I
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 035/2011
PROCESSO Nº 00185.001743/2011-47

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Confecção de distintivos metálicos, botons de metal e PVC e etiquetas de bagagens.

2. JUSTIFICATIVA

Os itens serão utilizados, pelas Equipes de Segurança, para o Credenciamento do público e comitivas em viagens nacionais/internacionais e eventos nacionais/internacionais da Excelentíssima Senhora Presidenta da República e Senhor Vice-Presidente da República.

Os itens relacionados abaixo estão divididos em lotes para que possibilite a devida e necessária padronização de modelos e cores.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO

3.1. LOTE 1 - DO ITEM 01 AO 34

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
02	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
03	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
04	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
05	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
06	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
07	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
08	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
09	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
10	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
11	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
12	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
13	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
14	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
15	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
16	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00

17	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
18	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
19	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
20	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
21	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
22	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
23	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
24	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
25	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
26	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
27	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
28	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
29	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
30	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
31	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
32	Distintivo Metalico.	Cento	15	620,00	9.300,00
33	Boton Metálico	Cento	10	620,00	6.200,00
34	Boton Metalico	Cento	10	620,00	6.200,00
Sub-Total					310.000,00

3.2. LOTE 2 - DO ITEM 35 AO 162

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
35	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
36	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
37	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
38	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
39	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
40	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
41	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
42	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
43	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
44	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
45	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
46	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
47	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
48	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00

49	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
50	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
51	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
52	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
53	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
54	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
55	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
56	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
57	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
58	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
59	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
60	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
61	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
62	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
63	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
64	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
65	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
66	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
67	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
68	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
69	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
70	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
71	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
72	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
73	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
74	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
75	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
76	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
77	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
78	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
79	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
80	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
81	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
82	Boton PVC.	Cento	170	82,00	13.940,00
83	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
84	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
85	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
86	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
87	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00

88	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
89	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
90	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
91	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
92	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
93	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
94	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
95	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
96	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
97	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
98	Boton PVC.	Cento	80	82,00	6.560,00
99	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
100	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
101	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
102	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
103	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
104	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
105	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
106	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
107	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
108	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
109	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
110	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
111	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
112	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
113	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
114	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
115	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
116	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
117	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
118	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
119	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
120	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
121	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
122	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
123	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
124	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
125	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
126	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00

127	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
128	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
129	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
130	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
131	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
132	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
133	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
134	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
135	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
136	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
137	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
138	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
139	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
140	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
141	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
142	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
143	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
144	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
145	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
146	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
147	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
148	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
149	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
150	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
151	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
152	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
153	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
154	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
155	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
156	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
157	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
158	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
159	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
160	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
161	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
162	Boton PVC.	Cento	30	82,00	2.460,00
Sub-Total					564.160,00

3.3. LOTE 3 - DO ITEM 163 AO 170

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
163	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15	96,00	1.440,00
164	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15	96,00	1.440,00
165	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15	96,00	1.440,00
166	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15	96,00	1.440,00
167	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15	96,00	1.440,00
168	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15	96,00	1.440,00
169	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15	96,00	1.440,00
170	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15	96,00	1.440,00
Sub-Total					11.520,00
Total					885.680,00

ITEM 01 **DISTINTIVO METÁLICO** **15 CENTOS** **ESPECIFICAÇÃO**

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BANDEIRA), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 8,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 02 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BANDEIRA), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm
Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)
C: 89
M: 48
K: 0
Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 8,00 mm
Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 12
Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm
a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.
b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.
c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 03 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BANDEIRA), **na cor BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm
Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 8,00 mm
Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 12
Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 04 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BANDEIRA), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 8,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 05 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BANDEIRA), **na cor LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 8,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 06 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BANDEIRA), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 8,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 07 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BANDEIRA), **na cor VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 8,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 08 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BANDEIRA), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 8,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 09 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BRASÃO), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 11,00 mm

Largura: 11,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 10 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BRASÃO), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 11,00 mm

Largura: 11,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 11 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BRASÃO), **na cor BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm
Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm
Largura: 30,00mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 11,00 mm
Largura: 11,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 12 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BRASÃO), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm
Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm
Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 11,00 mm
Largura: 11,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 13 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BRASÃO), **na cor LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 11,00 mm

Largura: 11,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 14 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BRASÃO), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 11,00 mm

Largura: 11,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 15 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BRASÃO), **na cor VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 11,00 mm

Largura: 11,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 16 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (FITA/BRASÃO), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA FITA

Altura: 17,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha dourada da Borda: Largura 0,25mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 11,00 mm

Largura: 11,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 17 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/BRASÃO), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 18 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/BRASÃO), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 19 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitiva Oficial (OVAL/BRASÃO), **na cor BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 20 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitiva Oficial (OVAL/BRASÃO), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 21 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/BRASÃO), na cor **LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 22 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/BRASÃO), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm
Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm
Largura: 30,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 23 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/BRASÃO), **na cor VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm
Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm
Largura: 30,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 24 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/BRASÃO), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 25 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/PLANALTO), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

SÍMBOLO PLANALTO

Altura: 7,00 mm

Largura: 2,555mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Amarelo** PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 26 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/PLANALTO), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

SÍMBOLO PLANALTO

Altura: 7,00 mm

Largura: 2,555mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Amarelo** PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 27 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/PLANALTO), **na cor BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

SÍMBOLO PLANALTO

Altura: 7,00 mm

Largura: 2,555mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 28 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/PLANALTO), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

SÍMBOLO PLANALTO

Altura: 7,00 mm

Largura: 2,555mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 29 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/PLANALTO), **na cor LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

SÍMBOLO PLANALTO

Altura: 7,00 mm

Largura: 2,555mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 30 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/PLANALTO), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

SÍMBOLO PLANALTO

Altura: 7,00 mm

Largura: 2,555mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 31 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/PLANALTO), **na cor VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

SÍMBOLO PLANALTO

Altura: 7,00 mm

Largura: 2,555mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86
M: 22
K: 100
Y: 0
Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm
Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5
M: 2
K: 100
Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm
Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89
M: 48
K: 0
Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm
a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 32 DISTINTIVO METÁLICO 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela esmaltado com fixador de metal tipo prego fino, soldado na base e prendedor de metal, para identificação da Comitativa Oficial (OVAL/PLANALTO), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL

Altura: 15,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15
M: 100
K: 100
Y: 9

Linha dourada da Borda: Largura 0,75mm

SÍMBOLO PLANALTO

Altura: 7,00 mm

Largura: 2,555mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86
M: 22
K: 100
Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5
M: 2
K: 100
Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm
Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)
C: 89
M: 48
K: 0
Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha dourada da Borda: Largura 0,2 mm

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 33 BOTON METÁLICO 10 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela (Chapa de Latão) _ Boton, para identificação dos Agentes de Segurança Pessoal.

ALFINETE TIPO PINO

Altura: 9mm

Largura: 0,1mm

Cor: RGB dourada

Tipo: Metálico com presilha de borracha

BASE

Altura: 22mm

Largura: 19mm

Linha externa: Amarelo ouro

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Fonte: Arial

Cor: Amarela Dourada

Tamanho da fonte: 4

SEGURANÇA PRESIDENCIAL

Fonte: Arial

Cor: Amarela Dourada

Tamanho da fonte: 4

BRASIL

Fonte: Arial

Cor: Amarela Dourada

Fundo: Amarela

Tamanho da fonte: 6

CIRCULO INTERNO

Cor: Azul e Verde

Símbolos: duas colunas do alvorada em cor branca e os Guerreiros (Candangos) em cor preta.

Numerados: 600 a 1599.

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 34 BOTON METÁLICO 10 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Distintivo metálico de lapela (Chapa de Latão) _ Boton, para identificação dos Agentes de Segurança de Instalações.

ALFINETE TIPO PINO

Altura: 9mm

Largura: 0,1mm
Cor: RGB dourada
Tipo: Metálico com presilha de borracha
BASE

Altura: 22mm
Largura: 19mm
Linha externa: Amarelo ouro
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Fonte: Arial
Cor: Amarela Dourada
Tamanho da fonte: 4
SEGURANÇA PRESIDENCIAL

Fonte: Arial
Cor: Amarela Dourada
Tamanho da fonte: 4
BRASIL

Fonte: Arial
Cor: Amarela Dourada
Fundo: Preta

Tamanho da fonte: 6
CIRCULO INTERNO
Cor: Azul e Verde

Símbolos: duas colunas do alvorada em cor branca e os Guerreiros (Candangos) em cor preta.
Numerados: 001 a 1000.

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

ITEM 35 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BRASÃO), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 36 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BRASÃO), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 37 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BRASÃO), **na cor BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Ouro** PANTONE 110 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 27

K: 100

Y: 9

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 38 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BRASÃO), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 39 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BRASÃO), na cor **LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 21

K: 100

Y: 0

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 40 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BRASÃO), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 41 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BRASÃO), **na cor VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 42 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BRASÃO), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 43 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BANDEIRA), na cor **AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 44 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BANDEIRA), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 45 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BANDEIRA), **na cor BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 46 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BANDEIRA), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 10,00 mm
Largura: 15,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 47 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BANDEIRA), **na cor LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2
M: 73
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm
Largura: 29,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2
M: 21
K: 100
Y: 0

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 48 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BANDEIRA), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 49 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BANDEIRA), **na cor VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

1.1.1.1 PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 50 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (RETÂNGULO/BANDEIRA), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO INTERNO

Altura: 9,00mm

Largura: 29,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

PALAVRA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 51 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BRASÃO), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: Amarelo: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 10,50 mm

Largura: 10,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 52 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BRASÃO), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm
Cor: Azul PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)
C: 89
M: 48
K: 0
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 20,00mm
Cor: Azul PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)
C: 48
M: 5
K: 4
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 10,50 mm
Largura: 10,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 15
Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 53 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BRASÃO), **na cor BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: Branco PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 20,00mm
Cor: Branco PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 10,50 mm
Largura: 10,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 15
Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 54 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BRASÃO), na cor **CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: Cinza PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)
C: 42
M: 31
K: 34
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 20,00mm
Cor: Cinza PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20
M: 12
K: 16
Y: 0
Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 10,50 mm
Largura: 10,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 55 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BRASÃO), **na cor LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

Cor: Laranja PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2
M: 73
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 20,00mm

Cor: Laranja PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2
M: 21
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42

K: 100

Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 10,50 mm

Largura: 10,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 56 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BRASÃO), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: Cinza PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 10,50 mm

Largura: 10,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 57 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BRSÃO), na cor VERDE, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: Verde PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: Verde PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 10,50 mm

Largura: 10,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 58 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BRASÃO), na cor **VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: Vermelho PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: Vermelho PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 10,50 mm

Largura: 10,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 59 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BANDEIRA), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,5 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 60 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BANDEIRA), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm
Cor: Azul PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)
C: 89
M: 48
K: 0
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 20,00mm
Cor: Azul PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)
C: 48
M: 5
K: 4
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm
Largura: 11,5 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 15
Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 61 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BANDEIRA), **na cor BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: Branco PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 20,00mm
Cor: Branco PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm
Largura: 11,5 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 15
Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 62 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BANDEIRA), na cor **CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: Cinza PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)
C: 42
M: 31
K: 34
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 20,00mm
Cor: Cinza PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20
M: 12
K: 16
Y: 0
Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm
Largura: 11,5 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 15
Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 63 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BANDEIRA), **na cor LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: Laranja PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)
C: 2
M: 73
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm
Largura: 20,00mm
Cor: Laranja PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)
C: 2
M: 21
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42

K: 100

Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,5 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 64 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BANDEIRA), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: Cinza PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,5 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 65 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BANDEIRA), na cor VERDE, para uso em VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: Verde PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: Verde PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,5 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 66 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Comitativa Oficial (QUADRADO/BANDEIRA), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

RETÂNGULO EXTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: Vermelho PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: Vermelho PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: Ouro PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,5 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 15

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 67 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (HEXÁGONO-LOSANGO/BRASÃO), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

LOSANGO

Altura: 20,00mm

Largura: 18,521mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 18

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 68 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (HEXÁGONO-LOSANGO/BRASÃO), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm
Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)
C: 89
M: 48
K: 0
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

LOSANGO

Altura: 20,00mm
Largura: 18,521mm
Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)
C: 48
M: 5
K: 4
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm
Largura: 12,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 18
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 69 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (HEXÁGONO-LOSANGO/BRASÃO), **na cor BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)
C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

LOSANGO

Altura: 20,00mm
Largura: 18,521mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm
Largura: 12,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 18
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 70 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (HEXÁGONO-LOSANGO/BRASÃO), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)
C: 42
M: 31
K: 34
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

LOSANGO

Altura: 20,00mm
Largura: 18,521mm
Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20
M: 12
K: 16
Y: 0
Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm
Largura: 12,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 18
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 71 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (HEXÁGONO-LOSANGO/BRASÃO), na cor **LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2
M: 73
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

LOSANGO

Altura: 20,00mm
Largura: 18,521mm
Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2
M: 21
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42

K: 100

Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 18

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 72 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (HEXÁGONO-LOSANGO/BRASÃO), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

LOSANGO

Altura: 20,00mm

Largura: 18,521mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 18

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 73 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (HEXÁGONO-LOSANGO/BRASÃO), na cor **VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

LOSANGO

Altura: 20,00mm

Largura: 18,521mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 18

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 74 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (HEXÁGONO-LOSANGO/BRASÃO), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

LOSANGO

Altura: 20,00mm

Largura: 18,521mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BRASÃO DA REPÚBLICA

Altura: 12,00 mm

Largura: 12,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 18

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 75 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (CIRCULO/CANDANGO), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

CIRCULO 3/4

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

CIRCULO 1/4

Altura: 12,50mm

Largura: 12,50mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

CANDANGO

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 76 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (CIRCULO/CANDANGO), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

CIRCULO 3/4

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

CIRCULO 1/4

Altura: 12,50mm

Largura: 12,50mm

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

CANDANGO

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 16

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 77 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (CIRCULO/CANDANGO), na cor **BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

CIRCULO 3/4

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

CIRCULO 1/4

Altura: 12,50mm

Largura: 12,50mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

CANDANGO

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 78 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (CIRCULO/CANDANGO), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

CIRCULO 3/4

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

CIRCULO 1/4

Altura: 12,50mm

Largura: 12,50mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0

CANDANGO

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 79 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (CIRCULO/CANDANGO), **na cor LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

CIRCULO 3/4

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

CIRCULO 1/4

Altura: 12,50mm

Largura: 12,50mm

Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 21

K: 100

Y: 0

CANDANGO

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 80 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (CIRCULO/CANDANGO), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

CIRCULO 3/4

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

CIRCULO 1/4

Altura: 12,50mm

Largura: 12,50mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

CANDANGO

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 16

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 81 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (CIRCULO/CANDANGO), **na cor VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

CIRCULO 3/4

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

CIRCULO 1/4

Altura: 12,50mm

Largura: 12,50mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

CANDANGO

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 82 BOTON EM PVC 170 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (CIRCULO/CANDANGO), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

CIRCULO 3/4

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

CIRCULO 1/4

Altura: 12,50mm

Largura: 12,50mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

CANDANGO

Altura: 9,00 mm

Largura: 9,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 83 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (OVAL/ALVORADA), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL PARTE SUPERIOR

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

OVAL PARTE INFERIOR

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 9,00 mm

Largura: 23,00 mm

Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 0

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 84 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (OVAL/ALVORADA), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL PARTE SUPERIOR

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

OVAL PARTE INFERIOR

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 9,00 mm

Largura: 23,00 mm

Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 0

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 85 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (OVAL/ALVORADA), na cor **BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL PARTE SUPERIOR

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

OVAL PARTE INFERIOR

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 9,00 mm
Largura: 23,00 mm
Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)
R: 255
G: 255
B: 0

SIGLA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 20
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 12
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 86 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (OVAL/ALVORADA), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

OVAL PARTE SUPERIOR

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)
C: 42
M: 31
K: 34
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

OVAL PARTE INFERIOR

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 9,00 mm

Largura: 23,00 mm

Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 0

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 87 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (OVAL/ALVORADA), **na cor LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL PARTE SUPERIOR

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

OVAL PARTE INFERIOR

Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 21

K: 100

Y: 0

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 9,00 mm

Largura: 23,00 mm

Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 0

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 88 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (OVAL/ALVORADA), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL PARTE SUPERIOR

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

OVAL PARTE INFERIOR

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 9,00 mm

Largura: 23,00 mm

Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 0

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 89 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (OVAL/ALVORADA), **na cor VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL PARTE SUPERIOR

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

OVAL PARTE INFERIOR

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 9,00 mm

Largura: 23,00 mm

Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 0

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67
K: 75
Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 90 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (OVAL/ALVORADA), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

OVAL PARTE SUPERIOR

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

OVAL PARTE INFERIOR

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 9,00 mm

Largura: 23,00 mm

Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 0

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 20

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 91 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (RETÂNGULO-TRIANGULO/BANDEIRA), na cor **AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,50 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 22

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 92 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (RETANGULO-TRIANGULO/BANDEIRA), na cor **AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,50 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 22

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 93 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (RETÂNGULO-TRIANGULO/BANDEIRA), na cor **BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm
Largura: 11,50 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 12
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 22
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 94 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (RETÂNGULO-TRIANGULO/BANDEIRA), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20
M: 12
K: 16
Y: 0

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm
Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)
C: 42
M: 31
K: 34
Y: 0

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm
Largura: 11,50 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 12
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 22
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 95 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (RETÂNGULO-TRIANGULO/BANDEIRA), **na cor LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)
C: 2
M: 21
K: 100
Y: 0

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)
C: 2
M: 73
K: 100
Y: 0

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm
Largura: 11,50 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 22

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 96 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (RETANGULO-TRIANGULO/BANDEIRA), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)
C: 55
M: 42
K: 44
Y: 8

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm
Largura: 11,50 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 12

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black
Tamanho: 22

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 0
K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 97 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (RETÂNGULO-TRIÂNGULO/BANDEIRA), **na cor VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,50 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 22

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 98 BOTON EM PVC 80 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Público (RETÂNGULO-TRIANGULO/BANDEIRA), na cor **VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,50 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 12

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 22

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 99 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/ALVORADA), na cor **AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 15,00 mm

Largura: 12,00 mm

Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 100 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/ALVORADA), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48
M: 5
K: 4
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 15,00 mm
Largura: 12,00 mm
Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)

R: 255
G: 255
B: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 101 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/ALVORADA), na cor **BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 15,00 mm

Largura: 12,00 mm

Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 102 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/ALVORADA), na cor **CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20
M: 12
K: 16
Y: 0
Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 15,00 mm
Largura: 12,00 mm
Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)
R: 255
G: 255
B: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial
Tamanho: 16
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 103 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/ALVORADA), na cor **LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)
C: 2
M: 73
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)
C: 2
M: 21
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 15,00 mm
Largura: 12,00 mm
Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)
R: 255
G: 255
B: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial
Tamanho: 16
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 104 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/ALVORADA), na cor **PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)
C: 55
M: 42
K: 44
Y: 8

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42

K: 100

Y: 3

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 15,00 mm

Largura: 12,00 mm

Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 105 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/ALVORADA), na cor **VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS**

NACIONAIS, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 15,00 mm

Largura: 12,00 mm
Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)
R: 255
G: 255
B: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial
Tamanho: 16
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 106 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/ALVORADA), na cor **VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)
C: 15
M: 100
K: 100
Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm
Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 78
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

SÍMBOLO ALVORADA

Altura: 15,00 mm
Largura: 12,00 mm
Cor: **Amarelo** (Paleta Padrão RGB)
R: 255
G: 255

B: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 107 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/BANDEIRA), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 108 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/BANDEIRA), na cor **AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 109 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/BANDEIRA), na cor **BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 110 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/BANDEIRA), na cor **CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 111 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/BANDEIRA), na cor **LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)
C: 2
M: 21
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm
Largura: 11,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial
Tamanho: 16
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 112 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/BANDEIRA), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm

Largura: 30,00mm
Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)
C: 55
M: 42
K: 44
Y: 8

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm
Largura: 11,50 mm
PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial
Tamanho: 16
Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 113 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/BANDEIRA), na cor **VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm
TRIANGULO SUPERIOR
Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)
C: 86
M: 22
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm
Largura: 30,00mm
Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)
C: 42
M: 0
K: 66
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm
Largura: 11,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 114 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/BANDEIRA), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO SUPERIOR

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO INFERIOR

Altura: 16,50mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BANDEIRA

Altura: 8,00 mm

Largura: 11,50 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 115 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/CANDANGO), na cor **AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm

Largura: 10,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 116 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/CANDANGO), na cor **AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm

Largura: 10,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 117 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/CANDANGO), na cor **BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm

Largura: 10,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 118 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/CANDANGO), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm

Largura: 10,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 119 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/CANDANGO), na cor **LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 21

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm

Largura: 10,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 120 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/CANDANGO), na cor **PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm

Largura: 10,00 mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 121 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/CANDANGO), na cor **VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm

Largura: 10,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 122 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/CANDANGO), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm

Largura: 10,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 123 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/MAPA), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

MAPA BRASIL

Altura: 13,00 mm

Largura: 14,00 mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 124 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/MAPA), na cor **AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

MAPA BRASIL

Altura: 13,00 mm

Largura: 14,00 mm

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 125 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/MAPA), na cor **BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

MAPA BRASIL

Altura: 13,00 mm

Largura: 14,00 mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 126 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/MAPA), na cor **CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

MAPA BRASIL

Altura: 13,00 mm

Largura: 14,00 mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 127 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/MAPA), **na cor LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm
Largura: 15,00mm
Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)
C: 2
M: 21
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

MAPA BRASIL

Altura: 13,00 mm
Largura: 14,00 mm
Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)
C: 2
M: 21
K: 100
Y: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial
Tamanho: 16
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 128 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/MAPA), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm
Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm
Largura: 15,00mm
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,25mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

MAPA BRASIL

Altura: 13,00 mm

Largura: 14,00 mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 129 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/MAPA), **na cor VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

MAPA BRASIL

Altura: 13,00 mm

Largura: 14,00 mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 130 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação da Segurança (TRIANGULO/MAPA), na cor **VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

TRIANGULO ESQUERDO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

TRIANGULO DIREITO

Altura: 30,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,25mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

MAPA BRASIL

Altura: 13,00 mm

Largura: 14,00 mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial

Tamanho: 16

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 131 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (HEXÁGONO/BANDEIRA), na cor **AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO

Altura: 30,00mm

Largura: 11,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 132 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (HEXÁGONO/BANDEIRA), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO

Altura: 30,00mm

Largura: 11,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 133 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (HEXÁGONO/BANDEIRA), na cor **BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO

Altura: 30,00mm

Largura: 11,00mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BANDEIRA

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 134 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (HEXÁGONO/BANDEIRA), na cor **CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO

Altura: 30,00mm

Largura: 11,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 135 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (HEXÁGONO/BANDEIRA), na cor **LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 30,00mm

Largura: 11,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 21

K: 100

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 136 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (HEXÁGONO/BANDEIRA), na cor **PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 30,00mm

Largura: 11,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

BANDEIRA

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 137 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (HEXÁGONO/BANDEIRA), **na cor VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO

Altura: 30,00mm

Largura: 11,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 138 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (HEXÁGONO/BANDEIRA), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

HEXÁGONO

Altura: 30,00mm

Largura: 30,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO

Altura: 30,00mm

Largura: 11,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 10,00 mm

Largura: 15,00 mm

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 13

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 139 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (OVAL/CANDANGO), na cor **AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA LADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2
K: 100
Y: 0
Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)
C: 9
M: 0
K: 65
Y: 0

FIGURA LADO DIREITO

Altura: 20,00mm
Largura: 15,00mm
Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)
C: 9
M: 0
K: 65
Y: 0
Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)
C: 5
M: 2
K: 100
Y: 0

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm
Largura: 10,00 mm
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 24
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 140 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (OVAL/CANDANGO), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

FIGURA LADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm
Largura: 15,00mm
Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)
C: 89
M: 48
K: 0
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)
C: 48
M: 5
K: 4
Y: 0

FIGURA LADO DIREITO

Altura: 20,00mm
Largura: 15,00mm
Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)
C: 48
M: 5
K: 4
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)
C: 89
M: 48
K: 0
Y: 0

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm
Largura: 10,00 mm
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 24
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 141 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (OVAL/CANDANGO), **na cor BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

FIGURA LADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm
Largura: 15,00mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24

M: 42
K: 100
Y: 3

FIGURA LADO DIREITO

Altura: 20,00mm
Largura: 15,00mm
Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 0
K: 0
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)
C: 24
M: 42
K: 100
Y: 3

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm
Largura: 10,00 mm
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 24
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 142 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (OVAL/CANDANGO), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

FIGURA LADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm
Largura: 15,00mm
Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)
C: 42
M: 31
K: 34
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)
C: 20
M: 12
K: 16
Y: 0

FIGURA LADO DIREITO

Altura: 20,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm

Largura: 10,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 143 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (OVAL/CANDANGO), **na cor LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA LADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 21

K: 100

Y: 0

FIGURA LADO DIREITO

Altura: 20,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 21

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm

Largura: 10,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 144 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (OVAL/CANDANGO), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA LADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

FIGURA LADO DIREITO

Altura: 20,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm

Largura: 10,00 mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 145 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (OVAL/CANDANGO), na cor **VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

FIGURA LADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

FIGURA LADO DIREITO

Altura: 20,00mm

Largura: 15,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)
C: 86
M: 22
K: 100
Y: 0

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm
Largura: 10,00 mm
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black
Tamanho: 24
Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)
C: 63
M: 67
K: 75
Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:
UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 146 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (OVAL/CANDANGO), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm
Largura: 30,00mm

FIGURA LADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm
Largura: 15,00mm
Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)
C: 15
M: 100
K: 100
Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 78
K: 100
Y: 0

FIGURA LADO DIREITO

Altura: 20,00mm
Largura: 15,00mm
Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)
C: 0
M: 78
K: 100
Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)
C: 15
M: 100

K: 100

Y: 9

SÍMBOLO CANDANGO

Altura: 11,00 mm

Largura: 10,00 mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

SIGLA PR

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 147 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (QUADRADO/BANDEIRA), na cor **AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

QUADRADO EXTERNO

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

QUADRADO INTERNO

Altura: 19,00mm

Largura: 19,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 9,00 mm

Largura: 13,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 148 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (QUADRADO/BANDEIRA), na cor **AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

QUADRADO EXTERNO

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

QUADRADO INTERNO

Altura: 19,00mm

Largura: 19,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 9,00 mm

Largura: 13,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: Preto PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 149 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (QUADRADO/BANDEIRA), na cor **BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

QUADRADO EXTERNO

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

QUADRADO INTERNO

Altura: 19,00mm

Largura: 19,00mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

BANDEIRA

Altura: 9,00 mm

Largura: 13,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 150 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (QUADRADO/BANDEIRA), **na cor CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

QUADRADO EXTERNO

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

QUADRADO INTERNO

Altura: 19,00mm

Largura: 19,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 9,00 mm

Largura: 13,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 151 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (QUADRADO/BANDEIRA), na cor **LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

QUADRADO EXTERNO

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

QUADRADO INTERNO

Altura: 19,00mm

Largura: 19,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 21

K: 100

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 9,00 mm

Largura: 13,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 152 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (QUADRADO/BANDEIRA), na cor **PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura:25,00mm

QUADRADO EXTERNO

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

QUADRADO INTERNO

Altura: 19,00mm

Largura: 19,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

BANDEIRA

Altura: 9,00 mm

Largura: 13,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 153 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (QUADRADO/BANDEIRA), na cor **VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura:25,00mm

QUADRADO EXTERNO

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

QUADRADO INTERNO

Altura: 19,00mm

Largura: 19,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 9,00 mm

Largura: 13,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 154 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (QUADRADO/BANDEIRA), **na cor VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

QUADRADO EXTERNO

Altura: 25,00mm

Largura: 25,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

QUADRADO INTERNO

Altura: 19,00mm

Largura: 19,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

BANDEIRA

Altura: 9,00 mm

Largura: 13,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 155 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (RETÂNGULO/MAPA), **na cor AMARELO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

QUADRADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

RETÂNGULO DIREITO

Altura: 20,00mm

Largura: 10,00mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 100 C (Pantone Solid Coated)

C: 9

M: 0

K: 65

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Amarelo**: PANTONE 803 M (Pantone Solid Coated)

C: 5

M: 2

K: 100

Y: 0

MAPA BRASIL

Altura: 14,00 mm

Largura: 14,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 18

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 156 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (RETÂNGULO/MAPA), **na cor AZUL**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

QUADRADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

RETÂNGULO DIREITO

Altura: 20,00mm

Largura: 10,00mm

Cor: **Azul** PANTONE 297 C (Pantone Solid Coated)

C: 48

M: 5

K: 4

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Azul** PANTONE 3005 C (Pantone Solid Coated)

C: 89

M: 48

K: 0

Y: 0

MAPA BRASIL

Altura: 14,00 mm

Largura: 14,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 18

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 157 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (RETÂNGULO/MAPA), **na cor BRANCO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

QUADRADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

RETÂNGULO DIREITO

Altura: 20,00mm

Largura: 10,00mm

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Ouro** PANTONE 131 C (Pantone Solid Coated)

C: 24

M: 42

K: 100

Y: 3

MAPA BRASIL

Altura: 14,00 mm

Largura: 14,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 18

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 158 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (RETÂNGULO/MAPA), na cor **CINZA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

QUADRADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 31

K: 34

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0

RETÂNGULO DIREITO

Altura: 20,00mm

Largura: 10,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 441 C (Pantone Solid Coated)

C: 20

M: 12

K: 16

Y: 0
Linha da Borda: Largura 0,75mm
Cor: **Cinza** PANTONE 443 C (Pantone Solid Coated)
C: 42
M: 31
K: 34
Y: 0

MAPA BRASIL

Altura: 14,00 mm
Largura: 14,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 18

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 159 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (RETÂNGULO/MAPA), na cor **LARANJA**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

QUADRADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 21

K: 100

Y: 0

RETÂNGULO DIREITO

Altura: 20,00mm

Largura: 10,00mm

Cor: **Laranja** PANTONE 123 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 21

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Laranja** PANTONE Orange 021 C (Pantone Solid Coated)

C: 2

M: 73

K: 100

Y: 0

MAPA BRASIL

Altura: 14,00 mm

Largura: 14,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 18

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 160 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (RETÂNGULO/MAPA), **na cor PRETO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

QUADRADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

RETÂNGULO DIREITO

Altura: 20,00mm

Largura: 10,00mm

Cor: **Cinza** PANTONE 444 C (Pantone Solid Coated)

C: 55

M: 42

K: 44

Y: 8

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

MAPA BRASIL

Altura: 14,00 mm

Largura: 14,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 18

Cor: **Branco** PANTONE Trans. White (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 0

K: 0

Y: 0

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 161 BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (RETÂNGULO/MAPA), **na cor VERDE**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

QUADRADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

RETÂNGULO DIREITO

Altura: 20,00mm

Largura: 10,00mm

Cor: **Verde** PANTONE 359 C (Pantone Solid Coated)

C: 42

M: 0

K: 66

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Verde** PANTONE 363 C (Pantone Solid Coated)

C: 86

M: 22

K: 100

Y: 0

MAPA BRASIL

Altura: 14,00 mm

Largura: 14,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 18

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 162 - BOTON EM PVC 30 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Boton em PVC rígido com alfinete para fixação cromado, proporcional ao formato, afixado com cola e fita, para identificação do Apoio (RETÂNGULO/MAPA), na cor **VERMELHO**, para uso em **VIAGENS E EVENTOS NACIONAIS**, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 20,00mm

Largura: 30,00mm

QUADRADO ESQUERDO

Altura: 20,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

RETÂNGULO DIREITO

Altura: 20,00mm

Largura: 10,00mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 165 C (Pantone Solid Coated)

C: 0

M: 78

K: 100

Y: 0

Linha da Borda: Largura 0,75mm

Cor: **Vermelho** PANTONE 193 C (Pantone Solid Coated)

C: 15

M: 100

K: 100

Y: 9

MAPA BRASIL

Altura: 14,00 mm

Largura: 14,00 mm

PALAVRA BRASIL

Fonte: Arial Black

Tamanho: 24

Cor: **Preto** PANTONE Black C (Pantone Solid Coated)

C: 63

M: 67

K: 75

Y: 82

a) Qualidade de Impressão: Digital 1.200 DPI.

b) Verniz de Proteção:

UV semibrilho.

c) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 100 unidades em cada um.

d) Alfinete cromado de 1ª linha, em perfeito funcionamento, fixado por cola epóxi semi-rígida, que não resseque provocando a queda do alfinete.

ITEM 163 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE BAGAGEM 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Etiqueta de identificação de bagagem confeccionada em papel sintético, resistente a água e a rasgo, gramatura 290 gramas, impressão com tinta secagem UV, aplicação no verso de adesivo dupla-face em toda sua extensão e meio-corte a 2 cm de cada extremidade do adesivo dupla-face, **na cor AMARELA**, para uso em VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 50,00 mm

Largura: 270,00mm

RETÂNGULO **MAIOR**

Altura:50,00mm

Largura: 230,00mm

Cor: Amarelo (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 0

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

RETÂNGULOS MENORES LATERAIS

Altura:50,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: Amarelo (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 0

BASE DO RETÂNGULO ESCRITO PALAVRA "BRASIL"

Altura: 29,00mm

Largura: 65,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRA "**BRASIL**"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 36

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 18,00mm

Largura: 28,00mm

RETÂNGULO **ESCRITO PALAVRAS "NOME, DESTINO E APT"**

Altura: 42,00 mm

Largura: 95,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRAS "**NOME, DESTINO E APT**"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

a) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 50 unidades em cada um.

ITEM 164 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE BAGAGEM 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Etiqueta de identificação de bagagem confeccionada em papel sintético, resistente a água e a rasgo, gramatura 290 gramas, impressão com tinta secagem UV, aplicação no verso de adesivo dupla-face em

toda sua extensão e meio-corte a 2 cm de cada extremidade do adesivo dupla-face, **na cor AZUL**, para uso em VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 50,00 mm

Largura: 270,00mm

RETÂNGULO **MAIOR**

Altura:50,00mm

Largura: 230,00mm

Cor: **Azul-Crepúsculo** (Paleta Padrão RGB)

R: 102

G: 102

B: 204

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

RETÂNGULOS MENORES LATERAIS

Altura:50,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Azul-Crepúsculo** (Paleta Padrão RGB)

R: 102

G: 102

B: 204

BASE DO RETÂNGULO ESCRITO PALAVRA "BRASIL"

Altura: 29,00mm

Largura: 65,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRA "**BRASIL**"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 36

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 18,00mm

Largura: 28,00mm

RETÂNGULO **ESCRITO PALAVRAS "NOME, DESTINO E APT"**

Altura: 42,00 mm

Largura: 95,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRAS "**NOME, DESTINO E APT**"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

a) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 50 unidades em cada um.

ITEM 165 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE BAGAGEM 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Etiqueta de identificação de bagagem confeccionada em papel sintético, resistente a água e a rasgo, gramatura 290 gramas, impressão com tinta secagem UV, aplicação no verso de adesivo dupla-face em toda sua extensão e meio-corte a 2 cm de cada extremidade do adesivo dupla-face, **na cor BRANCO**, para uso em VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 50,00 mm

Largura: 270,00mm

RETÂNGULO **MAIOR**

Altura:50,00mm

Largura: 230,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

RETÂNGULOS MENORES LATERAIS

Altura:50,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

BASE DO RETÂNGULO ESCRITO PALAVRA "BRASIL"

Altura: 29,00mm

Largura: 65,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRA "**BRASIL**"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 36

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 18,00mm

Largura: 28,00mm

RETÂNGULO **ESCRITO PALAVRAS "NOME, DESTINO E APT"**

Altura: 42,00 mm

Largura: 95,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRAS "**NOME, DESTINO E APT**"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

a) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 50 unidades em cada um.

ITEM 166 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE BAGAGEM 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Etiqueta de identificação de bagagem confeccionada em papel sintético, resistente a água e a rasgo, gramatura 290 gramas, impressão com tinta secagem UV, aplicação no verso de adesivo dupla-face em

toda sua extensão e meio-corte a 2 cm de cada extremidade do adesivo dupla-face, **na cor CINZA**, para uso em VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 50,00 mm

Largura: 270,00mm

RETÂNGULO MAIOR

Altura:50,00mm

Largura: 230,00mm

Cor: **Cinza (Preto 60%** - Paleta Padrão RGB)

R:102

G: 102

B: 102

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

RETÂNGULOS MENORES LATERAIS

Altura:50,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Cinza (Preto 60%** - Paleta Padrão RGB)

R:102

G: 102

B: 102

BASE DO RETÂNGULO ESCRITO PALAVRA "BRASIL"

Altura: 29,00mm

Largura: 65,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRA "BRASIL"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 36

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 18,00mm

Largura: 28,00mm

RETÂNGULO ESCRITO PALAVRAS "NOME, DESTINO E APTº"

Altura: 42,00 mm

Largura: 95,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRAS "NOME, DESTINO E APTº"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

a) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 50 unidades em cada um.

ITEM 167- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE BAGAGEM 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Etiqueta de identificação de bagagem confeccionada em papel sintético, resistente a água e a rasgo, gramatura 290 gramas, impressão com tinta secagem UV, aplicação no verso de adesivo dupla-face em toda sua extensão e meio-corte a 2 cm de cada extremidade do adesivo dupla-face, **na cor LARANJA**, para uso em VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 50,00 mm

Largura: 270,00mm

RETÂNGULO **MAIOR**

Altura:50,00mm

Largura: 230,00mm

Cor: **Amarelo-Escuro** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 204

B: 0

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

RETÂNGULOS MENORES LATERAIS

Altura:50,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Amarelo-Escuro** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 204

B: 0

BASE DO RETÂNGULO ESCRITO PALAVRA "BRASIL"

Altura: 29,00mm

Largura: 65,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRA "**BRASIL**"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 36

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 18,00mm

Largura: 28,00mm

RETÂNGULO **ESCRITO PALAVRAS "NOME, DESTINO E APT"**

Altura: 42,00 mm

Largura: 95,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRAS "**NOME, DESTINO E APT**"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

a) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 50 unidades em cada um.

ITEM 168 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE BAGAGEM 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Etiqueta de identificação de bagagem confeccionada em papel sintético, resistente a água e a rasgo, gramatura 290 gramas, impressão com tinta secagem UV, aplicação no verso de adesivo dupla-face em

toda sua extensão e meio-corte a 2 cm de cada extremidade do adesivo dupla-face, **na cor PRETO**, para uso em VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 50,00 mm

Largura: 270,00mm

RETÂNGULO **MAIOR**

Altura:50,00mm

Largura: 230,00mm

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

RETÂNGULOS MENORES LATERAIS

Altura:50,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

BASE DO RETÂNGULO ESCRITO PALAVRA "BRASIL"

Altura: 29,00mm

Largura: 65,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRA "**BRASIL**"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 36

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 18,00mm

Largura: 28,00mm

RETÂNGULO ESCRITO PALAVRAS "NOME, DESTINO E APTº"

Altura: 42,00 mm

Largura: 95,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRAS "**NOME, DESTINO E APTº**"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

a) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 50 unidades em cada um.

ITEM 169 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE BAGAGEM 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Etiqueta de identificação de bagagem confeccionada em papel sintético, resistente a água e a rasgo, gramatura 290 gramas, impressão com tinta secagem UV, aplicação no verso de adesivo dupla-face em toda sua extensão e meio-corte a 2 cm de cada extremidade do adesivo dupla-face, **na cor VERDE**, para uso em VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 50,00 mm

Largura: 270,00mm

RETÂNGULO **MAIOR**

Altura:50,00mm

Largura: 230,00mm

Cor: **Verde-Exército** (Paleta Padrão RGB)

R: 102

G: 153

B: 102

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

RETÂNGULOS MENORES LATERAIS

Altura:50,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Verde-Exército** (Paleta Padrão RGB)

R: 102

G: 153

B: 102

BASE DO RETÂNGULO ESCRITO PALAVRA "BRASIL"

Altura: 29,00mm

Largura: 65,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRA "**BRASIL**"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 36

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 18,00mm

Largura: 28,00mm

RETÂNGULO **ESCRITO PALAVRAS "NOME, DESTINO E APT"**

Altura: 42,00 mm

Largura: 95,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRAS "**NOME, DESTINO E APT**"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

a) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 50 unidades em cada um.

ITEM 170 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE BAGAGEM 15 CENTOS ESPECIFICAÇÃO

Etiqueta de identificação de bagagem confeccionada em papel sintético, resistente a água e a rasgo, gramatura 290 gramas, impressão com tinta secagem UV, aplicação no verso de adesivo dupla-face em

toda sua extensão e meio-corte a 2 cm de cada extremidade do adesivo dupla-face, **na cor VERMELHO**, para uso em VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, conforme modelo abaixo:

BASE

Altura: 50,00 mm

Largura: 270,00mm

RETÂNGULO MAIOR

Altura:50,00mm

Largura: 230,00mm

Cor: **Vermelho** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 0

B: 0

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

RETÂNGULOS MENORES LATERAIS

Altura:50,00mm

Largura: 20,00mm

Cor: **Vermelho** (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 0

B: 0

BASE DO RETÂNGULO ESCRITO PALAVRA "BRASIL"

Altura: 29,00mm

Largura: 65,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRA "BRASIL"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 36

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

BANDEIRA DO BRASIL

Altura: 18,00mm

Largura: 28,00mm

RETÂNGULO ESCRITO PALAVRAS "NOME, DESTINO E APTº"

Altura: 42,00 mm

Largura: 95,00mm

Cor: Branco (Paleta Padrão RGB)

R: 255

G: 255

B: 255

Linha preta - Espessura: 0,356mm,

PALAVRAS "NOME, DESTINO E APTº"

Fonte: Arial Black

Tamanho: 14

Cor: **Preto** (Paleta Padrão RGB)

R: 0

G: 0

B: 0

a) Material embalado em sacos plásticos transparentes com espessura mínima de 0,12mm contendo 50 unidades em cada um.

4. LOCAL, PRAZO DE ENTREGA, RECEBIMENTO E GARANTIA.

4.1. Os itens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento de Material (**Apêndice I**), no Almoxarifado Central da

Presidência da República, situado na avenida N-2 Norte, em Brasília-DF, no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.

4.1.1. Os itens serão recebidos, provisoriamente, pelo responsável do Almoxarifado Central da Presidência da República, mediante carimbo no canhoto da Nota Fiscal, para efeito de posterior verificação por parte da Área Demandante/Gestor do Contrato de sua conformidade com as especificações constantes neste termo de referência.

4.1.2. A verificação da conformidade das especificações dos itens ocorrerá no prazo de até 07 (sete) dias, contados a partir do recebimento provisório. Atestada a conformidade quantitativa e qualitativa pela Área Demandante/Gestor do Contrato, o item será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado (**Apêndice II**), com a conseqüente aceitação dos itens.

4.2. Na eventualidade de serem apontados defeitos ou imperfeições que impeçam o recebimento definitivo dos itens, o licitante é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei 8666/93, em até 05 (cinco) dias.

4.3. Existe a necessidade de que os itens sejam padronizados, uma vez que uma pequena diferença na tonalidade das cores, tamanho, formato das letras, ou até mesmo na qualidade e tipo de material utilizado na confecção poderá acarretar deficiência na apresentação e qualidade do credenciamento em eventos presidenciais.

5. VISTORIA TÉCNICA

5.1. Estão disponíveis todos os modelos, formas e especificações dos itens na Secretaria de Segurança Presidencial, para conhecimento das condições, das particularidades e especificidades do objeto, de maneira a orientar o licitante na correta elaboração das propostas.

5.2. As empresas interessadas em participar do certame licitatório deverão, obrigatoriamente, apresentar Declaração de Vistoria (**Apêndice III**), fornecida pela Divisão do Sistema Integrado de Supervisão da Secretaria de Segurança Presidencial, de que o licitante vistoriou as amostras dos itens, para tomar conhecimento das condições, quanto à qualidade, tonalidade das cores e confecção para a correta elaboração de sua proposta, não se admitindo alegações posteriores.

5.3. A vistoria deverá ser agendada/realizada até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública junto a Divisão do Sistema Integrado de Supervisão. O agendamento será pelos telefones (61) 3411-2050, de segunda a sexta-feira, de 10:00h às 11:30h e das 14:00h às 17:00h.

6. PAGAMENTO

6.1 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária em conta corrente por ele indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste termo de referência, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto nos documentos hábeis de cobrança.

6.1.1 Para execução do pagamento, o licitante vencedor deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, CNPJ nº 09.399.736/0001-59, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.

6.1.2 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 Cumprir todas as exigências constantes do Termo de Referência e seus anexos.

7.2 Entregar os itens de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da Secretaria de Segurança Presidencial da Presidência da República.

7.2.1 Somente serão permitidos itens novos e compatíveis com os especificados, não se admitindo, sob qualquer hipótese, materiais defeituosos, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.

7.3 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital decorrente;

7.4 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente a Secretaria de Segurança Presidencial da Presidência da República ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.5 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização da Secretaria de Segurança Presidencial da Presidência da República.

7.6 Prestar esclarecimentos a Secretaria de Segurança Presidencial da Presidência da República sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que o envolvam, independentemente de solicitação.

7.7. Conforme Termo de Sigilo, (**Apêndice IV**), fica vedada a veiculação das imagens dos itens por parte da Empresa Licitada.

8. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

8.1 Efetuar as solicitações de entrega de material em conformidade com o previsto neste Termo de Referência.

8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor com relação ao objeto deste Termo de Referência.

8.3 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

9. DAS SANÇÕES

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Secretaria de Segurança Presidencial, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar:

9.1.1. multa de 0,33% ao dia sobre a parcela que der causa, em caso de atraso na entrega do material, limitada a incidência a 30 (trinta) dias;

9.1.2. multa de 10% sobre o valor da parcela que der causa, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 8.1.1 ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

9.1.3. multa de 20% calculada sobre o valor da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

9.1.4. multa de 5% calculada sobre o valor da nota de empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada neste Termo de Referência; e

9.1.5. advertência.

9.2. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui a possibilidade de responsabilidade do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

9.3. A(s) multa(s) deverá(o) ser recolhida(s) no prazo máximo de **10 (dez)** dias, a contar da data do recebimento da(s) comunicação(ões) enviada(s) pela Secretaria de Segurança Presidencial.

9.4. O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na Secretaria de Segurança Presidencial, em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

9.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da autoridade competente, devidamente justificado.

9.6. O licitante que convocado no prazo de validade da sua proposta deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do equipamento licitado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

9.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

9.8. As sanções previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

9.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A Secretaria de Segurança Presidencial reserva-se ao direito de impugnar os itens entregues, caso não estejam de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência.

10.2. É vedada a subcontratação relativa à entrega dos itens constantes deste Termo de Referência.

10.3. As propostas deverão conter o preço unitário e global dos itens solicitados, incluídos todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto, nada mais sendo lícito pleitear a esse título, bem como indicar o CNPJ, endereço, telefone, fax e o e-mail (se houver) do licitante.

Brasília-DF, _____ de _____ de 2011.

Luiz Marcos Shinzato – Cel EB
Demandante

Ciente:

Thadeu De Oliveira Bello – Cel EB
Coordenador-Geral de Logística

De Acordo:

Em: _____/_____/2011.

Francisco Ronald Rocha Fernandes – Cel EB
Secretário-Adjunto de Segurança Presidencial

APÊNDICE I



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº _____/20_____.
(MODELO)**

Fornecedor: _____

CNPJ nº: _____._____._____/_____-____.

Fax: _____

Anexo: 2011NE_____, de ____ de _____ de 20____.

Solicitamos a entrega dos materiais constantes da Nota de Empenho, em anexo, no Almoxarifado Central da Presidência da República, Via N-2 Leste, Palácio do Planalto, observadas as especificações e demais condições estabelecidas no Edital do respectivo processo de aquisição.

Prazo de entrega: ____ de _____ de 20____.

Horário de recebimento do material: Manhã: 08:00 às 12:00h / Tarde: 14:00 às 18:00h

Brasília/DF, ____ de _____ de 20____

Nome:

Secretaria de Segurança Presidencial/GSIPR

Recebi a presente Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.

(Local), ____ de _____ de 20____

Nome:

Empresa

Obs: Favor datar, assinar e enviar via Fax através do número (61) 3411-2309

APÊNDICE II



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL**

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
(MODELO)**

PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº		NUP	
NOTA DE EMPENHO		ORDEM DE FORNECIMENTO	

Termo de Recebimento Definitivo de Bens que emite a Secretaria de Segurança Presidencial/GSIPR, em favor da empresa _____.

A Área Demandante/Gestor do Contrato certifica que o(s) bem(ns) integrante(s) da Ordem de Fornecimento acima identificada possui(em) especificações e qualidade compatíveis com os Critérios de Aceitação previamente definidos pela Secretaria de Segurança Presidencial/GSIPR no Processo de Aquisição em tela.

Brasília/DF, ____ de _____ 2.011

Nome:

Área Demandante/Gestor do Contrato

Ciente:

Nome:

Empresa:

APÊNDICE III



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL**

**TERMO DE VISTORIA Nº ____/20____.
(MODELO)**

Empresa: _____

CNPJ nº: ____/____/____-____.

Fone/Fax: _____

Declaro que no dia ____ de _____ de 20____, às ____ horas, compareci à Secretaria de Segurança Presidencial, localizada no Anexo I do Palácio do Planalto, ala "A", sala 118, e vistoriei os itens do Edital nº ____/20____, e tomei conhecimento das condições, quanto à qualidade, tonalidade das cores e confecção para a correta elaboração de proposta.

Brasília/DF, ____ de _____ de 20____

Nome:

Empresa:

Declaro que a Empresa _____ compareceu a esta Secretaria na data e horário acima citados.

Brasília/DF, ____ de _____ de 20____

Nome:

Responsável da CGLog/SPR

APÊNDICE IV



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL**

TERMO DE SIGILO

SÃO PARTES NESTE INSTRUMENTO:

A Secretaria de Segurança Presidencial, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – SPR/GSI/PR, neste ato representado pelo seu Secretário-Adjunto de Segurança Presidencial, doravante denominado simplesmente, SPR/GSI/PR; e

A [Pessoa Jurídica] com sede social à [endereço completo], inscrita no CNPJ sob o nº [XX.XXX.XXX/XXX-XX], neste ato representada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(ais), o(s) Sr(s). [Nome(s) Completo(s)], de acordo com o Estatuto/Contrato Social em anexo, doravante denominada simplesmente, [Pessoa Jurídica].

CONSIDERANDO:

- que a [Pessoa Jurídica] fornecerá adesivos para carro, broches de identificação institucional e botons de identificação para uso em viagem presidencial;

A [Pessoa Jurídica] e a SPR/GSI/PR firmam o presente instrumento sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES

Para os fins deste instrumento, entende-se por:

- 1.1. Informações: os dados, os documentos e os materiais que lhe sejam pertinentes;
- 1.2. Informações Confidenciais: todas e quaisquer informações fornecidas, comunicadas ou reveladas pela [Pessoa Jurídica] à SPR/GSI/PR, cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar danos à mesma, independentemente do meio ou forma de transmissão;
- 1.3. Tratamento: significa a consulta, produção, transmissão, conservação, alteração, utilização, acesso e eliminação de informações;
- 1.4. Sigilo: proteção contra o tratamento não autorizado de informações confidenciais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

2.1. A [Pessoa Jurídica], a contar da data do efetivo conhecimento dos modelos e informações, se compromete e se obriga a:

- a) manter sob absoluto sigilo, todas as informações confidenciais que forem produzidas e transmitidas;
- b) não conferir tratamento às referidas informações confidenciais em benefício próprio ou de terceiro, para qualquer finalidade;

c) proteger as informações confidenciais contra a divulgação a terceiros, da mesma forma e com o mesmo grau de cautela com que protege suas informações de importância similar; e

d) instruir devidamente as pessoas responsáveis pelo tratamento das informações confidenciais a proteger e manter a confidencialidade das mesmas.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. Este acordo terá sua vigência indeterminada.

CLÁUSULA QUARTA – FORO

4.1. Fica eleita a Seção Judiciária do Distrito Federal, como competente para dirimir e julgar quaisquer disputas relacionadas com o presente instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, estando justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília, de de .

[Pessoa Jurídica]

Francisco Ronald Rocha Fernandes – Cel EB
Secretário-Adjunto de Segurança Presidencial

Testemunhas:

Nome:

RG.:

Nome:

RG.:

Observações:

a) todo conteúdo expresso na forma [...] deverá ser substituído pelos dados reais correspondentes do interessado;

b) todos os representantes legais relacionados deverão assinar o presente Termo.

ANEXO II
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 035/2011
PROCESSO Nº 00185.001743/2011-47

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
(Proposta Comercial)

Pregão, na forma eletrônica, nº 035/2011 - GSI

Data de abertura:/...../2011.

GRUPO 1 - DO ITEM 01 AO 34

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
02	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
03	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
04	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
05	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
06	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
07	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
08	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
09	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
10	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
11	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
12	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
13	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
14	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
15	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
16	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
17	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
18	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
19	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
20	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
21	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
22	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
23	Distintitvo Metalico.	Cento	15		
24	Distintitvo Metalico.	Cento	15		

25	Distintivo Metalico.	Cento	15		
26	Distintivo Metalico.	Cento	15		
27	Distintivo Metalico.	Cento	15		
28	Distintivo Metalico.	Cento	15		
29	Distintivo Metalico.	Cento	15		
30	Distintivo Metalico.	Cento	15		
31	Distintivo Metalico.	Cento	15		
32	Distintivo Metalico.	Cento	15		
33	Boton Metálico	Cento	10		
34	Boton Metalico	Cento	10		
Sub-Total					

GRUPO 2 - DO ITEM 35 AO 162

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
35	Boton PVC.	Cento	30		
36	Boton PVC.	Cento	30		
37	Boton PVC.	Cento	30		
38	Boton PVC.	Cento	30		
39	Boton PVC.	Cento	30		
40	Boton PVC.	Cento	30		
41	Boton PVC.	Cento	30		
42	Boton PVC.	Cento	30		
43	Boton PVC.	Cento	30		
44	Boton PVC.	Cento	30		
45	Boton PVC.	Cento	30		
46	Boton PVC.	Cento	30		
47	Boton PVC.	Cento	30		
48	Boton PVC.	Cento	30		
49	Boton PVC.	Cento	30		
50	Boton PVC.	Cento	30		
51	Boton PVC.	Cento	30		
52	Boton PVC.	Cento	30		
53	Boton PVC.	Cento	30		
54	Boton PVC.	Cento	30		
55	Boton PVC.	Cento	30		
56	Boton PVC.	Cento	30		

57	Boton PVC.	Cento	30		
58	Boton PVC.	Cento	30		
59	Boton PVC.	Cento	30		
60	Boton PVC.	Cento	30		
61	Boton PVC.	Cento	30		
62	Boton PVC.	Cento	30		
63	Boton PVC.	Cento	30		
64	Boton PVC.	Cento	30		
65	Boton PVC.	Cento	30		
66	Boton PVC.	Cento	30		
67	Boton PVC.	Cento	170		
68	Boton PVC.	Cento	170		
69	Boton PVC.	Cento	170		
70	Boton PVC.	Cento	170		
71	Boton PVC.	Cento	170		
72	Boton PVC.	Cento	170		
73	Boton PVC.	Cento	170		
74	Boton PVC.	Cento	170		
75	Boton PVC.	Cento	170		
76	Boton PVC.	Cento	170		
77	Boton PVC.	Cento	170		
78	Boton PVC.	Cento	170		
79	Boton PVC.	Cento	170		
80	Boton PVC.	Cento	170		
81	Boton PVC.	Cento	170		
82	Boton PVC.	Cento	170		
83	Boton PVC.	Cento	80		
84	Boton PVC.	Cento	80		
85	Boton PVC.	Cento	80		
86	Boton PVC.	Cento	80		
87	Boton PVC.	Cento	80		
88	Boton PVC.	Cento	80		
89	Boton PVC.	Cento	80		
90	Boton PVC.	Cento	80		
91	Boton PVC.	Cento	80		
92	Boton PVC.	Cento	80		
93	Boton PVC.	Cento	80		
94	Boton PVC.	Cento	80		
95	Boton PVC.	Cento	80		

96	Boton PVC.	Cento	80		
97	Boton PVC.	Cento	80		
98	Boton PVC.	Cento	80		
99	Boton PVC.	Cento	30		
100	Boton PVC.	Cento	30		
101	Boton PVC.	Cento	30		
102	Boton PVC.	Cento	30		
103	Boton PVC.	Cento	30		
104	Boton PVC.	Cento	30		
105	Boton PVC.	Cento	30		
106	Boton PVC.	Cento	30		
107	Boton PVC.	Cento	30		
108	Boton PVC.	Cento	30		
109	Boton PVC.	Cento	30		
110	Boton PVC.	Cento	30		
111	Boton PVC.	Cento	30		
112	Boton PVC.	Cento	30		
113	Boton PVC.	Cento	30		
114	Boton PVC.	Cento	30		
115	Boton PVC.	Cento	30		
116	Boton PVC.	Cento	30		
117	Boton PVC.	Cento	30		
118	Boton PVC.	Cento	30		
119	Boton PVC.	Cento	30		
120	Boton PVC.	Cento	30		
121	Boton PVC.	Cento	30		
122	Boton PVC.	Cento	30		
123	Boton PVC.	Cento	30		
124	Boton PVC.	Cento	30		
125	Boton PVC.	Cento	30		
126	Boton PVC.	Cento	30		
127	Boton PVC.	Cento	30		
128	Boton PVC.	Cento	30		
129	Boton PVC.	Cento	30		
130	Boton PVC.	Cento	30		
131	Boton PVC.	Cento	30		
132	Boton PVC.	Cento	30		
133	Boton PVC.	Cento	30		
134	Boton PVC.	Cento	30		

135	Boton PVC.	Cento	30		
136	Boton PVC.	Cento	30		
137	Boton PVC.	Cento	30		
138	Boton PVC.	Cento	30		
139	Boton PVC.	Cento	30		
140	Boton PVC.	Cento	30		
141	Boton PVC.	Cento	30		
142	Boton PVC.	Cento	30		
143	Boton PVC.	Cento	30		
144	Boton PVC.	Cento	30		
145	Boton PVC.	Cento	30		
146	Boton PVC.	Cento	30		
147	Boton PVC.	Cento	30		
148	Boton PVC.	Cento	30		
149	Boton PVC.	Cento	30		
150	Boton PVC.	Cento	30		
151	Boton PVC.	Cento	30		
152	Boton PVC.	Cento	30		
153	Boton PVC.	Cento	30		
154	Boton PVC.	Cento	30		
155	Boton PVC.	Cento	30		
156	Boton PVC.	Cento	30		
157	Boton PVC.	Cento	30		
158	Boton PVC.	Cento	30		
159	Boton PVC.	Cento	30		
160	Boton PVC.	Cento	30		
161	Boton PVC.	Cento	30		
162	Boton PVC.	Cento	30		
Sub-Total					

GRUPO 3 - DO ITEM 163 AO 170

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
163	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15		
164	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15		
165	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15		
166	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15		

167	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15		
168	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15		
169	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15		
170	Etiqueta de Bagagem.	Cento	15		
Sub-Total					
Total					

(*) Os valores que deverão ser cadastrados no sistema Comprasnet é o valor total por item.

(*) Todos os itens do grupo deverão ser cotados.

1. Observações:

a) prazo de validade de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação;

b) prazo de entrega de até ____ (____) dias a contar do recebimento da nota de empenho;

2. Declarações:

a) declaração expressa de estarem incluídos nos preços cotados todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

b) Declaro de que tenho pleno conhecimento das condições da licitação, bem como das normas e legislação que tratam do assunto.

3. Dados da empresa:

EMPRESA/RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CEP:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TELEFONE:

FAX:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA-CORRENTE:

E-MAIL:

_____, ____ de _____ de 2009.

(Nome completo do declarante)

(Nº da CI do declarante)

(Assinatura do declarante)