



MINISTÉRIO DA DEFESA
ESTADO MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO
CENTRO DE APOIO A SISTEMAS LOGÍSTICOS DE DEFESA

Orientação Técnica do CASLODE n.º 12/2020

Assunto: **Manutenção de Referências cujo NCAGESD (“NCAGE Status Designator Code”) é igual “F”, “H”, “N”, “P” ou “R”.**

Propósito: Divulgar orientações sobre responsabilidades e manutenção de Referências no SISCAT-BR no âmbito do SISCADE

Referência: ACodP-1 (“NATO Manual on Codification”) MIS (“Management Information System”)

Anexos: A) Criação de LAR em lote.

1. Versa esta Orientação Técnica sobre a padronização de procedimentos para as Manutenções de Referências, cujo status do Código Designador do NCAGE encontra-se Obsoleto, Cancelado sem substituição, e Substituído ou Convertido (NCAGESD igual a “F”, “H”, “N”, “P” ou “R”);

2. O NCB poderá realizar a manutenção em caráter excepcional, através de manutenções em lote, das Referências cujos SCAGE foram cancelados com substituto (NCAGESD igual a R);

3. Fica definido que: **“É de responsabilidade das 3C informar ao NCB os NCAGE que encontram-se Obsoletos e os Cancelados pela Receita Federal do Brasil, que são utilizados na sua TIR”;**

4. Fica definido que: **“É de responsabilidade do NCB a atualização do NCAGESD no H4 dos NCAGE cancelados pela Receita Federal do Brasil, e também, os que encontram-se obsoletos, de acordo com as informações prestadas pelas Forças através das suas respectivas 3C;”**

5. Fica definido que: **“É de responsabilidade das 3C o acompanhamento sobre a manutenção de REFERÊNCIA cujo RNAAC está sob sua subordinação. Podendo somente ela delegar a manutenção para a AgCat/UNICAT do RNAAC correspondente”.**

6. A fim de melhorar a qualidade da Base de Dados de Catalogação de acordo a Seção 580 e Sub Seção 581 do ACodP-1 e Auditoria do MIS, as 3C deverão atentar para os seguintes procedimentos:

6.1 Para referências cujo NCAGE encontra-se com o NCAGESD igual a “F” ou “H” (Obsoleto), porém RNVC diferente de “9” e o RNSC diferente de “B”, realizar uma pesquisa informando os campos e parâmetros abaixo:

Informar os parâmetros do filtro nos campos:

NIIN começar com **“190”**;

NIIN SD igual a **“0”** (ativo);

NCAGE SD é um dos **“F”**; **“H”**;

RNVC não é de **“9”**;

RNSC não é de **“B”**; e

RNAAC interno é um dos **AgCat/UNICAT**.

Item de catálogo NIIN	↻	começa com	190
Item de catálogo NIIN SC	↻	é um dos	0 - Ativo
Item de catálogo NSN		começa com	
Referência do item NCAGE SD	↻	é um dos	F - Registro obsoleto;H - Registro obsoleto
Referência do item RNAAC int.	↻	é um dos	YAFA;YAR2;YAR3;YAR4;YAR5;YAR6;YAR7;YAS9;
Referência do item RNSC	↻	não é de	B - O fabricante e/ou RN não foram autoriza
Referência do item RNVC	↻	não é de	9 - RN é substituído, cancelado, obsoleto ou

Obs.: O RNAAC int deverá ser selecionado com o código das Agências/UNICAT de catalogação.

RN	Organização	NCAGE SD	RNCC	RNVC	RNSC	DAC	RNAAC	Princip...	RNFC
104/24B	00MLK EATON LTDA	F	3	2	A	3	YAG6	sim	4

Mudar o RNVC para “9” e RNSC para “B”;

RN	Organização	NCAGE SD	RNCC	RNVC	RNSC	DAC	RNAAC	Princip...	RNFC
104/24B	00MLK EATON LTDA	F	3	9	B	3	YAG6	sim	4

As empresas/registros obsoletos – são as **empresas**/registros que não estão mais atuais ou em uso sob o atual código de NCAGE. A descontinuidade da fabricação/fornecimento de itens específicos pela empresa acarretará na obsolescência da Referência do item, ou seja, do registro. A descontinuidade da empresa que permanece ativa na RFB acarretará a obsolescência do NCAGE e em consequência também dos registros atrelados aquele NCAGE. Difere dos NCAGESD N e, P, devido nestes a empresa ter seu CNPJ **cancelado**, sem substituição pela RFB, ou seja, a PJ foi **extinta**.

Desta feita, na hipótese da empresa deixar de fabricar/fornecer um ou outro item específico, porém ainda continuar ativa, fabricando/fornecendo outros itens, o NCAGE não poderá ser alterado para **obsoleto**, sendo necessário alterar somente os qualificadores inerentes à obsolescência e aquisição dos itens descontinuados. As Referências poderão continuar registradas no item, entretanto os qualificadores inerentes à obsolescência e aquisição devem ser atualizados.

6.2. Para referências cujo NCAGE está com NCAGE SD igual a “N” ou “P” (Cancelado-sem substituição), executar os seguintes passos:

Informar os parâmetros do filtro nos campos:

NIIN começar com “190”;

NIIN SD igual a “0” (ativo);

NCAGE SD é um dos “P” ou “N”;

RNCC é um dos “1”, “2”, “3”, “4”;

RNVC não é de “9”;

RNSC não é de “B”; e

RNAAC interno é um dos **AgCat/UNICAT**.

Item de catálogo NIIN	começa com	190
Item de catálogo NIIN SC	é um dos	0 - Ativo
Item de catálogo NSN	começa com	
Referência do item NCAGE SD	é um dos	N - Cancelado sem substituição;P - Cancelad
Referência do item RNAAC int.	é um dos	YAFA;YAR2;YAR3;YAR4;YAR5;YAR6;YAR7;YAS9;
Referência do item RNCC	é um dos	1 - Referência de controle de origem;2 - Espe
Referência do item RNSC	não é de	B - O fabricante e/ou RN não foram autoriza
Referência do item RNVC	não é de	9 - RN é substituído, cancelado, obsoleto ou

6.2.1 – Para os itens que possuem apenas uma Referência Primária:

RN	Organização	NCAGE SD	RNCC	RNVC	RNSC	DAC	RNAAC	Princip...	RNFC
7891106001076	000CK BAYER S/A	N	3	2	A	U	YAS6	sim	4

Inserir uma Referência Primária válida ou inserir a Referência padrão IREF0; e Mudar o RNCC para “5”, o RNVC para “9” e RNSC para “B”;

RN	Organização	NCAGE SD	RNCC	RNVC	RNSC	DAC	RNAAC	Princip...	RNFC
NO PRIMARY REF 19-001-...	IREF0 THIS NCAGE IS	A	3	2	B	9	YA01	sim	4
7891106001076	000CK BAYER S/A	N	5	9	B	U	YAS6	não	4

6.2.2 – Para os itens que possuem outras Referências Primárias:

RN	Organização	NCAGE SD	RNCC	RNVC	RNSC	DAC	RNAAC	Princip...	RNFC
5446	001HK PROMINAS BR.	A	3	2	A	4	YA01	sim	4
556622	02U3K DELL COMPUT.	P	3	2	A	4	YAG3	não	4

Mudar o RNCC para “5”, o RNVC para “9” e RNSC para “B”;

RN	Organização	NCAGE SD	RNCC	RNVC	RNSC	DAC	RNAAC	Princip...	RNFC
5446	001HK PROMINAS BR.	A	3	2	A	4	YA01	sim	4
556622	02U3K DELL COMPUT.	P	5	9	B	4	YAG3	não	4

6.3. Para referências cujo SCAGE/NCAGE está com NCAGE SD igual a “R” (Substituído ou Convertido-com substituição), executar os seguintes passos:

Informar os parâmetros do filtro nos campos:

NIIN começar com “190”;

NIIN SD igual a “0” (ativo);

NCAGE SD é um dos “R”;

RNCC é um dos “1”, “2”, “3”, “4”;

RNVC não é de “9”;

RNSC não é de “B”; e

RNAAC interno é um dos AgCat/UNICAT.

Item de catálogo NIIN	↻	começa com	190
Item de catálogo NIIN SC	↻	é um dos	0 - Ativo
Item de catálogo NSN		começa com	
Referência do item NCAGE SD	↻	é um dos	R - Cancelado com substituição
Referência do item RNAAC int.	↻	é um dos	YAFA;YAR2;YAR3;YAR4;YAR5;YAR6;YAR7;YAS9;
Referência do item RNCC	↻	é um dos	1 - Referência de controle de origem;2 - Espe
Referência do item RNSC	↻	não é de	B - O fabricante e/ou RN não foram autoriza
Referência do item RNVC	↻	não é de	9 - RN é substituído, cancelado, obsoleto ou

6.3.1. Para SCAGE convertidos em NCAGE

RN	Organização	NCAGE SD	RNCC	RNVC	RNSC	DAC	RNAAC	Princip...	RNFC
M3-6E X 6.58.CZ6	SGX05 OTKRY TOE AK	R	3	2	A	3	YAR7	sim	5

Esta manutenção ocorre devido à evolução dos países TIER1 para TIER2, que em consequência tiveram os seus SCAGE substituídos por NCAGE. O NCB executará a substituição do SCAGE pelo relativo NCAGE substituto assim que o H4 do SISCAT-BR for atualizado.

Este processo é realizado de forma semi automática pelo SISCAT-BR, através de processamentos em lote, onde as substituições dos campos RN, NCAGE e seus qualificadores são executados pelo sistema. Entretanto o campo RNCC não tem sofrido alteração para o código 5. Desta feita, é facultativo as 3C a alteração deste campo para 5 nos casos em que houver uma Referência nacional válida. Do contrário este campo poderá permanecer com o valor 3, uma vez que este NSN provavelmente será cancelado em detrimento do item que será catalogado pelo país responsável pela catalogação do item.

RN	Organização	NCAGE SD	RNCC	RNVC	RNSC	DAC	RNAAC	Princip...	RNFC
M3-6E X 6.58.CZ6	SAZQ3 ZAVOD IM. V.A	A	3	2	A	3	YA01	sim	4
M3-6E X 6.58.CZ6	SGX05 OTKRY TOE AK	R	3	9	B	3	YAR7	não	5

6.3.2. Para NCAGE cancelados com substituição

RN	Organização	NCAGE SD	RNCC	RNVC	RNSC	DAC	RNAAC	Princip...	RNFC
7897572001305	00ASK ORGANON DO	R	3	2	A	U	YAS6	sim	4

Inserir a nova Referência (NCAGE substituto)

Mudar o RNCC para “5”, o RNVC para “9” e RNSC para “B” (NCAGE substituído); e Mudar o campo Principal REF para “NÃO”.

RN	Organização	NCAGE SD	RNCC	RNVC	RNSC	DAC	RNAAC	Princip...	RNFC
7897572001305	00D5K MERCK SHARP	A	3	2	A	U	YAS6	sim	4
7897572001305	00ASK ORGANON DO	R	5	9	B	U	YAS6	não	4

6.4. Para inserir uma referência informativa de Código NCAGE INTE9: executar os seguintes passos:

OBS: Antes de iniciar a Adição de referência com NCAGE INTE9, o usuário deverá realizar uma consulta ao NMCRL para as averiguações a seguir:


Verificar se o NSN está com NIIN SD igual a “0” (ativo);

Verificar se o Brasil é usuário do NSN; e

Verificar a classe do NSN que consta no SISCAT-BR está igual ao NMCRL para evitar KRE.

a) SISCAT-BR - MENU: comunicação externa > nova solicitação > LAR/LCR/LDR/LMD;


- b) O usuário clicar no botão com o símbolo (+), para criar um novo registro;
- c) Preencher com o **NIIN** do item estrangeiro que deseja a inclusão do NIIN do Brasil como referência **INTE9** e clicar no botão Salvar no canto superior direito da tela;
- d) Clicar na opção Referência;
- e) Clicar no símbolo (+) para habilitar os campos, para preenchimento da Referência;
- f) Preencher obrigatoriamente os campos marcados na cor vermelha na seguinte forma:
- g) **DIC: LAR**
- h) **RN:** com o NIIN do item nacional intercambiável com o estrangeiro, utilizando o formato **NN-NNN-NNNN**;
- i) **RNCC: 6** (Referência Informativa)
- j) **RNVC: 9** (RN é substituído, cancelado, obsoleto, ou descontinuado)
- k) **DAC: 9** (Não é necessário a indicação de disponibilidade do documento)
- l) **RNSC: 9** (O fabricante e/ou RN não foram autorizados para aquisição)
- m) **RNFC: 4** (RN não tem modificação)
- n) Clicar no botão **salvar** no canto superior direito da tela (figura 1); e
- o) Verificar os dados preenchidos e **finalizar** a transação no botão no canto superior direito (figura 2).



6.5. Para inserir uma referência informativa de Código NCAGE INTE9 em lote. As 3C deverão seguir os seguintes passos:

- SISCAT-BR>menu>processos em lote>comunicação externa>criação de LAR, LCR, KAR,KCR;
- Preencher uma planilha em excel conforme modelo apresentado no **anexo "A"**, conforme os passos a seguir:
 - Preencher a 1ª coluna com o **NSN** no formato **NNNN-NN-NNN-NNNN**;
 - Preencher a 2ª coluna com o **NIIN** no formato **NN-NNN-NNNN**;
 - Preencher a 3ª coluna o **NCAGE INTE9**;
 - Preencher a 4ª coluna o **RNCC 6**;
 - Preencher a 5ª coluna o **RNVC 9**;

- Preencher a 6ª coluna o **DAC 9**;
 - Preencher a 7ª coluna o **RNJC -**;
 - Preencher a 8ª coluna **RNSC B**;
 - Preencher a 9ª coluna o **RNFC 4**; e
 - Preencher a 10ª coluna o **RNAAC YA01**.
- Após o preenchimento dos dados da planilha, o usuário deverá clicar em executar e fazer a verificação dos registros ignorados caso haja,
 - Realizar a correção até não constar registros ignorados.



7. As 3C deverão “Fechar a identificação dos itens” após as alterações;
8. As 3C deverão solicitar junto ao NCB a manutenção no H4 dos NCAGE que possuem NCAGE substituídos sem a devida inclusão do NCAGE substituto.
9. Esta OT revoga a OT nº 008/2018 e entra em vigor a partir desta data.

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2020.

LUCIANO ANTÔNIO ARAÚJO DOS SANTOS
Tenente-Coronel Intendente
Chefe da Seção de Catalogação



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Antônio Araujo dos Santos, Assistente Técnico(a) Militar**, em 13/01/2021, às 19:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2348230** e o código CRC **81F33AFA**.