

## Pregão Eletrônico

113204.52020 .25260 .4714 .1399929912



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA  
Comissão Nacional de Energia Nuclear  
Instituto de Radioproteção de Dosimetria

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00005/2020 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 23 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria de 01/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 01341004771202020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos para laboratório e reagente.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** AGITADOR MAGNÉTICO

**Descrição Complementar:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 350 °C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 3

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.052,5000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.997,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

#### Item: 2

**Descrição:** BALANÇA ANALÍTICA

**Descrição Complementar:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE 4 DÍGITOS, INDICAÇÃO DE PESO E TARA, PRE-,VOLTAGEM 9 V

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 88.653,1800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 83.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

#### Item: 3

**Descrição:** AQUECEDOR

**Descrição Complementar:** AQUECEDOR, TIPO CHAPA AQUECEDORA, POTÊNCIA 1.500 W, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ALUMÍNIO 30X50 CM,TEMPERATURA 50 A 300 °

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.233,3200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.703,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

#### Item: 4

**Descrição:** DISPENSADOR

**Descrição Complementar:** DISPENSADOR, TIPO PARA FRASCOS, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PISTÃO PISTÃO EM PTFE, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, COMPONENTES COM ADAPTADORES, ADICIONAL DESMONTÁVEL, AUTOCLAVÁVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.054,3500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 5****Descrição:** ÁCIDO FOSFÓRICO**Descrição Complementar:** ÁCIDO FOSFÓRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA H3PO4, PESO MOLECULAR 98,00 G/MOL, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-38-2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 301,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Litro**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - AGITADOR MAGNÉTICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro     |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 09.242.037/0001-09 | BEZERRA -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS<br>EIRELI<br><br><b>Marca:</b> EDUTEC<br><b>Fabricante:</b> ASTRAL<br><b>Modelo / Versão:</b> EEQ9014A-2  | Sim          | Sim                    | 3          | R\$ 3.050,0000 | R\$ 9.150,0000  | 21/10/2020<br>11:48:14 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO ANALÓGICO 10 LITROS 220V – CARACTERÍSTICAS: Agitador magnético com aquecimento analógico 10 litros, gabinete fabricado em corpo ABS, capacidade até 10 litros, velocidade controlada por circuito eletrônico rotação de até 100 a 1200 RPM, controle de temperatura precisão: +- 2°C, escala de rotação, placa de aquecimento revestida em teflon com resistência blindada com máxima função de aquecimento, placa diâmetro 15cm, temperatura ambiente até 300°C controlada por modo analógico e com proteção até 350°, com escala de temperatura. Possibilita a utilização de haste traseira, possui botão liga/desliga, alimentação: 220V/60Hz, potência: 350W, dimensão aproximada: 198x225x115mm, peso aproximado: 2,3Kg. ACOMPANHA: Agitador magnético, cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083, 2 fusíveis, 2 barras magnéticas revestidas em teflon sendo uma de 3,5cm e a outra de 2,7cm, manual de instrução. TERMO DE GARANTIA: A Astral Científica garante este produto pelo período de 12 meses a partir da data da sua entrega, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. A garantia perde efeito, se: A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual; o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agente da natureza, violado ou alterado por pessoas não credenciadas pela Astral Científica; a nota fiscal estiver adulterada. A garantia não cobre mau funcionamento do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequada. . MARCA: EDUTEC / FABRICANTE: ASTRAL / MODELO: EEQ9014A-2 |              |                        |            |                |                 |                        |
| 06.936.105/0001-33 | BIOVERA<br>EQUIPAMENTOS E<br>SERVICOS LTDA<br><br><b>Marca:</b> IKA<br><b>Fabricante:</b> IKA<br><b>Modelo / Versão:</b> HS 7  | Sim          | Sim                    | 3          | R\$ 3.052,5000 | R\$ 9.157,5000  | 22/10/2020<br>21:29:34 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARCA: IKA; MODELO: HS 7; FABRICANTE: IKA; VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: 2 ANOS. Agitador magnético com aquecimento Número de posições de agitação 1; Máx. quantidade de agitação (H2O) 10 l; Saída nominal do motor 1.5 W. Direção de rotação; Controle de velocidade escala de 0 a 6; ViewReplace 10 Replaced Comprimento máx. da barra de agitação 80 mm; Saída de calor 1000 W; ViewReplace 15 Replaced Controle de calor LED; Taxa de aquecimento 5 K/min; Conexão para sensor de temperatura ext. ETS-D5 Circuito de segurança fixo 550 °C; Material da placa configurada cerâmica; Dimensões da placa configurada 180 x 180 mm; ViewReplace 50001 Replaced; Peso 5 kg; ViewReplace 50005 Replaced Umidade relativa permissível 80 %; Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP 21 Tensão 110 ou 220 V; Frequência 50/60 Hz Entrada de alimentação 1020 W  |              |                        |            |                |                 |                        |
| 06.153.182/0001-17 | LILIANE ALARCAO<br>DIAS CORREA<br>RAMANZINI<br><br><b>Marca:</b> fisatom<br><b>Fabricante:</b> fisatom<br><b>Modelo / Versão:</b> 753A   | Sim          | Sim                    | 3          | R\$ 5.000,0000 | R\$ 15.000,0000 | 23/10/2020<br>08:17:54 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO MODELO 753A; • FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO E ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS PARA MAIOR DURABILIDADE E ROBUSTEZ. • DESIGN MODERNO E AVANÇADO, VALORIZANDO O AMBIENTE DE TRABALHO COM SEGURANÇA; • PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO INJETADO (INQUEBRÁVEL) COM RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA, COM DIÂMETRO DA PLACA DE 18 CM E ALTURA TOTAL DE 11CM ; • INDICADO PARA AGITAR ATÉ 10 LITROS DE ÁGUA; • MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL; • CONTROLE ELETRÔNICO LINEAR DE ROTAÇÃO DE 100 A 1800 RPM E LÂMPADA PILOTO; • TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C; • CHAVE LIGA-DESLIGA (TRASEIRA); • BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO; • CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC 60083 (NÃO DERRETE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA); • DISPONÍVEL EM : 115VOLTS OU 230VOLTS; • POTÊNCIA : 1.100 WATTS; • FREQUÊNCIA: 50-60HZ; • DIMENSÃO (LXPA): 24X27X11,5CM; • GRAU DE PROTEÇÃO: IP23; • ACOMPANHA TRÊS BARRAS MAGNÉTICAS REVESTIDAS EM TEFLON: 1- 9X25MM (CÓD.190.223); 1- 11X37MM (CÓD.190.224); 1- 11X52MM (CÓD.190.225). MARCA FISATOM CÓDIGO 753A  |              |                        |            |                |                 |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

|                |                    |                         |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.000,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:00:29:497 |
| R\$ 3.052,5000 | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:00:29:497 |
| R\$ 3.050,0000 | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:00:29:497 |
| R\$ 3.000,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:11:30:940 |
| R\$ 2.985,0000 | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:13:26:020 |
| R\$ 2.900,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:13:39:250 |
| R\$ 2.885,5000 | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:13:56:367 |
| R\$ 2.800,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:14:16:827 |
| R\$ 2.786,0000 | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:14:33:113 |
| R\$ 2.750,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:15:01:527 |
| R\$ 2.997,0000 | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:15:17:877 |
| R\$ 2.736,2500 | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:15:17:960 |
| R\$ 2.500,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:17:15:310 |
| R\$ 2.487,5000 | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:17:30:303 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                                      | Data                   | Observações   |
|---|------------------------|---|
| Aberto                                      | 23/10/2020<br>10:05:08 | Item Aberto.  |
| Encerrado                                   | 23/10/2020<br>10:20:03 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:27:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:27:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:27:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>10:42:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>10:45:10 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>11:25:17 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33.  |
| Recusa                                      | 29/10/2020<br>14:12:23 | Recusa da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.487,5000. Motivo: Equipamento ofertado não atende as especificações requeridas em Edital. Licitante participa de Grupo Econômico com impedimento de participar de licitações. Maiores informações vide chat. |
| Recusa                                      | 29/10/2020<br>14:14:38 | Recusa da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: Equipamento ofertado não atende as especificações requeridas em Edital. Maiores informações vide chat.  |
| Aceite                                      | 29/10/2020<br>14:18:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.997,0000.   |
| Habilitado                                  | 29/10/2020<br>14:21:00 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - BALANÇA ANALÍTICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit.     | Valor Global    | Data/Hora Registro  |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 09.242.037/0001-09 | BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim          | Sim                    | 1          | R\$ 10.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 21/10/2020 11:48:14 |

**Marca:** EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL**Modelo / Versão:** EEQ9003F-B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA DIGITAL 220G – CARACTERÍSTICAS: Balança analítica com calibração externa e tara automática, especialmente desenvolvida para a realização de pesagens rápidas e precisas, sensor tipo célula eletromagnética, capacidade: 0~220g, precisão de leitura: 0,1mg (0,0001g), faixa de tara: 0~220g, desvio padrão de repetibilidade: 0,2mg (0,0002g), erro de linearidade: +- 0,5mg (0,0005g), câmara de pesagem com janelas corredeiras, moldadas em vidro temperado composta por 3 portas, sendo duas laterais e uma superior, para a proteção durante a pesagem. Estrutura externa base em metal coberto por pintura epóxi e interna em aço inoxidável, design moderno, display digita LCD 50mmx120mm, luz de fundo azul que permite uma leitura nítida dos resultados, painel com teclas soft touch para acesso as funções da balança. Processador estático acoplado, prato de pesagem inox: diâmetro 80mm, calibração externa através de peso padrão de 200g, auto calibração por teclado. UNIDADES DE PESAGEM: Grama (G), Quilate (CT), Onçatroy (Ozt), porcentagem (%). POSSUI AS SEGUINTEs TECLAS: Liga (ON), Desliga (OFF), Calibração (CAL), Tara (TAR), Imprimir (PRT), Ajuste de sensibilidade (ASD), Ajuste de função de tempo (INT), Função contagem (COU), Alterar unidade (VNIT). Fácil ajuste para nivelar a balança através do nivelamento interno, através de bolha de água que permite leitura nítida dos resultados e dos parafusos de ajuste dos pés traseiros. Interface de saída interna RS232 permite conectar com o computador, impressora e outros periféricos. Tempo de estabilização após ligada <8 segundos, tempo integrado (ajustável) 5 segundos, tempo de aquecimento: 180min, dimensões: 360x217x335mm, peso aproximado: 6,8kg, alimentação: (bivolt chaveamento automático: Entrada: 100~240V – 50/60Hz – 0.5ª / saída DC 5.3V – 3.0A) ACOMPANHA: 01 Balança, 01 peso padrão (calibração) 200g, 01 prato de pesagem em aço inox: 80mm, 01 pano de limpeza, 01 capa protetora anti-pó, 01 fonte de alimentação bivolt chaveamento automático: entrada: 100~240V – 50/690HZ – 0.5ª / Saída DC 5.3V – 3.0A), 01 manual de instrução. TERMO DE GARANTIA: A Astral Científica garante este produto pelo período de 12 meses a partir da data da sua entrega, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. A garantia perde efeito, se: A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual; o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agente da natureza, violado ou alterado por pessoas não credenciadas pela Astral Científica; a nota fiscal estiver adulterada. A garantia não cobre mau funcionamento do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequada. MARCA: EDUTEC / FABRICANTE: ASTRAL / MODELO: EEQ9003F-B

10.378.106/0001-87 COLUMBIA Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 22/10/2020 19:33:50

COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI

**Marca:** Bel**Fabricante:** Bel**Modelo / Versão:** M214AiH

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Analítica - Marca: Bel - Modelo: M214AiH - Balança analítica com capela de 220 gramas e comunicação USB; Sistema de pesagem com Bloco Eletromagnético; calibração automática peso interno; Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste; Ampla capela de vidro com 3 portas; deslizantes para facilitar o acesso aos itens being weighed; Capa de plástico. Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 3ppm/°C; Tamanho CxLxA (mm): 345x215x345; Tamanho câmara de pesagem CxLxA (mm): 160x140x330; Alimentação bi-volt automatico 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA. Capacidade de carga: 220 gramas; resolução: 0,0001; diâmetro do prato: 80mm; linearidade: +/- 0.0003; tempo de resposta: = 4 segundos. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

06.936.105/0001-33 BIOVERA Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 22/10/2020 21:29:34

EQUIPAMENTOS E

SERVICOS LTDA

**Marca:** BEL**Fabricante:** BEL**Modelo / Versão:** M214AiH

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: BEL; MODELO: M214AiH; FABRICANTE: BEL; VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO. Balança Analí&#415;ca com as seguintes caracterís&#415;cas técnicas: Módulo de pesagem como: intervalo de escala de 0.1 mg, capacidade máxima de 220 g, desvio padrão dos valores de carga de 0,07 mg para tolerância e de 0,05 mg para valor &#417;pico tanto para repe&#415;bilidade com 5 % de carga quanto para repe&#415;bilidade próxima a capacidade máxima, desvio de linearidade de 0,2 mg para tolerância e de 0,13 mg para valor &#417;pico, como também desvio de sensibilidade de 1 ppm/°C entre 10°C e 30°C, célula de carga por compensação de força eletromagné&#415;ca, sistema de ajuste automá&#415;co e motorizado que possa ser programado por tempo e variação de temperatura, além de filtros para adaptação das condições ambientais, eliminador de carga eletrostá&#415;ca e protetor contra correntes de ar com abertura automá&#415;ca motorizada, portas de vidro com proteção an&#415;está&#415;ca e de fácil remoção para facilitar limpeza e assepsia da área de pesagem. Modelo de referência: MCA224S-20BR-I da linha Cubis II da Sartorius ou similar

37.202.059/0001-72 LD ARAUJO Sim Sim 1 R\$ 88.653,0000 R\$ 88.653,0000 22/10/2020 13:44:03

COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQ

**Marca:** OHAUS**Fabricante:** OHAUS**Modelo / Versão:** EX225DBR/AD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE 4 DÍGITOS, INDICAÇÃO DE PESO E TARA, PRE-,VOLTAGEM 9 V

07.748.837/0001-62 METROHM BRASIL Não Não 1 R\$ 88.653,1800 R\$ 88.653,1800 22/10/2020 10:57:27

INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI

**Marca:** Sartorius**Fabricante:** Sartorius**Modelo / Versão:** MCA224S-20BR-I

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Apresentação Para laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento, analíticos ou departamentos de controle de qualidade que precisam dos resultados de pesagem mais

confiáveis, a família de instrumentos Cubis® II da Sartorius é um portfólio de balanças completamente configurável e de alto desempenho com hardwares e softwares exclusivos alinhados para atender as mais rigorosas demandas e requisitos de conformidade e visando maximizar a eficiência operacional e os resultados experimentais. O sistema de pesagem modular Cubis® II pode ser configurado individualmente a partir de diferentes componentes. A configuração envolvendo as diferentes opções entre terminais, módulos de pesagem, protetores contra correntes de ar, softwares de várias funções e uma ampla gama de acessórios permitem a adaptação individual da balança Cubis® II a todas as aplicações de pesagem. A linha Premium Cubis® II de balanças de laboratório abrangem instrumentos com carga máxima entre 2,1 g a 70 kg e legibilidade entre 0,0000001 g a 1 g disponibilizando modelos ideais para todas as aplicações que envolvam o procedimento de pesagem com alto desempenho e confiabilidade. Características Gerais do Produto: • Célula de carga por compensação de força eletromagnética tipo Monolithic, em sua 3ª geração apresenta resultados mais rápidos e estáveis. • Estrutura em liga metálica com partes externas em polímero de alta resistência química e mecânica. • Sistema de ajuste exclusivo isoCAL, automático e motorizado que pode ser programado por tempo e variação de temperatura. • Filtros para adaptação às condições ambientais. • Idiomas: Português, Inglês (Americano e Britânico), Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Japonês, Russo, Chinês e Croata. • Totalmente modular onde se pode escolher entre 2 modelos de unidades de controle, 45 módulos de pesagem, 7 protetores de vento e 5 pacotes de softwares de aplicação, favorecendo assim a escolha ideal de um modelo para atender a todas as suas necessidades. • Q-Pan – sistema de compensação de leituras que reduz erros de excentricidade. O prato de pesagem é confeccionado em TITANIO material de alta resistência química e mecânica que dificulta a ação corrosiva de agentes químicos e também proporciona uma estabilidade maior com relação a ação de carga eletrostática de alguns materiais a serem pesados. (Disponível nos modelos de precisão de 0,01 mg, 0,001 mg e 0,0001 mg) • Q-Com – favorece qualquer possibilidade de comunicação com periféricos através de suas interfaces padrão RS-232 (9 pinos), 2 unidades USB tipo A, 1 unidade de USB Tipo B, 1 unidade de USB tipo C distribuídas entre o módulo de controle e pesagem além de uma conexão Ethernet para integração com TCP/IP na unidade de controle. Possibilita a instalação de uma conexão WLAN (WIFI) via adaptador USB. • Advanced Pharma Compliance - Atendendo a requisitos de rastreabilidade compliance a CFR21-part11 possui Memoria Alibi que grava os resultados de pesagem e Audit Trail que armazena todas as inclusões ou alterações efetuadas na programação de tarefas, ajustes e alterações efetuadas pelos usuários assim como disponibiliza um aplicativo que possibilita até 4 identificações alfa numéricas de amostras e total rastreabilidade de todos os procedimentos realizados na balança através de identificação de acesso por senha dos usuários. Sistema desenvolvido sob o padrão GAMP 5, atende às demandas da FDA 21CFR Parte 11 e anexo 11 da UE, possibilitando gerenciamento abrangente de usuários com a opção de "Logon único" de usuários em toda a organização. Todos os dados podem ser armazenados ou impressos com o favorecimento de criação de assinatura eletrônica e na formatação em PDF. • Disponibiliza 6 pacotes de softwares aplicativos que podem ser instalados no módulo de controle MCA para a execução de tarefas segundo procedimentos padrões para as mais diversas aplicações nas rotinas de laboratório. O pacote básico de nome "Essential" (que já vem liberado para uso em todas as balanças com módulo de controle MCA ou MCE) por exemplo possibilita as seguintes funções: densidade de sólidos, cálculo, média, estatística, pesagem em porcentagem, formulação, maior valor de pico, controle de peso, totalização e contagem. Os demais pacotes podem ser liberados no módulo de controle MCA por aquisição de Licença de uso e são os seguintes: Pharma, Advance, Utilities, Connectivity e All Inclusive. • Sistema de indicação de desnivelamento com mensagem na tela e recurso exclusivo que possibilita ajuste do nível de forma automática e motorizada, limitado a balanças de capacidades de até 6,2Kg, nos demais modelos o ajuste é assistido onde aparece uma imagem que orienta como os pés niveladores devem ser movimentados para promover ajuste de nível.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| <b>Valor do Lance</b> | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Data/Hora Registro</b> |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 88.653,1800       | 07.748.837/0001-62 | 23/10/2020 10:00:29:497   |
| R\$ 88.653,0000       | 37.202.059/0001-72 | 23/10/2020 10:00:29:497   |
| R\$ 10.000,0000       | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:00:29:497   |
| R\$ 10.000,0000       | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:00:29:497   |
| R\$ 10.000,0000       | 10.378.106/0001-87 | 23/10/2020 10:00:29:497   |
| R\$ 88.209,0000       | 37.202.059/0001-72 | 23/10/2020 10:09:06:103   |
| R\$ 88.000,0000       | 07.748.837/0001-62 | 23/10/2020 10:10:17:773   |
| R\$ 9.050,0000        | 10.378.106/0001-87 | 23/10/2020 10:10:18:783   |
| R\$ 87.000,0000       | 07.748.837/0001-62 | 23/10/2020 10:13:29:897   |
| R\$ 87.560,0000       | 37.202.059/0001-72 | 23/10/2020 10:13:37:567   |
| R\$ 9.004,7500        | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:14:09:883   |
| R\$ 8.900,0000        | 10.378.106/0001-87 | 23/10/2020 10:14:34:713   |
| R\$ 8.855,5000        | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:14:50:903   |
| R\$ 86.565,0000       | 37.202.059/0001-72 | 23/10/2020 10:14:52:467   |
| R\$ 8.800,0000        | 10.378.106/0001-87 | 23/10/2020 10:14:58:283   |
| R\$ 8.756,0000        | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:15:14:030   |
| R\$ 8.700,0000        | 10.378.106/0001-87 | 23/10/2020 10:15:42:437   |
| R\$ 8.000,0000        | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:15:54:377   |
| R\$ 7.960,0000        | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:16:11:297   |
| R\$ 85.000,0000       | 07.748.837/0001-62 | 23/10/2020 10:16:22:970   |
| R\$ 7.900,0000        | 10.378.106/0001-87 | 23/10/2020 10:16:22:983   |
| R\$ 7.860,5000        | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:16:39:210   |
| R\$ 7.500,0000        | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:16:53:933   |
| R\$ 84.575,0000       | 37.202.059/0001-72 | 23/10/2020 10:16:59:010   |
| R\$ 7.462,5000        | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:17:15:310   |
| R\$ 7.808,0000        | 10.378.106/0001-87 | 23/10/2020 10:17:26:600   |
| R\$ 7.200,0000        | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:17:39:163   |
| R\$ 7.164,0000        | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:17:54:463   |

|                 |                    |                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 84.000,0000 | 07.748.837/0001-62 | 23/10/2020 10:17:59:790 |
| R\$ 7.000,0000  | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:18:07:727 |
| R\$ 83.575,0000 | 37.202.059/0001-72 | 23/10/2020 10:18:20:250 |
| R\$ 6.965,0000  | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:18:36:550 |
| R\$ 83.000,0000 | 07.748.837/0001-62 | 23/10/2020 10:18:42:740 |
| R\$ 6.800,0000  | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:18:54:317 |
| R\$ 82.575,0000 | 37.202.059/0001-72 | 23/10/2020 10:19:00:773 |
| R\$ 6.766,0000  | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:19:17:280 |
| R\$ 6.500,0000  | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:19:30:530 |
| R\$ 6.467,5000  | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:19:46:427 |
| R\$ 6.200,0000  | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:20:02:573 |
| R\$ 6.169,0000  | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:20:18:420 |
| R\$ 6.087,0000  | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:20:39:007 |
| R\$ 6.056,5600  | 09.242.037/0001-09 | 23/10/2020 10:20:55:783 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| <b>Evento</b>                               | <b>Data</b>            | <b>Observações</b>  |
|---|------------------------|---|
| Aberto                                      | 23/10/2020<br>10:05:54 | Item Aberto.  |
| Encerrado                                   | 23/10/2020<br>10:22:55 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:27:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:27:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33.  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:27:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:27:51 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LD ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQ, CNPJ/CPF: 37.202.059/0001-72.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:27:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>10:44:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>10:45:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>11:09:26 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LD ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQ, CNPJ/CPF: 37.202.059/0001-72.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>11:18:06 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>11:28:27 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33.  |
| Recusa                                      | 29/10/2020<br>14:12:42 | Recusa da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 6.056,5600. Motivo: Equipamento ofertado não atende as especificações requeridas em Edital. Licitante participa de Grupo Econômico com impedimento de participar de licitações. Maiores informações vide chat. |
| Recusa                                      | 29/10/2020<br>14:15:16 | Recusa da proposta. Fornecedor: BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 6.087,0000. Motivo: Equipamento ofertado não atende as especificações requeridas em Edital. Maiores informações vide chat.   |
| Recusa                                      | 29/10/2020<br>14:15:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 7.808,0000. Motivo: Equipamento ofertado não atende as especificações requeridas em Edital. Maiores informações vide chat.  |
|   |                        | Recusa da proposta. Fornecedor: LD ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS EM MAQUINAS E  |

|            |            |   |
|------------|------------|---|
| Recusa     | 29/10/2020 | EQ, CNPJ/CPF: 37.202.059/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 82.575,0000. Motivo: Equipamento 14:15:36 ofertado não atende as especificações requeridas em Edital. Maiores informações vide chat. |
| Aceite     | 29/10/2020 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA 14:18:47 EIRELI, CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 83.000,0000.                         |
| Habilitado | 29/10/2020 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA 14:21:00 EIRELI - CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - AQUECEDOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit.     | Valor Global    | Data/Hora Registro     |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 81.203.838/0001-84 | ALLERBEST<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>PARA<br>LABORATORIO<br>LTDA<br><br><b>Marca:</b> ALLERBEST<br><b>Fabricante:</b> ALLERBEST<br><b>Modelo / Versão:</b> ALL-PD01<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa aquecedora em alumínio inquebrável injetado com resistência blindada incorporada, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a extensão da placa, controle de temperatura da placa por sistema PID, com indicação digital (ambiente +5 °C) a 350 °C*, resolução 0,1 °C, construída externamente em aço revestida em epóxi, Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC (evita danos à rede quando encostada na placa aquecedora), Alarme, offset e autotuning (adequa o controle de aquecimento a um processo específico), Grau de proteção IP22. Opcionais: Certificado de Calibração rastreável RBC, Dimensões (LXPXA): 62X31X18cm, Potência: 3,2KW, Tensão: 230V  | Sim          | Sim                    | 1          | R\$ 7.233,3200  | R\$ 7.233,3200  | 22/10/2020<br>16:09:58 |
| 06.936.105/0001-33 | BIOVERA<br>EQUIPAMENTOS<br>E SERVICOS<br>LTDA<br><br><b>Marca:</b> FISATOM<br><b>Fabricante:</b> FISATOM<br><b>Modelo / Versão:</b> 510D<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARCA: FISATOM; MODELO: 510D ; FABRICANTE: FISATOM; VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO. Placa aquecedora em alumínio inquebrável injetado com resistência blindada incorporada, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a extensão da placa, controle de temperatura da placa por sistema PID, com indicação digital (ambiente +5 °C) a 350 °C*, resolução 0,1 °C, construída externamente em aço revestida em epóxi, Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC (evita danos à rede quando encostada na placa aquecedora), Alarme, offset e autotuning (adequa o controle de aquecimento a um processo específico), Grau de proteção IP22. Opcionais: Certificado de Calibração rastreável RBC, Dimensões (LXPXA): 62X31X18cm, Potência: 3,2KW, Tensão: 230V (Referência: MOD. 510D - FISATOM) | Sim          | Sim                    | 1          | R\$ 7.233,3200  | R\$ 7.233,3200  | 22/10/2020<br>21:29:34 |
| 07.185.891/0001-47 | LABTEK<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>EIRELI<br><br><b>Marca:</b> FISATOM<br><b>Fabricante:</b> FISATOM<br><b>Modelo / Versão:</b> 510D<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AQUECEDOR, TIPO CHAPA AQUECEDORA, POTÊNCIA 1.500 W, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ALUMÍNIO 30X50 CM,TEMPERATURA 50 A 300 °   | Sim          | Sim                    | 1          | R\$ 10.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 23/10/2020<br>08:16:13 |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance  | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 07.185.891/0001-47 | 23/10/2020 10:00:29:497 |
| R\$ 7.233,3200  | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:00:29:497 |
| R\$ 7.233,3200  | 81.203.838/0001-84 | 23/10/2020 10:00:29:497 |
| R\$ 7.190,0000  | 81.203.838/0001-84 | 23/10/2020 10:10:12:530 |
| R\$ 7.215,0000  | 07.185.891/0001-47 | 23/10/2020 10:14:52:200 |
| R\$ 7.000,0000  | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:16:14:677 |
| R\$ 6.965,0000  | 81.203.838/0001-84 | 23/10/2020 10:16:42:300 |
| R\$ 6.737,0000  | 06.936.105/0001-33 | 23/10/2020 10:17:09:757 |
| R\$ 6.703,0000  | 81.203.838/0001-84 | 23/10/2020 10:17:29:823 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data       | Observações |
|--------|------------|-------------|
|        | 23/10/2020 |             |

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| Aberto                                      | 10:06:31               | Item Aberto.  |
| Encerrado                                   | 23/10/2020<br>10:20:17 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:28:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.                                      |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:28:08 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33.  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:28:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>11:03:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.                        |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>11:22:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47.                            |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>11:31:06 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33.  |
| Aceite                                      | 29/10/2020<br>14:18:55 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 6.703,0000. |
| Habilitado                                  | 29/10/2020<br>14:21:00 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84                                  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - DISPENSADOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit.     | Valor Global     | Data/Hora Registro     |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 06.153.182/0001-17 | LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI<br><b>Marca:</b> brand<br><b>Fabricante:</b> brand<br><b>Modelo / Versão:</b> RB4600141<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISPENSETTE 1,0-10ML III ANALÓGICA VÁLVULA SAFETY PRIME (DOSIFICADOR P/REAGENTES E SOLUÇÕES) BRAND UND ADAPTÁVEL A FRASCOS DE REAGENTES, ERLNMEYERS E BALÕES COM JUNTA ESMERILHADA. O DISPENSETTE III OFERECE UM AMPLO CAMPO DE APLICAÇÕES: ÁCIDOS FORTES COMO H3PO4, H2SO4, SOLUÇÕES ALCALINAS COMO NAOH, KOH, SOLUÇÕES SALINAS E DIVERSOS SOLVENTES ORGÂNICOS (SOLICITE TABELA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA). AS PARTES EM CONTATO COM O MEIO SÃO FABRICADAS EM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA: VIDRO BOROSILICATO, CERÂMICA, ETFE, FEP... A VÁLVULA SAFETY PRIME PERMITE UMA RÁPIDA PURGA DO AR, SEM A FORMAÇÃO DE BOLHAS E SEM O DESPERDÍCIO DE REAGENTES. - VOLUME: 1,0-10,0ML. - GRADUAÇÃO: 0,2ML. - EXATIDÃO: 50UL (MICROLITROS) (= 0,05ML). - DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA. - AUTOCLAVÁVEL. - FÁCIL SELEÇÃO DO VOLUME. - TUBO DE ASPIRAÇÃO TELESCÓPICO PARA AJUSTE EM DIVERSOS TAMANHOS DE FRASCOS. - CÂNULA DE SAÍDA COM CAPA ROSQUEÁVEL PARA MAIOR SEGURANÇA. ACOMPANHA ADAPTADORES EM PP PARA FRASCOS: GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40. - GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA BRAND CÓDIGO RB4600141  | Sim          | Sim                    | 2          | R\$ 6.800,0000  | R\$ 13.600,0000  | 23/10/2020<br>08:17:54 |
| 07.185.891/0001-47 | LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI<br><b>Marca:</b> RAININ<br><b>Fabricante:</b> RAININ<br><b>Modelo / Versão:</b> RAININ<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISPENSADOR, TIPO PARA FRASCOS, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PISTÃO PISTÃO EM PTFE, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, COMPONENTES COM ADAPTADORES, ADICIONAL DESMONTÁVEL, AUTOCLAVÁVEL  | Sim          | Sim                    | 2          | R\$ 10.000,0000 | R\$ 20.000,0000  | 23/10/2020<br>08:16:13 |
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604<br><b>Marca:</b> Peguepet<br><b>Fabricante:</b> Peguepet<br><b>Modelo / Versão:</b> Pegue10D<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DOSADOR PEGUEPET 1 - 10ML SEM FRASCO (REPIPETADOR/DISPENSADOR). Especialmente desenvolvido para assegurar alta performance nas dosagens de reagente e produtos químicos com segurança e precisão. Acompanha 05 adaptadores projetado para ser utilizado em conjunto com qualquer tipo de garrafa, frascos comuns e etc., Fabricado em plástico de alta resistência e durabilidade; Pistão em PTFE com sistema de selagem ativado por pressão e tubos fabricados em FEP; Cilindro de vidro borosilicato protegido; Totalmente autoclavável a 121°C, 15 psi; Dosador Peguepet 1 - 10 ml Incremento: 0,2 ml Conjunto composto por: ° 01 Dosador com rosca (bocal) padrão de 30 mm; ° 05 adaptadores para os variados tipos de frascos, nas medidas: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm e 45mm.; ° 01 Ferramenta de calibração; ° Manual de instrução; ° 01 Tubo de entrada; ° Acompanha certificado de calibração individual da fabricado de acordo com as normas ISO 8655. Não recomendado: ° Para reagentes que contenham ácido fluorídrico, dissulfeto de carbono; ° Suspensões que contenham partículas sólidas a fim de evitar o entupimento. Obs.: Não acompanha o frasco para reagente. Nota: antes da primeira utilização, enxaguar cuidadosamente o instrumento. Modelo | Sim          | Sim                    | 2          | R\$ 61.913,6961 | R\$ 123.827,3922 | 21/10/2020<br>17:52:00 |

sem torneira Remova a tampa de proteção e ative lentamente o dispensador várias vezes em curtas distâncias (? 30 mm) para eliminar qualquer bolha de ar na câmara do tambor e jato de entrega. Evite bater o pistão nas paragens superior e inferior. Recolher o líquido num recipiente limpo para reciclagem. Garantia de 6 meses.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| <b>Valor do Lance</b> | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Data/Hora Registro</b> |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 61.913,6961       | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:00:29:497   |
| R\$ 10.000,0000       | 07.185.891/0001-47 | 23/10/2020 10:00:29:497   |
| R\$ 6.800,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:00:29:497   |
| R\$ 6.766,0000        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:14:57:417   |
| R\$ 6.700,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:15:09:257   |
| R\$ 6.666,5000        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:15:16:757   |
| R\$ 6.633,1600        | 07.185.891/0001-47 | 23/10/2020 10:15:32:990   |
| R\$ 6.599,9900        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:15:35:917   |
| R\$ 6.566,9900        | 07.185.891/0001-47 | 23/10/2020 10:15:50:950   |
| R\$ 6.533,5000        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:15:59:353   |
| R\$ 6.500,8300        | 07.185.891/0001-47 | 23/10/2020 10:16:16:657   |
| R\$ 6.467,6800        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:16:22:980   |
| R\$ 6.435,3400        | 07.185.891/0001-47 | 23/10/2020 10:16:39:893   |
| R\$ 6.402,5200        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:16:47:543   |
| R\$ 6.370,5000        | 07.185.891/0001-47 | 23/10/2020 10:17:04:230   |
| R\$ 6.300,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:17:06:777   |
| R\$ 6.267,8700        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:17:11:037   |
| R\$ 6.200,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:17:21:663   |
| R\$ 6.168,3800        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:17:28:900   |
| R\$ 6.137,5300        | 07.185.891/0001-47 | 23/10/2020 10:17:45:760   |
| R\$ 6.106,2300        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:17:52:220   |
| R\$ 6.075,6900        | 07.185.891/0001-47 | 23/10/2020 10:18:08:607   |
| R\$ 6.044,7000        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:18:11:727   |
| R\$ 5.800,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:18:22:947   |
| R\$ 5.770,4200        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:18:25:580   |
| R\$ 5.700,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:18:33:720   |
| R\$ 5.670,9300        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:18:39:253   |
| R\$ 5.600,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:18:45:090   |
| R\$ 5.571,4400        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:18:52:513   |
| R\$ 5.500,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:19:00:780   |
| R\$ 5.471,9500        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:19:05:517   |
| R\$ 5.400,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:19:12:127   |
| R\$ 5.372,4600        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:19:18:823   |
| R\$ 5.300,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:19:26:813   |
| R\$ 5.272,9700        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:19:36:310   |
| R\$ 5.200,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:19:41:673   |
| R\$ 5.173,4800        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:19:49:587   |
| R\$ 5.100,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:19:57:040   |
| R\$ 5.073,9900        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:20:01:747   |
| R\$ 5.000,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:20:07:720   |
| R\$ 4.974,5000        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:20:14:223   |
| R\$ 4.900,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:20:20:407   |
| R\$ 4.875,0100        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:20:26:130   |
| R\$ 4.800,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:20:32:147   |
| R\$ 4.775,5200        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:20:38:550   |
| R\$ 4.700,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:20:45:483   |
| R\$ 4.676,0300        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:20:50:897   |
| R\$ 4.600,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:20:56:057   |
| R\$ 4.576,5400        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:21:03:913   |
| R\$ 4.553,6500        | 07.185.891/0001-47 | 23/10/2020 10:21:19:893   |
| R\$ 4.530,4300        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:21:23:827   |
| R\$ 4.507,7700        | 07.185.891/0001-47 | 23/10/2020 10:21:41:167   |
| R\$ 4.484,7800        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:21:47:230   |
| R\$ 4.400,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:22:00:827   |
| R\$ 4.377,5600        | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:22:05:597   |
| R\$ 4.300,0000        | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:22:10:640   |

|                |                    |                         |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.278,0700 | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:22:17:870 |
| R\$ 4.200,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:22:23:323 |
| R\$ 4.178,5800 | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:22:31:717 |
| R\$ 4.100,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:22:37:463 |
| R\$ 4.079,0900 | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:22:44:167 |
| R\$ 4.000,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:22:59:163 |
| R\$ 3.979,6000 | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:23:02:707 |
| R\$ 3.900,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:23:09:130 |
| R\$ 3.880,1100 | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:23:14:257 |
| R\$ 3.800,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:23:25:807 |
| R\$ 3.780,6200 | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:23:32:317 |
| R\$ 3.700,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:23:37:623 |
| R\$ 3.681,1300 | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:23:44:647 |
| R\$ 3.600,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:23:51:237 |
| R\$ 3.581,6400 | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:23:55:983 |
| R\$ 3.500,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:24:03:753 |
| R\$ 3.482,1500 | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:24:07:700 |
| R\$ 3.400,0000 | 06.153.182/0001-17 | 23/10/2020 10:24:16:387 |
| R\$ 3.382,6600 | 19.026.964/0001-37 | 23/10/2020 10:24:20:307 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                                      | Data                   | Observações   |
|---|------------------------|---|
| Aberto                                      | 23/10/2020<br>10:06:54 | Item Aberto.  |
| Encerrado                                   | 23/10/2020<br>10:26:50 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:28:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:28:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 23/10/2020<br>10:28:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>10:39:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>10:42:55 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 23/10/2020<br>11:23:40 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47.  |
| Recusa                                      | 29/10/2020<br>14:13:28 | Recusa da proposta. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 3.382,6600. Motivo: Equipamento ofertado não atende as especificações requeridas em Edital. Maiores informações vide chat.                  |
| Recusa                                      | 29/10/2020<br>14:16:12 | Recusa da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000. Motivo: Equipamento ofertado não atende as especificações requeridas em Edital. Maiores informações vide chat.            |
| Recusa                                      | 29/10/2020<br>14:16:28 | Recusa da proposta. Fornecedor: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 4.507,7700. Motivo: Equipamento ofertado não atende as especificações requeridas em Edital. Maiores informações vide chat. |
| Item cancelado no julgamento                | 29/10/2020<br>14:20:36 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de itens aceitos pelo Requisitante   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 5 - ÁCIDO FOSFÓRICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|

|                    |   |     |     |    |              |                 |                        |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------------------|
| 29.928.032/0001-33 | GLASSLAB<br>ARTIGOS PARA<br>LABORATORIO<br>LTDA   | Sim | Sim | 50 | R\$ 250,0000 | R\$ 12.500,0000 | 22/10/2020<br>14:36:52 |
|                    | <b>Marca:</b> EXODO<br><b>Fabricante:</b> EXODO<br><b>Modelo / Versão:</b> AF09589RA<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Dados: CAS: 7664 - 38 - 2 Fórmula: H3O4P Peso Molecular: 98GMOL NCM: 2809.20.11 Controlado por Exército: Não Controlado por Polícia Federal: Não Controlado por Polícia Civil: Não Controlado por Ibama: Não |     |     |    |              |                 |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

|                       |                    |                           |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Valor do Lance</b> | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Data/Hora Registro</b> |
| R\$ 250,0000          | 29.928.032/0001-33 | 23/10/2020 10:00:29:497   |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento   | Data                   | Observações   |
|--|------------------------|---|
| Aberto   | 23/10/2020<br>10:07:18 | Item Aberto.  |
| Encerrada<br>Disputa Aberta                          | 23/10/2020<br>10:23:50 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerrado  | 23/10/2020<br>10:23:50 | Item encerrado.   |
| Abertura do<br>prazo de<br>Convocação -<br>Anexo     | 23/10/2020<br>10:28:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.928.032/0001-33.  |
| Encerramento do<br>prazo de<br>Convocação -<br>Anexo | 23/10/2020<br>10:34:46 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.928.032/0001-33.  |
| Recusa   | 29/10/2020<br>14:13:42 | Recusa da proposta. Fornecedor: GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.928.032/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: Equipamento ofertado não atende as especificações requeridas em Edital. Maiores informações vide chat. |
| Item cancelado<br>no julgamento                      | 29/10/2020<br>14:20:47 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de itens aceitos pelo Requisitante   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

|           | Data                   | Mensagem  |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:01:09 | Senhores Licitantes, Bom Dia! Desde já, gostaria de agradecer a todos pelo interesse e dedicação em participar de mais um procedimento licitatório realizado pelo IRD/CNEN.   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:04:30 | Dentro de instantes será aberta a sessão do Pregão IRD 05/2020. Antes da abertura para lances será procedida a classificação das propostas enviadas, em conformidade com as especificações constantes no Edital.  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:04:40 | Conforme consta do Art. 26 do Decreto nº 10.024/2019, antes da abertura da sessão pública os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lances. |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:05:09 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:05:29 | Item 1 = 3 propostas  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:05:54 | Item 1 = 5 propostas  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:05:54 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:05:54 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:06:09 | Item 2 = 5 propostas  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:06:31 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:06:31 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:06:40 | Item 3 = 3 propostas  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:06:54 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |

|           |                        |  |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:07:02 | Item 4 = 3 propostas   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:07:18 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:07:31 | Item 5 = 1 proposta  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:07:43 | Está aberta a sessão do Pregão IRD 05/2020. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio desejam boa sorte a todos.   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:07:56 | Considerando o modo de disputa estabelecido no Art. 32 do Decreto nº 10.024/2019, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. Atenção! Não deixem para efetuar lances próximo do encerramento previsto! |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:08:09 | Senhores licitantes: Na etapa de lances, as empresas devem ofertar seus MELHORES preços, mesmo que estes não sejam o MENOR preço do item, apresentado até o momento. Na fase de aceitação das propostas haverá análise apurada das especificações ofertadas em conformidade com o disposto no Edital.  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:09:12 | Fornecedores Conectados: 10  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:18:41 | Fornecedores Conectados: 10  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:18:50 | Srs. Licitantes, o Pregoeiro pede por lances mais substanciais e não deixar para manifestar lances próximo ao encerramento aleatório, para evitar potenciais problemas como a perda de conexão com provedor de dados.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:20:03 | O item 1 está encerrado.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:20:17 | O item 3 está encerrado.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:22:55 | O item 2 está encerrado.   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:23:50 | A etapa aberta do item 5 foi encerrada.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:23:50 | O item 5 está encerrado.   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:24:22 | SOBRE ITEM 4 = Srs. Licitantes, o Pregoeiro pede por lances mais substanciais e não deixar para manifestar lances próximo ao encerramento aleatório, para evitar potenciais problemas como a perda de conexão com provedor de dados.   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:25:13 | O Pregoeiro informa não ser possível a aceitação de oferta a valor acima do valor máximo aceitável pela Administração.   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:26:29 | Fornecedores Conectados: 10  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:26:50 | O item 4 está encerrado.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:26:51 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:27:19 | Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:27:25 | Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:27:30 | Senhor fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:27:38 | Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:27:44 | Senhor fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:27:48 | Senhor fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:27:51 | Senhor fornecedor LD ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQ, CNPJ/CPF: 37.202.059/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:27:54 | Senhor fornecedor METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:28:04 | Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:28:08 | Senhor fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:28:13 | Senhor fornecedor LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:28:25 | Senhor fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:28:31 | Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.  |

|           |                        |   |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:28:36 | Senhor fornecedor LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:28:44 | Senhor fornecedor GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.928.032/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:29:38 | ATENÇÃO! Sr. Licitante, o Pregoeiro pede o envio dos arquivos contendo a PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (PREFERENCIALMENTE COMPACTADO - *.zip) e documentação complementar, conforme o caso, conforme convocação enviada em 23/10/2020 às 10h27min a 10h28min. Prazo de resposta: até 2 (DUAS) HORAS após a convocação individual efetuada pelo sistema. |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:29:50 | Desde já o Pregoeiro abre negociação para a redução da oferta de valor do objeto, em pelo menos 5% do valor do seu menor lance. A resposta do licitante deverá constar na proposta de preços ajustada.  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:30:00 | O Pregoeiro solicita no envio da documentação, que seja encaminhado catálogo técnico do equipamento ofertado.   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>10:30:09 | Fornecedores Conectados: 10   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:34:46 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.928.032/0001-33, enviou o anexo para o ítem 5.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:39:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, enviou o anexo para o ítem 4.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:42:45 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o ítem 1.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:42:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o ítem 4.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:44:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 2.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:45:10 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o ítem 1.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>10:45:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o ítem 2.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>11:03:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o ítem 3.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>11:09:26 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LD ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQ, CNPJ/CPF: 37.202.059/0001-72, enviou o anexo para o ítem 2.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>11:18:06 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, enviou o anexo para o ítem 2.   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>11:22:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47, enviou o anexo para o ítem 3.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>11:23:40 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47, enviou o anexo para o ítem 4.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>11:25:17 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33, enviou o anexo para o ítem 1.  |
| Sistema   | 23/10/2020<br>11:28:27 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33, enviou o anexo para o ítem 2.  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>11:30:18 | Fornecedores Conectados: 10   |
| Sistema   | 23/10/2020<br>11:31:06 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33, enviou o anexo para o ítem 3.  |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>12:33:37 | Procedendo análise da documentação encaminhada pela empresa que ofertaram os menores lances, por item. Previsão de retorno: 16h00min de 23/10/2020.   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>12:33:46 | Fornecedores Conectados: 10   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>17:58:48 | Procedendo análise da documentação encaminhada pela empresa que ofertaram os menores lances, por item. Previsão de retorno: 14h00min de 26/10/2020.   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>17:59:06 | Fornecedores Conectados: 10   |
| Pregoeiro | 23/10/2020<br>17:59:31 | Procedendo análise da documentação encaminhada pelas empresas que ofertaram os menores lances, por item. Previsão de retorno: 14h00min de 26/10/2020.   |
| Pregoeiro | 26/10/2020<br>14:03:55 | Fornecedores Conectados: 10   |
| Pregoeiro | 26/10/2020<br>14:04:08 | Procedendo análise da documentação encaminhada pelas empresas que ofertaram os menores lances, por item. Previsão de retorno: 16h00min de 26/10/2020.   |
| Pregoeiro | 26/10/2020<br>14:04:19 | Fornecedores Conectados: 10   |
| Pregoeiro | 26/10/2020<br>18:07:44 | Procedendo análise da documentação encaminhada pelas empresas que ofertaram os menores lances, por item. Previsão de retorno: 16h00min de 27/10/2020.   |
| Pregoeiro | 26/10/2020<br>18:07:57 | Fornecedores Conectados: 9  |
| Pregoeiro | 26/10/2020<br>18:08:23 | RETIFICANDO: Procedendo análise da documentação encaminhada pelas empresas que ofertaram os menores lances, por item. Previsão de retorno: 14h00min de 27/10/2020.  |
| Pregoeiro | 26/10/2020<br>18:08:40 | Fornecedores Conectados: 9  |

|           |                        |  |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 27/10/2020<br>14:45:53 | Fornecedores Conectados: 10  |
| Pregoeiro | 27/10/2020<br>14:46:17 | Procedendo análise da documentação encaminhada pelas empresas que ofertaram os menores lances, por item. Previsão de retorno: 16h00min de 27/10/2020.  |
| Pregoeiro | 27/10/2020<br>14:46:34 | Fornecedores Conectados: 10  |
| Pregoeiro | 27/10/2020<br>17:11:15 | Fornecedores Conectados: 10  |
| Pregoeiro | 27/10/2020<br>17:17:29 | Procedendo análise da documentação encaminhada pelas empresas que ofertaram os menores lances, por item. Previsão de retorno: 14h00min de 29/10/2020.  |
| Pregoeiro | 27/10/2020<br>17:17:42 | Fornecedores Conectados: 10  |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:03:56 | Fornecedores Conectados: 10  |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:04:25 | Resultado da análise da proposta da empresa BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, referente ao item 1. Conforme parecer da área requisitante, equipamento ofertado não atende as especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. Não há CONTINUA...                     |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:04:43 | conformidade nos requisitos revestimento de aquecimento, velocidade de rotação e display de temperatura. Ainda, sobre a habilitação, há a ocorrência de impedimento indireto, em que sócio-proprietário participa de grupo econômico, na empresa CNPJ 11.282.195/0001-26, de mesmo ramo de CONTINUA...       |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:04:55 | atividade, que possui ocorrência de impedimento de participar em licitações no âmbito da União, com histórico de jan/2015 a jan/2020 e entre abril/2020 a abril/2022. De posse das informações obtidas o Pregoeiro está impossibilitado de efetuar a aceitação da oferta e habilitação da licitante. FIM     |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:05:13 | Resultado da análise da proposta da empresa LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, referente ao item 1. Conforme parecer da área requisitante, equipamento ofertado não atende as especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. Não há conformidade nos CONTINUA...                   |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:05:26 | requisitos revestimento da chapa de aquecimento e display de temperatura. De posse das informações obtidas o Pregoeiro está impossibilitado de efetuar a aceitação da oferta. FIM  |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:05:42 | Resultado da análise da proposta da empresa BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, referente ao item 2. Conforme parecer da área requisitante, equipamento ofertado não atende as especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. Não há CONTINUA...                     |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:05:58 | conformidade nas características de possuir prato de titânio de alta resistência química e mecânica, além de eliminadores de carga eletrostática incorporado no módulo de pesagem da balança e nivelamento automático e motorizado da balança. Ainda, sobre a habilitação, há a ocorrência de CONTINUA...    |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:06:13 | impedimento indireto, em que sócio-proprietário participa de grupo econômico, na empresa CNPJ 11.282.195/0001-26, de mesmo ramo de atividade, que possui ocorrência de impedimento de participar em licitações no âmbito da União, com histórico de jan/2015 a jan/2020 e entre abril/2020 CONTINUA...       |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:06:25 | a abril/2022. De posse das informações obtidas o Pregoeiro está impossibilitado de efetuar a aceitação da oferta e habilitação da licitante. FIM   |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:06:41 | Resultado da análise da proposta da empresa BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, referente ao item 2. Conforme parecer da área requisitante, equipamento ofertado não atende as especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. Não possui prato de titânio de alta CONTINUA...        |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:06:54 | resistência química e mecânica, além de eliminadores de carga eletrostática incorporado no módulo de pesagem da balança e nivelamento automático e motorizado.. De posse das informações obtidas o Pregoeiro está impossibilitado de efetuar a aceitação da oferta e habilitação da licitante. FIM           |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:07:12 | Resultado da análise da proposta da empresa COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, referente ao item 2. Conforme parecer da área requisitante, equipamento ofertado não atende as especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. Não foram apresentadas CONTINUA...                |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:07:26 | características técnicas relevantes e que foram previamente relacionadas, são elas: possuir prato de titânio de alta resistência química e mecânica, além de eliminadores de carga eletrostática incorporado no módulo de pesagem da balança e nivelamento automático e motorizado. De posse das CONTINUA... |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:07:37 | informações obtidas o Pregoeiro está impossibilitado de efetuar a aceitação da oferta e habilitação da licitante. FIM  |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:07:54 | Resultado da análise da proposta da empresa LD ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQ, referente ao item 2. Conforme parecer da área requisitante, equipamento ofertado não atende as especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. Não CONTINUA...                     |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:08:08 | foram apresentadas características técnicas relevantes e que foram previamente relacionadas, são elas: possuir prato de titânio de alta resistência química e mecânica e nivelamento automático motorizado. De posse das informações obtidas o Pregoeiro está impossibilitado de efetuar a CONTINUA...       |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:08:18 | aceitação da oferta e habilitação da licitante. FIM  |
| Pregoeiro | 29/10/2020             | Resultado da análise da proposta da empresa ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604,   |

|           |                        |  |
|-----------|------------------------|--|
|           | 14:08:45               | referente ao item 4. Conforme parecer da área requisitante, equipamento ofertado não atende as especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. Não há conformidade nas características de CONTINUA...   |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:08:59 | possuir graduação de 0,05 mL e válvula de purga. De posse das informações obtidas o Pregoeiro está impossibilitado de efetuar a aceitação da oferta e habilitação da licitante. FIM  |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:09:14 | Resultado da análise da proposta da empresa LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, referente ao item 4. Conforme parecer da área requisitante, equipamento ofertado não atende as especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. A especificação técnica dos CONTINUA...           |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:09:26 | dispensadores específica graduação de 0,05 ml, enquanto foi ofertado graduação de 0,2 ml. De posse das informações obtidas o Pregoeiro está impossibilitado de efetuar a aceitação da oferta e habilitação da licitante. FIM   |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:10:02 | Resultado da análise da proposta da empresa LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, referente ao item 4. Conforme parecer da área requisitante, equipamento ofertado não atende as especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. A CONTINUA...                          |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:10:12 | especificação técnica dos dispensadores específica graduação de 0,05 ml, enquanto foi ofertado graduação de 0,2 ml. De posse das informações obtidas o Pregoeiro está impossibilitado de efetuar a aceitação da oferta e habilitação da licitante. FIM   |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:10:27 | Resultado da análise da proposta da empresa GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, referente ao item 5. Conforme parecer da área requisitante, reagente ofertado não atende as especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. Não atende algumas especificações CONTINUA...       |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:10:37 | técnicas mínimas para a utilização do reagente ácido fosfórico nas análises laboratoriais, entre elas cloretos <= 2 ppm; arsênio: <= 0.5 ppm e ferro <=10 ppm. De posse das informações obtidas o Pregoeiro está impossibilitado de efetuar a aceitação da oferta e habilitação da licitante. FIM        |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:10:48 | Fornecedores Conectados: 10  |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:17:23 | Resultado da análise da proposta da empresa BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, referente ao item 1. Valor da proposta unitário R\$ 2.997,00, mesmo valor do lance, abaixo do valor máximo aceitável. Conforme parecer da área requisitante, equipamento ofertado atende as                            |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:17:34 | especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. SICAF e demais certidões sem desabonos, apresentado atestados de capacidade técnica. De posse das informações prestadas o Pregoeiro não se opõe a efetuar a aceitação da oferta e habilitação da licitante. FIM.                    |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:17:54 | Resultado da análise da proposta da empresa METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI, referente ao item 2. Valor da proposta unitário R\$ 83.000,00, mesmo valor do lance, abaixo do valor máximo aceitável. Conforme parecer da área requisitante, equipamento                                    |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:18:02 | ofertado atende as especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. SICAF e demais certidões sem desabonos, apresentado atestados de capacidade técnica. De posse das informações prestadas o Pregoeiro não se opõe a efetuar a aceitação da oferta e habilitação da licitante. FIM. |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:18:13 | Resultado da análise da proposta da empresa ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, referente ao item 3. Valor da proposta unitário R\$ 6.703,00, mesmo valor do lance, abaixo do valor máximo aceitável. Conforme parecer da área requisitante, equipamento                               |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:18:21 | ofertado atende as especificações requeridas no termo de referência, anexo 1 do Edital. SICAF e demais certidões sem desabonos, apresentado atestados de capacidade técnica. De posse das informações prestadas o Pregoeiro não se opõe a efetuar a aceitação da oferta e habilitação da licitante. FIM. |
| Sistema   | 29/10/2020<br>14:20:36 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.   |
| Pregoeiro | 29/10/2020<br>14:21:37 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/10/2020 às 14:50:00.   |

**Eventos do Pregão**

| Evento                              | Data/Hora              | Observações   |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| Abertura de Prazo                   | 29/10/2020<br>14:20:36 | Abertura de prazo para intenção de recurso  |
| Informado<br>Fechamento de<br>Prazo | 29/10/2020<br>14:21:37 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/10/2020 às 14:50:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:50 horas do dia 29 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXSSANDER DE ANTONIO NUNES  
**Pregoeiro Oficial**

MARCUS ALEXANDRE VALLIM DE ALENCAR  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

