

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Teste de Liberação de Interferon-gama (IGRA) pacientes com doenças inflamatórias imunomediadas - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
22/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Obrigatório na pesquisa de tuberculose latente em pacientes imunossuprimidos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento de tuberculose latente e uso de imunobiológicos inibidor de TNalfa , Positivo e facilidades: Diagnóstico de tuberculose latente com mais precisão , Negativo e dificuldades: Negativos foram difícil acesso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema de tratamento de tuberculose latente , Positivo: Positivos , Diagnóstico precoce de tb latente , Negativo: Negativos , Preço e acesso</p>	
23/09/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
23/09/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Muitos casos de tuberculose acontecendo no Brasil, necessário diagnóstico para podermos fazer tratamento correto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predsin e Metotrexato, Positivo: nenhuma, não obtive nenhuma melhora, apenas efeitos colaterais negativos, Negativo: Visão turva, arritmia, queda de cabelo, inchaço, dor nas articulações, esquecimento excessivo, alterações na glicose e GAMA GT, aumento do colesterol ruim, insônia, tudo isso sem estar tendo nenhuma melhora na doença.</p>	
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, País enorme com unifica elevado de Tuberculose e deve ser incorporado para ajuda no diagnóstico e para rastreamento de Tb antes do início de tratamento de pacientes com doenças crônicas como doença de crohn, colite , e outros que devem, Usar imunossupressão, como pacientes com câncer tb</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: igra, Positivo e facilidades: Podemos melhorar o diagnóstico , e com a falta do PPD seria mais uma ferramenta. , Negativo e dificuldades: O preço é impeditivo para o paciente do sus</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ppd e novos tratamentos para a tuberculose, Positivo: Diagnóstico precoce da TB, Negativo: Sem efeitos negativos</p>	
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Sendo a tuberculose uma doença endêmica no Brasil e a necessidade do uso de imunossupressores no tratamento de varias doenças imunomediadas.complexas e a baixa sensibilidade do teste disponível (PPD), Há urgente necessidade de ampliar o acesso ao teste IGRA para rastreamento de TB latente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, PPD, Positivo e facilidades: Detectar casos de tb não detectados ao rx e ppd, Negativo e dificuldades: Ppd muitos casos é falso negativo, principalmente desnutridos ou em uso de corticoides e imunossupressores</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A tuberculose é endêmica no nosso país e é necessário excluirmos antes de iniciarmos tratamento imunossupressor para os paciente portadores de doenças inflamatórias intestinais. O PPD (Mantoux) se o paciente estiver em uso de corticosteroides, o que é muito comum, pode dar falso negativo, por isso</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: teste IGRA antes de iniciar terapia biológica, Positivo e facilidades: é eficaz para excluirmos tuberculose mesmo em uso de corticosteroides, Negativo e dificuldades: Falso negativo número baixo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: terapia biológica, Positivo: importante excluirmos tuberculose latente, Negativo: há poucos falsos negativos</p>	
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Hoje temos apenas o PPD na pesquisa de tuberculose latente. Incorporar o IGRA vai ajudar os pacientes no rastreamento de TB latente na população de pacientes que irao ser tratadas com biologicos ou imunossupressores</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acredito que sua incorporação vai agregar e ajudar medicos e pacientes., Positivo e facilidades: Há necessidade de credenciamento de laboratórios e/ou locais para realização do exame, Negativo e dificuldades: A princípio, nenhuma dificuldade, até momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: PPD é mais prático, mas sempre há falta e podemos ter resultados falso negativoc, Negativo: Resultados falso negativos do PPD</p>	
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O IGRA é um teste superior ao PPD na detecção de tuberculose latente em pacientes prestes a serem submetidos a imunossupressão crônica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD e IGRA, Positivo e facilidades: Melhores taxas de detecção de tuberculose latente., Negativo e dificuldades: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD. Imunobiológicos., Positivo: ., Negativo: Falhas do PPD na detecção de tuberculose latente.</p>	
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A tuberculose é uma doença endêmica no Brasil, pacientes imunossuprimidos necessitam desse diagnóstico da tuberculose latente, uma vez que isso terá impacto na saúde dos mesmos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive a oportunidade de ter pacientes que apresentaram ppd negativo com, Igra positivo, comum ocorrência desse cenário em pacientes já em uso de corticoide., Positivo e facilidades: o tratamento antes do início da terapia biológica mudou a evolução do quadro do paciente., Negativo e dificuldades: Dificuldade de conseguir acesso ao igma</p> <p>3ª - Não</p>	
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, So temos ate hoje o PPD que tem baixa sensibilidade para diagnostico de tuberculose latente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com PPD que tem baixa sensibilidade ., Positivo e facilidades: O IGRA tem sensibilidade mais alta porta to capaz de detectar maior numero de pacientes com tuberculose latente , Negativo e dificuldades: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com PPD que tem vaixa sensibilidade, Positivo: Nenhum, Negativo: Baixa sensibilidade . Muito falso negativo</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
22/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Ampliar e facilitar diagnóstico de ILTB, e conseqüentemente agilizar início de tratamento de ILTB</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Facilidade de coleta (sangue) e acesso ao resultado mais rapidamente, Negativo e dificuldades: Custo elevado do IGRA, na rede privada e nem todos os convênios cobrem o exame</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Indicação e interpretação do PPD, , Positivo: PPD - bom exame para avaliação de ILTB, Negativo: PPD - dificuldade para ter técnicos habilitados para realizar o procedimento, dificuldade para o paciente retornar para a leitura em tempo hábil.</p>	
22/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos para Tuberculose, Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
22/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O diagnóstico de ILTB em indivíduos em risco de adoecimento de tuberculose é de extrema importância para aqueles que já tem sua condição de imunossupressão e já conhecemos sabemos que quando esta população adoece de tuberculose temos um quadro clínico muitas vezes de difícil manejo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inflexível, Positivo e facilidades: A resposta clínica é muito boa para estas pessoas, com muita redução de danos, Negativo e dificuldades: O adoecimento de indivíduos com tuberculose principalmente ganglionar em vigência de tratamento com imunossupressor que não fizeram tratamento de ILTB</p> <p>3ª - Não</p>	
22/09/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, No Brasil existem muitos casos de Tuberculose ,não diagnosticada e tratada por falta de exames mais específicos ,agregar o Igra ao sistema sus vai ajudar muito na qualidade de vida de pacientes e familiares a diagnosticar a Tuberculose com mais segurança.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o exame de Igra ,para tratamento de TB mamária ,, Positivo e facilidades: Meu tratamento foi empírico ,e concluído com sucesso., Negativo e dificuldades: Como fiz o tratamento aparado pela infectologista do HC de Sp não tive problemas .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóide , Positivo: Melhora progressiva mês a mês., Negativo: Nenhum</p>	
22/09/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Todo exame/procedimento eficaz que pode melhorar o tratamento de pacientes com DII deve ser aprovado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina 800 mg comprimido, Mesacol 500 mg supositório , Positivo: Melhorou totalmente os sintomas da doença. , Negativo: O medicamento Chron-asa(Mesalazina) distribuído pela Farmácia Estadual do Maranhão tem uma eficácia reduzida.</p>	
23/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Na atual condição de crise econômica, o SUS é fundamental para melhorar a saúde da população em geral.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicação usada de rotina para Tuberculose pulmonar , Positivo: , Negativo:</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
23/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Considerando primeiramente a alta prevalência de tuberculose no Brasil, em seguida, o alto custo em caráter privado do referido teste, garantir o acesso à população de baixa renda e, finalmente, conseguir melhorar o diagnóstico, reduzir a transmissão e aumentar o percentual de cura da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RMP, INH, PZA, SM, EMB e outros para tratamento de TB pulmonar. Testes como PPD, e TRMB, Positivo e facilidades: Considerados bons, Negativo e dificuldades: A dificuldade de acesso, no que diz respeito aos testes para auxílio diagnóstico</p> <p>3ª - Não</p>	
23/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O IGRA é um recurso diagnóstico sensível, específico e com a comodidade de necessitar apenas uma visita ao laboratório. Pode contribuir amplamente para o diagnóstico de ILTB em populações imunodeprimidas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA (sigla para o nome, em inglês, Interferon Gamma Release Assay, que significa ensaios de detecção de interferon gama), Prova tuberculínica, Positivo e facilidades: maior comodidade. maior especificidade.. Auxílio à prevenção de ILTB, Negativo e dificuldades: Não disponibilidade pelo sus para todas as populações imunodeprimidas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prova tuberculínica, Positivo: Que ela precisa de maior disponibilidade, , Negativo: Dificuldade de realização em duas visitas. Indisponibilidade. Menor sensibilidade e especificidade em algumas situações.</p>	
23/09/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
23/09/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Teste importante para identificar TBC latente,diante da dificuldade em se ter acesso ao PPD,além de ser mais sensível e específico,permitindo resultado não dependente de leitura após 3 dias</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste do IGRA, Positivo e facilidades: Facilidade na realização e resultado, Negativo e dificuldades: Custo pouco acessível, se não estiver no rol do SUS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste do PPD , Positivo: Mais rápido,específico, Negativo: Custo alto</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
09/10/2022	Organização da Sociedade Civil	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de liberação de Interferon-gama (IGRA) para detecção de infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis possui uma especificidade de quase 100% , com foi demonstrado nos pareceres das Sociedade Medicas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste IGRA, Positivo e facilidades: Positivos: alta especificidade, ir apenas uma vez em laboratório , sem variabilidade entre os observadores., Negativo e dificuldades: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O teste tuberculínico(TT) possui sensibilidade de 77% e especificidade que varia de 35 a 78,6% em pacientes previamente imunizados com BCG. O TT tem, vantagens logísticas em algumas condições, como testagem de grandes grupos populacionais em um determinado cenário. No entanto, apresenta baixa especificidade, podendo ter resultado falso-positivo em vacinados pela BCG em período inferior a 10 anos, ou em infecções prévias por micobactérias não tuberculosas (MNTB). Além disso, trata-se de um teste operador-dependente e que requer ao menos 2 visitas ao centro de saúde (uma para aplicação, do teste e outra para a sua leitura posterior). A literatura já demonstra que resultados falso negativos do TT podem ocorrer em pacientes vacinados recentes com a vacina tríplice viral ou exposição recente de tuberculose ou em imunossupressão farmacológica (terapias com corticoides, imunossupressores e imunobiológicos, Positivo: Citados acima, Negativo: Citados acima</p>	
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O kt do PPD está sempre em falta. O IGRA tem valor preditivo positivo e desempenho em curva ROC melhor que o PPD, especialmente em pacientes imunossuprimidos, onde a preocupação com TB latente se aplica. Os outros pacientes já incorporaram o IGRA na rotina, mas infelizmente ainda não o Brasil.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
09/10/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Pacientes imunossuprimidos, especialmente aqueles em uso de biológicos, estão mais suscetíveis às infecções por tuberculose. As ferramentas diagnósticas atualmente disponíveis não são suficientes para o diagnóstico precoce e conclusivo da Tb.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Possibilidade de diagnóstico em caso de difícil condução, possibilitando tratamento em tempo hábil., Negativo e dificuldades: Tive dificuldade de acesso ao exame.</p> <p>3ª - Não</p>	
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O Igra é uma excelente alternativa para a pesquisa de tuberculose. Não podemos ficar apenas com o PPD.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Na falta do PPD no mercado o teste IGRA facilitou o início do tratamento com medicamentos biológicos após afastar a possibilidade de tuberculose latente , Negativo e dificuldades: Não tive resultado negativo</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
09/10/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Por ser uma doença com grande incidência, principalmente, na região norte é de suma importância para o diagnóstico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Investigação mais sensível e específica para detecção de Tuberculose latente. Embora de custo superior ao PPD, torna-se menos dispendiosa que o tratamento dos casos de tuberculose nos grupos de pacientes em questão (despesas hospitalares , Complicacoes , etc)</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe , PPD , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PPD , Positivo: , Negativo: PPD não reator</p>	
10/10/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Teste extremamente importante para início de medicação imunobiológica que pode ativar a tuberculose latente, assim, em casos positivos pode-se iniciar o tratamento profilático contra a tuberculose.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Teste de Liberação de Interferon-gama (IGRA) para detecção de infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis em pacientes imunocomprometidos, Positivo e facilidades: Pode-se iniciar o tratamento profilático contra a tuberculose., Negativo e dificuldades: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Isoniazida., , Positivo: Possibilitou o início do tratamento com imunossupressor., Negativo: Nenhum.</p>	
10/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Adição de valor em pacientes em uso de corticóide crônico no rastreamento de ILTB.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Utilização em paciente em uso de corticoide que mascaram o resultado do PPD. , Negativo e dificuldades: Dificuldade de obtenção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD - rastreamento ILTB, Positivo: Disponibilidade da rede, Negativo: Falso negativo</p>	
10/10/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Essencial para prevenção da disseminação da tuberculose. Prevenção é tudo!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Teste IGRA, Positivo e facilidades: Tranquilidade e descarte de procedimentos desnecessários , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
10/10/2022	Empresa fabricante da tecnologia avaliada	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A tecnologia IGRA é uma revolução tecnológica para a identificação da ILTB frente ao PPD. Possui vantagens técnicas, logísticas, e é capaz de gerar benefícios clínicos e economia para a saúde pública. Essa tecnologia deve ser ampliada para as populações pleiteadas por esta Consulta Pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: QIAGEN é a fabricante do atual teste IGRA adquirido pelo Ministério da Saúde. Com o teste IGRA QuantiFERON-TB Gold Plus., Positivo e facilidades: O QuantiFERON-TB Gold Plus é um teste que demonstra maior superioridade ao PPD, não possui reação cruzada com vacina BCG (maior especificidade), possui maior sensibilidade em populações imunocomprometidas, é mais fácil de ser realizado, coleta de sangue simples e seus resultados são objetivos., Negativo e dificuldades: Este produto não apresenta resultados negativos no contexto avaliado, pois é evidentemente superior ao teste PPD e aos demais testes IGRAs do mercado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim, com PPD e outros testes IGRAs do mercado. PPD RT-23 (SSI Dinamarca), T-Spot.TB (Euroimmun / Perkin Elmer) TB Feron (Eco Diagnóstica / SD Biosensor) VIDAS TB-IGRA (bioMérieux)., Positivo: Os pontos positivos são mais favoráveis para o teste IGRA QuantiFERON-TB Gold Plus, teste referência do mercado, e o escolhido como o “padrão ouro” em estudos científicos. Possui o maior número de publicações dentre todos os testes IGRAs do mercado, em diferentes populações e contextos clínicos., Negativo: T-Spot.TB possui fluxo de trabalho complexo para a realidade e estrutura laboratorial do Brasil. TB Feron não possui recomendação da OMS para identificação de ILTB, sem FDA, com pouca evidência científica. VIDAS TB-IGRA recém-lançado no mercado, sem recomendação da OMS e pouca evidência científica,</p>	
10/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA quantiferon Gold, Positivo e facilidades: Resultado com mais especificidade e sem interferencia do avaliador, e a praticidade para o paciente de nao ter que ir duas vezes para obter o resultado, Negativo e dificuldades: Não tive dificuldades ou resultados negativos, a dificuldade maior é a falta de acesso ao exame e o custo dele, associado a falta do PPD em serviços públicos e privados, que dificultam nossa avaliação de tuberculose latente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nenhum outro, Positivo: interpretação dos resultados, Negativo: Nenhum resultado negativo</p>	
10/10/2022	Organização da Sociedade Civil	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A SBD concorda com a ampliação de uso do Teste de Liberação de Interferon-gama (IGRA) para detecção de infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis em pacientes com doenças inflamatórias imunomediadas ou receptores de transplantes de órgãos sólidos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA , Positivo e facilidades: "IGRA - Método de rastreo da tuberculose latente, com alta sensibilidade e especificidade , Fácil execução através de uma única coleta de sangue , O resultado não é ""examinador dependente"" .", Negativo e dificuldades: Tem um custo maior, mas compensa pelo diagnóstico de tuberculose latente, que poderiam evoluir a casos graves e disseminados de tuberculose, (custo maior para o tratamento de complicações e internações)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD (teste tuberculínico), Positivo: PPD – vantagens logísticas em algumas condições, como testagem de grandes grupos populacionais em um determinado cenário, Negativo: PPD –baixa especificidade, é operador dependente, requer 2 visitas ao centro de saúde, Falso negativos com a tríplice viral, exposição recente à tuberculose e imunossupressão farmacológica. Está em falta atualmente, impossibilitando o rastreo de tuberculose latente no paciente do SUS.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Pequena disponibilidade de PPD</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pacientes portadores de DII, antes e durante imunossupressão , Positivo e facilidades: Melhora da sensibilidade na detecção de tuberculose latente e prevenção de doença ativa , Negativo e dificuldades: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Melhora da sensibilidade para diagnóstico de TB latente com associação de métodos diagnósticos , Negativo: Baixa disponibilidade</p>	
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O PPD apresenta taxa significativa de falso-negativo particularmente em pacientes imunossuprimidos, além disso a interpretação da leitura do PPD é sujeita a muita variabilidade de acordo com a experiência de quem efetua a leitura. O IGRA viria para melhorar em muito o diagnóstico da TB latente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Ver resposta acima , Negativo e dificuldades: Nenhum exceto na eventualidade de um resultado indeterminado que demandaria a repetição posterior do exame.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: A facilidade seria o resultado em 3 dias. , Negativo: Falso negativos, não retorno do paciente para leitura do resultado após 3 dias.</p>	
24/09/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É muito importante a detecção de tuberculose no Tratamento de doenças inflamatórias intestinais</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho já fez o exame IGRA., Positivo e facilidades: É um exame mais acurado pra detecção de tuberculose , Negativo e dificuldades: O alto custo do exame.</p> <p>3ª - Não</p>	
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Necessidade urgente de incorporação do IGRA ao SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Melhor resposta para detecção TB latente, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Concordo com a inclusão devido ao grau de percentual de falha do PPD na detecção da tuberculose latente, comparado ao IGRA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Sou pediatra e atendo crianças que usam imunossupressores, já tive casos de pacientes que desenvolveram tuberculose ativa não identificada com outros meios antes do início da terapia imunossupressora. IGRA é uma possibilidade que diminui o risco dessa fatalidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mantoux e radiografia de tórax ambos para crianças são insuficientes, Positivo: Aumenta a sensibilidade do diagnóstico, Negativo: não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O igma irá auxiliar no diagnóstico de tuberculose e rastreio de infecção latente em diversos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: Melhorou o diagnóstico de tuberculose latente em pacientes que irão iniciar medicamentos biológicos., Negativo e dificuldades: A disponibilidade atualmente para ter acesso ao exame.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: , Negativo: Muitos falso negativos</p>	
24/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Será de suma importância a implantação de mais um teste para tuberculose em vigência do número de casos de pacientes com doenças crônicas que necessitam fazer imunossupressor, aumentando o risco de tuberculose latente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Faço tratamento com uso de imunobiológicos , Positivo e facilidades: Iria facilitar o diagnóstico da tuberculose nos pacientes imunossuprimidos, Negativo e dificuldades: A falta desse teste aumenta o risco do desenvolvimento da doença</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
24/09/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Motivada por Doença Inflamatória Intestinal para efeito de profilaxia foi detectado nódulo pulmonar. Realizados diversos exames, PT positiva e outros exames negativos. Broncoscopia extremamente invasiva e inconclusiva para BK. Apenas IGRA, pelo particular, deu resultado final de BK negativo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Realização do Teste de Liberação de Interferon-gama (IGRA)., Positivo e facilidades: Dos exames realizados (PT, escarro, broncoscopia, tomografia) o IGRA foi o único que avaliou e descartou com certeza a infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis. E trata-se de um exame extremamente fácil de realizar., Negativo e dificuldades: Não houve resultados ou dificuldades negativos. Pelo contrário, foi o único exame/teste que descartou a infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prova tuberculínea (10mm) positivo, prova de escarro, negativa, broncoscopia com lavado (não foi possível fazer biópsia por se tratar de nódulo no LSE) contudo, não detectada infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis, e tomografias. , Positivo: O IGRA foi o último dos exames a ser realizado considerando que nenhum dos anteriores havia sido conclusivo. Foi o único que deu a certeza para o diagnóstico de não ser BK e é de extrema facilidade de realização., Negativo: Não teve resultados negativos.</p>	
25/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Não temos PPD disponível, esses pacientes utilizam medicações imunossupressoras que aumentam muito o risco de reativação de Tuberculose</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA em pacientes que utilizam terapia biológica para doenças inflamatórias intestinais , Positivo e facilidades: Diagnóstico e tratamento de tuberculose latentes nesse pacientes , Negativo e dificuldades: O negativo é não ter o exame disponível</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: O problema é não estar mais disponível o reagente, não temos opções/alternativas aos PPD, exceto o IGRA , Negativo: Indisponível</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
25/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A ampliação da cobertura do IGRA para os pacientes com doenças inflamatórias imunomediadas ou receptores de transplantes de órgãos sólidos ser&#39, aum grande avanço em termos de saúde pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA para crianças de 2-10 anos de idade., Positivo e facilidades: T IGRA é a possibilidade de se fazer o exame com apenas uma visita do paciente ao Centro de Saúde, sem necessidade de retorno., Negativo e dificuldades: A ponto negativo é a possibilidade de o exame vir indeterminado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a prova tuberculínica (PPD)., Positivo: Trata-se de um teste disponível nas redes de saúde que não dispõem de laboratório. , Negativo: O principal ponto negativo é o não retorno do paciente após 72 horas da aplicação do teste para leitura.</p>	
25/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Exame extremamente necessário em um país onde a tuberculose ocorre com frequência preocupante. Particularmente no caso de pacientes submetidos à imunossupressão por conta de doenças autoimunes. (Ex., doença de Crohn). Vale lembrar que na vigência de uso de corticoide o IGRA é mais útil que o PPD..</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o IGRA. Em ptes submetidos à imunossupressão, incluindo biológicos. No RJ há trabalhos mostrando vantagens do IGRA em ptes com doença inflamatória intestinal. , Positivo e facilidades: Maior sensibilidade em relação ao PPD., Negativo e dificuldades: O PPD falharem ptes em uso de corticoide e com desnutrição. O IGRA tem melhor performance. Muito útil para nós médicos que lidamos com imunossupressores e biológicos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o iGRA. , Positivo: Maior sensibilidade em relação ao PPD. Não sujeito a erros de leitura como no PPD. , Negativo: Menor sensibilidade do PPD frente ao IGRA.</p>	
25/09/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É importante para diagnóstico de TB extrapulmonar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ripe, Positivo: Melhorei totalmente depois de 24 meses de tratamento doloroso, Negativo: Enjôo, dores no corpo, depressão</p>	
26/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
27/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O IGRA apresenta uma série de vantagens em relação ao PPD, , Não apresenta reação cruzada com a vacina BCG, , Tem alta especificidade para M tuberculosis, não sendo alterado por infecções por outras micobactérias, , Seu resultado não é afetado pela imunossupressão (falso-negativo do PPD nesses casos)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Não apresenta reação cruzada com a vacina BCG, , Tem alta especificidade para M tuberculosis, não sendo alterado por infecções por outras micobactérias, , Seu resultado não é afetado pela imunossupressão (PPD pode ser falso-negativo nesses casos)., Negativo e dificuldades: Dificuldade de acesso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: #NOME?, Negativo: Reação cruzada com a vacina BCG, resultados falso negativos em pacientes imunossuprimidos.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
27/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Muito válido por se tratar se uma doença ainda tão prevalente e endêmica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema de tratamento RIPE / uso de PPD, Positivo: Quando seguido o tratamento corretamente, cura na maioria dos casos. , Negativo: Tratamento longo e medicamentos muito grandes.</p>	
27/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ótima, Positivo e facilidades: Nao sofre interferencia da vacinação, prático pois é coleta de sangue e ppd falta muito. , Negativo e dificuldades: Dificuldade em usar o ppd</p> <p>3ª - Não</p>	
27/09/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Todos deveriam ter acesso a desse exame fundamental para quem é imunossuprimido.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Igra, Positivo e facilidades: Com o Igra pode saber que tinha o bacilo de Koch antes de tomar imunobiológico., Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>	
27/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Com o aumento das doenças inflamatórias intestinais e conseqüentemente com o aumento do uso de terapia biológica, se faz necessário método de avaliação (screening) de tuberculose latente já que, principalmente no Rio de Janeiro, estamos em uma zona endêmica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: O IGRA pode ser considerado um teste de rastreamento mais específico e sensível que o PPD em pacientes imunocompetentes , por apresentar maior habilidade em distinguir antígenos do M. Tuberculosis daqueles utilizados na vacinação BCG., Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: , Negativo: O teste tuberculínico apresenta baixa especificidade, podendo ter resultado falso-positivo em vacinados pela BCG em período inferior a 10 anos, com a característica de ser operador-dependente e requerendo ao menos 2 visitas ao centro de saúde , uma para aplicação do teste e outra para a sua leitura</p>	
28/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
28/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Seria uma tecnologia melhor no screening diagnóstico de casos de tuberculose latente, especialmente em grupos de risco.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste IGRA, Positivo e facilidades: Melhor diagnóstico de tuberculose, sem reação cruzada com a vacina BCG, exame a partir de amostra sanguínea. , Negativo e dificuldades: Menor disponibilidade de uso pelo SUS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Seria o teste clássico de screening de tuberculose latente. , Negativo: Risco de reação cruzada com BCG, teste cutâneo, depende de reavaliação presencial do paciente</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
28/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É importante e imperativo que o SUS incorpore o IGRA para rastreo de ILTB não só em pacientes que irão fazer uso de imunobiológicos ou irão fazer transplantes, mas também na população em risco para ILTB, já que há uma falta nacional de PPD.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O próprio IGRA e PPD., Positivo e facilidades: O IGRA não depende de tuberculina, de profissional capacitado para aplicação e leitura, além de mais sensível que o PPD., Negativo e dificuldades: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nenhum., Positivo: Nenhum., Negativo: Nenhum.</p>	
28/09/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
29/09/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
29/09/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Para pacientes assim como eu que necessita fazer esse exame para poder começar com um imunossupressor para tratamento de doença reumática crônica esse exame é fundamental.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Exame PPD, Positivo: , Negativo: Somente um laboratório particular da minha cidade oferece esse exame.</p>	
29/09/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O exame PPD está cada vez mais difícil de encontrar locais para fazer e além disso no novo exame seria mais eficaz de acordo com relatório</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PPD, Positivo: Na época era o que tínhamos disponível e ajudou a iniciar tratamento com biológicos , Negativo: Falta de locais para realizar o antigo PPD e sua eficiência em detectar tuberculose ser abaixo do novo produto em questão</p>	
29/09/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
29/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Além de aumentar a sensibilidade da técnica, o uso do Ingra aumenta o acesso ao diagnóstico, se comparado a realização do ppd.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Posuo experiência com a realização de Prova Tuberculínica., Positivo: , Negativo: Como resultado negativo, pontua a necessidade de o usuário precisar retornar ao serviço para realização da leitura da prova.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
29/09/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Deve ser incorporado no SUS pois é um substituto do ppd, que já não se encontra com facilidade na rede pública por ser um teste muito antigo, e é exigido para fornecimento de medicamentos imunobiológicos por parte do governo. Se o governo exige o teste, deve fornece -lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o teste ppd, no posto de saúde para solicitação de infliximabe na farmácia do estado, para tratar doença de crohn., Positivo: , Negativo:</p>	
29/09/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O atual método de exame para identificar a tuberculose está em desuso no país inteiro por não haver material, a detecção da tuberculose é muito importante para os pacientes que precisam de imunossuppressores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o exame de PPD, Positivo: A garantia de segurança para fazer o tratamento com imunobiológicos , Negativo: A dificuldade de encontrar laboratórios que ainda detém do produto para efetuar o exame</p>	
29/09/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Eu acho que deve ser incorporando uma vez que é uma vez fundamental para esclarecer sobre a Tuberculose latente e a Tuberculose . Tenho artrite reumatoide fiz o IGRA para usar o medicamento imunossupressor (CIMZIA) ele é caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o IGRA para ter que usar Imunossupressor (CIMZA) é uma exame caro. , Positivo e facilidades: A tranquilidade que eu poderia começar a usar o CIMZA sem preocupar em desenvolver a tuberculose , Negativo e dificuldades: O custo é um exame caro em media R\$ 500,00 (quinhentos reais)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Conseguir autorização do plano de saúde para fazer o IGRA foi muito difícil , Positivo: A tranquilidade que eu poderia começar a usar o CIMZA sem preocupar em desenvolver a tuberculose , Negativo: Conseguir autorização do plano de saúde para fazer o IGRA foi muito difícil</p>	
30/09/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Ferramenta importante para o diagnóstico de ILTB, possibilitando o tratamento precoce da infecção, o que previne novos casos de TB</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: QuantiFERON, Positivo e facilidades: Diagnóstico mais simples e conveniente, Negativo e dificuldades: Resultados indeterminados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prova tuberculínica, Positivo: Método consagrado, Negativo: Indisponibilidade recorrente</p>	
01/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Permitirá acesso mais rápido a vários pacientes com imunossupressão a medicações para tratamento adequado. Hoje para essa liberação dependem da realização da prova tuberculínica que quase não há profissional capacitado para realizar. O igr seria a melhor alternativa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ppd, Positivo: Teste simples para aplicar porém exige muita experiência para leitura, Negativo: Tempo para leitura é de 72 h e o acesso ao exame é demorado pois há poucos profissionais capazes de realizá-lo pela sua complexidade.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
01/10/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, E uma exame essencial para o diagnóstico dessa doença/tratamento dessa doença (tuberculose) e tratamento., Não e toda população brasileira tem dinheiro necessário para a Compra desse exame.,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o exame quantiferon , Positivo e facilidades: Fiz o exame para dar entrada em um medicamento na farmácia de alto custo, Negativo e dificuldades: O preço é bem elevado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o exame de PPD porém ele só e feito em hospital (exemplo urgência)., Positivo: Resultado quantitativo dos exames solicitado., Negativo: O valor do exame e bem caro na rede particular.</p>	
01/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importância do IGRA para pacientes com uso de imunobiologicos para rastreio de TB latente. Indisponibilidade de acesso ao PPD pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Facilidade de acesso, porém somente para pacientes no serviço privado., Negativo e dificuldades: Indisponibilidade no SUS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: ., Negativo: Indisponibilidade pelo SUS.</p>	
03/10/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Sou favorável pois irá auxiliar muito nos diagnósticos, principalmente para os pacientes que não tem acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: mesalazina, mmx 1200, sulfasalazina, corticoide, Positivo: melhora nos sintomas, Negativo:</p>	
04/10/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Sou portadora de doenças inflamatórias intestinais e esse exame custa muito caro, não falo apenas por mim, porque também trabalho no sistema público e vejo a dificuldade dos pacientes em conseguir fazer, até porque há muita falta do PPD. É muito necessário que seja incluído o exame IGRA no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os exames e procedimentos feitos pré uso de imunobiologicos , Positivo e facilidades: Consegui o tratamento mais rápido, pois o exame constatou uma tuberculose latente na qual necessitou de tratamento com antibiótico antes do uso do biológico. , Negativo e dificuldades: Exame caro e pouco acessível</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Calprotectina fecal, cápsula endoscopica, entero rnm, IGRA, marcadores imunológicos, ASCA etc , Positivo: Tratamento mais qualificado, responsável e mais rápido , Negativo: Exames caros</p>	
04/10/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Essa inclusão é muito importante e necessária para acelerar o início do tratamento com os biológicos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Trata-se de um exame seguro e eficaz para o rastreamento de tuberculose e de suma importância pré-tratamento com imunossupressores e/ou imunobiológicos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF, Positivo e facilidades: Definição da necessidade de quimioprofilaxia para tuberculose ou pesquisa de doença ativa, Negativo e dificuldades: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Custo, Negativo: Tempo demorado para leitura do resultado, indisponibilidade do insumo, possibilidade de patergia em casos de Pioderma gangrenoso</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acredito ser importante principalmente para este perfil de pacientes que podem precisar de mais de uma avaliação ao longo da vida, sendo o IGRA menos subjetivo, necessitar de menos visitas ao serviço e sem aumento de risco de efeito booster.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O IGRA., Positivo e facilidades: Resultado do IGRA ser menos subjetivo que o PT, necessitar de menos visitas ao serviço e sem risco de efeito booster caso necessidade de repetição. , Negativo e dificuldades: Dificuldade de acesso, principalmente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prova tuberculínica (PPD), Positivo: Mais fácil acesso, confiabilidade quando feito por profissional experiente., Negativo: Registro inconsistente do resultado, possível influência de examinador inexperiente.</p>	
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Exame caro na rede privada. Pacientes da rede pública precisam ter acesso, sobretudo nos casos em que o PPD foi realizado anos antes: risco de sensibilização.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunobiologicos , Positivo e facilidades: Segurança na escolha do imunobiológico: anti-TNF alfa ou outra classe. , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Dificuldade em realizar o diagnóstico e controle referente aos paciente em uso de imunossupressores. Só dispomos do PPD e, quando já em uso das medicações, dificulta a acurácia do resultado pela baixa especificidade, especialmente nos vacinados pelo BCG, ou naqueles infectado por outras micobact</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: imunossupressores gerais, imunobiologicos, Positivo e facilidades: ele é muito mais específico para TB latente, especialmente na presença de terapia imunossupressora, visto que as técnicas de imagem e teste tuberculínicos cutâneos não demonstram suficiente acurácia., Negativo e dificuldades: não vejo como algo negativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Exame imprescindível antes do uso prolongado de imunossupressores e/ou imunobiológicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Permiteu conhecer previamente a existência de tuberculose latente e realizar seu tratamento., Negativo e dificuldades: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste tuberculínico., Positivo: Detecção de possível tuberculose latente e realização de tratamento antes de iniciar imunossupressor e/ou imunobiológico., Negativo: Eventualmente reações muito intensas com ulceração no local de aplicação do teste., Teste indisponível em várias ocasiões.</p>	
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O Brasil e, principalmente o estado do Amazonas, apresenta ainda altos índices de tuberculose, incluindo a ILTB. Portanto seria de extrema importância incorporar o IGRA para detecção de tuberculose latente. Além disso, beneficiaria pacientes com psoríase eritrodérmica, indígenas etc</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunobiológicos, PPD, IGRA, Positivo e facilidades: Maior facilidade de realização em pacientes eritrodérmicos, pacientes com situação vacinal desconhecida, indígenas e além disso, promove resultados mais rápidos e eficazes, principalmente nas enfermarias dermatológicas do SUS e ambulatórios de psoríase, Negativo e dificuldades: Atualmente o único ponto negativo é o valor do exame</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, imunobiológicos, Positivo: , Negativo: Lentidão no resultado e dificuldade em realizar o exame do PPD nas condições citadas acima, visto que há obrigatoriedade do exame para liberação de imunobiológicos. Tal fato acaba atrasando a dispensação e mantendo os pacientes em situação grave nas enfermarias</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O Igra é de extrema importância para pacientes em uso de biológicos que vão iniciá-los ou no acompanhamento para rastreamento de tuberculose.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quantiferon , Positivo e facilidades: Alta sensibilidade e especificidade , Negativo e dificuldades: Dificuldade de acesso dos pacientes devido ao alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Exame barato , Negativo: Limitado a ser feito somente uma vez porque pode vir falso positivo.</p>	
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importantíssima a incorporação desse teste na rede pública. O Brasil é um país endêmico de TB e, com o uso de medicações imunossupressores para controle das doenças crônicas, faz-se importante o rastreamento adequado!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Diante da dificuldade de acesso do PPD ou naqueles em que o PPD não é válido (como nos eritrodermicos), o IGRA é essencial para o rastreamento e seguimento do paciente., Negativo e dificuldades: Único ponto negativo é a acessibilidade/custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Baixo custo, Negativo: Dificuldade de acesso e limitação de uso em alguns pacientes</p>	
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Vivemos em um país endêmico de Tuberculose e a prática clínica de prescrição de imunobiológicos tem crescido cada vez mais. Precisamos de um exame acessível para diagnosticarmos paciente com ILTB para auxiliar na escolha da medicação ou da instituição da profilaxia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo e facilidades: Teste de maior confiabilidade e melhor acesso, haja visto que o exame de PPD tem sido cada vez mais difícil para encontramos., Negativo e dificuldades: Exame somente realizado na rede privada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Na cidade onde resido tenho acesso ao PPD, mas já passamos por longos períodos em que este exame não estava disponível. Paciente tem que se deslocar para outra cidade para realizá-lo., Negativo: difícil acesso.</p>	
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É um exame caro que não todos os pacientes podem custear</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra, Positivo e facilidades: Facilita a detecção do ILTB, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>	
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Não acho que deve ser incorporado no SUS, O teste está em evolução e até a versão anterior apresentava sensibilidade menor do que a apresentada pelo fabricante e portanto não exclui TB. A última versão não apresenta estudos suficientes para demonstrar sua superioridade. O custo de 1 teste é 10 X maior que o do PPD.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quantiferon TB Gold e PPD, Positivo e facilidades: Estudo de doutorado encontrou sensibilidade menor do IGRA em relação ao PPD. Em região de alta endemicidade quanto maior a sensibilidade melhor, Negativo e dificuldades: PPD falta de insumo. Quantiferon caro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
04/10/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Seria muito legal pq eu acabei de fazer um teste pelo Sus e tive muito trabalho</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe , Positivo e facilidades: Resultados bons, Negativo e dificuldades: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina corticóide mesacol MMX , Positivo: Bons, Negativo: Nenhum</p>	
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Necessário em um pais onde a tuberculose é prevalente para segurança dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste IGRA, Positivo e facilidades: Maior sensibilidade e especificidade do teste IGRA, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
04/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O IGRA auxiliará o uso de diversos imunobiológicos com maior segurança para o paciente. Inclusive, em algumas condições de pele em que utilizamos imunobiológicos não é possível realizar a tradicional prova tuberculínica devido à extensão das lesões cutâneas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já precisei de IGRA para iniciar imunobiológicos em pacientes do SUS, em casos que não foi possível realizar a prova tuberculínica., Positivo e facilidades: Como o exame é sérico pode ser realizado em pacientes com quadros dermatológicos extensos., Negativo e dificuldades: A única dificuldade é conseguir onde fazer o exame. Pelo exame em si, nunca houve problemas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prova tuberculínica, Positivo: , Negativo:</p>	
05/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É indispensável para identificar ILTB</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA , Positivo e facilidades: Facilidade para identificar ILTB, Negativo e dificuldades: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Muito bom porém mais difícil de realizar , Negativo: Difícil de realizar</p>	
05/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Diminui de forma importante o risco de infecção pela tuberculose em pacientes em uso de imunossupressores ou imunobiológicos, dada a indisponibilidade do PPD.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Infiximabe., Positivo e facilidades: Melhora das lesões de pele de psoríase e hidradenite supurativa, dando maior segurança na prescrição dos imunossupressores e imunobiológicos., Negativo e dificuldades: Ainda nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, ajuda a esclarecer casos duvidosos e evitar profilaxias desnecessárias</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
05/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, COM O ADVENTO DOS IMUNOBIOLÓGICOS, HÁ NECESSIDADE DO IGRA E DO PPD COMO PESQUISA DE TUBERCULOSE LATENTE</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ADALIMUMABE, RIZANQUIZUMABE, ETARNECEPT E USTEQUINUMABE, Positivo: , Negativo:</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
05/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Trato pacientes com psoríase grave, dermatite atópica grave e hidradenite supurativa grave, com necessidade de uso de imunobiológicos. Comumente, Mantoux está indisponível nos postos de saúde, e os pacientes precisam arcar com os custos de IGRA ou deixar de realizar o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Mantoux, imunobiológicos, Positivo e facilidades: Resultados confiáveis e possibilidade de imunossupressão, quando indicado. , Negativo e dificuldades: Acesso difícil</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mantoux/PPD, Positivo: Disponível eventualmente no SUS, Negativo: Comumente indisponível</p>	
05/10/2022	Paciente	<p>1ª - Não tenho opinião formada, teste</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Não acho que deve ser incorporado no SUS, Teste muito caro sendo que o relatório aponta ser apenas complementar não podendo aumentar precisão de diagnóstico. Deixaria apenas como teste alternativo para casos em que não tem PT para realizar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA-TB. Mostra somente melhor desempenho para diferir vacinação com BCG. Fora isso seu desempenho não é melhor, Demora. Requer estrutura, logística de transporte, material complementar que não tem e qdo tem custa caro., Positivo e facilidades: Facilidade de ter vários testes avaliados ao mesmo tempo, e não necessidade do paciente retornar ao laboratório., Negativo e dificuldades: Caro, requer estrutura, metodologia delicada qto a coleta de amostra e incubação, precisa juntar X amostras para processar o que acaba demorando ou aumentando custo, resultado não é muito superior ao que se observa com PT. Eu deixaria no máximo como teste alternativo e não enganar dizendo que é bom.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TB Spot e PT, Positivo: PT é mais baixo custo e mais fácil de aplicar, embora seja necessário retorno do paciente., Negativo: TB Spot é inviável para rotina grande. Requer muita experiência e o resultado não é tão melhor que o PT.</p>	
05/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ppd, Positivo: , Negativo:</p>	
05/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Teste extremamente necessário no contexto do uso atual de imunobiológicos, podendo auxiliar muitos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA para avaliação de TB latente, Positivo e facilidades: Teste de execução mais fácil, diante da atual dificuldade e escassez do PPD. Além de não ser examinador dependente, Negativo e dificuldades: Casos de TB latente já tratada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
05/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Falta de PPD em diversos municípios e aumento da prescrição de imunobiológico . Pacientes com eritrodermia esfoliativa só tem o Igra como alternativa e muitas vezes não tem condições de fazer.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra , Positivo e facilidades: Paciente não precisa retornar para leitura como o PdD já que o Igra é um exame de sangue, , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: , Negativo: Necessidade do retorno do paciente para registro do resultado , não ter em todos os municípios , ser ineficaz na eritrodermia</p>	
06/10/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Mais uma opção para rastreio da doença infectocontagiosa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Isoniazida, tratamento Preventivo por 6 meses, Positivo: , Negativo:</p>	
06/10/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, deve ser incorporadora ao SUS toda ajuda ao paciente e bem vinda</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: imunológico , Positivo e facilidades: ótima , Negativo e dificuldades: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ., Positivo: todos possíveis , Negativo:</p>	
06/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O rastreio de ILTB nos pacientes que irão se submeter a terapia imunossupressora é imprescindível e o que vemos atualmente é uma indisponibilidade generalizada dos insumos para realização do PPD. A disponibilidade do IGRA seria excelente, inclusive por ser um exame mais confiável (específico).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Exame rápido, de simples execução, confiável. Permite o rastreio da ILTB, não dependente de examinador, além de ser mais prático para o paciente., Negativo e dificuldades: Dificuldade no acesso (tanto no âmbito público quanto privado)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD (teste tuberculínico), Positivo: Exame que ERA disponível no serviço público, baixo custo., Negativo: Indisponibilidade atual de insumos, subjetividade nas leituras (exame não é completamente confiável - examinador dependente), necessidade do paciente retornar para leitura dentro de 72 ou 96h</p>	
06/10/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Nós, pacientes de DII necessitamos muitos!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo e facilidades: A eficiência do medicamento é absurda! , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
06/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Cada vez mais usamos medicações novas como imunobiológicos, porém antes de iniciar há a necessidade imprescindível de descartar TB latente. , O exame PPD tem uma disponibilidade muito irregular, de difícil acesso e menor confiabilidade de resultado, portanto o IGRA é essencial no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a necessidade de realizar o IGRA em pacientes para poder iniciar medicações essenciais. Já tive atrasos de tratamento de doenças crônicas degenerativas por falta de teste PPD e impossibilidade de realizar IGRA, Positivo e facilidades: Fácil realização, sem indução de falso positivo, menor taxa de erros por leitura de PPD técnico dependente, Negativo e dificuldades: Nunca tive experiências ruins com uso de IGRA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: É necessário liberar o IGRA pois o PPD é muito mais propenso a erros de leitura, erros diagnósticos e tem uma disponibilidade muito mais difícil e de difícil acesso ao Paciente, Negativo: É necessário liberar o IGRA pois o PPD é muito mais propenso a erros de leitura, erros diagnósticos e tem uma disponibilidade muito mais difícil e de difícil acesso ao Paciente</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
06/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, essencial para pesquisa de TB latente em um país com uma das maiores prevalências de TB</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: igra no contexto avaliação pre imunobiológicos e imunossuppressores, Positivo e facilidades: melhor metodo para detecção de tb latente, Negativo e dificuldades: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
07/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A incorporação do IGRA no SUS para pacientes com doenças autoimunes permitiria um rastreamento mais eficaz da TB latente, minimizando os riscos de reativação nesses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Em cenários específicos, permite um rastreamento mais eficaz., Negativo e dificuldades: Dificuldade de acesso e custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Acessibilidade e disponibilidade., Negativo: Pior desempenho em certas circunstâncias.</p>	
07/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Falta do PPD Maior especificidade para busca de Tb latente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Mais tranquilidade na prescrição de um Anti-TNF e no diagnóstico de Tb , Negativo e dificuldades: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Pode ser falso negativo em pacientes anergicos, em uso de corticoide, imunossuprimidos , Negativo: Falta no SUS, falta de profissional para fazer a leitura adequadamente</p>	
07/10/2022	Organização da Sociedade Civil	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É necessário para todos os imunossuprimidos como eu, medicamentos desse tipo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
08/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Pacientes portadores de doenças reumáticas que irão iniciar medicações imunossupressoras, em especial bloqueador do fator de necrose tumoral, apresentam alto risco de reativação da tuberculose latente, desenvolvimento de doença grave e morte. O rastreio correto é essencial para a saúde e segurança.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso do IGRA no mercado privado para rastreio de tuberculose latente nos pacientes portadores de doenças reumáticas imunomediadas., Positivo e facilidades: Resultado mais fiel, disponível e não “examinador dependente” do que o teste tuberculínico , Negativo e dificuldades: Infelizmente o custo não é acessível para todos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O teste tuberculínico utilizado há anos, apresenta um resultado “examinador dependente” que acarreta erros grosseiros de conduta como tratamento sem necessidade ou não tratamento em um paciente que necessitaria. Além da indisponibilidade repetida do TT nos postos de saúde, , Positivo: Quando o teste tuberculínico é bem feito, ele possui boa acurácia., Negativo: Muitos erros de leitura nos postos de saúde e indisponibilidades repetidas.</p>	
08/10/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Precisei do PPD par a iniciar terapia biologica, preventivo de BK, e estava em falta por muitos meses. entao a médica prescreveu o IGRA e veio negativo e pude começar mais rápido a minha terapia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: pude começar mais rápido a minha terapia biologica, pude voltar a trabalhar, contribuir socialmente e na economia do país., Negativo e dificuldades: nenhuma, só facilidade e por isso o pessoal do SUS deveria ter direito ao IGRa tbm e nao ficar refém só do PPD que sempre fica em falta.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
08/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Exame extremamente importante para médicos reumatologistas para verificação de tuberculose latente. Pela falta do PPD este exame tem importância, pois precisamos para iniciar medicamentos biológicos e imunossuppressores.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os dias preciso do IGRA , Positivo e facilidades: Teste de qualidade e confiança , Negativo e dificuldades: Como não está incorporado temos dificuldade em sua obtenção pelo sus</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD , Positivo: Bom teste porém escassez do reagente , Negativo: Limitação</p>	
08/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Pacientes com doenças imunomediadas que necessitam de tratamento com imunossupressão, logo para tal conduta torna-se necessário identificação de infecção latente para Mycobacterium tuberculosis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Rápido identificação para tratamento com profilaxia e posterior inicio imunossupressão para doença de base do paciente, Negativo e dificuldades: Retardo no tratamento, impacto na vida do paciente com infecção</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PPD, Positivo: não há, Negativo: Dificuldade em achar material disponível para teste, necessidade de retorno ao local para leitura do teste, além de ser examinador dependente</p>	
08/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA PARA AVALIAR BK LATENTE, Positivo e facilidades: Avaliação de risco de bk adequada em todas as vezes, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>	
08/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Afastar/confirmar um diagnóstico de Tuberculose latente é um desafio na prática diária de quem precisa iniciar medicações imunossupressoras. Iniciar um tratamento em um paciente com TB latente pode ter consequências devastadoras.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Segurança na tomada de decisão terapeutica. , Negativo e dificuldades: Pacientes com Tuberculose Latente podem desenvolver forma ativa e disseminada da doença.</p> <p>3ª - Não</p>	
08/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Frequentemente o teste do PPD falta. Em muitas cidades pequenas não é realizado. O IGRA não dependerá da leitura do exame (que em alguns casos ocorre erro técnico)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Comodidade de ser de coleta de sangue. Não precisa de leitura (fator técnico) , Negativo e dificuldades: Nada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Nenhum , Negativo: Erro técnico, falta do reagente, necessidade de o paciente ter que voltar para fazer a leitura</p>	
08/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Muito importante para detecção de tuberculose latente nos pacientes reumatológicos que necessitam de imunobiológico. PPD sempre em falta.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: teste dá menos erro de interpretação que o PPD que sempre esta em falta, Negativo e dificuldades: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: teste mais barato , Negativo: sempre em falta</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
08/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Necessitamos ter um exame que contribua para o diagnóstico de TB latente, na falta do PPD, evitando muitas complicações em pacientes imunodeprimidos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o PPD, com o IGRA e com medicamentos imunodepressivos e imunobiológicos. , Positivo e facilidades: Poder diagnosticar a TB latente e tratar antes de transformar em TB ativa. , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Facilitar o diagnóstico da ILTB., Negativo:</p>	
08/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Dificuldade para realizar PPD e muitos pacientes com doenças imunomediadas necessitam iniciar antiTNF</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Segurança pra excluir tuberculose , Negativo e dificuldades: Caso não realizado paciente fica sem poder utilizar medicação eficaz pra controle de atividade imunomediada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de mantoux ou Prova tuberculínica , Positivo: Segurança pra uso de antiTNF, Negativo: Nenhuma</p>	
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Os pacientes que usam imunossupressores, principalmente imunobiológicos precisam afastar tuberculose latente. Como o PPD muitas vezes está em falta, precisa de um substituto eficaz para o diagnóstico. Por isso a importância do IGRA ser liberado pelo SUS. Fazer o tratamento de doenças incapacitantes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O próprio da consulta , Positivo e facilidades: Diagnosticar Tuberculose latente , Negativo e dificuldades: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: É um bom exame , Negativo: Falta frequente nos laboratórios devido falta de insumos.</p>	
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Exame de extrema importância para detecção de tuberculose latente em pacientes imunossuprimidos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: QuantiFERON-TB , Positivo e facilidades: Resultados positivos - maior sensibilidade em detecção de TB latente, Negativo e dificuldades: Sem resultados negativos</p> <p>3ª - Não</p>	
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A incorporação do teste linfocitário para tuberculose é uma necessidade para os pacientes com doenças autoimunes e que tem indicação de uso de imunobiológicos (especialmente anti-TNF), na não disponibilidade do teste de Mantoux ou quando este não for confiável (uso de glicocorticoides).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA - teste linfocitário para tuberculose, Positivo e facilidades: Maior segurança para os pacientes., Negativo e dificuldades: Falta de disponibilidade pelo SUS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste PPD (Mantoux), Positivo: Bom teste porém nem sempre disponível., Negativo: Resultado falso negativo algumas vezes em pacientes imunossuprimidos.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
09/10/2022	Organização da Sociedade Civil	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Os Igras são importantes para o diagnóstico da ILTB, e, sua análise, em conjunto com o teste tuberculínico, aumenta a probabilidade diagnóstica desta condição., Foi desenvolvido um documento em conjunto pelas Sociedades Brasileira e Reumatologia, Dermatologia, Gediib e Biomanguinhos, está anexo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quantiferon Gold in tube, Elispot e Quantiferon Gold plus, Positivo e facilidades: Melhoria no diagnóstico da ILTB, o que permite o seu tratamento e prevenção de tuberculose ativa e toda morbimortalidade a ela associada., Negativo e dificuldades: Custo, pois é um exame ainda não disponibilizado pelo SUS.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste tuberculínico, Positivo: Diagnóstico da ILTB, Negativo: Resultados influenciados por uma série de condições clínicas e epidemiológicas dos pacientes, além de falta frequente do exame, por indisponibilidade do derivado peptídico proteico utilizado.</p>	
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Pacientes em uso de imunossupressores tem obviamente queda de imunidade o que favorece o aparecimento de determinadas doenças crônicas que podem cursar de forma latente, como tuberculose, comprometendo o tratamento. Daí a importância da detecção precoce desses quadros</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paciente com transplante renal em uso de imunomodulador com quadro de sinusite de repetição., Positivo e facilidades: Na verdade o que ocorreu aqui foi a falta do diagnóstico precoce do quadro de tuberculose associado que poderia ocorrer com o teste aqui sugerido, Negativo e dificuldades: A falta do teste incorporado ao rol de exames obrigatórios</p> <p>3ª - Não</p>	
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
09/10/2022	Empresa	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A incorporação do IGRA no rastreamento de TB Latente em pacientes imunossuprimidos aumentará sensibilidade e especificidade do rastreamento em resultará em maior segurança aos pacientes e menor gasto de recursos públicos com o tratamento de Tuberculose doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Habitualmente, no rastreamento de Tuberculose Latente no cenário da saúde suplementar é possível contar com este teste, IGRA, em associação ao PPD, resultando em maior segurança ao paciente que receberá terapia imunobiológica., Positivo e facilidades: Maior segurança ao paciente com menor chance de evolução para Tuberculose doença, menor chance de interrupção do tratamento da doença inflamatória crônica imunomediada com menor chance de danos irreversíveis, IGRA realizado em etapa única e facilita adesão ao rastreamento de TB Latente., , , , Negativo e dificuldades: Não observei resultados negativos ou dificuldades.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD (teste tuberculínico), radiografia de tórax, avaliação clínica-epidemiológica., Positivo: O teste tuberculínico é tradicionalmente utilizado no rastreamento de TB Latente e reduz a chance de desenvolvimento de doença tuberculose., Negativo: Teste tuberculínico pode ter resultado falso positivo em vacinados com BCG, micobactéria não tuberculose e pode ter sua sensibilidade reduzida em pacientes em uso de imunossupressores, além de ser examinador dependente, ter frequente desabastecimento e necessitar de 2 visitas à unidade de saúde.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Diante da necessidade de identificação da TB latente em um país com altas taxas de infecção, das constantes faltas de PPD no Brasil e das vantagens técnicas e de sensibilidade do teste na população vacinada pelo BCG e nos imunossuprimidos, é essencial a disponibilidade do IGRA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: Teste não depende de duas visitas ao serviço de saúde, é mais sensível que a prova tuberculínica em imunossuprimidos, não sofre a influência da vacinação com PPD, Negativo e dificuldades: Apesar de mais sensível, teste pode ser negativo em imunossuprimidos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: , Negativo:</p>	
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O IGRA é "ótima opção para avaliar os pacientes que já tiveram ou não tuberculose, além de ser o substituído para o PPD, este que em muitos pacientes não pode ser feito.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com o PPD e com o IGRA., Positivo e facilidades: é um ótimo substituto para o PPD., Negativo e dificuldades: Falta no SUS e nos planos de saúde.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Muito bom para avaliação primária., Negativo: Inviável na avaliação secundária do paciente e costuma falar a matéria prima.</p>	
09/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Método adequado para substituir o PPD (Teste de Mantoux) tendo em vista a escassez de material para realização deste.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA Quantiferon, Positivo e facilidades: Facilidade em encontrar os exames na rede provada, Negativo e dificuldades: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD (Mantoux), Positivo: Baixo custo, Negativo: Falta do derivado protéico para realização do teste</p>	
10/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
10/10/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O SUS Carece de investimentos, e toda iniciativa é válida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/10/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Há evidências mostraram que o IGRA (Interferon Gamma Release Assay) apresenta melhor desempenho que o PPD na acurácia na identificação de tuberculose latente, progressão para tuberculose ativa e associação de resultados positivos e a ocorrência de fatores de risco.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: , Negativo: A realização do IGRA apresenta algumas vantagens quando comparado a PT: Requer apenas uma visita do paciente ao laboratório, enquanto o PPD exige que o paciente faça duas visitas, uma para aplicação e outra para leitura e interpretação do resultado do teste, Quanto à análise de custo-efetividade.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
10/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, este é o exame mais sensível, com maior valor preditivo positivo para identificar um caso suspeito de contato com tuberculose. este teste é muito importante quando vamos prescrever medicamentos imunossupressores, principalmente os anti TNF, no tratamento de multiplas doenças do corpo humano.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: teste igras , Positivo e facilidades: teste mais sensível para identificar os casos positivos de tuberculose latente ou ativa. , Negativo e dificuldades: falta de cobertura pelo sus e planos de saude, custoso ao paciente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: teste tuberculínico transepidermico, Positivo: mais barato e mais pontos de coleta, Negativo: dificuldade na leitura (operador dependente), falta de insumos frequente, falsos negativos frequentes.</p>	
10/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, o PPD nem o Igra são relamente capazes de detectar tuberculose latente, quando fazemos os dois temos uma maior possibilidade de acertar o diagnóstico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A incorporação do teste IGRA para Tuberculose promove grandes ganhos em relação ao diagnóstico da sua forma latente. Isto trará um enorme benefício para os pacientes. Cabe ressaltar que existem metodologias distintas (ELISA e ELFA) e poderia constar que ambas estão aptas ao papel proposto.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TB IGRA, Positivo e facilidades: Aumento relevante na sensibilidade para diagnóstico laboratorial da tuberculose latente., Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TB IGRA da bioMérieux, Positivo: Menor impacto no fluxo de trabalho do laboratório e maior automação do teste., Negativo:</p>	
10/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	
10/10/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acredito que seja muito importante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra, Positivo e facilidades: Todos os testes foram eficazes , Negativo e dificuldades: Dificuldade de compra pelo sus</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Anexos
10/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O rastreio da tuberculose (TB) ou infecção latente por tuberculose (ILTB) é mandatório para o uso dos imunossupressores/ imunomoduladores, que na Dermatologia são empregados de modo emergencial ou crônico para uma gama de dermatoses imunomediadas e autoinflamatórias (psoríase, pênfigos/penfigóides,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: QuantiFERON®-TB Gold foi um dos testes utilizados no rastreio de Infecção latente por Micobacterium tuberculosis em estudo clínico, Positivo e facilidades: A maioria dos estudos de custo-benefício tende, portanto, a favorecer o uso pelos ensaios de liberação do interferon-gama (IGRAs) para detectar ITBL, por minimizar falsos positivos, especialmente em indivíduos vacinados com BCG, eliminando os custos extras e os efeitos colaterais da quimioprofilaxia, Negativo e dificuldades: No rastreio da ILTB, há possibilidade de resultados falsos negativos para os IGRAs e para o teste cutâneo tuberculínico, em torno de 30%. No mercado internacional, há perspectivas de testes com maior sensibilidade.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste cutâneo tuberculínico ou PPD, Positivo: Acessibilidade, no Brasil é o padrão para a investigação da ILTB, Negativo: Limitações do PPD: sensibilidade restrita, principalmente em pacientes imunocomprometidos, falta de especificidade bem estabelecida, erros na aplicação, e subjetividade na interpretação dos resultados obtidos na segunda visita,</p>	
10/10/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Considerando-se o cenário epidemiológico da TB no Brasil, a ampliação do diagnóstico e tratamento da ILTB é uma das principais estratégias de prevenção da tuberculose. A inclusão, facilitação e melhorias dos métodos de rastreio da ILTB/TB são necessárias</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo e facilidades: minimiza falsos positivos, especialmente em indivíduos vacinados com BCG, paciente não precisa retornar para fazer a leitura do teste, é possível realizar o IGRA em pacientes com quadros cutâneos severos , Negativo e dificuldades: dificuldade de acesso devido a preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD (teste de tuberculina), Positivo: , Negativo: falta de reagente, falsos positivos em pacientes vacinados, falsos negativos em pacientes imunossuprimidos, paciente precisa retornar para realizar a leitura, erro de interpretação sujeito ao treinamento do profissional, não é possível aplicar em pacientes com quadros severos cutâneos</p>	