



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa
Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONEP DE 2024.

Data: 23, 24 e 25 de setembro de 2024.

Entre os dias vinte e três e vinte e cinco do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, das nove horas às dezoito horas, com participação presencial na sede da Conep, no Edifício PO 700, Ministério da Saúde, SRTVN - Asa Norte, Brasília/ DF, e virtual por webconferência, via plataforma Zoom, realizou-se a 17ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde (MS), sob a coordenação da Coordenadora Laís Alves de Souza Bonilha. **Registrada a presença dos Membros da Conep:** Aline Oliveira Machado, Aline Winter Sudbrack, Bianca Jorge Sequeira, Carlos Alberto Guimarães, Diego Carlos Zanella, Evandro de Oliveira Lupatini, Francisco Carlos Amanajás de Aguiar Júnior, Harnoldo Colares Coelho, Heleno Rodrigues Corrêa Filho, Jennifer Braathen Salgueiro, João Pedro Santos Silva, José Silvino Gonçalves dos Santos, Laís Alves de Souza Bonilha, Márcia Guimarães Villanova, Márcia Teixeira Falcão, Maria Cristina Paganini, Maria do Carmo Borges Teixeira, Michelle Zanon Pereira, Nelma Camelo de Araújo, Nilo Henrique Neves dos Reis, Oscar Rissieri Paniz, Pablo de Castro Santos, Regina Célia de Oliveira Bueno, Ronildo Alves dos Santos, Roseli Mieko Yamamoto Nomura, Susana Abe Miyahira e Trajano Sardenberg; dos **Convidados Ad hoc:** Adriana Maria Paulo da Silva, Adriane Espindola Mota Campos Azeredo, Adriano de Lemos Alves Peixoto, Aguinaldo Gonçalves, Aldaíza Marcos Ribeiro, Edna Maria Alves Valim, João Feliz Duarte de Moraes, Jossi Ledo Kanda, Maria Mercedes de Almeida Bendati e Sheila Bernardino Fenelon; dos **Membros de CEP Acreditado:** Edna Donizeti Rossi Castro, Eloisa Helena Ribeiro Olivieri, Luís Felipe Balieiro Lima, Sirleide Rodrigues de Sousa Lira e Tamara Veiga Faria; e da **Secretaria Executiva da Conep:** João Paulo Alves Oliveira (Secretário-Executivo) e Felipe Correia de Souza (Secretário-Executivo Adjunto). **Registradas as ausências justificadas dos Membros da Conep:** Gabriela Marodin, Gláucia Rosana Guerra Benute, Ivone Evangelista Cabral, Paulo Henrique Condeixa de França; dos **Convidados Ad hoc:** Cláudio Gustavo Stefanoff e Francisca Regô Oliveira de Araújo; dos **Membros de CEP Acreditado:** Eliane Antonioli. **ITEM A: Aprovação da Pauta da 17ª Reunião Ordinária de 2024:** aprovada por unanimidade a pauta da 17ª Reunião Ordinária da Conep de 2024. **ITEM B: Aprovação das Atas das 14ª e 15ª Reuniões Ordinárias de 2024:** aprovada por unanimidade a Ata da 14ª Reunião Ordinária da Conep, realizada entre os dias sete e oito de agosto de dois mil e vinte e quatro. A plenária não deliberou sobre a Ata da 15ª Reunião Ordinária, realizada entre os dias dezoito e vinte de agosto de dois mil e vinte e quatro, em razão do pedido de vistas. **ITEM C: Atividades das Câmaras Temáticas:** Apreciação e análise ética de protocolos de pesquisa e processos de credenciamento de CEPs, realização de reunião da Instância. **ITEM D: Deliberação sobre as atividades das Câmaras Temáticas:** No que diz respeito aos protocolos de

pesquisa analisados a Conep deliberou como **"Aprovado"** para os seguintes protocolos: 57957522.5.1001.5262 (N17), 81329624.0.0000.5599 (PO), 81434924.6.1001.0060 (PO), 07141319.8.1001.0082 (N36), 40055720.0.1001.5327 (E5), 56288822.0.1001.5415 (N19), 56288822.0.1001.5415 (E4), 57205522.0.1001.5415 (E3), 74489523.7.1001.5336 (N1), 72782123.3.1001.5336 (N7), 65690122.5.1001.5064 (E2), 79430724.8.0000.0003 (PO), 78283824.4.1001.5470 (E1), 62035722.7.1001.5327 (E2), 81965724.0.1001.5330 (PO), 76742923.0.1001.5533 (PO), 60543416.5.1001.5437 (N42), 76667323.6.1001.5327 (E1), 71707123.9.0000.5302 (PO), 81199524.1.0000.0104 (PO), 79475224.9.0000.5404 (PO), 78711824.4.0000.5327 (E1), 79419924.4.1001.5262 (PO), 71460823.4.1001.5415 (N1), 76978824.5.0000.5653 (PO), 60718322.5.0000.5662 (E2), 67148023.5.0000.5437 (N1), 69480323.2.1001.5336 (N3), 69480323.2.1001.5336 (E1), 79561024.4.0000.9487 (PO), 77236824.7.1001.5599 (PO), 09902212.1.1001.5505 (N20), 26875819.8.1001.5470 (N31), 30129120.5.1001.5533 (E9), 59714822.1.1001.5599 (E1), 61461816.1.0000.5327 (N26), 64560922.3.1001.5470 (N17), 65827317.6.1001.5505 (N45), 69593823.2.1001.5462 (E2), 70258423.9.1001.5470 (N11), 50085821.5.1001.5293 (E5), 04347718.7.0000.5505 (N4), 80123024.1.0000.0214 (PO), 81685324.7.0000.5279 (PO), 80504024.7.0000.5188 (PO), 75280523.6.0000.0018 (PO), 76558123.2.0000.5208 (PO), 50957321.5.1001.5327 (N5), 51086021.0.1001.0082 (N9), 72118223.7.1001.5327 (N1), 72118223.7.1001.5327 (E2), 14713219.7.1001.5336 (N13), 39713520.0.0000.0071 (E2), 44305821.4.1001.5327 (N47), 10816019.5.1001.0082 (N40), 61637022.0.1001.5415 (E3), 52046721.0.1001.5415 (N26), 58814922.3.1001.5133 (N8), 58814922.3.1001.5133 (E2), 64032917.9.1001.5437 (N49), 80203624.1.1001.5461 (PO), 45199721.3.1001.5336 (E5), 53220021.8.1001.5327 (N10), 60867622.5.1001.5440 (N4), 34110220.0.1001.5415 (E8), 53034221.6.0000.5327 (N32), 61847422.4.0000.5440 (N14), 70843823.7.0000.5440 (E2), 70983423.3.0000.5327 (E1), 79063524.9.0000.8027 (PO), 10324319.9.1001.5415 (N29), 55458022.3.1001.0070 (E3), 73633723.8.1001.0070 (E3), 10325919.6.1001.5415 (E14), 55458222.5.1001.0070 (E3), 70961923.4.1001.8050 (E3), 78914624.2.1001.5350 (E2), 30847520.8.0000.0071 (N5), 47385721.3.0000.5462 (E2), 50359721.6.1001.0082 (N5), 57785922.1.1001.5599 (N11), 66654923.4.1001.5133 (E5), 74726523.0.1001.5350 (N2), 74890123.0.0000.5421 (E3), 75412023.4.1001.5533 (E1), 78175624.9.1001.5327 (PO), 79414724.4.1001.0070 (PO), 51509315.1.1001.5437 (N41), 98079418.2.1001.0082 (N36), 76347317.0.0000.5404 (E8), 73125223.1.1001.0087 (E2), 76443823.2.1001.5464 (PO), 64560922.3.1001.5470 (N17), 76563423.6.1001.5327 (E1), 38070120.5.1001.5327 (E4), 50817521.0.1001.5415 (E7), 52410321.0.0000.5440 (E2), 68068723.0.0000.5558 (E1), 75801323.3.1001.0072 (E1), 03146818.7.1001.0069 (E9), 40055520.8.1001.0072 (E8), 54881822.5.1001.5437 (N7), 56509822.0.1001.0072 (E4), 68228417.8.1001.5437 (N45), 52831621.1.1001.0082 (N6), 97517218.7.1001.0082 (E9), 65576022.1.1001.0047 (E3), 79776917.0.1001.5440 (N7), 37099420.0.1001.5440 (N4), 54910322.3.1001.5327 (N29), 70795917.0.0000.0046 (E4), 47694221.3.1001.5335 (N9), 31563520.5.0000.5463 (E3), 41302820.4.0000.5505 (E1), 55131622.1.1001.5262 (E4), 65549622.2.1001.0060 (E5), 61285122.7.1001.0082 (N8), 19317919.8.1001.5327 (N57), 30163120.7.1001.5327 (N33), 80943124.7.0000.5166 (PO), 47824621.9.0000.5327 (N14), 51125321.0.1001.5440 (N9), 51125321.0.1001.5440 (E5), 77955424.3.1001.5440 (E1), 44749521.4.1001.0082 (N24), 49565421.2.1001.5327 (E4), 78018417.2.0000.5505 (E7), 33619020.4.1001.5434 (E5), 13565419.4.1001.5599 (N94), 29381220.2.1001.5415 (N22), 38969820.9.1001.5437 (N10),

62234322.9.1001.5437 (N23), 70990723.6.1001.5133 (N8), 71597323.8.1001.0098 (N2), 50376121.0.1001.5267 (E3), 68821023.0.1001.5461 (E1), 55526722.1.1001.5327 (E2), 78623624.9.1001.8027 (PO), 77202424.2.0000.0006 (E1), 79250024.4.0000.5505 (PO), 80251424.7.0000.5166 (PO), 81091923.8.0000.8093 (PO), 79061224.2.0000.5621 (PO), 80713524.8.0000.5016 (PO), 19976219.7.1001.5437 (N21), 14563519.1.1001.5415 (E9), 27285119.8.1001.5327 (N41), 97103818.6.1001.5415 (E11), 98079418.2.1001.0082 (N38), 17531319.0.1001.5483 (E6), 18723219.6.1001.5411 (E7), 01984918.5.1001.5415 (N25), 01235118.8.1001.0069 (E11), 44076721.5.0000.0005 (E3), 97103818.6.1001.5415 (N8), 02109812.6.1001.5269 (E18), 17523519.6.1001.0065 (E7), 51701821.6.0000.0005 (E1), 83114618.7.1001.5530 (E9), 98079418.2.1001.0082 (E6), 25533019.0.0000.0065 (E6), 54360321.3.1001.5327 (N21), 53270621.9.1001.5138 (E5), 73087523.9.0000.0020 (E2), 77699024.4.0000.5137 (PO); a Conep deliberou como **“Aprovado com recomendação”** para os seguintes protocolos: 11711019.6.1001.5327 (E9), 76759423.8.0000.5279 (PO); a Conep deliberou como **“Pendente”** para os seguintes protocolos: 80015424.7.1001.5412 (PO), 81484624.1.1001.5078 (PO), 78935524.8.0000.5537 (PO), 80334024.0.0000.5198 (PO), 80626924.0.0000.8030 (PO), 81596924.2.0000.5109 (PO), 79274823.2.0000.5149 (PO), 78040724.0.0000.5464 (PO), 78106924.5.0000.5327 (PO), 82053824.8.1001.0070 (PO), 77998124.6.0000.0107 (PO), 78143024.9.0000.0014 (PO), 79543124.7.0000.5390 (PO), 79720124.8.0000.5052 (PO), 80236024.0.0000.5421 (PO), 81541324.1.0000.8030 (PO), 80143224.7.0000.0025 (PO), 81451524.9.0000.5347 (PO), 81846024.6.0000.5421 (PO), 80256724.2.0000.5188 (PO), 79677924.8.0000.5083 (PO), 81203924.4.1001.5487 (PO), 78530224.5.0000.5240 (PO), 77979417.8.1001.5248 (E7), 75848523.7.0000.5302 (PO), 71460823.4.1001.5415 (E1), 82253124.8.1001.5262 (PO), 79426824.8.0000.0039 (PO), 79702924.5.0000.5183 (PO), 80405124.6.0000.5599 (PO), 82006924.0.0000.0075 (PO), 82444124.9.1001.5470 (PO), 78100524.5.1001.5533 (PO), 80183924.2.1001.5440 (PO), 80569024.1.0000.5220 (PO), 81861124.1.0000.0341 (PO), 63036022.3.1001.5249 (E4), 78365124.4.0000.5483 (PO), 80526824.1.0000.5539 (PO), 81495624.1.0000.0116 (PO), 81787524.4.0000.0257 (PO), 80607724.8.0000.5347 (PO), 81269424.0.0000.8142 (PO), 73237323.8.0000.0131 (PO), 75355723.5.0000.5147 (PO), 81521224.4.0000.8091 (PO), 78533724.8.0000.5087 (PO), 79771724.7.0000.5587 (PO), 81706024.4.0000.5621 (PO), 69015023.0.0000.9433 (PO), 77319624.1.0000.0086 (PO), 76089623.3.0000.5166 (PO), 78300024.2.0000.8093 (PO), 80519724.4.1001.5533 (PO), 80170324.4.1001.0040 (PO), 22434819.0.0000.8093 (E5), 77526123.9.0000.5138 (PO), 82250924.3.0000.8187 (PO), 01595118.6.1001.5440 (E9), 78893724.8.0000.8030 (PO), 82516124.2.1001.5355 (PO), 66693223.1.1001.8098 (E3), 35995620.0.0000.5545 (E2), 78072123.4.0000.9887 (PO), 80300224.0.1001.0067 (PO), 81759724.7.0000.5421 (PO), 30639420.0.0000.5262 (E12), 53840121.4.0000.0075 (E3), 76996523.5.1001.0199 (PO), 79412024.4.0000.5192 (PO), 81347124.6.0000.0008 (PO), 59073722.0.0000.5440 (E3), 82066324.6.0000.5530 (PO), 80745224.2.0000.5034 (PO), 82509524.1.0000.0005 (E1), 82630524.8.1001.5533 (PO), 86222318.9.1001.5262 (E3), 80025424.5.0000.5016 (PO), 80794924.9.1001.5040 (PO), 81756224.5.0000.5327 (PO), 78753624.9.1001.5440 (PO), 63072222.8.0000.5330 (PO), 74202623.8.0000.5327 (PO), 78498524.4.1001.5699 (PO), 79567424.9.0000.0022 (PO), 78359324.9.0000.0293 (PO), 34873120.3.3001.0008 (POc), 79023624.9.0000.5013 (PO), 78565324.6.0000.8030 (PO), 75901223.1.0000.5091 (E2), 76048323.1.0000.9547 (PO), 82597624.3.0000.5317 (PO), 82756624.9.0000.5166 (PO), 79713724.8.0000.5150 (PO), 80630822.8.0000.5540

(PO), 81442724.1.0000.5162 (PO), 80127624.0.0000.0231 (PO), 82547224.0.0000.5112 (PO), 75120923.8.0000.8110 (E1), 79314924.9.0000.0005 (PO), 83127424.7.0000.5539 (PO), 80015424.7.1001.5412 (PO) a Conep deliberou como "**Não Aprovado**" para os seguintes protocolos: 25762219.7.0000.5147 (E1), 58075022.4.1001.5470 (N20), 45199721.3.1001.5336 (N7), 78780724.1.1001.5335 (PO), 82269924.1.0000.5258 (PO), 62048322.2.0000.0040 (E1); a Conep deliberou como "**Retirado**" para os seguintes protocolos: 77037024.1.1001.5328 (PO); No que diz respeito aos **Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs)**, quanto aos **credenciamentos de CEPs**, a Conep deliberou como "**Aprovado**" para o seguinte CEP: 0414 - Universidade de Itaúna - UIT; 0415 - Centro Universitário Maurício de Nassau de Aracaju - Uninassau/Aracaju; 0418 - Centro Universitário Ideau. **Quanto às renovações de credenciamentos de CEPs** a Conep deliberou como "**Aprovado**" para os seguintes CEPs: 5116 - Centro Universitário de Lavras - Fundação Educacional de Lavras (UNILAVRAS); 8164 - Centro Universitário de Sete Lagoas - UNIFEMM; 5539 - Universidade Cesumar - UNICESUMAR; 0014 - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC; 5425 - Faculdade Municipal Professor Franco Montoro; 0081 - Universidade de Santo Amaro - UNISA; 0235 - Hospital Porto Dias - HPD; 5024 - Universidade Federal da Bahia - Faculdade de Odontologia - FOUFBA; 5171 - Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMPA; 5620 - Centro Universitário UNIFACEAR; 0067 - Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo - FCF/USP; 5392 - Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo - EEUSP/USP; 5395 - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo - ESALQ/USP; 0077 - Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista - UNESP/Campus de São José dos Campos. A Conep deliberou como "**Suspenso**" para os seguintes CEPs: 9028 - Faculdade de Talentos Humanos - FACTHUS; 0109 - Centro Universitário Atenas - UniAtenas. A Conep deliberou como "**Descredenciado**" para os seguintes CEPs: 5092 - Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé - UNIFEG; 0249 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano; 8120 - Faculdade de Tecnologia - Estudante Rafael Almeida Camarinha de Marília - FATEC Marília; 5106 - Faculdade do Futuro/MG. **ITEM E: Informe sobre a composição da Coordenação da Conep:** A Coordenadora da Conep deu as boas-vindas ao Sr. Felipe Correia de Souza, Secretário-Executivo Adjunto indicado pelo CNS. Informou, também, a chegada de duas novas colaboradoras da Secretaria Executiva da Conep. Por fim, apresentou a Sra. Edilaise Santos Vieira e o Sr. Luiz Carlos Ferreira Penha, ambos representantes da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (CISI), indicados pelo CNS como membros *ad hoc*. **ITEM F: Informes do colegiado:** A coordenação da Conep teceu breves comentários sobre os bons resultados do Treinamento realizado em São Paulo, entre os dias dezoito e dezenove de setembro. Também foram anunciados os próximos treinamentos do ano, que ocorrerão em Goiânia, entre os dias vinte e um e vinte e dois de outubro, e em Salvador, entre os dias quatro e cinco de novembro. Além disso, informou que o próximo ponto de pauta da Conep no CNS será no dia dez de outubro, das 14h30 às 16h, com o tema "Pesquisa Participativa". Adicionou que o momento contará com a participação do Sr. Antônio Carlos Munhoz, representante dos participantes de pesquisa, que esteve presente no treinamento realizado em São Paulo, e de uma pesquisadora convidada que apresentará propostas inovadoras para aumentar a participação dos envolvidos nas pesquisas. Por fim, a Coordenação destacou a importância de todos reforçarem a legitimidade e a continuidade dos processos de trabalho da Conep, enfatizando que a Comissão está devidamente amparada tanto pelas diretrizes vigentes quanto pelas orientações da AGU, enquanto se aguarda a publicação do Decreto regulamentador da Lei nº 14.874/2024. **ITEM G: Palavra aberta aos membros:** Não houve relato. **ITEM H: Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da Conep deu por encerrada a reunião. **NOTAS**

INFORMATIVAS: Considerando as atribuições da Coordenação da Conep, consoante o disposto no Art. 9º, § 3º, inciso IX^[1], da Resolução CNS nº 446 de 11 de agosto de 2011, registre-se que entre os dias onze e trinta do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro foram emitidos os seguintes pareceres consubstanciados (*Ad referendum*) para **Respostas de Projetos Originais:** 79973024.2.0000.8967 (PO), 79038024.5.0000.5072 (PO), 77690524.7.0000.5016 (PO), 77957924.3.1001.5342 (PO), 79594124.7.0000.5316 (PO), 79439224.8.0000.5240 (PO), 79434824.8.0000.5390 (PO), 78852623.5.0000.0018 (PO), 78322924.0.0000.5512 (PO), 77721524.6.0000.5016 (PO), 77033924.1.1001.5327 (PO), 76931823.0.0000.5083 (PO), 76789523.4.0000.5243 (PO), 77380424.5.1001.5149 (PO), 78663424.0.0000.8030 (PO), 80301724.0.0000.5155 (PO), 76480423.7.0000.5494 (PO), 80145624.6.0000.5272 (PO), 81887024.5.0000.0008 (PO), 80241624.3.0000.0329 (PO), 79046024.2.1001.0072 (PO), 79139624.4.0000.0036 (PO), 80385824.3.0000.8142 (PO), 79832924.2.1001.5267 (PO), 78892324.2.0000.5582 (PO), 78468824.0.0000.5506 (PO), 77983724.8.1001.5327 (PO), 77514423.0.0000.5165 (PO), 80869124.6.0000.5586 (PO), 80372624.8.1001.5306 (PO), 80013424.0.1001.5293 (PO), 79657824.4.0000.5292 (PO); foram emitidos os seguintes pareceres consubstanciados (*Ad referendum*) para as seguintes **Emendas:** 59801022.0.1001.0072 (E4), 78281324.8.1001.0072 (E1), 48484621.4.1001.5483 (E3), 65521922.9.1001.5415 (E3), 72782123.3.1001.5336 (E1), 76247023.0.0000.5650 (E1), 70791123.4.1001.5440 (E2), 58730822.0.1001.5437 (E4), 57837722.7.1001.8098 (E3), 57107622.7.1001.5293 (E6), 54881822.5.1001.5437 (E4), 18885019.6.1001.0082 (E9), 43628921.2.0000.0008 (E3), 71482123.1.1001.5440 (E2), 14085113.8.1001.0068 (E8), 73638723.0.1001.0070 (E2), 46472521.0.1001.5327 (E6), 30886520.9.1001.5327 (E2), 59984022.1.1001.5437 (E3), 46912821.0.1001.5327 (E5), 28925919.6.1001.5327 (E4), 44316821.9.1001.5327 (E5); foram emitidos os seguintes pareceres consubstanciados (*Ad referendum*) para as seguintes **Notificações:** 59984022.1.1001.5437 (N7), 51404121.4.1001.5327 (N6), 51234621.3.1001.5415 (N15), 73675323.7.0000.5437 (N2), 40763415.0.1001.5327 (N70), 59054916.3.1001.5437 (N55), 45565721.9.1001.5335 (N26), 31549020.0.1001.5599 (N25), 06105019.8.1001.0082 (N31), 40789720.0.1001.5415 (N19).

[1]Resolução CNS nº 446 de 11 de agosto de 2011.

SEÇÃO III, DA COORDENAÇÃO DA COMISSÃO.

Art. 9º A CONEP/CNS/MS será coordenada por um coordenador e três coordenadores adjuntos. O Coordenador(a) e um Coordenador(a) Adjunto(a) deverão ser Conselheiros, sendo, pelo menos, um deles conselheiro titular, e duas Coordenações adjuntas indicadas pela CONEP/CNS/MS, dentre seus membros titulares e aprovados pelo Pleno do CNS. (...)

§ 3º Ao Coordenador incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da CONEP/CNS/MS, e especificamente: (...)

IX - Emitir parecer "*ad referendum*" em matérias consideradas urgentes, dando conhecimento aos membros para deliberação na reunião da CONEP subsequente.



Documento assinado eletronicamente por **Laís Alves de Souza Bonilha**, **Coordenador(a) da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa**, em 24/11/2024, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0043444591** e o código CRC **54716EA1**.

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP
SRTV 701, Via W 5 Norte, lote D Edifício PO 700, 3º andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70719-040
Site - saude.gov.br