

Consumo de Energia Comissão de Valores Mobiliários								
Leitura	Sede RJ			SP	BSB	CVM		
	Consumo de ponta (kWh)	Consumo Fora de ponta (kWh)	Consumo Total (kWh)	Consumo Total (kWh)	Consumo Total (kWh)	Consumo Total CVM (kWh)	Consumo Médio Mensal 2018/19 (kWh)	Redução Percentual (%)
jan-18	7.200	46.800	54.000	7.787	2.013	63.800		
fev-18	8.800	51.600	60.400	5.024	1.945	67.369		
set-18	7.600	46.000	53.600	7.925	2.437	63.962		
out-18	8.000	49.200	57.200	6.761	2.106	66.067		
nov-18	7.200	44.400	51.600	6.454	2.184	60.238		
dez-18	8.000	47.200	55.200	6.901	2.050	64.151		
jan-19	9.200	55.200	64.400	6.308	2.133	72.841		
fev-19	8.400	51.200	59.600	6.831	2.231	68.662		
set-19	6.400	40.800	47.200	7.031	2.562	56.793		
out-19	7.600	47.600	55.200	7.245	2.383	64.828		
nov-19	7.200	45.600	52.800	7.038	2.437	62.275		
dez-19	7.200	44.400	51.600	6.980	2.214	60.794		
set-21	2.400	31.200	33.600	4.898	1.347	39.845	60.377,50	34,01%
out-21	2.400	30.800	33.200	4.605	1.460	39.265	65.447,50	40,01%
nov-21	2.800	31.800	34.600	4.442	1.505	40.547	61.256,50	33,81%
dez-21	7.200	45.200	52.400	4.734	1.900	59.034	62.472,50	5,50%
jan-22	5.200	39.200	44.400	4.635	1.567	50.602	68.320,50	25,93%
fev-22	2.000	31.200	33.200	5.177	1.447	39.824	68.015,50	41,45%

A CVM está com uma margem bastante restrita para uma maior redução no consumo de energia, já que desde 2016/2017 foi promovida na CVM/RJ a substituição de mais de 90% de seu parque de iluminação, eliminando lâmpadas incandescentes, reatores e lâmpadas fluorescentes, o que resultou em uma significativa redução no consumo já a partir daquele período.

Como no mês de dezembro/2021 tivemos uma maior movimentação na CVM/RJ devido aos preparativos do retorno ao trabalho presencial (que até então aconteceria a partir de 17/01/2022), a nossa redução do consumo de energia nesse mês foi de apenas 5% em relação à média do mesmo mês nos anos de 2018 e 2019.

Para diminuir esse consumo, estamos com o avanço de mais uma possibilidade de redução, pois a CVM está promovendo a substituição de seus desktops por notebooks a serem utilizados pelos servidores, o que possibilitará o desligamento dos desktops que ainda estão ligados por motivo de acesso remoto pelos respectivos usuários no período da pandemia.

Registramos também que estamos iniciando o projeto de readequação dos layouts na CVM/RJ, já tendo sido contratada a empresa que fará os estudos visando à recolocação dos espaços da Autarquia, conforme a nova realidade do teletrabalho e atendendo às diretrizes de ocupação racional previstas no Projeto Racionaliza da SEGES/ME.

Além da redução oriunda da racionalização dos espaços, será objeto dos estudos/projetos a adoção de um sistema de climatização com maior eficiência energética e a busca de maior eficiência na envoltória do prédio, ações que poderão resultar numa queda do consumo dedicado à climatização dos ambientes de trabalho.