

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ELEVADORES EXISTENTES

1. As especificações técnicas dos 06 (seis) elevadores do **Anexos I e II do Bloco “O”** são:

Qtd	Especificação
06	Elevadores sociais com casa de máquinas: Tipo Passageiro, Capacidade: 12 pessoas, Velocidade: 75 m/min, Pavimentos 6 paradas.

2. As especificações técnicas dos 08 (oito) elevadores do **Bloco “Q”** são:

Qtd	Especificação
03	Elevadores sociais com casa de máquinas: Tipo Passageiro, Capacidade: 14 pessoas, Velocidade: 105 m/min, Pavimentos 09 paradas.
03	Elevadores sociais sem casa de máquinas: Tipo Passageiro, Capacidade: 14 pessoas, Velocidade: 105 m/min, Pavimentos 10 paradas.
01	Elevador de serviço sem casa de máquinas: Capacidade: 14 pessoas, Velocidade: 105 m/min, Pavimentos 11 paradas.
01	Elevador privativo sem casa de máquinas: Tipo Passageiro, Capacidade: 14 pessoas, Velocidade: 105 m/min, Pavimentos 10 paradas.

3. Totais por tipo de elevadores:

- 9 elevadores com casa de máquinas do tipo VVVF – Inversor de Frequência;
- 5 elevadores sem casa de máquinas do tipo VVVF – Inversor de Frequência.

4. Opcionais instalados em todos os elevadores do anexo I e II do Bloco “O” e edifício Sede Bloco “Q”:

- Sistema intercomunicador (comunicação cabine-sala de monitoramento);
- Voz digitalizada;
- Ventilador;
- Botoeiras antivandálica;
- Eliminador de chamadas falsas;
- Dispositivo de excesso de excesso de carga;
- Sinal sonoro de aproximação;
- Sistema de monitoramento de tráfego.

