

Pregão Eletrônico

112408.182017 .6669 .4931 .2095155603



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00018/2017

Às 14:02 horas do dia 18 de maio de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI HFA nº 14/2017 de 19/01/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 60550007155201729, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do Hospital das Forças Armadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MÁQUINA ENVELOPADORA

Descrição Complementar: MÁQUINA ENVELOPADORA, APLICAÇÃO UNITARIZADORA DE SÓLIDOS PARA MEDICAMENTOS, COMPONENTES COM SOFTWARE PRÓPRIO, CAPACIDADE PRODUÇÃO DE ENVELOPES DE 4 X 4CM, AJUSTÁVEL, TIPO IMPRESSÃO IMPRESSÃO POR TERMOTRANSFERÊNCIA PELÍCULA TÉRMICA, VELOCIDADE 120 DOSES/MIN, TIPO EMBALAGEM EMBALA DOSE UNITÁRIA, ACESSÓRIOS COM DEBLISTADORA(20 A 30 BLISTERS/MIN)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 147.066,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 74.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - MÁQUINA ENVELOPADORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.780.790/0001-29	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Não	Não	1	R\$ 147.000,0000	R\$ 147.000,0000	17/05/2017 13:05:04

Marca: Opuspac

Fabricante: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS

Modelo / Versão: OPUSPAE-3A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA UNITARIZADORA AUTOMÁTICA PARA AMPOLAS, SEMI AUTOMÁTICA E MANUAL PARA COMPRIMIDOS EM BLISTERS CORTADOS, KITS E OUTROS ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA AMPOLAS COM AUTONOMIA DE ABASTECIMENTO, SISTEMA COM EMBALAGENS HERMÉTICAS, TARJA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, FOTOSSENSÍVEL. O equipamento possui sistema completo de segurança para unitarização de doses de medicamentos com embalagens herméticas, identificação visual de modo de administração e tarja de classificação de risco em conformidade com padrões de segurança. O sistema é composto por uma máquina unitarizadora de doses de comprimidos em blisters, ampolas e kits. Possui sistema de embalagem e rotulação, alimentação automática e manual, com capacidade de rotular e embalar 2640 unidades/hora no modo automático, seguindo as Normas Regulamentadoras NR 12 e NR 10. Possui estrutura robusta e resistente, colunas em placas de alumínio, aço maciço com proteção espessura de 12mm pintado, em formato tipo coluna única contínua inteira; Peças em aço inoxidável e alumínio anodizado. Motores e fiações dos motores estão embutidos dentro da carenagem do equipamento; Impressora e controlador acoplado. Porta USB. Sistema automático de economia de energia após 30 segundos sem uso, desligamento automático do sistema de geração de ar. Máquina para controle do impressor, ambos com linguagem em português e alarmes sonoros de erros; Gabinete elétrico lateral de fácil acesso, com chave de acesso, com interruptor geral externo lateral seccionador mini vario 20A, manopla vermelha/amarela 2 de acordo com a NR 10 – segurança em instalações e serviços em eletricidade; Sistema de trava de chave geral para impedir o uso não autorizado do equipamento; Monitor IHM da máquina com tela touchscreen; Sistema equipado com contador de processo que permite a contagem de todos os ciclos de unitarização feito pelo equipamento; Controlador lógico programável, com 24 entradas e 16 saídas; Contador de unidades embaladas com set up para parar a máquina quando chegar ao número indicado; Controle de tempo de início de ciclo pelo operador; Controle de tempo do sopro de ar, pelo operador; Controlador de unidades de lotes com parada da máquina, predeterminado para qualquer número entre 0 e 9999; Contador totalizador de ciclos feitos pela máquina desde sua fabricação; Sistema de selagem de temperatura constante, com controlador microprocessado e variação máxima de temperatura de +/- 2°C; Sistema automático de economia de energia, desligamento automático do sistema de geração de ar, depois de cerca de 30 segundos sem usar; O equipamento possui 02 (dois) rodízios fixos e 02 (dois) rodízios móveis de diâmetro de 100mm com trava e freio para os rodízios da frente; Alimentação elétrica 220V; Acompanha disco com sistema operacional da impressora com licença sem custo adicional pelo tempo de vida útil o equipamento; Software com programa para interface com o sistema de gestão do hospital, apto a receber arquivos de texto, arquivos com desenhos das 25 principais formas de administração de medicamentos e textos complementares; Porta USB para poder inserir um leitor de código de barras para inserção de

dados no sistema da impressora; Porta USB para download de imagens, configuração e arquivos de dados; Cabeça de impressão com movimento retrátil para diminuir o desgaste; 2 (dois) motores em posição para tensão do ribbon, gerando melhor gravação das nas embalagens; Impressão de alta qualidade, 300dpi; Imprime 02 (dois) códigos de barras diferentes, podendo ser do tipo datamatrix ou linear; Emite relatórios de erros de impressão em português (Brasil) no monitor; A impressora consome ribbon apenas na longitude impressa e não em toda a longitude da embalagem; Impressão útil máxima de 53mm de largura e 100mm de comprimento; Impressão inteligente com configuração automática e detecção de "dead dots" para uma excelente qualidade da impressão; Funcionalidades de economia de energia integrada no controlador; Velocidade de impressão de cerca de 600mm/s; Configuração automática da cabeça de impressão; Detecção de pontos falhos; Código de turnos e número de série automáticos; Campos de entrada para usuário com variáveis múltiplas com textos alfanuméricos; Suporte completo a fontes TrueType, inclusive a caracteres não romanos e símbolos; Impressão da hora e datas e atualização automática de datas de validade, código de barras; ITF, código 39, código 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPCA, UPC, RSS linear, PDF 417, ID matrix, QR e suporte de código de barras RSS composto; Interface do usuário com tela sensível ao toque, colorida, usada para seleção da imagem, introdução de dados variáveis, diagnósticos e configuração do sistema em português (Brasil). Tela colorida touchscreen Visualização de impressão; Visualização de impressão WYSIWYG, que mostra exatamente a mensagem a ser impressa; Validade da proposta: 60 dias, Anvisa: Isento - DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EDITAL

10.444.624/0001-51	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Não	Não	1	R\$ 172.248,6800	R\$ 172.248,6800	18/05/2017 10:04:25
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: TP

Fabricante: TUDELA

Modelo / Versão: TOTALPACK AP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unitarizadora de doses de medicamentos c/ embalagens invioláveis, identificação visual de modo de administração e tarja de classificação de risco. Unitarizadora de doses de comprimidos em blisters, ampolas e kits, c/ sistema de embalagem e rotulação, alimentação automática e manual, c/ capacidade de rotular e embalar acima de 2000 unid hora no modo automático, seguindo as NR 10 e NR 12 e 01 unid. alimentadora elétrica c/ sistema de acomodação automática capacidade mín de carregar 230 unid. de ampolas ou frascos de 0,5 a 3 ml, e capacidade mín de carregar 100 unid. de ampolas ou frascos de 4 a 10 ml, capacidade de operar de no mín 44 unid. por minuto p/ ampolas e frascos de 0,5 a 3 ml e capac. mín de operação de 25 unid. por minuto de ampolas e frascos de 4 a 10 ml, c/ sistema de amortecimento de queda de ampolas. Identificar claramente medicamentos: Termolabeis; Psicotrópicos; Fotossensíveis; Potencialmente perigosos; Incluir forma de "administração através de imagens"; Dar suporte à rastreabilidade; Incluir aviso p/ melhorar as boas práticas; Incluir alertas; Rotular e emb.: Ampolas de 0,5 a 3ml (sistema aut. c/ velocidade mín de 2.000 ampolas por hora); Ampolas de 4 a 10ml (sistema aut. c/ velocidade mín de 1.000 ampolas por hora); Blisters cortados (sistema aut. c/ velocidade mín de 2.000 unid. por hora); Frascos pequenos de até 10ml e algumas ampolas de 10ml; Kits. Unitarizar, rotular e selar produtos nas seguintes Embalagem hermética c/ e sem tarja, fotosensível medidas de 60x 60mm; 60x 100mm; 70 x 130mm; 90x 150mm; 90x 180mm. As medidas das embalagens poderão sofrer variações de até 30% nas dimensões. Eliminação de excesso de ar p/ melhor acomodar os medicamentos e diminuir espaço de armazenagem. Rotulagem: Película plástica preto c/ aditivo p/ escorregamento. Estrutura robusta c/ proteção evitando oxidações e corrosões futuras no equipamento, garantindo qualidade e durabilidade; Gabinete elétrico lateral ou traseiro de fácil acesso, chave de acesso, interruptor geral externo lateral seccionador mini vario 20A, manopla de acordo c/ a NR 10; Trava de chave geral; Monitor IHM da máquina c/ tela touchscreen; Contador de processo; Totalizador de ciclos; Economia de energia, desligamento automat. do sistema de geração de ar, depois 30 seg sem usar; possuir pelo menos 02 rodízios fixos e 02 móveis de diâmetro de cerca de 100mm c/ trava e freio p/ os rodízios da frente; Alimentação elétrica 220V; Disco c/ sistema operacional da impressora c/ licença sem custo adicional pelo tempo de vida útil o equipamento; Software c/ programa p/ interface c/ o sistema de gestão do hospital, receber arquivos de texto, desenhos das 25 principais formas de adm.; Porta USB p/ poder inserir um leitor de código de barras; Porta USB, configuração e arquivos de dados; Cabeça de impressão c/ movimento retrátil; Dois motores em posição p/ tensão do ribbon; Impressão de alta qualidade, 300dpi; Imprimir 02 códigos de barras do tipo datamatrix ou linear; Emitir relatórios de erros de impressão; Economia de energia integrada no controlador; Velocidade de impressão de cerca de 600mm/s; Config. Automát. da cabeça de impressão; Suporte completo a fontes TrueType; Impressão da hora e datas e atualização automática de datas de validade, código de barras; ITF, código 39 e 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPCA, UPC, RSS linear, PDF 417, ID matrix; Interface do usuário c/ tela sensível ao toque, colorida, usada p/ seleção da imagem, diagnósticos e configuração do sistema em português. Tela colorida touchscreen de pelo menos 6". Visualização de impressão; Exibir capacidade de impressão restante; Diagnósticos completos; LEDs indicadores do estado da impressora; Indicadores da passagem p/ troca do ribbon; Regulagem de tempo de selagem da embalagem; Corte picotado automático de fácil destaque; Todos os alarmes na tela do monitor e avisos sonoros; Relatório de erros; Acessórios: 01 disco aliment. p/ blisters pequenos, c/ 24 colocações, engate rápido, fabricado em material plástico UHMW polietileno de alta dens., atóxico e de fácil limpeza; 01 disco aliment. p/ blisters grandes, c/ 24 colocações e sistema de engate rápido, fabricado em material plástico UHMW polietileno de alta dens., atóxico de fácil limpeza; 01 disco aliment. p/ ampolas de 0,5 a 3ml, c/ 24 colocações e sistema de engate rápido, fabricado em material plástico UHMW polietileno de alta dens., atóxico e de fácil limpeza; 01 disco aliment. p/ ampolas de 4 a 10 ml, c/ 24 colocações e sistema de engate rápido, fabricado em material plástico UHMW polietileno alta densidade; 02 bandejas 4L; 02 containers reservatórios móveis de 26L, c/ tampa e alça. Garantia: 12 meses; Entrega técnica, instalação completa. Manutenção preventiva periódica p/ período da garantia; Treinamento "in company" p/ os operadores, INSUMOS NECESSÁRIOS, no tempo que for necessário, p/ habilitar operadores a utilizar o equipamento adequadamente e em segurança. Modelo: TotalPack AP. Entrega: Até 30 dias. Valid. da proposta: 60 dias

19.108.751/0001-54	DNANI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	17/05/2017 13:18:46
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: //

Fabricante: //

Modelo / Versão: //

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA ENVELOPADORA, APLICAÇÃO UNITARIZADORA DE SÓLIDOS PARA MEDICAMENTOS, COMPONENTES COM SOFTWARE PRÓPRIO, CAPACIDADE PRODUÇÃO DE ENVELOPES DE 4 X 4CM, AJUSTÁVEL, TIPO IMPRESSÃO IMPRESSÃO POR TERMOTRANSFERÊNCIA PELÍCULA TÉRMICA, VELOCIDADE 120 DOSES/MIN, TIPO EMBALAGEM EMBALA DOSE UNITÁRIA, ACESSÓRIOS COM DEBLISTADORA (20 A 30 BLISTERS/MIN)

12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	17/05/2017 11:11:36
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: SISNAC

Fabricante: SISNAC

Modelo / Versão: ENVELOPADORA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA ENVELOPADORA, APLICAÇÃO UNI-TARIZADORA DE SÓLIDOS PARA MEDICAMENTOS, COMPONENTES COM SOFTWARE PRÓ-PRIO, CAPACIDADE PRODUÇÃO DE ENVELOPES DE 4 X 4CM, AJUSTÁVEL, TIPO IMPRESSÃO IMPRESSÃO POR TERMOTRANSFERÊNCIA PELÍCULA TÉRMICA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES: 1.2.1. - Sistema completo de segurança para unitariza-ção de doses de medicamentos com embalagens invioláveis, identificação visual de modo de administração e tarja de classificação de risco em conformidade

com padrões de segurança. O sistema deverá ser composto de uma máquina unitarizadora de doses de comprimidos em blisters, ampolas e kits, com sistema de embalagem e rotulação, alimentação automática e manual, com capacidade de rotular e embalar acima de 2000 unidades hora no modo automático, seguindo as Normas Regulamentadoras NR 10 e NR 12 e 01 (uma) unidade alimentadora elétrica com capacidade mínima de carregar 230 unidades de ampolas ou frascos de 0,5 a 3 ml e capacidade mínima de carregar 100 unidades de ampolas ou frascos de 4 a 10 ml. O alimentador deverá ter sistema automático elétrico de acomodação de ampolas e frascos, fabricado em material resistente e compatível para uso hospitalar, capacidade mínima de operar de no mínimo 44 unidades por minuto para ampolas e frascos de 0,5 a 3 ml e capacidade mínima de operação de 25 unidades por minuto de ampolas e frascos de 4 a 10 ml, com sistema de amortecimento de queda de ampolas. 1.2.1.1 - Sistema com capacidade de identificar claramente diferentes tipos de medicamentos: - Termoláveis; - Psicotrópicos; - Fotosensíveis; - Potencialmente perigosos; - Outros a serem definidos pelo Hospital. 1.2.1.2 - Incluir forma de "administração através de imagens" impressa nas embalagens: - Endovenoso; Intramuscular; - Tempo mínimo de administração; - Não triturar; - Administrar com suco; - Não mastigar; - Medicamento horário restrito; - Subcutâneo; - Triturar e diluir; - Outros a serem definidos pelo hospital. 1.2.1.3 - Outros requisitos do sistema: - Dar suporte à rastreabilidade; - Incluir aviso para melhorar as boas práticas de enfermagem: "o medicamento não administrado ao paciente deve retornar à farmácia no mesmo dia, para ser devolvido ao estoque"; - Incluir alertas para: ex: "medicamentos potencialmente perigosos", "precipitadores", "interativos", etc; - Fazer recomendações gerais para a comunidade hospitalar. 1.2.1.4 - O equipamento deverá rotular e embalar os seguintes itens: - Ampolas de 0,5 a 3ml (sistema automático com velocidade mínima de 2.000 ampolas por hora); - Ampolas de 4 a 10ml (sistema automático com velocidade mínima de 1.000 ampolas por hora); - Blisters cortados (sistema automático com velocidade mínima de 2.000 unidades por hora); - Frascos pequenos de até 10ml e algumas ampolas de 10ml (sistema manual com velocidade estipulada pelo operador); - Kits contendo frascos, ampolas, compressas de gases, seringas, agulhas (sistema manual com velocidade estipulada pelo operador). 1.2.1.5 - Embalagens: O sistema deverá unitarizar, rotular e selar produtos nas seguintes medidas de embalagens: - Embalagem hermética na medida de 60mm x 60mm, com e sem tarja de risco, material fo-tossensível; - Embalagem hermética na medida de 60mm x 100mm, com e sem tarja de risco, material fo-tossensível; - Embalagem hermética na medida de 70mm x 130mm, com e sem tarja de risco, material fo-tossensível; - Embalagem hermética na medida de 90mm x 150mm, com e sem tarja de risco, material fo-tossensível; - Embalagem hermética na medida de 90mm x 180mm, com e sem tarja de risco, material fo-tossensível. As medidas das embalagens poderão sofrer variações de até 30% nas dimensões- Sistema de eliminação de excesso de ar das embalagens para melhor acomodar os medicamentos nas embalagens herméticas e diminuir espaço de armazenagem. 1.2.1.6 - Rotulagem: - Película plástica preto com aditivo para escorregamento, revestidas de 2% de cera de alta sensibilidade e 98% de super resina com elevada porcentagem de resinas a base de poliéster, resistência aos agentes abrasivos, como álcool e outros com alta performance em polietileno, polipropileno, poliéster, vinil e nylon. 1.2.2 - Requisitos mínimos do equipamento: - Estrutura robusta, construída de placas de alumínio, aço inoxidável com proteção evitando oxidações e corrosões futuras no equipamento, garantindo qualidade e durabilidade; Demais Especificações Conforme Edital. -Validade da Proposta: 60 dias-Prazo de Entrega: 30 dias-Marca/Fabricante: SISNAC - Modelo: ENVELOPADORA. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	12.308.936/0001-63	18/05/2017 14:02:10:750
R\$ 200.000,0000	19.108.751/0001-54	18/05/2017 14:02:10:750
R\$ 172.248,6800	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:02:10:750
R\$ 147.000,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:02:10:750
R\$ 102.000,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:03:33:833
R\$ 101.500,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:11:59:663
R\$ 101.000,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:13:47:297
R\$ 100.000,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:14:16:940
R\$ 97.000,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:14:23:393
R\$ 95.000,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:14:36:990
R\$ 92.000,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:14:46:160
R\$ 91.000,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:15:00:710
R\$ 90.000,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:15:22:727
R\$ 89.500,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:15:38:697
R\$ 89.000,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:15:43:367
R\$ 88.500,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:16:00:133
R\$ 87.000,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:16:03:510
R\$ 86.000,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:16:32:793
R\$ 84.000,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:16:36:420
R\$ 83.000,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:17:06:013
R\$ 82.000,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:17:09:640
R\$ 81.000,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:17:34:907
R\$ 80.000,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:17:39:843
R\$ 79.000,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:17:55:300
R\$ 78.900,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:18:01:173
R\$ 78.200,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:18:23:597
R\$ 78.000,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:18:42:460
R\$ 77.800,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:18:56:177
R\$ 77.500,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:19:07:007
R\$ 77.000,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:19:19:290
R\$ 76.500,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:19:27:977
R\$ 76.000,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:20:08:823
R\$ 75.900,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:20:12:353
R\$ 75.600,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:20:42:043
R\$ 75.500,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:20:45:920

R\$ 75.200,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:21:09:670
R\$ 75.100,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:21:13:187
R\$ 75.000,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:21:38:690
R\$ 74.900,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:21:42:347
R\$ 74.200,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:23:51:620
R\$ 74.100,0000	10.780.790/0001-29	18/05/2017 14:23:55:730
R\$ 74.000,0000	10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:25:03:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/05/2017 14:03:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/05/2017 14:10:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/05/2017 14:15:38.
Encerrado	18/05/2017 14:25:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2017 14:39:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2017 15:26:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51.
Aceite	19/05/2017 09:01:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 74.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2017 09:01:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2017 11:07:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51.
Habilitado	24/05/2017 15:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51
Registro Intenção de Recurso	24/05/2017 15:10:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 10780790000129. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa Sisnacmed Marca TP Modelo Total Pack não atende diversos pontos do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	24/05/2017 15:33:31	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10780790000129.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
10.780.790/0001-29	24/05/2017 15:10	24/05/2017 15:33	Aceito
Motivo Intenção: Registramos nossa intenção de recurso, pois o equipamento ofertado pela empresa Sisnacmed Marca TP Modelo Total Pack não atende diversos pontos do descritivo técnico do edital, que serão apresentados em recurso.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	18/05/2017 14:02:34	Boa tarde Senhores Licitantes,
Pregoeiro	18/05/2017 14:02:46	Abriremos para lance nesse momento.
Pregoeiro	18/05/2017 14:03:22	Favor melhorar seu lance !!!
Pregoeiro	18/05/2017 14:10:26	Encerraremos o item.
Sistema	18/05/2017 14:10:39	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:15 de 18/05/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	18/05/2017 14:12:58	Favor melhorarem seus lances !!!
Pregoeiro	18/05/2017 14:17:23	Atenção melhorar seus lances !
Pregoeiro	18/05/2017 14:17:42	Já entramos no encerramento aleatório !!!
Sistema	18/05/2017 14:25:08	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

		aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	18/05/2017 14:27:26	Senhores, passaremos à negociação nesse momento.
Pregoeiro	18/05/2017 14:28:15	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Boa tarde Sr. Licitante, é possível melhorar seu lance para o item?
Pregoeiro	18/05/2017 14:28:38	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Favor se manifestar em até 5 minutos para prosseguirmos com o pregão.
Pregoeiro	18/05/2017 14:29:36	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Sr.?
Pregoeiro	18/05/2017 14:30:11	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Sr. se manifeste.
10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:30:20	Um instante por favor Senhor
Pregoeiro	18/05/2017 14:30:26	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - É possível melhorar seu lance para o item?
Pregoeiro	18/05/2017 14:30:32	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ok, no aguardo.
10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:31:09	Senhor, consultei minha Diretoria e nossa redução já atingiu 50%. Temos grande interesse em servir à este hospital
10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:31:44	Impossível um desconto maior do que já lançamos.
Pregoeiro	18/05/2017 14:33:12	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ok, mas não há a possibilidade de mais um decréscimo ? Favor consultar sua diretoria.
Pregoeiro	18/05/2017 14:34:06	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Sr.?
10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:34:09	Um instante por favor Senhor
Pregoeiro	18/05/2017 14:35:17	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ok.No aguardo.
Pregoeiro	18/05/2017 14:37:18	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Sr.?
10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:37:27	Senhor infelizmente não temos margem, pois o preço ofertado está muito abaixo do valor praticado no mercado
Pregoeiro	18/05/2017 14:39:49	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ok, solicitarei nesse momento o anexo de sua proposta. O prazo é de 3 horas conforme Edital. Avisamos que proposta anexada fora do prazo será desconsiderada. Sob pena de desclassificação.
Sistema	18/05/2017 14:39:56	Senhor fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	18/05/2017 14:40:13	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - O prazo se encerra às 17:40.
10.444.624/0001-51	18/05/2017 14:40:16	Ok Senhor já estamos providenciando
Pregoeiro	18/05/2017 14:40:21	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Favor atentar para o prazo.
Pregoeiro	18/05/2017 14:45:56	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - No aguardo de sua proposta.
Sistema	18/05/2017 15:26:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	18/05/2017 15:53:06	Senhores, informo que a proposta será encaminhada ao Setor Requisitante para análise e parecer.
Pregoeiro	18/05/2017 15:53:55	A sessão será suspensa nesse momento e será reaberta no dia de amanhã, 19/5, sexta-feira, às 9 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	19/05/2017 08:59:47	Bom dia Senhores Licitantes,
Pregoeiro	19/05/2017 09:01:35	Informo que a proposta da Licitante Sisnac foi aceita pelo Setor Requisitante. E prosseguiremos com o pregão.
Sistema	19/05/2017 09:01:57	Senhor fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	19/05/2017 09:02:33	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Bom dia Sr. Licitante, solicito o anexo de TODA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, conforme Edital.
Pregoeiro	19/05/2017 09:03:05	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - O prazo é de 3 horas. Documentação postada fora do prazo será desconsiderada.
Pregoeiro	19/05/2017 09:03:48	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Atentar para TODA documentação solicitada em Edital, ítem 8 e subsequentes.
Pregoeiro	19/05/2017 09:04:09	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - O prazo se encerra às 12:02.
Pregoeiro	19/05/2017 09:04:34	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Estamos aguardando, atentar para o prazo Sr. Licitante.
Pregoeiro	19/05/2017 10:25:51	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Senhores, atentar para o prazo.
Pregoeiro	19/05/2017 10:28:33	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - O prazo se encerra às 12:02.
Sistema	19/05/2017	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF:

	11:07:44	10.444.624/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	19/05/2017 11:21:51	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Solicito que seja enviada TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, conforme Edital em até três dias úteis, ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
Pregoeiro	19/05/2017 11:22:05	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Favor confirmar as informações.
10.444.624/0001-51	19/05/2017 11:26:34	Ok, será enviada.
Pregoeiro	19/05/2017 11:31:38	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta dia 24/5, quarta-feira, às 15 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	24/05/2017 15:00:04	Boa tarde Senhores Licitantes,
Pregoeiro	24/05/2017 15:00:31	Daremos continuidade ao pregão.
Pregoeiro	24/05/2017 15:01:44	A documentação de habilitação foi analisada e daremos prosseguimento à próxima fase do pregão.
Sistema	24/05/2017 15:02:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	24/05/2017 15:02:17	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/05/2017 às 15:33:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	24/05/2017 15:02:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	24/05/2017 15:02:17	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/05/2017 às 15:33:00.

Data limite para registro de recurso: 29/05/2017.

Data limite para registro de contra-razão: 01/06/2017.

Data limite para registro de decisão: 08/06/2017.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:35 horas do dia 24 de maio de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALINE FALCAO GARAY MENEZES
Pregoeiro Oficial

KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

