



PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAM/S)

Do: Chefe da Clínica de Traumatologia-Ortopedia

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: PAM para abertura de Pregão Eletrônico - Material de Imobilização Ortopédica

Anexo: Plano de trabalho

Item	Und	Descrição Completa do Material	Quant.	Média Mensal estimada Consumo	CAT MAT / SV	Margem Preferência Decreto nº 7.767/2012 Implantes Ortopédicos
01	Und	Algodão, tipo ortopédico, material tecido algodão, largura 10 cm, comprimento 180 cm, tipo ortopédica, características adicionais hidrófobo, enrolado em papel apropriado, esterilidade não estéril, com camada de goma em uma das faces, tipo embalagem individual.	3000	250	279730	Não se aplica
02	Und	Algodão, tipo ortopédico, material tecido algodão, largura 15 cm, comprimento 180 cm, tipo ortopédica, características adicionais hidrófobo, enrolado em papel apropriado, esterilidade não estéril, com camada de goma em uma das faces, tipo embalagem individual.	3600	300	279733	Não se aplica
03	Und	Algodão, tipo ortopédico, material tecido algodão, largura 20 cm, comprimento 180 cm, tipo ortopédica, características adicionais hidrófobo, enrolado em papel apropriado, esterilidade não estéril, com camada de goma em uma das faces, tipo embalagem individual.	3600	300	279736	Não se aplica
04	Und	Atadura, material algodão sintético, largura 7,5, comprimento 360.	3000	250	269610	Não se aplica
05	Und	Atadura, material algodão sintético, largura 10, comprimento 360.	2000	166	269611	Não se aplica
06	Und	Atadura, material algodão sintético, largura 12, comprimento 360.	1500	125	2437	Não se aplica
07	Und	Atadura gessada, material sintética, largura 5, comprimento 360, características adicionais tecido fibra vidro impregnada c/resina poliuretano.	240	20	367386	Não se aplica
08	Und	Atadura gessada, material sintética, largura 7,5, comprimento 360, características adicionais tecido fibra vidro impregnada c/resina poliuretano.	1000	83	280520	Não se aplica
09	Und	Atadura gessada, material sintética, largura 10, comprimento 360, características adicionais tecido fibra vidro impregnada c/resina poliuretano.	500	41	280585	Não se aplica
10	Und	Atadura gessada, material sintética, largura 12, comprimento 360, características adicionais tecido fibra vidro impregnada c/resina poliuretano.	500	41	397351	Não se aplica

11	Und	Atadura, material crepom, 100 algodão, largura 10, comprimento 180, tipo em repouso, quantidade fios 18, tipo embalagem individual.	6000	500	361763	Não se aplica
12	Und	Atadura, material crepom, 100 algodão, largura 12, comprimento 180, tipo em repouso, quantidade fios 18, tipo embalagem individual.	8000	666	361765	Não se aplica
13	Und	Atadura, material crepom, 100 algodão, largura 15, comprimento 180, tipo em repouso, quantidade fios 18, tipo embalagem individual.	10000	833	321792	Não se aplica
14	Und	Atadura, material crepom, 100 algodão, largura 20, comprimento 180, tipo em repouso, quantidade fios 18, tipo embalagem individual.	8000	666	361767	Não se aplica
15	Und	Atadura, material crepom, 100 algodão, largura 30, comprimento 180, tipo em repouso, quantidade fios 18, tipo embalagem individual.	3000	250	361769	Não se aplica
16	Und	Atadura gessada, material tela tipo giro inglês, 100 algodão, largura 8, comprimento 200, características adicionais impregnada c/gesso coloidal, secagem ultra rápida	3000	250	279305	Não se aplica
17	Und	Atadura gessada, material tela tipo giro inglês, 100 algodão, largura 10, comprimento 300, características adicionais impregnada c/gesso coloidal, secagem ultra rápida.	5000	416	279306	Não se aplica
18	Und	Atadura gessada, material tela tipo giro inglês, 100 algodão, largura 12, comprimento 300, características adicionais impregnada c/gesso coloidal, secagem ultra rápida.	6000	500	279307	Não se aplica
19	Und	Atadura gessada, material tela tipo giro inglês, 100 algodão, largura 15, comprimento 300, características adicionais impregnada c/gesso coloidal, secagem ultra rápida.	10000	833	279308	Não se aplica
20	Und	Atadura gessada, material tela tipo giro inglês, 100 algodão, largura 20, comprimento 400, características adicionais impregnada c/gesso coloidal, secagem ultra rápida.	10000	833	279309	Não se aplica
21	Und	Bota ortopédica, material sola solado em borracha antiderrapante, tamanho grande, tipo cano longo, tipo uso imobilizadora, características adicionais design anatômico, tipo suporte posterior em duralumínio, laterais em pvc, tipo fechamento fechos em velcro com passadores.	120	12	280249	Não se aplica
22	Und	Bota ortopédica, material sola solado em borracha antiderrapante, tamanho médio, tipo cano longo, tipo uso imobilizadora, características adicionais design anatômico, tipo suporte posterior em duralumínio, laterais em pvc, tipo fechamento fechos em velcro com passadores.	240	20	280250	Não se aplica
23	Und	Bota ortopédica, material sola solado em borracha antiderrapante, tamanho pequeno, tipo cano longo, tipo uso imobilizadora, características adicionais design anatômico, tipo suporte posterior em duralumínio, laterais em pvc, tipo fechamento fechos em velcro com passadores.	60	06	281666	Não se aplica
24	Und	Colar cervical, material espuma flexível, tipo fechamento velcro com 5 cm, tamanho grande, características adicionais com reforço.	800	66	280236	Não se aplica
25	Und	Colar cervical, material espuma flexível, tipo fechamento velcro com 5 cm, tamanho médio, características adicionais com reforço.	800	66	280237	Não se aplica
26	Und	Colar cervical, material espuma flexível, tipo fechamento velcro com 5 cm, tamanho pequeno, características adicionais com reforço.	600	50	280238	Não se aplica
27	Und	Imobilizador, material cadarço com estofamento de espuma atalhada, tamanho G, aplicação formato em "8" para clavícula, características adicionais ajustável, com passantes metálicos, almofadas axilares.	72	06	281504	Não se aplica
28	Und	Imobilizador, material cadarço com estofamento de espuma atalhada, tamanho M, aplicação formato em "8" para clavícula, características adicionais ajustável, com passantes metálicos, almofadas axilares.	72	06	281505	Não se aplica

29	Und	Imobilizador, material cadaço com estofamento de espuma, atalhada, tamanho P, aplicação formato em "8" para clavícula, características adicionais ajustável, com passantes metálicos, almofadas axilares.	48	04	281506	Não se aplica
30	Und	Imobilizador joelho, material espuma, barbatanas posteriores duralumínio, posição laterais em pvc, fixo, fecho em velcro, modelo cinta elástica, tamanho estreito, altura 70.	60	05	297909	Não se aplica
31	Und	Imobilizador joelho, material espuma, barbatanas posteriores duralumínio, posição laterais em pvc, fixo, fecho em velcro, modelo cinta elástica, tamanho estreito, altura 60.	120	10	297911	Não se aplica
32	Und	Imobilizador joelho, material espuma, barbatanas posteriores duralumínio, posição laterais em pvc, fixo, fecho em velcro, modelo cinta elástica, tamanho estreito, altura 50.	60	05	297910	Não se aplica
33	Und	Malha tubular ortopédica, 100% algodão, largura 04 cm, comprimento 250 cm.	48	04	383804	Não se aplica
34	Und	Malha tubular ortopédica, 100% algodão, largura 08 cm, comprimento 250 cm.	48	04	383799	Não se aplica
35	Und	Malha tubular ortopédica, 100% algodão, largura 10 cm, comprimento 250 cm.	100	08	383801	Não se aplica
36	Und	Malha tubular ortopédica, 100% algodão, largura 12 cm, comprimento 250 cm.	100	08	383800	Não se aplica
37	Und	Malha tubular ortopédica, 100% algodão, largura 15 cm, comprimento 250 cm.	100	08	383805	Não se aplica
38	Und	Malha tubular ortopédica, 100% algodão, largura 20 cm, comprimento 250 cm.	100	08	351599	Não se aplica
39	Und	Malha tubular ortopédica, 100% algodão, largura 25 cm, comprimento 250 cm.	36	03	383803	Não se aplica
40	Und	Malha tubular ortopédica, material fio sintético, largura 5 cm, fio duplo.	48	04	277073	Não se aplica
41	Und	Malha tubular ortopédica, material fio sintético, largura 7,5 cm, fio duplo.	60	05	238623	Não se aplica
42	Und	Malha tubular ortopédica, material fio sintético, largura 10 cm, fio duplo.	60	05	277458	Não se aplica
43	Und	Malha tubular ortopédica, material fio sintético, largura 12 cm, fio duplo.	60	05	277460	Não se aplica
44	Und	Salto ortopédico, material borracha, tamanho grande.	80	06	239289	Não se aplica
45	Und	Salto ortopédico, material borracha, tamanho médio.	80	06	239290	Não se aplica
46	Und	Tala ortopédica, material alumínio, comprimento 18, largura 1,60.	400	33	276049	Não se aplica
47	Und	Tala ortopédica, material alumínio, comprimento 18, largura 1,90.	400	33	355879	Não se aplica
48	Und	Tala ortopédica, material alumínio, comprimento 25, largura 1,60.	200	16	355878	Não se aplica
49	Und	Tala ortopédica, material alumínio, comprimento 25, largura 1,90.	200	16	372678	Não se aplica
50	Und	Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 18 cm, tipo lister, para gesso.	15	01	340748	Não se aplica
51	Und	Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 20 cm, tipo lister, para	15	01	340750	Não se aplica

51	Und	gesso.	10	01	292039	Não se aplica
52	Und	Imobilizador (tipóia), material brim de algodão duplo, tipo velpeau, bilateral, características adicionais almofadadas, fivela plástica p/regulagem com uma mão, tamanho PP, tipo fecho em velcro.	60	05	297897	Não se aplica
53	Und	Imobilizador (tipóia), material brim de algodão duplo, tipo velpeau, bilateral, características adicionais almofadadas, fivela plástica p/regulagem com uma mão, tamanho P, tipo fecho em velcro.	60	05	292720	Não se aplica
54	Und	Imobilizador (tipóia), material brim de algodão duplo, tipo velpeau, bilateral, características adicionais almofadadas, fivela plástica p/regulagem com uma mão, tamanho M, tipo fecho em velcro.	200	16	297715	Não se aplica
55	Und	Imobilizador (tipóia), material brim de algodão duplo, tipo velpeau, bilateral, características adicionais almofadadas, fivela plástica p/regulagem com uma mão, tamanho G, tipo fecho em velcro.	200	16	297714	Não se aplica
56	Und	Imobilizador (tipóia), material brim de algodão duplo, tipo velpeau, bilateral, características adicionais almofadadas, fivela plástica p/regulagem com uma mão, tamanho GG, tipo fecho em velcro.	48	04	297716	Não se aplica
57	Und	Protetor para gesso, tipo sandália, material em tecido sintético resistente, tipo de solado em eva, tipo fecho em velcro, tamanho G.	240	20	285393	Não se aplica
58	Und	Protetor para gesso, tipo sandália, material em tecido sintético resistente, tipo de solado em eva, tamanho M.	300	25	285394	Não se aplica

Para atender as necessidades descritas acima, infôrmo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2016:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
SANDERSON MALTA DE SOUZA - Cap Int Chefe da Divisão de Finanças	

A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.

CHEFE DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO	REQUISITANTE
Ratifico em :	Solicitado em:
SERGIO AUGUSTO MONTEIRO PINHEIRO - Cel Med Chefe da Divisão de Medicina	CLAUDIO RODRIGUES DE LIMA Capitão-de-Corveta – (Md) Chefe da Clínica de Traumato-Ortopedia
DIRETORIA ENQUADRANTE	
Ratifico em :	
LÁSARO PEREIRA DE MELO Capitão-de-Mar-e-Guerra (Md) Sub-Diretor Técnico de Saúde	
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	

Autorizo abertura do processo:

PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO - Ten Cel Eng Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas			



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Rodrigues de Lima, Chefe**, em 05/10/2016, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Agostinho Bracht, Chefe, substituto(a)**, em 05/10/2016, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 06/10/2016, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Jose Vidal dos Santos Pinto, Ordenador(a) de Despesas**, em 07/10/2016, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Lasaro Pereira de Melo, Subdiretor**, em 07/10/2016, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0285560** e o código CRC **1D3361D6**.