



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00010/2018 (SRP)

Às 11:56 horas do dia 17 de julho de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JORGE RICARDO AUREO FERREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 60550007229201646, Pregão nº 00010/2018.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA HIPODERMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL, FORMATO CILÍNDRICO RETO, DIÂMETRO 28 G, CALIBRE 13 X 3,50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,0800

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,0800 e a quantidade de 60.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	23/10/2018 10:32:09	-	Volta de Fase para Habilitação
Adjudicado	07/11/2018 15:06:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,0800
Homologado	07/11/2018 15:11:37	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 2

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 13 X 4,5, APLICAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO, IDENT. COR UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMICA, TIPO BISEL CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,0800

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 0,0729 , com valor negociado a R\$ 0,0700 e a quantidade de 100.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação

Adjudicado 09/10/2018 -
16:29:55

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.112.327/0001-60, Melhor lance: R\$ 0,0729, Valor Negociado: R\$ 0,0700

Homologado 10/10/2018 JORGE
09:34:46 RICARDO
AUREO
FERREIRA

Item: 3**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 6, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,3900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,1300 e a quantidade de 60.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92, Melhor lance: R\$ 0,1300
Homologado	10/10/2018 09:34:58	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 4**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 25 X 7, APLICAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO, IDENT. COR UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMICA, TIPO BISEL CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,1600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,0600 e a quantidade de 60.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,0600
Homologado	10/10/2018 09:35:11	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 5**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 25 X 8, APLICAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO, IDENT. COR UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMICA, TIPO BISEL CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,5100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,0600 e a quantidade de 60.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,0600
Homologado	10/10/2018 09:35:21	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 6**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 9, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO,, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,2600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:23	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 7**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 30 X 7, APLICAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO, IDENT. COR UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMICA, TIPO BISEL CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,2800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,1000 e a quantidade de 60.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,1000
Homologado	10/10/2018 09:35:30	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 8**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 30 X 7, APLICAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO, IDENT. COR UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMICA, TIPO BISEL CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 70.000
Valor Estimado: R\$ 0,3800
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 0,0700 e a quantidade de 70.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.112.327/0001-60, Melhor lance: R\$ 0,0700
Homologado	10/10/2018 09:35:40	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 9

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 9, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60.000
Valor Estimado: R\$ 0,3200

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:23	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 10

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 40 X 12, APLICAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO, IDENT. COR UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMICA, TIPO BISEL CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 432.000
Valor Estimado: R\$ 0,3800

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,0700 e a quantidade de 432.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,0700
Homologado	10/10/2018 09:35:52	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 11

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (CASTANHO). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFIRA NO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,3800

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,3600 e a quantidade de 100.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,3600
Homologado	10/10/2018 09:36:02	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 12

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 5,5 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (LILÁS). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFIRA NO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISISONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,4400

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,4300 e a quantidade de 50.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,4300
Homologado	10/10/2018 09:36:11	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 13

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8,0 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (PRETO). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE

ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFIRA NO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISISONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,7500

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,4300 e a quantidade de 60.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,4300
Homologado	10/10/2018 09:36:22	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 14

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 8 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (PRETO). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFIRA NO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISISONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 70.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,7800

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 0,4500 e a quantidade de 70.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 0,4500
Homologado	10/10/2018 09:36:33	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 15

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 16, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (BRANCO). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFIRA NO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISISONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A

ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,7700

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 0,4500 e a quantidade de 50.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 0,4500
Homologado	10/10/2018 09:36:46	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 16

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (ROSA). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFIRA NO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISISONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 405.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,4500

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,2400 e a quantidade de 405.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, Melhor lance: R\$ 0,2400
Homologado	10/10/2018 09:36:46	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 17

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA, TIPO AGULHA TIPO HUBBER, TIPO RETA, TAMANHO 20 X 15, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL NÃO CORTANTE, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER LOCK, TIPO FIXAÇÃO C/ PLACA FIXAÇÃO DOBRÁVEL (TIPO BORBOLETA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTENSOR EM PVC SILICONIZADO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 34,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 25,9000 e a quantidade de 400 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 25,9000
Homologado	10/10/2018 09:37:00	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 18**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA, TIPO AGULHA TIPO HUBBER, TIPO RETA, TAMANHO 20 X 25, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL NÃO CORTANTE, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER LOCK, TIPO FIXAÇÃO C/ PLACA FIXAÇÃO DOBRÁVEL (TIPO BORBOLETA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTENSOR EM PVC SILICONIZADO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 32,3000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CARLA DE OLIVEIRA CORREA , pelo melhor lance de R\$ 19,3900 , com valor negociado a R\$ 19,0000 e a quantidade de 400 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CARLA DE OLIVEIRA CORREA, CNPJ/CPF: 08.583.229/0001-08, Melhor lance: R\$ 19,3900, Valor Negociado: R\$ 19,0000
Homologado	10/10/2018 09:37:09	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 19**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA, TIPO AGULHA TIPO HUBBER, TIPO RETA, TAMANHO 22 X 15, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL NÃO CORTANTE, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER LOCK, TIPO FIXAÇÃO C/ PLACA FIXAÇÃO DOBRÁVEL (TIPO BORBOLETA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTENSOR EM PVC SILICONIZADO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 32,3000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 33,0000 , com valor negociado a R\$ 32,3000 e a quantidade de 400 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	23/10/2018 10:32:09	-	Volta de Fase para Habilitação
Adjudicado	07/11/2018 15:06:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, Melhor lance: R\$ 33,0000, Valor Negociado: R\$ 32,3000
Homologado	07/11/2018 15:11:45	JORGE RICARDO	

AUREO
FERREIRA

Item: 20**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA, TIPO AGULHA TIPO HUBBER, TIPO RETA, TAMANHO 20G X 19MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA BISEL NÃO CORTANTE, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER LOCK, TIPO FIXAÇÃO P/CATETER C/PLATAFORMA ACOLCHOADA ANTIALÉRGICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EXTENSOR EM SILICONE 21CM S/'Y', USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor Estimado:** R\$ 32,3000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 21,7300 e a quantidade de 400 UNIDADE .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 21,7300
Homologado	10/10/2018 09:37:21	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 21**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA DESC. P/ ANEST. RAQUIDIANA BISEL TIPO QUINCKE 27G 3 ½ ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, VALIDADE DE 05 ANOS, AGULHA POUCO MALEÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.200**Valor Estimado:** R\$ 7,2500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 5,4700 e a quantidade de 1.200 UNIDADE .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 5,4700
Homologado	10/10/2018 09:37:34	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 22**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA DESC. P/ ANEST. RAQUIDIANA, BISEL TIPO QUINCKE 25G 3.1/2 ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, VALIDADE DE 05 ANOS, MAIS OU MENOS MALEÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.200**Valor Estimado:** R\$ 5,5700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 5,0400 e a quantidade de 1.200 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 5,0400
Homologado	10/10/2018 09:37:42	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 23**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA PERIDURAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL, CALIBRE 18G X 3 1/2', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANDRIL / CANHÃO TIPO LUER-LOOK, CONFECCIONADO, TIPO PONTA TUHOY, APLICAÇÃO PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 15,1400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 7,9900 e a quantidade de 800 UNIDADE**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 7,9900
Homologado	10/10/2018 09:37:51	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 24**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA PERIDURAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL, CALIBRE 16G X 3 1/2', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂNULA DEMARCADA EM CM, TIPO TUHOY ALETAS, LATERAIS LUER LOCK**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 41,5200**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4,7800 e a quantidade de 1.200 UNIDADE**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 4,7800
Homologado	10/10/2018 09:38:03	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 25**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** AGULHA RAQUI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL, TIPO QUINKE, DIÂMETRO 22 G, CALIBRE 3.1/2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 7,3000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4,7900 e a quantidade de 600 UNIDADE

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 4,7900
Homologado	10/10/2018 09:38:14	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 26

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA PUNÇÃO, COMPRIMENTO 120, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VERESS, C/ INDICADOR DE PUNÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CAVIDADE POR ESFERA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 79,5700

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIM , pelo melhor lance de R\$ 91,8000 , com valor negociado a R\$ 72,9000 e a quantidade de 500 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIM, CNPJ/CPF: 66.969.262/0001-77, Melhor lance: R\$ 91,8000, Valor Negociado: R\$ 72,9000
Homologado	10/10/2018 09:38:26	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 27

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 6 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (CASTANHO). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFERA NO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,3800

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,5900 , com valor negociado a R\$ 0,3800 e a quantidade de 60.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,5900, Valor Negociado: R\$ 0,3800
Homologado	10/10/2018	JORGE	

09:38:27 RICARDO
AUREO
FERREIRA

Item: 28**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: DISPOSITIVO AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (CASTANHO). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFIRA NO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA., NOME DISPOSITIVO INTEGRADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,4500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,3200 e a quantidade de 60.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,3200
Homologado	10/10/2018 09:38:27	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 29**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 9 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (CASTANHO). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFIRA NO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,2900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:24	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 30**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (LILÁS). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFIRA NO

DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60.000

Valor Estimado: R\$ 0,3100

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,3700 , com valor negociado a R\$ 0,3100 e a quantidade de 60.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,3700, Valor Negociado: R\$ 0,3100
Homologado	10/10/2018 09:38:42	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 31

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 9 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (LILÁS). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFIRA NO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60.000

Valor Estimado: R\$ 0,6700

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 0,6700 , com valor negociado a R\$ 0,6500 e a quantidade de 60.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 0,6700, Valor Negociado: R\$ 0,6500
Homologado	10/10/2018 09:38:51	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 32

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTO 25 X 12 PONTA ROMBA, DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E LIMPEZA DE FERIMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (VERMELHO). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, COM BISEL SIMPLES DE AFIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DE FRASCOS-AMPOLA E QUE PERMITA MAIOR SEGURANÇA NA LIMPEZA DE FERIMENTOS, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 513.000**Valor Estimado:** R\$ 0,1600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,1130 , com valor negociado a R\$ 0,1100 e a quantidade de 513.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57, Melhor lance: R\$ 0,1130, Valor Negociado: R\$ 0,1100
Homologado	10/10/2018 09:38:52	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 33**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 0,31 ML E SEPTO DE 10MM, CATETER DE 800MM, COM DIÂMETRO INTERNO DE 1,1MM E EXTERNO DE 2,25MM (6,5FR). PORT FABRICADO EM TITÂNIO E RECOBERTO EM SILICONE, CATETER EM SILICONE MILIMETRADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Estimado:** R\$ 576,7700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 689,9000 , com valor negociado a R\$ 576,7700 e a quantidade de 120 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 689,9000, Valor Negociado: R\$ 576,7700
Homologado	10/10/2018 09:39:02	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 34**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CONJUNTO (I), TIPO USO QUIMIOTERAPIA ALTO FLUXO 10FR, COMPONENTE ADICIONAL CÂMARA TITÂNIO 30 X 14,5MM, 6,9G, COMPONENTES 1 SUPERFÍCIE PUNÇÃO 11,5MM, CATETER SILICONE 60CM, ACESSÓRIOS 2 ANÉIS; AGULHA HUBBER, LEVANTADOR VEIA, ADITIVOS INTRODUTOR COM GUIA EM 'J' REVESTIDO EM PTFE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 102**Valor Estimado:** R\$ 790,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 662,0000 e a quantidade de 102 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 662,0000
Homologado	10/10/2018 09:39:09	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 35**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO POR FORA DA AGULHA. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU VIALON. COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA E CATETER, CONECTOR LUER LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO. CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL. ESTERILIDADE ESTÉRIL TAMANHO: 14G**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 2,1900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,8100 e a quantidade de 5.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92, Melhor lance: R\$ 0,8100
Homologado	10/10/2018 09:39:20	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 36**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO POR FORA DA AGULHA. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU VIALON. COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA E CATETER, CONECTOR LUER LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO. CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL. ESTERILIDADE ESTÉRIL. TAMANHO: 16G**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 2,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,9000 e a quantidade de 6.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92, Melhor lance: R\$ 0,9000
Homologado	10/10/2018 09:39:35	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 37**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO POR FORA DA AGULHA. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU VIALON. COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA E CATETER, CONECTOR LUER LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO. CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL. ESTERILIDADE ESTÉRIL. TAMANHO: 18G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20.000**Valor Estimado:** R\$ 1,7500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 0,7600 e a quantidade de 20.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 0,7600
Homologado	10/10/2018 09:39:42	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 38**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO POR FORA DA AGULHA. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU VIALON. COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA E CATETER, CONECTOR LUER LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO. CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL. ESTERILIDADE ESTÉRIL. TAMANHO: 20G**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 36.000**Valor Estimado:** R\$ 1,6000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 0,6200 e a quantidade de 36.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.112.327/0001-60, Melhor lance: R\$ 0,6200
Homologado	10/10/2018 09:39:54	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 39**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO POR FORA DA AGULHA. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU VIALON. COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA E CATETER, CONECTOR LUER LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO. CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL. ESTERILIDADE ESTÉRIL TAMANHO: 22G**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 42.000**Valor Estimado:** R\$ 1,7300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,5900 e a quantidade de 42.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS

16:29:57

E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,5900

Homologado 10/10/2018 09:40:06 JORGE RICARDO AUREO FERREIRA

Item: 40**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO POR FORA DA AGULHA. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU VIALON. COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA E CATETER, CONECTOR LUER LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO. CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL. ESTERILIDADE ESTÉRIL TAMANHO: 24G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 2,5500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,8100 e a quantidade de 10.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92, Melhor lance: R\$ 0,8100
Homologado	10/10/2018 09:40:14	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 41**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO. MATERIAL: POLIURETANO/VIALON. TAMANHO: DIÂMETRO 14 G. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO EM AÇO, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, QUE PROPORCIONE PENETRAÇÃO SUAVE E FACILIDADE DE PUNÇÃO, COM PROTETOR PLÁSTICO, CATÉTER INTRAVENOSO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO DE CÂNULA EM POLIURETANO RADIOPACO INERTE, FLEXÍVEL, E QUE NÃO PROVOQUE REBARBAS QUANDO DAS PUNÇÕES, QUE PERMITA PERFEITO DESLIZAMENTO NO VASO, COM CANHÃO NA COR PADRÃO (LARANJA) QUE POSSIBILITE PERFEITA ADAPTAÇÃO À SERINGA E EQUIPOS, E COM PROTETOR PLÁSTICO. COM CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, COM FILTRO E TAMPA OCLUSIVA TIPO LUER. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADAS EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 2,4900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,4000 e a quantidade de 5.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92, Melhor lance: R\$ 2,4000
Homologado	10/10/2018 09:40:23	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 42**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO. MATERIAL: POLIURETANO/VIALON. TAMANHO: DIÂMETRO 16 G.

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO EM AÇO, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, QUE PROPORCIONE PENETRAÇÃO SUAVE E FACILIDADE DE PUNÇÃO, COM PROTETOR PLÁSTICO, CATÉTER INTRAVENOSO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO DE CÂNULA EM POLIURETANO RADIOPACO INERTE, FLEXÍVEL, E QUE NÃO PROVOQUE REBARBAS QUANDO DAS PUNÇÕES, QUE PERMITA PERFEITO DESLIZAMENTO NO VASO, COM CANHÃO NA COR PADRÃO (CINZA) QUE POSSIBILITE PERFEITA ADAPTAÇÃO À SERINGA E EQUIPOS, E COM PROTETOR PLÁSTICO. COM CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, COM FILTRO E TAMPA OCLUSIVA TIPO LUER. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADAS EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 2,6300

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,8400 e a quantidade de 6.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 1,8400
Homologado	10/10/2018 09:40:31	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 43

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO. MATERIAL: POLIURETANO/VIALON. TAMANHO: DIÂMETRO 18 G. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO EM AÇO, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, QUE PROPORCIONE PENETRAÇÃO SUAVE E FACILIDADE DE PUNÇÃO, COM PROTETOR PLÁSTICO, CATÉTER INTRAVENOSO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO DE CÂNULA EM POLIURETANO RADIOPACO INERTE, FLEXÍVEL, E QUE NÃO PROVOQUE REBARBAS QUANDO DAS PUNÇÕES, QUE PERMITA PERFEITO DESLIZAMENTO NO VASO, COM CANHÃO NA COR PADRÃO (VERDE) QUE POSSIBILITE PERFEITA ADAPTAÇÃO À SERINGA E EQUIPOS, E COM PROTETOR PLÁSTICO. COM CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, COM FILTRO E TAMPA OCLUSIVA TIPO LUER. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADAS EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 2,5500

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,8000 e a quantidade de 20.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 1,8000
Homologado	10/10/2018 09:40:40	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 44

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO. MATERIAL: POLIURETANO/VIALON. TAMANHO: DIÂMETRO 20 G. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO EM AÇO, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA,

QUE PROPORCIONE PENETRAÇÃO SUAVE E FACILIDADE DE PUNÇÃO, COM PROTETOR PLÁSTICO, CATÉTER INTRAVENOSO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO DE CÂNULA EM POLIURETANO RADIOPACO INERTE, FLEXÍVEL, E QUE NÃO PROVOQUE REBARBAS QUANDO DAS PUNÇÕES, QUE PERMITA PERFEITO DESLIZAMENTO NO VASO, COM CANHÃO NA COR PADRÃO (ROSA) QUE POSSIBILITE PERFEITA ADAPTAÇÃO À SERINGA E EQUIPOS, E COM PROTETOR PLÁSTICO. COM CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, COM FILTRO E TAMP A OCLUSIVA TIPO LUER. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADAS EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 2,2600

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,7000 e a quantidade de 36.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, Melhor lance: R\$ 1,7000
Homologado	10/10/2018 09:40:50	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 45

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO. MATERIAL: POLIURETANO/VIALON. TAMANHO: DIÂMETRO 22 G. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO EM AÇO, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, QUE PROPORCIONE PENETRAÇÃO SUAVE E FACILIDADE DE PUNÇÃO, COM PROTETOR PLÁSTICO, CATÉTER INTRAVENOSO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO DE CÂNULA EM POLIURETANO RADIOPACO INERTE, FLEXÍVEL, E QUE NÃO PROVOQUE REBARBAS QUANDO DAS PUNÇÕES, QUE PERMITA PERFEITO DESLIZAMENTO NO VASO, COM CANHÃO NA COR PADRÃO (AZUL) QUE POSSIBILITE PERFEITA ADAPTAÇÃO À SERINGA E EQUIPOS, E COM PROTETOR PLÁSTICO. COM CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, COM FILTRO E TAMP A OCLUSIVA TIPO LUER. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADAS EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 37.800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 2,1600

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,5000 , com valor negociado a R\$ 1,4800 e a quantidade de 37.800 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, Melhor lance: R\$ 1,5000, Valor Negociado: R\$ 1,4800
Homologado	10/10/2018 09:40:59	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 46

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO. MATERIAL: POLIURETANO/VIALON. TAMANHO: DIÂMETRO 24 G. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO EM AÇO, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, QUE PROPORCIONE PENETRAÇÃO SUAVE E FACILIDADE DE PUNÇÃO, COM PROTETOR PLÁSTICO, CATÉTER

INTRAVENOSO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO DE CÂNULA EM POLIURETANO RADIOPACO INERTE, FLEXÍVEL, E QUE NÃO PROVOQUE REBARBAS QUANDO DAS PUNÇÕES, QUE PERMITA PERFEITO DESLIZAMENTO NO VASO, COM CANHÃO NA COR PADRÃO (AMARELO) QUE POSSIBILITE PERFEITA ADAPTAÇÃO À SERINGA E EQUIPOS, E COM PROTETOR PLÁSTICO. COM CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, COM FILTRO E TAMP A OCLUSIVA TIPO LUER. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADAS EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 2,4100

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,8200 e a quantidade de 10.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 1,8200
Homologado	10/10/2018 09:41:09	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 47

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON/RADIOPACO, CALIBRE 18 G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ASAS,TUBO EXTENSOR,2 VIAS ACESSO,SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPONENTE DISPOSITIVO SEGURANÇA, AGULHA REENCAPE AUTOMÁTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 20,0900

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:24	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 48

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON/RADIOPACO, CALIBRE 20 G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ASAS,TUBO EXTENSOR,2 VIAS ACESSO,SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPONENTE DISPOSITIVO SEGURANÇA, AGULHA REENCAPE AUTOMÁTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 20,0900

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:24	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 49

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON/RADIOPACO, CALIBRE 22 G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ASAS,TUBO EXTENSOR,2 VIAS ACESSO,SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPONENTE DISPOSITIVO SEGURANÇA, AGULHA REENCAPE AUTOMÁTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.200

Valor Estimado: R\$ 20,0900

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:24	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 50

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON/RADIOPACO, CALIBRE 24 G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ASAS,TUBO EXTENSOR,2 VIAS ACESSO,SILICONIZADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPONENTE DISPOSITIVO SEGURANÇA, AGULHA REENCAPE AUTOMÁTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.200

Valor Estimado: R\$ 21,0900

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:24	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 51

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER, SILICONE, EPICUTÂNEO-CAVA, DESCARTÁVEL, COM AGULHA 30 CM, 0,3 X 0,6 MM, VOLUME 0,20 ML, CALIBRE 1,9 FR, OPÇÃO EM KIT COM TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS PARA INSERÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 120

Valor Estimado: R\$ 325,5000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:25	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 52

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, TIPO ÓCULOS, TAMANHO ADULTO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ADAPTADOR C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX, PRONGA EM SILICONE CONTORNO ARREDONDADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20.000

Valor Estimado: R\$ 2,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,8500 e a quantidade de 20.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,8500
Homologado	10/10/2018 09:47:38	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 53**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA, TIPO ÓCULOS, NEONATAL, MALEÁVEL, COM ANEL DE AJUSTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PRONGA EM SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, COM CONECTOR PADRÃO PARA FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 1,2100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:25	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 54**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA, TIPO ÓCULOS, PEDIÁTRICO/INFANTIL, MALEÁVEL, COM ANEL DE AJUSTE, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, PRONGA EM SILICONE, COM CONECTOR PADRÃO PARA FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 1,5300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,5000 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	23/10/2018 10:32:09	-	Volta de Fase para Habilitação
Adjudicado	07/11/2018 15:06:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 1,5000
Homologado	07/11/2018 15:12:33	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 55**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CATETER PARA SUBCLÁVIA, POLIURETANO, VENOSO CENTRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PUNÇÃO VENOSA, CALIBRE 14 GAUGES, 1 VIA INFUSÃO, 20,50 CM, ADULTO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 114**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 735,2300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA , pelo melhor lance de R\$ 159,0000 e a quantidade de 114 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63, Melhor lance: R\$ 159,0000
Homologado	10/10/2018 09:47:48	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 56

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER DUPLO LÚMEN, APLICAÇÃO PUNÇÃO INTRAVENOSO ADULTO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO 15 A 20, TIPO PONTA ATRAUMÁTICA, TIPO RADIOPACO, DIÂMETRO 7 FR COM LÚMENS 16G/18G

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 101,2400

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:25	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 57

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER DUPLO LÚMEN, APLICAÇÃO VENOSO CENTRAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, DIÂMETRO 7FR COM LÚMENS 14G/18G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TÉCNICA SELDINGER, COM PINÇA CORTA-FLUXO, COMPRIMENTO CATETER 20CM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 101,2400

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 85,4000 e a quantidade de 900 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38, Melhor lance: R\$ 85,4000
Homologado	10/10/2018 09:47:58	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 58

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER DUPLO LÚMEN, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO PONTA GUIA METÁLICA EM 'J', 0,9MM X 53CM, DIÂMETRO 7 FR COM LÚMENS 16G/16G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGULHA INTRODUTORA C/VÁLVULA ANTIREFLUXO, COMPRIMENTO CATETER 20CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 200**Valor Estimado:** R\$ 101,2400**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 88,9500 e a quantidade de 200 UNIDADE .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 88,9500
Homologado	10/10/2018 09:48:06	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 59**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), ESTÉRIL. APLICAÇÃO: TERAPIA ENDOVENOSA DE LONGA PERMANÊNCIA USO ADULTO E GERIÁTRICO. MATERIAL: SILICONE. TAMANHO: 4.8 - 5 FR X 50 CM OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PERCUTÂNEO, EXTRAMACIO, TOTALMENTE DEMARCADO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO, RADIOPACO, BAINHA PLÁSTICA, ACOMPANHADO DE INTRODUTOR BI PARTÍVEL E BISEL TRIFACETADO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO, COM TAMPA FILTRO E FITA MÉTRICA DESCARTÁVEL PARA MEDIÇÃO EXATA DO CATÉTER. COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA, EVITANDO A MIGRAÇÃO DE PARTES DO CATÉTER. QUE ASSEGURE TEMPO DE PERMANÊNCIA DE 06 MESES À 01 ANO DE USO, RESISTENTE A DOBRAS, COM BAIXA ADERÊNCIA BACTERIANA ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RÍGIDA QUE PERMITA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, CAPAZ DE ASSEGURAR A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, ATÉ O MOMENTO DO USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 240**Valor Estimado:** R\$ 731,4000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 224,9900 e a quantidade de 240 UNIDADE .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 224,9900
Homologado	10/10/2018 09:48:15	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 60**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), ESTÉRIL. APLICAÇÃO: TERAPIA ENDOVENOSA DE LONGA PERMANÊNCIA USO INFANTO JUVENIL E EM IDOSOS. MATERIAL: SILICONE. TAMANHO: 3.8 4 FR X 50 65 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PERCUTÂNEO, EXTRAMACIO, TOTALMENTE DEMARCADO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO, RADIOPACO, BAINHA PLÁSTICA, ACOMPANHADO DE INTRODUTOR BI PARTÍVEL E BISEL TRIFACETADO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO, COM TAMPA FILTRO E FITA MÉTRICA DESCARTÁVEL PARA MEDIÇÃO EXATA DO CATÉTER. COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA, EVITANDO A MIGRAÇÃO DE PARTES DO CATÉTER. QUE ASSEGURE TEMPO DE PERMANÊNCIA DE 06 MESES À 01 ANO DE USO, RESISTENTE A DOBRAS, COM BAIXA ADERÊNCIA BACTERIANA ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RÍGIDA QUE PERMITA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, CAPAZ DE ASSEGURAR A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, ATÉ O MOMENTO DO USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 240
Valor Estimado: R\$ 394,1900
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 224,9900 e a quantidade de 240 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 224,9900
Homologado	10/10/2018 09:48:24	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 61

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), ESTÉRIL. APLICAÇÃO: TERAPIA ENDOVENOSA DE LONGA PERMANÊNCIA EM RECÉM NASCIDOS. MATERIAL: SILICONE. TAMANHO: 1,9 - 2 FR X 50 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PERCUTÂNEO, EXTRAMACIO, TOTALMENTE DEMARCADO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO, RADIOPACO, ACOMPANHADO DE INTRODUTOR BI PARTÍVEL E BISEL TRIFACETADO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO, COM TAMPA FILTRO E FITA MÉTRICA DESCARTÁVEL PARA MEDIÇÃO EXATA DO CATÉTER. COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA, EVITANDO A MIGRAÇÃO DE PARTES DO CATÉTER. QUE ASSEGURE TEMPO DE PERMANÊNCIA DE 06 MESES À 01 ANO DE USO, RESISTENTE A DOBRAS, COM BAIXA ADERÊNCIA BACTERIANA ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RÍGIDA QUE PERMITA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, CAPAZ DE ASSEGURAR A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, ATÉ O MOMENTO DO USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA (KIT).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 380
Valor Estimado: R\$ 267,7000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA , pelo melhor lance de R\$ 209,0000 e a quantidade de 380 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 66.437.831/0001-33, Melhor lance: R\$ 209,0000
Homologado	10/10/2018 09:48:34	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 62

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), ESTÉRIL. APLICAÇÃO: TERAPIA ENDOVENOSA DE LONGA PERMANÊNCIA EM CRIANÇAS. MATERIAL: SILICONE. TAMANHO: 2.8 3 FR X 50 65 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PERCUTÂNEO, EXTRAMACIO, TOTALMENTE DEMARCADO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO, RADIOPACO, BAINHA PLÁSTICA, ACOMPANHADO DE INTRODUTOR BI PARTÍVEL E BISEL TRIFACETADO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO, COM TAMPA FILTRO E FITA MÉTRICA DESCARTÁVEL PARA MEDIÇÃO EXATA DO CATETER. COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA, EVITANDO A MIGRAÇÃO DE PARTES DO CATETER. QUE ASSEGURE TEMPO DE PERMANÊNCIA DE 06 MESES À 01 ANO DE USO, RESISTENTE A DOBRAS, COM BAIXA ADERÊNCIA BACTERIANA ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RÍGIDA QUE PERMITA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, CAPAZ DE ASSEGURAR A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, ATÉ O MOMENTO DO USO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300
Valor Estimado: R\$ 268,8700
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA , pelo melhor lance de R\$ 209,0000 e a quantidade de 300 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 66.437.831/0001-33, Melhor lance: R\$ 209,0000
Homologado	10/10/2018 09:48:44	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 63

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER, TIPO EPIDURAL, APLICAÇÃO APIROGÊNICO, ATÓXICO, ESTÉRIL, RADIOPACO, CALIBRE 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 34,7100

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 95,0000 , com valor negociado a R\$ 34,7100 e a quantidade de 600 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	23/10/2018 10:32:09	-	Volta de Fase para Habilitação
Adjudicado	07/11/2018 15:06:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, Melhor lance: R\$ 95,0000, Valor Negociado: R\$ 34,7100
Homologado	07/11/2018 15:12:34	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 64

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER, MATERIAL NYLON, TIPO EPIDURAL, CALIBRE 18, REVESTIMENTO RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 26,7400

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	27/09/2018 14:47:44	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há licitantes remanescentes para o item.
Homologado	10/10/2018 09:41:18	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 65

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER, MATERIAL PVC, TIPO URETRAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE

ESTÉRIL, APLICAÇÃO PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUIA DUPLO 0,038´ 150 CM E FORMATO 'J', COMPRIMENTO 260, USO ADULTO, CALIBRE 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 360

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,7400

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	11/04/2018 15:57:46	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há empresas remanescentes para o item.
Homologado	17/07/2018 11:56:25	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 66

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DUPLO J, REVESTIMENTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TIPO EXTENSÃO STENT URETRAL SILICONIZADO, EMPURRADOR 6FR X 28CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 GUIA TEFLON 0,038´ X 100CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 360

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 104,9900

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 130,0000 , com valor negociado a R\$ 104,9000 e a quantidade de 360 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.830.715/0001-34, Melhor lance: R\$ 130,0000, Valor Negociado: R\$ 104,9000
Homologado	10/10/2018 09:48:53	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 67

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DUPLO J, CALIBRE 16, MODELO STENT URETRAL SILICONIZADO, EMPURRADOR 4,8FR X 28CM, REVESTIMENTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 GUIA TEFLON 0,028´ X 100CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 360

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 217,8100

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 175,0000 , com valor negociado a R\$ 170,0000 e a quantidade de 360 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.830.715/0001-34, Melhor lance: R\$ 175,0000, Valor Negociado: R\$ 170,0000
Homologado	10/10/2018 09:49:01	JORGE RICARDO	

AUREO
FERREIRA

Item: 68**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CATETER, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO URETRAL, TIPO USO C/ GUIA 0,035', COMPRIMENTO 22, CALIBRE 4,7, MODELO PIGTAIL DUPLO, PONTA J, REVESTIMENTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 360**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 189,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 180,0000 , com valor negociado a R\$ 170,0000 e a quantidade de 360 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.830.715/0001-34, Melhor lance: R\$ 180,0000, Valor Negociado: R\$ 170,0000
Homologado	10/10/2018 09:49:17	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 69**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CONTROLADOR INFUSÃO INTRAVENOSA DE PRECISÃO, PLÁSTICO, APIROGÊNICO, MANUAL, ESTÉRIL, CÂMARA COM REGULADOR DE FLUXO (DOSI FLOW), CONTROLADOR TUTODROP - 2 ST90E OU SIMILAR**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 776**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 2.900,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado na adjudicação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	23/10/2018 10:32:09	-	Volta de Fase para Habilitação
Adjudicado	07/11/2018 15:06:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, Melhor lance: R\$ 2.780,0000
Homologado	07/11/2018 15:12:41	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	
Cancelamento de homologação	12/11/2018 11:54:05	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	Foram identificados que os itens 69 e 141, ofertados pela empresa PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI (Bomba de Infusão Elastomérica - CS Medical), são divergentes do solicitado no termo de referência (Controlador infusão intravenosa de precisão, plástico, aprotromogênico, manual, estéril, câmara com regulador de fluxo - Dosi Flow).
Cancelado na adjudicação	13/11/2018 09:16:09	-	Item cancelado na adjudicação. Motivo: O item será cancelado, em virtude do objeto ofertado ser Bomba de Infusão Elastomérica - CS Medical, portanto divergente solicitado em edital, Controlador infusão intravenosa de precisão, plástico, aprotromogênico, manual, estéril, câmara com regulador de fluxo - Dosi Flow.
Homologado	13/12/2018 12:43:00	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 70**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL S/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMPAS, ESTERELIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 17,7600

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 16,2000 , com valor negociado a R\$ 16,1000 e a quantidade de 16.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 16,2000, Valor Negociado: R\$ 16,1000
Homologado	17/07/2018 11:56:26	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 71

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO BOMBA INFUSORA PERISTALTICO LINEAR, TIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL S/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMPAS, ESTERELIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. PERISTALTICO LINEAR OBS: EMPRESA VENCEDORA TERA QUE FORNECER SOB COMODATO AS BOMBAS DE INFUSÃO BEM COMO SUA MANUTENÇÃO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 19,7500

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 15,9900 e a quantidade de 16.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.085.207/0001-79, Melhor lance: R\$ 15,9900
Homologado	17/07/2018 11:56:34	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 72

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO, ISENTO DE PVC, COM 220 CM DE COMPRIMENTO E PRIME DE 14,5 ML, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO BACTERIOLÓGICO COM 0,2 MICRONS E TAMPAS, TUBO CONECTOR, INTERMEDIÁRIO DE SILICONE, INJETOR LATERAL EM Y, COM MEMBRANA AUTOCICRATIZANTE, PINÇA ROLETE E LUER LOCK COM TAMPAS PROTETORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTO DE PVC, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CG, ESTÉRIL. EQUIPO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO SANTRONIC OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12.750

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 28,8000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 28,8000 , com valor negociado a R\$ 27,8000 e a quantidade de 12.750 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado 17/07/2018 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E
11:50:30 COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 28,8000,
Valor Negociado: R\$ 27,8000

Homologado 17/07/2018 JORGE
11:56:41 RICARDO
AUREO
FERREIRA

Item: 73**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO, PERISTALTICO LINEAR, ISENTO DE PVC, COM 220 CM DE COMPRIMENTO E PRIME DE 14,5 ML, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO BACTERIOLÓGICO COM 0,2 MICRONS E TAMPA, TUBO CONECTOR, INTERMEDIÁRIO DE SILICONE, INJETOR LATERAL EM Y, COM MEMBRANA AUTOCICRATIZANTE, PINÇA ROLETE E LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTO DE PVC, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CG, ESTÉRIL. OBS: EMPRESA VENCEDORA TERÁ QUE FORNECER SOB COMODATO AS BOMBAS DE INFUSÃO BEM COMO SUA MANUTENÇÃO.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12.750**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 29,1600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 28,8000 , com valor negociado a R\$ 27,8000 e a quantidade de 12.750 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 28,8000, Valor Negociado: R\$ 27,8000
Homologado	17/07/2018 11:56:41	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 74**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO, PARA SOLUÇÕES FOTOSENSÍVEIS, ISENTO DE PVC, COM 220 CM DE COMPRIMENTO E PRIME DE 14,5 ML, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, COM FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRONS, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO BACTERIOLÓGICO COM 0,2 MICRONS E TAMPA, TUBO CONECTOR, INTERMEDIÁRIO DE SILICONE, INJETOR LATERAL EM Y, COM MEMBRANA AUTOCICRATIZANTE, PINÇA ROLETE E LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO E FOTOPROTETOR, POSSUI CAPA PROTETORA DA SOLUÇÃO NA COR ÂMBAR PARA SOLUÇÕES FOTOSENSÍVEIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CG, ESTÉRIL. EQUIPO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO SANTRONIC OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 32,5300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 32,5000 , com valor negociado a R\$ 31,2000 e a quantidade de 3.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 32,5000, Valor Negociado: R\$ 31,2000
Homologado	17/07/2018 11:56:41	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 75**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO, PERISTALTICA LINEAR, PARA SOLUÇÕES

FOTOSSENSÍVEIS, ISENTA DE PVC, COM 220 CM DE COMPRIMENTO E PRIME DE 14,5 ML, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, COM FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRONS, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO BACTERIOLÓGICO COM 0,2 MICRONS E TAMPA, TUBO CONECTOR, INTERMEDIÁRIO DE SILICONE, INJETOR LATERAL EM Y, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PINÇA ROLETE E LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO E FOTOPROTETOR, POSSUI CAPA PROTETORA DA SOLUÇÃO NA COR ÂMBAR PARA SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CG, ESTÉRIL. OBS: EMPRESA VENCEDORA TERÁ QUE FORNECER SOB COMODATO AS BOMBAS DE INFUSÃO BEM COMO SUA MANUTENÇÃO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 35,5500

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 32,5000 , com valor negociado a R\$ 31,2000 e a quantidade de 3.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 32,5000, Valor Negociado: R\$ 31,2000
Homologado	17/07/2018 11:56:41	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 76

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SANTRONIC OU COMPATÍVEL, COM 220CM DE COMPRIMENTO, PRIME DE 14,5ML, COM CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, ENTRADA DE AR COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRONS COM TAMPA. TUBO CONECTOR, INTERMEDIÁRIO DE SILICONE, INJETOR LATERAL EM Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PINÇA ROLETE, FILTRO DE LINHA DE 0,22 MICRONS PARA FILTRAGEM INCLUSIVE DE DROGAS INTRODUZIDAS PELO INJETOR LATERAL COM PINÇA CORTA FLUXO. POSSUI LUER LOCK RETRÁTIL COM TAMPA PROTETORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. FABRICADO COM MATERIAL ATÓXICO, ISENTA DE PVC, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GC, ESTÉRIL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.750

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 29,7900

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 29,7900 , com valor negociado a R\$ 28,7900 e a quantidade de 3.750 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 29,7900, Valor Negociado: R\$ 28,7900
Homologado	17/07/2018 11:56:42	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 77

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR MICROGOTAS, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 2,5400

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,4500 e a quantidade de 2.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 1,4500
Homologado	10/10/2018 09:49:28	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 78**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO MACROGOTAS DE GRAVIDADE PARA USO MÉDICO COM INJETOR LATERAL, COM PENETRADOR ESCALONADO PARA FRASCOS E BOLSAS. COM ENTRADA DE AR QUE CONTENHA FILTRO HIDRÓFUGO E BACTERIOLÓGICO COM TAMPA PROTETORA. GOTEJADOR COM PRECISÃO DE 20 GOTAS IGUAL A 1 ML, CÂMERA FLEXÍVEL ATÓXICA, TUBO FLEXÍVEL EM PVC ATÓXICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,40 METRO, PINÇA ROLETE ANATÔMICA COM DESCANSO PARA O TUBO E CORTA FLUXO EM SEU CORPO, INJETOR LATERAL EM Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL EM TODO O TUBO E COM PROTETOR. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM BLISTER DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM 01 FACE TRANSPARENTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOSSENSÍVEL.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 37.500**Valor Estimado:** R\$ 3,7500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %

Adjudicado para: MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,1000 , com valor negociado a R\$ 3,0500 e a quantidade de 37.500 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	12/11/2018 08:36:29	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	12/12/2018 10:04:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.596.923/0001-46, Melhor lance: R\$ 3,1000, Valor Negociado: R\$ 3,0500
Homologado	13/12/2018 12:43:07	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 79**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO MACROGOTAS DE GRAVIDADE PARA USO MÉDICO COM INJETOR LATERAL, COM PENETRADOR ESCALONADO PARA FRASCOS E BOLSAS. COM ENTRADA DE AR QUE CONTENHA FILTRO HIDRÓFUGO E BACTERIOLÓGICO COM TAMPA PROTETORA. GOTEJADOR COM PRECISÃO DE 20 GOTAS IGUAL A 1 ML, CÂMERA FLEXÍVEL ATÓXICA, TUBO FLEXÍVEL EM PVC ATÓXICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,40 METRO, PINÇA ROLETE ANATÔMICA COM DESCANSO PARA O TUBO E CORTA FLUXO EM SEU CORPO, INJETOR LATERAL EM Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL EM TODO O TUBO E COM PROTETOR. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM BLISTER DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM 01 FACE TRANSPARENTE.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60.000**Valor Estimado:** R\$ 2,4500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %

Adjudicado para: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. , pelo melhor lance de R\$ 1,0851 , com valor negociado a R\$ 1,0800 e a quantidade de 60.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018	-	Volta de Fase para Aceitação

Fase	14:19:45		
Volta de Fase	20/09/2018 09:22:50	-	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92, Melhor lance: R\$ 1,0851, Valor Negociado: R\$ 1,0800
Homologado	10/10/2018 09:49:37	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 80**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO BURETA RÍGIDA C/ALÇA, C/INJETOR, VOLUME BURETA MÍN. 50, TIPO GOTEJADOR MICROGOTAS, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO, TIPO INJETOR C/INJETOR LATERAL 'Y', AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR LUER ROTATIVO C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 9,5700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6,7900 e a quantidade de 2.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 25.453.279/0001-90, Melhor lance: R\$ 6,7900
Homologado	10/10/2018 09:49:45	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 81**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 140, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO BURETA RÍGIDA C/ALÇA, C/INJETOR, VOLUME BURETA MÍN.100, TIPO GOTEJADOR MICROGOTAS, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO, TIPO INJETOR C/INJETOR LATERAL 'Y', AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 9,9900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a quantidade de 2.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 12.606.382/0001-80, Melhor lance: R\$ 6,0000
Homologado	10/10/2018 09:49:55	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 82**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** EQUIPO SORO (VER INC 06864 OU 02182), APLICAÇÃO MICROGOTAS C/ BURETA

GRADUADA MÍNIMA DE 150ML, MATERIAL PVC, TIPO USO C/ PINÇA ROLETE,SUSPIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, TRANSMITÂNCIA C/FILTRO BACTERIANO, ESTERILIDADE ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 9,3200

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA , **pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a quantidade de 2.000 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	23/10/2018 10:32:09	-	Volta de Fase para Habilitação
Adjudicado	07/11/2018 15:06:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 12.606.382/0001-80, Melhor lance: R\$ 6,0000
Homologado	07/11/2018 15:12:50	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 83

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO SÔRO (VER INC 06864 OU 02182), APLICAÇÃO MICROGOTAS C/ BURETA GRADUADA MÍNIMA DE 150ML, MATERIAL PVC, COR P/ SOLUÇÕES FOTOSENSÍVEIS, TIPO USO INJETOR LATERAL, PINÇA ROLETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, TRANSMITÂNCIA C/FILTRO BACTERIANO, ESTERILIDADE ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 10,7800

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 2.000 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 10,0000
Homologado	10/10/2018 09:50:06	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 84

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO SÔRO (VER INC 06864 OU 02182), APLICAÇÃO PARA PRESSÃO VENOSA CENTRAL, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140, COR C/ RÉGUA GRADUADA 40CM, TIPO USO PENETRADOR TRIFACETADO ADAPTÁVEL A AMP.PLÁSTICAS E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINÇA ROLETE DE PRESSÃO,CORTA-FLUXO, TRANSMITÂNCIA CONECTOR LUER LOCK, ESTERILIDADE ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 4,0100

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 3,5000 e a quantidade de 2.000 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 25.453.279/0001-90, Melhor lance: R\$ 3,5000
Homologado	10/10/2018 09:50:17	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 85**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** ESCALPE, MATERIAL TUBO PVC CRISTAL LEVE E FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE 19 G, TIPO CÂNULA AÇO INOX, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, PAREDES, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPONENTES SOLDADOS, IDENTIFICAÇÃO CORES UNIVERSAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,7800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,5000 e a quantidade de 5.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	12/11/2018 08:36:29	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	12/12/2018 10:04:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,5000
Homologado	13/12/2018 12:43:14	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 86**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 21, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETORA, BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,8400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,5000 e a quantidade de 6.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	12/11/2018 08:36:29	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	12/12/2018 10:04:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,5000

Homologado 13/12/2018 JORGE
12:43:21 RICARDO
AUREO
FERREIRA

Item: 87**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 23, TIPO CÂNULA INOX,SILICONE,ATRAUMÁTICA,PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO,TAMPA PROTETORA,BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,7800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,1900 e a quantidade de 25.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,1900
Homologado	10/10/2018 09:50:29	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 88**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 25, TIPO CÂNULA INOX, SILICONE,ATRAUMÁTICA,PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO,TAMPA PROTETORA,BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,7500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,4900 e a quantidade de 20.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	12/11/2018 08:36:29	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	12/12/2018 10:04:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 13.008.903/0001-60, Melhor lance: R\$ 0,4900
Homologado	13/12/2018 12:43:29	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 89**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** ESCALPE, MATERIAL TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, CALIBRE Nº 27, TIPO CÂNULA INOX,SILICONE,ATRAUMÁTICA,PAREDE FINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO,TAMPA PROTETORA,BAINHA PROTEÇÃO, ACESSÓRIOS COMPON. SOLDADOS, IDENTIF. COR UNIVERSAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 3.000
Valor Estimado: R\$ 0,5400
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,1900 e a quantidade de 3.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,1900
Homologado	10/10/2018 09:50:40	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 90

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: ESCALPE N° 19, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO DE CURTA PERMANÊNCIA. MATERIAL: CÂNULA: AÇO INOXIDÁVEL, ASAS: POLIPROPILENO COR CINZA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, COM TUBO FLEXÍVEL SEM DOBRADURAS, COM TRANSPARÊNCIA QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO FLUIDO E EVENTUAL BOLHAS. ASAS PARA EMPUNHADURA ANATÔMICA, FLEXÍVEL, QUE PERMITA FIRMEZA NO MANUSEIO E SEGURANÇA NA FIXAÇÃO AO PACIENTE. CONECTOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS, SERINGAS, ETC..., CÂNULA POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, SILICONIZADA, COM LÚMEN LIMPO SEM MATÉRIA ESTRANHA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, QUE PERMITA PERFEITO DESLIZAMENTO NO VASO E FACILIDADE DE PUNÇÃO, COM PROTETOR DE AGULHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADO EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,8700

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,4200 e a quantidade de 5.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,4200
Homologado	10/10/2018 09:50:54	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 91

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: ESCALPE N° 21, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO DE CURTA PERMANÊNCIA. MATERIAL: CÂNULA: AÇO INOXIDÁVEL, ASAS: POLIPROPILENO COR CINZA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, COM TUBO FLEXÍVEL SEM DOBRADURAS, COM TRANSPARÊNCIA QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO FLUIDO E EVENTUAL BOLHAS. ASAS PARA EMPUNHADURA ANATÔMICA, FLEXÍVEL, QUE PERMITA FIRMEZA NO MANUSEIO E SEGURANÇA NA FIXAÇÃO AO PACIENTE. CONECTOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS, SERINGAS, ETC..., CÂNULA POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, SILICONIZADA, COM LÚMEN LIMPO SEM MATÉRIA ESTRANHA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, QUE PERMITA PERFEITO DESLIZAMENTO NO VASO E FACILIDADE DE PUNÇÃO, COM PROTETOR DE AGULHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADO EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,8400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 0,4800 e a quantidade de 6.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 0,4800
Homologado	10/10/2018 09:51:06	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 92**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: ESCALPE N° 23, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO DE CURTA PERMANÊNCIA. MATERIAL: CÂNULA: AÇO INOXIDÁVEL, ASAS: POLIPROPILENO COR CINZA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, COM TUBO FLEXÍVEL SEM DOBRADURAS, COM TRANSPARÊNCIA QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO FLUIDO E EVENTUAL BOLHAS. ASAS PARA EMPUNHADURA ANATÔMICA, FLEXÍVEL, QUE PERMITA FIRMEZA NO MANUSEIO E SEGURANÇA NA FIXAÇÃO AO PACIENTE. CONECTOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS, SERINGAS, ETC..., CÂNULA POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, SILICONIZADA, COM LÚMEN LIMPO SEM MATÉRIA ESTRANHA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, QUE PERMITA PERFEITO DESLIZAMENTO NO VASO E FACILIDADE DE PUNÇÃO, COM PROTETOR DE AGULHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADO EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,7700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 0,4800 e a quantidade de 25.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 0,4800
Homologado	10/10/2018 09:51:14	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 93**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: ESCALPE N° 25, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO DE CURTA PERMANÊNCIA. MATERIAL: CÂNULA: AÇO INOXIDÁVEL, ASAS: POLIPROPILENO COR CINZA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, COM TUBO FLEXÍVEL SEM DOBRADURAS, COM TRANSPARÊNCIA QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO FLUIDO E EVENTUAL BOLHAS. ASAS PARA EMPUNHADURA ANATÔMICA, FLEXÍVEL, QUE PERMITA FIRMEZA NO MANUSEIO E SEGURANÇA NA FIXAÇÃO AO PACIENTE. CONECTOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS, SERINGAS, ETC..., CÂNULA POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, SILICONIZADA, COM LÚMEN LIMPO SEM MATÉRIA ESTRANHA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, QUE PERMITA PERFEITO DESLIZAMENTO NO VASO E FACILIDADE DE PUNÇÃO, COM PROTETOR DE AGULHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADO EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,8500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 0,5400 e a quantidade de 20.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 0,5400
Homologado	10/10/2018 09:51:26	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 94**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: ESCALPE N° 27, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO DE CURTA PERMANÊNCIA. MATERIAL: CÂNULA: AÇO INOXIDÁVEL, ASAS: POLIPROPILENO COR CINZA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, COM TUBO FLEXÍVEL SEM DOBRADURAS, COM TRANSPARÊNCIA QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO FLUIDO E EVENTUAL BOLHAS. ASAS PARA EMPUNHADURA ANATÔMICA, FLEXÍVEL, QUE PERMITA FIRMEZA NO MANUSEIO E SEGURANÇA NA FIXAÇÃO AO PACIENTE. CONECTOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS, SERINGAS, ETC..., CÂNULA POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, SILICONIZADA, COM LÚMEN LIMPO SEM MATÉRIA ESTRANHA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, QUE PERMITA PERFEITO DESLIZAMENTO NO VASO E FACILIDADE DE PUNÇÃO, COM PROTETOR DE AGULHA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADO EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,7000 e a quantidade de 3.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92, Melhor lance: R\$ 0,7000
Homologado	10/10/2018 09:51:41	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 95**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ PERFUSÃO SIMULTÂNEA, DERIVAÇÃO Y, DUAS VIAS, PVC CRISTAL, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS VIAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, POLIFIX OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 1,8600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 0,9000 e a quantidade de 30.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	23/10/2018 10:32:09	-	Volta de Fase para Habilitação
Adjudicado	07/11/2018 15:06:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 0,9000
Homologado	07/11/2018 15:12:59	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 96**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ INFUSÃO SIMULTÂNEA, QUATRO VIAS, PVC CRISTAL, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS VIAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, POLIFIX OU SIMILAR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Valor Estimado:** R\$ 2,4900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,7400 e a quantidade de 2.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:29:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 1,7400
Homologado	10/10/2018 09:51:54	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 97**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 20, TIPO PINÇA PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRIMING REDUZIDO, ESTERILIDADE ESTÉRIL E DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Valor Estimado:** R\$ 1,5700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,9300 e a quantidade de 2.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 25.453.279/0001-90, Melhor lance: R\$ 0,9300
Homologado	10/10/2018 09:52:11	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 98**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** EXTENSOR EQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 60, TIPO PINÇA PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL E DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Valor Estimado:** R\$ 1,1100**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	20/09/2018 10:10:03	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há licitantes remanescentes para o item.

Homologado 10/10/2018 09:41:18 JORGE RICARDO
AUREO FERREIRA

Item: 99**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** EXTENSOR EQUIPO 'SÔRO' (VER INC 07252), MATERIAL TUBO PVC, COMPRIMENTO 120, APLICAÇÃO PERFUSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO/ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTES PRIMER REDUZIDO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 1,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,2400 e a quantidade de 2.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	12/11/2018 08:36:29	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	12/12/2018 10:04:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 1,2400
Homologado	13/12/2018 12:43:36	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 100**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 1, APLICAÇÃO TUBERCULINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,5000 e a quantidade de 25.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	23/10/2018 10:32:09	-	Volta de Fase para Habilitação
Adjudicado	07/11/2018 15:06:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,5000
Homologado	07/11/2018 15:13:11	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 101**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APIROGÊNICA E ATÓXICA PARA INSULINA, GRADUAÇÃO 100 UI COM BOA VISUALIZAÇÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COMPONENTE C/ AGULHA 13X4,5;BISEL TRIFACETADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 36.000**Valor Estimado:** R\$ 0,2600**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:42	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 102**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA HIPODÉRMICA 1ML SEM AGULHA, APLICAÇÃO INSULINA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO SIMPLES QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 36.000**Valor Estimado:** R\$ 0,1800**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:42	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 103**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA HIPODÉRMICA 1ML SEM AGULHA, APLICAÇÃO TURBECULINA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO SIMPLES QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25.000**Valor Estimado:** R\$ 0,5000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:42	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 104**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA HIPODÉRMICA 1ML INSULINA, AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS E GASOMETRIA EM NEONATOS. MATERIAL: SERINGA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E AGULHA EM AÇO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE

APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,3700

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:42	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 105

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA HIPODÉRMICA 1ML TURBECULINA, AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS E GASOMETRIA EM NEONATOS. MATERIAL: SERINGA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E AGULHA EM AÇO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,4700

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:43	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 106

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA DE USO ÚNICO, ESCALA GRADUADA DE 1 EM 1 UNIDADE, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 13 MM DE COMPRIMENTO POR 0.33 DE DIÂMETRO (29G ½), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA COR BRANÇA, FIXO NO CORPO DA SERINGA. COM APENAS UM DEDO O DISPOSITIVO DESLIZA SOBRE A AGULHA, EM DIREÇÃO AO BISEL, ATÉ ENCOBRI-LO TOTALMENTE. UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA É ACIONADO, ELE SE TRAVA, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES E IMPEDINDO A REUTILIZAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,7000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:43	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 107**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA DE USO ÚNICO, ESCALA GRADUADA DE 1 EM 1 UNIDADE, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8 MM DE COMPRIMENTO POR 0.33 DE DIÂMETRO (29G ½), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, FIXO NO CORPO DA SERINGA. COM APENAS UM DEDO O DISPOSITIVO DESLIZA SOBRE A AGULHA, EM DIREÇÃO AO BISEL, ATÉ ENCOBRI-LO TOTALMENTE. UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA É ACIONADO, ELE SE TRAVA, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES E IMPEDINDO A REUTILIZAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,4300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:43	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 108**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 100U, AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA NO AMBIENTE HOSPITALAR. MATERIAL: SERINGA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E AGULHA EM AÇO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO NAS DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA; COM AGULHA FIXA DE 13MM X 0,33MM DE FORMA A EVITAR O DESPERDÍCIO DE INSULINA, NÃO APRESENTANDO ESPAÇO MORTO, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO BICO DO CILINDRO; NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; O CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE TER ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O ÊMBOLO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE PERMITA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, CAPAZ DE ASSEGURAR A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,6700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:43	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 109**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 50U, AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA NO AMBIENTE HOSPITALAR. MATERIAL: SERINGA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E AGULHA EM AÇO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO NAS DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA; COM AGULHA FIXA DE 8MM X 0,30MM DE FORMA A EVITAR O DESPERDÍCIO DE INSULINA, NÃO APRESENTANDO ESPAÇO MORTO, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO BICO DO CILINDRO; NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; O CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE TER ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O ÊMBOLO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE PERMITA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, CAPAZ DE ASSEGURAR A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,6600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:43	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 110**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), CAPACIDADE 3ML, TIPO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50.000**Valor Estimado:** R\$ 0,1400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	06/04/2018 10:38:46	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há empresa remanescentes para o item.
Homologado	17/07/2018 11:56:44	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 111**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), CAPACIDADE 3ML, TIPO BICO SIMPLES (BICO CATETER), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50.000**Valor Estimado:** R\$ 0,1800**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:44	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 112**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA 25 X 7, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: SERINGA: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; AGULHA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50.000**Valor Estimado:** R\$ 0,2300**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Cancelado 28/03/2018 09:05:57 - Cancelamento Automático
 Homologado 17/07/2018 11:56:44 JORGE RICARDO AUREO FERREIRA

Item: 113**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), CAPACIDADE 5ML, TIPO BICO SIMPLES (BICO CATETER), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,1400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:44	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 114**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), CAPACIDADE 5ML, TIPO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,1900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:44	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 115**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA HIPODÉRMICA 5ML COM AGULHA 25 X 7, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: SERINGA: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; AGULHA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,3600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:45	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 116**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA HIPODÉRMICA, 10ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO SIMPLES (BICO CATETER) QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 350.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,2200

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:45	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 117

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA HIPODÉRMICA, 10ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO LUER LOCK QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 262.500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 0,4100

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,2100 e a quantidade de 262.500 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, Melhor lance: R\$ 0,2100
Homologado	10/10/2018 09:54:43	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 118

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, TIPO USO GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COMPONENTE C/ AGULHA 25 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, TIPO TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,3600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:45	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 119**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CAPACIDADE 10 ML, APLICAÇÃO EM BOMBA DE SERINGA, GRADUAÇÃO CORPO 1 X 1, TIPO BICO LUER SLIP CENTRAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO SANTRONIC OU SIMILAR.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,2900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:45	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 120**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO SIMPLES (BICO CATETER) QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 180.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,6700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,3800 e a quantidade de 180.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:00	-	Adjucação em grupo da proposta. Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, Melhor lance: R\$ 0,3800
Homologado	10/10/2018 09:54:52	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 121**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; CILINDRO DEVE

SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO LUER LOCK QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILÍMETRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 240.000

Valor Estimado: R\$ 0,3400

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	18/04/2018 09:24:37	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por não haver mais licitantes remanescentes.
Homologado	17/07/2018 11:56:45	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 122

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, TIPO USO GRADUAÇÃO MÁXIMA 1 EM 1 ML, NUMERADA, COMPONENTE C/ AGULHA 25 X 0,8 MM, BISEL TRIFACETADO, TIPO TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 152.000

Valor Estimado: R\$ 0,5300

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	08/06/2018 11:17:28	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há empresa remanescentes para o item.
Homologado	17/07/2018 11:56:45	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 123

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: DILUIÇÃO DE DROGAS QUIMIOTERÁPICAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM MATERIAL COMPATÍVEL COM QUIMIOTERÁPICOS A FIM DE EVITAR A AGREGAÇÃO DE PARTÍCULAS DA DROGA NO CORPO DA SERINGA, ISENTA DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO; NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; O CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO E QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO LUER-LOCK QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILÍMETRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO:

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 123.000

Valor Estimado: R\$ 0,6600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,3600 e a quantidade de 123.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57, Melhor lance: R\$ 0,3600
Homologado	10/10/2018 09:55:06	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 124**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CAPACIDADE 20, APLICAÇÃO EM BOMBA DE SERINGA, GRADUAÇÃO CORPO 1 X 1, TIPO BICO LUER SLIP CENTRAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO SANTRONIC OU SIMILAR.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Valor Estimado:** R\$ 0,4800**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:46	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 125**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA DESCARTAVEL DE 50 A 60ML COM BICO CATETER, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO DE SONDA VESICAL DE DEMORA. MATERIAL: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PERFEITA ADAPTAÇÃO/AJUSTE ÀS SONDAS VESICAIS, ATÓXICO, APIROGÊNICO, NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; O CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO E QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, COM ESCALA DE MILÍMETRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADO EM CAIXA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.400**Valor Estimado:** R\$ 3,7500**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:46	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 126**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA DESCARTÁVEL 50 A 60 ML, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: DILUIÇÃO DE DROGAS QUIMIOTERÁPICAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM MATERIAL COMPATÍVEL COM QUIMIOTERÁPICOS A FIM DE EVITAR A AGREGAÇÃO DE PARTÍCULAS DA DROGA NO CORPO DA SERINGA, ISENTO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO; NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; O CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO E QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO LUER-LOCK QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILÍMETRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO:

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.400**Valor Estimado:** R\$ 1,6800**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:46	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 127**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 60, TIPO BICO CENTRAL SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/AGULHA, ÊMBOLO C/PONTEIRA BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.400**Valor Estimado:** R\$ 1,8300**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:46	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 128**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** TORNEIRINHA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA 3 VIAS, USO ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES LUER LOCK C/TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Valor Estimado:** R\$ 0,8600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6300 e a quantidade de 5.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	12/11/2018 08:36:29	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	12/12/2018 10:04:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,6300
Homologado	13/12/2018 12:44:22	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 129**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** Introdutor para cateter com válvula (percutâneo) com manga protetora, 6F x 10 cm. com ps seguintes componentes: - 1 Introdutor 6F x 10 cm com válvula hemostática e luer; - 1 Fio guia 035' x 50 cm c/ avançador; - 1 Agulha 18ga x 7 cm para introdução de fio guia 026' à 038'; - 1 Dilatador de vaso; - 2 tampas Luer; - 1 torneira 3 vias; - 1 manga protetora 110 cm para cateter.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 20
Valor Estimado: R\$ 844,8000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:46	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 130

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 40 X 12, APLICAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO, IDENT. ÇOR UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMICA, TIPO BISEL CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA. COTA RESERVADA ITEM 10 (20%)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 108.000

Valor Estimado: R\$ 0,3800

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,1000 e a quantidade de 108.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57, Melhor lance: R\$ 0,1000
Homologado	10/10/2018 09:55:15	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 131

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (ROSA). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFERA NO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISISONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.COTA RESERVADA ITEM 16 (25%)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135.000

Valor Estimado: R\$ 0,4500

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. , pelo melhor lance de R\$ 0,3979 , com valor negociado a R\$ 0,3900 e a quantidade de 135.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92, Melhor lance: R\$ 0,3979, Valor Negociado: R\$ 0,3900
Homologado	10/10/2018 09:55:27	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 132

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTO 25 X 12 PONTA ROMBA, DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E LIMPEZA DE FERIMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (VERMELHO). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, COM BISEL SIMPLES DE AFIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DE FRASCOS-AMPOLA E QUE PERMITA MAIOR SEGURANÇA NA LIMPEZA DE FERIMENTOS, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA. COTA RESERVADA ITEM 32 (5%)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 27.000**Valor Estimado:** R\$ 0,1600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %

Adjudicado para: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,1400 , com valor negociado a R\$ 0,1100 e a quantidade de 27.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57, Melhor lance: R\$ 0,1400, Valor Negociado: R\$ 0,1100
Homologado	10/10/2018 09:55:39	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 133**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CONJUNTO (I), TIPO USO QUIMIOTERAPIA ALTO FLUXO 10FR, COMPONENTE ADICIONAL CÂMARA TITÂNIO 30 X 14,5MM, 6,9G, COMPONENTES 1 SUPERFÍCIE PUNÇÃO 11,5MM, CATETER SILICONE 60CM, ACESSÓRIOS 2 ANÉIS; AGULHA HUBBER, LEVANTADOR VEIA, ADITIVOS INTRODUTOR COM GUIA EM 'J' REVESTIDO EM PTFE - COTA RESERVADA ITEM 34 (15%)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Valor Estimado:** R\$ 790,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 789,0000 , com valor negociado a R\$ 662,0000 e a quantidade de 18 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 789,0000, Valor Negociado: R\$ 662,0000
Homologado	10/10/2018 09:55:51	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 134**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO. MATERIAL: POLIURETANO/VIALON. TAMANHO: DIÂMETRO 22 G. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO EM AÇO, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, QUE PROPORCIONE PENETRAÇÃO SUAVE E FACILIDADE DE PUNÇÃO, COM PROTETOR PLÁSTICO, CATETER INTRAVENOSO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO DE CÂNULA EM POLIURETANO RADIOPACO INERTE, FLEXÍVEL, E QUE NÃO PROVOQUE REBARBAS QUANDO DAS PUNÇÕES, QUE PERMITA PERFEITO DESLIZAMENTO NO VASO, COM CANHÃO NA COR PADRÃO (AZUL) QUE POSSIBILITE PERFEITA ADAPTAÇÃO À SERINGA E EQUIPOS, E COM PROTETOR PLÁSTICO. COM CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, COM FILTRO E TAMPA

OCCLUSIVA TIPO LUER. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADAS EM CAIXA. COTA RESERVADA ITEM 45 (10%)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.200

Valor Estimado: R\$ 2,1600

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	20/09/2018 14:13:40	-	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Item cancelado no julgamento	20/09/2018 16:26:48	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há licitantes remanescentes para o item.
Homologado	10/10/2018 09:41:18	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 135

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER PARA SUBCLÁVIA, POLIURETANO, VENOSO CENTRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PUNÇÃO VENOSA, CALIBRE 14 GAUGES, 1 VIA INFUSÃO, 20,50 CM, ADULTO. COTA RESERVADA ITEM 55 (5%)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 735,2300

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA , pelo melhor lance de R\$ 733,2300 , com valor negociado a R\$ 159,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63, Melhor lance: R\$ 733,2300, Valor Negociado: R\$ 159,0000
Homologado	10/10/2018 09:56:03	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 136

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER DUPLO LÚMEN, APLICAÇÃO PUNÇÃO INTRAVENOSO ADULTO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO 15 A 20, TIPO PONTA ATRAUMÁTICA, TIPO RADIOPACO, DIÂMETRO 7 FR COM LÚMENS 16G/18G. COTA RESERVADA ITEM 56 (25%)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300

Valor Estimado: R\$ 101,2400

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 300 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	23/10/2018	-	Volta de Fase para Habilitação

Fase	10:32:09		
Adjudicado	07/11/2018 15:06:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 100,0000
Homologado	07/11/2018 15:13:56	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 137**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CATETER DUPLO LÚMEN, APLICAÇÃO VENOSO CENTRAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, DIÂMETRO 7FR COM LÚMENS 14G/18G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TÉCNICA SELDINGER, COM PINÇA CORTA-FLUXO, COMPRIMENTO CATETER 20CM. COTA RESERVADA ITEM 57 (25%)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 101,2400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 99,0000 e a quantidade de 300 UNIDADE .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	23/10/2018 10:32:09	-	Volta de Fase para Habilitação
Adjudicado	07/11/2018 15:06:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 99,0000
Homologado	07/11/2018 15:13:57	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 138**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), ESTÉRIL. APLICAÇÃO: TERAPIA ENDOVENOSA DE LONGA PERMANÊNCIA USO ADULTO E GERIÁTRICO. MATERIAL: SILICONE. TAMANHO: 4.8 - 5 FR X 50 CM OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PERCUTÂNEO, EXTRAMACIO, TOTALMENTE DEMARCADO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO, RADIOPACO, BAINHA PLÁSTICA, ACOMPANHADO DE INTRODUTOR BI PARTÍVEL E BISEL TRIFACETADO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO, COM TAMPA FILTRO E FITA MÉTRICA DESCARTÁVEL PARA MEDIÇÃO EXATA DO CATÉTER. COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA, EVITANDO A MIGRAÇÃO DE PARTES DO CATÉTER. QUE ASSEGURE TEMPO DE PERMANÊNCIA DE 06 MESES À 01 ANO DE USO, RESISTENTE A DOBRAS, COM BAIXA ADERÊNCIA BACTERIANA ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RÍGIDA QUE PERMITA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, CAPAZ DE ASSEGURAR A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, ATÉ O MOMENTO DO USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA. COTA RESERVADA ITEM 59 (20%)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 731,4000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 415,0000 , com valor negociado a R\$ 224,9900 e a quantidade de 60 UNIDADE .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 415,0000, Valor Negociado: R\$ 224,9900
Homologado	10/10/2018 09:56:03	JORGE RICARDO	

AUREO
FERREIRA

Item: 139**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), ESTÉRIL. APLICAÇÃO: TERAPIA ENDOVENOSA DE LONGA PERMANÊNCIA USO INFANTO JUVENIL E EM IDOSOS. MATERIAL: SILICONE. TAMANHO: 3.8 4 FR X 50 65 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PERCUTÂNEO, EXTRAMACIO, TOTALMENTE DEMARCADO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO, RADIOPACO, BAINHA PLÁSTICA, ACOMPANHADO DE INTRODUTOR BI PARTÍVEL E BISEL TRIFACETADO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO, COM TAMPA FILTRO E FITA MÉTRICA DESCARTÁVEL PARA MEDIÇÃO EXATA DO CATETER. COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA, EVITANDO A MIGRAÇÃO DE PARTES DO CATETER. QUE ASSEGURE TEMPO DE PERMANÊNCIA DE 06 MESES À 01 ANO DE USO, RESISTENTE A DOBRAS, COM BAIXA ADERÊNCIA BACTERIANA ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RÍGIDA QUE PERMITA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, CAPAZ DE ASSEGURAR A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, ATÉ O MOMENTO DO USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA. COTA RESERVADA ITEM 60 (20%)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 394,1900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 394,0000 , com valor negociado a R\$ 224,9900 e a quantidade de 60 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 394,0000, Valor Negociado: R\$ 224,9900
Homologado	10/10/2018 09:56:13	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 140**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), ESTÉRIL. APLICAÇÃO: TERAPIA ENDOVENOSA DE LONGA PERMANÊNCIA EM RECÉM NASCIDOS. MATERIAL: SILICONE. TAMANHO: 1,9 - 2 FR X 50 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PERCUTÂNEO, EXTRAMACIO, TOTALMENTE DEMARCADO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO, RADIOPACO, ACOMPANHADO DE INTRODUTOR BI PARTÍVEL E BISEL TRIFACETADO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO, COM TAMPA FILTRO E FITA MÉTRICA DESCARTÁVEL PARA MEDIÇÃO EXATA DO CATÉTER. COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA, EVITANDO A MIGRAÇÃO DE PARTES DO CATÉTER. QUE ASSEGURE TEMPO DE PERMANÊNCIA DE 06 MESES À 01 ANO DE USO, RESISTENTE A DOBRAS, COM BAIXA ADERÊNCIA BACTERIANA ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RÍGIDA QUE PERMITA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, CAPAZ DE ASSEGURAR A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, ATÉ O MOMENTO DO USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA. COTA RESERVADA ITEM 61 (24%)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 267,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 229,9900 e a quantidade de 120 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 229,9900
Homologado	10/10/2018 09:56:25	JORGE RICARDO	

AUREO
FERREIRA

Item: 141**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** CONTROLADOR INFUSÃO INTRAVENOSA DE PRECISÃO, PLÁSTICO, APIROGÊNICO, MANUAL, ESTÉRIL, CÂMARA COM REGULADOR DE FLUXO (DOSI FLOW), CONTROLADOR TUTODROP - 2 ST90E OU SIMILAR. COTA RESERVADA ITEM 69 (3%)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Valor Estimado:** R\$ 2.900,0000**Situação:** Cancelado na adjudicação**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	23/10/2018 10:32:09	-	Volta de Fase para Habilitação
Adjudicado	07/11/2018 15:06:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, Melhor lance: R\$ 2.900,0000, Valor Negociado: R\$ 2.780,0000
Homologado	07/11/2018 15:14:08	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	
Cancelamento de homologação	12/11/2018 11:54:05	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	Foram identificados que os itens 69 e 141, ofertados pela empresa PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI (Bomba de Infusão Elastomérica - CS Medical), são divergentes do solicitado no termo de referência (Controlador infusão intravenosa de precisão, plástico, apirogênico, manual, estéril, câmara com regulador de fluxo - Dosi Flow).
Cancelado na adjudicação	13/11/2018 09:16:27	-	Item cancelado na adjudicação. Motivo: O item será cancelado, em virtude do objeto ofertado ser Bomba de Infusão Elastomérica - CS Medical, portanto divergente solicitado em edital, Controlador infusão intravenosa de precisão, plástico, apirogênico, manual, estéril, câmara com regulador de fluxo - Dosi Flow.
Homologado	13/12/2018 12:43:45	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 142**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL S/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMPA, ESTERELIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL. COTA RESERVADA ITEM 70 (20%)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.000**Valor Estimado:** R\$ 17,7600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,7600 , com valor negociado a R\$ 16,1000 e a quantidade de 4.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 17,7600, Valor Negociado: R\$ 16,1000
Homologado	17/07/2018 11:57:58	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 143

Descrição: DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** EQUIPO BOMBA INFUSORA PERISTALTICO LINEAR, TIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL S/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMPA, ESTERELIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. PERISTALTICO LINEAR OBS: EMPRESA VENCEDORA TERA QUE FORNECER SOB COMODATO AS BOMBAS DE INFUSÃO BEM COMO SUA MANUTENÇÃO. COTA RESERVADA ITEM 71 (20%)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.000**Valor Estimado:** R\$ 19,7500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 15,9900 e a quantidade de 4.000 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.085.207/0001-79, Melhor lance: R\$ 15,9900
Homologado	17/07/2018 11:57:58	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 144**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO, ISENTO DE PVC, COM 220 CM DE COMPRIMENTO E PRIME DE 14,5 ML, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO BACTERIOLÓGICO COM 0,2 MICRONS E TAMPA, TUBO CONECTOR, INTERMEDIÁRIO DE SILICONE, INJETOR LATERAL EM Y, COM MEMBRANA AUTOCICRATIZANTE, PINÇA ROLETE E LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTO DE PVC, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CG, ESTÉRIL. EQUIPO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO SANTRONIC OU SIMILAR. COTA RESERVADA ITEM 72 (15%)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.250**Valor Estimado:** R\$ 28,8000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 28,8000 , com valor negociado a R\$ 27,8000 e a quantidade de 2.250 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 28,8000, Valor Negociado: R\$ 27,8000
Homologado	17/07/2018 11:58:05	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 145**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO**Descrição Complementar:** EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO, PERISTALTICO LINEAR, ISENTO DE PVC, COM 220 CM DE COMPRIMENTO E PRIME DE 14,5 ML, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO BACTERIOLÓGICO COM 0,2 MICRONS E TAMPA, TUBO CONECTOR, INTERMEDIÁRIO DE SILICONE, INJETOR LATERAL EM Y, COM MEMBRANA AUTOCICRATIZANTE, PINÇA ROLETE E LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTO DE PVC, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CG, ESTÉRIL. OBS: EMPRESA VENCEDORA TERÁ QUE FORNECER SOB COMODATO AS BOMBAS DE INFUSÃO BEM COMO SUA MANUTENÇÃO. COTA RESERVADA ITEM 73 (15%)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.250**Valor Estimado:** R\$ 29,1600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 28,8000 , com valor negociado a R\$ 27,8000 e a quantidade de 2.250 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 28,8000, Valor Negociado: R\$ 27,8000
Homologado	17/07/2018 11:58:05	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 146**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO, PARA SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS, ISENTO DE PVC, COM 220 CM DE COMPRIMENTO E PRIME DE 14,5 ML, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, COM FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRONS, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO BACTERIOLÓGICO COM 0,2 MICRONS E TAMPA, TUBO CONECTOR, INTERMEDIÁRIO DE SILICONE, INJETOR LATERAL EM Y, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PINÇA ROLETE E LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO E FOTOPROTETOR, POSSUI CAPA PROTETORA DA SOLUÇÃO NA COR ÂMBAR PARA SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CG, ESTÉRIL. EQUIPO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO SANTRONIC OU SIMILAR. COTA RESERVADA ITEM 74 (25%)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 32,5300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 32,5000 , com valor negociado a R\$ 31,2000 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 32,5000, Valor Negociado: R\$ 31,2000
Homologado	17/07/2018 11:58:05	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 147**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO, PERISTALTICA LINEAR, PARA SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS, ISENTO DE PVC, COM 220 CM DE COMPRIMENTO E PRIME DE 14,5 ML, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, COM FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRONS, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO BACTERIOLÓGICO COM 0,2 MICRONS E TAMPA, TUBO CONECTOR, INTERMEDIÁRIO DE SILICONE, INJETOR LATERAL EM Y, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PINÇA ROLETE E LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO E FOTOPROTETOR, POSSUI CAPA PROTETORA DA SOLUÇÃO NA COR ÂMBAR PARA SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CG, ESTÉRIL. OBS: EMPRESA VENCEDORA TERÁ QUE FORNECER SOB COMODATO AS BOMBAS DE INFUSÃO BEM COMO SUA MANUTENÇÃO. COTA RESERVADA ITEM 75 (25%)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 35,5500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 32,5000 , com valor negociado a R\$ 31,2000 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 32,5000, Valor Negociado: R\$ 31,2000
Homologado	17/07/2018 11:58:06	JORGE RICARDO	

AUREO
FERREIRA

Item: 148**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SANTRONIC OU COMPATÍVEL, COM 220CM DE COMPRIMENTO, PRIME DE 14,5ML, COM CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, ENTRADA DE AR COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRONS COM TAMPA. TUBO CONECTOR, INTERMEDIÁRIO DE SILICONE, INJETOR LATERAL EM Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, PINÇA ROLETE, FILTRO DE LINHA DE 0,22 MICRONS PARA FILTRAGEM INCLUSIVE DE DROGAS INTRODUZIDAS PELO INJETOR LATERAL COM PINÇA CORTA FLUXO. POSSUI LUER LOCK RETRÁTIL COM TAMPA PROTETORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA. FABRICADO COM MATERIAL ATÓXICO, ISENTO DE PVC, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GC, ESTÉRIL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. COTA RESERVADA ITEM 76 (25%)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.250**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 29,7900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 29,7900 , com valor negociado a R\$ 28,7900 e a quantidade de 1.250 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2018 11:50:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 29,7900, Valor Negociado: R\$ 28,7900
Homologado	17/07/2018 11:58:06	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 149**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO MACROGOTAS DE GRAVIDADE PARA USO MÉDICO COM INJETOR LATERAL, COM PENETRADOR ESCALONADO PARA FRASCOS E BOLSAS. COM ENTRADA DE AR QUE CONTENHA FILTRO HIDRÓFUGO E BACTERIOLÓGICO COM TAMPA PROTETORA. GOTEJADOR COM PRECISÃO DE 20 GOTAS IGUAL A 1 ML, CÂMERA FLEXÍVEL ATÓXICA, TUBO FLEXÍVEL EM PVC ATÓXICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,40 METRO, PINÇA ROLETE ANATÔMICA COM DESCANSO PARA O TUBO E CORTA FLUXO EM SEU CORPO, INJETOR LATERAL EM Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL EM TODO O TUBO E COM PROTETOR. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM BLISTER DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM 01 FACE TRANSPARENTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOSSENSÍVEL. COTA RESERVADA ITEM 78 (25%)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12.500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 3,7500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,8300 e a quantidade de 12.500 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57, Melhor lance: R\$ 1,6200
Homologado	10/10/2018 09:56:34	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	
Cancelamento de homologação	13/12/2018 12:46:17	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	Por solicitação da empresa (ID 1318660), sob a seguinte alegação: "o comprimento de no mínimo 1,40 e cotamos com 1,20" e ainda, "os itens citados não atendem o edital pois os mesmos não são fotossensíveis"
Volta de Fase	13/12/2018 14:27:38	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	19/12/2018	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E

11:30:51

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, Melhor lance: R\$ 2,8300

Homologado 21/12/2018 11:04:21 JORGE RICARDO AUREO FERREIRA

Item: 150**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: EQUIPO MACROGOTAS DE GRAVIDADE PARA USO MÉDICO COM INJETOR LATERAL, COM PENETRADOR ESCALONADO PARA FRASCOS E BOLSAS. COM ENTRADA DE AR QUE CONTENHA FILTRO HIDRÓFUGO E BACTERIOLÓGICO COM TAMPÁ PROTETORA. GOTEJADOR COM PRECISÃO DE 20 GOTAS IGUAL A 1 ML, CÂMERA FLEXÍVEL ATÓXICA, TUBO FLEXÍVEL EM PVC ATÓXICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,40 METRO, PINÇA ROLETE ANATÔMICA COM DESCANSO PARA O TUBO E CORTA FLUXO EM SEU CORPO, INJETOR LATERAL EM Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL EM TODO O TUBO E COM PROTETOR. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM BLISTER DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM 01 FACE TRANSPARENTE. COTA RESERVADA ITEM 79 (25%)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 2,4500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,3000 e a quantidade de 20.000 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, Melhor lance: R\$ 1,3000
Homologado	10/10/2018 09:56:44	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 151**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA HIPODÉRMICA 10ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO LUER LOCK QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA. COTA RESERVADA ITEM 117 (25%)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 87.500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,4100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA , pelo melhor lance de R\$ 0,3700 , com valor negociado a R\$ 0,3400 e a quantidade de 87.500 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 12.606.382/0001-80, Melhor lance: R\$ 0,3700, Valor Negociado: R\$ 0,3400
Homologado	10/10/2018 10:13:49	JORGE RICARDO	

AUREO
FERREIRA

Item: 152**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO SIMPLES (BICO CATETER) QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA. COTA RESERVADA ITEM 120 (25%)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,6700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	24/09/2018 14:04:03	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há licitantes remanescentes par ao item.
Homologado	10/10/2018 09:41:19	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 153**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, TIPO USO GRADUAÇÃO MÁXIMA 1 EM 1 ML, NUMERADA, COMPONENTE C/ AGULHA 25 X 0,8 MM, BISEL TRIFACETADO, TIPO TAMPÁ PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL,ESTÉRIL. COTA RESERVADA ITEM 122 (25%)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 48.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 0,5300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/03/2018 09:05:57	-	Cancelamento Automático
Homologado	17/07/2018 11:56:46	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Item: 154**Descrição:** DISPOSITIVO INTEGRADO

Descrição Complementar: SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: DILUIÇÃO DE DROGAS QUIMIOTERÁPICAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECIONADA EM MATERIAL COMPATÍVEL COM QUIMIOTERÁPICOS A FIM DE EVITAR A AGREGAÇÃO DE PARTÍCULAS DA DROGA NO CORPO DA SERINGA, ISENTOS DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO; NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; O CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO E QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO LUER-LOCK QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 27.000
Valor Estimado: R\$ 0,6600
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,6000 , com valor negociado a R\$ 0,3600 e a quantidade de 27.000 **UNIDADE** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	17/07/2018 14:19:45	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	09/10/2018 16:30:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57, Melhor lance: R\$ 0,6000, Valor Negociado: R\$ 0,3600
Homologado	10/10/2018 10:14:05	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	

Fim do documento