



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

Pregão Eletrônico SRP nº 18/2017
Processo Administrativo Nº 60550.014381/2017-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Hospital das Forças Armadas (UASG 112408), com sede no Setor HFA S/Nº - Sudoeste, CEP 70.673-900, na cidade de Brasília-DF, neste ato representado(a) pelo Sr JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA, nomeado(a), publicado no Boletim Interno nº 111/HFA, de 12 de junho de 2017, inscrito(a) no CPF sob o nº 345.595.400-63 portador(a) da Carteira de Identidade nº 020.441.732-3, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 18/2018, publicada no Diário Oficial nº 116 de 19/06/2018, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto 8.250, de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de confecção e manutenção de placas de sinalização, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento:

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

2.1.1. 112408 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - BRASÍLIA-DF

14.634.618/0001-18 - RS2 PUBLICIDADE LTDA
Rua Primeiro de Maio, 933 S14 - Curitiba/PR. CEP 81.100-000. Tel (41) 3653-8811. Representante JORGE EVALDO CORDEIRO, RG 2.086.840-6 SSP/PR, CPF 230.504.389-91.

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	CÓDIGO SERV	UND MED	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1.	Identificação Externa - Principal Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 6,00x1,14m.	22519	M²	20	3.220,00	64.400,00
	2.	Identificação Externa - Fachada Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 3,00x0,55m.	22519	M²	20	2.000,00	40.000,00
	3.	Identificação Externa - Totem A Sistema de sinalização em alumínio extrudado com	22519	M²	12	2.200,00	26.400,00

1		réguas de alumínio composto removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, régua em alumínio composto com impressão em serigrafia. Medida 2,70x1,14m.						
	4.	Identificação Externa - Totem B Sistema de sinalização em alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, painel central em alumínio extrudado com réguas removíveis e textos em vinil adesivo. Medida 4,70x1,14m.	22519	M²	28	3.500,00	98.000,00	
	5.	Identificação Aérea Placa com suporte central em perfil de alumínio extrudado 25x50mm instalado no teto com hastes de aço inox torneado. Réguas em alumínio extrudado pintado instaladas no suporte central por meio de dispositivo magnético (ver detalhes no item 2.2 deste manual). Impressão em vinil adesivo recortado por computador. Medida 0,20x1,908m.	22519	M²	10	2.000,00	20.000,00	
	6.	Painel Geral Painel em alumínio extrudado pintado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 1,425x3,40m.	22519	M²	12	2.900,00	34.800,00	
	7.	Sinalização de Trânsito Placa medindo 1050x600mm em aço galvanizado 2mm recortado a laser com pintura em branco e impressão em vinil adesivo refletivo grau técnico. Poste de fixação com 70mm de diâmetro em aço galvanizado com pintura em prata. Abraçadeira A em aço 5mm moldado soldada em barra chata em aço 5mm. Todo esse conjunto deverá ser soldado com solda ponto por trás da placa de identificação. Abraçadeira B em aço 5mm moldado. Pintura em branco. Deverá ser fixada a abraçadeira A por meio de parafuso sextavado S10 inoxidável com porca e arruela de pressão. Medida 3,05x0,60m.	22519	M²	10	800,00	8.000,00	
	8.	Identificação de Local A Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: contraposta. Medida 0,10x0,50m.	22519	M²	12	2.200,00	26.400,00	
	9.	Identificação de Local B Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: perpendicular. Medida 0,10x0,50m.	22519	M²	5	2.200,00	11.000,00	
	10.	Identificação de Local C Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,125x0,14m.	22519	M²	7	2.100,00	14.700,00	
	11.	Pictograma Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,175x0,19m.	22519	M²	5	2.000,00	10.000,00	
	12.	Manutenção Serviço de retirada, repintura e troca de textos. Medida 0,10x0,50m.	22519	M²	10	2.500,00	25.000,00	
	TOTAL DO GRUPO 1							378.700,00

2.1.2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1.2.1. 160058 - 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - BRASÍLIA-DF

14.634.618/0001-18 - RS2 PUBLICIDADE LTDA

Rua Primeiro de Maio, 933 SI 4 - Curitiba/PR. CEP 81.100-000. Tel (41) 3653-8811. Representante JORGE EVALDO CORDEIRO, RG 2.086.840-6 SSP/PR, CPF 230.504.389-91.

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	CÓDIGO SERV	UND MED	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	13	Identificação Externa - Principal Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 6,00x1,14m.	22519	M²	15	3.220,00	48.300,00
	14	Identificação Externa - Fachada Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 3,00x0,55m.	22519	M²	15	2.000,00	30.000,00
	15	Identificação Externa - Totem A Sistema de sinalização em alumínio extrudado com régua de alumínio composto removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, régua em alumínio composto com impressão em serigrafia. Medida 2,70x1,14m.	22519	M²	10	2.200,00	22.000,00
	16	Identificação Externa - Totem B Sistema de sinalização em alumínio extrudado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, painel central em alumínio extrudado com régua removíveis e textos em vinil adesivo. Medida 4,70x1,14m.	22519	M²	20	3.500,00	70.000,00
	17	Identificação Aérea Placa com suporte central em perfil de alumínio extrudado 25x50mm instalado no teto com hastas de aço inox torneado. Régua em alumínio extrudado pintado instaladas no suporte central por meio de dispositivo magnético (ver detalhes no item 2.2 deste manual). Impressão em vinil adesivo recortado por computador. Medida 0,20x1,908m.	22519	M²	10	2.000,00	20.000,00
	18	Painel Geral Painel em alumínio extrudado pintado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 1,425x3,40m.	22519	M²	10	2.900,00	29.000,00
	19	Sinalização de Trânsito Placa medindo 1050x600mm em aço galvanizado 2mm recortado a laser com pintura em branco e impressão em vinil adesivo refletivo grau técnico. Poste de fixação com 70mm de diâmetro em aço galvanizado com pintura em prata. Abraçadeira A em aço 5mm moldado soldada em barra chata em aço 5mm. Todo esse conjunto deverá ser soldado com solda ponto por trás da placa de identificação. Abraçadeira B em aço 5mm moldado. Pintura em branco. Deverá ser fixada a abraçadeira A por meio de parafuso sextavado S10 inoxidável com porca e arruela de pressão. Medida 3,05x0,60m.	22519	M²	15	800,00	12.000,00
	20	Identificação de Local A Placa em perfil de alumínio extrudado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: contraposta. Medida 0,10x0,50m.	22519	M²	10	2.200,00	22.000,00

	21	Identificação de Local B Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: perpendicular. Medida 0,10x0,50m.	22519	M²	10	2.200,00	22.000,00
	22	Identificação de Local C Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,125x0,14m.	22519	M²	7	2.100,00	14.700,00
	23	Pictograma Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,175x0,19m.	22519	M²	10	2.000,00	20.000,00
	24	Manutenção Serviço de retirada, repintura e troca de textos. Medida 0,10x0,50m.	22519	M²	30	2.500,00	75.000,00
TOTAL DO GRUPO 2							385.000,00

2.1.2.2. 120196 - GRUPAMENTO DE APOIO DA SAÚDE - RIO DE JANEIRO-RJ

14.634.618/0001-18 - RS2 PUBLICIDADE LTDA

Rua Primeiro de Maio, 933 Sl 4 - Curitiba/PR. CEP 81.100-000. Tel (41) 3653-8811. Representante JORGE EVALDO CORDEIRO, RG 2.086.840-6 SSP/PR, CPF 230.504.389-91.

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	CÓDIGO SERV	UND MED	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	25	Identificação Externa - Principal Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 6,00x1,14m.	22519	UND	3	3.220,00	9.660,00
	26	Identificação Externa - Totem A Sistema de sinalização em alumínio extrudado com réguas de alumínio composto removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, régua em alumínio composto com impressão em serigrafia. Medida 2,70x1,14m.	22519	UND	8	2.200,00	17.600,00
	27	Identificação Externa - Totem B Sistema de sinalização em alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, painel central em alumínio extrudado com réguas removíveis e textos em vinil adesivo. Medida 4,70x1,14m.	22519	UND	47	3.500,00	164.500,00
	28	Painel Geral Painel em alumínio extrudado pintado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 1,425x3,40m.	22519	UND	35	2.900,00	101.500,00
	29	Sinalização de Trânsito Placa medindo 1050x600mm em aço galvanizado 2mm recortado a laser com pintura em branco e impressão em vinil adesivo refletivo grau técnico. Poste de fixação com 70mm de diâmetro em aço galvanizado com pintura em prata. Abraçadeira A em aço 5mm moldado soldada em barra chata em aço 5mm. Todo esse conjunto deverá ser soldado com solda ponto por trás da placa de identificação. Abraçadeira B em aço 5mm moldado. Pintura em branco. Deverá ser fixada a abraçadeira A por meio de parafuso sextavado S10 inoxidável com porca e arruela de pressão. Medida 3,05x0,60m.	22519	UND	9	800,00	7.200,00
	30	Identificação de Local A	22519	UND	18	2.200,00	39.600,00

		Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: contraposta. Medida 0,10x0,50m.						
31	Identificação de Local B	Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: perpendicular. Medida 0,10x0,50m.	22519	UND	11	2.200,00	24.200,00	
32	Identificação de Local C	Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,125x0,14m.	22519	UND	19	2.100,00	39.900,00	
33	Pictograma	Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,175x0,19m.	22519	UND	34	2.000,00	68.000,00	
TOTAL DO GRUPO 3							472.160,00	

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data da homologação, ou seja, de 18/06/2018 a 17/06/2019, não podendo ser prorrogada.

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao **quíntuplo** quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador, conforme tabela abaixo:

ÓRGÃO	GRUPO	ITEM	UF	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	QNT	TOTAL DE ADESÕES
		1.	MP	Identificação Externa - Principal Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 6,00x1,14m.	20	100
		2.	MP	Identificação Externa - Fachada Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 3,00x0,55m.	20	100

HFA	1	3.	M ^F	Identificação Externa - Totem A Sistema de sinalização em alumínio extrudado com régua de alumínio composto removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, régua em alumínio composto com impressão em serigrafia. Medida 2,70x1,14m.	12	60
		4.	M ^F	Identificação Externa - Totem B Sistema de sinalização em alumínio extrudado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, painel central em alumínio extrudado com régua removíveis e textos em vinil adesivo. Medida 4,70x1,14m.	28	140
		5.	M ^F	Identificação Aérea Placa com suporte central em perfil de alumínio extrudado 25x50mm instalado no teto com hastes de aço inox torneado. Régua em alumínio extrudado pintado instaladas no suporte central por meio de dispositivo magnético (ver detalhes no item 2.2 deste manual). Impressão em vinil adesivo recortado por computador. Medida 0,20x1,908m.	10	50
		6.	M ^F	Painel Geral Painel em alumínio extrudado pintado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 1,425x3,40m.	12	60
		7.	M ^F	Sinalização de Trânsito Placa medindo 1050x600mm em aço galvanizado 2mm recortado a laser com pintura em branco e impressão em vinil adesivo refletivo grau técnico. Poste de fixação com 70mm de diâmetro em aço galvanizado com pintura em prata. Abraçadeira A em aço 5mm moldado soldada em barra chata em aço 5mm. Todo esse conjunto deverá ser soldado com solda ponto por trás da placa de identificação. Abraçadeira B em aço 5mm moldado. Pintura em branco. Deverá ser fixada a abraçadeira A por meio de parafuso sextavado S10 inoxidável com porca e arruela de pressão. Medida 3,05x0,60m.	10	50
		8.	M ^F	Identificação de Local A Placa em perfil de alumínio extrudado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: contraposta. Medida 0,10x0,50m.	12	60
		9.	M ^F	Identificação de Local B Placa em perfil de alumínio extrudado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: perpendicular. Medida 0,10x0,50m.	5	25
		10.	M ^F	Identificação de Local C Placa em perfil de alumínio extrudado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,125x0,14m.	7	35
		11.	M ^F	Pictograma Placa em perfil de alumínio extrudado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,175x0,19m.	5	25
		12.	M ^F	Manutenção Serviço de retirada, repintura e troca de textos. Medida 0,10x0,50m.	10	50

ÓRGÃO	GRUPO	ITEM	UF	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	QNT	TOTAL DE ADESÕES
32 GAC	2	13.	M²	Identificação Externa - Principal Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 6,00x1,14m.	15	75
		14.	M²	Identificação Externa - Fachada Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 3,00x0,55m.	15	75
		15.	M²	Identificação Externa - Totem A Sistema de sinalização em alumínio extrudado com régua de alumínio composto removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, régua em alumínio composto com impressão em serigrafia. Medida 2,70x1,14m.	10	50
		16.	M²	Identificação Externa - Totem B Sistema de sinalização em alumínio extrudado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, painel central em alumínio extrudado com régua removíveis e textos em vinil adesivo. Medida 4,70x1,14m.	20	100
		17.	M²	Identificação Aérea Placa com suporte central em perfil de alumínio extrudado 25x50mm instalado no teto com hastes de aço inox torneado. Régua em alumínio extrudado pintado instaladas no suporte central por meio de dispositivo magnético (ver detalhes no item 2.2 deste manual). Impressão em vinil adesivo recortado por computador. Medida 0,20x1,908m.	10	50
		18.	M²	Painel Geral Painel em alumínio extrudado pintado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 1,425x3,40m.	10	50
		19.	M²	Sinalização de Trânsito Placa medindo 1050x600mm em aço galvanizado 2mm recortado a laser com pintura em branco e impressão em vinil adesivo refletivo grau técnico. Poste de fixação com 70mm de diâmetro em aço galvanizado com pintura em prata. Abraçadeira A em aço 5mm moldado soldada em barra chata em aço 5mm. Todo esse conjunto deverá ser soldado com solda ponto por trás da placa de identificação. Abraçadeira B em aço 5mm moldado. Pintura em branco. Deverá ser fixada a abraçadeira A por meio de parafuso sextavado S10 inoxidável com porca e arruela de pressão. Medida 3,05x0,60m.	15	75
		20.	M²	Identificação de Local A Placa em perfil de alumínio extrudado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: contraposta. Medida 0,10x0,50m.	10	50
		21.	M²	Identificação de Local B Placa em perfil de alumínio extrudado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: perpendicular. Medida 0,10x0,50m.	10	50
		22.	M²	Identificação de Local C	7	35

				Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,125x0,14m. Pictograma		
		23.	M²	Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,175x0,19m.	10	50
		24.	M²	Manutenção Serviço de retirada, repintura e troca de textos. Medida 0,10x0,50m.	30	150

ÓRGÃO	GRUPO	ITEM	UF	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	QNT	TOTAL DE ADESÕES
GAS	2			Identificação Externa - Principal		
		25.	M²	Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 6,00x1,14m.	3	15
		26.	M²	Identificação Externa - Totem A Sistema de sinalização em alumínio extrudado com réguas de alumínio composto removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, régua em alumínio composto com impressão em serigrafia. Medida 2,70x1,14m.	8	40
		27.	M²	Identificação Externa - Totem B Sistema de sinalização em alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, painel central em alumínio extrudado com réguas removíveis e textos em vinil adesivo. Medida 4,70x1,14m.	47	235
		28.	M²	Painel Geral Painel em alumínio extrudado pintado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 1,425x3,40m.	35	175
		29.	M²	Sinalização de Trânsito Placa medindo 1050x600mm em aço galvanizado 2mm recortado a laser com pintura em branco e impressão em vinil adesivo refletivo grau técnico. Poste de fixação com 70mm de diâmetro em aço galvanizado com pintura em prata. Abraçadeira A em aço 5mm moldado soldada em barra chata em aço 5mm. Todo esse conjunto deverá ser soldado com solda ponto por trás da placa de identificação. Abraçadeira B em aço 5mm moldado. Pintura em branco. Deverá ser fixada a abraçadeira A por meio de parafuso sextavado S10 inoxidável com porca e arruela de pressão. Medida 3,05x0,60m.	9	45
		30.	M²	Identificação de Local A Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: contraposta. Medida 0,10x0,50m.	18	90
		31.	M²	Identificação de Local B Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: perpendicular. Medida 0,10x0,50m.	11	55
		32.	M²	Identificação de Local C Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,125x0,14m.	19	95

[Handwritten signatures and initials]

		33.	MF	Pictograma Placa em perfil de alumínio extrudado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,175x0,19m.	34	170
--	--	-----	----	--	----	-----

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.8. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I DO EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.


Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Brasília- DF, 18 de junho de 2018.


Pelo HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS:


JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas do HFA

Pela empresa:


JORGE EVALDO CORDEIRO
RG 2.086.840-6 SSP/PR
CPF 230.504.389-91

Testemunhas:


RONALDO HENRIQUE SOUZA DA SILVA - ST
Pregoeiro Oficial


JOÃO BATISTA DA SILVA - Cap QAO R/1
Equipe de Apoio