

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Posterior](#)

112408.642017 .178902 .4865 .31054470140



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00064/2017

Às 09:01 horas do dia 05 de dezembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt DCAF nº 34, ao BI/HFA nº 192 de 05/10/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 60550010991201791, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00064/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de material permanente hospitalar, para os Laboratórios de Cirurgia Experimental e Biologia Molecular da Divisão Técnica de Ensino e Pesquisa (DTEP), destinados a atender as necessidades de treinamento/capacitação dos profissionais de saúde do Hospital das Forças Armadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: Balança Digital: Capacidade de 3kg, com dupla faixa de pesagem, proporciona que a mesma balança efetue pesagens em pequenas quantidades e também utilizada para a pesagem de produtos em maiores quantidades. Características: -Tensão de Alimentação 220 Volts ou bivolt -Pesagem Fácil, Rápida e Confiável -Capacidade: 3 Kg -Tara: até 100% da capacidade de pesagem -Display: 6 dígitos -Tensão Elétrica: 220 VCA ou bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNID

Valor estimado: R\$ 1.401,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 599,0000 .

Item: 2

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 250 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TIPO PLATAFORMA COM COLUNA E RODAS, DIMENSÕES PLATAFORMA COM 489 X 714 MM, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO, SENSIBILIDADE 50 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 2.079,6300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.999,0000 .

Item: 3

Descrição: MATERIAL VETERINÁRIO

Descrição Complementar: MATERIAL VETERINÁRIO, TIPO MONITOR MULTIPARÂMETRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 PARÂMETROS INTEGRADOS, COMPONENTES SPO2, FC, FR, ECG C/ 7 DERIVAÇÕES E TEMPERATURA, MATERIAL TELA 15 POL., COMPONENTE 1 ALARME SONORO E VISUAL, COMPONENTE 2 CABOS SENSORES: OXIMETRIA E FC, ECG E TEMPERATURA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 17.032,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, pelo melhor lance de R\$ 11.836,6700 e com valor negociado a R\$ 11.800,0000 .

Item: 4

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: Colchão Térmico tamanho aproximado de 100 x 50cm de dimensões.Temperatura com variação entre 30 e 40º e controlador de temperatura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 762,0000

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Em análise

Item: 5

Descrição: MESA ELEVATÓRIA

Descrição Complementar: MESA ELEVATÓRIA, COMANDO MANUAL, TIPO HIDRÁULICA, PANTOGRÁFICA, CAPACIDADE 25 KG, DIMENSÕES 200 X 300 MM; ELEVÇÃO 50 A 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.173,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 6

Descrição: CAPNÓGRAFO

Descrição Complementar: CAPNÓGRAFO, APLICAÇÃO PORTÁTIL, DE TRANSPORTE, TECNOLOGIA MAINSTREAM, TIPO BATERIA 3 PILHAS, ACESSÓRIOS DISPLAY NUMÉRICO, GRÁFICOS DE BARRAS DE LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICADORES/ALARMES S/ADAPTADOR, TIPO ALARME RESPIRAÇÃO NÃO DETECTADA, AJUSTE ALARME MÁX/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 11.377,3400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, pelo melhor lance de R\$ 14.308,0000 e com valor negociado a R\$ 11.300,0000 .

Item: 7

Descrição: VAPORIZADOR

Descrição Complementar: Vaporizador calibrado para Sevoflurano Descrição: Compensação de temperatura, pressão e fluxo. Reservatório com grande massa de cobre, garantindo assim alta estabilidade térmica. Fluxo de gases:- com vaporizador em zero: qualquer fluxo- com vaporizador em uso: 0,5 a 10 Lpm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 9.129,2500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, pelo melhor lance de R\$ 11.960,6300 e com valor negociado a R\$ 9.129,2500 .

Item: 8

Descrição: ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Complementar: ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 10 CM, ALTURA 5 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 380,1000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 9

Descrição: ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Complementar: ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 26 CM, LARGURA 12 CM, ALTURA 6 CM, ACESSÓRIOS COM TAMPA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 671,1500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 10

Descrição: ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Complementar: ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 36 CM, LARGURA 16 CM, ALTURA 8 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.550,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 11

Descrição: ESTANTE VENTILADA ANIMAL

Descrição Complementar: Rack Ventilado (Estante) para Biotério:com 56 microisoladores, Confeccionado em aço inoxidável e policarbonato, sem portas, com injeção direta de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável que possuem fechamento automático. O equipamento possui dutos para a retirada de odores e sistemas independentes de insuflamento e exaustão de ar, proporcionando; baixo índice de infecções, eliminação de odores provenientes das excreções, e o baixo volume de ruídos que possam estressar os animais. Dimensões aproximadas (C x A x L) em mm: 2000 x 2260 x 440. Acessórios Inclusos: 56 microisoladores - confeccionados em policarbonato transparente, nas medidas aproximadas (L x A x P) em mm: 200 x 230 x 300, autoclavável, inquebrável, resistente a ácidos e impactos. Possui suporte aramado para 1 bebedouro de 350 ml e suporte para ração em V. Equipamento dotado de rodízios de alta performance. Tensão de Alimentação 220VCA/60Hz. Potência 60W. Eficiência de filtragem filtro manta EU3 F 70 B 28/180x260 (86% grav). Filtro absoluto (EU13) F 781-IAE-B 200x250x60

(99,97% DOP). Painel com comando por teclado tipo membrana com sensor de pressão diferencial, indicador de alarme luminoso a troca de filtros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 29.325,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 12

Descrição: MATERIAL VETERINÁRIO

Descrição Complementar: MATERIAL VETERINÁRIO, TIPO EQUIP. ANESTÉSICO INALATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUXÔMETRO 02 0 A 7L, VAPORIZADOR UNIVERSAL 100ML, COMPONENTES FILTRO, VÁLVULAS INSP E EXP, MATERIAL BASE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO REINALAÇÃO 3L, CIRCUITO TRAQUÉIA 120CM, COMPONENTE 2 EXTENSÃO 02 3M, MODELO PORTÁTIL, P/ MESA OU BANCADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 7.618,4300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S & S MEDICAL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 13.200,0000 e com valor negociado a R\$ 7.615,0000 .**

Item: 13

Descrição: AUTOCLAVE

Descrição Complementar: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 53.850,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S & S MEDICAL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 53.346,6000 e com valor negociado a R\$ 53.345,0000 .**

Item: 14

Descrição: LAVADORA ALTA PRESSÃO

Descrição Complementar: Lavadora ultrassônica hospitalar: Gabinete totalmente em aço inox, o que proporciona total higiene e durabilidade do equipamento; Display para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos e segundos, contados regressivamente; Beep s de operação e sinalização do término da lavagem; Dreno e Micro Válvula, design moderno de fácil manuseio o que facilita a limpeza do equipamento; Cesto em aço inox para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; Características Técnicas: Capacidade: 21 litros; Frequência do Ultrassom: 38 kHz; Cabo tripolar e fusível para maior proteção do equipamento e do usuário; Tensão de alimentação: 220V Consumo: 300 W (sem aquecimento). Temporizador eletrônico microprocessado; Opera no modo frio ou aquecido; Timer decrescente com ajuste de 5 à 60 minutos no modo frio; Timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos no modo aquecido; Escolha de temperatura de 35°C a 60°C, com passos de 5°C; Cuba em aço inox 304; Ciclo de trabalho automático; Dimensões internas mínimas do tanque: 504 x 300 x 150 mm. Dimensões internas mínimas do cesto: 470 x 275 x 60 mm;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 29.040,0000

Unidade de fornecimento: und

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 10.575,1100 .**

Item: 15

Descrição: ESTANTE METÁLICA

Descrição Complementar: Estante para CME: Estante com quatro pernas em vergalhão de alumínio com regulagem de altura a cada 100 mm, prateleiras em chapa de aço inox 304 perfuradas e quatro rodízios de 5. Dimensões aproximadas: 1100 mm x 600 mm x 2000 mm (C x L x A)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.140,1100

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 16

Descrição: MESA CLÍNICA

Descrição Complementar: MESA CLÍNICA, MATERIAL TUBOS E CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,14 M, LARGURA 0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/VINCOS E FURO CENTRAL P/ ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, ALTURA 0,90 M, TIPO P/ ATENDIMENTO VETERINÁRIO (PEQUENOS ANIMAIS), ACESSÓRIOS GANCHOS P/CONTENÇÃO, SUPORTE P/SORO, BALDE ALUMÍNIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.152,2800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: KIENTRO BRASIL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.152,2800 .**

Item: 17**Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** MESA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,70 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.626,6400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** KIENTRO BRASIL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.626,6400 .****Item: 18****Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** Mesa de instrumental cirúrgico veterinária: Mesa com Tampo e prateleira inferior em chapa de aço inox. Pés em tubo redondo de 1" em aço inox. Acompanha rodízios com freio. Medidas aproximadas: 80 x 120 x 50 cm (alt x comp x lar).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 2.246,6600**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** KIENTRO BRASIL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.246,6600 .****Item: 19****Descrição:** MATERIAL VETERINÁRIO**Descrição Complementar:** MATERIAL VETERINÁRIO, TIPO CALHA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO CERCA DE 25 X 75 CM, COMPONENTE 1 COM PÉS, MODELO EM 'V', INCLINADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.766,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** KIENTRO BRASIL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.766,0000 .****Item: 20****Descrição:** CABINE SANITARIA PORTATIL**Descrição Complementar:** Cabine de Raspagem de gaiolas em biotérios: Estrutura construída em Aço Inox AISI 304. -Filtro Absoluto classe H14 conforme NBR 16401/1 da ABNT, com eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de partículas com diâmetros iguais ou maiores a 0,3 Am. -Visor basculante e laterais em vidro temperado transparente.-Mesa coletora em aço inox AISI 304 em uma única peça e basculante, permitindo acesso à área de maravalha.-Painel de Controle para controle de Luz e Exaustão.-Sistema Moto-Ventilador Direct Drive, sem polias/correia, evitando contaminação gerada pelo desgaste da correia.-Nível de ruído abaixo de 55 dB(A). -Baixíssimo consumo de energia: 0,830 kW/h. -Baixo nível de vibração.-Iluminação fluorescente gerando maior visibilidade.-Rodízios traváveis para fácil movimentação.-Alças laterais para transporte. -Estação de trabalho ergonômica.-Proporciona postura confortável ao operador, facilitando seu desempenho. Ficha Técnica:Dimensões Externas aproximadas: L 1.297 x P 760 x H 2.020 mm. Dimensões Internas aproximadas: L 1.285 x P 610 x H 650 mm. Tensão 220 volts, 60 Hz, Monofásico. Consumo de Energia: 0,830 kW/h. Exaustão: Ambiente laboratorial com pré-filtro G4.Filtro Absoluto: HEPA 9**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 21.700,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, **pelo melhor lance de R\$ 19.900,0000 e com valor negociado a R\$ 19.800,0000 .****Item: 21****Descrição:** BISTURI ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** BISTURI ELETRÔNICO, TIPO MICROPROCESSADO, TIPO CORTE AJUSTES INDEPENDENTES DE CORTE E COAGULAÇÃO, POTÊNCIA 400WATTS, COMPONENTES 1 PEDAL DUPLO,1 CANETA PADRÃO,1 CABO BIPOLAR, ACESSÓRIOS 1 CANETA COMANDO MANUAL,1 PINO ADAPTADOR DE CANETA A, ADICIONAIS 200 PLACAS DESCARTÁVEIS,10 PONTAS DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL FUNCIONAMENTO,GARANTIA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPCIONAIS GABINETE OPCIONAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 18.063,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 22****Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS**Descrição Complementar:** Caixa instrumental cirúrgico para microcirurgia: 1 tesoura west coot reta; 1 tesoura west coot curva; 1 porta agulhas castroviejo com vídea reto, 01 porta agulhas castroviejo com vídea curvo, 2 pinças de relojoeiro curva**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 3.479,1600**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Item: 23**Descrição:** VAPORIZADOR**Descrição Complementar:** Vaporizador Calibrado - Isoflurano: Descrição: Compensação de temperatura, pressão e fluxo. Reservatório com grande massa de cobre, garantindo assim alta estabilidade térmica. Fluxo de gases:- com vaporizador em zero: qualquer fluxo- com vaporizador em uso: 0,5 a 10 Lpm. compatível com sistema de acoplamento 'pinomatic' da Takaoka**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 9.129,2500**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 24****Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS**Descrição Complementar:** Maca com carrinho removível: Maca removível em aço inoxidável com alças de proteção nas laterais removíveis. Carrinho em tubo de ferro ou aço inoxidável com rodas e freios. Medidas aproximadas (A/C/L): 90 cm x 120 cm x 50cm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 2.557,6600**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** KIENTRO BRASIL LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.557,6600 .**Item: 25****Descrição:** SELADORA EMBALAGEM**Descrição Complementar:** Seladora com alça de apoio para selagem com proteção térmica. Realiza a selagem de Papel com Plástico. Após aquecida, selamento instantâneo em 3 segundos. Área de selagem em aço inoxidável com medidas aproximadas de 60 cm de comprimento e 12mm de selagem, contínuos, de área livre para selagem. Tempo de pré aquecimento: Média de 7 minutos. Voltagem: 220 v ou bivolt.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 614,6700**Unidade de fornecimento:** UD**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 26****Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS**Descrição Complementar:** Bomba a vácuo aspiradora cirúrgica: com capacidade de 05L. Filtro: Filtro bactericida, Fluxo: 36 litros de ar p/ min (livre), Tensão de alimentação: Bivolt ou 220 Volts .**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 3.303,9800**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 3.303,0000 .**Item: 27****Descrição:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS BINOCULAR, FOCO VARIÁVEL(200 À 415 MM), COMPONENTES LUZ XENON, TUBO BINOCULAR INDIVIDUAL 180", TIPO ADAPTADOR 3 EIXOS VARIÁVEIS DE 360", CÂMARA VIDEO INTEGRADA, OUTROS COMPONENTES MONITOR 14', CONDUTOR FIBRA ÓTICA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 171.000,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** S & S MEDICAL LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 112.674,1100 e com valor negociado a R\$ 112.670,0000 .**Item: 28****Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS**Descrição Complementar:** Espectrofotômetro para quantificação de ácidos nucleicos tipo Nanodrop ou similar que apresente as seguintes características: instrumento para medição (quantificação) de ácidos nucleicos e proteínas em amostras. Amostras pipetadas diretamente no local da medição. Para ensaios de pequeno volume de amostra. Capacidade de leitura de no mínimo 0,5 microlitros de amostra. Deve estar incluso software de análise para quantificação de ácidos nucleicos e proteínas que permita salvar os dados e padronizar novos métodos. Cobertura de espectro/faixa de comprimento de onda de 190 a 840 nanômetros. Limite de detecção de 2 nanogramas a 15.000 nanogramas por microlitro. Precisão do comprimento de onda: 1 (um) nanômetro. Resolução do comprimento de onda: 1,8 nanômetro. Precisão de absorvância: 0,002. Faixa de absorvância: 0,02 a 300. Fonte de luz: Lâmpada Xenon Flash. Licença para utilização do software. . A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou software**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 44.359,5900**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 38.500,0000 .**Item: 29**

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: Centrífuga refrigerada, com pelo menos 2 pares de adaptadores para todos cônicos de 15 e 50ml, acompanha dispositivo para placas, com as seguintes características: Display digital fácil operação, valores de correção de velocidade, valores podem ser alterados durante a centrifugação, escala de temperatura de -9° à +40° °C, stand-bycooling, seleção de até 34 programas de memória pelo usuário, função 'short-spin' (centrifugação-rápida), velocidade pode ser ajustada de 200 rpm até o máximo em incrementos de 10 rpm, função fast cool para rápido resfriamento da câmara da centrífuga, 10 acelerações e 10 rampas de desaceleração para amostras de material sensíveis, potência máxima de 1350w e voltagem: 220v/50-60Hz.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 77.332,4200

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, **pelo melhor lance de R\$ 28.280,0000 .**

Item: 30**Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: Microcentrifuga refrigerada com as seguintes características técnicas: Velocidade máxima de aproximadamente: 14.680 rpm. Força Centrífuga: 20.238xg Capacidade para pelo menos 24 microtubos de 1,5-2,0ml. Tempo de aceleração de no máximo: 15 segundos para total velocidade. Tempo de desaceleração de no máximo 15 segundos em parada total. Painel digital que permite leitura de tempo, velocidade ou força centrífuga. Permite corridas de curto tempo, mediante botão 'spin' Tampa com trava eletrônica motorizada. Alimentação: 220v; 60 Hz.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 23.175,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, **pelo melhor lance de R\$ 13.499,0000 .**

Item: 31**Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: Aparelho básico termomisturador, com pelo menos dois blocos intercambiáveis, cada um deles para até 24 microtubos de 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml e 96 cavidades de 0,2 ml. Display digital. Câmara para blocos em aço inoxidável. Faixa de temperatura: Ambiente 5°C a 150°C com incrementos de 0,1°C Resolução: 0,1°C Exatidão da temperatura: 0,3°C Uniformidade de temperatura: 0,2°C Controle por microprocessador. Voltagem: 230 v. . A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou software

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.603,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, **pelo melhor lance de R\$ 5.350,0000 e com valor negociado a R\$ 2.603,0000 .**

Item: 32**Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: Sistema de purificação e ultra-purificação de água montado em gabinete único para produção de água purificada grau laboratório e ultra-pura Tipo I ASTM, alimentado diretamente com água da rede, capacidade de purificação de pelo menos 120 litros de água grau laboratório e pelo menos 25 litros de água Tipo I por dia, vazão de coleta no ponto de uso de pelo menos até 2 l/minuto, com as seguintes características. Pré-tratamento: cartucho em uma peça única contendo filtro de profundidade, carvão ativado impregnado com prata e agente abrandador. Polimento: Cartucho em peça única contendo resina trocadora de ions e carvão ativado sintético. Lâmpada UV em série com duplo comprimento de onda (254 e 185 nm). Filtro final no ponto de coleta. Módulo de Osmose Reversa com capacidade de remoção de 97 a 98% dos ions e 99% de todas as substâncias orgânicas dissolvidas (PM maior que 200 Daltons), bem como microorganismos e partículas. Ciclos automáticos de enxágue e programação de sanitização por pastilhas de cloro. As características de purificação de água ultrapura para utilização em biologia molecular (água reagente tipo I): Resistividade 18,2 Mohm.cm a 25°C ou

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 19.849,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Em análise

Item: 33**Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 100% de renovação de ar servido através de um filtro HEPA para o exterior através de um duto. Todo o equipamento deverá: estar em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga para o laboratório); deve suportar trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; deve apresentar Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA (Dwyer Minihelic II); Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.995 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; deve incluir Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% ASHRAE calorimétrico, no mínimo 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); deve ter Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a abertura operacional segura; Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento); Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 60 db; Alimentação 220V, 60 Hz.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 21.861,7500

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 e com valor negociado a R\$ 18.950,0000 .**

Item: 34

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: Leitora de Elisa multicanal para microplacas padrão de no mínimo 96 posições, sistema óptico com no mínimo 8 canais de leitura de absorbância ou densidade óptica(faixa 0,000 a 4,000), comprimento de onda 400-800nm, carrossel de filtros de interferência com pelo menos 6 posições, incluindo filtros de interferência de 405,450,492 e 620nm, no mínimo 4 velocidades de agitação, programa para leitura incluso.. A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou software

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 16.122,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 14.200,0000 .**

Item: 35

Descrição: AUTOCLAVE

Descrição Complementar: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 30 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 1 CESTO, COM PEDAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 4.043,9200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 4.043,0000 .**

Item: 36

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.505,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000 e com valor negociado a R\$ 3.505,0000 .**

Item: 37

Descrição: SISTEMA ELETROFORESE

Descrição Complementar: SISTEMA ELETROFORESE, TIPO VERTICAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, CAPACIDADE ATÉ 4 GÉIS, DIMENSÕES 0,75 MM, ADICIONAL ATÉ 10 POÇOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.232,1700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 38

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: Máquina de Gelo em escamas compacta, operação contínua, produção mínima 1,67KG/ HORA, 220V. Com operação contínua e pés reguláveis para nivelamento. Método de Fabricação de Gelo: Mecanismo com rosca espiral, com produção de gelo na parte interna do cilindro. Com bóia de nível, para indicar presença suficiente de água no tanque, para iniciar a produção de gelo. Fornecimetro de água: Entrada de ½ (acompanha mangueira metálica para conexão). Reservatório: armazenamento de pelo menos 15kg de gelo, com sensor de nível com modo de espera para economia de energia. pré-filtro para purificação da água de alimentação (rede pública) a ser utilizada para a produção de gelo. Sistema de alerta para: Reservatório cheio; Falta de água (falha na alimentação); Temperatura excessiva do sistema; Erro de baixa rotação do motor. Temperatura de operação: 5 a 40°C. Tensão de alimetnação: 110V-220V (Bivolt).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 7.736,1900

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 7.600,0000 .**

Item: 39

Descrição: SISTEMA ELETROFORESE

Descrição Complementar: SISTEMA ELETROFORESE, TIPO HORIZONTAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, ADICIONAL ATÉ 20 POÇOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.068,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.068,0000** .

Item: 40

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: Kit c/ 5 micropipetas volume variável e descartador de ponteiros - VVCS 10 / 20 / 50 / 100 / 1000 µL, contendo: MICRO PIPETA: Volume ajustável de 0,5 a 10 ul com Precisão: 0.5 ul = 95% / 5 ul = 98.5% / 10 ul = 99%; Volume ajustável de 2 a 20 ul com Precisão: 2 ul = 95% / 10 ul = 99% / 20 ul = 99%; Volume ajustável de 5 a 50 ul com Precisão: 5 ul = 97,5% / 25 ul = 99,3% / 20 ul = 99,3%; Volume ajustável de 10 a 100 ul; Precisão: 10 ul = 98% / 50 ul = 99,3% / 100 ul = 99,2%; Volume ajustável de 100 a 1000 ul com Precisão: 0.5 ul = 95% / 5 ul = 98.5% / 10 ul = 99%. Todas elas devem possuir ejetor de ponteira, partes inferiores autoclavável e serem constituídas de ultra light piston feito de Fortron.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 6.502,8900

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000 e com valor negociado a R\$ 3.799,9800** .

Item: 41

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: Capela de exaustão para manipulação de produtos químicos apresentando as seguintes características: dimensões aproximadamente 1500x660x1300mm, exaustor =- centrifugo radial 1/5 cv, duto de saída aproximado de 150 mm na capela, duto entrada no exaustor - 150 mm axial ou centrifugo e porta de vidro, movimento deslizante e trava por contra peso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.922,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 3.790,0000** .

Item: 42

Descrição: REFRIGERADOR EXPOSITOR

Descrição Complementar: REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 405 L, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO ENLATADOS E CONGELADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA DE VIDROTRANSPARENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 28.299,7500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 26.970,0000** .

Item: 43

Descrição: FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE

Descrição Complementar: FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 300 W, APLICAÇÃO ELETROFORESE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.495,7400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.495,0000** .

Item: 44

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.324,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.495,0000 e com valor negociado a R\$ 2.324,0000** .

Item: 45

Descrição: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

Descrição Complementar: Notebook, com Windows 10, processador de no mínimo 4 núcleos, memória 8 GB de RAM, HD 500gb, USB mínimo 3 portas 2.0 ou superior, unidade de mídia ótica DVD+-RW, porta RJ-45 para placa de rede, Bateria 4 a 8 células ou superior, Placa de rede com interface 10/100/1000 mbits/s, interface wireless que implemente os padrões 802.11 A/G/N, dispositivo apontador integrado, tipo touchpad.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 5.683,1200

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 5.673,0000 .**

Item: 46

Descrição: PEAGÔMETRO

Descrição Complementar: Peagômetro de bancada - Construído em plástico, compacto; Indicação digital em display de cristal líquido de fácil visualização de aproximadamente 16 cm x 2 cm com luz de fundo; Tecnologia eletrônica imune a ruídos da rede; Funções de stand-by, pH e milivolts; Faixa de medição de 0,00 pH a 14,00 pH ou + 1000 mV absoluto; Compensação automática da temperatura entre 0°C e 100 C, por meio de leitura sensor Pt 100; Suporte dos eletrodos com plataforma e braços telescópios; Calibração em dois pontos; Precisão de temperatura 0,1 C; Reprodutibilidade de + 0,02 pH ou + 1 milivolts; Legibilidade: 0,01 pH e 1 mV; Sensor de temperatura em aço inox; Acompanha eletrodo combinado para pH, 100 mL tampão ph 9,18; 100 mL de tampão para 6,86; 100 mL de solução tampão pH 4,01; 100 mL de solução de repouso, sensor de temperatura, suporte de eletrodos e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 2.572,8000

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROLE D, **pelo melhor lance de R\$ 2.180,0000 .**

Item: 47

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Complementar: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 2.798,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 48

Descrição: FREEZER

Descrição Complementar: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, TIPO PORTAS FRONTAIS, SISTEMA DEGELOFROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA VIDRO ANTIEMBAÇANTE E FECHAMENTO ATOMÁTICO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 9.440,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 9.439,0000 e com valor negociado a R\$ 9.430,0000 .**

Item: 49

Descrição: BALANÇA PRECISÃO

Descrição Complementar: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 300 G, RESOLUÇÃO 0,01 G, COMPRIMENTO 250 MM, LARGURA 80 MM, ALTURA 70 MM, TIPO PAINEL VISOR CRISTAL LÍQUIDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 6.093,3400

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 3.210,0000 .**

Item: 50

Descrição: FORNO MICROONDAS

Descrição Complementar: Forno microondas com capacidade de pelo menos 22L, dimensões aproximadas Altura 25cm X Largura 43cm X Profundidade 32cm; Pannel digital, função 30 segundos, Alimentação 220V .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 473,1400

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 473,1400 .**

Item: 51

Descrição: LAVA-OLHOS EMERGÊNCIA

Descrição Complementar: LAVA-OLHOS EMERGÊNCIA, MATERIAL RECOLHEDOR PLÁSTICO ANTI-CORROSIVO, COR VERDE, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, QUANTIDADE LANÇA-JATO 2 UN, CARACTERÍSTICA VÁLVULA ALAVANCA ACIONAMENTO, ENTRADA ÁGUA ROSCA MACHO 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 1.074,6000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.074,6000 .**

Item: 52

Descrição: SIMULADOR

Descrição Complementar: SIMULADOR COMPUTADORIZADO PARA TREINAMENTO DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, e com componentes eletrônicos/computadorizados para simulação realística de emergências clínicas. Conforme informações complementares.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 125.750,0000

Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, **pelo melhor lance de R\$ 61.350,0000 .**

Item: 53

Descrição: MANEQUIM

Descrição Complementar: MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS MODELO ADULTO - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tórax), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de manipulação avançada das vias aéreas. Conforme informações complementares.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 8.750,0000

Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S & S MEDICAL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 4.781,5500 e com valor negociado a R\$ 4.780,0000 .**

Item: 54

Descrição: MANEQUIM

Descrição Complementar: MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS MODELO INFANTIL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tórax), infantil (criança em idade escolar), feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de manipulação avançada das vias aéreas. Conforme informações complementares.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.574,9700

Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S & S MEDICAL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.475,5200 e com valor negociado a R\$ 2.475,0000 .**

Item: 55

Descrição: MANEQUIM

Descrição Complementar: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA MODELO ADULTO - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, dotado de indicadores eletrônicos de suficiência de massagem cardíaca externa, para treinamento de reanimação cardíaca. Conforme informações complementares.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.945,0000

Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S & S MEDICAL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.797,2000 e com valor negociado a R\$ 2.795,0000 .**

Item: 56

Descrição: MANEQUIM

Descrição Complementar: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA MODELO INFANTIL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e tronco), infantil (criança em idade escolar), feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, dotado de indicadores eletrônicos de suficiência de massagem cardíaca externa, para treinamento de reanimação cardíaca. Conforme informações complementares.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 825,0000

Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S & S MEDICAL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.088,9100 e com valor negociado a R\$ 825,0000 .**

Item: 57

Descrição: MANEQUIM

Descrição Complementar: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE CRICOTIREOIDOSTOMIA - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e pescoço), adulto, feito de material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de cricotireoidostomia. Conforme informações complementares.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.200,0000

Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, **pelo melhor lance de R\$ 3.119,0000 .**

Item: 58

Descrição: MANEQUIM

Descrição Complementar: MANEQUIM PARA TRATAMENTO DE PNEUMOTÓRAX - Modelo realístico de corpo parcial (cabeça, pescoço e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de drenagem de pneumotórax. Conforme informações complementares.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 6.100,0000

Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, **pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000 .**

Item: 59

Descrição: MANEQUIM

Descrição Complementar: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE SONDAGEM DIGESTIVA ALTA E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de sondagens digestivas (pelo nariz ou boca) e cuidados com as vias aéreas. Conforme informações complementares.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 6.050,0000

Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, **pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000 .**

Item: 60

Descrição: MANEQUIM

Descrição Complementar: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE SONDAGEM VESICAL E DE APLICAÇÃO DE ENEMA - Modelo realístico de corpo humano parcial (regiões abdominal e pélvica, e raiz das coxas), adulto, com genitálias intercambiáveis de ambos os sexos, ânus e reto, para treinamento de sondagem vesical e enema. Conforme informações complementares.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.500,0000

Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, **pelo melhor lance de R\$ 2.161,0000 .**

Item: 61

Descrição: MANEQUIM

Descrição Complementar: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE ACESSO VENOSO CENTRAL - Modelo realístico de corpo humano parcial (pescoço, tronco e raiz das coxas), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com veias infusíveis, para treinamento da obtenção e utilização de acesso venoso central. Conforme informações complementares.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 4.992,5000

Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, **pelo melhor lance de R\$ 4.293,0000 e com valor negociado a R\$ 4.200,0000 .**

Item: 62

Descrição: MANEQUIM

Descrição Complementar: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE PUNÇÃO ARTERIAL E INJEÇÃO INTRAMUSCULAR - Modelo realístico de corpo humano parcial (membro superior), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com artérias infusíveis e simulação de músculo na região do deltóide, para treinamento de injeção intramuscular, e punção das artérias braquial e radial. Conforme informações complementares.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.324,9900

Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, **pelo melhor lance de R\$ 2.193,0000 .**

Item: 63

Descrição: MANEQUIM

Descrição Complementar: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA - Modelo realístico de corpo humano parcial (membro superior), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com veias periféricas infusíveis, para treinamento da obtenção e utilização de acessos venosos periféricos. Conforme informações complementares.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: PACOTE

Valor estimado: R\$ 3.800,0000**Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: S & S MEDICAL LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 949,0500 e com valor negociado a R\$ 949,0000 .****Item: 64****Descrição: MANEQUIM****Descrição Complementar: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE HABILIDADES MÚLTIPLAS DE ENFERMAGEM - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com componentes eletrônicos/computadorizados, para treinamento de múltiplas habilidades de enfermagem. Conforme informações complementares.****Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 16.000,0000****Unidade de fornecimento: PACOTE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 e com valor negociado a R\$ 14.500,0000 .****Item: 65****Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS****Descrição Complementar: EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPICA - Equipamento computadorizado, incluindo modelo de corpo humano (total ou parcial), adulto, com simulação realística de tecidos e órgãos internos do abdome e pelve, além de todo o equipamento cirúrgico e de imagem necessários ao treinamento de procedimentos de cirurgia videolaparoscópica. Conforme informações complementares.****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 589.499,0000****Unidade de fornecimento: PACOTE****Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso****Aceito para: KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, pelo melhor lance de R\$ 269.000,0000 e com valor negociado a R\$ 268.000,0000 .****Item: 66****Descrição: SIMULADOR****Descrição Complementar: SIMULADOR COMPUTADORIZADO PARA TREINAMENTO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, e com componentes eletrônicos/computadorizados para simulação realística de emergências com pacientes politraumatizados. Conforme informações complementares.****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 170.000,0000****Unidade de fornecimento: PACOTE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, pelo melhor lance de R\$ 145.000,0000 e com valor negociado a R\$ 145.000,0000 .****Histórico****Item: 1 - BALANÇA ELETRÔNICA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.682.283/0001-48	BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Marca: Marte Fabricante: Marte Modelo / Versão: LS5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica com capacidade de 5010g, precisão de 1g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha LS possuem 8 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português. Opcionais: painel de luzes, bateria recarregável com 8 horas de trabalho e 8 horas de recarga, certificado de calibração rastreável RBC, impressora matricial, impressora de impacto, processador estatístico MF1 para indústrias e farmácias, kit para pesagem hidrostática superior (densidade), segundo painel remoto, conversores: RS232 - tcp/ip, RS232 - usb, RS232 - RS485 e RS232 - 4-20ma, módulo de potência para acionamento de válvulas hidráulicas, pneumáticas, motores elétricos e outros e cabo para conexão excel - db25m-db9f com 1,5m de comprimento.	Sim	Sim	1	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,0000	27/11/2017 11:29:47
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E	Sim	Sim	1	R\$ 1.401,0000	R\$ 1.401,0000	28/11/2017 08:32:56

EQUIPAMENTOS
LTDA - ME**Marca:** C & F Balanças**Fabricante:** Fernando Filizola Balanças Ltda**Modelo / Versão:** P-3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Digital: Capacidade de 3kg, com dupla faixa de pesagem, proporciona que a mesma balança efetue pesagens em pequenas quantidades e também utilizada para a pesagem de produtos em maiores quantidades. Características: -Tensão de Alimentação 220 Volts ou bivolt -Pesagem Fácil, Rápida e Confiável -Capacidade: 3 Kg -Tara: até 100% da capacidade de pesagem -Display: 6 dígitos -Tensão Elétrica: 220 VCA ou bivolt. Marca C&F Balanças. Modelo P-3. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 15 dias. Prazo de pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 1.401,5000 R\$ 1.401,5000 23/11/2017
DE EQUIPAMENTOS 09:41:26
EIRELI - EPP**Marca:** lider**Fabricante:** lider balanças**Modelo / Versão:** b140**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Digital: Capacidade de 3kg, proporciona que a mesma balança efetue pesagens em pequenas quantidades e também utilizada para a pesagem de produtos em maiores quantidades. Características: Tensão de Alimentação 220 Volts ou bivolt, Pesagem Fácil, Rápida e Confiável, Capacidade: 3 Kg, Tara: até 100% da capacidade de pesagem, Display: 6 dígitos, Tensão Elétrica: 220 VCA ou bivolt. MARCA: LIDER FABRICANTE LIDER BALANÇAS MODELO: b140 PROCEDENCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. ENTREGA 15 (quinze) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho. Pagamento 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento. GARANTIA 12 (doze) meses. CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 6.306,7500 R\$ 6.306,7500 05/12/2017
EIRELI - EPP 08:53:07**Marca:** Balmak**Fabricante:** Balmak**Modelo / Versão:** ELC-10**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Digital: Capacidade de 5/10kg, com dupla faixa de pesagem, proporciona que a mesma balança efetue pesagens em pequenas quantidades e também utilizada para a pesagem de produtos em maiores quantidades. Características: -Tensão de Alimentação bivolt -Pesagem Fácil, Rápida e Confiável - Capacidade: 5 /10 Kg -Tara: até 100% da capacidade de pesagem -Display: 6 dígitos -Tensão Elétrica: bivolt18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 8.000,0000 R\$ 8.000,0000 05/12/2017
TECNOLOGIA 08:26:15
LABORATIVA LTDA -
ME**Marca:** MARTE**Fabricante:** MARTE**Modelo / Versão:** AD300**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA - MODELO: AD3300 - MARCA: MARTE Balança eletrônica com capacidade de 3310g, precisão de 0,01g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Opcionalmente pode ser adicionada calibração interna conforme portaria do Inmetro 211 de 2013. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português.13.597.348/0001-50 COMERCIAL ARAUJO Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 04/12/2017
DISTRIBUICAO DE 16:39:41
PRODUTOS E
EQUIPAMENTO**Marca:** WELMX**Fabricante:** WELMX**Modelo / Versão:** WELMX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Digital: Capacidade de 3kg, com dupla faixa de pesagem, proporciona que a mesma balança efetue pesagens em pequenas quantidades e também utilizada para a pesagem de produtos em maiores quantidades. Características: -Tensão de Alimentação 220 Volts ou bivolt -Pesagem Fácil, Rápida e Confiável -Capacidade: 3 Kg -Tara: até 100% da capacidade de pesagem -Display: 6 dígitos -Tensão Elétrica: 220 VCA ou bivolt17.930.162/0001-21 NATIVA LAB Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 04/12/2017
PRODUTOS 16:32:08
LABORATORIAIS
LTDA - ME**Marca:** EVEN**Fabricante:** EVEN**Modelo / Versão:** EVB-3200C-BI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• BALANÇA CENTESIMAL (0,01 G) CAPACIDADE 3200 G - Compactas e altamente precisas são indispensáveis para todas as necessidades atuais das Indústrias Universidades, Laboratórios dentre outros segmentos. Pesagens com agilidade e precisão, possuindo ainda um elegante Design Italiano. Com prato em aço inox resistente a corrosão e capela de plástico abs Ultra Resistente. Muito estáveis com painel grande para melhor visualização. São calibradas externamente e internamente. Equipadas com uma bateria interna recarregável,

dispensando a necessidade contínua de alimentação. Mais de 10 unidades de pesagem diferentes. São calibradas externamente e internamente. Com a opção do painel com iluminação de LED. - Principais características: Capacidade máxima (g): 3200; Legibilidade: 0.01 g; Funções de pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação; Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão; Unidades de Pesagem: "g", "ct", "oz", "dwt", "ozt", "lb", "gn", "kg", "t", "gms", "alcatrão", "tmr"; Tela: Grande Tela LCD com luz de fundo (retro iluminação); Tela Opcional de Iluminação LED; Nível bolha; Taxa de Tara: Toda a Capacidade; Sobrecarga de Segurança: 150% da taxa completa; Saída de dados: Interface RS232; Tamanho da bandeja: 934;85 mm; Bandeja: Totalmente em Aço Inox; Capela: Plástico ABS Ultra Resistente; Alimentação: DC9V/500mA ou 6V/1.3Ah bateria recarregável; Bateria: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga); Tensão: BI VOLT. GARANTIA 12 MESES. "

14.927.561/0001-45 IN-MED Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 04/12/2017 18:47:30
ENGENHARIA E
COMERCIO EIRELI -
EPP

Marca: Monitor

Fabricante: Monitor

Modelo / Versão: Monitor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico veterinário: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Capnografia Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial invasiva e não invasiva sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 50.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 10.000,0000	13.597.348/0001-50	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 8.000,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.306,7500	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 1.401,5000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 1.401,0000	10.506.096/0001-18	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 1.400,0000	07.682.283/0001-48	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.421,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:47:40:800
R\$ 1.200,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:48:05:320
R\$ 1.399,9900	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:48:05:427
R\$ 1.190,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:54:48:470
R\$ 1.199,9500	21.971.041/0001-03	05/12/2017 09:54:48:847
R\$ 1.020,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:55:25:113
R\$ 1.189,9500	21.971.041/0001-03	05/12/2017 09:55:25:270
R\$ 1.010,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:55:28:223
R\$ 900,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:55:45:147
R\$ 890,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:55:48:397
R\$ 899,9500	21.971.041/0001-03	05/12/2017 09:55:48:930
R\$ 780,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:56:07:350
R\$ 779,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 09:56:11:430
R\$ 769,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:56:21:227
R\$ 710,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:56:27:930
R\$ 709,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 09:56:31:743
R\$ 699,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:56:41:307
R\$ 620,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:56:50:120
R\$ 619,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 09:56:53:230
R\$ 609,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:57:01:370
R\$ 600,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:57:11:497
R\$ 599,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 09:57:15:043
R\$ 560,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:57:31:747
R\$ 600,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 10:00:43:417
R\$ 600,0000	10.506.096/0001-18	05/12/2017 10:00:56:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:45:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 09:50:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:00:54.
Encerrado	05/12/2017 10:09:22	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:13:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:31:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2017 14:47:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2017 14:54:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Recusa	14/12/2017 17:15:35	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 560,0000. Motivo: Proposta recusada com a seguinte justificativa do setor técnico: A balança com capela não atende pois o equipamento será usado para pesar ratos de laboratório. A capela oferece proteção contra movimentos de ar ou higroscopia que possam interferir na terceira ou quarta casa decimal da pesagem.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 17:15:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 19:12:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2017 09:19:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2017 09:24:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Aceite	18/12/2017 14:29:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 599,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - BALANÇA ELETRÔNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.395.850/0001-52	EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V	Sim	Sim	1	R\$ 2.079,0000	R\$ 2.079,0000	27/11/2017 21:09:14
	Marca: Micheletti Fabricante: Micheletti Modelo / Versão: 250kg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança veterinária digital em aço inox. Exatidão de 0,1 Kg até 250 Kg Plataforma em aço. Função que permite ao operador gravar e armazenar o peso do animal quando estiver se mexendo. Tensão de Alimentação 220 Volts ou bivolt						
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.079,6300	R\$ 2.079,6300	23/11/2017 09:41:26
	Marca: lider Fabricante: lider balanças Modelo / Versão: b520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança veterinária digital em aço inox. Exatidão de 0,1 Kg até 250 Kg, Plataforma em aço. Função que permite ao operador gravar e armazenar o peso do animal quando estiver se mexendo. Tensão de Alimentação 220 Volts ou bivolt. MARCA: LIDER FABRICANTE LIDER BALANÇAS MODELO: b520 PROCEDENCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. ENTREGA 15 (quinze) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho. Pagamento 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplimento. GARANTIA 12 (doze) meses. CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO. Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.						

27.219.581/0001-03	L.M.K. COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.079,6300	R\$ 2.079,6300	04/12/2017 16:43:30
	Marca: KN WAAGEN Fabricante: KN WAAGEN Modelo / Versão: KN 300/100 40/40 ID1 PI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança veterinária digital em aço inox. Exatidão de 0,1 Kg até 250 Kg Plataforma em aço. Função que permite ao operador gravar e armazenar o peso do animal quando estiver se mexendo. Tensão de Alimentação 220 Volts ou bivolt VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES						
13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/12/2017 16:39:41
	Marca: WELMX Fabricante: WELMX Modelo / Versão: WELMX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança veterinária digital em aço inox. Exatidão de 0,1 Kg até 250 Kg Plataforma em aço. Função que permite ao operador gravar e armazenar o peso do animal quando estiver se mexendo. Tensão de Alimentação 220 Volts ou bivolt						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.597.348/0001-50	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.079,6300	21.971.041/0001-03	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.079,6300	27.219.581/0001-03	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.079,0000	11.395.850/0001-52	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.078,5000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 09:47:58:193
R\$ 2.077,5000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 09:56:23:337
R\$ 2.077,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 09:57:22:467
R\$ 2.076,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 09:57:26:700
R\$ 2.075,5000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:02:55:880
R\$ 2.074,5000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:02:58:957
R\$ 2.074,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:03:48:240
R\$ 2.073,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:03:53:210
R\$ 2.072,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:04:11:963
R\$ 2.071,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:04:15:570
R\$ 2.070,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:04:33:870
R\$ 2.069,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:04:41:853
R\$ 2.065,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:04:55:777
R\$ 2.064,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:05:01:870
R\$ 2.060,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:05:17:950
R\$ 2.059,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:05:22:000
R\$ 2.058,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:05:39:000
R\$ 2.057,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:05:42:657
R\$ 2.057,9900	11.395.850/0001-52	05/12/2017 10:05:42:687
R\$ 2.056,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:06:01:517
R\$ 2.055,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:06:04:657
R\$ 2.050,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:06:21:893
R\$ 2.049,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:06:26:143
R\$ 2.046,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:06:46:050
R\$ 2.045,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:06:49:753
R\$ 2.025,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:07:09:287
R\$ 2.024,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:07:13:037
R\$ 2.019,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:07:31:727
R\$ 2.018,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:07:35:523
R\$ 2.015,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:07:54:353
R\$ 2.014,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:07:58:307
R\$ 2.014,9900	11.395.850/0001-52	05/12/2017 10:07:58:760
R\$ 2.010,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:08:15:900
R\$ 2.009,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:08:19:370
R\$ 2.005,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:08:36:153
R\$ 2.004,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:08:41:137
R\$ 2.000,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 10:09:02:577
R\$ 1.999,0000	21.971.041/0001-03	05/12/2017 10:09:08:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:45:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 09:50:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:00:54.
Encerrado	05/12/2017 10:09:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:14:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 11:58:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2017 09:25:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2017 09:30:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2017 16:50:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2017 17:24:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:49:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 12:25:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Aceite	18/12/2017 14:30:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.999,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - MATERIAL VETERINÁRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954	Sim	Sim	1	R\$ 17.000,0000	R\$ 17.000,0000	04/12/2017 15:32:48
Marca: DELTALIFE Fabricante: DELTALIFE Modelo / Versão: DL1000 - Monitor M. touch screen + Capnografo VET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Monitor Multiparamétrico veterinário: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Capnografia Frequência cardíaca.Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca).Pressão arterial invasiva e não invasiva sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares.Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal.Leitura da temperatura esofágica."							
21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 17.032,2000	R\$ 17.032,2000	04/12/2017 18:41:10
Marca: DELTA LIFE Fabricante: DELTA LIFE Modelo / Versão: DL 1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico veterinário: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Capnografia Frequência cardíaca.Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca).Pressão arterial invasiva e não invasiva sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares.Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal.Leitura da temperatura esofágica."							
11.395.850/0001-52	EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	27/11/2017 21:09:14
Marca: Delta Life Fabricante: Delta Life Modelo / Versão: DI1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico veterinário: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Capnografia Frequência							

cardíaca.Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca).Pressão arterial invasiva e não invasiva sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares.Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal.Leitura da temperatura esofágica.

27.230.816/0001-68 ROMULO Sim Sim 1 R\$ 25.000,0000 R\$ 25.000,0000 28/11/2017
GUIMARAES 01:13:41
FIRMINO - ME

Marca: DELTA LIFE

Fabricante: DELTA LIFE

Modelo / Versão: DL 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL VETERINÁRIO, TIPO MONITOR MULTIPARÂMETRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 PARÂMETROS INTEGRADOS, COMPONENTES SPO2, FC, FR, ECG C/ 7 DERIVAÇÕES E TEMPERATURA, MATERIAL TELA 15 POL., COMPONENTE 1 ALARME SONORO E VISUAL, COMPONENTE 2 CABOS SENSORES: OXIMETRIA E FC, ECG E TEMPERATURA

17.682.346/0001-10 DAIANE DA SILVA Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 04/12/2017
MAAS - ME 16:08:12

Marca: DELTALIFE

Fabricante: DELTALIFE

Modelo / Versão: DL-1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico veterinário: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Capnografia Frequência cardíaca.Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca).Pressão arterial invasiva e não invasiva sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares.Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal.Leitura da temperatura esofágica

16.754.240/0001-11 QUALITE Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 04/12/2017
DISTRIBUIDORA 16:32:40
EIRELI

Marca: MATERIAL VETERINÁRIO

Fabricante: MATERIAL VETERINÁRIO

Modelo / Versão: MATERIAL VETERINÁRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL VETERINÁRIO, TIPO MONITOR MULTIPARÂMETRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 PARÂMETROS INTEGRADOS, COMPONENTES SPO2, FC, FR, ECG C/ 7 DERIVAÇÕES E TEMPERATURA, MATERIAL TELA 15 POL., COMPONENTE 1 ALARME SONORO E VISUAL, COMPONENTE 2 CABOS SENSORES: OXIMETRIA E FC, ECG E TEMPERATURA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 30.000,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 25.000,0000	11.395.850/0001-52	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 25.000,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 17.032,2000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 17.000,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 16.977,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:51:16:003
R\$ 16.950,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 09:54:27:440
R\$ 16.948,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:54:42:330
R\$ 16.000,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 09:55:16:643
R\$ 15.997,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:55:24:037
R\$ 15.500,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 09:55:59:443
R\$ 15.488,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:56:21:227
R\$ 15.400,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 09:57:00:387
R\$ 15.311,1200	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:57:03:620
R\$ 15.300,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 09:57:20:420
R\$ 15.211,1200	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:57:24:293
R\$ 15.000,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 09:57:58:873
R\$ 14.911,1200	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:58:03:983
R\$ 14.000,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 09:58:23:173
R\$ 15.200,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 09:58:25:237
R\$ 13.911,1200	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:58:26:813
R\$ 13.750,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 09:58:50:987
R\$ 13.716,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:58:54:613
R\$ 13.700,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 09:59:31:617
R\$ 13.666,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:59:34:897
R\$ 13.600,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 10:02:07:203
R\$ 13.666,6600	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:02:08:093
R\$ 13.596,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:02:10:250
R\$ 13.000,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:02:25:377
R\$ 13.400,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 10:02:30:267

R\$ 12.996,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:02:30:813
R\$ 12.990,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:02:49:457
R\$ 12.986,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:02:53:330
R\$ 12.950,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 10:02:58:833
R\$ 12.900,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:03:12:943
R\$ 12.896,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:03:16:850
R\$ 12.949,9900	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:03:21:630
R\$ 12.850,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:03:41:320
R\$ 12.846,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:03:44:913
R\$ 12.800,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 10:03:50:600
R\$ 12.846,6600	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:03:50:773
R\$ 12.796,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:04:05:680
R\$ 12.790,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 10:04:13:680
R\$ 12.796,6600	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:04:16:930
R\$ 12.786,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:04:26:340
R\$ 12.750,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:04:30:103
R\$ 12.740,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 10:04:38:150
R\$ 12.736,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:04:46:760
R\$ 12.730,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:04:56:263
R\$ 12.700,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 10:05:01:497
R\$ 12.729,9900	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:05:02:217
R\$ 12.611,1100	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:05:07:090
R\$ 12.500,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:05:19:390
R\$ 12.611,1000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:05:22:547
R\$ 12.411,1100	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:05:27:170
R\$ 12.400,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:05:41:327
R\$ 12.311,1100	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:05:47:470
R\$ 12.300,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:06:04:440
R\$ 12.211,1100	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:06:08:673
R\$ 12.299,1400	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:06:08:783
R\$ 12.200,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:07:15:927
R\$ 12.111,1100	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:07:20:020
R\$ 12.100,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:07:39:337
R\$ 12.011,1100	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:07:43:617
R\$ 12.211,1000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:07:47:510
R\$ 12.000,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:08:10:573
R\$ 12.011,1000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:08:12:260
R\$ 11.986,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:08:13:883
R\$ 11.900,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:08:50:717
R\$ 11.986,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:08:51:920
R\$ 11.886,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:08:54:637
R\$ 11.850,0000	27.230.816/0001-68	05/12/2017 10:09:13:890
R\$ 11.885,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:09:16:403
R\$ 11.836,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:09:17:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:45:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 09:50:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:00:54.
Encerrado	05/12/2017 10:09:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:14:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 10:19:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/12/2017 16:37:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Encerramento do	13/12/2017	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME,

prazo de Convocação - Anexo	16:54:50	CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:50:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:54:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Aceite	18/12/2017 14:30:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 11.836,6700.
Negociação de valor	18/12/2017 16:20:26	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 11.836,6700 e com valor negociado a R\$ 11.800,0000. Motivo: Valor negociado via CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME - CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.395.850/0001-52	EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V	Sim	Sim	3	R\$ 254,0000	R\$ 762,0000	27/11/2017 21:09:14
	Marca: Sonobel Fabricante: Sonobel Modelo / Versão: 100x50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão Térmico tamanho aproximado de 100 x 50cm de dimensões.Temperatura com variação entre 30 e 40º e controlador de temperatura.						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	28/11/2017 08:56:01
	Marca: ESTEK Fabricante: ESTEK Modelo / Versão: Colchao Termico Veter 50 X 100 Cm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão Térmico tamanho aproximado de 100 x 50cm de dimensões.Temperatura com variação entre 30 e 40º e controlador de temperatura.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 762,0000	11.395.850/0001-52	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:45:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 09:50:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:00:54.
Encerrado	05/12/2017 10:09:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:14:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V, CNPJ/CPF: 11.395.850/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 10:44:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V, CNPJ/CPF: 11.395.850/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:51:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V, CNPJ/CPF: 11.395.850/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 11:43:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V, CNPJ/CPF: 11.395.850/0001-52.
Em Análise	18/12/2017 14:24:46	Item Em Análise. Motivo: Aguardando análise de aceitação do setor técnico.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - MESA ELEVATÓRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.395.850/0001-52	EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	27/11/2017 21:15:41
Marca: Brasmed Fabricante: Brasmed Modelo / Versão: Mesa Calha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa cirúrgica pantográfica com calha e suporte odontológico - veterinária - Mesa calha cirúrgica articulada com tampo em aço inox com vincos que escoam os líquidos em direção ao dreno. Acompanha suporte de soro e balde de alumínio. Tem regulagem de altura de aproximadamente 60 cm a 1,20cm do chão, acionamento através de pedal elétrico. Voltagem: bivolt ou 220 v.							
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	24/11/2017 09:37:50
Marca: Imperial Brasil Fabricante: Imperial Brasil Modelo / Versão: Mesa cirúrgica pantográfica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa cirúrgica pantográfica com calha e suporte odontológico - veterinária - Mesa calha cirúrgica articulada com tampo em aço inox com vincos que escoam os líquidos em direção ao dreno. Acompanha suporte de soro e balde de alumínio. Tem regulagem de altura de aproximadamente 60 cm a 1,20cm do chão, acionamento através de pedal elétrico. Voltagem: bivolt ou 220 v.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	19.717.870/0001-04	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 16.000,0000	11.395.850/0001-52	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:45:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 09:50:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:00:54.
Encerrado	05/12/2017 10:16:01	Item encerrado
Recusa	13/12/2017 11:26:30	Recusa da proposta. Fornecedor: EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V, CNPJ/CPF: 11.395.850/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Recusa	13/12/2017 15:59:41	Recusa da proposta. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 300.000,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Cancelado na aceitação	13/12/2017 15:59:55	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais empresas remanescentes para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - CAPNÓGRAFO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 8.900,0000	R\$ 17.800,0000	04/12/2017 17:44:11
Marca: DELTALIFE Fabricante: DELTALIFE Modelo / Versão: DL500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APNÓGRAFO, APLICAÇÃO PORTÁTIL, DE TRANSPORTE, TECNOLOGIA MAINSTREAM, TIPO BATERIA 3 PILHAS, ACESSÓRIOS DISPLAY NUMÉRICO, GRÁFICOS DE BARRAS DE LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICADORES/ALARMES S/ADAPTADOR, TIPO ALARME RESPIRAÇÃO NÃO DETECTADA, AJUSTE ALARME MÁX/MIN							
11.395.850/0001-52	EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	27/11/2017 21:15:41
Marca: Kruuze Fabricante: Kruuze Modelo / Versão: Portatil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capnógrafo e Oxímetro Portátil Veterinário oximetria de pulso e capnografia específicos veterinários portátil. Bivolt ou 220 v. Detecta dióxido de carbonosemiquantitativa expirado e oximetria de pulso digital em um monitor portátil de mão. - fornece saturação de oxigênio no sangue precisa, dados de taxa de pulso e um indicador de respiração visual; - permite o uso simultâneo ou independente do EtCO2 detector e oxímetro de pulso.							
17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/12/2017 16:13:46

Marca: DELTALIFE**Fabricante:** DELTALIFE**Modelo / Versão:** DL500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capnógrafo e Oxímetro Portátil Veterinário oximetria de pulso e capnografia específicos veterinários portátil. Bivolt ou 220 v. Detecta dióxido de carbonosemiquantitativa expirado e oximetria de pulso digital em um monitor portátil de mão. - fornece saturação de oxigênio no sangueprecisa, dados de taxa de pulso e um indicador de respiração visual; - permite o uso simultâneo ou independente do EtCO2 detector e oxímetro de pulso.

14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/12/2017 18:47:30
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Capnógrafa**Fabricante:** Capnógrafa**Modelo / Versão:** Capnógrafa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capnógrafo e Oxímetro Portátil Veterinário oximetria de pulso e capnografia específicos veterinários portátil. Bivolt ou 220 v. Detecta dióxido de carbonosemiquantitativa expirado e oximetria de pulso digital em um monitor portátil de mão. - fornece saturação de oxigênio no sangueprecisa, dados de taxa de pulso e um indicador de respiração visual; - permite o uso simultâneo ou independente do EtCO2 detector e oxímetro de pulso.

16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/12/2017 16:32:40
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: CAPNÓGRAFO**Fabricante:** CAPNÓGRAFO**Modelo / Versão:** CAPNÓGRAFO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPNÓGRAFO, APLICAÇÃO PORTÁTIL, DE TRANSPORTE, TECNOLOGIA MAINSTREAM, TIPO BATERIA 3 PILHAS, ACESSÓRIOS DISPLAY NUMÉRICO, GRÁFICOS DE BARRAS DE LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICADORES/ALARMES S/ADAPTADOR, TIPO ALARME RESPIRAÇÃO NÃO DETECTADA, AJUSTE ALARME MÁX/MIN**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 20.000,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 20.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 18.000,0000	11.395.850/0001-52	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 17.800,0000	22.283.196/0001-01	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 17.788,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:55:53:273
R\$ 17.780,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:35:02:527
R\$ 17.770,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:36:25:110
R\$ 17.760,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:36:48:923
R\$ 17.758,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:36:59:987
R\$ 17.750,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:37:28:113
R\$ 17.600,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:39:03:290
R\$ 17.590,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:39:17:043
R\$ 17.512,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:39:30:997
R\$ 17.510,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:39:39:670
R\$ 17.432,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:39:53:013
R\$ 17.410,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:40:04:013
R\$ 17.332,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:40:13:780
R\$ 17.330,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:40:24:907
R\$ 17.288,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:40:35:407
R\$ 17.280,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:40:47:457
R\$ 17.202,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:40:56:923
R\$ 17.200,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:41:09:237
R\$ 17.122,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:41:17:753
R\$ 17.110,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:41:32:850
R\$ 17.032,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:41:38:943
R\$ 17.030,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:41:53:990
R\$ 16.952,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:41:59:540
R\$ 16.920,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:42:21:260
R\$ 16.842,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:42:25:307
R\$ 16.840,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:42:42:603
R\$ 16.762,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:42:46:637
R\$ 16.720,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:43:10:730
R\$ 16.642,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:43:14:310
R\$ 16.650,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:43:41:577
R\$ 16.630,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:44:07:280

R\$ 16.552,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:44:11:000
R\$ 16.515,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:44:28:673
R\$ 16.437,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:44:32:237
R\$ 16.421,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:44:50:533
R\$ 16.343,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:44:55:457
R\$ 16.323,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:45:22:520
R\$ 16.245,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:45:25:740
R\$ 16.240,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:45:54:210
R\$ 16.162,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:46:42:980
R\$ 16.145,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:46:54:107
R\$ 16.067,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:47:03:840
R\$ 16.065,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:47:15:280
R\$ 15.987,2300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:47:24:327
R\$ 15.978,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:47:36:890
R\$ 15.278,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:47:44:780
R\$ 15.260,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:47:57:563
R\$ 14.560,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:48:05:797
R\$ 14.550,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:48:19:893
R\$ 14.430,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:48:25:987
R\$ 14.428,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:48:44:533
R\$ 14.308,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:48:47:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:55:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:07:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:32:11.
Encerrado	05/12/2017 10:48:58	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:33:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 14.308,0000 e com valor negociado a R\$ 11.300,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME - CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - VAPORIZADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.395.850/0001-52	EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/12/2017 08:57:06
	Marca: Novitech Fabricante: Novitech Modelo / Versão: Sevoflurano Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vaporizador calibrado para Sevoflurano Descrição: Compensação de temperatura, pressão e fluxo. Reservatório com grande massa de cobre, garantindo assim alta estabilidade térmica. Fluxo de gases:- com vaporizador em zero: qualquer fluxo- com vaporizador em uso: 0,5 a 10 Lpm						
17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	04/12/2017 16:14:43
	Marca: BAUMER Fabricante: BAUMER Modelo / Versão: Sevoflurano Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vaporizador calibrado para Sevoflurano Descrição: Compensação de temperatura, pressão e fluxo. Reservatório com grande massa de cobre, garantindo assim alta estabilidade térmica. Fluxo de gases:- com vaporizador em zero: qualquer fluxo- com vaporizador em uso: 0,5 a 10 Lpm						
14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/12/2017 18:47:30
	Marca: Vaporizador Fabricante: Vaporizador Modelo / Versão: Vaporizador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vaporizador calibrado para Sevoflurano Descrição: Compensação de						

temperatura, pressão e fluxo. Reservatório com grande massa de cobre, garantindo assim alta estabilidade térmica. Fluxo de gases:- com vaporizador em zero: qualquer fluxo- com vaporizador em uso: 0,5 a 10 Lpm

09.058.708/0001-78 FRATELLI Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 28/11/2017 08:56:01
 COMERCIO DE
 MAQUINAS E
 EQUIPAMENTOS
 EIRELI - E

Marca: OXIGEL

Fabricante: OXIGEL

Modelo / Versão: VAPORIZADOR CALIBRADO SEVOFLURANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vaporizador calibrado para Sevoflurano Descrição: Compensação de temperatura, pressão e fluxo. Reservatório com grande massa de cobre, garantindo assim alta estabilidade térmica. Fluxo de gases:- com vaporizador em zero: qualquer fluxo- com vaporizador em uso: 0,5 a 10 Lpm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 30.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 15.000,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 12.000,0000	11.395.850/0001-52	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 11.997,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:56:35:900
R\$ 11.995,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:36:16:500
R\$ 11.990,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 10:40:48:563
R\$ 11.988,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:41:01:753
R\$ 11.989,8300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:41:02:410
R\$ 11.985,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 10:41:50:787
R\$ 11.982,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:42:05:600
R\$ 11.984,8300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:42:07:633
R\$ 11.980,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 10:42:18:133
R\$ 11.978,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:42:32:917
R\$ 11.979,8300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:42:33:620
R\$ 11.976,8000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 10:42:38:230
R\$ 11.974,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:42:55:730
R\$ 11.976,6300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:42:56:387
R\$ 11.972,8000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 10:42:58:853
R\$ 11.970,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:43:25:827
R\$ 11.972,6300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:43:26:077
R\$ 11.968,8000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 10:43:28:903
R\$ 11.967,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:43:52:453
R\$ 11.968,6300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:43:52:750
R\$ 11.965,8000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 10:43:56:030
R\$ 11.962,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:44:19:033
R\$ 11.965,6300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:44:19:237
R\$ 11.960,8000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 10:44:22:283
R\$ 11.959,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:45:26:270
R\$ 11.960,6300	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:45:26:473
R\$ 11.957,8000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 10:45:29:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:55:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:07:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:32:11.
Encerrado	05/12/2017 10:45:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:14:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 10:12:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Recusa	06/12/2017 15:42:01	Recusa da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 11.957,8000. Motivo: Empresa solicitou a desclassificação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 15:42:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.927.561/0001-45.

Anexo		
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 17:55:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.927.561/0001-45.
Recusa	12/12/2017 09:51:45	Recusa da proposta. Fornecedor: IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.927.561/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 11.959,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Aceite	18/12/2017 14:34:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 11.960,6300 e com valor negociado a R\$ 9.129,2500. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME - CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/12/2017 09:01:59	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/12/2017 09:01:59	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/12/2017 09:01:59	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - ESTANTE VENTILADA ANIMAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.435.371/0001-50	SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 39.900,0000	R\$ 39.900,0000	27/11/2017 14:18:15

Marca: Scienlabor

Fabricante: Scienlabor

Modelo / Versão: SLB 050.56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack Ventilado (Estante) para Biotério: com 56 microisoladores, Confeccionado em aço inoxidável e policarbonato, sem portas, com injeção direta de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável que possuem fechamento automático. O equipamento possui dutos para a retirada de odores e sistemas independentes de insuflamento e exaustão de ar, proporcionando; baixo índice de infecções, eliminação de odores provenientes das excreções, e o baixo volume de ruídos que possam estressar os animais. Dimensões aproximadas (C x A x L) em mm: 2000 x 2260 x 440. Acessórios Inclusos: 56 microisoladores - confeccionados em policarbonato transparente, dimensões (C x A x L) em mm: 2000 x 2260 x 440., autoclavável, inquebrável, resistente a ácidos e impactos. Possui suporte aramado para 1 bebedouro de 350 ml e suporte para ração em V. Equipamento

dotado de rodízios de alta performance. Tensão de Alimentação 220VCA/60Hz. Potência 60W. Eficiência de filtragem filtro manta EU3 F 70 B 28/180x260 (86% grav). Filtro absoluto (EU13) F 781-IAE-B 200x250x60 (99,97% DOP). Painel com comando por teclado tipo membrana com sensor de pressão diferencial, indicador de alarme luminoso a troca de filtros.

17.682.346/0001-10 DAIANE DA SILVA Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 04/12/2017 16:18:33
MAAS - ME

Marca: INSIGHT

Fabricante: INSIGHT

Modelo / Versão: EB 275

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack Ventilado (Estante) para Biotério:com 56 microisoladores, Confeccionado em aço inoxidável e policarbonato, sem portas, com injeção direta de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável que possuem fechamento automático. O equipamento possui dutos para a retirada de odores e sistemas independentes de insuflamento e exaustão de ar, proporcionando; baixo índice de infecções, eliminação de odores provenientes das excreções, e o baixo volume de ruídos que possam estressar os animais. Dimensões aproximadas (C x A x L) em mm: 2000 x 2260 x 440. Acessórios Inclusos: 56 microisoladores - confeccionados em policarbonato transparente, nas medidas aproximadas (L x A x P) em mm: 200 x 230 x 300, autoclavável, inquebrável, resistente a ácidos e impactos. Possui suporte aramado para 1 bebedouro de 350 ml e suporte para ração em V. Equipamento dotado de rodízios de alta performance. Tensão de Alimentação 220VCA/60Hz. Potência 60W. Eficiência de filtragem filtro manta EU3 F 70 B 28/180x260 (86% grav). Filtro absoluto (EU13) F 781-IAE-B 200x250x60 (99,97% DOP). Painel com comando por teclado tipo membrana com sensor de pressão diferencial, indicador de alarme luminoso a troca de filtros e problemas de pressão e vazão

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 60.000,0000 R\$ 60.000,0000 04/12/2017 17:50:45
SERVICO LTDA - ME

Marca: BONTHER

Fabricante: BONTHER

Modelo / Versão: 56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack Ventilado (Estante) para Biotério:com 56 microisoladores, Confeccionado em aço inoxidável e policarbonato, sem portas, com injeção direta de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável que possuem fechamento automático. O equipamento possui dutos para a retirada de odores e sistemas independentes de insuflamento e exaustão de ar, proporcionando; baixo índice de infecções, eliminação de odores provenientes das excreções, e o baixo volume de ruídos que possam estressar os animais. Dimensões aproximadas (C x A x L) em mm: 2000 x 2260 x 440. Acessórios Inclusos: 56 microisoladores - confeccionados em policarbonato transparente, nas medidas aproximadas (L x A x P) em mm: 200 x 230 x 300, autoclavável, inquebrável, resistente a ácidos e impactos. Possui suporte aramado para 1 bebedouro de 350 ml e suporte para ração em V. Equipamento dotado de rodízios de alta performance. Tensão de Alimentação 220VCA/60Hz. Potência 60W. Eficiência de filtragem filtro manta EU3 F 70 B 28/180x260 (86% grav). Filtro absoluto (EU13) F 781-IAE-B 200x250x60 (99,97% DOP). Painel com comando por teclado tipo membrana com sensor de pressão diferencial, indicador de alarme luminoso a troca de filtros

14.927.561/0001-45 IN-MED Sim Sim 1 R\$ 60.000,0000 R\$ 60.000,0000 04/12/2017 18:50:38
ENGENHARIA E
COMERCIO EIRELI -
EPP

Marca: Rack

Fabricante: Rack

Modelo / Versão: Rack

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack Ventilado (Estante) para Biotério:com 56 microisoladores, Confeccionado em aço inoxidável e policarbonato, sem portas, com injeção direta de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável que possuem fechamento automático. O equipamento possui dutos para a retirada de odores e sistemas independentes de insuflamento e exaustão de ar, proporcionando; baixo índice de infecções, eliminação de odores provenientes das excreções, e o baixo volume de ruídos que possam estressar os animais. Dimensões aproximadas (C x A x L) em mm: 2000 x 2260 x 440. Acessórios Inclusos: 56 microisoladores - confeccionados em policarbonato transparente, nas medidas aproximadas (L x A x P) em mm: 200 x 230 x 300, autoclavável, inquebrável, resistente a ácidos e impactos. Possui suporte aramado para 1 bebedouro de 350 ml e suporte para ração em V. Equipamento dotado de rodízios de alta performance. Tensão de Alimentação 220VCA/60Hz. Potência 60W. Eficiência de filtragem filtro manta EU3 F 70 B 28/180x260 (86% grav). Filtro absoluto (EU13) F 781-IAE-B 200x250x60 (99,97% DOP). Painel com comando por teclado tipo membrana com sensor de pressão diferencial, indicador de alarme luminoso a troca de filtros e problemas de pressão e vazão

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 60.000,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 40.000,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 39.900,0000	10.435.371/0001-50	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 59.990,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 10:11:21:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:55:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:07:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:32:11.
Encerrado	05/12/2017 10:40:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:15:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 11:35:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50.

Recusa	11/12/2017 15:03:28	Recusa da proposta. Fornecedor: SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 39.900,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2017 16:34:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Recusa	11/12/2017 17:21:13	Recusa da proposta. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2017 17:21:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Recusa	11/12/2017 17:21:20	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 59.990,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Recusa	11/12/2017 17:24:23	Recusa da proposta. Fornecedor: IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.927.561/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Cancelado na aceitação	11/12/2017 17:24:49	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais empresas remanescentes para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - MATERIAL VETERINÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 13.200,0000	R\$ 13.200,0000	04/12/2017 18:50:58
	Marca: INSIGHT Fabricante: INSIGHT Modelo / Versão: SISTEMA DE ANESTESIA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de anestesia inalatória digital completo para animais de pequeno porte com mesa aquecida para ratos: O sistema completo de Anestesia (e acessórios) é composto pelos seguintes itens - Administrador de Anestesia - Caixa de Indução - Distribuidor - Acessório - Cone Nasal - Mesa aquecida (Heat Pad) - Acessório - Cilindro de O2 - Acessório - Mangueiras de conexões (Silicone) Características Técnicas: Entrada de Ar ou Cilindro de O2 selecionável por chave comutadora e indicação no display. Regulagem de entrada de ar através de fluxômetro, com saída de 0 à 3 Litros / min (Ar) e 0 à 5 Litros / min (O2). Monitoramento digital de saída de anestésico, com cálculo automático de 0,5 à 19,9%. Com resolução de 0,1 % de anestésico (maior economia). Vaporizador universal (qualquer tipo de anestésico) com escala de 0 à 105 cm³. Sem necessidade de calibração periódica (menor custo). Sistema de filtragem com absorvedor de CO2 (melhor proteção ao pesquisador). Caixa selada de indução medindo aproximadamente (150mm x 150mm x 300mm). Cone com suporte móvel para melhor regulagem de altura. Opcional mesa aquecida (Heat Pad). Peso = 6Kg. Feito em acrílico de aproximadamente 10mm de espessura. Dimensões aproximadas (em milímetros) : 440 Comprimento x 480 Altura x 300 Largura. Bivolt automático						
17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/12/2017 16:18:33
	Marca: INSIGHT Fabricante: INSIGHT Modelo / Versão: Completo						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de anestesia inalatória digital completo para animais de pequeno porte com mesa aquecida para ratos: O sistema completo de Anestesia (e acessórios) é composto pelos seguintes itens - Administrador de Anestesia - Caixa de Indução - Distribuidor - Acessório - Cone Nasal - Mesa aquecida (Heat Pad) - Acessório - Cilindro de O2 - Acessório - Mangueiras de conexões (Silicone) Características Técnicas: Entrada de Ar ou Cilindro de O2 selecionável por chave comutadora e indicação no display. Regulagem de entrada de ar através de fluxômetro, com saída de 0 à 3 Litros / min (Ar) e 0 à 5 Litros / min (O2). Monitoramento digital de saída de anestésico, com cálculo automático de 0,5 à 19,9%. Com resolução de 0,1 % de anestésico (maior economia). Vaporizador universal (qualquer tipo de anestésico) com escala de 0 à 105 cm³. Sem necessidade de calibração periódica (menor custo). Sistema de filtragem com absorvedor de CO2 (melhor proteção ao pesquisador). Caixa selada de indução medindo aproximadamente (150mm x 150mm x 300mm). Cone com suporte móvel para melhor regulagem de altura. Opcional mesa aquecida (Heat Pad). Peso = 6Kg. Feito em acrílico de aproximadamente 10mm de espessura. Dimensões aproximadas (em milímetros) : 440 Comprimento x 480 Altura x 300 Largura. Bivolt automático						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 13.200,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:55:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:07:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:32:11.
Encerrado	05/12/2017 10:41:03	Item encerrado
Abertura do prazo de	06/12/2017	Convocado para envio de anexo o fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF:

Convocação - Anexo	09:15:20	21.592.511/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 10:00:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2017 12:11:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2017 12:13:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:52:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:08:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10.
Aceite	18/12/2017 14:35:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 13.200,0000 e com valor negociado a R\$ 7.615,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - AUTOCLAVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 66.900,0000	R\$ 66.900,0000	04/12/2017 17:49:26
	Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Modelo / Versão: 39205 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave: câmara interna cilíndrica construída em chapas de aço inox aisi-316l, com acabamento interno liso e polimento sanitário e isolamento térmico de lã mineral revestido com chapas rígidas galvanizadas. possui entrada independente para sensores de validação; - câmara externa, flange, porta e gerador de vapor construídos em aço inoxidável aisi 304; - acompanha uma prateleira em aço inoxidável aisi 304 para acomodar os materiais a serem esterilizados; - sistema de fechamento prático e seguro. possui braços concêntricos também em aço inoxidável aisi 304, que são movimentados por um volante central (tipo escotilha); - painel equipado com manômetro, manovacuômetro, chave geral e com as seguintes opções de operacionalização: 1- comando microprocessado (mp), com programação dos parâmetros desejados; 2- eletromecânico (el), com lâmpadas indicativas dos processos; - sistemas de segurança composto por: 1- trava mecânica no interior do eixo da porta, que impede a abertura da mesma enquanto houver pressão interna; 2- válvulas de segurança; 3- pressostato; - construída com base nas normas asme e abnt e atende à norma regulamentadora nr 13. Especificações técnicas: (medidas aproximadas) - diâmetro (dimensão interna mínima cm)de 40cm; - profundidade interna mínima de 80cm; - altura (dimensão externa cm): 160cm; - largura (dimensão externa cm): 65cm; -profundidade (dimensão externa cm): 110cm;- capacidade: 100L; - potência (watts): 11000W.						
15.282.550/0001-18	SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS	Sim	Sim	1	R\$ 75.000,0000	R\$ 75.000,0000	05/12/2017 08:51:05
	Marca: Phoenix Fabricante: Phoenix Modelo / Versão: AHC 1P-39205 - 100 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave: câmara interna cilíndrica construída em chapas de aço inox aisi-316l, com acabamento interno liso e polimento sanitário e isolamento térmico de lã mineral revestido com chapas rígidas galvanizadas. possui entrada independente para sensores de validação; - câmara externa, flange, porta e gerador de vapor construídos em aço inoxidável aisi 304; - acompanha uma prateleira em aço inoxidável aisi 304 para acomodar os materiais a serem esterilizados; - sistema de fechamento prático e seguro. possui braços concêntricos também em aço inoxidável aisi 304, que são movimentados por um volante central (tipo escotilha); - painel equipado com manômetro, manovacuômetro, chave geral e com as seguintes opções de operacionalização: 1- comando microprocessado (mp), com programação dos parâmetros desejados; 2- eletromecânico (el), com lâmpadas indicativas dos processos; - sistemas de segurança composto por: 1- trava mecânica no interior do eixo da porta, que impede a abertura da mesma enquanto houver pressão interna; 2- válvulas de segurança; 3- pressostato; - construída com base nas normas asme e abnt e atende à norma regulamentadora nr 13. Especificações técnicas: (medidas aproximadas) - diâmetro (dimensão interna mínima cm)de 40cm; - profundidade interna mínima de 80cm; - altura (dimensão externa cm): 160cm; - largura (dimensão externa cm): 65cm; -profundidade (dimensão externa cm): 110cm;- capacidade: 100L; - potência (watts): 11000W.						
21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 90.000,0000	R\$ 90.000,0000	04/12/2017 18:50:58
	Marca: PHOENIX LUFERCO Fabricante: PHOENIX LUFERCO Modelo / Versão: AHC 1P-39205 - 100 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave: câmara interna cilíndrica construída em chapas de aço inox aisi-316l, com acabamento interno liso e polimento sanitário e isolamento térmico de lã mineral revestido com chapas rígidas galvanizadas. possui entrada independente para sensores de validação; - câmara externa, flange, porta e gerador de vapor construídos em aço inoxidável aisi 304; - acompanha uma prateleira em aço inoxidável aisi 304 para acomodar os materiais a serem esterilizados; - sistema de fechamento prático e seguro. possui braços concêntricos também em aço inoxidável aisi 304, que são movimentados por um volante central (tipo escotilha); - painel equipado com manômetro,						

manovacuômetro, chave geral e com as seguintes opções de operacionalização: 1- comando microprocessado (mp), com programação dos parâmetros desejados; 2- eletromecânico (el), com lâmpadas indicativas dos processos; - sistemas de segurança composto por: 1- trava mecânica no interior do eixo da porta, que impede a abertura da mesma enquanto houver pressão interna; 2- válvulas de segurança; 3- pressostato; - construída com base nas normas asme e abnt e atende à norma regulamentadora nr 13. Especificações técnicas: (medidas aproximadas) - diâmetro (dimensão interna mínima cm)de 40cm; - profundidade interna mínima de 80cm; - altura (dimensão externa cm): 160cm; - largura (dimensão externa cm): 65cm; -profundidade (dimensão externa cm): 110cm;- capacidade: 100L; - potência (watts): 11000W.

14.927.561/0001-45 IN-MED Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/12/2017 18:50:38

ENGENHARIA E
COMERCIO
EIRELI - EPP

Marca: Autoclave

Fabricante: Autoclave

Modelo / Versão: Autoclave

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave: câmara interna cilíndrica construída em chapas de aço inox aisi-316l, com acabamento interno liso e polimento sanitário e isolamento térmico de lâ mineral revestido com chapas rígidas galvanizadas. possui entrada independente para sensores de validação; - câmara externa, flange, porta e gerador de vapor construídos em aço inoxidável aisi 304; - acompanha uma prateleira em aço inoxidável aisi 304 para acomodar os materiais a serem esterilizados; - sistema de fechamento prático e seguro. possui braços concêntricos também em aço inoxidável aisi 304, que são movimentados por um volante central (tipo escotilha); - painel equipado com manômetro, manovacuômetro, chave geral e com as seguintes opções de operacionalização: 1- comando microprocessado (mp), com programação dos parâmetros desejados; 2- eletromecânico (el), com lâmpadas indicativas dos processos; - sistemas de segurança composto por: 1- trava mecânica no interior do eixo da porta, que impede a abertura da mesma enquanto houver pressão interna; 2- válvulas de segurança; 3- pressostato; - construída com base nas normas asme e abnt e atende à norma regulamentadora nr 13. Especificações técnicas: (medidas aproximadas) - diâmetro (dimensão interna mínima cm)de 40cm; - profundidade interna mínima de 80cm; - altura (dimensão externa cm): 160cm; - largura (dimensão externa cm): 65cm; -profundidade (dimensão externa cm): 110cm;- capacidade: 100L; - potência (watts): 11000W.

18.917.693/0001-47 OBJE Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 04/12/2017 17:32:41

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
E SERVICOS
EIRELI - ME

Marca: PHOENIX

Fabricante: PHOENIX

Modelo / Versão: AHC 1P-39205 - 100 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃOAUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 100.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 90.000,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 75.000,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 66.900,0000	22.283.196/0001-01	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 80.000,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:12:05:620
R\$ 66.833,1000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:20:59:437
R\$ 66.744,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:31:52:043
R\$ 66.683,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:32:09:310
R\$ 66.616,3170	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:32:13:750
R\$ 66.630,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:32:17:437
R\$ 66.555,3100	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:32:29:530
R\$ 66.488,7547	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:32:34:483
R\$ 66.100,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:32:44:017
R\$ 66.039,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:32:49:610
R\$ 65.972,9610	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:32:54:767
R\$ 65.740,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:33:08:580
R\$ 65.679,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:33:11:800
R\$ 65.613,3200	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:33:15:847
R\$ 64.700,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:33:31:347
R\$ 65.552,3200	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:33:31:880
R\$ 64.635,3000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:33:38:253
R\$ 64.100,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:33:52:083
R\$ 64.035,9000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:33:58:927
R\$ 64.000,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:34:02:320
R\$ 63.200,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:34:14:180
R\$ 63.136,8000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:34:19:443
R\$ 63.075,8000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:34:22:773
R\$ 62.740,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:34:34:257

R\$ 62.677,2600	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:34:41:227
R\$ 62.616,2600	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:34:44:900
R\$ 62.100,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:35:01:213
R\$ 62.037,9000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:35:04:430
R\$ 62.039,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:35:05:120
R\$ 61.976,9000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:35:25:450
R\$ 61.914,9200	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:35:29:323
R\$ 61.400,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:35:36:730
R\$ 61.339,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:35:45:780
R\$ 61.277,6600	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:35:51:060
R\$ 61.216,6600	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:36:06:123
R\$ 61.155,4400	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:36:13:123
R\$ 61.100,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:36:48:783
R\$ 61.038,9000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:36:52:750
R\$ 60.400,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:37:23:113
R\$ 61.000,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:37:26:567
R\$ 60.339,6000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:37:27:113
R\$ 59.200,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:37:48:363
R\$ 59.140,8000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:37:55:083
R\$ 58.700,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:38:10:367
R\$ 58.641,3000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:38:18:460
R\$ 58.000,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:38:35:523
R\$ 57.942,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:39:50:903
R\$ 57.400,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:39:57:623
R\$ 57.342,6000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:40:27:297
R\$ 56.900,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:40:32:690
R\$ 56.843,1000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:40:57:440
R\$ 56.400,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:41:04:270
R\$ 56.343,6000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:41:26:003
R\$ 56.000,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:41:34:397
R\$ 55.944,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:45:50:337
R\$ 55.700,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:45:55:790
R\$ 55.644,3000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:47:40:640
R\$ 55.300,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:47:46:263
R\$ 55.244,7000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:50:19:133
R\$ 55.100,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:50:26:307
R\$ 55.044,9000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:52:43:363
R\$ 54.800,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:52:48:300
R\$ 54.745,2000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:54:23:573
R\$ 54.400,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:54:28:777
R\$ 54.345,6000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:55:57:423
R\$ 54.100,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:56:02:143
R\$ 54.045,9000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:57:40:460
R\$ 53.970,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:57:49:540
R\$ 53.916,0300	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:58:38:997
R\$ 53.870,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:58:45:497
R\$ 53.816,1300	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:59:11:030
R\$ 53.780,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 10:59:18:170
R\$ 53.726,2200	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:59:58:877
R\$ 53.680,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 11:00:04:563
R\$ 53.626,3200	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:00:20:347
R\$ 53.400,0000	15.282.550/0001-18	05/12/2017 11:00:25:410
R\$ 53.346,6000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:00:47:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:55:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:07:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:32:11.
Encerrado	05/12/2017	Item encerrado

11:00:51

Aceite	18/12/2017 14:35:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 53.346,6000 e com valor negociado a R\$ 53.345,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.538.079/0001-09	L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	04/12/2017 16:02:25
<p>Marca: Prosonic 5020 Fabricante: LABNEWS Modelo / Versão: Prosonic 5020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prosonic 5020 - Equipamento automatizado para Lavagem Ultrassônica com Fluxo Intermitente para instrumentais cirúrgicos e materiais canulados, com capacidade de 22,5 litros Características Técnicas: • Lavadora ultrassônica microprocessada automática com entrada de detergente e água automática, com 5 memórias para programação dos ciclos e alarmes. • Display alfanumérico com 4 linhas, para informações sobre o ciclo e os alarmes; • Tempo programável até 99 min e temperatura até 65°C; • Bomba dosadora de detergente até 999 ml; • Sistema de fluxo intermitente (para lavagem interna de canulados), podendo estar ativado ou não dependendo da necessidade. Composto por duas micro-bombas com filtros independentes; • Construída totalmente em aço inox; • Tampa aço inox • Régua do sistema de Fluxo intermitente incorporado dentro do cesto com sistema de acoplamento automáticos (sem tubos ou mangueiras) entre a cuba e o cesto de material; • Cuba de lavagem com cantos arredondados; • Resistência de aquecimento embutida (evitando o contato com o usuário); • Oito transdutores ultrassônicos – pzt; • Uma entrada de água automática com 2 sensores de nível (quente ou fria); • Drenagem de alta vazão, com saída da cuba de 44mm; • Dimensões externas: 340X530X325mm (AxLxP); • Tensão: 220 V monofásico; • Potencia Total 1400W • O equipamento esta em conformidade rdc 15/2012; • Capacidade: até 8 materiais canulados e 2 Kg de instrumental Acessorios inclusos: • Cesto em aço inox com conexão independentes para 1 régua, com alimentação central – 1 unidades; • Régua com 4 saídas tipo rosca " luer lock" para materiais canulados – 1 unidades; • Filtros descartáveis – 5 unidades; • Adaptador distal com luer lock de 1 mm – 4 unidades; • Adaptadores com anel de silicone para materiais canulados de 3 mm até 6 mm – 4 unidades; • Adaptador com anel de silicone para materiais canulados de 6 mm até 10 mm –4 unidades; • Adaptador em Y com luer lock (dobrar capacidade)– 4 unidades; REGISTRO NA ANVISA: 80432900002 Procedência: Nacional</p>							
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 29.000,0000	R\$ 29.000,0000	27/11/2017 16:25:04
<p>Marca: SANDERS Fabricante: SANDERS Modelo / Versão: LAV. US SW2000 WJ R2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassônica hospitalar: Gabinete totalmente em aço inox, o que proporciona total higiene e durabilidade do equipamento; Display para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos e segundos, contados regressivamente; Beep s de operação e sinalização do término da lavagem; Dreno e Micro Válvula, design moderno de fácil manuseio o que facilita a limpeza do equipamento; Cesto em aço inox para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; Características Técnicas: Capacidade: 21 litros; Frequência do Ultrassom: 38 kHz; Cabo tripolar e fusível para maior proteção do equipamento e do usuário; Tensão de alimentação: 220V Consumo: 300 W (sem aquecimento). Temporizador eletrônico microprocessado; Opera no modo frio ou aquecido; Timer decrescente com ajuste de 5 à 60 minutos no modo frio; Timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos no modo aquecido; Escolha de temperatura de 35°C a 60°C, com passos de 5°C; Cuba em aço inox 304; Ciclo de trabalho automático; Dimensões internas mínimas do tanque: 504 x 300 x 150 mm. Dimensões internas mínimas do cesto: 470 x 275 x 60 mm;</p>							
19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 29.000,0000	R\$ 29.000,0000	05/12/2017 08:41:32
<p>Marca: BRASMEDICAL Fabricante: BRASMEDICAL Modelo / Versão: BR 25 LC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA ULTRASSÔNICA ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Gabinete totalmente em aço inox; Tampa em aço inox com visor em acrílico para melhor visualização da operação, além proporcionar total higiene e durabilidade do equipamento; Sistema que interrompe o funcionamento do equipamento com a tampa aberta; Painel de comando com Display digital microprocessado para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos contados regressivamente, temperatura e fluxo programados; Sistema de fluxo para limpeza interna de instrumentais canulados (tubulares) ou materiais deste gênero, com opção de 08 (oito) saídas intercambiáveis, que incorporado ao cesto de instrumentais facilita o manuseio. Esse sistema utiliza bicos e mangueiras de silicone com baixa manutenção que se adapta facilmente aos diversos diâmetros de instrumentais tubulares existentes; Ajuste de fluxo Intermitente de 5 a 30 segundos p/minuto, ou seja, dependendo da complexidade do material pode-se regular a tempo do fluxo para uma maior eficiência de limpeza; Controle de temperatura com possibilidade de aquecimento até 65°, utilizando resistências por imersão que otimizam o processo; Tempo ajustável de ultrassom de 1 a 60 minutos; Sinal sonoro de operação e sinalização do termino de lavagem; Conexões para Entrada e saída de água; Memoriza a última programação facilitando a operação, pois para repetir o mesmo ciclo basta apertar a tecla play; Escoamento através de válvula central na cuba totalmente em aço inox e registro lateral, com design moderno de fácil manuseio o que facilita a limpeza do equipamento; Filtro lavável de alta durabilidade da válvula de escoamento da cuba para proteção da bomba d'água; Cesto em aço inox aramado, com projeto exclusivo para maior durabilidade e higiene, especialmente projetado para maximizar o rendimento do ultrassom; Equipamento atende totalmente as exigências da RDC 15/2012 da ANVISA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade da cuba = 25 litros Dimensões gabinete (mm) (LxPxA) 640x310x320 Dimensões internas cuba (mm) (LxPxA) 570x340x140 Aquecimento Resistências de inox por imersão – 1000 Watts Controle de temperatura – Temp. ambiente a 65°C (± 5°C) Sistema de fluxo 08 (oito) bicos escalonados para conexão com instrumentais tubulares de diâmetro externo de 5mm a 15 mm Potência ultrassônica 480 Watts – 08 Transdutores tipo cone Potência máxima consumo 1400 VA Dimensões cesto (LxPxA) 530x310x90 Material do gabinete e tampa Aço inox Material cuba e cesto Aço inox Proteção da bomba Filtro</p>							

externo de inox Frequência ultrassom 40 KHz Alimentação 127 ou 220Vac Ciclo Ajuste de ultrassom 1 a 60 minutos Entrada água Manual com conexão ¾ ou ½ Saída de água Manual com conexão de 1 polegada Tampa Basculante – aço inox com visor em acrílico transparente com sistema proteção tampa Sistemas de segurança Tampa aberta, temperatura

05.756.359/0001-07	SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 29.040,0000	R\$ 29.040,0000	27/11/2017 17:06:55
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Sanders do Brasil

Fabricante: Sanders do Brasil

Modelo / Versão: SW2000WJ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicações: • Área hospitalar: Limpeza de todos os instrumentos da área cirúrgica como: pinças diversas, bisturis, afastadores, cânulas (endoscopia, laparoscopia, etc.) entre outros. • Área Laboratorial: Limpeza de lâmina para microscopia, tubos de ensaio, tubos cônicos, pipetas de vidro, placa de petri, câmera de newbauer, etc. • Área Medicina Veterinária: Limpeza de todos os instrumentos da área cirúrgica. Vantagens: • Eficiência: pois não conseguimos atingir com uma escova todos os poros de uma superfície, muitas vezes microscópicas e áreas de difícil acesso; • Higiene: pois não há contato humano com as peças a serem limpas; • Segurança: por não haver contato humano, diminui-se o risco de acidentes ao operador; • Economia de tempo: uma vez automatizado o processo, o operador fica livre para outros trabalhos; • Economia de produtos químicos: evita o desperdício de produtos de limpeza, uma vez que se pode juntar vários instrumentos e lavar de uma só vez; Características: • Gabinete totalmente em aço inox, o que proporciona total higiene e durabilidade do equipamento; • Display para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos e segundos, contados regressivamente; • Beep's de operação e sinalização do término da lavagem; • Dreno e Micro Válvula, design moderno de fácil manuseio o que facilita a limpeza do equipamento; • Cesto em aço inox para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; Características Técnicas: • Capacidade de 21 Litros; • Display cristal líquido para programação de funções; • Possui 5 programas de limpeza editáveis pelo usuário; • Tampa basculante em aço inox AISI 304; • Possui função automática de secagem dos materiais; • Entrada e saída de água manuais; • Possui 6 bicos para adaptar qualquer tipo de cânula; • Dimensões externas (CxLxA): 635 x 400 x 360 mm • Dimensões internas do tanque (CxLxA): 500 x 300 x 150 mm • Dimensões internas do cesto (CxLxA): 480 x 280 x 60 mm • Peso: 10,5Kg Características Gerais: • Frequência do Ultrassom: 38 kHz; • Função de secagem de materiais; • Tensão de alimentação: 220Vac; • Opera no modo frio ou aquecido; • Timer decrescente com ajuste de 5 à 60 minutos; • Cuba em aço inox 304; • Escolha de temperatura de 35°C à 60°C, com passos de 5°C; • Término do Ciclo de trabalho automático; • Beep's de operação e sinalização do término da lavagem; • Operação da bomba de canulados contínua ou intermitente; • Funcionamento da bomba para canulados independente da lavagem por ultrassom.

12.407.590/0001-50	MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	Sim	Sim	1	R\$ 29.040,0000	R\$ 29.040,0000	04/12/2017 08:44:31
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BRASMEDICAL

Fabricante: BRASMEDICAL

Modelo / Versão: MODELO BR 25 LC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassônica hospitalar: Gabinete totalmente em aço inox, o que proporciona total higiene e durabilidade do equipamento; Display para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos e segundos, contados regressivamente; Beep's de operação e sinalização do término da lavagem; Dreno e Micro Válvula, design moderno de fácil manuseio o que facilita a limpeza do equipamento; Cesto em aço inox para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; Características Técnicas: Capacidade: 21 litros; Frequência do Ultrassom: 38 kHz; Cabo tripolar e fusível para maior proteção do equipamento e do usuário; Tensão de alimentação: 220V Consumo: 300 W (sem aquecimento). Temporizador eletrônico microprocessado; Opera no modo frio ou aquecido; Timer decrescente com ajuste de 5 à 60 minutos no modo frio; Timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos no modo aquecido; Escolha de temperatura de 35°C a 60°C, com passos de 5°C; Cuba em aço inox 304; Ciclo de trabalho automático; Dimensões internas mínimas do tanque: 504 x 300 x 150 mm. Dimensões internas mínimas do cesto: 470 x 275 x 60 mm;

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 29.040,0000	R\$ 29.040,0000	04/12/2017 17:49:26
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BRASMEDICAL

Fabricante: BRASMEDICAL

Modelo / Versão: BT25LC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassônica hospitalar: Gabinete totalmente em aço inox, o que proporciona total higiene e durabilidade do equipamento; Display para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos e segundos, contados regressivamente; Beep's de operação e sinalização do término da lavagem; Dreno e Micro Válvula, design moderno de fácil manuseio o que facilita a limpeza do equipamento; Cesto em aço inox para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; Características Técnicas: Capacidade: 21 litros; Frequência do Ultrassom: 38 kHz; Cabo tripolar e fusível para maior proteção do equipamento e do usuário; Tensão de alimentação: 220V Consumo: 300 W (sem aquecimento). Temporizador eletrônico microprocessado; Opera no modo frio ou aquecido; Timer decrescente com ajuste de 5 à 60 minutos no modo frio; Timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos no modo aquecido; Escolha de temperatura de 35°C a 60°C, com passos de 5°C; Cuba em aço inox 304; Ciclo de trabalho automático; Dimensões internas mínimas do tanque: 504 x 300 x 150 mm. Dimensões internas mínimas do cesto: 470 x 275 x 60 mm;

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	04/12/2017 20:47:37
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Ultronique

Fabricante: Ultronique

Modelo / Versão: Ecosonics 21/37A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dimensões totais da cuba L x P x A (cm) 50,5 x 30 x 15 Capacidade em litros 21 Dimensões do cesto L x P x A (cm) 47 x 27 x 12 Dimensões do equipamento L x P x A (cm) 66 x 36,5 x 38 Peso (kg) 20,8 Especificações Técnicas do Equipamento Alimentação 220 V ~ Frequência da rede 50 / 60 Hz Frequência ultrassônica 37 kHz Consumo geral (máximo) 1.840 VA Potência ultrassônica 396 W Temporizador digital ajustável (minutos) 0 a 99 Controle aquecimento ajustável (°C) 30 a 80 Pannel decorativo de alta durabilidade Gabinete em aço inox escovado Cesto em aço inox escovado Cuba em aço inox Controle de tempo de limpeza programável / digital Controle de temperatura fixo Memória do último ciclo realizado Alarme sonoro de fim de ciclo Sinalizador de acionamento teclas Tampa plástica De série Pés de borracha De série Circuitos eletrônicos de última geração Fusíveis de proteção geral e no sistema de Ultrassom Dreno de Escoamento rápido Garantia de 01 ANO

17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/12/2017 16:21:01
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SANDERS**Fabricante:** SANDERS**Modelo / Versão:** SW 2000 WJ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassônica hospitalar: Gabinete totalmente em aço inox, o que proporciona total higiene e durabilidade do equipamento; Display para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos e segundos, contados regressivamente; Beep's de operação e sinalização do término da lavagem; Dreno e Micro Válvula, design moderno de fácil manuseio o que facilita a limpeza do equipamento; Cesto em aço inox para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; Características Técnicas: Capacidade: 21 litros; Frequência do Ultrassom: 38 kHz; Cabo tripolar e fusível para maior proteção do equipamento e do usuário; Tensão de alimentação: 220V Consumo: 300 W (sem aquecimento). Temporizador eletrônico microprocessado; Opera no modo frio ou aquecido; Timer decrescente com ajuste de 5 à 60 minutos no modo frio; Timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos no modo aquecido; Escolha de temperatura de 35°C a 60°C, com passos de 5°C; Cuba em aço inox 304; Ciclo de trabalho automático; Dimensões internas mínimas do tanque: 504 x 300 x 150 mm. Dimensões internas mínimas do cesto: 470 x 275 x 60 mm;

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 05/12/2017
TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME 08:29:41

Marca: SANDERS**Fabricante:** SANDERS**Modelo / Versão:** SW 2000 WJ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Ultrassônica MODELO: SW 2000 WJ MARCA: SANDERS O Water Jet é um equipamento destinado a bombear solução para o interior dos materiais canulados, empurrando a sujeira para fora, garantindo uma perfeita assepsia do material. A SW2000 Water Jet automatiza o processo de limpeza de instrumentais cirúrgicos convencionais.

19.142.596/0001-92 VITALABE Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 01/12/2017
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME 14:47:11

Marca: SANDERS**Fabricante:** SANDERS**Modelo / Versão:** SW 2000 WJ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Water Jet é um equipamento destinado a bombear solução para o interior dos materiais canulados, empurrando a sujeira para fora, garantindo uma perfeita assepsia do material. A SW2000 Water Jet automatiza o processo de limpeza de instrumentais cirúrgicos convencionais. Aplicações: • Área hospitalar: Limpeza de todos os instrumentos da área cirúrgica como: pinças diversas, bisturis, afastadores, cânulas (endoscopia, laparoscopia, etc.) entre outros. • Área Laboratorial: Limpeza de lâmina para microscopia, tubos de ensaio, tubos cônicos, pipetas de vidro, placa de petri, câmara de newbauer, etc. • Área Medicina Veterinária: Limpeza de todos os instrumentos da área cirúrgica. Vantagens: • Eficiência: pois não conseguimos atingir com uma escova todos os poros de uma superfície, muitas vezes microscópicos e áreas de difícil acesso; • Higiene: pois não há contato humano com as peças a serem limpas; • Segurança: por não haver contato humano, diminui-se o risco de acidentes ao operador; • Economia de tempo: uma vez automatizado o processo, o operador fica livre para outros trabalhos; • Economia de produtos químicos: evita o desperdício de produtos de limpeza, uma vez que se pode juntar vários instrumentos e lavar de uma só vez; Características: • Gabinete totalmente em aço inox, o que proporciona total higiene e durabilidade do equipamento; • Display para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos e segundos, contados regressivamente; • Beep's de operação e sinalização do término da lavagem; • Dreno e Micro Válvula, design moderno de fácil manuseio o que facilita a limpeza do equipamento; • Cesto em aço inox para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; Características Técnicas: • Capacidade de 21 Litros; • Display cristal líquido para programação de funções; • Possui 5 programas de limpeza editáveis pelo usuário; • Tampa basculante em aço inox AISI 304; • Possui função automática de secagem dos materiais; • Entrada e saída de água manuais; • Possui 6 bicos para adaptar qualquer tipo de cânula; • Dimensões externas (CxLxA): 635 x 400 x 360 mm • Dimensões internas do tanque (CxLxA): 500 x 300 x 150 mm • Dimensões internas do cesto (CxLxA): 480 x 280 x 60 mm • Peso: 10,5Kg Características Gerais: • Frequência do Ultrassom: 38 kHz; • Função de secagem de materiais; • Tensão de alimentação: 220Vac; • Opera no modo frio ou aquecido; • Timer decrescente com ajuste de 5 à 60 minutos; • Cuba em aço inox 304; • Escolha de temperatura de 35°C à 60°C, com passos de 5°C; • Término do Ciclo de trabalho automático; • Beep's de operação e sinalização do término da lavagem; • Operação da bomba de canulados contínua ou intermitente; • Funcionamento da bomba para canulados independente da lavagem por ultrassom.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 60.000,0000 R\$ 60.000,0000 04/12/2017
SERVICO LTDA - ME 17:50:45

Marca: SANDERS**Fabricante:** SANDERS**Modelo / Versão:** SW2000WJ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassônica hospitalar: Gabinete totalmente em aço inox, o que proporciona total higiene e durabilidade do equipamento; Display para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos e segundos, contados regressivamente; Beep s de operação e sinalização do término da lavagem; Dreno e Micro Válvula, design moderno de fácil manuseio o que facilita a limpeza do equipamento; Cesto em aço inox para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; Características Técnicas: Capacidade: 21 litros; Frequência do Ultrassom: 38 kHz; Cabo tripolar e fusível para maior proteção do equipamento e do usuário; Tensão de alimentação: 220V Consumo: 300 W (sem aquecimento). Temporizador eletrônico microprocessado; Opera no modo frio ou aquecido; Timer decrescente com ajuste de 5 à 60 minutos no modo frio; Timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos no modo aquecido; Escolha de temperatura de 35°C a 60°C, com passos de 5°C; Cuba em aço inox 304; Ciclo de trabalho automático; Dimensões internas mínimas do tanque: 504 x 300 x 150 mm. Dimensões internas mínimas do cesto: 470 x 275 x 60 mm;

16.754.240/0001-11 QUALITE Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/12/2017
DISTRIBUIDORA EIRELI 16:37:18

Marca: LAVADORA**Fabricante:** LAVADORA**Modelo / Versão:** LAVADORA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassônica hospitalar: Gabinete totalmente em aço inox, o que proporciona total higiene e durabilidade do equipamento; Display para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos e segundos, contados regressivamente; Beep s de operação e sinalização do término da lavagem; Dreno e Micro Válvula, design moderno de fácil manuseio o que facilita a limpeza do equipamento; Cesto em aço inox para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom;

Características Técnicas: Capacidade: 21 litros; Frequência do Ultrassom: 38 kHz; Cabo tripolar e fusível para maior proteção do equipamento e do usuário; Tensão de alimentação: 220V Consumo: 300 W (sem aquecimento). Temporizador eletrônico microprocessado; Opera no modo frio ou aquecido; Timer decrescente com ajuste de 5 à 60 minutos no modo frio; Timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos no modo aquecido; Escolha de temperatura de 35°C a 60°C, com passos de 5°C; Cuba em aço inox 304; Ciclo de trabalho automático; Dimensões internas mínimas do tanque: 504 x 300 x 150 mm. Dimensões internas mínimas do cesto: 470 x 275 x 60 mm;

18.917.693/0001-47 OBJE COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/12/2017 17:32:41
DE
EQUIPAMENTOS E
SERVICOS EIRELI
- ME

Marca: UNIQUE

Fabricante: UNIQUE

Modelo / Versão: Q21/37A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassônica hospitalar: Gabinete totalmente em aço inox, o que proporciona total higiene e durabilidade do equipamento; Display para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos e segundos, contados regressivamente; Beep s de operação e sinalização do término da lavagem; Dreno e Micro Válvula, design moderno de fácil manuseio o que facilita a limpeza do equipamento; Cesto em aço inox para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; Características Técnicas: Capacidade: 21 litros; Frequência do Ultrassom: 38 kHz; Cabo tripolar e fusível para maior proteção do equipamento e do usuário; Tensão de alimentação: 220V Consumo: 300 W (sem aquecimento). Temporizador eletrônico microprocessado; Opera no modo frio ou aquecido; Timer decrescente com ajuste de 5 à 60 minutos no modo frio; Timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos no modo aquecido; Escolha de temperatura de 35°C a 60°C, com passos de 5°C; Cuba em aço inox 304; Ciclo de trabalho automático; Dimensões internas mínimas do tanque: 504 x 300 x 150 mm. Dimensões internas mínimas do cesto: 470 x 275 x 60 mm;

14.927.561/0001-45 IN-MED Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/12/2017 18:50:38
ENGENHARIA E
COMERCIO EIRELI
- EPP

Marca: Lavadora

Fabricante: Lavadora

Modelo / Versão: Lavadora

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassônica hospitalar: Gabinete totalmente em aço inox, o que proporciona total higiene e durabilidade do equipamento; Display para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos e segundos, contados regressivamente; Beep's de operação e sinalização do término da lavagem; Dreno e Micro Válvula, design moderno de fácil manuseio o que facilita a limpeza do equipamento; Cesto em aço inox para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; Características Técnicas: Capacidade: 21 litros; Frequência do Ultrassom: 38 kHz; Cabo tripolar e fusível para maior proteção do equipamento e do usuário; Tensão de alimentação: 220V Consumo: 300 W (sem aquecimento). Temporizador eletrônico microprocessado; Opera no modo frio ou aquecido; Timer decrescente com ajuste de 5 à 60 minutos no modo frio; Timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos no modo aquecido; Escolha de temperatura de 35°C a 60°C, com passos de 5°C; Cuba em aço inox 304; Ciclo de trabalho automático; Dimensões internas mínimas do tanque: 504 x 300 x 150 mm. Dimensões internas mínimas do cesto: 470 x 275 x 60 mm;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 100.000,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 100.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 60.000,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 50.000,0000	19.142.596/0001-92	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 40.000,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 40.000,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 35.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 29.040,0000	22.283.196/0001-01	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 29.040,0000	05.756.359/0001-07	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 29.040,0000	12.407.590/0001-50	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 29.000,0000	19.717.870/0001-04	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 29.000,0000	19.486.216/0001-37	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 25.000,0000	00.538.079/0001-09	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 24.990,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:57:41:013
R\$ 24.997,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:57:58:297
R\$ 24.999,0000	05.756.359/0001-07	05/12/2017 09:58:08:970
R\$ 25.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 09:58:52:987
R\$ 24.000,0000	05.756.359/0001-07	05/12/2017 09:58:55:707
R\$ 24.987,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:58:56:113
R\$ 23.000,0000	00.538.079/0001-09	05/12/2017 09:59:44:490
R\$ 23.997,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:59:44:553
R\$ 22.997,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:00:04:553
R\$ 22.000,0000	00.538.079/0001-09	05/12/2017 10:01:42:030
R\$ 21.997,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:01:45:560
R\$ 20.000,0000	05.756.359/0001-07	05/12/2017 10:02:01:733
R\$ 19.997,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:02:05:563
R\$ 19.000,0000	05.756.359/0001-07	05/12/2017 10:02:40:690

R\$ 21.900,0000	12.407.590/0001-50	05/12/2017 10:02:42:067
R\$ 18.997,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:02:44:283
R\$ 18.000,0000	00.538.079/0001-09	05/12/2017 10:02:53:660
R\$ 17.997,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:03:04:537
R\$ 17.999,0000	12.407.590/0001-50	05/12/2017 10:03:21:100
R\$ 18.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 10:03:47:710
R\$ 17.000,0000	00.538.079/0001-09	05/12/2017 10:04:03:633
R\$ 16.997,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:04:07:057
R\$ 17.997,0000	12.407.590/0001-50	05/12/2017 10:04:41:730
R\$ 15.000,0000	00.538.079/0001-09	05/12/2017 10:05:14:717
R\$ 14.997,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:05:18:123
R\$ 16.990,0000	12.407.590/0001-50	05/12/2017 10:05:30:373
R\$ 16.000,0000	05.756.359/0001-07	05/12/2017 10:05:41:920
R\$ 15.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 10:05:45:063
R\$ 14.990,0000	12.407.590/0001-50	05/12/2017 10:06:14:127
R\$ 14.987,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:06:18:080
R\$ 14.996,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 10:06:23:237
R\$ 14.000,0000	00.538.079/0001-09	05/12/2017 10:06:52:707
R\$ 13.997,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:06:55:910
R\$ 13.000,0000	00.538.079/0001-09	05/12/2017 10:08:08:400
R\$ 12.997,6700	17.682.346/0001-10	05/12/2017 10:08:12:260
R\$ 14.270,0000	12.407.590/0001-50	05/12/2017 10:08:12:823
R\$ 13.397,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 10:10:21:207
R\$ 14.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 10:11:06:833
R\$ 10.575,1100	05.756.359/0001-07	05/12/2017 10:12:28:747
R\$ 13.000,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 10:32:09:420
R\$ 15.420,0000	19.486.216/0001-37	05/12/2017 10:32:10:840
R\$ 12.997,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 10:33:36:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:56:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:07:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:32:11.
Encerrado	05/12/2017 10:49:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:15:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.756.359/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 10:26:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.756.359/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:52:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.756.359/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 11:27:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.756.359/0001-07.
Aceite	18/12/2017 15:15:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.756.359/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 10.575,1100.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 05.756.359/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 15 - ESTANTE METÁLICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	24/11/2017 09:40:45

Marca: Imperial Brasil

Fabricante: Imperial Brasil

Modelo / Versão: Estante inox

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante para CME Estante com quatro pernas em vergalhão de aço inox com regulagem de altura a cada 100 mm, prateleiras em chapa de aço inox 304 perfuradas quatro rodízios de 5. Dimensões aproximadas: 1100 mm x 600 mm x 2000 mm (C x L x A)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 55.000,0000	19.717.870/0001-04	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:56:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:07:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:32:11.
Encerrado	05/12/2017 10:59:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:15:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 10:51:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 15:10:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 15:23:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04.
Recusa	11/12/2017 16:04:19	Recusa da proposta. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 55.000,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Cancelado na aceitação	11/12/2017 16:04:35	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há licitantes remanescentes para o item.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - MESA CLÍNICA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	24/11/2017 09:40:45

Marca: Imperial Brasil**Fabricante:** Imperial Brasil**Modelo / Versão:** Mesa inox veterinária**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa inox veterinária: Mesa com altura regulável, fabricada em aço inox, com tampo e chapa em aço inox reforçada de 1mm para não assustar o animal, com vincos e furo para escoamento de líquidos acabamento interno sem deformação da chapa. Com manipulas lateral para inclinar e regular a altura. Pés em tubo quadrado de aço inox. Acompanha suporte de soro em aço inox e balde de alumínio. Medidas aproximadas: 116 x 70 cm (C x L).**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	19.717.870/0001-04	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:56:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:07:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:32:11.
Encerrado	05/12/2017 10:49:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2017 16:13:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2017 16:44:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:53:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:14:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04.
Aceite	18/12/2017 14:38:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.152,2800. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.

Habilitado 18/12/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 16:24:41 19.717.870/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	24/11/2017 09:40:45
Marca: Imperial Brasil Fabricante: Imperial Brasil Modelo / Versão: Mesa de instrumental Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de instrumental cirúrgica veterinária: Mesa com Tampo e prateleira inferior em chapa de aço inox. Pés em tubo redondo de 1" em aço inox. Acompanha rodízios com freio. Medidas aproximadas: 80 x 120 x 50 cm (alt x comp x lar). 2 unidades							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	19.717.870/0001-04	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:56:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:07:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:32:11.
Encerrado	05/12/2017 10:46:20	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:39:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.626,6400. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	24/11/2017 09:40:45
Marca: Imperial Brasil Fabricante: Imperial Brasil Modelo / Versão: Calha Cirúrgica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Calha Cirúrgica Articulável modelo Grande: em aço inoxidável com manípulos para movimentar as laterais de 0 a 40°, articulações laterais individuais furos para amarra. Medidas aproximadas (comp.x larg.): 100 x 46cm. 2 unidades							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	19.717.870/0001-04	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:56:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:07:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:32:11.
Encerrado	05/12/2017 10:59:16	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:39:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.246,6600. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA - ME - CNPJ/CPF:

16:24:41 19.717.870/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 19 - MATERIAL VETERINÁRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	24/11/2017 09:40:45
Marca: Imperial Brasil Fabricante: Imperial Brasil Modelo / Versão: Calha Cirúrgica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Calha Cirúrgica articulável: Calha Cirúrgica Articulável modelo médio em aço inoxidável com manípulas para movimentar as laterais de 0 a 40°, articulações laterais individuais furos para amarra. Medidas aproximadas (comp.x larg.): 70cm (comp) x 45cm (larg) 2 unidades							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	19.717.870/0001-04	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:56:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:09:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:34:25.
Encerrado	05/12/2017 10:44:57	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:39:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.766,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 20 - CABINE SANITARIA PORTATIL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.682.283/0001-48	BONThER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 21.600,0000	R\$ 21.600,0000	27/11/2017 11:38:22
Marca: Bonther Fabricante: Bonther Modelo / Versão: CRGB 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Raspagem de gaiolas em biotérios: Estrutura construída em Aço Inox AISI 304. -Filtro Absoluto classe H14 conforme NBR 16401/1 da ABNT, com eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de partículas com diâmetros iguais ou maiores a 0,3 Am. -Visor basculante e laterais em vidro temperado transparente.- Mesa coletora em aço inox AISI 304 em uma única peça e basculante, permitindo acesso à área de maravalha.-Painel de Controle para controle de Luz e Exaustão.- Sistema Moto-Ventilador Direct Drive, sem polias/correa, evitando contaminação gerada pelo desgaste da correa.-Nível de ruído abaixo de 55 dB(A). -Baixíssimo consumo de energia: 0,830 kW/h. -Baixo nível de vibração.-Iluminação fluorescente gerando maior visibilidade.- Rodízios traváveis para fácil movimentação.-Alças laterais para transporte. -Estação de trabalho ergonômica.- Proporciona postura confortável ao operador, facilitando seu desempenho. Ficha Técnica:Dimensões Externas aproximadas: L 1.297 x P 760 x H 2.020 mm. Dimensões Internas aproximadas: L 1.285 x P 610 x H 650 mm. Tensão 220 volts, 60 Hz, Monofásico. Consumo de Energia: 0,830 kW/h. Exaustão: Ambiente laboratorial com pré-filtro G4.Filtro Absoluto: HEPA 99,99% para 0,3 Am.							
06.167.061/0001-24	CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 21.700,0000	R\$ 21.700,0000	04/12/2017 09:13:54
Marca: CONTROLAR Fabricante: CONTROLAR Modelo / Versão: BIOSEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO ANVISA N. 810.32880001 Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, modelo Bioseg. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Cancer Institute -							

USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada – RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 – Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária Características Técnicas: Construção: • Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. • Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox AISI 304. • Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. • Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. • Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. • Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. • Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. • Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. • Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, modelo Bioseg. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Cancer Institute - USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada – RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 – Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária Características Técnicas: Construção: • Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. • Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. • Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. • Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. • Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. • Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. • Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. • Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. • Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. - COM LATERAIS EM VIDRO Características: • As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. • Pannel elétrico com botão de acionamento simples tipo liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade dos motoventiladores. • Fusíveis de proteção. • Nível de ruído abaixo de 70 dBA. • Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V Bioseg-12 Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.100 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 780 mm. Altura sem base: 1.390 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 605 mm, Largura: 1.184 mm, Profundidade: 623 mm. Peso aproximado: 190,0 kg Características elétricas • Tensão de Alimentação: 220V • Nº de fases: Monofásico • Frequência: 60 Hz • Potência total: 1000 watts

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 32.250,0000	R\$ 32.250,0000	04/12/2017 16:18:42
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FILTERFLUX

Fabricante: FILTERFLUX

Modelo / Versão: EDM-1266-4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estação de Descarte de Maravalha p/ Raspagem de Gaiola - FILTERFLUX Modelo: EDM-1266/4 Descritivo técnico. Aplicação: Centros de Pesquisas, Biotérios etc. "" Com 100 % de exaustão de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro HEPA, Pré filtro G4 e filtro de carvão ativado para eliminação de odor; "" Este equipamento esta em constante pressão negativa, não permitindo que o ar seja liberado para o ambiente antes de ser filtrado, através do filtro HEPA, Pre filtro G4 e filtro de carvão ativado; "" Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca; "" Visor frontal basculante em vidro temperado 6 mm; Visores laterais da área de trabalho fabricadas em vidro incolor temperado de 6mm; "" Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado; "" Filtro HEPA H14 EN1822 (antiga NBR-6401), EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995% ; "" Filtro de Carvão Ativado para redução de odor; "" Pré-filtro classe G 4 EN779 sintético, aumenta a durabilidade do filtro HEPA; "" Área de trabalho vazado com furo retangular com funil deslizante, para acoplamento de cestos de polietileno de 60 litros, para descarte das maravalha; "" Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA e L/UV; "" Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; "" Baixo nível de ruído 60 dB; "" Alimentação 220 V, 50/60 Hz; "" 02 Motor monofásico 220V ½ cv com proteção térmica e controle de velocidade, sem utilização de polia e correia; "" Tomada auxiliar interna 220 V; "" 01 lâmpada LED 18 W; "" Alarme com indicação de saturação do filtro hepa; "" Equipamento com base e rodízios giratórios com trava e alças laterais para transporte; "" Dimensões externas: L: 1338 x P: 760 x A: 2020 "" internas: L: 1266 x P: 600 x A: 650

17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/12/2017 16:37:40
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Bonther

Fabricante: Bonther

Modelo / Versão: INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Raspagem de gaiolas em biotérios: Estrutura construída em Aço Inox AISI 304. -Filtro Absoluto classe H14 conforme NBR 16401/1 da ABNT, com eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de partículas com diâmetros iguais ou maiores a 0,3 Am. -Visor basculante e laterais em vidro temperado transparente.- Mesa coletora em aço inox AISI 304 em uma única peça e basculante, permitindo acesso à área de maravalha.-Painel de Controle para controle de Luz e Exaustão.- Sistema Moto-Ventilador Direct Drive, sem polias/correia, evitando contaminação gerada pelo desgaste da correia.-Nível de ruído abaixo de 55 dB(A). -Baixíssimo consumo de energia: 0,830 kW/h. -Baixo nível de vibração.-Iluminação fluorescente gerando maior visibilidade.-Rodízios traváveis para fácil movimentação.-Alças laterais para transporte. -Estação de trabalho ergonômica.- Proporciona postura confortável ao operador, facilitando seu desempenho. Ficha Técnica:Dimensões Externas aproximadas: L 1.297 x P 760 x H 2.020 mm. Dimensões Internas aproximadas: L 1.285 x P 610 x H 650 mm. Tensão 220 volts, 60 Hz, Monofásico. Consumo de Energia: 0,830 kW/h. Exaustão: Ambiente laboratorial com pré-filtro G4.Filtro Absoluto: HEPA 99,99% para 0,3 Am

21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/12/2017 18:50:58
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: INSIGHT

Fabricante: INSIGHT

Modelo / Versão: CABINE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Raspagem de gaiolas em biotérios: Estrutura construída em Aço Inox AISI 304. -Filtro Absoluto classe H14 conforme NBR 16401/1 da ABNT, com eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de partículas com diâmetros iguais ou maiores a 0,3 Am. -Visor basculante e laterais em vidro temperado transparente.- Mesa coletora em aço inox AISI 304 em uma única peça e basculante, permitindo acesso à área de maravalha.-Painel de Controle para controle de Luz e Exaustão.- Sistema Moto-Ventilador Direct Drive, sem

polias/correia, evitando contaminação gerada pelo desgaste da correia.-Nível de ruído abaixo de 55 dB(A). -Baixíssimo consumo de energia: 0,830 kW/h. -Baixo nível de vibração.-Iluminação fluorescente gerando maior visibilidade.-Rodízios traváveis para fácil movimentação.-Alças laterais para transporte. -Estação de trabalho ergonômica.-Proporciona postura confortável ao operador, facilitando seu desempenho. Ficha Técnica:Dimensões Externas aproximadas: L 1.297 x P 760 x H 2.020 mm. Dimensões Internas aproximadas: L 1.285 x P 610 x H 650 mm. Tensão 220 volts, 60 Hz, Monofásico. Consumo de Energia: 0,830 kW/h. Exaustão: Ambiente laboratorial com pré-filtro G4.Filtro Absoluto: HEPA 99,99% para 0,3 Am.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 45.000,0000 R\$ 45.000,0000 04/12/2017
SERVICO LTDA - ME 17:50:45

Marca: BONTHER
Fabricante: BONTHER
Modelo / Versão: 304

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Raspagem de gaiolas em biotérios: Estrutura construída em Aço Inox AISI 304. -Filtro Absoluto classe H14 conforme NBR 16401/1 da ABNT, com eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de partículas com diâmetros iguais ou maiores a 0,3 Am. -Visor basculante e laterais em vidro temperado transparente.-Mesa coletora em aço inox AISI 304 em uma única peça e basculante, permitindo acesso à área de maravalha.-Painel de Controle para controle de Luz e Exaustão.-Sistema Moto-Ventilador Direct Drive, sem polias/correia, evitando contaminação gerada pelo desgaste da correia.-Nível de ruído abaixo de 55 dB(A). -Baixíssimo consumo de energia: 0,830 kW/h. -Baixo nível de vibração.-Iluminação fluorescente gerando maior visibilidade.-Rodízios traváveis para fácil movimentação.-Alças laterais para transporte. -Estação de trabalho ergonômica.-Proporciona postura confortável ao operador, facilitando seu desempenho. Ficha Técnica:Dimensões Externas aproximadas: L 1.297 x P 760 x H 2.020 mm. Dimensões Internas aproximadas: L 1.285 x P 610 x H 650 mm. Tensão 220 volts, 60 Hz, Monofásico. Consumo de Energia: 0,830 kW/h. Exaustão: Ambiente laboratorial com pré-filtro G4.Filtro Absoluto: HEPA 9

16.754.240/0001-11 QUALITE Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 04/12/2017
DISTRIBUIDORA 16:33:58
EIRELI

Marca: CABINE SANITARIA
Fabricante: CABINE SANITARIA
Modelo / Versão: CABINE SANITARIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Raspagem de gaiolas em biotérios: Estrutura construída em Aço Inox AISI 304. -Filtro Absoluto classe H14 conforme NBR 16401/1 da ABNT, com eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de partículas com diâmetros iguais ou maiores a 0,3 Am. -Visor basculante e laterais em vidro temperado transparente.-Mesa coletora em aço inox AISI 304 em uma única peça e basculante, permitindo acesso à área de maravalha.-Painel de Controle para controle de Luz e Exaustão.-Sistema Moto-Ventilador Direct Drive, sem polias/correia, evitando contaminação gerada pelo desgaste da correia.-Nível de ruído abaixo de 55 dB(A). -Baixíssimo consumo de energia: 0,830 kW/h. -Baixo nível de vibração.-Iluminação fluorescente gerando maior visibilidade.-Rodízios traváveis para fácil movimentação.-Alças laterais para transporte. -Estação de trabalho ergonômica.-Proporciona postura confortável ao operador, facilitando seu desempenho. Ficha Técnica:Dimensões Externas aproximadas: L 1.297 x P 760 x H 2.020 mm. Dimensões Internas aproximadas: L 1.285 x P 610 x H 650 mm. Tensão 220 volts, 60 Hz, Monofásico. Consumo de Energia: 0,830 kW/h. Exaustão: Ambiente laboratorial com pré-filtro G4.Filtro Absoluto: HEPA 9

14.927.561/0001-45 IN-MED Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 04/12/2017
ENGENHARIA E 18:50:38
COMERCIO EIRELI -
EPP

Marca: Cabine
Fabricante: Cabine
Modelo / Versão: Cabine

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Raspagem de gaiolas em biotérios: Estrutura construída em Aço Inox AISI 304. -Filtro Absoluto classe H14 conforme NBR 16401/1 da ABNT, com eficiência mínima de 99,99% DOP para retenção de partículas com diâmetros iguais ou maiores a 0,3 Am. -Visor basculante e laterais em vidro temperado transparente.- Mesa coletora em aço inox AISI 304 em uma única peça e basculante, permitindo acesso à área de maravalha.-Painel de Controle para controle de Luz e Exaustão.- Sistema Moto-Ventilador Direct Drive, sem polias/correia, evitando contaminação gerada pelo desgaste da correia.-Nível de ruído abaixo de 55 dB(A). -Baixíssimo consumo de energia: 0,830 kW/h. -Baixo nível de vibração.-Iluminação fluorescente gerando maior visibilidade.-Rodízios traváveis para fácil movimentação.-Alças laterais para transporte. -Estação de trabalho ergonômica.-Proporciona postura confortável ao operador, facilitando seu desempenho. Ficha Técnica:Dimensões Externas aproximadas: L 1.297 x P 760 x H 2.020 mm. Dimensões Internas aproximadas: L 1.285 x P 610 x H 650 mm. Tensão 220 volts, 60 Hz, Monofásico. Consumo de Energia: 0,830 kW/h. Exaustão: Ambiente laboratorial com pré-filtro G4.Filtro Absoluto: HEPA 99,99% para 0,3 Am.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 50.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 45.000,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 40.000,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 40.000,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 32.250,0000	08.040.473/0001-24	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 21.700,0000	06.167.061/0001-24	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 21.600,0000	07.682.283/0001-48	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 21.500,0000	07.682.283/0001-48	05/12/2017 10:10:34:833
R\$ 39.990,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 10:12:18:433
R\$ 21.000,0000	06.167.061/0001-24	05/12/2017 10:14:04:080
R\$ 20.000,0000	07.682.283/0001-48	05/12/2017 10:15:01:913
R\$ 21.600,0000	08.040.473/0001-24	05/12/2017 10:17:05:967
R\$ 39.950,0100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 10:36:05:140
R\$ 25.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 10:38:52:510

R\$ 19.990,0000	06.167.061/0001-24	05/12/2017 10:39:35:670
R\$ 19.900,0000	07.682.283/0001-48	05/12/2017 10:40:54:020
R\$ 19.800,0000	06.167.061/0001-24	05/12/2017 10:48:37:393
R\$ 39.949,9800	21.548.780/0001-89	05/12/2017 10:49:10:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 09:56:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:09:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 10:34:25.
Encerrado	05/12/2017 10:52:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:16:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.167.061/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 13:40:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.167.061/0001-24.
Recusa	08/12/2017 10:35:38	Recusa da proposta. Fornecedor: CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.167.061/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 19.800,0000. Motivo: Análise do setor técnico: "não atende, foi solicitado cabine para raspagem de gaiolas em biotérios e não cabine de segurança biológica como a empresa descreveu."
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2017 11:23:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2017 13:10:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:03:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:13:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48.
Aceite	18/12/2017 14:41:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 19.900,0000 e com valor negociado a R\$ 19.800,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - - CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 21 - BISTURI ELETRÔNICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/12/2017 16:45:11

Marca: WEM

Fabricante: WEM

Modelo / Versão: SS-501

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi elétrico microprocessado: Totalmente microprocessado. • 11 funções: corte (normal e delicado) - puro, blend 1, blend 2, blend 3; coagulação spray (para coagulação de grandes áreas e mínima penetração nos tecidos), coagulação bipolar e microbipolar. • Ajuste digital de potência, com precisão de 1 em 1 watt, em dois modos: rápido e preciso. • Microbipolar com ajuste de 0,5 em 0,5 watt. • Display digital que fornece os níveis de potência real de saída. • Controle de volume por teclas "up/down" no painel. • Funções eletrocirúrgicas acionadas através de caneta com comando manual e por pedal. • Pedal duplo para corte e coagulação e pedal independente para bipolar (automático). • Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio. • Permite o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. • Saída bipolar e microbipolar independente. • Memória não volátil dos níveis de potência em caso de queda de energia ou desligamento do bisturi. • Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU. • Bargraf (barra de leds) indicando a qualidade de contato placa-paciente. • Permite o uso de placas auto-adesivas comuns ou bipartidas (PPM), que monitoram a impedância de contato placa-paciente e interrompe automaticamente a potência de saída acionando o alarme. • Reconhecimento automático do tipo de placa-paciente (inteira ou bipartida) através de um único cabo. • Sistema de segurança contra desconexão do eletrodo de retorno. • Cabos com conectores isolados que evitam conexão invertida e risco de choque elétrico. • Seleção automática de voltagem. • Ventilação natural por convecção. • Temperatura de operação: +10oC a +40oC. • Gabinete Classe I. • Equipamento tipo CF (proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro). • Equipamento

certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Kit de Acessórios • 1 unidade de transporte • 1 pedal duplo • 1 pedal simples, 5 canetas descartáveis • 1 caneta com comando por pedal, com cabo fixo • 1 jogo de eletrodos com 5 unidades • 5 placas adesivas descartáveis bipartidas (PPM) • 1 cabo para placa descartável • 1 placa-paciente em aço inox (180 x 300 mm) • 1 cabo para placa inox

21.592.511/0001-10 S & S MEDICAL Sim Sim 1 R\$ 42.000,0000 R\$ 42.000,0000 04/12/2017 18:56:47

Marca: DELTRONIX

Fabricante: DELTRONIX

Modelo / Versão: BISTURI TC3 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi elétrico microprocessado: Totalmente microprocessado. • 11 funções: corte (normal e delicado) - puro, blend 1, blend 2, blend 3; coagulação spray (para coagulação de grandes áreas e mínima penetração nos tecidos), coagulação bipolar e microbipolar. • Ajuste digital de potência, com precisão de 1 em 1 watt, em dois modos: rápido e preciso. • Microbipolar com ajuste de 0,5 em 0,5 watt. • Display digital que fornece os níveis de potência real de saída. • Controle de volume por teclas "up/down" no painel. • Funções eletrocirúrgicas acionadas através de caneta com comando manual e por pedal. • Pedal duplo para corte e coagulação e pedal independente para bipolar (automático). • Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio. • Permite o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. • Saída bipolar e microbipolar independente. • Memória não volátil dos níveis de potência em caso de queda de energia ou desligamento do bisturi. • Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU. • Bargraf (barra de leds) indicando a qualidade de contato placa-paciente. • Permite o uso de placas auto-adesivas comuns ou bipartidas (PPM), que monitoram a impedância de contato placa-paciente e interrompe automaticamente a potência de saída acionando o alarme. • Reconhecimento automático do tipo de placa-paciente (inteira ou bipartida) através de um único cabo. • Sistema de segurança contra desconexão do eletrodo de retorno. • Cabos com conectores isolados que evitam conexão invertida e risco de choque elétrico. • Seleção automática de voltagem. • Ventilação natural por convecção. • Temperatura de operação: +10oC a +40oC. • Gabinete Classe I. • Equipamento tipo CF (proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro). • Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Kit de Acessórios • 1 unidade de transporte • 1 pedal duplo • 1 pedal simples, 5 canetas descartáveis • 1 caneta com comando por pedal, com cabo fixo • 1 jogo de eletrodos com 5 unidades • 5 placas adesivas descartáveis bipartidas (PPM) • 1 cabo para placa descartável • 1 placa-paciente em aço inox (180 x 300 mm) 1 cabo para placa inox

16.754.240/0001-11 QUALITE Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/12/2017 16:42:10

Marca: BISTURI

Fabricante: BISTURI

Modelo / Versão: BISTURI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELETRÔNICO, TIPO MICROPROCESSADO, TIPO CORTE AJUSTES INDEPENDENTES DE CORTE E COAGULAÇÃO, POTÊNCIA 400WATTS, COMPONENTES 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO, 1 CABO BIPOLAR, ACESSÓRIOS 1 CANETA COMANDO MANUAL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA, ADICIONAIS 200 PLACAS DESCARTÁVEIS, 10 PONTAS DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL FUNCIONAMENTO, GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPCIONAIS GABINETE OPCIONAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 42.000,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 30.000,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 29.970,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:05:02:350
R\$ 29.960,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 11:14:44:140
R\$ 29.930,0400	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:14:48:420
R\$ 29.920,0000	17.682.346/0001-10	05/12/2017 11:16:34:163
R\$ 29.890,0800	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:16:40:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:17:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:01.
Encerrado	05/12/2017 11:22:10	Item encerrado
Recusa	08/12/2017 12:12:13	Recusa da proposta. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 29.890,0800. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Recusa	13/12/2017 16:39:19	Recusa da proposta. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 29.920,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Recusa	13/12/2017 17:00:55	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.754.240/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Cancelado na aceitação	13/12/2017 17:06:03	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há licitantes remanescentes para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/12/2017 09:01:59	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 23 - VAPORIZADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/12/2017 18:53:44
	Marca: Vaporizador Fabricante: Vaporizador Modelo / Versão: Vaporizador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vaporizador Calibrado - Isoflurano:Descrição: Compensação de temperatura, pressão e fluxo. Reservatório com grande massa de cobre, garantindo assim alta estabilidade térmica. Fluxo de gases:- com vaporizador em zero: qualquer fluxo- com vaporizador em uso: 0,5 a 10 Lpm. compatível com sistema de acoplamento "pinomatic" da Takaoka						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	28/11/2017 08:56:01
	Marca: OXIGEL Fabricante: OXIGEL Modelo / Versão: VAPORIZADOR CALIBRADO ISOFLURANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vaporizador Calibrado - Isoflurano:Descrição: Compensação de temperatura, pressão e fluxo. Reservatório com grande massa de cobre, garantindo assim alta estabilidade térmica. Fluxo de gases:- com vaporizador em zero: qualquer fluxo- com vaporizador em uso: 0,5 a 10 Lpm. compatível com sistema de acoplamento pinomatic da Takaoka						
16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/12/2017 16:42:10
	Marca: VAPORIZADOR Fabricante: VAPORIZADOR Modelo / Versão: VAPORIZADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vaporizador Calibrado - Isoflurano:Descrição: Compensação de temperatura, pressão e fluxo. Reservatório com grande massa de cobre, garantindo assim alta estabilidade térmica. Fluxo de gases:- com vaporizador em zero: qualquer fluxo- com vaporizador em uso: 0,5 a 10 Lpm. compatível com sistema de acoplamento 'pinomatic' da Takaoka						
18.917.693/0001-47	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/12/2017 08:36:58
	Marca: OXIGEL Fabricante: OXIGEL Modelo / Versão: VAPORIZADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vaporizador Calibrado - Isoflurano:Descrição: Compensação de temperatura, pressão e fluxo. Reservatório com grande massa de cobre, garantindo assim alta estabilidade térmica. Fluxo de gases:- com vaporizador em zero: qualquer fluxo- com vaporizador em uso: 0,5 a 10 Lpm. compatível com sistema de acoplamento 'pinomatic' da Takaoka						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 50.000,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 50.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 30.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 29.997,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:05:01:647
R\$ 29.992,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:05:54:027
R\$ 29.989,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:05:57:150
R\$ 29.984,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:06:14:467
R\$ 29.981,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:06:17:607
R\$ 29.976,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:06:34:840
R\$ 29.973,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:06:38:327
R\$ 29.968,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:06:55:250

R\$ 29.965,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:06:58:560
R\$ 29.960,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:07:15:640
R\$ 29.957,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:07:19:017
R\$ 29.952,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:07:36:160
R\$ 29.949,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:07:39:253
R\$ 29.944,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:07:56:410
R\$ 29.941,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:07:59:817
R\$ 29.936,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:08:16:817
R\$ 29.933,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:08:20:130
R\$ 29.928,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:08:36:833
R\$ 29.925,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:08:40:147
R\$ 29.920,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:08:57:133
R\$ 29.917,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:09:00:240
R\$ 29.912,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:09:17:417
R\$ 29.909,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:09:20:760
R\$ 29.904,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:09:37:713
R\$ 29.901,0000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:09:40:777
R\$ 29.896,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:09:57:980
R\$ 29.893,0100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:10:01:387
R\$ 29.888,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:10:18:340
R\$ 29.885,0100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:10:21:780
R\$ 29.880,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:10:38:640
R\$ 29.877,0100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:10:42:140
R\$ 29.872,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:10:58:953
R\$ 29.869,0100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:11:02:813
R\$ 29.864,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:11:19:220
R\$ 29.861,0100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:11:22:987
R\$ 29.856,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:11:39:520
R\$ 29.853,0100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:11:43:520
R\$ 29.848,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:11:59:800
R\$ 29.845,0100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:12:03:787
R\$ 29.840,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:12:20:053
R\$ 29.837,0100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:12:23:833
R\$ 29.832,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:12:40:337
R\$ 29.829,0100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:12:44:023
R\$ 29.824,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:13:00:883
R\$ 29.821,0100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:13:04:273
R\$ 29.816,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:13:21:057
R\$ 29.813,0100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:13:24:917
R\$ 29.808,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:13:41:073
R\$ 29.805,0100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:13:45:150
R\$ 29.800,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:14:01:480
R\$ 29.797,0200	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:14:05:607
R\$ 29.792,0200	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:14:21:810
R\$ 29.789,0400	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:14:27:200
R\$ 29.784,0400	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:14:41:970
R\$ 29.781,0600	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:14:47:280
R\$ 29.776,0600	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:15:02:297
R\$ 29.773,0800	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:15:07:390
R\$ 29.768,0800	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:15:22:830
R\$ 29.765,1000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:15:28:580
R\$ 29.760,0900	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:15:43:130
R\$ 29.757,1100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:15:49:800
R\$ 29.752,1100	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:16:03:410
R\$ 29.749,1300	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:16:10:380
R\$ 29.744,1300	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:16:23:710
R\$ 29.741,1500	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:16:30:773
R\$ 29.736,1500	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:16:44:007
R\$ 29.733,1700	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:16:50:807
R\$ 29.728,1600	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:17:04:273
R\$ 29.725,1800	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:17:11:087

R\$ 29.720,1800	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:17:24:417
R\$ 29.717,2000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:17:31:167
R\$ 29.712,2000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:17:44:700
R\$ 29.709,2200	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:17:51:247
R\$ 29.704,2200	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:18:04:903
R\$ 29.701,2400	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:18:13:060
R\$ 29.696,2400	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:18:25:157
R\$ 29.693,2700	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:18:34:890
R\$ 29.688,2700	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:18:47:657
R\$ 29.685,3000	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:18:55:033
R\$ 29.680,2900	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:19:07:957
R\$ 29.677,3200	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:19:15:567
R\$ 29.672,3100	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:19:31:613
R\$ 29.669,3400	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:19:36:597
R\$ 29.664,3400	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:20:09:913
R\$ 29.661,3700	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:20:15:380
R\$ 29.656,3600	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:20:30:040
R\$ 29.653,3900	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:20:35:460
R\$ 29.648,3800	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:20:50:273
R\$ 29.645,4100	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:20:55:603
R\$ 29.640,4000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:21:10:620
R\$ 29.637,4300	09.058.708/0001-78	05/12/2017 11:21:15:700
R\$ 29.632,4300	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:21:30:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:17:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:01.
Encerrado	05/12/2017 11:21:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:16:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:23:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47.
Recusa	11/12/2017 17:44:42	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 29.632,4300. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Recusa	12/12/2017 09:29:02	Recusa da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 29.637,4300. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Recusa	12/12/2017 09:42:43	Recusa da proposta. Fornecedor: IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.927.561/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Recusa	12/12/2017 09:59:48	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.754.240/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Cancelado na aceitação	12/12/2017 10:00:41	Item cancelado na aceitação. Motivo: item cancelado por não haver mais empresas remanescentes.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	24/11/2017 09:41:19
	Marca: Imperial Brasil						
	Fabricante: Imperial Brasil						
	Modelo / Versão: Maca com carrinho removível						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maca com carrinho removível: Maca removível em aço inoxidável com alças de proteção nas laterais removíveis. Carrinho em tubo de aço inoxidável com rodas e freios. Medidas aproximadas (A/C/L): 90 cm x 120 cm x 50cm						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	19.717.870/0001-04	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:17:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:01.
Encerrado	05/12/2017 11:21:34	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:42:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.557,6600. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KIENTRO BRASIL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - SELADORA EMBALAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.407.590/0001-50	MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E Marca: SISPACK Fabricante: SISPACK Modelo / Versão: SA 2000 Digital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora com alça de apoio para selagem com proteção térmica. Realiza a selagem de Papel com Plástico. Após aquecida, selamento instantâneo em 3 segundos. Área de selagem em aço inoxidável com medidas aproximadas de 60 cm de comprimento e 12mm de selagem, contínuos, de área livre para selagem. Tempo de pré aquecimento: Média de 7 minutos. Voltagem: 220 v ou bivolt.	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/12/2017 08:45:44
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST Modelo / Versão: ECG.35 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Contínua ECG.35 Esta é a SELADORA CONTÍNUA ECG.35 desenvolvida com alta tecnologia para atender clínicas, hospitais e demais segmentos que utilizam embalagens de papel grau cirúrgico. Robusta, compacta e ágil, ela é capaz de selar embalagens de qualquer largura com perfeito e fino acabamento. De fácil manuseio, ela opera utilizando o princípio de esteiras, arrastando a embalagem por correias sincronizadas com a velocidade de 7m/min. Seguindo padrões internacionais e normas de segurança na utilização de embalagens para esterilização, que exigem uma selagem com largura maior de 8 mm. Com um único operador, ela garante a segurança do lacre do envelope, quando submetido ao processo de esterilização. DADOS TÉCNICOS: Largura da solda: 13 mm; Sistema de selagem contínua; Velocidade da selagem: 7m/min; Arraste da embalagem por correias sincronizadas; Controle da temperatura através de pirômetro analógico; Acionamento do motor através de uma chave; Potência: 400 watts; Tensão: 110 ou 220V; Marca: EVEREST.	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/12/2017 08:34:44

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	12.407.590/0001-50	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 19.990,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 10:42:07:053
R\$ 15.000,0000	12.407.590/0001-50	05/12/2017 10:58:14:353
R\$ 14.998,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:05:43:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:17:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:01.
Encerrado	05/12/2017 11:22:10	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:16:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 12:17:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05.
Recusa	12/12/2017 11:52:07	Recusa da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 14.998,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Recusa	12/12/2017 11:55:09	Recusa da proposta. Fornecedor: MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Cancelado na aceitação	12/12/2017 11:55:34	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por não haver licitantes remanescentes.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Marca: Spencer Fabricante: Hipperquímica Modelo / Versão: SP101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Bomba de Alto Vácuo SP101 é utilizada em processos industriais como Vacuum Forming, fabricação de lâmpadas, desgaseificação, pré-vácuo para Roots e difusoras, metalização e fundição sob vácuo, podendo também ser utilizada como compressor. Possui frasco com filtro de ar tanto no modo compressor como vácuo. Conta com sistema de palhetas rotativas em banho de óleo; encontra-se de acordo com as normas "Pneurob". Óleo lubrificante armazenado em frasco lateral de fácil acesso e visualização do nível; Possui alça para transporte. Fabricado pela marca Hipperquímica, que possui uma grande variedade de equipamentos para laboratórios. Deslocamento: 37 Lts 2,03 m3/h; Vácuo Máximo: 27,8 polegadas ou 695 mmHg; Rotação: 1730 rpm; Potência: 1/4 HP; Voltagem: 110 ou 220;	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	30/11/2017 15:17:28
18.917.693/0001-47	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME Marca: NEVONI Fabricante: NEVONI Modelo / Versão: 2002po Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba a vácuo aspiradora cirúrgica: com capacidade de 05L. Filtro: Filtro bactericida, Fluxo: 36 litros de ar p/ min (livre), Tensão de alimentação: Bivolt ou 220 Volts .	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/12/2017 17:42:40

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.000,0000	64.138.944/0001-02	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.303,9800	64.138.944/0001-02	05/12/2017 11:00:12:770
R\$ 3.303,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:04:29:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:17:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:01.
Encerrado	05/12/2017 11:16:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 10:41:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 10:52:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47.
Recusa	12/12/2017 11:23:48	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 3.303,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.

Aceite	12/12/2017	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS
	11:31:39	EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 3.303,0000. Motivo: A desclassificação ocorreu indevidamente.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS
	09:53:42	EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
	10:11:37	E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47.
Habilitado	18/12/2017	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
	16:24:41	SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.952.368/0001-48	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	Sim	Sim	1	R\$ 170.000,0000	R\$ 170.000,0000	04/12/2017 12:18:26
	Marca: OPTO Fabricante: OPTO Modelo / Versão: SM NOVUS IBZ						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio cirúrgico:Sistema óptico apocromático com correção de todas as aberrações óticas, objetiva padrão de 200mm, sistema de magnificação zoom motorizado 1:6, magnificações com objetiva padrão de 5 X a 30X contínuo, tanto zoom quanto magnificação e microfocalização acionados por pedal campo de observação de 8 até 60mm, oculares 12,5 com trava com ajuste de -6D até + 6D, ajuste da distância interpupilar D48mm a 78mm para binoculares 200 graus inclinável, com carona binocular nas mesmas características,sistema led alta intensidade ajustável até 100mil LUX, estativa móvel com braço tipo pantográfico, deslocamento vertical de pelo menos 0,5m, ângulo de rotação de pelo menos 570 graus.						
21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 171.000,0000	R\$ 171.000,0000	04/12/2017 18:56:47
	Marca: DFV Fabricante: DFV Modelo / Versão: MC M2222 MFZ						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio cirúrgico:Sistema óptico apocromático com correção de todas as aberrações óticas, objetiva padrão de 200mm, sistema de magnificação zoom motorizado 1:6, magnificações com objetiva padrão de 5 X a 30X contínuo, tanto zoom quanto magnificação e microfocalização acionados por pedal campo de observação de 8 até 60mm, oculares 12,5 com trava com ajuste de -6D até + 6D, ajuste da distância interpupilar D48mm a 78mm para binoculares 200 graus inclinável, com carona binocular nas mesmas características,sistema led alta intensidade ajustável até 100mil LUX, estativa móvel com braço tipo pantográfico, deslocamento vertical de pelo menos 0,5m, ângulo de rotação de pelo menos 570 graus.						
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 199.000,0000	R\$ 199.000,0000	04/12/2017 17:51:57
	Marca: OPTO Fabricante: OPTO Modelo / Versão: SM-NOVUS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio cirúrgico:Sistema óptico apocromático com correção de todas as aberrações óticas, objetiva padrão de 200mm, sistema de magnificação zoom motorizado 1:6, magnificações com objetiva padrão de 5 X a 30X contínuo, tanto zoom quanto magnificação e microfocalização acionados por pedal campo de observação de 8 até 60mm, oculares 12,5 com trava com ajuste de -6D até + 6D, ajuste da distância interpupilar D48mm a 78mm para binoculares 200 graus inclinável, com carona binocular nas mesmas características,sistema led alta intensidade ajustável até 100mil LUX, estativa móvel com braço tipo pantográfico, deslocamento vertical de pelo menos 0,5m, ângulo de rotação de pelo menos 570 graus.						
10.335.819/0001-63	EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	27/11/2017 17:21:45
	Marca: OPTO Fabricante: OPTO Modelo / Versão: SM NOVUS IBZ LED.						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio cirúrgico: Sistema óptico apocromático com correção de todas as aberrações óticas, objetiva padrão de 200mm, sistema de magnificação zoom motorizado 1:6, magnificações com objetiva padrão de 5 X a 30X contínuo, tanto zoom quanto magnificação e microfocalização acionados por pedal, campo de observação de 8 até 60mm, oculares 12,5 com trava com ajuste de -6D até + 6D, ajuste da distância interpupilar D48mm a 78mm para binoculares 200 graus inclinável, com carona binocular nas mesmas características, sistema LED alta intensidade ajustável até 200mil LUX, estativa móvel com braço tipo pantográfico, deslocamento vertical de pelo menos 0,5m, ângulo de rotação de pelo menos 570 graus.						
14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	04/12/2017 18:53:44
	Marca: Microscópio						

Fabricante: Microscópio**Modelo / Versão:** Microscópio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio cirúrgico:Sistema óptico apocromático com correção de todas as aberrações óticas, objetiva padrão de 200mm, sistema de magnificação zoom motorizado 1:6, magnificações com objetiva padrão de 5 X a 30X contínuo, tanto zoom quanto magnificação e microfocalização acionados por pedal campo de observação de 8 até 60mm, oculares 12,5 com trava com ajuste de -6D até + 6D, ajuste da distância interpupilar D48mm a 78mm para binoculares 200 graus inclinável, com carona binocular nas mesmas características,sistema led alta intensidade ajustável até 100mil LUX, estativa móvel com braço tipo pantográfico, deslocamento vertical de pelo menos 0,5m, ângulo de rotação de pelo menos 570 graus.

16.754.240/0001-11	QUALITE	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	04/12/2017
	DISTRIBUIDORA						16:42:10
	EIRELI						

Marca: MICROSCÓPIO**Fabricante:** MICROSCÓPIO**Modelo / Versão:** MICROSCÓPIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS BINOCULAR,FOCO VARIÁVEL(200 À 415 MM), COMPONENTES LUZ XENON,TUBO BINOCULAR INDIVIDUAL 180°, TIPO ADAPTADOR 3 EIXOS VARIÁVEIS DE 360°,CÂMARA VIDEO INTEGRADA, OUTROS COMPONENTES MONITOR 14',CONDUTOR FIBRA ÓTICA**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 400.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 350.000,0000	10.335.819/0001-63	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 199.000,0000	22.283.196/0001-01	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 171.000,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 170.000,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 197.500,0000	10.335.819/0001-63	05/12/2017 10:20:40:153
R\$ 171.000,0000	10.335.819/0001-63	05/12/2017 10:46:39:230
R\$ 169.950,0000	10.335.819/0001-63	05/12/2017 11:03:06:623
R\$ 169.780,0500	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:05:01:790
R\$ 169.610,0000	10.335.819/0001-63	05/12/2017 11:06:45:327
R\$ 169.779,0500	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:06:45:560
R\$ 169.440,3900	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:06:48:763
R\$ 165.000,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:07:05:920
R\$ 169.270,0000	10.335.819/0001-63	05/12/2017 11:07:08:580
R\$ 164.835,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:07:09:470
R\$ 158.000,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:07:27:877
R\$ 157.842,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:07:31:563
R\$ 153.000,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:07:51:987
R\$ 152.847,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:07:56:783
R\$ 148.000,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:08:14:583
R\$ 147.852,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:08:18:800
R\$ 145.000,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:09:21:227
R\$ 144.855,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:09:25:540
R\$ 142.000,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:09:43:040
R\$ 141.858,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:09:49:900
R\$ 137.000,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:10:08:170
R\$ 136.863,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:10:12:323
R\$ 125.000,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:10:31:153
R\$ 124.875,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:10:34:843
R\$ 118.000,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:10:53:970
R\$ 117.882,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:10:58:080
R\$ 116.000,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:11:19:063
R\$ 115.884,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:11:23:203
R\$ 114.000,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:11:44:207
R\$ 113.886,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:11:47:440
R\$ 113.850,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:13:04:290
R\$ 113.736,1500	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:13:07:290
R\$ 113.700,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:13:29:527
R\$ 113.586,3000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:13:33:823
R\$ 113.500,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:13:53:670
R\$ 113.386,5000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:13:57:730
R\$ 113.300,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:14:17:310
R\$ 113.186,7000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:14:21:450
R\$ 113.100,0000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:15:03:330

R\$ 112.986,9000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:15:07:250
R\$ 112.786,9000	03.952.368/0001-48	05/12/2017 11:15:23:910
R\$ 112.674,1100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:15:27:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:17:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:01.
Encerrado	05/12/2017 11:15:36	Item encerrado
Encerrado	05/12/2017 11:15:36	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:42:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 112.674,1100 e com valor negociado a R\$ 112.670,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 28 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.280.674/0001-36	MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 44.359,0000	R\$ 44.359,0000	04/12/2017 22:45:13
	Marca: KAZUAKI Fabricante: KAZUAKI Modelo / Versão: BIO-5000-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para quantificação de ácidos nucleicos que apresente as seguintes características: instrumento para medição (quantificação) de ácidos nucleicos e proteínas em amostras. Amostras pipetadas diretamente no local da medição. Para ensaios de pequeno volume de amostra. Capacidade de leitura de no mínimo 0,5 microlitros de amostra. Deve estar incluso software de análise para quantificação de ácidos nucleicos e proteínas que permita salvar os dados e padronizar novos métodos. Cobertura de espectro/faixa de comprimento de onda de 190 a 840 nanômetros. Limite de detecção de 2 nanogramas a 15.000 nanogramas por microlitro. Precisão do comprimento de onda: 1 (um) nanômetro. Resolução do comprimento de onda: 1,8 nanômetro. Precisão de absorvância: 0,002. Faixa de absorvância: 0,02 a 300. Fonte de luz: Lâmpada Xenon Flash. Licença para utilização do software. . A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou Software Hz.						
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 44.359,5900	R\$ 44.359,5900	23/11/2017 15:26:25
	Marca: KAZUAKI Fabricante: KAZUAKI Modelo / Versão: BIO-5000-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para quantificação de ácidos nucleicos tipo Nanodrop ou similar que apresente as seguintes características: instrumento para medição (quantificação) de ácidos nucleicos e proteínas em amostras. Amostras pipetadas diretamente no local da medição. Para ensaios de pequeno volume de amostra. Capacidade de leitura de no mínimo 0,5 microlitros de amostra. Deve estar incluso software de análise para quantificação de ácidos nucleicos e proteínas que permita salvar os dados e padronizar novos métodos. Cobertura de espectro/faixa de comprimento de onda de 190 a 840 nanômetros. Limite de detecção de 2 nanogramas a 15.000 nanogramas por microlitro. Precisão do comprimento de onda: 1 (um) nanômetro. Resolução do comprimento de onda: 1,8 nanômetro. Precisão de absorvância: 0,002. Faixa de absorvância: 0,02 a 300. Fonte de luz: Lâmpada Xenon Flash. Licença para utilização do software. . A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou software						
21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 44.359,5900	R\$ 44.359,5900	04/12/2017 18:56:47
	Marca: FEMTO Fabricante: FEMTO Modelo / Versão: CIRRUS 80MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para quantificação de ácidos nucleicos tipo Nanodrop ou similar que apresente as seguintes características: instrumento para medição (quantificação) de ácidos nucleicos e proteínas em amostras. Amostras pipetadas diretamente no local da medição. Para ensaios de pequeno volume de amostra. Capacidade de leitura de no mínimo 0,5 microlitros de amostra. Deve estar incluso software de análise para quantificação de ácidos nucleicos e proteínas que permita salvar os dados e padronizar novos métodos. Cobertura de espectro/faixa de comprimento de onda de 190 a 840 nanômetros. Limite de detecção de 2 nanogramas a 15.000 nanogramas por microlitro. Precisão do comprimento de onda: 1 (um) nanômetro. Resolução do comprimento de onda: 1,8 nanômetro. Precisão de absorvância: 0,002. Faixa de absorvância: 0,02 a 300. Fonte de luz: Lâmpada Xenon Flash. Licença para utilização do software. . A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou software						
00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 53.898,0000	R\$ 53.898,0000	27/11/2017 17:30:57

Marca: Implen**Fabricante:** Implen**Modelo / Versão:** N60Touch

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro de microvolumes UV / Vis para quantificação de DNA / RNA e Proteínas modelo marca IMPLEN, modelo N60 Touch Características Óticas: - Comprimento de onda : 200-900nm, continuamente ajustável. - Tempo de varredura da faixa completa : 3,5 segundos espectro completo - Reprodutibilidade comprimento de onda : + 0,2nm - Precisão comprimento de onda : + 0,75nm - Banda passante : 1,8nm - Luz espúria : < 0,5% a220nm usando Nal - Reprodutibilidade absorvância : < 0.002A (0,67mm) @ 280nm - Precisão absorvância : + 0,002A ou + 1% da leitura - Estabilidade de zero : + 0,003A - Ruído do sistema : 0,002A rms a 0A @280nm - Sistema ótico : Monocromador Czerny / Tuner, Grating de 1200 linhas. - Sistema detector : Matrix CCD Array 1 x 3648 - Fonte de luz : Lâmpada Xenon 109 flashes ou 10 anos Características Nanovolume: - Range detecção dsDNA : 1ng/ul a 16.500ng/ ul - Range detecção BSA : 0,03mg a 478mg/ul - Volume mínimo : 0,3ul - Range fotométrico, 10mm equivalente : 0,02 - 330A - Reprodutibilidade e precisão : 0,67 e 0,07mm - Fator de diluição : 15 e 140 - agitação Vortex 2.800 rpm, tubos até 2,0mL Requisito de Compatibilidade: - Controles opcionais: tela touch screen, computador, smartphone e tablet. - Compatibilidade Software: Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), OS X, IOS a Android OS - Requerimentos Mínimos Smartphone / Tablet: 4 inch screen // Apple: iPad 2, iPhone 5 e iOS 6 // Android versão 4.4, Quadcore 1,2 GHz com 1GB RAM Especificações Gerais: - Display: 1024 x 600 pixels, sensível ao toque. - memória interna 32Gb - Apresentação de gráficos, curvas, parâmetros e resultados das leituras. - Verificação de funcionamento: sistema de autodiagnóstico ao ligar - Comunicação externa, entradas e saídas: 2 x USB A, USB B, HDMI, Ethernet e WLAN - Programas já inclusos: ácidos nucleicos, proteínas, peptídeos e densidade ótica. - Certificação: CE, IEC 61010-1:2012 e EM 61326-1:2013 - Dimensões Externas: 200 x 200 x 120 mm - Peso Líquido: 5,2kg - Peso bruto: 8,16kg - Alimentação: 90-250V, 50/60Hz, 60W Acompanha: - Cabo USB - Manual - Software - Tela Touch Screen Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação. Catalogo: N60-Touch

16.920.679/0001-77 BIOTECH Sim Sim 1 R\$ 62.000,0000 R\$ 62.000,0000 05/12/2017 08:18:57

COMERCIO DE
PRODUTOS PARA
LABORATORIOS
LTDA - E

Marca: Qiagen**Fabricante:** Qiagen**Modelo / Versão:** Não se aplica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QIAxpert - Código: 9002340 + 2 unidades de QIAxpert Slide-40 (25) - Código:990700 - Marca: Qiagen

11.036.658/0001-70 L. H. Z. DOS SANTOS - ME Sim Sim 1 R\$ 65.000,0000 R\$ 65.000,0000 04/12/2017 20:50:02

Marca: PG Instruments**Fabricante:** PG Instruments**Modelo / Versão:** T80+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro duplo feixe com sistema ótico Split Beam para operação nos modos Ultra-Violeta e Visível, na faixa de 190 a 1100 nm com as seguintes características principais: unidade principal do espectrofotômetro pode realizar medidas fotométricas, medidas quantitativas, varredura espectral, análises de DNA/proteína e impressão de relatórios. conectado a computador o software Spec UV inclui várias funções adicionais tais como análise espectral em 3D, protocolos GLPs. Isto pode ser aplicado em detecção rápida de resíduos de pesticidas, proteção ambiental, inspeções e outros campos de aplicação. grade halográfica reduz a dispersão de luz do instrumento, tornando as análises mais exatas. Alto grau de automação, o operador necessita apenas pressionar duas vezes as teclas quando determina amostras ordinária. Alta velocidade de varredura com velocidade de 1000nm. Vários acessórios opcionais aumentam a flexibilidade e a faixa de medida do instrumento. lâmpadas de deutério e tungstênio pré-alinhadas. suporte para 8 cubetas automático motorizado é fornecimento padrão no equipamento. Especificação Técnica: Faixa de Comprimento de Onda: 190-1100nm Sistema ótico: duplo Feixe (SPLIT BEAM) Fenda Espectral: 2nm (feixe fixo) ou Feixe variável 0,5; 1,0; 2,0 e 5nm Modo de Trabalho: MPU/PC Software: Software on-board/Spec UV software Exatidão de Comprimento de Onda: +-0.3nm Reprodutibilidade: 0.2nm Dispersão de Luz: < 0.12%T Modo Fotométrico: Transmitância, Absorbância, Energia Faixa Fotométrica: -0.3 - 3.0Abs Exatidão Fotométrica: +-0.002 Abs (0 - 0.5A) +-0.004 Abs (0.5 - 1A) +-0.3%T (0 - 100%T) Reprodutibilidade Fotométrica: 0.001Abs (0 - 0.5A) 0.002Abs (0.5 - 1A) 0.15%T (0 - 100%T) Linha de Base: +- 0.0015Abs (190 - 110nm) Estabilidade de Linha de Base: 0.0008Abs/h (500nm, 0Abs 2nm SB,) Ruído fotométrico: +- 0.001Abs (500nm, 0Abs 2nm SB) UV WIN SOFTWARE 3D: Software operacional para controle de espectrofotômetros UV/VIS marca PG em computador permitindo as seguintes funções : Modo fotométrico . Leitura fotométrica em multi comprimento de onda : leitura de até 8 comprimentos de onda em 10 segundos, permitindo a inserção de equações. Controle de qualidade : inserção de limites para absorvância com estabelecimento de ações pertinentes. Modo Varredura Espectral : Permite a execução de cinética enzimática realizando a leitura de 20 ciclos em 20 segundos. Estabelece início e fim da varredura, habilita tabela de picos e vales, sobrepõem espectrogramas para comparação de gráficos, posiciona cursor, fornece ordenadas e abscissas, realiza gráficos em 3 D, permite impressão de relatórios em diferentes cores, entre outros. Modo Fotométrico: Fornece primeira, segunda, terceira e quarta ordem; deleta pontos da curva, permite estabelecimento de parâmetros de controle de qualidade e equações da reta. Acompanhado de: 02 cubetas de quartzo 10mm, 01 lâmpada de tungstênio 01 lâmpada de halogênio, 01 bloco negro para correção de corrente, 01 fonte de energia, 01 fusível 2A, 01 capa de proteção, 01 manual de operações, 01 documento de calibração, 1 suporte para cubetas motorizado com 8 posições de 10mm, 01 cd com software (UV Win Software 3D) e cabo de conexão. Garantia de 12 meses.

14.927.561/0001-45 IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/12/2017 18:53:44

Marca: Espectrofotômetro**Fabricante:** Espectrofotômetro**Modelo / Versão:** Espectrofotômetro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para quantificação de ácidos nucleicos tipo Nanodrop ou similar que apresente as seguintes características: instrumento para medição (quantificação) de ácidos nucleicos e proteínas em amostras. Amostras pipetadas diretamente no local da medição. Para ensaios de pequeno volume de amostra. Capacidade de leitura de no mínimo 0,5 microlitros de amostra. Deve estar incluso software de análise para quantificação de ácidos nucleicos e proteínas que permita salvar os dados e padronizar novos métodos. Cobertura de espectro/faixa de comprimento de onda de 190 a 840 nanômetros. Limite de detecção de 2 nanogramas a 15.000 nanogramas por microlitro. Precisão do comprimento de onda: 1 (um) nanômetro. Resolução do comprimento de onda: 1,8 nanômetro. Precisão de absorvância: 0,002. Faixa de absorvância: 0,02 a 300. Fonte de luz: Lâmpada Xenon Flash. Licença para utilização do software. A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou software

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB PRODUTOS Sim Sim 1 R\$ 120.000,0000 R\$ 120.000,0000 04/12/2017 16:32:30

LABORATORIAIS
LTDA - ME

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EV-ESPECDNA-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• ESPECTROFOTOMETRO PARA MICROAMOSTRAS & DNA de 190 à 850nm. O Modelo de espectrofotômetro também pode ser chamado de Biofotometro. É um equipamento desenvolvido para a mensuração rápida e precisa de amostras de DNA, RNA e de proteínas, sem a necessidade de diluições. Utiliza comprimentos de onda de luz ultracurtos com alta energia deixando sua luz mais forte que a maioria dos espectros comuns. Além das medições de ácidos nucleicos e de proteínas, também este espectrofotômetro também possui as funções normais de outros fotômetros, como a análise da absorbância, transmitância e etc. Amplamente utilizado nos campos de análises investigativas. - Características e funções: Necessita apenas de 0,5 ul ~ 2 ul de amostra para as detecções; Não necessita de cubetas, tornando as leituras ainda mais rápidas e fáceis; Lâmpada de longa duração, fonte de luz UV (lâmpada de xenônio); Não há necessidade de pré-aquecimento; As amostras não precisam ser diluídas; Instrumentos indicadores; Faixa de comprimento de onda: 190 nm ~ 850 nm; Precisão do Comprimento de onda: 1 nm; Resolução: <1,8 nm; Limite de detecção mínimo de aproximadamente: 2 ng/uL (DNA de cadeia dupla); Limite de detecção máximo de aproximadamente: ≥ 15000 ng/uL (DNA de cadeia dupla); Faixa de medição de proteína: 0,1 ~ 100 mg/ml; Precisão Absorbância: 0,002 (sendo 1 um milímetro de caminho óptico) - 2% (257 nm); Gama da absorbância: 0,02 a 300A (equivalente a caminho óptico de 10 milímetros); Tempo de amostragem: de 2 segundos a 5 segundos; Software de análise de dados pode gravar até 1000 dados de amostras. GARANTIA 12 MESES. "

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/12/2017 08:38:01
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: KAZUAKI

Fabricante: KAZUAKI

Modelo / Versão: BIO5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: BIO5000 MARCA: KAZUAKI Espectrofotômetro para quantificação de ácidos nucleicos tipo Nanodrop ou similar que apresente as seguintes características: instrumento para medição (quantificação) de ácidos nucleicos e proteínas em amostras. Amostras pipetadas diretamente no local da medição. Para ensaios de pequeno volume de amostra. Capacidade de leitura de no mínimo 0,5 microlitros de amostra. Deve estar incluso software de análise para quantificação de ácidos nucleicos e proteínas que permita salvar os dados e padronizar novos métodos. Cobertura de espectro/faixa de comprimento de onda de 190 a 840 nanômetros. Limite de detecção de 2 nanogramas a 15.000 nanogramas por microlitro. Precisão do comprimento de onda: 1 (um) nanômetro. Resolução do comprimento de onda: 1,8 nanômetro. Precisão de absorbância: 0,002. Faixa de absorbância: 0,02 a 300. Fonte de luz: Lâmpada Xenon Flash. Licença para utilização do software. . A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou software

16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/12/2017 16:42:10
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: PEÇAS

Fabricante: PEÇAS

Modelo / Versão: PEÇAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para quantificação de ácidos nucleicos tipo Nanodrop ou similar que apresente as seguintes características: instrumento para medição (quantificação) de ácidos nucleicos e proteínas em amostras. Amostras pipetadas diretamente no local da medição. Para ensaios de pequeno volume de amostra. Capacidade de leitura de no mínimo 0,5 microlitros de amostra. Deve estar incluso software de análise para quantificação de ácidos nucleicos e proteínas que permita salvar os dados e padronizar novos métodos. Cobertura de espectro/faixa de comprimento de onda de 190 a 840 nanômetros. Limite de detecção de 2 nanogramas a 15.000 nanogramas por microlitro. Precisão do comprimento de onda: 1 (um) nanômetro. Resolução do comprimento de onda: 1,8 nanômetro. Precisão de absorbância: 0,002. Faixa de absorbância: 0,02 a 300. Fonte de luz: Lâmpada Xenon Flash. Licença para utilização do software. . A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou software

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 150.000,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 120.000,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 100.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 65.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 62.000,0000	16.920.679/0001-77	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 53.898,0000	00.868.405/0001-46	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 44.359,5900	19.717.870/0001-04	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 44.359,5900	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 44.359,0000	07.280.674/0001-36	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 42.500,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 10:18:31:800
R\$ 48.730,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 10:18:42:413
R\$ 43.618,0000	00.868.405/0001-46	05/12/2017 10:25:14:063
R\$ 44.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 10:38:15:633
R\$ 43.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 10:42:58:167
R\$ 42.457,5000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:05:03:633
R\$ 41.500,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:05:08:803
R\$ 41.458,5000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:05:24:587
R\$ 41.100,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:05:30:307
R\$ 41.058,9000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:05:45:713
R\$ 40.500,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:05:55:637

R\$ 40.459,5000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:06:06:167
R\$ 40.020,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:06:18:403
R\$ 39.979,9800	21.592.511/0001-10	05/12/2017 11:06:39:000
R\$ 38.500,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:06:49:983
R\$ 42.900,0000	07.280.674/0001-36	05/12/2017 11:11:24:330
R\$ 40.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 11:11:46:533
R\$ 39.500,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 11:13:35:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:17:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:02.
Encerrado	05/12/2017 11:19:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:10:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:17:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2017 09:22:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2017 10:09:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	18/12/2017 15:16:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 38.500,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	27/11/2017 12:52:24
	Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 825 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 825 - CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE BANCADA Centrífuga Refrigerada de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (C), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Armazena a última configuração na memória. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -10C a 40C, com passo de ajuste de 1C em 1C. Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com amortecedores e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em alumínio (Inox AISI 304 sob consulta). Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 930 x 700 x 450 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Compressor hermético de ½ CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Especificação Técnica dos Rotores Rotor de Ângulo Fixo em alumínio com velocidade máxima até 6000 rpm Rotor Horizontal para Microplacas em alumínio com 4 posições, com velocidade máxima até 2800 rpm Rotor Horizontal em alumínio com 4 posições, com velocidade máxima até 4000 rpm Itens que Acompanha: 01 Rotor Horizontal com conjuntos de adaptadores para 15 ml e 50ml; rotor para microplacas; Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo NT 825. Marca Novatecnica. Procedência nacional.						
00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH	Sim	Sim	1	R\$ 74.756,0000	R\$ 74.756,0000	27/11/2017

DO BRASIL
INSTRUMENTACAO
CIENTIFICA LTDA
-

17:30:57

Marca: Thermo Fisher Scient**Fabricante:** Thermo Fisher Scientific**Modelo / Versão:** Sorvall Legend X1-R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Refrigerada, marca Thermo Scientific, Modelo Sorvall Legend X1R, com as seguintes características: - Velocidade Máxima: 15.200 rpm, +/- 1 rpm com rotor de ângulo fixo 7.888rpm, +/- 1 rpm com rotor Horizontal BioShield 720 - Capacidade Máxima: 6x100ml com rotor ângulo fixo F-15-6x100 4x100ml com rotor horizontal TX-400 - RCF Máxima: 25.830xg +/- 1xg com rotor de ângulo fixo Microliter 30x2,0ml 4.696xg +/- 1xg com rotor Horizontal TX-400 - Sistema eletrônico controlada por Microprocessador. - Painel LCD brilhante de 50cm², teclado intuitivo, da fácil interpretação, sensível ao toque com luvas e/ou detergentes com 7 idiomas de conversação - Painel com Display luminoso que permite visualizar a Velocidade / força centrífuga, Temperatura, ID do rotor, pre refrigeração, temporizador, rampas de aceleração/desaceleração, posições da memória interna. - Temporizador regressivo de 99h, 59min, permite início da contagem do tempo desde o início da corrida ou desde uma velocidade determinada. - Controle de temperatura desde -10°C ate +40°C, com sistema de pre esfriamento - Controle de temperatura dupla ação, Ar ou câmara, mede a temperatura do Ar no interior da câmara, calculada do núcleo das caçambas o que garante que as amostras estejam sempre na temperatura desejada. - Memória interna com capacidade de Armazenamento de 5 + 94 programas - Controle de Aceleração / Desaceleração em 9 rampas de aceleração e 10 rampas de Desaceleração - Sistema eletrônico de proteção de acesso via senha alfanumérica. - Permite o calculo direto do RCF máximo de acordo com os dados do raio do rotor em uso. - Sistema Auto Locking Rotor, permite a troca de rotores com um simples toque e sem utilização de chave especiais - Possui opção para 13 diferentes Rotores e tubos - Reconhecimento automático do rotor - Sistema Automático de Imbalance e sistema de Autocorreção de Massa. - Tampa com trava eletrônica motorizada de rápido e leve acionamento com um leve toque. - Abertura automática da tampa após o fim da corrida com sinal sonora de aviso - Câmara em aço inox protegida com teflon de fácil acesso para limpeza e /ou desinfecção - Drive com motor de indução livre de manutenção controlado por inversor de frequência de baixo consumo - Certificações: IEC 61010-1, IEC 61010-020, IEC 61010-2-101, Powered 230V: EN-292, EN 61326, EN 55011 - Dimensões externas: 60.5 x 62.3 x 36cm, e 87 cm com tampa aberta - Alimentação: 220 Vac - 50/60 Hz, 1400 Watts. - Peso Líquido: 91,5 Kg - Nível máximo de Ruído: 55dB Inclui: 1 - Rotor Horizontal em alumínio marca Thermo Scientific modelo TX 200 sem caçapas Velocidade máxima 5.500 RPM/ 5.580 x g com sistema de travamento rápido sem uso de ferramentas para troca. Catalogo: 75003658 1 - Caçapas redondas em alumínio marca Thermo Scientific para rotor TX 200 capacidade para 200ml Embalagem com 04 unidades. Catalogo: 75003659 1 - Jogo de Adaptador para tubos de fundo cônico ou com saia de 50mL, cap. 4 x 50mL (30x126mm). Embalagem com 4 unidades. Catalogo: 75003803 1 - Jogo de Adaptador para tubos de fundo cônico de 15mL, cap. 5 x 15mL (17x121mm). Embalagem com 4 unidades. Catalogo: 75003771 1 - Rotor swing bucket modelo M-20, marca Thermo Fisher Scientific. Características: - Capacidade para 2 x 3 placas padrão ou 2 x 1 placa Deepwell - Velocidade Máxima: 4.000 rpm - Força Centrífuga Máxima: 2.272 x g - Raio métrico: 12.7cm - Ângulo: 90° Para ser utilizado em centrífugas modelos Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF, Sorvall Legend™ X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Heraeus™ Multifuge™ X3/X3F, Heraeus™ Multifuge™ X1, Heraeus™ Megafuge™ 40, Heraeus™ Megafuge™ 16 Centrifuge Series. Certificado: Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K. Catalogo: 75003624 Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. Treinamento e instalação inclusos. Catalogo: 75004260

21.672.836/0001-02	FERNANDO C.LEITE ALVES DE JESUS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 77.000,0000	R\$ 77.000,0000	22/11/2017 09:42:59
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Thermo Scientific**Fabricante:** Thermo Scientific**Modelo / Versão:** ST8R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada, modelo ST 8R, marca SORVALL, com as seguintes características técnicas: (# 75007204) Controlada por microprocessador Tempo de corrida: 0 a 9 horas e 59 minutos ou 1 - 99 minutos de operação contínua Velocidade máxima de 16.000 rpm Máxima RCF: 24.328 x g Memória com capacidade de armazenar até 3 protocolos via chave de acesso direito, com opção de nome e proteção de senha disponível e 96 programas adicionais via pasta nomeação de programa alfanumérica Sistema digital Auto-Lock de troca do rotor Painel digital Sistema de drive por indução (sem uso de carvão), alta performance com SEPACONTROL, microprocessador. Temperatura de -10°C a 40°C Livre de CFC Dimensões (A x L x P) 72(cm a tampa aberta) x 47 x 67 cm. Peso Líquido: 71 Kg. Sistema elétrico: 220V 60Hz Funções básicas: seleção de corrida rápida, reconhecimento automático do rotor e desbalanceamento. Sistema de segurança na tampa, não permitindo a partida com a tampa aberta. Nível de ruído de <55 com todos os rotores Certificações: UL Listado / CE marca / IVD conformidade / Biocontenção certificada por Public Health England, Porton Down, UK The Acompanha todos os acessórios solicitados no edital.

11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 77.000,0000	R\$ 77.000,0000	04/12/2017 14:11:29
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MB**Fabricante:** Mabi Brasil**Modelo / Versão:** MB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga refrigerada, acompanha 1 rotor de ângulo 12*15ml e 1 rotor de ângulo 6*50ml para tubos cônicos, acompanha dispositivo para placas, com as seguintes características: Display digital fácil operação, valores de correção de velocidade, valores podem ser alterados durante a centrifugação, escala de temperatura de -20° à +40° °C, Pode ser armazenado 36 tipos de função de armazenamento do programa, programável, pode economizar, preferível, velocidade pode ser ajustada até o máximo, função fast cool para rápido resfriamento da câmara da centrífuga, 10 acelerações e 10 rampas de desaceleração para amostras de material sensíveis, voltagem: 220v/50-60Hz.

27.330.204/0001-47	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 77.000,0000	R\$ 77.000,0000	04/12/2017 15:55:17
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Hettich**Fabricante:** Hettich**Modelo / Versão:** Universal 320R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga refrigerada de bancada, modelo Universal 320R da marca Hettich com as seguintes características técnicas: - Microprocessada e motor por indução magnética; - Capacidade

máxima: 4 x 200 ml / 6 x 85 mL; - Velocidade máxima: 15.000 rpm, com incrementos de 10 rpm; - Força centrífuga máxima (FCR): 21.382 xg, com incrementos de 10 xg; - Tempo de corrida: 1seg - 99 min:59 seg, centrifugação contínua ou centrifugação rápida através da tecla IMPULSE; - Faixa de controle da temperatura: -20°C a + 40°C, com incrementos de temperatura de 1°C e função "standby"; - Função Fast Cool que permite pré-resfriamento da câmara de centrifugação; - 9 rampas de aceleração e 10 rampas de desaceleração; - Memória para armazenar 10 programas completos de centrifugação. - Pannel digital com visualização dos parâmetros de centrifugação: tempo, temperatura, aceleração/desaceleração, força centrífuga em "g" e velocidade em rpm; - Acomoda rotores e acessórios para citologia; - Estrutura externa metálica com câmara de centrifugação em aço inox; - Orifício de visualização na tampa da centrífuga que permitem medidas com tacômetro; - Reconhecimento automático de rotores; - Travamento automático da tampa durante o ciclo de centrifugação; - Mecanismo de abertura da tampa em caso de emergência; - Proteção contra aquecimento excessivo do motor e da câmara de centrifugação; - Proteção contra desbalanceamento; - Proteção contra gotejamento de líquido condensado na tampa; - Operação: 200-240V e 50-60Hz; - Consumo: 800 VA; - ISO: 9001: 2000; - Silenciosa com ruído abaixo ou igual a 58dB (A); - Dimensões externas (A x C x P): 346 x 401 x 695 mm; - Peso líquido: 53 Kg; - Possui registro da Anvisa número: 80159769002. Origem: Alemanha. Ref.: 1406 Quant: 01 Acompanha Rotores , caçapas, adaptadores conforme solicitados

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 77.300,0000	R\$ 77.300,0000	30/11/2017 14:20:11
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-706

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-706 Marca: Solab - Centrífuga Refrigerada Laboratorial Microprocessada de Bancada - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa externa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada automática Através de freio eletrodinâmico. - Operação silenciosa >56dBA. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Sistema de refrigeração livre de CFC com isolamento térmica assegurando pouca perda de temperatura. - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Rotação Máxima: 15.000 rpm e força máxima 19.975 XG para uso do Rotor Fixo Modelo: RAF30. - Rotação máxima 6.000 RPM e força máxima 4.856 XG para uso de Rotores Fixos Modelos: RAF12-15, RAF8-50. - Rotação máxima 2.800 RPM e força máxima 1.575 XG para uso de Suporte para microplacas Modelo: SM4-96. - Rotação máxima 3.500 RPM e força máxima 2.607 XG para uso de Rotor horizontal com adaptadores Modelos: RH4C3500 e (ADP). - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação: 220 Volts ou (Opcional 110 V). - Faixa de Temperatura: -10 a 50°C com ajuste de 1°C em 1° C. - Temperatura de trabalho: 4 °C. - Capacidade Rotação máxima 15.000 RPM (Com rotor apropriado). - Frequência: 50/60 HZ. - Dimensão externa: L=605 x P= 410 x A= 335 mm. Acompanha: - RH4C3500 / 3.500 RPM / Rotor de cruzeta em alumínio laminado anodizado com 4 caçapas e capacidade máxima para tubos até 600 ml; - ADP40-15 / 4 Adaptadores em polipropileno com capacidade para 40 tubos de 15ml. (Cada adaptador cabe 10 tubos); - ADP16-50 / 4 Adaptadores em polipropileno com capacidade para 16 tubos de 50ml. (Cada adaptador cabe 4 tubos); - Manual de instruções e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação."

01.915.071/0002-68	INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D	Sim	Sim	1	R\$ 77.332,0000	R\$ 77.332,0000	04/12/2017 09:57:16
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: MOD. DTR-5000-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE BANCADA ATÉ 5000RPM - MOD. DTR-5000-BI, MARCA DAIKI CHINESA - Características • Pannel LCD Digital; • Motor sem escovas e sem poluição por poeira de carbono; • Temperatura regulavel de -20°C a 40°C; • Compatível com rotores variados (ângulo fixo, horizontal e microplacas); • Possui baixo nível de ruído durante a operação; • Estrutura revestida em epóxi eletrostático; • Não permite o funcionamento com a tampa aberta; • Controle microprocessado, velocidade, temperatura e força relativa RCF; • Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; • Assistência técnica permanente. Especificações - Velocidade máxima: 0 - 5000 rpm (ajustável) - Ruído de operação: 65 DbA - Precisão da velocidade: ±10 rpm - Incremento: De 10 em 10 rpm - Tela: LCD - Alimentação: Bivolt - Precisão da temperatura: ±1°C regulável - Peso sem rotor: 82 Kg - Força máxima em rcf: 0 - 26660 xg - Timer: 0 a 99h 59m (ajustável) - Dimensões do equipamento: 608 x 570 x 380mm ACOMPANHA: Rotor para 32 tubos de 15 ml; Rotor para 08 tubos de 50 ml

14.039.627/0001-60	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 77.332,4200	R\$ 77.332,4200	04/12/2017 14:12:42
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Thermo Scientifi

Fabricante: Thermo Scientific

Modelo / Versão: Megafuge8R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: •Centrífuga de bancada refrigerada - Marca: Thermo Scientific, Modelo: Megafuge8R •Rotores com tampa opcional de proteção biológica ClickSeal® permite a operação com apenas uma das mãos e garante a proteção; •Faixa Temperatura: -10°C a +40°C; •Sistema de refrigeração livre de CFC; •Display em LCD super brilhante para fácil visualização; •Controle microprocessado; •Timer: 0 a 99hrs, 59 minutos + operação contínua; •Tecla pulse para corridas rápidas; •Tecla "precooling"; •Memória para 3 programas + 96 programas adicionais; •2 taxas de aceleração e freio (normal e suave); •Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção; •Câmara interna em aço inoxidável; •Operação silenciosa: nível de ruído menor que 55 dBA; •Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado; •Dimensões (AxLxP): 32.0 x 46.0x67.0 cm; •Dimensões (A ,com tampa aberta xLxP): 70.0x46.0x67.0 cm; •Peso líquido: 71 kg; •Assistência técnica e estoque de peças local; •Em conformidade com padrões clínicos e de segurança, UL, CE e IVD; •Especificações Elétricas: 230V - 50-60Hz; •Referência: 75007214. •Acessórios inclusos: Rotor para 4 tubos cônicos de 50ml, rotor para 08 tubos cônicos de 15ml, rotor para centrifugação de até 4 micro-placas padrão ou 2 placas midi-deepwell.

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 90.000,0000	R\$ 90.000,0000	04/12/2017 20:50:02
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: NovaTecnica**Fabricante:** NovaTecnica**Modelo / Versão:** NT815

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Refrigerada de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 420 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (C), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Armazena a última configuração na memória. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -10C a 40C, com passo de ajuste de 1C em 1C. Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 5.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças auto-suportantes e visor para medir a rotação. Cubo de centrifugação em alumínio (Inox AISI 304 sob consulta). Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 880 x 650 x 450 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Compressor hermético de ½ CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Opções de Rotores: Rotor de Ângulo Fixo em alumínio: 5.000 RPM 3.370 xg; 20 x 5 ml; ou 12 x 10 ml; ou 8 x 15 ml; ou 6 x 50 ml; ou 4 x 100 ml Rotor Horizontal em alumínio com 4 posições: 3.600 RPM 2.560 xg; 28 x 5 ml; ou 28 x 10 ml; ou 28 x 15 ml; ou 4 x 50 ml; ou 4 x 100 ml; Itens que Acompanha: 01 Rotor (Horizontal ou Ângulo Fixo); 01 conjunto de adaptadores (especificar); Manual de Instruções /Termo de Garantia.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	27/11/2017 11:57:13
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Nova Técnica**Fabricante:** Nova Técnica**Modelo / Versão:** NT 825

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga refrigerada, com pelo menos 2 pares de adaptadores para tubos cônicos de 15 e 50ml, acompanha dispositivo para placas, com as seguintes características: Display digital fácil operação, valores de correção de velocidade, valores podem ser alterados durante a centrifugação, escala de temperatura de -9º à +40ºC, seleção de até 34 programas de memória pelo usuário, função 'short spin' (centrifugação-rápida), velocidade pode ser ajustada de 200 rpm até o máximo em incrementos de 10 rpm, 10 acelerações e 10 rampas de desaceleração para amostras de material sensíveis, potência máxima de 1350w e voltagem: 220v/50-60Hz.

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/12/2017 17:52:32
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: CEPP**Fabricante:** CEPP**Modelo / Versão:** 34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga refrigerada, com pelo menos 2 pares de adaptadores para tubos cônicos de 15 e 50ml, acompanha dispositivo para placas, com as seguintes características: Display digital fácil operação, valores de correção de velocidade, valores podem ser alterados durante a centrifugação, escala de temperatura de -9º à +40º C, stand-bycooling, seleção de até 34 programas de memória pelo usuário, função 'short-spin' (centrifugação-rápida), velocidade pode ser ajustada de 200 rpm até o máximo em incrementos de 10 rpm, função fast cool para rápido resfriamento da câmara da centrífuga, 10 acelerações e 10 rampas de desaceleração para amostras de material sensíveis, potência máxima de 1350w e voltagem: 220v/50-60Hz.

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/12/2017 08:40:35
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: DAIKI**Fabricante:** DAIKI**Modelo / Versão:** DTR-5000BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE BANCADA ATÉ 5000RPM – MARCA DAIKI – MODELO DTR-5000-BI Descrição Características • Painel LCD Digital; • Motor sem escovas e sem poluição por poeira de carbono; • Temperatura regulavel de -20ºC a 40ºC; • Compatível com rotores variados (ângulo fixo, horizontal e microplacas); • Possui baixo nível de ruído durante a operação; • Estrutura revestida em epóxi eletrostático; • Não permite o funcionamento com a tampa aberta; • Controle microprocessado, velocidade, temperatura e força relativa RCF; • Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; • Assistência técnica permanente. Especificações – Velocidade máxima: 0 – 5000 rpm (ajustável) – Ruído de operação: 65 DbA – Precisão da velocidade: ±10 rpm – Incremento: De 10 em 10 rpm – Tela: LCD – Alimentação: Bivolt – Precisão da temperatura: ±1ºC regulável – Peso sem rotor: 82 Kg – Força máxima em rcf: 0 – 26660 xg – Timer: 0 a 99h 59m (ajustável) – Dimensões do equipamento: 608 x 570 x 380mm

14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/12/2017 18:53:44
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Centrífuga**Fabricante:** Centrífuga**Modelo / Versão:** Centrífuga**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga refrigerada, com pelo menos 2 pares de adaptadores para

tudos cônicos de 15 e 50ml, acompanha dispositivo para placas, com as seguintes características: Display digital fácil operação, valores de correção de velocidade, valores podem ser alterados durante a centrifugação, escala de temperatura de -9º à +40º °C, standbycooling, seleção de até 34 programas de memória pelo usuário, função 'shortspin' (centrifugação-rápida), velocidade pode ser ajustada de 200 rpm até o máximo em incrementos de 10 rpm, função fast cool para rápido resfriamento da câmara da centrífuga, 10 acelerações e 10 rampas de desaceleração para amostras de material sensíveis, potência máxima de 1350w e voltagem: 220v/50-60Hz.

16.754.240/0001-11 QUALITE Sim Sim 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 04/12/2017
DISTRIBUIDORA 16:42:10
EIRELI

Marca: PEÇAS

Fabricante: PEÇAS

Modelo / Versão: PEÇAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga refrigerada, com pelo menos 2 pares de adaptadores para todos cônicos de 15 e 50ml, acompanha dispositivo para placas, com as seguintes características: Display digital fácil operação, valores de correção de velocidade, valores podem ser alterados durante a centrifugação, escala de temperatura de -9º à +40º °C, stand-bycooling, seleção de até 34 programas de memória pelo usuário, função 'short-spin' (centrifugação-rápida), velocidade pode ser ajustada de 200 rpm até o máximo em incrementos de 10 rpm, função fast cool para rápido resfriamento da câmara da centrífuga, 10 acelerações e 10 rampas de desaceleração para amostras de material sensíveis, potência máxima de 1350w e voltagem: 220v/50-60Hz.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 300.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 150.000,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 150.000,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 100.000,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 90.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 77.332,4200	14.039.627/0001-60	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 77.332,0000	01.915.071/0002-68	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 77.300,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 77.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 77.000,0000	27.330.204/0001-47	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 77.000,0000	21.672.836/0001-02	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 74.756,0000	00.868.405/0001-46	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 35.000,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 74.500,0000	01.915.071/0002-68	05/12/2017 10:18:41:677
R\$ 53.835,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 10:19:04:820
R\$ 53.825,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 10:19:26:557
R\$ 75.300,0000	14.039.627/0001-60	05/12/2017 10:19:29:900
R\$ 53.800,0000	01.915.071/0002-68	05/12/2017 10:19:56:090
R\$ 64.400,0000	14.039.627/0001-60	05/12/2017 10:20:02:463
R\$ 46.600,0000	27.330.204/0001-47	05/12/2017 10:21:03:547
R\$ 60.105,0000	00.868.405/0001-46	05/12/2017 10:25:21:970
R\$ 34.990,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 10:35:59:233
R\$ 35.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 10:38:29:320
R\$ 149.980,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 10:47:18:230
R\$ 34.980,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 10:55:32:640
R\$ 34.970,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:01:36:620
R\$ 34.960,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:03:22:453
R\$ 53.500,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 11:04:00:363
R\$ 34.935,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:04:03:660
R\$ 34.930,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:05:16:773
R\$ 34.905,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:05:20:070
R\$ 32.000,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:06:03:293
R\$ 31.880,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:06:37:467
R\$ 31.000,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:06:58:263
R\$ 30.880,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:07:08:797
R\$ 30.800,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:07:19:593
R\$ 30.690,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:07:30:203
R\$ 29.000,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:07:51:283
R\$ 28.880,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:08:04:910
R\$ 28.870,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:08:15:910
R\$ 28.850,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:08:27:910
R\$ 28.700,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:08:45:287
R\$ 28.490,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:09:06:650
R\$ 28.450,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:09:17:260

R\$ 28.399,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:10:12:420
R\$ 28.300,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:10:35:890
R\$ 29.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 11:12:09:990
R\$ 28.290,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:25:57:373
R\$ 28.280,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:27:23:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:18:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:02.
Encerrado	05/12/2017 11:32:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:16:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 10:22:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 15:48:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 18:03:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:54:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:47:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Aceite	18/12/2017 15:16:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 28.280,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 22.300,0000	R\$ 22.300,0000	27/11/2017 12:52:24

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 805

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 805 - MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA DE BANCADA Microcentrífuga Refrigerada microprocessada de bancada para diversos usos laboratoriais. Trabalha com rotor para microtubos com capacidade máxima para 24 microtubos de 2 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (C), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Armazena a última configuração na memória. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -10C a 40C, com passo de ajuste de 1C em 1C. Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos (ou segundos) com passo de ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo) com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em alumínio (Inox AISI 304 sob consulta). Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 660 x 480 x 330 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Compressor hermético de ⅓ CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de ⅕ CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910. Especificação Técnica dos Rotores Rotor de Ângulo Fixo em alumínio com velocidade máxima até 15000 rpm e força máxima até 20.930 xg. Capacidades dos rotores Rotor de Angulo Fixo para Microtubos com capacidade para 24 x 0,2 ml; ou 24 x 0,5 ml; ou 24 x 1,5 ml; ou 24 x 2 ml (outras capacidades sob consulta). Itens que Acompanha: 01 Rotor de Angulo Fixo para Microtubos e Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo NT 805. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 23.000,0000	R\$ 23.000,0000	30/11/2017 14:20:11
<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-703 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-703 Marca: Solab - Centrífuga Refrigerado de Bancada Digital para microtubos - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Operação silenciosa >56dBA. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna permite ao usuário a perfeita visualização de (Min. / Seg.) e temperatura (°C). - Sistema de refrigeração livre de CFC com isolamento térmica assegurando pouca perda de temperatura. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rotação Máxima: 15.000 rpm e força máxima 19.975 XG. - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Temperatura: -10 a 50°C com ajuste de 1°C em 1° C. - Alimentação em rede de 220 volts, 50/60 hz. - Dimensão externa L=605 x P= 410 x A=335 mm. Acompanha RAF30 - Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 30 microtubos de 1,5 a 2,0ml, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."</p>							
21.672.836/0001-02	FERNANDO C.LEITE ALVES DE JESUS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 23.170,0000	R\$ 23.170,0000	22/11/2017 09:43:00
<p>Marca: Thermo Scientific Fabricante: Thermo Scientific Modelo / Versão: Legend 21R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrifuga de bancada refrigerada, Marca SORVALL/THERMO SCIENTIFIC, Modelo: LEGEND MICRO 21R, apresentando as seguintes características técnicas: Controlada por microprocessador que através de um teclado, ajusta a velocidade de 2,000 a 14,800 rpm, com incremento de 100 rpm. Controle de temperatura: -9o a +40o C. Painel digital com 2 mostradores, que auxiliam a identificação de problemas durante a centrifugação. Sistema de drive por indução (sem uso de carvão), alta performance com microprocessador. Rápida aceleração e desaceleração em apenas 12 segundos, processando um volume maior de amostras em menos tempo. Funções básicas: seleção de corrida rápida e desbalanceamento Sistema de segurança na tampa, não permitindo a partida com a tampa aberta. Aceita rotores com as seguintes capacidades: (Opcional) • 24 de 1.5/2ml • 35 x 0.5ml • PCR 8 x 8 • PCR 4 x 8 • 18 x 2.0ml/0.5ml • Hematócrito Aplicações típicas: • Separação de pequenas quantidades de DNA e RNA • Amplificação de DNA (PCR) • Precipitados de anticorpos e proteínas • Isolação de proteínas • Testes de enzimas • Preparação de Ácidos Nucléicos Velocidade máxima de 14,800 rpm Força máxima centrífuga de 21,100 xg. Tempo de corrida de 1 - 99 minutos de operação contínua Dimensões: (A x L x P) 225 x 243 x 352 mm Alimentação: 230V - 60 Hz Peso: 9.7 Kg Acompanha: Rotor para 24 tubos de 1.5/2.0ml Com sistema de segurança automático "click seal"</p>							
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 23.175,0000	R\$ 23.175,0000	04/12/2017 14:11:29
<p>Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrifuga refrigerada com as seguintes características técnicas: Velocidade máxima de aproximadamente: 16.000 rpm. Força Centrífuga: 19.040xg Capacidade para pelo menos 24 microtubos de 1,5-2,0ml. Tempo de aceleração de aproximadamente no máximo: 20 segundos para total velocidade. Tempo de desaceleração de no máximo 20 segundos em parada total. Painel digital que permite leitura de tempo, velocidade ou força centrífuga. Tampa com trava eletrônica motorizada. Alimentação: 220v; 60 Hz.</p>							
07.280.674/0001-36	MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 23.175,0000	R\$ 23.175,0000	04/12/2017 22:45:13
<p>Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: DTR-16000-BI + ROTOR DTR-203 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrifuga refrigerada com as seguintes características técnicas: Velocidade máxima de proximadamente: 14.680 rpm. Força Centrífuga: 20.238xg Capacidade para pelo menos 24 microtubos de 1,5-2,0ml. Tempo de celeração de no máximo: 15 segundos para total velocidade. Tempo de desaceleração de no máximo 15 segundos em parada total. Painel digital que permite leitura de tempo, velocidade ou força centrífuga. Permite corridas de curto tempo, mediante botão 'spin' Tampa com trava eletrônica motorizada. Alimentação: 220v; 60</p>							
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	04/12/2017 17:54:01
<p>Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: 16000-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrifuga refrigerada com as seguintes características técnicas: Velocidade máxima de aproximadamente: 14.680 rpm. Força Centrífuga: 20.238xg Capacidade para pelo menos 24</p>							

microtubos de 1,5-2,0ml. Tempo de aceleração de no máximo: 15 segundos para total velocidade. Tempo de desaceleração de no máximo 15 segundos em parada total. Painel digital que permite leitura de tempo, velocidade ou força centrífuga. Permite corridas de curto tempo, mediante botão 'spin' Tampa com trava eletrônica motorizada. Alimentação: 220v; 60 Hz.

00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 34.551,0000	R\$ 34.551,0000	27/11/2017 17:30:57
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Thermo Fisher Scient

Fabricante: Thermo Fisher Scientific

Modelo / Versão: Sorvall™ Legend™ Micro 21R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrífuga refrigerada microprocessada modelo Sorvall™ Legend™ Micro 21R marca Thermo Fisher Scientific. Características: Possibilidade de seleção entre 7 rotores diferentes para microtubos de 0,2 ml, 1,5/2,0ml, 5ml e capilares Painel digital de LED de fácil visualização que permite leitura de tempo, velocidade ou força centrífuga. Tampa com trava eletrônica motorizada de rápido travamento com uma única mão Abertura automática da tampa seguindo a sequência de aplicação. Velocidade Máxima: 14.800 rpm Força Centrífuga: 21.100 x g Range de Temperatura: -9° a +40°C Tempo de 1min a 99min. Opção para tampas anti-aerosol Com telas de membrana resistente a detergente Permite corridas de curto tempo, mediante botão "spin". Cuba em aço inoxidável. Motor sem escovas livre de manutenção. Acompanha: Rotor de alumínio para 24 tubos de 1,5/2,0ml com tampa biocontaminante. Dimensões: 225 x 243 x 352 mm Alimentação: 220V - 50/60 Hz Nível máximo de Ruído: 50dB Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. Catalogo: 75002445

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	04/12/2017 20:50:02
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: NovaTecnica

Fabricante: NovaTecnica

Modelo / Versão: NT805

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrífuga Refrigerada microprocessada de bancada para diversos usos laboratoriais. Trabalha com rotor para microtubos com capacidade máxima para 24 microtubos de 2 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (C), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Armazena a última configuração na memória. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -10C a 40C, com passo de ajuste de 1C em 1C. Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos (ou segundos) com passo de ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo) com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em alumínio. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 660 x 480 x 330 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Compressor hermético de ⅓ CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de ⅕ CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910. Opções de Rotores: Rotor de Ângulo Fixo em alumínio para Microtubos; velocidade 15.000 RP 20.930 xg; capacidade 24 x 0,2 ml; ou 24 x 0,5 ml; ou 24 x 1,5 ml; ou 24 x 2,0 ml Itens que Acompanha: 01 Rotor de Angulo Fixo para Microtubos e Manual de Instruções /Termo de Garantia (01 ano).

64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	30/11/2017 15:20:54
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Nova Técnica

Fabricante: Nova Técnica

Modelo / Versão: NT 805

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrífuga Refrigerada microprocessada de bancada para diversos usos laboratoriais. Trabalha com rotor para microtubos com capacidade máxima para 24 microtubos de 2 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (C°), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Armazena a última configuração na memória. Possui 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1°C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -10°C a 40°C, com ajuste de 1°C em 1°C. Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm com ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos (ou segundos) com ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo) com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em alumínio (Inox AISI 304 sob consulta). Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 660 x 480 x 330 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. compressor hermético de ⅓ CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de ⅕ CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910. Especificação Técnica dos Rotores: Rotor de Ângulo Fixo em alumínio com velocidade máxima até 15000 rpm e força máxima até 20.930 xg. Capacidades dos Rotores: Rotor de Angulo Fixo para Microtubos

com capacidade para 24 x 0,2 ml; ou 24 x 0,5 ml; ou 24 x 1,5 ml; ou 24 x 2 ml (outras capacidades sob consulta).
Itens que Acompanha: 01 Rotor de Angulo Fixo para Microtubos. Manual de Instruções. Termo de Garantia.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	27/11/2017 11:57:13
	Marca: Nova Técnica Fabricante: Nova Técnica Modelo / Versão: NT 805 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA - Com as seguintes características técnicas: Velocidade máxima de: 14.680 rpm. Força Centrifuga: 20.238xg Capacidade para pelo menos 24 microtubos de 1,5-2,0ml. Tempo de aceleração de no máximo: 15 segundos para total velocidade. Tempo de desaceleração de no máximo 15 segundos em parada total. Painel digital que permite leitura de tempo, velocidade ou força centrífuga. Permite corridas de curto tempo, mediante botão 'spin' Tampa com trava eletromecânica. Alimentação: 220V; 60 Hz.						
14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/12/2017 18:53:44
	Marca: Microcentrifuga Fabricante: Microcentrifuga Modelo / Versão: Microcentrifuga Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrifuga refrigerada com as seguintes características técnicas: Velocidade máxima de aproximadamente: 14.680 rpm. Força Centrifuga: 20.238xg Capacidade para pelo menos 24 microtubos de 1,5-2,0ml. Tempo de aceleração de no máximo: 15 segundos para total velocidade. Tempo de desaceleração de no máximo 15 segundos em parada total. Painel digital que permite leitura de tempo, velocidade ou força centrífuga. Permite corridas de curto tempo, mediante botão 'spin' Tampa com trava eletrônica motorizada. Alimentação: 220v; 60 Hz.						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/12/2017 08:45:49
	Marca: IONLAB Fabricante: IONLAB Modelo / Versão: TC-14500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: TC-14500 MARCA: IONLAB Microcentrifuga refrigerada com as seguintes características técnicas: Velocidade máxima de aproximadamente: 14.680 rpm. Força Centrifuga: 20.238xg Capacidade para pelo menos 24 microtubos de 1,5-2,0ml. Tempo de aceleração de no máximo: 15 segundos para total velocidade. Tempo de desaceleração de no máximo 15 segundos em parada total. Painel digital que permite leitura de tempo, velocidade ou força centrífuga. Permite corridas de curto tempo, mediante botão 'spin' Tampa com trava eletrônica motorizada. Alimentação: 220v; 60 Hz.						
16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/12/2017 16:42:10
	Marca: Centrifuga Fabricante: Centrifuga Modelo / Versão: Centrifuga Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrifuga refrigerada com as seguintes características técnicas: Velocidade máxima de aproximadamente: 14.680 rpm. Força Centrifuga: 20.238xg Capacidade para pelo menos 24 microtubos de 1,5-2,0ml. Tempo de aceleração de no máximo: 15 segundos para total velocidade. Tempo de desaceleração de no máximo 15 segundos em parada total. Painel digital que permite leitura de tempo, velocidade ou força centrífuga. Permite corridas de curto tempo, mediante botão 'spin' Tampa com trava eletrônica motorizada. Alimentação: 220v; 60 Hz.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 50.000,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 50.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 50.000,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 40.000,0000	64.138.944/0001-02	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 35.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 34.551,0000	00.868.405/0001-46	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 26.000,0000	22.283.196/0001-01	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 23.175,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 23.175,0000	07.280.674/0001-36	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 23.170,0000	21.672.836/0001-02	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 23.000,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 22.300,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 22.250,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 10:36:30:767
R\$ 27.740,0000	00.868.405/0001-46	05/12/2017 10:38:10:397
R\$ 23.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 10:38:40:820
R\$ 22.240,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 10:40:45:517
R\$ 22.230,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 10:55:42:703
R\$ 22.180,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:02:03:243
R\$ 22.170,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:03:34:220
R\$ 22.120,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:04:01:190

R\$ 22.000,0000	07.280.674/0001-36	05/12/2017 11:04:28:537
R\$ 21.950,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:04:32:067
R\$ 21.900,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:05:45:057
R\$ 21.850,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:05:48:353
R\$ 21.940,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:05:50:103
R\$ 21.948,0000	07.280.674/0001-36	05/12/2017 11:06:09:010
R\$ 21.800,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:06:13:357
R\$ 21.750,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:06:16:997
R\$ 21.700,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:06:22:607
R\$ 21.650,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:06:35:997
R\$ 21.600,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:06:39:263
R\$ 21.590,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:06:45:187
R\$ 21.500,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:06:59:233
R\$ 21.450,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:07:02:483
R\$ 21.450,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:07:07:420
R\$ 21.390,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:07:14:483
R\$ 21.340,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:07:22:860
R\$ 17.300,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:07:25:890
R\$ 17.200,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:07:38:487
R\$ 17.190,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:07:42:237
R\$ 17.140,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:07:45:643
R\$ 17.100,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:08:02:427
R\$ 17.130,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:08:03:973
R\$ 17.050,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:08:05:863
R\$ 17.050,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:08:15:630
R\$ 17.048,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:08:28:787
R\$ 16.980,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:08:32:130
R\$ 16.930,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:08:35:427
R\$ 17.000,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:08:37:007
R\$ 16.920,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:08:57:350
R\$ 16.870,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:09:00:447
R\$ 16.830,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:09:16:400
R\$ 16.780,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:09:20:773
R\$ 16.800,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:09:28:870
R\$ 16.500,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:09:56:997
R\$ 16.450,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:10:00:700
R\$ 16.400,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:10:24:623
R\$ 16.350,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:10:28:123
R\$ 16.320,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:10:45:983
R\$ 16.270,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:10:49:390
R\$ 16.200,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:11:11:173
R\$ 16.150,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:11:14:360
R\$ 15.999,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:11:39:003
R\$ 15.949,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:11:42:567
R\$ 15.899,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:12:05:380
R\$ 15.849,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:12:09:067
R\$ 18.000,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 11:12:22:287
R\$ 15.499,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:12:27:117
R\$ 15.449,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:12:30:537
R\$ 15.399,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:12:50:243
R\$ 15.349,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:12:53:883
R\$ 14.999,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:13:13:320
R\$ 14.949,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:13:17:103
R\$ 14.900,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:13:38:683
R\$ 14.850,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:13:42:150
R\$ 17.500,0000	11.036.658/0001-70	05/12/2017 11:13:46:323
R\$ 14.799,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:14:01:467
R\$ 14.749,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:14:05:107
R\$ 14.699,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:14:28:827
R\$ 14.649,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:14:32:060
R\$ 14.499,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:14:49:407

R\$ 14.449,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:14:52:593
R\$ 14.399,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:15:11:393
R\$ 14.349,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:15:14:910
R\$ 14.299,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:15:42:363
R\$ 14.249,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:15:45:550
R\$ 13.999,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:16:08:053
R\$ 13.949,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:16:24:647
R\$ 13.499,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:16:37:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:36:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:02.
Encerrado	05/12/2017 11:24:04	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 15:16:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 13.499,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 5.350,0000	R\$ 5.350,0000	28/11/2017 09:44:10
	Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 362 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 362 - BANHO SECO EM BLOCO (Dry Block) - 02 blocos Banho à seco para uso nos mais variados tipos de laboratórios com capacidade para 02 blocos aquecedores simultâneos. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1° C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Faixa de temperatura de ambiente a 150°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT100. Aquecimento através de resistência em níquel-cromo blindada de 150 W, de fácil substituição. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Bloco aquecedor em alumínio com pegador. Podem ser dispostos simultaneamente no banho, até 02 blocos com capacidade variada. Capacidades disponíveis por bloco: 32 x 0,2 ml; ou 32 x 0,5 ml; ou 32 x 0,7 ml; ou 24 x 1,5 ml; ou 20 x 5 ml; ou 12 x 10 ml; ou 12 x 15 ml; ou 4 x 50 ml (outras capacidades sob consulta). Isolação entre o bloco e o gabinete através de revestimento em fibra cerâmica de baixa densidade, resistente à alta temperatura. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão externa (LxPxA) 195 x 325 x 115 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz, potência de 150 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Opcionais Sob Consulta: Tubos; outras capacidades para o bloco aquecedor; Certificado de Calibração Rastreável à RBC. Itens que Acompanha: 02 blocos e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 362. Marca Novatecnica. Procedência nacional.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.350,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:36:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:02.
Encerrado	05/12/2017 11:32:27	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:43:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 5.350,0000 e com valor negociado a R\$ 2.603,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 32 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 19.849,0000	R\$ 19.849,0000	05/12/2017 08:32:50
<p>Marca: PURIFY Fabricante: PURIFY Modelo / Versão: OR100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Osmose Reversa 100 L/H 1. Descrição do Sistema: 1.1. Sistema de Pré-Tratamento: O sistema de pré-tratamento destina-se a proteger e prolongar a vida útil dos permeadores de osmose reversa. Promove a remoção dos sólidos suspensos existentes na água de alimentação. É composto basicamente por: Filtros com Cartuchos compactos: (sedimentação , carvão ativado). Remove os sólidos suspensos com tamanho superior a 5 micras. Sua utilização evita a incrustação dos permeadores em curto espaço de tempo permitindo uma redução dos custos operacionais. 1.2. Sistema de Permeação: O sistema de permeação promove a purificação da água de alimentação através das membranas de osmose reversa. Este sistema é composto por uma bomba de alta pressão e uma membrana de osmose reversa. A água de alimentação passa pela bomba e em alta pressão é encaminhada para o permeador. A água permeada pela membrana é purificada e já se encontra nas condições de qualidade requeridas pelo projeto. 1.3. Purificador por ultravioleta: níveis de energia ultravioleta. Atacam os cinco primeiros grupos de microorganismos presentes na água (vírus, bactérias, fungos, algas e protozoários), agindo no seu DNA, e esterilizando-os. É um dos métodos mais eficazes disponível no mercado para desinfecção de água com altas vazões. É importante verificar que a potência de irradiação da lâmpada UV e o tempo de exposição da água a esta (vazão) sejam suficientes para esterilizar os principais micro-organismos presentes na água Filtros de cartucho Compacto Capacidade: 200 l/h Material: Plástico de alta resistência e Polipropileno Membranas de osmose reversa Índice de rejeição de sais de 99% Material: Poliamida Carcaça para membrana de osmose reversa Material: polipropileno Pressão de operação: 100 PSI Bomba de alta pressão Material: Aço inoxidável Potência: 0,5 CV Tensão: 220 V Conexões Material: CPVC - Usado para altas pressões Tubulação Material: mangueira 3/8 - Pressão de operação: usado para alta pressão. manômetros (Glicerinados) Material: Aço inox Escala de operação: Dois de 150 psi e dois de 300 psi Painel de controle de campo e CCM Serviços: F1: Alarme sonoro: Ao ultrapassar a condutividade programada o sistema emitirá um alarme sonoro indicando que o sistema de manutenção. F2: Desliga: Acionado através do botão F4, desliga o alarme para que o sistema possa entrar em manutenção. F3: Automático: acionado através do botão F4 permite que o sistema entre em funcionamento. F4: Chave de manutenção - Liga e desliga o sistema. F5: Painel do comando elétrico: Mostra digitalmente a condutividade da água.</p>							
14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/12/2017 18:56:34
<p>Marca: Ultrapurificador Fabricante: Ultrapurificador Modelo / Versão: Ultrapurificador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de purificação e ultra-purificação de água montado em gabinete único para produção de água purificada grau laboratório e ultra-pura Tipo I ASTM, alimentado diretamente com água da rede, capacidade de purificação de pelo menos 120 litros de água grau laboratório e pelo menos 25 litros de água Tipo I por dia, vazão de coleta no ponto de uso de pelo menos até 2 l/minuto, com as seguintes características. Pré-tratamento: cartucho em uma peça única contendo filtro de profundidade, carvão ativado impregnado com prata e agente abrandador. Polimento: Cartucho em peça única contendo resina trocadora de ions e carvão ativado sintético. Lâmpada UV em série com duplo comprimento de onda (254 e 185 nm). Filtro final no ponto de coleta. Módulo de Osmose Reversa com capacidade de remoção de 97 a 98% dos íons e 99% de todas as substâncias orgânicas dissolvidas (PM maior que 200 Daltons), bem como microorganismos e partículas. Ciclos automáticos de enxágue e programação de sanitização por pastilhas de cloro. As características de purificação de água ultrapura para utilização em biologia molecular (água reagente tipo I): Resistividade 18,2 Mohm.cm a 25°C ou Condutividade 0,054 µS/cm a 25°C . Vazão: de 50 a 2000 ml/min. TOC menos que 5 PPB (<5µg/L). Purificada (grau laboratório). Rejeição iônica: 97/98% com cartucho de Osmose Reversa novo. Rejeição de orgânicos: > 99% para peso molecular > 200 Daltons Rejeição de bactérias e particulados: >99%. Vazão de 8 ou 16 l/hora. O sistema deve contemplar pré-filtros de 20, 10 e 5 micras além de um pré-filtro de carvão ativado. . A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento.</p>							
16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/12/2017 16:46:42
<p>Marca: PEÇAS Fabricante: PEÇAS Modelo / Versão: PEÇAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de purificação e ultra-purificação de água montado em gabinete único para produção de água purificada grau laboratório e ultra-pura Tipo I ASTM, alimentado diretamente com água da rede, capacidade de purificação de pelo menos 120 litros de água grau laboratório e pelo menos 25 litros de água Tipo I por dia, vazão de coleta no ponto de uso de pelo menos até 2 l/minuto, com as seguintes características. Pré-tratamento: cartucho em uma peça única contendo filtro de profundidade, carvão ativado impregnado com prata e agente abrandador. Polimento: Cartucho em peça única contendo resina trocadora de ions e carvão ativado sintético. Lâmpada UV em série com duplo comprimento de onda (254 e 185 nm). Filtro final no ponto de coleta. Módulo de Osmose Reversa com capacidade de remoção de 97 a 98% dos íons e 99% de todas as substâncias orgânicas dissolvidas (PM maior que 200 Daltons), bem como microorganismos e partículas. Ciclos automáticos de enxágue e programação de sanitização por pastilhas de cloro. As características de purificação de água ultrapura para utilização em biologia molecular (água reagente tipo I): Resistividade 18,2 Mohm.cm a 25°C ou</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 50.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:36:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:02.
Encerrado	05/12/2017 11:24:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:17:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:24:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 15:11:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 15:20:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 16:00:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 16:21:12	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 15:21:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 15:23:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:55:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:14:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2017 10:31:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2017 13:07:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Em Análise	18/12/2017 14:26:28	Item Em Análise. Motivo: Aguardando análise de aceitação do setor técnico.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 33 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.600,0000	R\$ 5.600,0000	05/12/2017 08:34:35
	Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: 3.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical Utilizado na esterilização de insumos laboratoriais. O equipamento deve possuir as seguintes características técnicas: Câmara simples; Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida com guarnição de vedação em silicone; Caldeira em aço inox AISI 304. Válvula de Segurança e Controladora em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão; Manômetro com duas escalas, sendo uma para temperatura (100°C a 143°C) e outra para pressão (0 a 3,0 kgf/cm ²) Pressão Máxima de Trabalho: 1,5 kgf/cm ² correspondendo a 127°C; Gabinete: parte superior em chapas de aço inox AISI 304 e laterais em chapas de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha; Manipulos: de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão; Resistências: de níquel-cromo, blindadas com tubos de cobre cromados. Painel deve possuir lâmpada indicadora liga/desliga, chave seletora de calor de três posições e as instruções de uso; Escoamento: para limpeza e drenagem total, por intermédio de registro de esfera; Capacidade mínima de 30 litros. Alimentação: 220v; 60 Hz.						
07.682.283/0001-48	BONITHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 21.600,0000	R\$ 21.600,0000	27/11/2017 11:49:12
	Marca: Ideoxima Fabricante: Ideoxima Modelo / Versão: CSB 2B2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 100% de renovação de ar servido através de um filtro HEPA para o exterior através de um duto. Todo o equipamento deverá: estar em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga para o laboratório); deve suportar trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma						

internacional ISO 14.644-1; deve apresentar Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA (Dwyer Minihelic II); Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.995 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; deve incluir Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% ASHRAE calorimétrico, no mínimo 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); deve ter Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a abertura operacional segura; Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento); Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 60 db; Alimentação 220V, 60 Hz.

24.743.500/0001-81	SIMBEL	Sim	Sim	1	R\$ 21.800,0000	R\$ 21.800,0000	28/11/2017
	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME						08:23:43

Marca: Ideoxima

Fabricante: Ideoxima

Modelo / Versão: Ideoxima

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SimbLab. As Cabines de Segurança Biológica Classe II utilizados para níveis de biossegurança de 1 a 3, tal como acontece com Cabines tipo A2, porém, podem e devem ser utilizados, quando o trabalho exaurir vapores químicos nocivos. São amplamente utilizados em toxicologia, e imprescindível em manipulações de quimioterápicos. Sua exaustão é de 100%, tanto no trabalho quanto na exaustão o ar presente é limpo, livre de qualquer espécie de contaminantes. 100% de exaustão para o exterior através de motor acoplado ao equipamento. Equipamento para trabalhos Classe 100 conforme ABNT - NBR 13.700, ABNT - NBR 15.767, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 Área externa construída em Aço carbono 1020 com pintura eletrostática em epóxi branco. Área interna totalmente em AÇO INOX AISI 304 Mesa de trabalho, removível em três partições Filtros HEPA H14 99,99% Válvulas para água, gás e vácuo Manômetro diferencial de pressão Lâmpadas Led de luz branca e germicida ultravioleta Painel de controle multi função digital com visor em LCD Tomadas de energia internas Alarmes audiovisuais de não conformidades Vidro frontal temperado Motor externo silencioso Construção externa em Aço Inox Duto Flexível para instalação externa Manômetro analógico Modelo Largura Profundidade Altura 10 68cm 60cm 68cm garantia de 1 ano.

19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 21.861,7500	R\$ 21.861,7500	23/11/2017
							15:28:41

Marca: IDEOXIMA

Fabricante: IDEOXIMA

Modelo / Versão: B2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 100% de renovação de ar servido através de um filtro HEPA para o exterior através de um duto. Todo o equipamento deverá: estar em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga para o laboratório); deve suportar trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; deve apresentar Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA (Dwyer Minihelic II); Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.995 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; deve incluir Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% ASHRAE calorimétrico, no mínimo 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); deve ter Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a abertura operacional segura; Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento); Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 60 db; Alimentação 220V, 60 Hz.

26.342.270/0001-74	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 21.861,7500	R\$ 21.861,7500	04/12/2017
							14:30:10

Marca: BECNER

Fabricante: BECNER

Modelo / Versão: EAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 100% de renovação de ar servido através de um filtro HEPA para o exterior através de um duto. Todo o equipamento deverá: estar em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga para o laboratório); deve suportar trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; deve apresentar Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA (Dwyer Minihelic II); Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.995 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; deve incluir Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% ASHRAE calorimétrico, no mínimo 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); deve ter Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a abertura operacional segura; Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento); Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 60 db; Alimentação 220V, 60 Hz.

06.167.061/0001-24	CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 27.500,0000	R\$ 27.500,0000	04/12/2017
							09:20:03

Marca: CONTROLAR

Fabricante: CONTROLAR

Modelo / Versão: BIOSAFE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO ANVISA N 810.32880001 Cabina de Segurança Biológica Classe II tipo B-2, modelo Biosafe B2. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como classe ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), apresenta 100% de exaustão externa através de filtro HEPA, o que garante a segurança para trabalhos com material particulado e substâncias tóxicas ou voláteis de risco moderado, projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Câncer Institute - USA). Características Técnicas: Construção: • Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. • Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. • Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. • Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. Incluso complemento removível para fechamento total da área de trabalho quando o equipamento não estiver em operação. • Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. • Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. • Insuflamento e Exaustão - Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. • Pré

filtro sintético plissado, classe G4 de acordo com EN 779, com 30-35% Ashrae Colorimétrico e 92% Ashrae Gravimétrico. Dimensões conforme padrão internacional. • Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. • Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: • As cabines trabalham com 100% de exaustão externa sem recirculação ar. • Todos os Dutos e Plenum, contaminados com material particulado ou gases, estarão permanentemente negativizados, evitando possíveis vazamentos de ar contaminado para o ambiente de trabalho. • Caixa de Exaustão externa dotada de ventilador e sensor de fluxo de ar. Dimensões externas aproximadas de 570x580x700 mm (AxLxP), e peso aproximado de 65 kg. • Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. • Nível de ruído abaixo de 60 dBA. • Plugue para tomada padrão 3 pinos / 20A / 220V • Painel eletrônico de acionamento, modelo 5ª GERAÇÃO TOUCHSCREEN. Dutos e Curvas Inclusos: • 03 metros de duto de PVC com diâmetro de 300 mm. • 02 Curvas de PVC de 90° com diâmetro de 300 mm. Requerimentos de exaustão: Os requerimentos de vazão de exaustão e pressão de sucção logo após o filtro de exaustão, antes de qualquer redução, são os seguintes para o modelo o Biosafe-12 Classe II Tipo B2: 1500 m³/h, ΔP 350 Pa Biosafe-09 B2 Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.420 mm, Largura Total: 965 mm, Profundidade: 750 mm. Altura sem base: 1.735 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 580 mm, Largura: 905 mm, Profundidade: 600 mm. Obs.: Para uma instalação padrão, o ideal é que tenhamos 2.600 mm de pé direito (altura) da sala. Peso aproximado: 285,0 kg Características elétricas • Tensão de Alimentação: 220V • Nº de fases: Monofásico • Frequência: 60 Hz • Potência total: 1600 watts ACESSÓRIO INCLUSO MANOMETRO

22.283.196/0001-01	BH	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/12/2017
	LABORATORIOS						17:56:37
	LTDA - EPP						

Marca: FILTEX

Fabricante: FILTEX

Modelo / Versão: COMPACT BIOLOGIC 100 CLASSE II B2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 100% de renovação de ar servido através de um filtro HEPA para o exterior através de um duto. Todo o equipamento deverá: estar em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga para o laboratório); deve suportar trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; deve apresentar Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA (Dwyer Minihelic II); Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.995 % DOP para partículas de 0,3 microm, moldura em alumínio anodizado; deve incluir Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% ASHRAE calorimétrico, no mínimo 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); deve ter Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a abertura operacional segura; Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento); Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 60 db; Alimentação 220V, 60 Hz.

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX	Sim	Sim	1	R\$ 32.250,0000	R\$ 32.250,0000	04/12/2017
	EQUIPAMENTOS						16:19:40
	PARA						
	LABORATORIO						
	LTDA - EPP						

Marca: FILTERFLUX

Fabricante: FILTERFLUX

Modelo / Versão: SBIIB2-960/4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 - FILTERFLUX Modelo: SBIIB2-960/4 Descritivo técnico. Aplicação: Quimioterápicos, Centros de Pesquisas, Laboratórios de Análises, Hospitais, Industrias Farmacêuticas, etc. Classe II tipo B 2 com 100 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para insuflamento e outro para exaustão; 100% do ar insuflado são somados aos 30% do ar que formam uma cortina de proteção na parte frontal do equipamento, dessa forma impedindo que haja fuga do ar contaminado para o laboratório, este ar é exaurido para fora do laboratório por meio de um sistema de duto, com um motor acoplado no final do sistema de dutagem (fora do laboratório), Obs: o ar exaurido para o meio ambiente já está filtrado pelo filtro HEPA; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, material manipulado e meio ambiente; Ideal para manipulação de HIV, Oncologia (Quimioterápicos), Tuberculose, Gripe aviária e outros vírus que acarreta perigo a saúde humana e ao meio ambiente; O equipamento esta totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Câncer Institute - USA); Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática na cor branca (altamente resistente a intempéries); Área interna de trabalho fabricado totalmente em aço inox (AISI 304) escovado super finish; Mesa de trabalho tripartido e removível, facilitando na limpeza e sanitização; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro absoluto (HEPA) H13/H14 EN1822 (classe A3 antiga NBR-6401), EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.99% partículas de 0,3 microns. Pré-filtro classe G3/G4 sintético plissado de acordo com a norma EN779, (aumenta a durabilidade do filtro HEPA); Vidro frontal temperado de (6 mm) com deslocamento vertical tipo guilhotina com sistema de contrapesos que permite parar em qualquer posição do seu curso e inclinação de 5°, proporcionando maior conforto ergonômico para o operador e redução de reflexos; Comando elétrico com 05 interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual quando motor de exaustão apresentar falha, e intertravamento no funcionamento do equipamento para segurança do usuário; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro fechado; Baixo nível de ruído < 60 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%; Alimentação 220 V monofásico, 50/60 Hz 850W; Cabo de alimentação com dupla isolamento com plug 2P + T; Ventilador tipo sirocco; Vazão 1400 m³/h; Velocidade de fluxo 0,45m/s ± 20% conforme recomendação normativa; Motor monofásico WEG 1/2 cv para o insuflamento com proteção térmica e controle eletrônico de 3 velocidades; Motor trifásico WEG 1 CV para exaustão com proteção térmica com acoplamento direto ao rotor, sem a utilização de polia e correia, e velocidade controlada por inversor de frequência WEG para compensar eventual perda de pressão com o decorrer do tempo de uso; 01 Tomada auxiliar interna 220 V (2P+T); 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 30 W (1000 Lux); 01 lâmpada UV (germicida) 15 W timer analógico de 1-60 min.; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para o filtro Hepa; Duto flexível aluminizado de 250 mm de diâmetro e 5 m comp.; Ponto para concentração de DOP (filtro de insuflamento e exaustão); Garantia de 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; Medidas: externas (mm): Larg= 1033 x Prof= 700 x Altura= 1600 s/base - com base 2375 mm Interna (mm): Larg= 960 x Prof= 590 x Altura= 622 mm

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	04/12/2017
	SERVICO LTDA -						17:55:01
	ME						

Marca: PACHANE

Fabricante: PACHANE

Modelo / Versão: PA610

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 100% de renovação de ar servido através de um filtro HEPA para o exterior através de um duto. Todo o equipamento deverá: estar em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga para o laboratório); deve suportar trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; deve apresentar Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA (Dwyer Minihelic II); Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.995 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; deve incluir Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% ASHRAE calorimétrico, no mínimo 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); deve ter Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a abertura operacional segura; Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento); Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 60 db; Alimentação 220V, 60 Hz.

14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/12/2017 18:56:34
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Cabine

Fabricante: Cabine

Modelo / Versão: Cabine

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 100% de renovação de ar servido através de um filtro HEPA para o exterior através de um duto. Todo o equipamento deverá: estar em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga para o laboratório); deve suportar trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; deve apresentar Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA (Dwyer Minihelic II); Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.995 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; deve incluir Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% ASHRAE calorimétrico, no mínimo 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); deve ter Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a abertura operacional segura; Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento); Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 60 db; Alimentação 220V, 60 Hz.

16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/12/2017 16:46:42
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: PEÇAS

Fabricante: PEÇAS

Modelo / Versão: PEÇAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 100% de renovação de ar servido através de um filtro HEPA para o exterior através de um duto. Todo o equipamento deverá: estar em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga para o laboratório); deve suportar trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; deve apresentar Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA (Dwyer Minihelic II); Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.995 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; deve incluir Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% ASHRAE calorimétrico, no mínimo 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); deve ter Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a abertura operacional segura; Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento); Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 60 db; Alimentação 220V, 60 Hz.

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	01/12/2017 14:12:14
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: PACHANE

Fabricante: PACHANE

Modelo / Versão: PA 610

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: PACHANE MODELO: PA 610 DESCRIÇÃO: [31,0053]-CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA PA 610 CLASSE II TIPO B2 COM 100 % DE RENOVAÇÃO DE AR Cabine de Segurança Biológica Pachane classe II tipo B2 PA 610 tamanho 3 com 100% de renovação de ar servido através do filtro Hepa para o exterior através de um duto; (Todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelos filtros Hepa evitando a fuga para o laboratório). - Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 ;NSF 49 - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ; - Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão; - Assoalho removível para maior facilidade na limpeza ; - Ventilador tipo siroco ; - Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades) ; - Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção ; - Filtro tipo HEPA classe A3,NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.99 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado ; - Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae calorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA) - Motor externo de indução com regulagem através de inversor de frequência (aumentando a durabilidade e garantia do motor) - Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sob e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos) - Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); - Painel elétrico removível ; - Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura; - Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento) ; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Baixo nível de ruído 60 dB; - Manômetro diferencial de pressão. - Velocidade do ar 0,45 m/s +- 20% - Vazão de ar 1.720 m3/h - 05 Metros de duto em PVC flexível - 01 Tomada auxiliar (220 V) interna - 01 Lâmpada fluorescente de 30 W - 01 Lâmpada UV de 15 W - 01 Válvula para gás ou vácuo ACOMPANHA Base com rodízios giratórios com freio. - Alimentação 220 v, 60 Hz - Medidas externas: com base L 1.140 x P 785 x A 2460 sem base L 1.140 x P 785 x A 1665 - Medidas internas: L 940 x P 610 x A 610 - Procedência Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 500.000,0000

CNPJ/CPF

12.957.821/0001-08

Data/Hora Registro

05/12/2017 09:01:59:740

R\$ 100.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 50.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 45.000,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 32.250,0000	08.040.473/0001-24	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 30.000,0000	22.283.196/0001-01	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 27.500,0000	06.167.061/0001-24	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 21.861,7500	26.342.270/0001-74	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 21.861,7500	19.717.870/0001-04	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 21.800,0000	24.743.500/0001-81	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 21.600,0000	07.682.283/0001-48	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.600,0000	19.486.216/0001-37	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 21.600,0000	08.040.473/0001-24	05/12/2017 10:38:35:523
R\$ 29.999,0000	12.957.821/0001-08	05/12/2017 10:43:32:687
R\$ 39.998,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 10:46:18:837
R\$ 21.590,0000	08.040.473/0001-24	05/12/2017 11:06:34:687
R\$ 21.500,0000	06.167.061/0001-24	05/12/2017 11:06:43:810
R\$ 21.490,0000	26.342.270/0001-74	05/12/2017 11:07:02:953
R\$ 21.350,0000	06.167.061/0001-24	05/12/2017 11:07:52:347
R\$ 21.300,0000	26.342.270/0001-74	05/12/2017 11:08:09:740
R\$ 21.200,0000	26.342.270/0001-74	05/12/2017 11:08:33:537
R\$ 21.250,0000	06.167.061/0001-24	05/12/2017 11:08:52:693
R\$ 21.000,0000	26.342.270/0001-74	05/12/2017 11:08:57:930
R\$ 20.850,0000	26.342.270/0001-74	05/12/2017 11:09:21:383
R\$ 20.840,0000	06.167.061/0001-24	05/12/2017 11:13:55:420
R\$ 20.800,0000	26.342.270/0001-74	05/12/2017 11:14:08:513
R\$ 20.400,0000	26.342.270/0001-74	05/12/2017 11:15:07:250
R\$ 20.390,0000	06.167.061/0001-24	05/12/2017 11:15:56:707
R\$ 20.000,0000	26.342.270/0001-74	05/12/2017 11:16:15:117
R\$ 19.990,0000	06.167.061/0001-24	05/12/2017 11:21:55:763
R\$ 19.950,0000	26.342.270/0001-74	05/12/2017 11:22:07:890
R\$ 19.940,0000	06.167.061/0001-24	05/12/2017 11:23:30:130
R\$ 19.000,0000	26.342.270/0001-74	05/12/2017 11:23:56:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:36:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:03.
Encerrado	05/12/2017 11:24:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:22:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:22:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37.
Recusa	06/12/2017 16:06:21	Recusa da proposta. Fornecedor: NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Empresa pediu desclassificação por ter cotado item errado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 16:35:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 16:47:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/12/2017 17:09:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74.
Encerramento do prazo de	12/12/2017 17:12:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74.

Convocação -
Anexo

Abertura do
prazo de 15/12/2017 Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME,
Convocação - 10:26:42 CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74.
Anexo

Encerramento
do prazo de 15/12/2017 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS
Convocação - 13:40:10 MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74.
Anexo

Aceite 18/12/2017 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME,
14:44:05 CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 e com valor negociado a R\$
18.950,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.

Habilitado 18/12/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -
16:24:41 ME - CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74

Registro
Intenção de 18/12/2017 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -
Recurso 16:41:24 EPP CNPJ/CPF: 06167061000124. Motivo: Informamos nossa intenção de recurso, pois conforme
solicitado no Edital Pg 6 - Item 8.7 e 8.7.1 a Empresa vencedora apresentou atestado de Capacidade
Técnica de um equip

Intenção de 18/12/2017 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP,
Recurso Aceita 17:23:37 CNPJ/CPF: 06167061000124.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
06.167.061/0001-24	18/12/2017 16:41	18/12/2017 17:23	Aceito
Motivo Intenção: Informamos nossa intenção de recurso, pois conforme solicitado no Edital Pg 6 - Item 8.7 e 8.7.1 a Empresa vencedora apresentou atestado de Capacidade Técnica de um equipamento Classe II A1, diferente do equipamento do item 33, que trata-se de uma Classe II B2, como também não apresentou Registro Anvisa solicitado no Anexo III.			

Item: 34 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.280.674/0001-36	MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 16.123,0000	R\$ 16.123,0000	04/12/2017 22:49:16
Marca: KAZUAKI Fabricante: KAZUAKI Modelo / Versão: DR-200BS-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa multicanal para microplacas padrão de no mínimo 96 posições, sistema óptico com no mínimo 8 canais de leitura de absorvância ou densidade óptica(faixa 0,000 a 4,000), comprimento de onda 400-800nm, carrossel de filtros de interferência com pelo menos 6 posições, incluindo filtros de interferência de 05,450,492 e 620nm, no mínimo 4 velocidades de agitação, programa para leitura incluso.. A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou software							
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 18.000,0000	R\$ 18.000,0000	04/12/2017 17:56:37
Marca: MINDRAY Fabricante: MINDRAY Modelo / Versão: MR-96 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa multicanal para microplacas padrão de no mínimo 96 posições, sistema óptico com no mínimo 8 canais de leitura de absorvância ou densidade óptica(faixa 0,000 a 4,000), comprimento de onda 400-800nm, carrossel de filtros de interferência com pelo menos 6 posições, incluindo filtros de interferência de 405,450,492 e 620nm, no mínimo 4 velocidades de agitação, programa para leitura incluso.. A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou software							
14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/12/2017 18:56:34
Marca: Leitora Fabricante: Leitora Modelo / Versão: Leitora Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa multicanal para microplacas padrão de no mínimo 96 posições, sistema óptico com no mínimo 8 canais de leitura de absorvância ou densidade óptica(faixa 0,000 a 4,000), comprimento de onda 400-800nm, carrossel de filtros de interferência com pelo menos 6 posições, incluindo filtros de interferência de 405,450,492 e 620nm, no mínimo 4 velocidades de agitação, programa para leitura incluso.. A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou software							
16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/12/2017 16:46:42
Marca: PEÇAS Fabricante: PEÇAS Modelo / Versão: PEÇAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa multicanal para microplacas padrão de no mínimo 96							

posições, sistema óptico com no mínimo 8 canais de leitura de absorvância ou densidade óptica(faixa 0,000 a 4,000), comprimento de onda 400-800nm, carrossel de filtros de interferência com pelo menos 6 posições, incluindo filtros de interferência de 405,450,492 e 620nm, no mínimo 4 velocidades de agitação, programa para leitura incluso.. A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento e/ou software

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB Sim Sim 1 R\$ 120.000,0000 R\$ 120.000,0000 04/12/2017 16:33:09
 PRODUTOS
 LABORATORIAIS
 LTDA - ME

Marca: KASUAKI

Fabricante: KASUAKI

Modelo / Versão: DR-200BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Leitora de Microplacas (Elisa) – Bi volt.Os leitores de microplacas detectam e processam dados biológicos e químicos, utilizando principalmente dados de absorvância. São utilizados na descoberta de fármacos, pesquisa, validação de bioensaios e fabricação medicamentos. O modelo foi projetado de acordo com as atuais tecnologias, com alta qualidade e confiabilidade, bem como análises de alta precisão e fácil operação. Software intuitivo, capaz de executar leituras, processamento de dados e memorização das análises e resultados. Leitora De Microplacas Com Tela Touch Screen Monocromatica De 5.7". Sistema Aberto, Compatível Com Qualquer Reagente. - DESCRIÇÃO: Tipo De Placa: 96/48; Faixa Nm: 400 nm ~ 850 nm; Quantidade Filtros: 4 + 4 Opcional; Filtros: 405, 450, 492, 630; Acurácia Comprimento De Onda: ±1.0; Alcance Linear: 0.000 ~ 4.000a; Resolução: 0.001A; Acurácia: ±0.008A; Reprodutividade: ≤0.2 %; Estabilidade: ±0.003/10min; Velocidade De Leitura: Contínuo: 3s; Passo A Passo: 6s; Aquecimento: 10 min; Programas: 120; Tipos De Testes: Medições De Comprimento De Onda Simples Ou Dupla, Funções Abrangentes Qualitativas E Qc, Cut Off, Curvas E Fórmulas De Transformação. Absorvância; Vibração: 3 Velocidades; Tela: Touch Screen: 5.7; Impressora Térmica: Sim; Software Pc: Sim; Lâmpada: Tungstênio- Halogênio Osram64607?8v/50w; Detector: Fotodiodo De Silício; Conexão: Usb, Rs-232, Ps2 Mouse E Teclado; Energia: 100~240v, 50~60hz; Medidas: 460x350x197 mm; Peso: 11 kg; Temperatura De Operação: 5-40°; Umidade: <80 %. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 100.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 40.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 18.000,0000	22.283.196/0001-01	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 16.123,0000	07.280.674/0001-36	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 15.100,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 10:37:24:537
R\$ 15.098,0000	07.280.674/0001-36	05/12/2017 11:04:54:210
R\$ 15.000,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:05:04:790
R\$ 14.995,0000	07.280.674/0001-36	05/12/2017 11:18:38:720
R\$ 14.200,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:18:44:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:36:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:03.
Encerrado	05/12/2017 11:24:56	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 15:17:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 14.200,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - AUTOCLAVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.464.751/0001-36	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.043,0000	R\$ 4.043,0000	05/12/2017 08:59:59

Marca: DIGITALE

Fabricante: BS EQUIPS

Modelo / Versão: 3.0 - 30 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical Utilizado na esterilização de insumos laboratoriais. O equipamento deve possuir as seguintes características técnicas: Câmara simples; Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida com guarnição de vedação em silicone; Caldeira em aço inox AISI 304. Válvula de Segurança e Controladora em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão; Manômetro com duas escalas, sendo uma para temperatura (100°C a 143°C) e outra para pressão (0 a 3,0 kgf/cm²) Pressão Máxima de Trabalho: 1,5 kgf/cm² correspondendo a 127°C; Gabinete: parte superior em chapas de aço inox AISI 304 e laterais em chapas de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha; Manipulos: de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão; Resistências: de níquel-cromo, blindadas com tubos de cobre cromados. Painel deve possuir lâmpada indicadora liga/desliga, chave seletora de

calor de três posições e as instruções de uso; Escoamento: para limpeza e drenagem total, por intermédio de registro de esfera; Capacidade mínima de 30 litros. Alimentação: 220v; 60 Hz.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 12.000,0000 R\$ 12.000,0000 04/12/2017
SERVICO LTDA - ME 17:55:01

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: CS30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 30 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 1 CESTO, COM PEDAL

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 05/12/2017
TECNOLOGIA 08:47:02
LABORATIVA LTDA -
ME

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: CS-30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical Sem Pedal – Modelo: CS30 – Marca: Prismatec Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Pannel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. Capacidade: 30 Litros Tensão: 110/220 Potencia: 2.000 Dimensões Internas: Diâm. 30 - Alt. 45 Dimensões Externas: Larg. 40 - Comp. 52 - Alt. 110 Cesto Interno: Quant. 1 - Diâm. 28 – Alt. 33 Peso Líquido: 39

16.754.240/0001-11 QUALITE Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 04/12/2017
DISTRIBUIDORA 16:46:42
EIRELI

Marca: AUTOCLAVE

Fabricante: AUTOCLAVE

Modelo / Versão: AUTOCLAVE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 30 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 1 CESTO, COM PEDAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 12.000,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 4.043,0000	15.464.751/0001-36	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.234,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 10:41:00:567
R\$ 11.998,0000	21.548.780/0001-89	05/12/2017 10:45:06:457
R\$ 6.233,9700	21.548.780/0001-89	05/12/2017 10:49:14:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:36:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:03.
Encerrado	05/12/2017 11:13:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:23:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:53:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:55:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:26:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36.
Aceite	18/12/2017 15:17:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 4.043,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: ATY224	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/12/2017 08:48:22
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica - Capacidade 220g - Precisão 0.1mg - Tecnologia UNIBLOC - Modelo ATY224 - Marca: SHIMADZU Balança Analítica - Capacidade 220g - Precisão 0.1mg - Tecnologia UNIBLOC * Os modelos ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. * Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. * Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas. Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações: * Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct: * Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. * Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows7/8. * Necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande: * Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. * É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais: * Modo Formulação. * Função Comparadora. * Modo Contagem de Peças. * Modelo: ATY224. * Capacidade: 220g. * Leitura: 0.1mg. * Repetitividade (Desvio Padrão): ≤0.1mg. * Linearidade: ±0.2mg. * Tempo de Resposta: 3.0 segundos aproximado. * Temperatura de Operação: 10-30°C 20-85%. * Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C): ±2ppm/°C (sem condensação). * Tamanho do prato: 91 mm de diâmetro. * Dimensões externas (LxPxA): 213×356×338 mm. * Peso aproximado: 6.0 Kg. * Tensão de Alimentação: 12V, 1A. * Calibração com Peso Interno: Não						
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVA-220-BI	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/12/2017 16:33:09
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• BALANÇA ANALÍTICA 0,0001 G CAPACIDADE DE 220 G - foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades laboratórios ou outros segmentos. Esta série de balanças possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. - Principais características: Nível bolha; Função contagem de peças, WindowsTM Direct; É possível a pesagem em várias unidades de massa: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t"; Capacidade (g): 220; Tara: 0~220 g; Legibilidade: 0.0001 g; Linearidade: ≤±0.2 mg; Reprodutibilidade: ≤0.1 mg; Modo de calibração: Calibração externa com peso padrão; Saída de dados: Interface RS232; Tamanho da bandeja: Φ90 mm; Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade). - Acompanha o Equipamento: 01 Balança; 01 Câmera de pesagem com capela em vidro transparente e portas corredeiras; 01 Prato de pesagem em aço inox escovado; 01 BIVOLT; 01 Peso Padrão. Gancho hidrostático - GARANTIA 12 MESES. "						
16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI Marca: BALANÇA Fabricante: BALANÇA Modelo / Versão: BALANÇA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/12/2017 16:46:42
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 50.000,0000	16.754.240/0001-11	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 15.000,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 12.500,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 10:37:32:850
R\$ 12.490,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 10:41:40:473
R\$ 11.200,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 10:42:28:820
R\$ 11.190,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 10:45:51:977
R\$ 11.000,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 10:46:16:447
R\$ 10.998,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:05:58:823
R\$ 10.100,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:06:04:357
R\$ 10.090,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:06:19:060
R\$ 7.500,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:06:27:717
R\$ 7.480,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:06:40:250
R\$ 6.500,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:06:53:077
R\$ 6.480,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:07:03:670
R\$ 5.200,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:07:13:923

R\$ 5.150,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:07:24:843
R\$ 4.800,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:07:35:360
R\$ 4.718,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:07:45:220
R\$ 4.200,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:07:56:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:36:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:40:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:05:03.
Encerrado	05/12/2017 11:12:45	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:44:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000 e com valor negociado a R\$ 3.505,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 37 - SISTEMA ELETROFORESE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.752.820/0001-24	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.500,0000	R\$ 8.500,0000	01/12/2017 09:29:46
	Marca: Permatron Fabricante: Permatron Modelo / Versão: PCV10x10, nacional						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema completo para eletroforese vertical e fonte, conforme especificações técnicas mínimas abaixo: Sistema compatível contendo: 01 (uma) de cuba para eletroforese e 01 (uma) fonte de eletroforese. Características técnicas das cubas: Construída em plástico transparente para facilitar a visualização, tampa com cabos para conexões elétricas em vermelho e preto; Capacidade de 01 a 04 géis utilizando dois módulos de corrida com placas de vidro pequenas (short plate) com dimensões próximas de 10.1 x 7.3cm e espaçadores aderidos (spacer plate) ao vidro de aproximadamente 10.1 x 8.2 cm; Dimensões do gel 8.3 x 7.3cm; Volume de tampão upper 160ml para 02 géis. Acompanha: 02 suportes para preparação; 02 suportes para gel; 02 módulos de eletroforese para duas placas cada uma; 5 pentes de 0,75mm com 10 poços com 02 guias de amostra e 5 pentes de 1,5 mm com 15 poços com 02 guias de amostra. equipamento e um par de cabos de conexão preto/vermelho.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.500,0000	61.752.820/0001-24	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:36:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:58:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:08:09.
Encerrado	05/12/2017 11:31:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:23:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:43:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24.
Recusa	12/12/2017 17:01:31	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 8.500,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Cancelado na aceitação	12/12/2017 17:01:56	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais licitantes remanescentes para o item.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 38 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.904.966/0001-16	BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.730,0000	R\$ 7.730,0000	04/12/2017 18:08:27
Marca: BENMAX Fabricante: BENMAX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP Modelo / Versão: BENMAX MOD. BMGXE 50/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A máquina de fabricar gelo escama BENMAX , mod. BMGXE 50/10 tem capacidade para produzir até 50 quilos de gelo em escamas por dia e armazenar até 10 kg em seu reservatório. Produzida inteiramente em aço inox, inclusive sua porta frontal, tem baixo consumo de energia e é fácil de instalar e limpar. Modelo: BMGXE 50/10 - Alimentação: Automática (Rede de água) Acabamento: Aço Inox AISI 202 -Formato do gelo: Em flocos/ Escamas. Depósito: 10 kg-Voltagem: 220 v-240v / 60 Hz -Potência: 380w Peso Produto: 40 Kg - Medidas produto: (l x a x p): 73 x 55 x 38 cm. Peso c/ Embalagem: 43 kg. Isolamento Térmico Eps -Produção do gelo* até 50 kg/24hr Acompanha este produto: Pré filtro de agua- Pá para gelo -Mangueira hidráulica -Mangueira para dreno. Manual de instruções-Garantia - 1 ano, pelo fornecedor.							
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/12/2017 16:40:06
Marca: PROSUPER Fabricante: PROSUPER Modelo / Versão: MGES0050-15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ProSuper Gelo em Escama 50Kg com depósito de 15kg Código: MGES0050-15 Descrição: máquina de gelo em escama granulada com capacidade para produzir 50kg por dia com depósito de 15kg Características: Dimensões: 380x543x722 Peso: 40Kg Refrigeração ar Gás refrigerante: R134a (ecologicamente correto, livre de cloro) Tensão: 220v Potência: 280W Consumo mensal: 201 kWh Carroceria em aço inox AISI 202 Formato do gelo: escama granulada Não necessita de sal na água Baixo consumo de água Depósito de 15kg MAQUINA GELO ESCAMA 50 KG DIA, ARMAZENAMENTO 15 KG"							
14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/12/2017 18:56:34
Marca: Máquina Fabricante: Máquina Modelo / Versão: Máquina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de Gelo em escamas compacta, operação contínua, produção mínima 1,67KG/ HORA, 220V. Com operação contínua e pés reguláveis para nivelamento. Método de Fabricação de Gelo: Mecanismo com rosca espiral, com produção de gelo na parte interna do cilindro. Com bóia de nível, para indicar presença suficiente de água no tanque, para iniciar a produção de gelo. Fornecimtno de água: Entrada de ½" (acompanha mangueira metálica para conexão). Reservatório: armazenamento de pelo menos 15kg de gelo, com sensor de nível com modo de espera para economia de energia. pré-filtro para purificação da água de alimentação (rede pública) a ser utilizada para a produção de gelo. Sistema de alerta para: Reservatório cheio; Falta de água (falha na alimentação); Temperatura excessiva do sistema; Erro de baixa rotação do motor. Temperatura de operação: 5 a 40°C. Tensão de alimetnação: 110V-220V (Bivolt).							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 34.812,8550	R\$ 34.812,8550	05/12/2017 08:53:07
Marca: Benmax Fabricante: Benmax Modelo / Versão: BMGX50E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de Gelo em escamas compacta, operação contínua, produção mínima 1,67KG/ HORA, 220V. Com operação contínua e pés reguláveis para nivelamento. Método de Fabricação de Gelo: Mecanismo com rosca espiral, com produção de gelo na parte interna do cilindro. Com bóia de nível, para indicar presença suficiente de água no tanque, para iniciar a produção de gelo. Fornecimtno de água: Entrada de ½" (acompanha mangueira metálica para conexão). Reservatório: armazenamento de pelo menos 15kg de gelo, com sensor de nível com modo de espera para economia de energia. pré-filtro para purificação da água de alimentação (rede pública) a ser utilizada para a produção de gelo. Sistema de alerta para: Reservatório cheio; Falta de água (falha na alimentação); Temperatura excessiva do sistema; Erro de baixa rotação do motor. Temperatura de operação: 5 a 40°C. Tensão de alimetnação: 110V-220V (Bivolt).							
13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/12/2017 16:41:27
Marca: HEXICRYO Fabricante: HEXICRYO Modelo / Versão: HEXICRYO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de Gelo em escamas compacta, operação contínua, produção mínima 1,67KG/ HORA, 220V. Com operação contínua e pés reguláveis para nivelamento. Método de Fabricação de Gelo: Mecanismo com rosca espiral, com produção de gelo na parte interna do cilindro. Com bóia de nível, para indicar presença suficiente de água no tanque, para iniciar a produção de gelo. Fornecimtno de água: Entrada de ½" (acompanha mangueira metálica para conexão). Reservatório: armazenamento de pelo menos 15kg de gelo, com sensor de nível com modo de espera para economia de energia. pré-filtro para purificação da água de alimentação (rede pública) a ser utilizada para a produção de gelo. Sistema de alerta para: Reservatório cheio; Falta de água (falha na alimentação); Temperatura excessiva do sistema; Erro de baixa rotação do motor. Temperatura de operação: 5 a 40°C. Tensão de alimetnação: 110V-220V (Bivolt).							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 100.000,0000

CNPJ/CPF

13.597.348/0001-50

Data/Hora Registro

05/12/2017 09:01:59:740

R\$ 34.812,8550	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 30.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 10.000,0000	23.025.061/0001-09	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 7.730,0000	01.904.966/0001-16	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 7.729,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 10:40:47:017
R\$ 7.728,0000	01.904.966/0001-16	05/12/2017 10:42:00:147
R\$ 7.723,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 10:58:32:027
R\$ 7.720,0000	01.904.966/0001-16	05/12/2017 11:00:50:723
R\$ 7.715,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 11:00:53:770
R\$ 7.700,0000	01.904.966/0001-16	05/12/2017 11:01:37:133
R\$ 7.695,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 11:01:40:853
R\$ 7.600,0000	01.904.966/0001-16	05/12/2017 11:02:03:540
R\$ 7.649,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 11:14:10:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:36:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:58:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:08:09.
Encerrado	05/12/2017 11:32:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:24:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:28:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/12/2017 11:54:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/12/2017 14:24:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:56:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 11:03:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16.
Aceite	18/12/2017 15:17:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 7.600,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 39 - SISTEMA ELETROFORESE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.752.820/0001-24	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	01/12/2017 09:32:07

Marca: Permatron**Fabricante:** Permatron**Modelo / Versão:** PCH14x14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de eletroforese horizontal. Composto por pelo menos 1 cuba horizontal média, medindo aproximadamente 26 x 20 x 7,5 cm, construída em plástico transparente para facilitar visualização. Sistema de moldagem de gel realizado na própria cuba com limitadores de géis (Casting Gates) permitindo uniformidade na altura do leito do gel. Sistema de ajuste de nível e um indicador de nível integrado. Com dois pentes de altura fixa sendo um composto por 15 e outro por 20 dentes com 1,5 mm de densidade. Tapa de segurança com cabos para conexões elétricas. Duas bandejas de tamanhos distintos para gel em acrílico UV, transparente e medindo aproximadamente 15 x 7cm e 7 X 10 cm .

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.500,0000	61.752.820/0001-24	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.068,0000	61.752.820/0001-24	05/12/2017 11:10:58:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	05/12/2017 10:36:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:58:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:08:10.
Encerrado	05/12/2017 11:21:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:56:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:24:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24.
Aceite	18/12/2017 15:17:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 2.068,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.915.071/0002-68	INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROLE D	Sim	Sim	3	R\$ 2.167,0000	R\$ 6.501,0000	04/12/2017 10:11:31
	Marca: MDI Fabricante: MDI Modelo / Versão: VIX200/VIX300/VIX400/VIX500/VIX700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: -MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL, MOD. VIX 200, MARCA MDI, CHINESA - MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL, VISOR DIGITAL "NÃO ELETRÔNICO%, COM EJETOR DE PONTEIRAS, PISTÃO EM AÇO INOX, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. CARACTERÍSTICAS • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação; • A configuração do volume selecionado é precisa e garante exatidão no líquido pipetado; • Pipetagem em dois estágios, o que permite realizar o processo reverso; • Alta precisão e parte inferior autoclavável; • Cone de ponteiros durável e autoclavável feito de PVDF resistente a choques físicos, danos químicos ou corrosão. • Fácil ajuste de volume, apenas girando o pistão, evitando nós em luvas; • Sistema digital de parada após a configuração do volume. O pistão é travado, garantindo precisão sem alterações; • Fácil calibração e utilização, com um kit de ferramentas e um suprimento de testes de rotina e re-calibração padrão; • Cada pipeta tem seu número de série individual e relatório de calibrações próprias; • Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655; Volume: 0,5 - 10 ul - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL, MOD. VIX 300, MARCA MDI, CHINESA - MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL, VISOR DIGITAL "NÃO ELETRÔNICO%, COM EJETOR DE PONTEIRAS, PISTÃO EM AÇO INOX, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. CARACTERÍSTICAS • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação; • A configuração do volume selecionado é precisa e garante exatidão no líquido pipetado; • Pipetagem em dois estágios, o que permite realizar o processo reverso; • Alta precisão e parte inferior autoclavável; • Cone de ponteiros durável e autoclavável feito de PVDF resistente a choques físicos, danos químicos ou corrosão. • Fácil ajuste de volume, apenas girando o pistão, evitando nós em luvas; • Sistema digital de parada após a configuração do volume. O pistão é travado, garantindo precisão sem alterações; • Fácil calibração e utilização, com um kit de ferramentas e um suprimento de testes de rotina e re-calibração padrão; • Cada pipeta tem seu número de série individual e relatório de calibrações próprias; • Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655; Volume: 2 - 20 ul - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL, MOD. VIX 400, MARCA MDI, CHINESA - MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL, VISOR DIGITAL "NÃO ELETRÔNICO%, COM EJETOR DE PONTEIRAS, PISTÃO EM AÇO INOX, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. CARACTERÍSTICAS • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação; • A configuração do volume selecionado é precisa e garante exatidão no líquido pipetado; • Pipetagem em dois estágios, o que permite realizar o processo reverso; • Alta precisão e parte inferior autoclavável; • Cone de ponteiros durável e autoclavável feito de PVDF resistente a choques físicos, danos químicos ou corrosão. • Fácil ajuste de volume, apenas girando o pistão, evitando nós em luvas; • Sistema digital de parada após a configuração do volume. O pistão é travado, garantindo precisão sem alterações; • Fácil calibração e utilização, com um kit de ferramentas e um suprimento de testes de rotina e re-calibração padrão; • Cada pipeta tem seu número de série individual e relatório de calibrações próprias; • Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655; Volume: 5 - 50 ul - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL, MOD. VIX 500, MARCA MDI, CHINESA - MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL, VISOR DIGITAL "NÃO ELETRÔNICO%, COM EJETOR DE PONTEIRAS, PISTÃO EM AÇO INOX, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. CARACTERÍSTICAS • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação; • A configuração do volume selecionado é precisa e garante exatidão no líquido pipetado; • Pipetagem em dois estágios, o que permite realizar o processo reverso; • Alta precisão e parte inferior autoclavável; • Cone de ponteiros durável e autoclavável feito de PVDF resistente a choques físicos, danos químicos ou corrosão. • Fácil ajuste de volume, apenas girando o pistão, evitando nós em luvas; • Sistema digital de parada após a configuração do volume. O pistão é travado, garantindo precisão sem alterações; • Fácil calibração e utilização, com um kit de ferramentas e um suprimento de testes de rotina e re-calibração padrão; • Cada pipeta tem seu número de série individual e relatório de calibrações próprias; • Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655; Volume: 10 - 100 ul - MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL, MOD. VIX 700, MARCA MDI, CHINESA - MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL, VISOR DIGITAL "NÃO ELETRÔNICO%, COM EJETOR DE PONTEIRAS, PISTÃO EM AÇO INOX, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação; • A configuração do volume selecionado é precisa e garante exatidão no líquido pipetado; • Pipetagem em dois estágios, o que permite realizar o processo reverso; • Alta precisão e parte inferior autoclavável; • Cone de ponteiros durável e autoclavável feito de PVDF resistente a choques físicos, danos químicos ou corrosão. • Fácil ajuste de volume, apenas girando o pistão, evitando nós em luvas; • Sistema digital de parada após a configuração do volume. O pistão é travado, garantindo precisão sem alterações; • Fácil calibração e utilização, com um kit de ferramentas e um suprimento de testes de rotina e re-calibração padrão; • Cada pipeta tem seu número de série individual e relatório de calibrações próprias; • Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655; Volume: 100 - 1000						
13.767.262/0001-28	EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT	Sim	Sim	3	R\$ 2.600,0000	R\$ 7.800,0000	28/11/2017 03:39:48
	Marca: CAPP,BRAVO						

Fabricante: CAPP.BRAVO**Modelo / Versão:** B-10,20,50,100,1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS : Kit c/ 5 micropipetas volume variável e descartador de ponteiros - 10 / 20 / 50 / 100 / 1000 µL, contendo: MICRO PIPETA: Volume ajustável de 0,5 a 10 ul = ; Volume ajustável de 2 a 20 ul ; Volume ajustável de 5 a 50 ul; Volume ajustável de 10 a 100 ul ; Volume ajustável de 100 a 1000 ul . Totalmente autoclavável - Trava de volume - Indicador de volume de alta precisão - Pistão interno em aço inoxidável - Ponta universal compatível com multiplas marcas de ponteiros - Ponta metálica com duplo o-ring para melhor vedação - Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e materiais - A embalagem acompanha: 1 chave allen, conjunto de acabamentos para o ajustador, adesivos coloridos para identificação e manual do usuário. Observações - Muito utilizada em laboratórios de diversas áreas, tais como Biologia Molecular, Genética, Biotecnologia, etc. - Calibração: As micropipetas já vêm calibradas de fabrica e o certificado de calibração encontra-se junto ao manual de instruções - Alta Precisão e Exatidão - Totalmente Autoclavável - O ejetor automático possui uma configuração universal para facilitar o descarte das ponteiros, além de proteger o usuário contra a contaminação

00.868.405/0001-46 BIO RESEARCH DO Sim Sim 3 R\$ 4.571,0000 R\$ 13.713,0000 27/11/2017
BRASIL 17:33:26
INSTRUMENTACAO
CIENTIFICA LTDA -

Marca: HTL**Fabricante:** HTL**Modelo / Versão:** Discovery Comfort

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de micropipetas, contendo 5 micropipetas nos volumes 0,5-10 (DV10) / 2-20 (DV20) / 5-50 (DV50) / 10-100 (DV100) e 100-1000ul (DV1000) marca HTL, modelo DISCOVERY COMFORT. - display de 03 dígitos, - totalmente autoclavável - com ejetor de ponteiros sequencial - ejeção de ponteiros com o mínimo esforço. - trava de ajuste de volume - codificação por cor - menor esforço durante a pipetagem e design ergonômico para evitar lesões por esforço repetitivo (LER) - ajuste suave de volume - precisão excelente em séries longas de pipetagem - design robusto - vedação perfeita da ponteira com mínimo esforço - resistente a UV - Haste cinza Acompanha: 3 suportes de prateleiras 1 Rack de ponteiros de 10ul com 96 ponteiros 1 Rack de ponteiros de 20ul com 96 ponteiros 1 Rack de ponteiros de 100ul com 96 ponteiros 3 ferramentas de calibração Manual de instrução. Catalogo: DV0001

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 04/12/2017
PRODUTOS 16:33:09
LABORATORIAIS
LTDA - ME

Marca: MDI**Fabricante:** MDI**Modelo / Versão:** KIT VIX-200-300-400-500-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "KIT DE MICROPIPETAS AUTOCLAVÁVEIS VOLUMES DE 0,5 - 10,0 UL / 2,0 - 20,0 UL / 5,0 - 50,0 UL / 10,0 - 100,0 UL e 100,0 - 1000,0 UL As micropipetas mecânicas monocanais volume variável TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL a 121°C por 20 minutos. Possui pistão macio em aço inox o que proporciona facilidade no manuseio e mínima resistência na operação. Ergonômicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois além de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as mãos. A leveza da pipeta não deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiência. O eixo permite fácil utilização em tubos estreitos e profundos. Principais Características: • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação; • Configuração do volume selecionado é preciso e garante precisão no líquido pipetado; • Pipetagem em dois estágios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Totalmente autoclavável com alta precisão; • Fácil ajuste de volume, apenas girando o pistão, evitando nós em luvas; • Sistema digital de Parada após a configuração do volume o que permite que o pistão não gire, garantindo precisão no volume sem alterações; • Fácil calibração e fácil utilização, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrão testes de rotina e re-calibração; • Cada pipeta tem seu número de série individual e relatório de calibrações próprias; • Código de cores para fácil identificação; • Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655 GARANTIA 12 MESES "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 13.713,0000	00.868.405/0001-46	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 7.800,0000	13.767.262/0001-28	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.501,0000	01.915.071/0002-68	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.200,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 10:37:45:223
R\$ 8.955,0000	00.868.405/0001-46	05/12/2017 10:38:22:257
R\$ 4.500,0000	13.767.262/0001-28	05/12/2017 10:38:52:603
R\$ 3.800,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 10:39:32:950
R\$ 4.450,0000	01.915.071/0002-68	05/12/2017 10:42:04:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:36:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:58:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:08:10.
Encerrado	05/12/2017 11:32:02	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:45:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000 e com valor negociado a R\$ 3.799,9800. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.767.262/0001-28	EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT	Sim	Sim	1	R\$ 3.800,0000	R\$ 3.800,0000	28/11/2017 03:43:56
	Marca: EXODOTEC Fabricante: EXODOTEC Modelo / Versão: CAP 43 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GAZES GRANDE , MEDIDAS INTERNAS 150X70X140CM, CAP 43, PORTA DE VIDRO TEMP.COM CONTRA PESO, MOTOR 1/3 CV, "Construída em fibra de vidro laminada com espessura de 3mm, porta em vidro temperado ou acrílico transparente com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contra-peso (somente para porta de vidro) que permite ajustes da abertura em qualquer ponto. Exaustor tipo siroco laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material plástico resistente aos gases corrosivos, diâmetro da saída de 200 mm. Motor blindado com grau de proteção IP54, ventilação externa e completamente isolado dos gases, potência de 1/3 CV e tensão de 110 ou 220 V. Volume aproximado de ar deslocado pelo exaustor de 30m3/Minuto. Luminária interna tipo tartaruga com lâmpada fluorescente (luz branca fria) 40 watts 110v e 50 watts para 220v. Painel de operação construído em polipropileno com interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada piloto interna. Possui uma tomada externa, de acordo com Norma ABNT NBR 14136, com capacidade de até 10A. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra, de acordo com Norma ABNT NBR 14136. Acompanha manual de instruções em português. "						
07.682.283/0001-48	BONHTER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 3.900,0000	R\$ 3.900,0000	27/11/2017 11:54:26
	Marca: Ideoxima Fabricante: Ideoxima Modelo / Versão: ORG 60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão para manipulação de produtos químicos apresentando as seguintes características: dimensões aproximadamente 1500x660x1300mm, exaustor =- centrifugo radial - 1/5 cv, duto de saída - aproximado de 150 mm na capela, duto entrada no exaustor - 150 mm axial ou centrifugo e porta de vidro, movimento deslizante e trava por contra peso.						
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.922,0000	R\$ 3.922,0000	23/11/2017 15:29:56
	Marca: SIMBLAB Fabricante: SIMBLAB Modelo / Versão: 60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão para manipulação de produtos químicos apresentando as seguintes características: dimensões aproximadamente 1500x660x1300mm, exaustor =- centrifugo radial 1/5 cv, duto de saída aproximado de 150 mm na capela, duto entrada no exaustor - 150 mm axial ou centrifugo e porta de vidro, movimento deslizante e trava por contra peso.						
24.743.500/0001-81	SIMBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.922,0000	R\$ 3.922,0000	28/11/2017 08:25:58
	Marca: Simblab Fabricante: Simblab Modelo / Versão: Simblab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão para manipulação de produtos químicos apresentando as seguintes características: exaustor =- centrifugo radial 1/2 cv, duto de saída aproximado de 150 mm na capela, duto entrada no exaustor - 150 mm axial ou centrífugo e porta de vidro, movimento deslizante e trava por contra peso. Modelo: SL60, exaustão de 60m³, dimensões 1,50(largura) x 120(altura) x 75(profundidade)cm. Sem procedimento de alvenaria, apenas instalação caso necessário de dutos para fora por meio da Janela, ou outro local de fácil acesso.						
26.342.270/0001-74	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000	04/12/2017 14:51:58
	Marca: BECNER Fabricante: BECNER Modelo / Versão: EAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão para manipulação de produtos químicos apresentando as seguintes características: dimensões aproximadamente 1500x660x1300mm, exaustor =- centrifugo radial - 1/5 cv, duto de saída - aproximado de 150 mm na capela, duto entrada no exaustor - 150 mm axial ou centrifugo e porta de vidro, movimento deslizante e trava por contra peso.						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.950,0000	R\$ 7.950,0000	30/11/2017 14:21:28
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-603/PV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-603/PV Marca: Solab - Capela de exaustão de gases - Características: - Construída externamente em fibra de vidro laminada com reforços para evitar o flexionamento das paredes e com excelente acabamento externo. - Base (Piso) e pia laminados em fibra de vidro. - Defletor traseiro dos gases em polipropileno para permitir a sucção pela parte traseira inferior e também pela frontal superior. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa de instalação especial de alvenaria. - Porta de vidro sem emendas e reforçado o que permite excelente visualização do interior, resistente aos solvente e fácil limpeza, com deslocamento vertical (Tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto. - Iluminação interna tipo						

fluorescente, completamente isolada IP 44 da área de trabalho. - Pannel à esquerda com interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada piloto interna, registro para água e gás. - Duas tomadas externas de até 15 A cada. - Fornecida com oliva para gás e pia para água com dreno para o exterior. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubos de saída com diâmetro de 200 mm. - Motor de 1/2 HP. - O volume do ar deslocado pelo exaustor é de 1850 m3/hora (nominal sem tubulação). - A velocidade média do ar é de 25 m/s na saída do exaustor (60 Hz). - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Exaustão: 60 m3/min. - Voltagem: 220V. - Abertura máxima: 77cm. - Dimensões internas L=150 x P=70 x A=143 cm. - Dimensões externas (c/ motor) L=155 x P=72 x A=185 cm. Acompanha manual de instruções e garantia contra defeitos de fabricação."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.950,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.500,0000	26.342.270/0001-74	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.922,0000	19.717.870/0001-04	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.922,0000	24.743.500/0001-81	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.900,0000	07.682.283/0001-48	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.800,0000	13.767.262/0001-28	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.490,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 10:37:16:987
R\$ 3.790,0000	26.342.270/0001-74	05/12/2017 11:08:43:053
R\$ 5.299,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:09:12:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:36:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 10:58:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:08:10.
Encerrado	05/12/2017 11:15:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:24:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 11:45:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 16:09:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 17:37:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:57:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 11:48:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74.
Aceite	18/12/2017 15:18:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 3.790,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - REFRIGERADOR EXPOSITOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.186.630/0001-53	COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 9.433,0000	R\$ 28.299,0000	04/12/2017 11:48:05
Marca: Eletrosptalar Fabricante: Eletrosptalar Modelo / Versão: EL0802 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Vertical com porta de vidro, capacidade 340 á 400 litros - Sistema de refrigeração com capacidade de refrigeração para 340 á 400 litros, com sistema de comando digital microprocessado, faixa de trabalho +2°C á +8°C ajustado de fabrica em +4°C. Possui sistema de alarmes visual e sonoro, alarme a distância com sistema de discagem para cadastramento na memória de no mínimo 3 telefones, porta com sistema de trava de segurança e chave (fechadura). Interior totalmente em aço inoxidável para longa vida útil do produto, sistema de estantes (tipo prateleiras) ou gavetas deslizantes confeccionados em aço inoxidável.							
13.172.949/0001-10	JUANA MARA VIEIRA EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	04/12/2017 15:05:12
Marca: Elber Fabricante: Elber Modelo / Versão: Elber Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador vertical porta de vidro, 340 a 400 litros - Sistema de							

refrigeração com capacidade entre 340 a 400 litros, apresentando um sistema de comando digital micro processado com trabalho de +2°C a +8°C - ajustado de fábrica em +4°C. Deve possuir um sistema de alarme a distância por discagem com no mínimo 3 telefones na memória, porta com trava de segurança e chave, Interior totalmente construído em aço inoxidável para longa vida útil do produto, com sistema de estantes e/ou gavetas deslizantes construídas em aço inoxidável.

13.389.967/0001-59 LDM COMERCIO DE Sim Sim 3 R\$ 19.465,0000 R\$ 58.395,0000 04/12/2017
EQUIPAMENTOS 16:52:01
LTDA - EPP

Marca: INDREL

Fabricante: INDREL

Modelo / Versão: RVV 440D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador vertical: - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS. - Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros úteis ou 22.000 doses de 5 ml. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - Cinco gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de acesso tipo vertical. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Pannel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado por display único em LED, registro das temperaturas mínima e máxima. - Faixa de trabalho mínima de +2°C e máxima de +8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. - Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no pannel. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. - Compressor AC que funciona independente de componente externo com rápida recuperação de temperatura após abertura da porta, no máximo em 15 minutos já está operando na temperatura programada. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Registro na ANVISA, Certificações ISO 13485 e Manual do proprietário em Português. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia - liga desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. OPCIONAIS INCLUSOS NOME PORTA DE VIDRO TRIPLA DESCRIÇÃO Porta em vidro triplo tipo "no fog" possuindo três camadas de vidro intercaladas por vácuo e gás, garantindo um excelente isolamento térmico e permitindo a visualização do conteúdo interno sem perder rendimento ou diminuir a qualidade do produto armazenado. NOME DISCADORA DE TELEFONE DESCRIÇÃO Sistema que realiza ligação telefônica para até 9 números telefônicos préprogramados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados. NOME SISTEMA DE CHAVE NA PORTA - SC DESCRIÇÃO Sistema de travamento da porta através de chave garantindo segurança de acesso ao produto armazenado. Sistema possui segredo para destravar em caso de perda da chave. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS ALTURA 185,00 CM LARGURA 75,00 CM PROFUND. 85,00 CM *** MARCA: INDREL / MODELO: RVV 440D / ANVISA Nº 10253020013 ***

03.213.418/0001-75 BUNKER Sim Sim 3 R\$ 20.000,0000 R\$ 60.000,0000 27/11/2017
COMERCIAL LTDA - 11:58:56
EPP

Marca: Novainstruments

Fabricante: Novainstruments

Modelo / Versão: NI 1760/350

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR VERTICAL - Porta de vidro - Sistema de refrigeração com capacidade 350 litros, apresentando um sistema de comando digital micro processado com trabalho de +2°C a +8°C - ajustado de fábrica em +4°C. Deve possuir um sistema de alarme a distância por discagem com 3 telefones na memória, porta com trava de segurança e chave, Interior totalmente construído em aço inoxidável para longa vida útil do produto, com sistema de estantes e/ou gavetas deslizantes construídas em aço inoxidável.

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA Sim Sim 3 R\$ 22.000,0000 R\$ 66.000,0000 04/12/2017
INDUSTRIA E 16:19:45
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
PARA

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 760

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 760 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS Desenvolvida para efetuar o armazenamento e conservação de vacinas e assemelhados em geral com total segurança. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Faixa de temperatura 0C a 8C pré-calibrada em 4C (outras temperaturas sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular de 400 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Proteção contra elevações excessivas de temperatura com alarme áudio visual. Alarmes audiovisuais para porta aberta, falta de energia e temperatura alta e baixa (alarme mínimo e máximo). Com silenciador de alarme. Refrigeração selada, livre de CFC. Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio no sentido vertical, proporcionando homogeneização no interior da câmara, sem apresentar vibrações. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga. Prateleiras reguláveis e removíveis em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático liso na cor branca. Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes, assegura pouca perda de temperatura para o meio externo. Gabinete tipo expositor construído interna e externamente em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi liso. Montado sob pés niveladores, permite fácil nivelamento e movimentação do produto. Porta frontal em vidro duplo anti-embassante. Volume: 400 litros Dimensão interna útil (LxPxA) de 555 x 500 x 1212 mm Dimensão externa (LxPxA) de 675 x 636 x 1854 mm Compressor selado com potência de 1/4 Hp, livre de CFC. Sistema de proteção por termostato eletromecânico. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 400 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: 03 prateleiras e Manual de Instruções/ Termo de Garantia, DISCADORA AUTOMATICA. Modelo: NT 760. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

14.927.561/0001-45 IN-MED Sim Sim 3 R\$ 30.000,0000 R\$ 90.000,0000 04/12/2017
ENGENHARIA E 18:58:59
COMERCIO EIRELI -
EPP

Marca: Refrigerador

Fabricante: Refrigerador

Modelo / Versão: Refrigerador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador vertical porta de vidro, 340 a 400 litros - Sistema de refrigeração com capacidade entre 340 a 400 litros, apresentando um sistema de comando digital micro processado

com trabalho de +2°C a +8°C - ajustado de fabrica em +4°C. Deve possuir um sistema de alarme a distância por discagem com no mínimo 3 telefones na memória, porta com trava de segurança e chave, Interior totalmente construído em aço inoxidável para longa vida útil do produto, com sistema de estantes e/ou gavetas deslizantes construídas em aço inoxidável.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 66.000,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 60.000,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 58.395,0000	13.389.967/0001-59	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 45.000,0000	13.172.949/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 28.299,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 44.999,0000	13.389.967/0001-59	05/12/2017 10:46:23:400
R\$ 44.500,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:28:00:337
R\$ 28.250,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:34:07:640
R\$ 28.190,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:34:49:410
R\$ 28.180,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:35:03:957
R\$ 28.150,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:35:17:647
R\$ 28.140,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:35:28:490
R\$ 28.120,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:35:47:147
R\$ 28.110,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:35:52:837
R\$ 28.050,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:36:21:777
R\$ 28.040,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:36:27:417
R\$ 44.000,0000	13.389.967/0001-59	05/12/2017 11:36:36:103
R\$ 28.020,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:36:56:903
R\$ 28.010,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:37:03:433
R\$ 28.000,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:37:27:310
R\$ 27.990,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:37:34:953
R\$ 27.900,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:37:52:860
R\$ 27.890,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:38:03:297
R\$ 27.800,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:38:28:113
R\$ 27.790,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:38:33:987
R\$ 27.750,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:39:02:567
R\$ 27.740,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:39:09:757
R\$ 27.600,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:39:27:333
R\$ 27.590,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:39:36:540
R\$ 27.400,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:39:51:977
R\$ 27.390,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:40:04:680
R\$ 27.350,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:40:18:713
R\$ 27.340,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:40:28:247
R\$ 27.250,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:40:51:637
R\$ 27.240,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:41:02:030
R\$ 27.200,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:41:19:327
R\$ 27.190,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:41:26:670
R\$ 27.150,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:41:50:563
R\$ 27.140,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:41:56:110
R\$ 27.120,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:42:13:940
R\$ 27.110,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:42:23:020
R\$ 27.080,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:42:37:490
R\$ 27.070,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:42:47:037
R\$ 27.050,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:43:02:490
R\$ 27.040,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:43:07:770
R\$ 27.000,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:43:26:570
R\$ 26.990,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:43:31:040
R\$ 26.980,0000	04.186.630/0001-53	05/12/2017 11:43:50:790
R\$ 26.970,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:43:59:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:36:51	Item aberto.

Iminência de Encerramento	05/12/2017 11:25:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:30:30.
Encerrado	05/12/2017 11:44:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:25:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:34:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2017 09:35:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2017 11:39:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:58:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 11:09:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Aceite	18/12/2017 15:18:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 26.970,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.752.820/0001-24	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.800,0000	R\$ 3.800,0000	01/12/2017 09:34:35
Marca: Permatron Fabricante: Permatron Modelo / Versão: PF300, nacional Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de energia para eletroforese vertical e horizontal, tensão 220/110 bivolt. Voltagem de saída: 2 a 250V Incremento de Voltagem: 1V Corrente de Saída: 1-700mA. Incremento de Corrente: 1m.A Potência: 150W ou 300W. Incremento de potência: 1W Constantes de Operação: Voltagem ou Corrente Controlador: Microprocessado Pares de saída: 4 pares Timer: 1~999 min com alarme sonoro e desligamento automatico							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.800,0000	61.752.820/0001-24	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.495,0000	61.752.820/0001-24	05/12/2017 11:31:50:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:55:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 11:25:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:30:30.
Encerrado	05/12/2017 11:36:54	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 15:18:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 2.495,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.111.503/0001-41	EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	28/11/2017 11:15:40

Marca: EVERLAB**Fabricante:** JKI**Modelo / Versão:** Estufa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA LABORATÓRIO 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C 3 BANDEJAS

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.200,0000	R\$ 4.200,0000	30/11/2017 14:21:28
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLAB**Fabricante:** SOLAB**Modelo / Versão:** SL-100/100**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Modelo SL-100/100 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Distância entre Bandejas 125 mm. - Isolamento da câmara interna em lâ roofing. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 250 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 100 Litros. - Alimentação 110 volts ou 220 volts. - Potência 1200 watts. - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm. - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm. - Peso 50 Kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 6.250,0000	R\$ 6.250,0000	27/11/2017 12:58:53
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA**Modelo / Versão:** NT 514**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NT 514 - Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Volume de 100 litros. Controlador microprocessado digital com sistema PID, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C; C para indicação da temperatura de processo (PV), Set Point e tempo. Sensor de temperatura tipo J. Tempo de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Temperatura de trabalho de ambiente +7°C até 250°C (Outras temperaturas, sob consulta). Aquecimento através de resistência tubular de 1.200 W blindada em aço inox, de fácil substituição. Sistema de circulação de ar por convecção natural. Isolamento térmica em lâ Roofing em todas as laterais e porta. Câmara interna em aço inox AISI 430. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha. Porta almofadada com vedação em silicone, fecho tipo rolete e puxador em formato anatômico. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade. Bandeja estampada em aço inox AISI 430. Quantidade de bandejas: 02 Suporte para Bandeja: 03 Potência do aquecimento: 1.200 W Volume nominal: 100 litros Dimensões internas (LxPxA): 500 x 400 x 520 mm Dimensões externas (LxPxA): 600 x 500 x 720 mm Alimentação em rede de 127V ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.200 W. Disjuntor de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Painel frontal em policarbonato com comandos, indicação de funções, chave geral L/D e disjuntor. Teclado tipo soft-touch. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	27/11/2017 11:58:56
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Novainstruments**Fabricante:** Novainstruments**Modelo / Versão:** NI 1514**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM - Características: caixa externa em chapa de aço tratado e pintura em epóxi; Caixa interna em chapa de aço tratado e pintura em alumínio para altas temperaturas; Prateleiras em chapa de aço tratado e pintura em alumínio para altas temperaturas (Acompanham 3 prateleiras); Isolamento térmica é feita com lâ Roofing em todas as paredes, incluindo a porta, diminuindo a troca de calor com o exterior; Porta com fecho rolete que evita desgaste em consequência do uso constante; Sistema de vedação da porta em silicone; Capacidade 100 litros .Potência: 550 Watts. Controle: Controlador eletromecânico de 50 a 250°C. Alimentação 110 / 220 bivolt.

18.917.693/0001-47	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/12/2017 17:44:22
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** ssa 110l**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 10.000,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.250,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 4.200,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 09:01:59:740

R\$ 2.500,0000	20.111.503/0001-41	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 4.100,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:28:41:603
R\$ 4.090,0000	11.232.743/0001-03	05/12/2017 11:28:42:370
R\$ 2.495,0000	18.917.693/0001-47	05/12/2017 11:30:28:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:56:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 11:25:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:30:30.
Encerrado	05/12/2017 11:31:36	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:45:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 2.495,0000 e com valor negociado a R\$ 2.324,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.856.115/0001-24	COMPRES ORIGINAL PONTO COM LTDA - ME Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo / Versão: X23 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Samsung Expert X23 Intel Core I5 8GB (GeForce 910M de 2GB) 1TB Tela 15,6" LED HD Windows 10 - Preto	Sim	Sim	2	R\$ 2.840,0000	R\$ 5.680,0000	04/12/2017 22:44:53
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: G6I3-6006U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Notebook HP CM 246 G6 i3-6006U 4GB 500GB Windows 10 Home - 2NE31LA AC4 Características: - Marca: HP - Modelo: 2NE31LA AC4 Especificações: Sistema Operacional: - Windows 10 Home 64 Processador: - Processador Intel Core i3 de 6ª geração - Intel Core i3-6006U com gráficos IntelHD520 (2 GHz, 3MB de cache L3, 2 núcleos) Chipset: - O chipset é integrado ao processador Gestão de segurança: - TPM2.0; slot para trava de segurança (a trava deve ser adquirida separadamente) Memória: - DDR4 SDRAM 4GB 2133MHz(1 x 4GB) Disco Rígido: - SATA de 500 GB, 5400 rpm Tela: - Tamanho: 14" - HD SVA antireflexo slim retroiluminação LED - Resolução 1366 x 768 - Tamanho da tela diagonal: 35,56 cm (14") Gráficos: - Integrado - Gráficos Intel HD 520 Portas: - 2 USB3.0 - 1 USB2.0 - 1 HDMI1.4b - 1 VGA - 1 RJ-45 - 1 combofone de ouvido/microfone - 1 alimentação CA Slots de expansão: - 1 leitor de mídia digital multiformato Câmera: - Câmera HP TrueVision HD Função de áudio: - 2 alto-falantes estéreo integrados Mouse: - TouchPad com gestos multitoque habilitados. Toques habilitados por padrão Teclado: - Estilo ilha e tamanho integral, com teclado numérico Rede: - NIC GbE (10/100/1000) Sem fio: - Combinação Realtek 802.11b/g/n(1x1) e Bluetooth® 4.0 Alimentação: - Adaptador CA Inteligente 45W Bateria: - Íon de lítio, 4 células, 41Wh - Duração de bateria: Até 8 horas Certificado: - ENERGY STAR ENERGYSTAR Conteúdo da embalagem: - Notebook HP Garantia 12 meses de garantia "	Sim	Sim	2	R\$ 2.841,0000	R\$ 5.682,0000	04/12/2017 16:40:43
08.482.425/0001-96	TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: ACER ES1-533-C27U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACER ES1-533-C27U QUAD CORE N3450 8GB 500GB WIN10 15.6 LED	Sim	Sim	2	R\$ 2.841,5600	R\$ 5.683,1200	27/11/2017 17:45:52
14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP Marca: Notebook Fabricante: Notebook Modelo / Versão: Notebook Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook, com Windows 10, processador de no mínimo 4 núcleos, memória 8 GB de RAM, HD 500gb, USB mínimo 3 portas 2.0 ou superior, unidade de mídia ótica DVD+-RW, porta RJ-45 para placa de rede, Bateria 4 a 8 células ou superior, Placa de rede com interface 10/100/1000 mbits/s, interface wireless que implemente os padrões 802.11 A/G/N, dispositivo apontador integrado, tipo touchpad.	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/12/2017 18:58:59

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.683,1200	08.482.425/0001-96	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.682,0000	23.025.061/0001-09	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.680,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.678,0000	08.482.425/0001-96	05/12/2017 11:04:07:643
R\$ 5.676,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2017 11:31:41:977
R\$ 5.675,0000	23.025.061/0001-09	05/12/2017 11:33:08:027
R\$ 5.674,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2017 11:33:21:700
R\$ 5.673,0000	08.482.425/0001-96	05/12/2017 11:33:32:340
R\$ 5.673,5000	23.025.061/0001-09	05/12/2017 11:33:42:343
R\$ 5.672,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2017 11:33:50:077
R\$ 5.670,0000	23.025.061/0001-09	05/12/2017 11:34:10:313
R\$ 5.671,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2017 11:34:38:173
R\$ 5.668,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2017 11:35:32:803
R\$ 5.667,0000	23.025.061/0001-09	05/12/2017 11:35:40:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:56:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 11:25:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:30:30.
Encerrado	05/12/2017 11:35:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:25:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:51:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09.
Recusa	08/12/2017 11:10:19	Recusa da proposta. Fornecedor: LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 5.667,0000. Motivo: O edital exige 8 GB memória RAM e unidade de mídia ótica DVD+-RW.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2017 11:11:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.856.115/0001-24.
Recusa	11/12/2017 09:23:44	Recusa da proposta. Fornecedor: COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.856.115/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 5.668,0000. Motivo: Não enviou a proposta dentro do prazo estipulado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2017 09:23:44	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.856.115/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2017 09:27:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2017 12:08:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:03:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:57:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96.
Aceite	14/12/2017 15:11:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 5.673,0000.
Inabilitado	14/12/2017 15:12:45	Inabilitação de proposta. Fornecedor: TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 5.673,0000. Motivo: Empresa inabilitada pois foi constatado no SICAF Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º, aplicada pela UASG TC.MUNC.RJ, com data final no dia 22/12/2017.
Aceite	15/12/2017	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:

	11:00:45	08.482.425/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 5.673,0000. Motivo: A empresa enviou documentação, a qual será anexada ao processo administrativo nº 60550.010991/2017-91, comprovando que a abrangência do impedimento de licitar ocorreu somente no âmbito do Município do Rio de Janeiro.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - PEAGÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.915.071/0002-68	INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROLE D	Sim	Sim	2	R\$ 1.286,0000	R\$ 2.572,0000	04/12/2017 10:20:15
	Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: PH3BW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de PH de bancada, digital microprocessado, Mod. PH3BW, Marca Bel, Procedência Italiana - Medições de pH, mV e ORP; Compensação manual ou automática de temperatura de temperatura sensor Pt100 em eletrodo de inox; Calibração automática com reconhecimento automático das soluções tampão (Alarme para uso de tampão errado); Indicador gráfico do estado do eletrodo permite avaliar as condições operacionais do eletrodo; Grande display gráfico com retro-iluminação azul, de excelente visibilidade; Porta eletrodo articulado com giro de 180º e parada em qualquer posição; Características: Faixa de pH 0.00 a 14.00 Precisão pH +/- 0,01 pH; Faixa mV 0 a +/- 1999 mV; mV precisão +/- 2 mV; Calibração automática com reconhecimento dos tampões; Faixa de temperatura 0 a 100°C; Precisão temperatura +/- 1°C; Compensação da temperatura Manual / Automática; Faixa de compensação temperatura 0 a 95°C; Conector do eletrodo pH Universal BNC; Estado do eletrodo com indicação gráfica; Dimensões: 210 x 20 60 mm; Peso 1.9 Kg; 220V; Acompanha: 01 eletrodo de ph combinado em vidro, sensor de temperatura, Fonte de alimentação, soluções tampão, solução para eletrodo, suporte articulado e manual de instrução.						
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	2	R\$ 2.700,0000	R\$ 5.400,0000	27/11/2017 12:58:53
	Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT PHM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT PHM – MEDIDOR DE PH DE BANCADA MICROPROCESSADO – NOVA TÉCNICA – Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, no sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Indicador de leitura estável mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS evita corrosão. Suporte individual p/ eletrodo e temperatura. Calibração automática aceita vários tipos de tampões. Faixa de trabalho em pH -2 a 20, Resolução, Exatidão e Incerteza em pH 0,01, ± 0,01. ± 0,01, Faixa de trabalho em mV- 1999 a + 1999 , Resolução, exatidão e Incerteza em mV 0,1, ± 0,1, ± 0,1. Faixa de trabalho de temperatura de 0 a 100°C , Resolução, exatidão e Incerteza em temperatura 0,1°C, ± 0,3°C, ± 0,2°C, Calibração Automática TAMPÕES pH: 6,86; 7,00; 7.01 / 4,00; 9,00 e 10,00, Acessórios que acompanham1 eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções Suporte de bancada para célula e sensor de temperatura, saída para computador tipo RS 232C, Opcionais Saída analógica p/ registrador gráfico , Alimentação110/220 VAC. Marca Nova Técnica. Procedência Nacional.						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	27/11/2017 11:58:56
	Marca: Novainstruments Fabricante: Novainstruments Modelo / Versão: NI PHM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, no sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Indicador de leitura mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS evita corrosão. Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática aceita vários tipos de tampões. Faixa de trabalho em pH -2,00 a +20,00. Resolução, 0,1 / 0,01 e 0,001 Exatidão e Incerteza em pH ± 0,01. ± 0,01. Faixa de trabalho em mV- 1999 a + 1999. Resolução, exatidão e Incerteza em mV 0,1, ± 0,1, ± 0,1. Faixa de trabalho de temperatura de -20 a 120°C , Resolução, exatidão e Incerteza em temperatura 0,1°C, ± 0,3°C, ± 0,2°C. Calibração Automática. Tampões pH: 6,86; 7,00; 7.01 / 4,00; 9,00 e 10,00. Acessórios que acompanham: 1 eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 4,00 e 7,00, manual de instruções, suporte de bancada para eletrodo e sensor de temperatura, saída para computador tipo RS 232 e fonte de alimentação bivolt 110/220 VAC. Opcionais: saída analógica para registrador gráfico. Marca Novainstruments. Procedência Nacional.						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	05/12/2017 08:52:32
	Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: MPA210						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PH METRO DE BANCADA – MODELO: MPA210 – MARCA: TECNOPON CARACTERÍSTICAS Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos (com conector BNC), inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS, evita corrosão. Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Alimentação bivolt 110 e 220 V acessórios que acompanham: eletrodo de vidro p/ pH de soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções. ESPECIFICAÇÕES PH Faixa de Trabalho: -2 a 20 / Resolução: 0,01 / Exatidão: +/- 0,01 / Incerteza: +/- 0,01 MV Faixa de Trabalho: -1999 a 1999 / Resolução: 0,1 / Exatidão: +/- 0,1 / Incerteza: +/- 0,1 Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120°C / Resolução: 0,1 / Exatidão: +/- 0,3 / Incerteza: +/-

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/12/2017
PRODUTOS 16:33:36
LABORATORIAIS
LTDA - ME

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EPHB-18-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MEDIDOR DE PH DE BANCADA DE -2,00 A 18,00, COM ATC. TIPO BANCADA DIGITAL BANCADA DIGITAL; FAIXA DE MEDICAO DE pH: -2,00 ate 18,00Ph; RESOLUCAO DE pH: ± 0.01pH; PRECISAO DE pH: ± 0.01pH; FAIXA DE MEDICAO mV: -1999 ate +1999mV; RESOLUCAO DE mV: ± 1mV; PRECISÃO DE mV: ± 1mV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ate 100°C; MENSURACAO DE TEMPERATURA: 0°C ate 100°C; PRECISAO DE TEMPERATURA: ± 1°C (Com sonda); COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC): de 0°C até 100°C; CONEXAO DO ELETRODO: BNC; ELETRODO: Acompanha Eletrodo Universal de Plástico; CALIBRAÇÃO: Automática em ate três pontos; PADRAO DE CALIBRACAO: EUA pH 4.01, 7.00, 10.01; UMIDADE DE OPERACAO: Menor ou igual a 80%; TELA: LCD; ALIMENTAÇÃO: Bi volt; COMUNICACAO: RS-232; DIMENSOES: 332 X 265 X 275 mm; PESO (g): 2000. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 8.000,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 8.000,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.400,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.572,0000	01.915.071/0002-68	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.200,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 10:56:23:097
R\$ 2.568,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:01:56:213
R\$ 2.180,0000	01.915.071/0002-68	05/12/2017 11:25:31:717
R\$ 2.020,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:26:11:750
R\$ 5.300,0000	61.012.811/0001-05	05/12/2017 11:29:19:980
R\$ 2.500,0000	03.213.418/0001-75	05/12/2017 11:49:18:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:56:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 11:25:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:30:30.
Encerrado	05/12/2017 11:53:12	Item encerrado
Recusa	11/12/2017 14:23:50	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.020,0000. Motivo: Setor técnico se manifestou no sentido de não atender ao edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/12/2017 15:16:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D, CNPJ/CPF: 01.915.071/0002-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/12/2017 15:41:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D, CNPJ/CPF: 01.915.071/0002-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:04:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D, CNPJ/CPF: 01.915.071/0002-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:24:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D, CNPJ/CPF: 01.915.071/0002-68.
Aceite	18/12/2017 14:46:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D, CNPJ/CPF: 01.915.071/0002-68, pelo melhor lance de R\$ 2.180,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D - CNPJ/CPF: 01.915.071/0002-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.111.503/0001-41	EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	28/11/2017 11:15:40
	Marca: EVERLAB Fabricante: JKI Modelo / Versão: AGITADOR MAGNÉTICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO - 20 L AJUSTE DIGITAL 2000 RPM 300 °C						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	20.111.503/0001-41	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:56:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 11:25:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:30:30.
Encerrado	05/12/2017 11:36:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:25:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.111.503/0001-41.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 12:26:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.111.503/0001-41.
Recusa	14/12/2017 11:40:30	Recusa da proposta. Fornecedor: EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.111.503/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Cancelado na aceitação	14/12/2017 11:40:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há empresas remanescentes par ao item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.172.949/0001-10	JUANA MARA VIEIRA EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.720,0000	R\$ 9.440,0000	04/12/2017 15:00:31
	Marca: Gelopar Fabricante: Gelopar Modelo / Versão: Gelopar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer vertical, porta cega, rodízios com regulagem e travas, capacidade aproximada de armazenamento: 500/600 litros, tensão 220V, faixa de temperatura: -15° a -18°C, prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis, porta com fechamento automático e puxador embutido, gás refrigerante do tipo R-134a, certificação de segurança do INMETRO, classificação de consumo (Selo Procel).						
14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/12/2017 18:58:59
	Marca: Freezer Fabricante: Freezer Modelo / Versão: Freezer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer vertical, porta cega, rodízios com regulagem e travas, capacidade aproximada de armazenamento: 500/600 litros, tensão 220V, faixa de temperatura: -15° a -18°C, prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis, porta com fechamento automático e puxador embutido, gás refrigerante do tipo R-134a, certificação de segurança do INMETRO, classificação de consumo (Selo Procel).						
28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/12/2017 23:00:18
	Marca: CONSUL/ELECTROLUX Fabricante: CONSUL/ELECTROLUX Modelo / Versão: CONSUL/ELECTROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, TIPO PORTAS FRONTAIS, SISTEMA DEGELOFROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA VIDRO ANTIEMBAÇANTE E FECHAMENTO ATOMÁTICO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN						
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL	Sim	Sim	2	R\$ 21.240,0000	R\$ 42.480,0000	05/12/2017

EIRELI - EPP

Marca: Frilux**Fabricante:** Frilux**Modelo / Versão:** RF-011

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer vertical, porta cega, rodízios com regulagem e travas, capacidade aproximada de armazenamento: 500/600 litros, tensão 220V, faixa de temperatura: -15" a -18"C, prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis, porta com fechamento automático e puxador embutido, gás refrigerante do tipo R-134a, certificação de segurança do INMETRO, classificação de consumo (Selo Procel).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42.480,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 20.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 20.000,0000	28.889.651/0001-01	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 9.440,0000	13.172.949/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 9.439,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 10:58:11:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:56:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 11:25:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:30:30.
Encerrado	05/12/2017 11:42:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:25:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:38:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 09:59:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:17:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:57:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:58:08	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Aceite	18/12/2017 14:46:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 9.439,0000 e com valor negociado a R\$ 9.430,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - BALANÇA PRECISÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.682.283/0001-48	BONThER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	2	R\$ 2.800,0000	R\$ 5.600,0000	27/11/2017 11:54:26

Marca: Marte**Fabricante:** Marte**Modelo / Versão:** AD3300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica com capacidade de 3310g, precisão de 0,01g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro

conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. Opcionalmente pode ser adicionada calibração interna conforme portaria do Inmetro 211 de 2013. A Calibração Interna com o principal objetivo de proporcionar ao usuário solução rápida na verificação e calibração diária no equipamento, permitindo estar sempre pronto para ser utilizado, perdendo menos tempo em relação aos equipamentos com Calibração externa que dependem diretamente de um técnico para fazer ajustes e calibrações no equipamento. A função Calibração Interna além de toda praticidade e agilidade no processo de calibração gera também economia no custo de calibração corretiva do equipamento ao longo do ano. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português. Opcionais: painel de luzes, bateria recarregável com 8 horas de trabalho e 8 horas de recarga, certificado de calibração rastreável RBC, impressora matricial, impressora de impacto, processador estatístico MF1 para indústrias e farmácias, kit para pesagem hidrostática inferior e superior (densidade), segundo painel remoto, conversores: RS232 - tcp/ip, RS232 - ubs, RS232 - RS485 e RS232 - 4-20ma, módulo de potência para acionamento de válvulas hidráulicas, pneumáticas, motores elétricos e outros e cabo para conexão excel - db25m-db9f com 1,5m de comprimento.

27.219.581/0001-03 L.M.K. COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 3.046,6700 R\$ 6.093,3400 04/12/2017
SERVICOS 16:45:27
TECNOLOGICOS
EIRELI - EPP

Marca: KN WAAGEN

Fabricante: KN WAAGEN

Modelo / Versão: KN 300/3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão - Construída em alumínio revestido de epóxi eletrostático, proporcionando alta resistência ao ambiente do laboratório e imunidade a emissões eletromagnéticas; Funciona pelo princípio de flutuação magnética; Pés reguláveis para o nivelamento da balança, indicador do nível; Atende GLP, emitindo relatório com data, hora e número de série; Display LCD de fácil visualização; Tara até a capacidade máxima; Função Auto Zero, tara a balança automaticamente, quando a leitura estiver entre +/- 1 divisão; Tempo de estabilização ajustável entre 0,5 e 4 s, adequando a balança ao ambiente de trabalho; Funções internas controladas por microprocessador; Sistema de autocalibração com peso externo; Funções disponíveis: Porcentagem, quilate, formulação, comparação e contagem de peça; Seleção do filtro digital da estabilização da leitura, em três níveis, média, baixa e alta; Acompanha prato redondo; Capacidade aproximada de 300g; Legibilidade de 0,001g; Linearidade aproximada de 0,002g; com capa. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

64.138.944/0001-02 HIPPERQUIMICA DO Sim Sim 2 R\$ 6.000,0000 R\$ 12.000,0000 30/11/2017
BRASIL INDUSTRIA 15:23:31
E COMERCIO LTDA -
EPP

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: AD330

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica com capacidade de 340g, precisão de 0,001g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala e com capela em acrílico transparente. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. Opcionalmente pode ser adicionada calibração interna conforme portaria do Inmetro 211 de 2013. A Calibração Interna com o principal objetivo de proporcionar ao usuário solução rápida na verificação e calibração diária no equipamento, permitindo estar sempre pronto para ser utilizado, perdendo menos tempo em relação aos equipamentos com Calibração externa que dependem diretamente de um técnico para fazer ajustes e calibrações no equipamento. A função Calibração Interna além de toda praticidade e agilidade no processo de calibração gera também economia no custo de calibração corretiva do equipamento ao longo do ano. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português. Opcionais: painel de luzes, bateria recarregável com 8 horas de trabalho e 8 horas de recarga, certificado de calibração rastreável RBC, impressora matricial, impressora de impacto, processador estatístico MF1 para indústrias e farmácias, kit para pesagem hidrostática inferior e superior (densidade), segundo painel remoto, conversores: RS232 - tcp/ip, RS232 - ubs, RS232 - RS485 e RS232 - 4-20ma, cabo para conexão excel - db25m-db9f com 1,5m de comprimento.

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 05/12/2017
TECNOLOGIA 08:52:32
LABORATIVA LTDA -
ME

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: AD330-CAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: AD330-CAL MARCA: MARTE BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 300 G, RESOLUÇÃO 0,01 G, COMPRIMENTO 250 MM, LARGURA 80 MM, ALTURA 70 MM, TIPO PAINEL VISOR CRISTAL LÍQUIDO

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 04/12/2017
PRODUTOS 16:33:36
LABORATORIAIS
LTDA - ME

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EVB-320M-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • BALANÇA MILESIMAL (0,001 G) CAPACIDADE 320 G - compactas e altamente precisas são indispensáveis para todas as necessidades atuais das Indústrias Universidades, Laboratórios dentre outros segmentos. Pesagens com agilidade e precisão, possuindo ainda um elegante Design Italiano. Com prato em aço inox resistente a corrosão e capela de plástico abs Ultra Resistente. Muito estáveis com painel grande para melhor visualização. São calibradas externamente e internamente. Equipadas com uma bateria interna recarregável, dispensando a necessidade contínua de alimentação. Mais de 10 unidades de pesagem diferentes. São calibradas externamente e internamente. Com a opção do painel com iluminação de LED. - Principais características: Capacidade máxima (g): 320; Legibilidade: 0.001 g; Funções de pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação; Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão; Unidades de Pesagem: "g", "ct", "oz", "dwt", "ozt", "lb", "gn", "kg", "t", "gms", "alcatrão", "tmr"; Tela: Grande Tela LCD com luz de fundo (retro iluminação); Tela Opcional de Iluminação LED; Nível bolha; Taxa de Tara: Toda a Capacidade; Sobrecarga de

Segurança: 150% da taxa completa; Saída de dados: Interface RS232; Tamanho da bandeja: Φ85 mm; Bandeja: Totalmente em Aço Inox; Capela: Plástico ABS Ultra Resistente; Alimentação: DC9V/500mA ou 6V/1.3Ah bateria recarregável; Bateria: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga). GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 12.000,0000	64.138.944/0001-02	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.093,3400	27.219.581/0001-03	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.600,0000	07.682.283/0001-48	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.100,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 10:56:34:753
R\$ 5.090,0000	64.138.944/0001-02	05/12/2017 10:57:31:290
R\$ 4.900,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 10:58:53:997
R\$ 4.800,0000	64.138.944/0001-02	05/12/2017 10:59:12:640
R\$ 3.800,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 10:59:23:907
R\$ 3.790,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:02:10:760
R\$ 3.210,0000	17.930.162/0001-21	05/12/2017 11:02:28:747
R\$ 3.480,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 11:09:15:163
R\$ 3.700,0000	27.219.581/0001-03	05/12/2017 11:09:59:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:56:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 11:25:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:30:30.
Encerrado	05/12/2017 11:35:59	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 15:18:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 3.210,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - FORNO MICROONDAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.452.072/0001-68	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CMA-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno microondas com capacidade de pelo menos 22L, dimensões aproximadas Altura 25cm X Largura 43cm X Profundidade 32cm; Painel digital, função 30 segundos, Alimentação 220V	Sim	Sim	1	R\$ 473,1400	R\$ 473,1400	27/11/2017 17:08:54
21.414.510/0001-85	RK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME Marca: Consul Fabricante: consul Modelo / Versão: consul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno microondas com capacidade de pelo menos 22L, dimensões aproximadas Altura 25cm X Largura 43cm X Profundidade 32cm; Painel digital, função 30 segundos, Alimentação 220V	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	28/11/2017 07:50:17
13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: ELECTROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno microondas com capacidade de pelo menos 22L, dimensões aproximadas Altura 25cm X Largura 43cm X Profundidade 32cm; Painel digital, função 30 segundos, Alimentação 220V	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/12/2017 16:42:18
28.889.651/0001-01	ITALIA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/12/2017

EMPREENDEMENTOS
LTDA - ME

Marca: PANASONIC/DVS

Fabricante: PANASONIC/DVS

Modelo / Versão: PANASONIC/DVS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Forno microondas com capacidade de pelo menos 22L, dimensões aproximadas Altura 25cm X Largura 43cm X Profundidade 32cm; Painel digital, função 30 segundos, Alimentação 220V .

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	28.889.651/0001-01	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 10.000,0000	13.597.348/0001-50	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 800,0000	21.414.510/0001-85	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 473,1400	03.452.072/0001-68	05/12/2017 09:01:59:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 10:56:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 11:25:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 11:30:30.
Encerrado	05/12/2017 11:53:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:27:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.452.072/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:35:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.452.072/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:00:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.452.072/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:25:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.452.072/0001-68.
Aceite	18/12/2017 15:19:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.452.072/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 473,1400.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 03.452.072/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - LAVA-OLHOS EMERGÊNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.767.262/0001-28	EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT Marca: EXODOTEC Fabricante: EXODOTEC Modelo / Versão: 1900	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	28/11/2017 03:47:16
64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Marca: Sppencer Fabricante: Hipperquímica Modelo / Versão: SP1314-55	Sim	Sim	1	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000	30/11/2017 15:30:27
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/12/2017 08:55:04

LABORATIVA LTDA -
ME

Marca: HAWS AVLIS

Fabricante: HAWS AVLIS

Modelo / Versão: CL-001IF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: CL-001IF MARCA: HAWS AVLIS LAVA-OLHOS EMERGÊNCIA, MATERIAL RECOLHEDOR PLÁSTICO ANTI-CORROSIVO, COR VERDE, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, QUANTIDADE LANÇA-JATO 2 UN, CARACTERÍSTICA VÁLVULA ALAVANCA ACIONAMENTO, ENTRADA ÁGUA ROSCA MACHO 1/2 POL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 1.100,0000	64.138.944/0001-02	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 800,0000	13.767.262/0001-28	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 1.074,6000	64.138.944/0001-02	05/12/2017 14:16:55:773
R\$ 2.758,0000	18.256.108/0001-05	05/12/2017 14:18:12:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:07:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:13:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:28:06.
Encerrado	05/12/2017 14:28:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:27:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 13:19:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28.
Recusa	14/12/2017 10:38:47	Recusa da proposta. Fornecedor: EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Empresa solicitou desclassificação par ao item.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:38:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 11:05:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 14:33:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 15:09:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2017 10:39:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2017 11:47:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02.
Aceite	18/12/2017 15:19:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.074,6000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - SIMULADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	1	R\$ 110.000,0000	R\$ 110.000,0000	28/11/2017 09:24:19
	Marca: ANAT ENF Fabricante: ANATOMIC						

Modelo / Versão: TGD-4025-X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador para Treino de Suporte Avançado ACLS com Software Simulador avançado para treinamento de habilidades de emergência, avaliação em salas de emergências e UT IS, composto por software de multimídia de ensino, RCP, DEA (Desfibrilador Externo Automático), com percepção de sinais vitais, intubação traqueal, etc. O simulador traz uma vasta quantidade de simulações pré-programadas, estudo e avaliação de ECG. O sistema fornece um tutorial completo para o ensino de profissionais das áreas de Medicina e enfermagem. Segue as diretrizes da AHA (American Heart Association), protocolo 2010, para RCP e ECC Características: 1. Simulação de sinais Vitais: alterações das pupilas e pulso carotídeo, reprodução de sons respiratório do paciente: gemendo, tossindo e regurgitando, mais de mil tipos de ritmos cardíacos, obstrução unilateral ou bilateral brônquica, simulação de laringoespasma. 2. Gerenciamento das vias aéreas: padrão nasal, intubação traqueal, sondagem nasal, hiper-extensão da cabeça e tração mandibular, aviso sonoro quando a pressão é exercida sobre os dentes durante a intubação. 3. RCP: suporte ventilatório: boca a boca, boca a nariz, uso de insuflador mecânico (Ambu), com exibição de gráficos em tempo real dos dados, relatório estatístico, avaliação e treinamento para uma ou mais pessoas 4. Simulação de desfibrilação: monitoração de ECG através de conectores de desfibrilação, a energia máxima de desfibrilação é 360J, a escala de monitoramento do ritmo externo é de 20 20 0mA 5. Quimioterapia: mais de 30 tipos de drogas, 6 tipos de modos de administração, várias doses unitárias podem ser escolhidas. 6. Infusão venosa e treinamento de PA (pressão arterial). 7. Editor de Casos: O sistema oferece vários casos de emergências pré-programados, além da edição manual de outros casos. 8. . Vídeo aula e tutoriais de ajuda da operação do software 9. Desfibrilador Externo Automático (somente para uso em treinamento) acompanha plugs de conexão para DEA. Componentes: Hardware: 1. Manequim adulto de corpo inteiro (1peça) 2. Desfibrilador Externo Automático - (Somente para o uso em treinamento) - (1peça) 3. Simulador de pressão sanguínea - (1 peça) 4. Braços preparados para simulação de administração de drogas Software: 1. Software para o professor 2. Editor de casos para ACLS 3. Software de gerenciamento de dados 4. Acessório opcional: Kit de membros com trauma

11.054.398/0001-65 MABI BRASIL Sim Sim 1 R\$ 125.700,0000 R\$ 125.700,0000 04/12/2017 14:16:48

COMERCIAL
IMPORTADORA E
EXPORTADORA
LTDA -

Marca: MB**Fabricante:** Mabi Brasil**Modelo / Versão:** MB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR COMPUTADORIZADO PARA TREINAMENTO DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, e com componentes eletrônicos/computadorizados para simulação realística de emergências clínicas.

13.081.010/0001-40 KARLA ADRIANA Sim Sim 1 R\$ 125.750,0000 R\$ 125.750,0000 27/11/2017 10:29:55

CONSTANTIN E
CIA COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS

Marca: 3B SCIENTIFIC**Fabricante:** SIMULAIDS**Modelo / Versão:** W44173

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART STAT Basic Este acessível simulador de paciente traz o treinamento de Suporte Avançado de Vida para o ambiente estudantil. Os instrutores podem avaliar os conhecimentos, níveis de habilidade e capacidades de raciocínio crítico utilizando os aplicativos via iPad®*. Este simulador funciona no laboratório e em campo para apurar as habilidades de diagnóstico. Os registros do desempenho do estudante podem ser transferidos a um computador e é possível imprimir relatórios de eventos de cenário cronológicos. O SMART STAT Basic possui um compressor de ar integrado, inclui um aplicativo gratuito na iTunes Store®* (SMART STAT), memória para o desempenho dos estudantes, respiração espontânea, pulsos, pressão sanguínea, pulsos carotídeos e femorais, sons cardíacos e pulmonares normais e emergentes, 12 pontos de pulso sincronizados com o coração, interpretação de ECG e tratamento cardíaco, cateterização e infusão IV, tratamento de pneumotórax hipertensivo, inserção de tubo torácico com drenagem simulada e manutenção avançada de vias aéreas difíceis. Fornecido com um iPad®*, cabo USB, manga para pressão sanguínea, estojo rígido para transporte e um suprimento de peças de reposição. Gestão Avançada das Vias Aéreas • Cabeça de Gestão de Vias Aéreas STAT Deluxe • Edema lingual • Laringoespasma • Cricotireoidotomia • Dentes irrompidos • Projetado para LT, ET, LMA e Comitube ECG • Reconhecimento quádruplo de 17 ritmos • Desfibrilação e cardioversão • Frequências variáveis • Ritmo Sons Pulmonares Emergentes (anterior e posterior) Sons Cardíacos Emergentes Braço de Pressão Sanguínea • Variação independente de pressões sistólicas e diastólicas • Alterações sonoras de Korotkoff • Amplitude sonora variável Pontos de Pulso • 12 localizações em pares: carotídeo, femoral, poplíteo, pedal (arco dorsal), radial, braquial (braço IV-antecubital, braço de pressão sanguínea ponto de pressão do bíceps) • Pulsos distais cessam abaixo de 70 mm Hg sistólica • Variação conforme ritmo do ECG Descompressão Torácica Bilateral • À direita ou à esquerda, pneumotórax parcial ou completo • Descarga de ar audível mediante cateterização apropriada; sem necessidade de conserto Inserção Bilateral de Tubo Torácico • Bolsa auxiliar de fluido permite descarga simulada • Prática de manutenção Capnografia e Oximetria Virtual Relatórios & Cenários Cronológicos de Sessões de Estudantes Imprimíveis • Fáceis de estabelecer • A biblioteca inicial inclui amostras • Impressão para conveniência Peças de Reposição Incluídas • 10 peles de pescoço • 4 almofadas de injeção IM • 6 almofadas de pneumotórax • 3 conjuntos de dentes • Kit de veias IV • *iPad® e iTunes Store® são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

18.005.609/0001-19 WORLDPOINT Não Não 1 R\$ 125.750,0000 R\$ 125.750,0000 27/11/2017 16:17:14

Marca: SIMULAIDS**Fabricante:** SIMULAIDS**Modelo / Versão:** SMART STAT BASIC 101-8002U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR COMPUTADORIZADO PARA TREINAMENTO DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, e com componentes eletrônicos/computadorizados para simulação realística de emergências clínicas Simulador de paciente adulto, de corpo inteiro, com distribuição natural de peso e articulações, totalmente sem fios e com componentes eletrônicos (bivolt) e pneumáticos internos capazes de promover múltiplos cenários realísticos para treinamento da equipe multiprofissional de saúde no manejo das principais emergências clínicas, incluindo vias aéreas difíceis, reconhecimento e exibição de ECG, desfibrilação, cardioversão sincronizada, interpretação e tratamento de situações letais e malignas relacionadas a situações cardíacas, verificação de pressões sanguíneas e auscultação (cardíaca, respiratória e intestinal), acessos vasculares centrais e periféricos, uso de medicamentos injetáveis (com reconhecimento automático de drogas), sondagens urinárias e nasogástricas, entre outros procedimentos, de modo a permitir o desenvolvimento das habilidades afetivas, cognitivas e psicomotoras necessárias, individual e coletivamente, à equipe de saúde para o manejo das situações clínicas críticas. O simulador deve ser capaz, ainda, de responder aos procedimentos realizados de forma realística, incluindo complicações dos procedimentos realizados, estabilização ou agravamento das condições do paciente, bem como de gerar relatórios de

feedback e performance após a conclusão do procedimento pelo(s) treinando(s). O pacote deve incluir, além do simulador, o monitor multiparamétrico, o computador de controle, 01 (um) jogo de peças de substituição para a realização de procedimentos repetidos, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos O simulador de paciente SMART STAT oferece aos profissionais de todos os níveis de cuidados de saúde a oportunidade para a educação, avaliação e trabalho em equipe de desenvolvimento e testes. Totalmente sem fio, pesando 35 kg (adulto), opera por tecnologia WIFI. O aplicativo para iPad é bastante intuitivo e simples de operar. Os instrutores conseguem operar o SMART STAT em 5 minutos. O SMART STAT é resistente, ideal para uso interno e em campo. As peças de substituição são simples, acessíveis e confiáveis. Use o recurso de bateria para portabilidade ou ligue-o em uma tomada 110 V ou 220 V. Cabeça e pescoço: Cabeça com total gerenciamento das vias aéreas: Intubação oral e nasal Dentes quebradiços Edema de língua Laringoespasma Cricotireotomia A opção de microfone sem fio permite a simulação e o contato com os alunos. Corpo: Sons cardíacos e pulmonares (anteriores e posteriores) audíveis. 17 ritmos cardíacos programáveis 4 sons cardíacos programáveis 6 sons pulmonares anteriores 4 sons pulmonares posteriores (permitindo que os sons sejam ouvidos nos lugares apropriados) Respiração espontânea com movimentos reais de tórax Sons detectáveis em cada quadrante abdominal (3 sons de murmúrio vesiculares audíveis) Distensão abdominal Método rápido de acesso intraósseo no manúbrio esternal 5 derivações de ECG para monitoramento e desfibrilação real Reservatórios internos de sangue venoso e urina 12 pontos de pulso que podem ser desligados para simular dificuldades vasculares ou estado de doença A amplitude dos sons sistólicos e diastólicos podem ser configuradas para obter um hiato auscultatório

Extremidades: Injeções subcutâneas na coxa direita e injeções intramusculares em ambos músculos deltoides Acesso venoso periférico bilateral Opção de bateria extra na perna esquerda com duração de 3,5 horas para treinamento em campo Recursos adicionais: 12 pontos de pulso bilaterais (Carotídeo, femoral, poplito, pedioso, braquial e radial) A intensidade do pulso distal diminui se a pressão sistólica estiver menor que 70 mmHg Compressor de ar embutido sem conexão externa Descompressão torácica por agulha calibrosa e drenagem bilateral de tórax. Substituição de pele Opções: Garantia estendida Módulo de amputação de braço e perna distal com potencial hemorrágico e capaz de produzir resposta após aplicação de torniquete Perna com acesso intraósseo Substituição de osso esternal Perna com bateria adicional Kit de treinamento FAST 1 Kit de maquiagem Kit de trauma Xtreme com sangramento para braço esquerdo e perna direita Avaliação do Paciente: Avaliação cefalopodálica Cuidados com traqueostomias ADLs Aspição nasal e oral Transferência de paciente Habilidades de manejo com estetoscópio e ausculta Habilidades de comunicação Avaliação de monitorização Gestão ventilatória Aquisição e manutenção de acesso venoso Administração de terapias IV Administração de terapias IM Técnica de doppler periférico Avaliação de feridas e mais..

27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954	Sim	Sim	1	R\$ 125.750,0000	R\$ 125.750,0000	04/12/2017 15:36:39
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ANAT+ENF SIMULADORES

Fabricante: ANAT+ENF SIMULADORES

Modelo / Versão: TGD-4025-X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de paciente adulto, de corpo inteiro, com distribuição natural de peso e articulações, totalmente sem fios e com componentes eletrônicos (bivolt) e pneumáticos internos capazes de promover múltiplos cenários realísticos para treinamento da equipe multiprofissional de saúde no manejo das principais emergências clínicas, incluindo vias aéreas difíceis, reconhecimento e exibição de ECG, desfibrilação, cardioversão sincronizada, interpretação e tratamento de situações letais e malignas relacionadas a situações cardíacas, verificação de pressões sanguíneas e auscultação (cardíaca, respiratória e intestinal), acessos vasculares centrais e periféricos, uso de medicamentos injetáveis (com reconhecimento automático de drogas), sondagens urinárias e nasogástricas, entre outros procedimentos, de modo a permitir o desenvolvimento das habilidades afetivas, cognitivas e psicomotoras necessárias, individual e coletivamente, à equipe de saúde para o manejo das situações clínicas críticas. O simulador deve ser capaz, ainda, de responder aos procedimentos realizados de forma realística, incluindo complicações dos procedimentos realizados, estabilização ou agravamento das condições do paciente, bem como de gerar relatórios de feedback e performance após a conclusão do procedimento pelo(s) treinando(s). O pacote deve incluir, além do simulador, o monitor multiparamétrico, o computador de controle, 01 (um) jogo de peças de substituição para a realização de procedimentos repetidos, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.

08.014.804/0001-51	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	Não	Não	1	R\$ 130.000,0000	R\$ 130.000,0000	04/12/2017 15:40:34
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Laerdal Medical

Fabricante: Laerdal Medical

Modelo / Versão: SimMam

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: SimMan. Marca Laerdal. Simulador de paciente adulto, de corpo inteiro, com distribuição natural de peso e articulações, totalmente sem fios e com componentes eletrônicos (bivolt) e pneumáticos internos capazes de promover múltiplos cenários realísticos para treinamento da equipe multiprofissional de saúde no manejo das principais emergências clínicas, incluindo vias aéreas difíceis, reconhecimento e exibição de ECG, desfibrilação, cardioversão sincronizada, interpretação e tratamento de situações letais e malignas relacionadas a situações cardíacas, verificação de pressões sanguíneas e auscultação (cardíaca, respiratória e intestinal), acessos vasculares centrais e periféricos, uso de medicamentos injetáveis, sondagens urinárias e nasogástricas, entre outros procedimentos, de modo a permitir o desenvolvimento das habilidades afetivas, cognitivas e psicomotoras necessárias, individual e coletivamente, à equipe de saúde para o manejo das situações clínicas críticas. O simulador deve ser capaz, ainda, de responder aos procedimentos realizados de forma realística, incluindo complicações dos procedimentos realizados, estabilização ou agravamento das condições do paciente, bem como de gerar relatórios de feedback e performance após a conclusão do procedimento pelo(s) treinando(s). O pacote deve incluir, além do simulador, o monitor multiparamétrico, o computador de controle, 01 (um) jogo de peças de substituição para a realização de procedimentos repetidos, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.

53.519.021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 186.900,0000	R\$ 186.900,0000	04/12/2017 12:50:47
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: LAERDAL

Fabricante: LAERDAL

Modelo / Versão: MEGACODE KELLY COM SIMPAD PLUS + MONITOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR COMPUTADORIZADO PARA TREINAMENTO DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, e com componentes eletrônicos/computadorizados para simulação realística de emergências clínicas.

14.927.561/0001-45	IN-MED	Sim	Sim	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	04/12/2017
--------------------	--------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

ENGENHARIA E
COMERCIO EIRELI
- EPP

Marca: Simulador

Fabricante: Simulador

Modelo / Versão: Simulador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR COMPUTADORIZADO PARA TREINAMENTO DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, e com componentes eletrônicos/computadorizados para simulação realística de emergências clínicas.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 925.000,0000	R\$ 925.000,0000	04/12/2017 19:56:11
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: sdorf

Fabricante: sdorf

Modelo / Versão: SIMULADOR COMPUTADORIZADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR COMPUTADORIZADO PARA TREINAMENTO DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, e com componentes eletrônicos/computadorizados para simulação realística de emergências clínicas. Conforme informações complementares.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 400.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 186.900,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 130.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 125.750,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 125.750,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 125.750,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 125.700,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 110.000,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 115.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:08:53:913
R\$ 108.000,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:09:19:180
R\$ 146.000,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 14:10:17:183
R\$ 104.300,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:13:18:180
R\$ 104.000,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:15:55:783
R\$ 98.700,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:16:42:960
R\$ 98.600,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:19:11:033
R\$ 93.600,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:19:30:487
R\$ 93.500,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:20:13:693
R\$ 88.800,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:20:26:960
R\$ 88.750,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:22:17:077
R\$ 84.300,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:22:36:517
R\$ 84.250,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:23:30:097
R\$ 79.900,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:23:45:300
R\$ 79.850,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:27:21:987
R\$ 75.800,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:27:36:300
R\$ 125.699,8300	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:27:59:913
R\$ 75.750,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:28:10:833
R\$ 71.900,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:28:24:040
R\$ 71.000,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:28:38:383
R\$ 114.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:28:48:523
R\$ 67.400,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:28:52:540
R\$ 67.000,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:29:34:543
R\$ 63.600,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:29:59:280
R\$ 63.500,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:30:08:250
R\$ 63.400,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:30:21:530
R\$ 63.200,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:30:30:813
R\$ 62.900,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:30:47:000
R\$ 62.850,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:31:28:363
R\$ 62.790,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:31:41:567
R\$ 62.000,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:31:59:630
R\$ 61.800,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:32:06:100
R\$ 61.750,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:32:31:447
R\$ 61.600,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:32:39:760

R\$ 61.550,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:34:02:750
R\$ 61.500,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:34:08:720
R\$ 61.450,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:34:32:017
R\$ 61.400,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:34:38:877
R\$ 61.350,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:34:57:987
R\$ 61.300,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:35:04:973

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:23:08:270	05/12/2017 15:28:08:270	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:07:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:13:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:28:06.
Aguardando Convocação ME/EPP	05/12/2017 14:35:31	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	05/12/2017 15:23:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/12/2017 15:28:18	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:28:08 de 05/12/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24997187000108
Encerrado	05/12/2017 15:28:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:28:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLDPOINT BRASIL LLC, CNPJ/CPF: 18.005.609/0001-19.
Recusa	06/12/2017 15:44:49	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLDPOINT BRASIL LLC, CNPJ/CPF: 18.005.609/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 61.300,0000. Motivo: Empresa não enviou a proposta.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 15:44:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WORLDPOINT BRASIL LLC, CNPJ/CPF: 18.005.609/0001-19.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:01:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:23:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08.
Aceite	18/12/2017 15:20:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 61.350,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS - CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08
Registro Intenção de Recurso	18/12/2017 16:34:36	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC CNPJ/CPF: 08014804000151. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, uma vez que o modelo TGD da Anatomic, não atende as características mínimas solicitadas no edital, tais como: Respiração espontânea
Intenção de Recurso Aceita	18/12/2017 17:24:47	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CNPJ/CPF: 08014804000151.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.014.804/0001-51	18/12/2017 16:34	18/12/2017 17:24	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso, uma vez que o modelo TGD da Anatomic, não atende as características mínimas solicitadas no edital, tais como: Respiração espontânea, sistema de reconhecimento de drogas entre outras exigências de extrema importância para a funcionalidade do simulador, que serão demonstrados no recurso.			

Item: 53 - MANEQUIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB -	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	28/11/2017

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LABORATORIAIS,
HOS

Marca: ANAT ENF

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TGD-4005-C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador Torso Simples para Treino de RCP Modelo para treino de RCP torso, permite treinamento de abertura das vias aéreas, manobras torácicas e respiração artificial. Construído em silicone rígido com pontos de orientação (Costela / Mamilos e Osso externo). Características Gerais: - Tórax dotado de dispositivo mecânico tipo mola que possibilita executar compressões ~ 50 mm profundidade. - Simulação da abertura das vias aéreas. - Aviso sonoro de força na compressão exercida. - Modalidade: somente para o treinamento. - Inspeção da pupila: normal e dilatada Acompanha: - 50 protetores de face . 4 VIAS AÉREAS (PULMÃO) . 2 MÁSCARAS FACIAIS . 2 PESCOÇOS - 1 maleta para transporte - Manual em Português.

13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 8.750,0000	R\$ 8.750,0000	27/11/2017 10:31:18
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: 3B SCIENTIFIC

Fabricante: 3B SCIENTIFIC

Modelo / Versão: 1017871

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Treinador de Gestão das Vias Aéreas em Adultos O Treinador de Gestão de Vias Aéreas Life/form® simula um paciente não anestesiado para a prática de intubação, ventilação, sucção e técnicas de RCP. Anatomia e marcos realistas, incluindo dentes, língua, faringe oral e nasal, laringe, epiglote, aritenóide, cordas vocais falsas e verdadeiras, traqueia, pulmões, esôfago e estômago. O treinador lhe permite praticar intubação oral, digital e nasal, bem como inserção de E.T., E.O.A., P.T.L., L.M.A, E.G.T.A. e Combitube®. Permite técnica de elevação da mandíbula. Técnicas de sucção e inflação apropriada do manguito também podem ser praticadas e avaliadas. Apresenta construção durável, resistente, em peça única e pulmões bifurcados. A cabeça representa um adulto pequeno, tornando-o ideal para a prática de abordagens mais difíceis e para fins de treinamento. Procedimentos de RCP e Gestão de Vias Aéreas podem ser realizados. Montado sobre Tronco Básico CPARLENE®. Pulso carotídeo manual. Inclui bomba de spray lubrificante e via aérea inferior descartável para manequim. Estojo rígido para transporte não incluído.

11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 8.750,0000	R\$ 8.750,0000	04/12/2017 14:16:48
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MB

Fabricante: Mabi Brasil

Modelo / Versão: MB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS MODELO ADULTO - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tórax), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de manipulação avançada das vias aéreas.

27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954	Sim	Sim	1	R\$ 8.750,0000	R\$ 8.750,0000	04/12/2017 15:36:39
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ANAT+ENF SIMULADORES

Fabricante: ANAT+ENF SIMULADORES

Modelo / Versão: TGD-4005-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Simulador de corpo parcial (cabeça, pescoço e tórax) para manipulação avançada das vias aéreas de um paciente adulto, incluindo entubação, ventilação e prática de técnica de aspiração da via aérea. Deve ser compatível com o uso de máscara facial, máscara laríngea, combitube e sonda endotraqueal; permitir intubação oral e nasal; simular dilatação estomacal e vômito; permitir visualizar expansão pulmonar e auscultar sons da respiração. O pacote deve incluir, além do manequim, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos."

21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.750,0000	R\$ 8.750,0000	04/12/2017 19:02:33
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SKILL MEDICAL

Fabricante: SKILL MEDICAL

Modelo / Versão: MANEQUIM DE MANEJO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS MODELO ADULTO - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tórax), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de manipulação avançada das vias aéreas. Simulador de corpo parcial (cabeça, pescoço e tórax) para manipulação avançada das vias aéreas de um paciente adulto, incluindo entubação, ventilação e prática de técnica de aspiração da via aérea. Deve ser compatível com o uso de máscara facial, máscara laríngea, combitube e sonda endotraqueal; permitir intubação oral e nasal; simular dilatação estomacal e vômito; permitir visualizar expansão pulmonar e auscultar sons da respiração. O pacote deve incluir, além do manequim, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos

19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.750,0000	R\$ 8.750,0000	05/12/2017 08:46:26
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: Código:TGD-4007-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador Adulto para Treino de Intubação com Visualização de Vias Aéreas. Modelo confeccionado em resina plástica emborrachada, fixado em prancha. O modelo compreende em: cabeça, pescoço, pulmão, vértebras cervicais, dentes, traquéia, esôfago e língua. É possível a visualização das vias aéreas superiores. Desenvolvido com dispositivo de controle e é indicado para prática de intubação completa. Alarme sonoro que indica o risco de quebra dos dentes. Acompanha mala para transporte e armazenamento.

53.519.021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI -	Sim	Sim	1	R\$ 14.260,0000	R\$ 14.260,0000	04/12/2017 12:50:47
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

EPP

Marca: NASCO**Fabricante:** NASCO**Modelo / Versão:** LF03686**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS MODELO ADULTO - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tórax), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de manipulação avançada das vias aéreas.

14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/12/2017 19:01:48
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Manequim**Fabricante:** Manequim**Modelo / Versão:** Manequim**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS MODELO ADULTO - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tórax), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de manipulação avançada das vias aéreas.

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 39.375,0000	R\$ 39.375,0000	05/12/2017 08:53:07
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SDORF**Fabricante:** SDORF**Modelo / Versão:** SD4005**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Simulador de intubação e sondagem em adulto; Confeccionado em PVC e resinaplástica emborrachada siliconada, oferecendo um alto grau de detalhe anatômico; O modelo SD-4005 possui display eletrônico com luzes que indicam: A) Intubação Traqueal: Correto (verde) / Incorreto (amarelo) B) Sondagem Esofágica: Correto (amarelo) C) Pressão excessiva nos dentes: Incorreto (vermelho); D) Sons diferentes de alerta quando: Procedimentos Incorretos e Corretos; E indicado para: * Intubação: Oro-traqueal; * Sondagem: Naso e Oroesofágica; * Manobra de Selick; * Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e Anisocória; * Utilização de diversos tipo e calibres de tubos traqueais e sondas; * Uso de máscara laríngea; * Identificação e visualização: Dentes, Palatos, Arco Palatofaríngeo, Úvula, Parede Posterior da Faringe, Epiglote, Esôfago, Traqueia, Estômago e Pulmões; * Identificação da região para traqueostomia; Acompanha o Simulador: 01 Display eletrônico, 01 Sonda de Intubação, 01 Frasco com vaselina líquida c/ 30 ml, Alimentação elétrica: Bivolt automático, Manual em português.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 925.000,0000	R\$ 925.000,0000	04/12/2017 19:56:11
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: sdorf**Fabricante:** sdorf**Modelo / Versão:** MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS MODELO ADULTO - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tórax), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de manipulação avançada das vias aéreas. Conforme informações complementares.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 39.375,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 30.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 14.260,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 8.750,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 8.750,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 8.750,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 8.750,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 8.750,0000	19.486.216/0001-37	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.000,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 9.480,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 14:10:34:903
R\$ 8.700,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:26:46:610
R\$ 8.699,8700	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:28:00:240
R\$ 6.356,8800	19.486.216/0001-37	05/12/2017 14:28:04:520
R\$ 4.995,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:28:10:413
R\$ 4.999,9900	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:28:10:477
R\$ 4.990,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:29:47:030
R\$ 4.985,0100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:29:51:077
R\$ 4.980,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:30:16:500
R\$ 4.975,0200	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:30:19:720
R\$ 4.965,0200	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:30:36:547
R\$ 4.960,0500	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:30:40:300
R\$ 4.950,0500	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:30:57:457
R\$ 4.945,0900	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:31:01:173
R\$ 4.935,0900	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:31:17:660
R\$ 4.930,1500	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:31:24:240

R\$ 4.920,1500	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:31:37:710
R\$ 4.915,2200	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:31:47:473
R\$ 4.905,2200	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:31:57:803
R\$ 4.900,3100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:32:08:193
R\$ 4.890,3100	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:32:17:900
R\$ 4.885,4100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:32:33:650
R\$ 4.875,4100	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:32:38:120
R\$ 4.870,5300	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:32:54:243
R\$ 4.860,5300	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:33:05:573
R\$ 4.855,6600	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:33:15:420
R\$ 4.845,6600	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:33:25:933
R\$ 4.840,8100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:33:37:043
R\$ 4.830,8100	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:33:46:123
R\$ 4.825,9700	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:33:59:907
R\$ 4.815,9700	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:34:15:127
R\$ 4.811,1500	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:34:20:923
R\$ 4.801,1500	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:34:35:330
R\$ 4.796,3400	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:34:47:143
R\$ 4.786,3400	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:34:55:457
R\$ 4.781,5500	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:35:08:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:07:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:13:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:28:06.
Encerrado	05/12/2017 14:35:10	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:47:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.781,5500 e com valor negociado a R\$ 4.780,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - MANEQUIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: w44547 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim Kyle™ para RCP em criança de 3 anos - Leve Este econômico manequim representa de maneira realista uma criança de 3 anos para instrução de técnicas de RCP. Este manequim leve é preenchido com espuma sem peças internas que possam quebrar. Inclui um corte de via aérea, peças individuais de boca/nariz e um sistema de vias aéreas completamente descartável com válvula contra retorno. Bolsa de transporte incluída.	Sim	Sim	1	R\$ 3.570,0000	R\$ 3.570,0000	27/11/2017 10:42:00
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS MODELO INFANTIL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tórax), infantil (criança em idade escolar), feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de manipulação avançada das vias aéreas.	Sim	Sim	1	R\$ 3.570,0000	R\$ 3.570,0000	04/12/2017 14:16:48
21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.574,9700	R\$ 3.574,9700	04/12/2017 19:02:33

Marca: SKILL MEDICAL**Fabricante:** SKILL MEDICAL**Modelo / Versão:** MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS INFANTIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS MODELO INFANTIL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tórax), infantil (criança em idade escolar), feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de manipulação avançada das vias aéreas. Simulador de corpo parcial (cabeça, pescoço e tórax) para manipulação avançada das vias aéreas de um paciente pediátrico (criança em idade escolar), incluindo intubação, ventilação e prática de técnica de aspiração da via aérea. Deve ser compatível com o uso de máscara facial, máscara laríngea, combitube e sonda endotraqueal; permitir intubação oral e nasal; simular dilatação estomacal e vômito; permitir visualizar expansão pulmonar e auscultar sons da respiração. O pacote deve incluir, além do manequim, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.

53.519.021/0001-84 LABORDIDATICA Sim Sim 1 R\$ 7.680,0000 R\$ 7.680,0000 04/12/2017 12:50:47
MEDICAL EIRELI - EPP

Marca: NASCO**Fabricante:** NASCO**Modelo / Versão:** LF03633

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS MODELO INFANTIL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tórax), infantil (criança em idade escolar), feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de manipulação avançada das vias aéreas.

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 16.087,3650 R\$ 16.087,3650 05/12/2017 08:53:07
EIRELI - EPP

Marca: SDORF**Fabricante:** SDORF**Modelo / Versão:** SD4006-B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de intubação em criança de 8 anos; Confeccionado em PVC e resinaplástica emborrachada siliconada, oferecendo um alto grau de detalhe anatômico; O modelo SD-4006/B é indicado para: * Intubação: Oro-traqueal; * Sondagem: Naso e Oro-esofágica; * Manobra de Selick; * Aspiração de secreção; * Utilização de diversos tipo e calibres de tubos traqueais e sondas; * Uso de máscara laríngea; * Identificação e visualização: Palatos, Arco Palatofaríngeo, Úvula, Parede Posterior da Faringe, Epiglote, Esôfago, Traqueia, Estômago e Pulmões; * Identificação da região para traqueostomia; Acompanha o simulador: 01 Sonda de intubação (Oro-esofágica e Oro-traqueal), 01 Frasco de vaselina líquida c/ 30 ml, Manual em português.

14.927.561/0001-45 IN-MED Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 04/12/2017 19:01:48
ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP

Marca: Manequim**Fabricante:** Manequim**Modelo / Versão:** Manequim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS MODELO INFANTIL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tórax), infantil (criança em idade escolar), feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de manipulação avançada das vias aéreas.

17.247.878/0001-29 GARRA SC Sim Sim 1 R\$ 925.000,0000 R\$ 925.000,0000 04/12/2017 19:56:11
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Marca: sdorf**Fabricante:** sdorf**Modelo / Versão:** manequim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE MANEJO DE VIAS AÉREAS MODELO INFANTIL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tórax), infantil (criança em idade escolar), feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de manipulação avançada das vias aéreas. Conforme informações complementares.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 30.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 16.087,3650	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 7.680,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.574,9700	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.570,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.570,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.860,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 14:10:53:467
R\$ 3.566,4300	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:28:15:430
R\$ 3.569,9900	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:28:15:477
R\$ 3.500,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:28:23:803
R\$ 3.496,5000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:28:35:837
R\$ 3.400,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:29:10:040
R\$ 3.396,6000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:29:14:277
R\$ 3.390,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:30:23:500
R\$ 3.396,4600	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:30:23:530
R\$ 3.386,6100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:30:35:250

R\$ 3.376,6100	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:30:43:610
R\$ 3.373,2300	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:30:59:533
R\$ 3.363,2300	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:31:03:923
R\$ 3.373,0700	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:31:03:970
R\$ 3.389,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:31:12:393
R\$ 3.359,8600	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:31:20:753
R\$ 3.349,8600	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:31:24:270
R\$ 3.346,5100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:31:42:520
R\$ 3.336,5100	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:31:45:660
R\$ 3.333,1700	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:32:03:600
R\$ 3.323,1700	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:32:07:820
R\$ 3.319,8400	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:32:24:430
R\$ 3.323,0300	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:32:24:900
R\$ 3.309,8400	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:32:28:307
R\$ 3.306,5300	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:32:46:743
R\$ 3.296,5300	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:32:51:650
R\$ 3.323,1000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:33:04:543
R\$ 3.293,2300	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:33:07:090
R\$ 2.700,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:33:11:027
R\$ 2.690,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:33:15:857
R\$ 2.687,3100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:33:31:153
R\$ 2.677,3100	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:33:36:013
R\$ 2.674,6300	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:33:52:280
R\$ 2.664,6300	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:34:15:377
R\$ 2.661,9600	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:34:19:610
R\$ 2.651,9600	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:34:35:627
R\$ 2.649,3000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:34:41:173
R\$ 2.639,3000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:34:55:660
R\$ 2.636,6600	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:35:01:910
R\$ 2.626,6600	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:35:15:740
R\$ 2.624,0300	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:35:25:210
R\$ 2.614,0300	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:35:35:850
R\$ 2.611,4100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:35:46:117
R\$ 2.601,4100	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:35:56:023
R\$ 2.598,8000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:36:06:523
R\$ 2.500,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:36:14:557
R\$ 2.490,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:36:17:743
R\$ 2.487,5100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:36:30:167
R\$ 2.478,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:45:59:080
R\$ 2.475,5200	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:46:07:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:13:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:28:06.
Encerrado	05/12/2017 14:51:15	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:48:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.475,5200 e com valor negociado a R\$ 2.475,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - MANEQUIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 2.900,0000	R\$ 2.900,0000	04/12/2017 14:16:48
	Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA MODELO ADULTO - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, dotado de indicadores eletrônicos de suficiência de massagem cardíaca externa, para treinamento de reanimação cardíaca.						
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.945,0000	R\$ 2.945,0000	27/11/2017 10:43:40
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: P72 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de Suporte Básico de Vida "Basic Billy", clara O simulador Basic Billy foi desenvolvido com base nos resultados de um estudo científico sobre força e profundidade de compressão durante a reanimação cardiopulmonar. Com isso, foi possível identificar estatisticamente quais os valores ideais de força e compressão para adultos e crianças e aplicá-los no desenvolvimento do produto. O colapso cardiocirculatório é uma das mais frequentes causas de óbito. No entanto, as diretrizes da AHA (American Heart Association) e da ERC (European Resuscitation Council) mostram que nem é tão difícil aplicar massagem cardíaca e ventilação adequadas e assim salvar vidas. Naturalmente que o Basic Billy atende as novas diretrizes da AHA e do ERC para ressuscitação cardiopulmonar (RCP), adequando-se assim tanto para a formação médica como para o treinamento do grande público em escolas, associações e cursos de primeiros socorros. Ele oferece os seguintes benefícios: Torso com ombros e as características anatômicas necessárias para a localização do ponto de compressão ideal para aplicar a massagem cardíaca Cabeça com vias aéreas para ventilação boca-a-boca e boca-a-nariz Extensão da cabeça para desbloqueio das vias aéreas Também permite ventilação com máscara Aplicação realista de força a uma profundidade mínima de compressão com feedback acústico aos 5 cm (adultos) e 4,5 cm (crianças) por meio de duas molas de fácil substituição Vias aéreas descartáveis e de custo acessível são higiênicas e permitem a limpeza e manutenção do boneco Material de alta qualidade e execução superior garantem excelente funcionalidade e vida útil longa mesmo sob uso intensivo Desenvolvido e produzido na Alemanha BASICBilly™ é composto por 1 Corpo básico com caixa torácica removível 2 molas (vermelha = adulto; verde = criança) 2 guias extensíveis (vermelha = adulto; verde = criança) 2 peles faciais 1 pele do tronco 2 conjuntos de inserções maxilar + conector das vias respiratórias 10 vias respiratórias (5 = adulto; 5 = criança) 1 conjunto com bolsa de transporte e colchonete de treino						
21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.945,0000	R\$ 2.945,0000	04/12/2017 19:02:33
	Marca: PRESTAN Fabricante: PRESTAN Modelo / Versão: JAW -PRO100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA MODELO ADULTO - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, dotado de indicadores eletrônicos de suficiência de massagem cardíaca externa, para treinamento de reanimação cardíaca. Simulador de corpo parcial (cabeça e tronco), modelo adulto, para treinamento de massagem cardíaca externa. O modelo deve permitir simulação realística da compressão da caixa torácica, imitando a resistência natural do corpo, e possuindo um indicador eletrônico de suficiência da performance do socorrista. O pacote deve incluir, além do manequim, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.						
53.519.021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.480,0000	R\$ 6.480,0000	04/12/2017 12:50:47
	Marca: LIFEMODEL Fabricante: KANGREN Modelo / Versão: LM-CPR180S / KAR-CPR180S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA MODELO ADULTO - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, dotado de indicadores eletrônicos de suficiência de massagem cardíaca externa, para treinamento de reanimação cardíaca.						
17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 925.000,0000	R\$ 925.000,0000	04/12/2017 19:56:11
	Marca: sдорf Fabricante: sдорf Modelo / Versão: manequim Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA MODELO ADULTO - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, dotado de indicadores eletrônicos de suficiência de massagem cardíaca externa, para treinamento de reanimação cardíaca. Conforme informações complementares.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.480,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.945,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.945,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.900,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740

R\$ 3.870,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 14:11:18:140
R\$ 2.897,1000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:28:17:540
R\$ 2.800,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:31:19:990
R\$ 2.797,2000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:31:26:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:13:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:28:06.
Encerrado	05/12/2017 14:33:48	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 14:48:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.797,2000 e com valor negociado a R\$ 2.795,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - MANEQUIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: W44592 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tronco para medidas de reanimação, criança Este modelo de um tronco para medidas de reanimação é utilizado com uma máscara descartável para as vias respiratórias/pulmão/rosto que não precisa ser limpa, desinfetada ou desmontada. O modelo apresenta as seguintes características, entre outras: • Expansão realista do peito • Pontos de orientação anatômicos, por exemplo esterno, tórax, processo xifoide	Sim	Sim	1	R\$ 2.162,0000	R\$ 2.162,0000	27/11/2017 10:45:36
21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME Marca: PRESTAN Fabricante: PRESTAN Modelo / Versão: PROBABY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA MODELO INFANTIL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e tronco), infantil (criança em idade escolar), feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, dotado de indicadores eletrônicos de suficiência de massagem cardíaca externa, para treinamento de reanimação cardíaca. Simulador de corpo parcial (cabeça e tronco), modelo infantil (segmento pediátrico), para treinamento de massagem cardíaca externa. O modelo deve permitir simulação realística da compressão da caixa torácica, imitando a resistência natural do corpo, e possuindo um indicador eletrônico de suficiência da performance do socorrista. O pacote deve incluir, além do manequim, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos	Sim	Sim	1	R\$ 2.162,5000	R\$ 2.162,5000	04/12/2017 19:09:49
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA MODELO INFANTIL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e tronco), infantil (criança em idade escolar), feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, dotado de indicadores eletrônicos de suficiência de massagem cardíaca externa, para treinamento de reanimação cardíaca.	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	04/12/2017 14:16:48
53.519.021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP Marca: LIFEMODEL Fabricante: KANGREN Modelo / Versão: LM-CPR170 / KAR-CPR170 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA MODELO INFANTIL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e tronco), infantil (criança em idade escolar), feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, dotado de indicadores eletrônicos de suficiência de massagem cardíaca externa, para treinamento de reanimação cardíaca.	Sim	Sim	1	R\$ 4.640,0000	R\$ 4.640,0000	04/12/2017 12:56:48
17.247.878/0001-29	GARRA SC	Sim	Sim	1	R\$ 925.000,0000	R\$ 925.000,0000	04/12/2017

COMERCIO E
SERVICOS LTDA -
ME

Marca: sdorf

Fabricante: sdorf

Modelo / Versão: manequim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA MODELO INFANTIL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e tronco), infantil (criança em idade escolar), feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, dotado de indicadores eletrônicos de suficiência de massagem cardíaca externa, para treinamento de reanimação cardíaca. Conforme informações complementares.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 4.640,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 4.500,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.162,5000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.162,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 2.159,8300	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:28:12:130
R\$ 1.123,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:34:46:660
R\$ 1.121,8700	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:34:49:817
R\$ 1.100,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:37:15:513
R\$ 1.098,9000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:37:19:123
R\$ 1.090,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:38:57:317
R\$ 1.088,9100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:39:00:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:13:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:28:06.
Encerrado	05/12/2017 14:51:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2017 14:59:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2017 15:04:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10.
Aceite	18/12/2017 15:10:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.088,9100 e com valor negociado a R\$ 825,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - MANEQUIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	28/11/2017 09:24:19
	Marca: ANAT ENF Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-4058 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de Traqueostomia Simulador traqueostomia portátil. Modelo confeccionado em resina emborrachada. Foi concebido para praticar a técnica necessária para realizar uma traqueostomia de emergência. Modelo permite simular a posição dorsal o pescoço que se estende, pode ser utilizados por varias incisões, sendo corte longitudinal , corte transversal, forma em U invertido e punção Cricotireoitomia.Acompanha pele reserva, modelo da traquéia. Acompanha seringa e maleta para transporte.						
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	04/12/2017 14:16:48

Marca: MB**Fabricante:** Mabi Brasil**Modelo / Versão:** MB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE CRICOTIREOIDOSTOMIA - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e pescoço), adulto, feito de material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de cricotireoidostomia.

09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	04/12/2017 17:43:50
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL**Modelo / Versão:** ES-6058**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE CRICOTIREOIDOSTOMIA - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e pescoço), adulto, feito de material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de cricotireoidostomia.

13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	05/12/2017 08:53:12
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: 3B SCIENTIFIC**Fabricante:** 3B SCIENTIFIC**Modelo / Versão:** W44775**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Simulador de Cricotirotomia Deluxe Desenhado para cricotirotomia por agulha ou cirúrgica. Os pontos de referência incluem a cartilagem tiróidecartilagem cricóide, e membrana cricóide. A inflação do pulmão simulado verifica o correto posicionamento. Inclui traqueias de adulto e de criança de 3 anos e uma bolsa suave de transporte. Com quatro peles sobrepostas.

53.519.021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.620,0000	R\$ 5.620,0000	04/12/2017 12:56:48
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LAERDAL**Fabricante:** LAERDAL**Modelo / Versão:** 261-01001**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE CRICOTIREOIDOSTOMIA - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e pescoço), adulto, feito de material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de cricotireoidostomia.

21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.944,4000	R\$ 5.944,4000	04/12/2017 19:09:49
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SKILL MEDICAL**Fabricante:** SKILL MEDICAL**Modelo / Versão:** MANEQUIM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE CRICOTIREOIDOSTOMIA - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e pescoço), adulto, feito de material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de cricotireoidostomia. Manequim de corpo parcial (cabeça e pescoço), modelo adulto, para a prática de cricotireoidostomia por punção e cirúrgica, com anatomia realística e com peças (pele e traqueias) de substituição para a realização de procedimentos repetidos. O pacote deve incluir, além do manequim, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.

14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/12/2017 19:01:48
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Manequim**Fabricante:** Manequim**Modelo / Versão:** Manequim**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE CRICOTIREOIDOSTOMIA - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e pescoço), adulto, feito de material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de cricotireoidostomia.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 925.000,0000	R\$ 925.000,0000	04/12/2017 19:56:11
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: sdorf**Fabricante:** sdorf**Modelo / Versão:** manequim**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE CRICOTIREOIDOSTOMIA - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça e pescoço), adulto, feito de material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de cricotireoidostomia. Conforme informações complementares.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 20.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.944,4000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.620,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.200,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.200,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740

R\$ 3.200,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.200,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.199,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 14:11:51:097
R\$ 3.132,6800	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:18:18:233
R\$ 3.120,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:27:04:660
R\$ 3.119,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:32:45:447
R\$ 3.119,8600	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:32:45:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:13:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:28:06.
Encerrado	05/12/2017 14:33:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:28:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 10:01:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:01:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:15:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Aceite	18/12/2017 15:20:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.119,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - MANEQUIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: W44524	Sim	Sim	1	R\$ 6.100,0000	R\$ 6.100,0000	27/11/2017 10:46:46
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANAT ENF Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-4067	Sim	Sim	1	R\$ 6.100,0000	R\$ 6.100,0000	28/11/2017 09:24:19
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil	Sim	Sim	1	R\$ 6.100,0000	R\$ 6.100,0000	04/12/2017 14:16:48

Modelo / Versão: MB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TRATAMENTO DE PNEUMOTÓRAX - Modelo realístico de corpo parcial (cabeça, pescoço e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de drenagem de pneumotórax.

09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	1	R\$ 6.100,0000	R\$ 6.100,0000	04/12/2017 17:43:50
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: EDUTECH**Fabricante:** ASTRAL**Modelo / Versão:** ES-6049

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TRATAMENTO DE PNEUMOTÓRAX - Modelo realístico de corpo parcial (cabeça, pescoço e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de drenagem de pneumotórax.

53.519.021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.960,0000	R\$ 8.960,0000	04/12/2017 12:56:48
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LAERDAL**Fabricante:** LAERDAL**Modelo / Versão:** 260-05001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TRATAMENTO DE PNEUMOTÓRAX - Modelo realístico de corpo parcial (cabeça, pescoço e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de drenagem de pneumotórax.

21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/12/2017 19:09:49
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SKILL MEDICAL**Fabricante:** SKILL MEDICAL**Modelo / Versão:** MANEQUIM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TRATAMENTO DE PNEUMOTÓRAX - Modelo realístico de corpo parcial (cabeça, pescoço e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de drenagem de pneumotórax. Manequim de corpo parcial (cabeça, pescoço e tronco), modelo adulto, visando a prática de descompressão torácica para pneumotórax. O pacote deve incluir, além do manequim, peças de substituição para a realização de procedimentos repetidos, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.

14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/12/2017 19:01:49
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Manequim**Fabricante:** Manequim**Modelo / Versão:** Manequim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TRATAMENTO DE PNEUMOTÓRAX - Modelo realístico de corpo parcial (cabeça, pescoço e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de drenagem de pneumotórax.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 925.000,0000	R\$ 925.000,0000	04/12/2017 19:56:11
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: sdorf**Fabricante:** sdorf**Modelo / Versão:** manequim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TRATAMENTO DE PNEUMOTÓRAX - Modelo realístico de corpo parcial (cabeça, pescoço e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de drenagem de pneumotórax. Conforme informações complementares.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 20.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 10.000,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 8.960,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.100,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.100,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.100,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.100,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 7.260,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 14:12:17:380
R\$ 6.090,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:16:15:287
R\$ 6.000,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:18:50:030
R\$ 5.990,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:20:02:067
R\$ 5.500,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:26:22:983
R\$ 5.490,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:27:24:440
R\$ 5.484,5100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:28:07:600
R\$ 5.400,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:28:35:493

R\$ 5.394,6000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:28:39:290
R\$ 5.000,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:29:26:607
R\$ 4.995,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:29:30:870
R\$ 5.989,7400	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:30:01:500
R\$ 4.800,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:30:46:453
R\$ 4.795,2000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:30:50:063
R\$ 4.500,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:31:08:020
R\$ 4.495,5000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:31:11:830
R\$ 4.200,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:31:31:130
R\$ 4.195,8000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:35:03:113
R\$ 4.000,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:35:11:223
R\$ 5.000,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:35:18:537
R\$ 3.996,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:35:49:163
R\$ 3.995,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:36:01:883
R\$ 3.991,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:36:33:870
R\$ 3.800,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:36:39:150
R\$ 3.796,2000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:37:12:747
R\$ 3.700,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:37:33:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:13:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:28:06.
Encerrado	05/12/2017 14:38:03	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 15:20:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - MANEQUIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANAT ENF Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0502 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim Bissexual com Órgãos Internos para Treino de Enfermagem Manequim adulto bissexual, medindo aproximadamente 1,70cm, com órgãos internos (coração, pulmões, estômago intestino e bexiga urinária) apresenta traços anatômicos realísticos da região do tórax, como: clavícula, osso esterno, costelas, linha mamilar e em sua parte posterior evidencia traços da escápula e coluna vertebral. O modelo tem movimento de hiperextensão e flexão da cabeça, abertura mandibular, estrutura interna da cavidade oral, sendo observado: arcada dentária, língua, palato, úvula, glote e cordas vocais que se estendem na parte interna conectando a traqueia aos pulmões e o esôfago ao estômago. Os membros superiores e inferiores apresentam movimentos articulares, dispondo de almofadas bilaterais nas regiões do músculo deltoide e músculo vasto lateral da coxa; região do glúteo e ventre glútea (Hochstetter) para treino de aplicação de injeção intramuscular e administração de soluções. Apresenta sistema de veias na região do antebraço e dorso da mão (braço direito e esquerdo) para punção venosa, administração de soluções e coleta de sangue. Parte da região abdominal é removível, com ostomia, evidenciado intestino e bexiga urinária. Os órgãos genitais masculino e feminino são intercambiáveis. Confeccionado em poli elastômero e PVC especial. Composto por: Manequim bissexual, adulto para treino de cuidados e procedimentos de enfermagem O modelo TZJ-0502 permite: Realizar técnicas como: Banho no leito Higiene oral Higiene auricular Retirar prótese ocular para higiene Remoção e movimentação do paciente Posições para exame e tratamento Administração de oxigênio Intubação orotraqueal Passagem de sonda nasogástrica Cuidados com traqueostomia / curativos e aspiração Bandagem e curativos Injeção intramuscular Injeção endovenosa Punção lombar e pleural Cuidados com ostomia Passagem de sonda vesical (alívio e demora) Acompanha: Manequim completo (1) Substituição das pastilhas de injeção deltoide (2) Substituição das pastilhas de injeção antebraço (2) Substituição das pastilhas de injeção do dorso da mão (2) Substituição das pastilhas de injeção músculo glúteo máximo (2) Substituição músculos vasto lateral almofada de injeção (2) Órgãos genitais intercambiáveis Seringa (2) Bolsa de infusão (1) Pó simulador de sangue (1) Sonda de aspiração (1) Cânula orotraqueal (1) Sonda para enema (1) Sonda vesical de 3 vias (1) Sonda para alimentação via nasal (1) Sonda para lavagem estomacal (1) Sistema de veias (1) Vestimenta de hospital Embalagem: caixa de papelão.	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	28/11/2017 09:24:20
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK	Sim	Sim	1	R\$ 6.050,0000	R\$ 6.050,0000	04/12/2017

MICHALISZYN
09435745954

15:36:39

Marca: ANAT+ENF SIMULADORES**Fabricante:** ANAT+ENF SIMULADORES**Modelo / Versão:** TGD-4058

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim de corpo parcial (cabeça, pescoço e tronco), modelo adulto, visando a prática de cuidados com traqueostomia, aspiração traqueal, inserção e remoção de sonda nasogastrica, lavagem gástrica, inserção, cuidado, e remoção nasoentérica e esofágica, inserção e aspiração oro e nasofaríngeas. O pacote deve incluir, além do manequim, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.

19.486.216/0001-37 NEW QUIMICA Sim Sim 1 R\$ 6.050,0000 R\$ 6.050,0000 05/12/2017
LTDA - EPP 08:48:41

Marca: ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** TGD-4058

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de Traqueostomia Simulador traqueostomia portátil. Modelo confeccionado em resina emborrachada. Foi concebido para praticar a técnica necessária para realizar uma traqueostomia de emergência. Modelo permite simular a posição dorsal o pescoço que se estende, pode ser utilizados por varias incisões, sendo corte longitudinal, corte transversal, forma em U invertido e punção Cricotireotomia. Acompanha pele reserva, modelo da traquéia. Acompanha seringa e maleta para transporte.

11.054.398/0001-65 MABI BRASIL Sim Sim 1 R\$ 7.100,0000 R\$ 7.100,0000 04/12/2017
COMERCIAL 14:16:48
IMPORTADORA E
EXPORTADORA
LTDA -

Marca: MB**Fabricante:** Mabi Brasil**Modelo / Versão:** MB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE SONDAGEM DIGESTIVA ALTA E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de sondagens digestivas (pelo nariz ou boca) e cuidados com as vias aéreas.

53.519.021/0001-84 LABORDIDATICA Sim Sim 1 R\$ 10.260,0000 R\$ 10.260,0000 04/12/2017
MEDICAL EIRELI - 12:56:48
EPP

Marca: LAERDAL**Fabricante:** LAERDAL**Modelo / Versão:** 375-10001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE SONDAGEM DIGESTIVA ALTA E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de sondagens digestivas (pelo nariz ou boca) e cuidados com as vias aéreas.

14.927.561/0001-45 IN-MED Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 04/12/2017
ENGENHARIA E 19:01:49
COMERCIO EIRELI
- EPP

Marca: Manequim**Fabricante:** Manequim**Modelo / Versão:** Manequim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE SONDAGEM DIGESTIVA ALTA E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de sondagens digestivas (pelo nariz ou boca) e cuidados com as vias aéreas.

17.247.878/0001-29 GARRA SC Sim Sim 1 R\$ 925.000,0000 R\$ 925.000,0000 04/12/2017
COMERCIO E 19:56:11
SERVICOS LTDA -
ME

Marca: sdorf**Fabricante:** sdorf**Modelo / Versão:** manequim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE SONDAGEM DIGESTIVA ALTA E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - Modelo realístico de corpo humano parcial (cabeça, pescoço e tronco), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, para treinamento de sondagens digestivas (pelo nariz ou boca) e cuidados com as vias aéreas. Conforme informações complementares.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 20.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 10.260,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 7.100,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.050,0000	27.792.194/0001-61	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.050,0000	19.486.216/0001-37	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.000,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 7.480,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 14:12:37:287
R\$ 5.970,0000	19.486.216/0001-37	05/12/2017 14:56:33:780
R\$ 5.950,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:57:59:863
R\$ 5.920,2500	19.486.216/0001-37	05/12/2017 14:58:03:223

R\$ 5.900,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:58:38:427
R\$ 5.870,5000	19.486.216/0001-37	05/12/2017 14:58:41:647
R\$ 5.500,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:59:05:477
R\$ 5.472,5000	19.486.216/0001-37	05/12/2017 14:59:08:820
R\$ 5.250,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:59:33:120
R\$ 5.223,7500	19.486.216/0001-37	05/12/2017 14:59:36:353
R\$ 4.950,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:00:14:777
R\$ 4.925,2500	19.486.216/0001-37	05/12/2017 15:00:18:030
R\$ 4.500,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:00:40:903
R\$ 4.576,9500	19.486.216/0001-37	05/12/2017 15:00:41:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:36:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:56:36.
Encerrado	05/12/2017 15:12:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:28:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 10:03:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 15:45:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 16:14:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08.
Aceite	18/12/2017 15:20:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS - CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - MANEQUIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANAT ENF Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-4008 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador para Cateterização Bissexual com Dispositivo de Controle Modelo confeccionado em resina plástica emborracha, para treino de passagem de sonda vesical com órgão masculino e feminino intercambiáveis, injeção intramuscular e cuidados com a ostomia. O modelo acompanha dispositivo eletrônico que orienta o usuário quando o procedimento esta sendo executado de maneira correta com alarme sonoro e visual através de LEDs. Permite simular a inserção do cateter através da uretra e expulsão da urina automaticamente. Possui bexiga em material elástico que comporta ate 410ml de urina artificial. Injeção intramuscular vasto lateral e glúteo. Cuidados com a Ostomia. Acompanha maleta para armazenamento e transporte	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	28/11/2017 09:24:20
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE SONDAGEM VESICAL E DE APLICAÇÃO DE ENEMA - Modelo realístico de corpo humano parcial (regiões abdominal e pélvica, e raiz das coxas), adulto, com genitálias intercambiáveis de ambos os sexos, ânus e reto, para treinamento de sondagem vesical e enema.	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	04/12/2017 14:16:48
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	04/12/2017 17:43:50

Marca: EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL**Modelo / Versão:** ES-6010**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE SONDAÇÃO VESICAL E DE APLICAÇÃO DE ENEMA - Modelo realístico de corpo humano parcial (regiões abdominal e pélvica, e raiz das coxas), adulto, com genitálias intercambiáveis de ambos os sexos, ânus e reto, para treinamento de sondagem vesical e enema.

21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	04/12/2017 19:09:49
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SKILL MEDICAL**Fabricante:** SKILL MEDICAL**Modelo / Versão:** MANEQUIM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE SONDAÇÃO VESICAL E DE APLICAÇÃO DE ENEMA - Modelo realístico de corpo humano parcial (regiões abdominal e pélvica, e raiz das coxas), adulto, com genitálias intercambiáveis de ambos os sexos, ânus e reto, para treinamento de sondagem vesical e enema. Manequim de corpo parcial (regiões abdominal e pélvica, e porção superior das coxas), modelo adulto, com genitálias masculina e feminina intercambiáveis, que permita a prática de procedimentos de sondagem vesical (inserção de cateter, cuidados, irrigação vesical e remoção), de cuidados com cistostomia e de procedimentos gastrointestinais de acesso retal (toque retal, remoção digital de fecaloma e enema). O pacote deve incluir, além do manequim, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.

19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	05/12/2017 08:50:15
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** TGD-4008**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Simulador para Cateterização Bissexual com Dispositivo de Controle. Modelo confeccionado em resina plástica emborracha, para treino de passagem de sonda vesical com órgão masculino e feminino intercambiáveis, injeção intramuscular e cuidados com a ostomia. O modelo acompanha dispositivo eletrônico que orienta o usuário quando o procedimento esta sendo executado de maneira correta com alarme sonoro e visual através de LEDs. Permite simular a inserção do cateter através da uretra e expulsão da urina automaticamente. Possui bexiga em material elástico que comporta ate 410ml de urina artificial. Injeção intramuscular vasto lateral e glúteo. Cuidados com a Ostomia.

53.519.021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.490,0000	R\$ 6.490,0000	04/12/2017 12:56:48
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: LAERDAL**Fabricante:** LAERDAL**Modelo / Versão:** 375-21001**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE SONDAÇÃO VESICAL E DE APLICAÇÃO DE ENEMA - Modelo realístico de corpo humano parcial (regiões abdominal e pélvica, e raiz das coxas), adulto, com genitálias intercambiáveis de ambos os sexos, ânus e reto, para treinamento de sondagem vesical e enema.

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.750,0000	R\$ 15.750,0000	05/12/2017 08:53:07
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SDORF**Fabricante:** SDORF**Modelo / Versão:** SD4004**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Simulador de cateterização vesical bissexual eletrônico;Confeccionado em polímero flexível o que lhe confere alto de detalhe anatômico;O modelo SD-4004 possui dispositivo eletrônico que indica posição correta do cateter ou incorreta;Indicado para:* Cateterização vesical;* Treinamento para procedimento de enema;- Alimentação elétrica: Bivolt automático.Acompanha:01 Maleta em Alumínio para acondicionamento,01 Órgão Masculino,01 Órgão Feminino, Display eletrônico,01 Cabo RS-232,01 Cabo de energia,01 Seringa de 60 ml,01 Frasco de Vaselina Líquida c/ 30 ml,01 Sonda de Cateterização Vesical,01 Manta Azul;Manual em português.

14.927.561/0001-45	IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/12/2017 19:01:49
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Manequim**Fabricante:** Manequim**Modelo / Versão:** Manequim**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE SONDAÇÃO VESICAL E DE APLICAÇÃO DE ENEMA - Modelo realístico de corpo humano parcial (regiões abdominal e pélvica, e raiz das coxas), adulto, com genitálias intercambiáveis de ambos os sexos, ânus e reto, para treinamento de sondagem vesical e enema.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 925.000,0000	R\$ 925.000,0000	04/12/2017 19:56:11
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: sдорf**Fabricante:** sдорf**Modelo / Versão:** manequim**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE SONDAÇÃO VESICAL E DE APLICAÇÃO DE ENEMA - Modelo realístico de corpo humano parcial (regiões abdominal e pélvica, e raiz das coxas), adulto, com genitálias intercambiáveis de ambos os sexos, ânus e reto, para treinamento de sondagem vesical e enema. Conforme informações complementares.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 20.000,0000	14.927.561/0001-45	05/12/2017 09:01:59:740

R\$ 15.750,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.490,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.500,0000	19.486.216/0001-37	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.500,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.500,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.500,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.500,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.960,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 14:13:06:087
R\$ 3.495,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:16:35:787
R\$ 3.485,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:36:37:073
R\$ 3.400,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:36:54:230
R\$ 3.390,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:36:58:747
R\$ 3.480,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:37:03:823
R\$ 3.200,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:37:40:687
R\$ 3.190,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:37:43:763
R\$ 3.000,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:38:08:767
R\$ 2.990,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:38:11:860
R\$ 2.990,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:38:19:657
R\$ 2.800,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:38:29:563
R\$ 2.790,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:38:34:050
R\$ 2.780,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:38:42:270
R\$ 2.511,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:38:50:457
R\$ 2.501,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:38:54:130
R\$ 2.500,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:39:17:567
R\$ 2.500,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:39:18:007
R\$ 2.490,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:39:21:647
R\$ 2.489,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:40:28:447
R\$ 2.479,0000	22.065.938/0001-22	05/12/2017 14:40:31:573
R\$ 2.478,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:41:01:340
R\$ 2.477,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:41:30:810
R\$ 3.154,8900	19.486.216/0001-37	05/12/2017 14:56:34:170
R\$ 2.474,5200	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:56:37:780
R\$ 2.470,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:58:52:037
R\$ 2.467,5300	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:58:56:367
R\$ 2.450,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:00:58:890
R\$ 2.447,5500	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:01:02:547
R\$ 2.440,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:01:30:550
R\$ 2.437,5600	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:01:34:313
R\$ 2.200,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:02:00:457
R\$ 2.199,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:07:37:150
R\$ 2.190,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:08:13:530
R\$ 2.187,8100	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:08:41:610
R\$ 2.189,9900	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:09:00:220
R\$ 2.180,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:09:20:660
R\$ 2.178,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:09:50:567
R\$ 2.177,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:09:56:693
R\$ 2.175,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:10:05:333
R\$ 2.174,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:10:12:973
R\$ 2.173,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:10:26:273
R\$ 2.170,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:10:35:337
R\$ 2.172,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:10:39:930
R\$ 2.169,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:10:48:070
R\$ 2.168,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:11:11:340
R\$ 2.167,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:11:16:917
R\$ 2.166,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:11:37:153
R\$ 2.165,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:11:44:763
R\$ 2.164,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:12:01:997
R\$ 2.163,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:12:07:670
R\$ 2.162,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:12:22:907
R\$ 2.161,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:12:29:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:36:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:56:36.
Encerrado	05/12/2017 15:15:04	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 15:21:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.161,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - MANEQUIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANAT ENF Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-4069-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de Cateterismo Venoso Central Cateter venoso central: é a inserção de um cateter nas artérias subclávia e jugular interna, que desembocam no coração. As artérias serão preenchidas por sangue artificial para punção jugular interna e subclávia. A bolsa de fluidos também pode simular o pulso a carotídeo, com posicionamentos anatômicos exatos, a pulsação corresponde a de um paciente real. Características: 1. Referências anatômicas da região cervical são bem claras e indicam estruturas do manúbrio, clavícula, abrangendo costelas lado direito, esternocleidomastoídeo e etc. 2. sistema venoso, na parte profunda do pescoço lado esquerdo consiste em artéria carótida comum, veia jugular interna, veia jugular externa, veia subclávia e veia braquiocéfálica 3. Punção Interna punção da veia jugular e canulação 4. Punção venosa da subclávia 5. Pulsação da artéria carótida 6. A pele e as veias podem ser substituídas.	Sim	Sim	1	R\$ 4.950,0000	R\$ 4.950,0000	28/11/2017 09:26:56
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: W43007 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de luxo de sistemas de acesso venoso Este modelo possui cateteres introduzidos na veia subclávia do lado direito e esquerdo e um sistema PORT-A-CATH (sistema implantável de acesso venoso). Água pode ser passada pelos dois cateteres. O modelo está montado sobre um suporte desmontável	Sim	Sim	1	R\$ 4.992,0000	R\$ 4.992,0000	27/11/2017 10:48:25
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Marca: EDUTECH Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: ES-6172 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE ACESSO VENOSO CENTRAL - Modelo realístico de corpo humano parcial (pescoço, tronco e raiz das coxas), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com veias infusíveis, para treinamento da obtenção e utilização de acesso venoso central.	Sim	Sim	1	R\$ 4.992,0000	R\$ 4.992,0000	04/12/2017 17:46:59
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE ACESSO VENOSO CENTRAL - Modelo realístico de corpo humano parcial (pescoço, tronco e raiz das coxas), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com veias infusíveis, para treinamento da obtenção e utilização de acesso venoso central.	Sim	Sim	1	R\$ 4.992,5000	R\$ 4.992,5000	04/12/2017 14:20:03
21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME Marca: SKILL MEDICAL Fabricante: SKILL MEDICAL Modelo / Versão: MANEQUIM	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	04/12/2017 19:13:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE ACESSO VENOSO CENTRAL - Modelo realístico de corpo humano parcial (pescoço, tronco e raiz das coxas), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com veias infusíveis, para treinamento da obtenção e utilização de acesso venoso central. Manequim de corpo parcial (pescoço, tronco e porção superior dos membros inferiores) para treinamento da punção venosa, construído em material durável, que permita usos repetidos, incluindo possibilidade de punção/cateterização da veia jugular externa, veia jugular interna, veia subclávia e veia femoral. Deve simular, ainda, os pulsos arteriais carotídeo e femoral para maior realismo. O pacote deve incluir, além do manequim, peças de substituição para a realização de procedimentos repetidos, concentrado de simulador de sangue para utilização com o modelo, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.

53.519.021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 9.260,0000	R\$ 9.260,0000	04/12/2017 13:02:39
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LAERDAL

Fabricante: LAERDAL

Modelo / Versão: 090019

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE ACESSO VENOSO CENTRAL - Modelo realístico de corpo humano parcial (pescoço, tronco e raiz das coxas), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com veias infusíveis, para treinamento da obtenção e utilização de acesso venoso central.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 925.000,0000	R\$ 925.000,0000	04/12/2017 19:58:02
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: sdorf

Fabricante: sdorf

Modelo / Versão: manequim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE ACESSO VENOSO CENTRAL - Modelo realístico de corpo humano parcial (pescoço, tronco e raiz das coxas), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com veias infusíveis, para treinamento da obtenção e utilização de acesso venoso central. Conforme informações complementares.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 9.260,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 8.000,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 4.992,5000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 4.992,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 4.992,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 4.950,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 7.490,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 14:13:29:773
R\$ 4.400,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:35:29:007
R\$ 4.300,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:37:05:730
R\$ 4.390,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:37:45:907
R\$ 4.295,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:39:27:740
R\$ 4.294,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:39:57:743
R\$ 4.294,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:40:30:853
R\$ 4.293,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:40:51:510
R\$ 4.292,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:41:04:310
R\$ 4.200,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:43:57:557
R\$ 4.195,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:44:18:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:36:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:56:36.
Encerrado	05/12/2017 14:59:45	Item encerrado
Recusa	08/12/2017 10:25:28	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.195,0000. Motivo: Análise do setor técnico referente ao item: "o manequim oferecido atende, parcialmente, às especificações demandadas pelo HFA uma vez que permite cateterização das veias jugular interna e subclávia, mas não possuindo acesso à veia femoral."
Recusa	11/12/2017 16:26:25	Recusa da proposta. Fornecedor: KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000. Motivo: Conforme parecer da área técnica: não atende à especificação demandada pelo HFA porque não permite a cateterização/infusão das veias jugulares internas e das veias femorais.
Abertura do prazo de	11/12/2017 16:28:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.

Convocação -
Anexo

Encerramento

do prazo de 11/12/2017 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E
Convocação - 17:27:31 EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.

Aceite 18/12/2017 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
15:21:26 EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.293,0000.

Abertura do 18/12/2017 Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
prazo de 15:46:46 EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.

Encerramento 18/12/2017 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E
do prazo de 16:07:10 EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.

Negociação 18/12/2017 Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E
de valor 16:21:37 EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.293,0000 e com
valor negociado a R\$ 4.200,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.

Habilitado 18/12/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
16:24:42 EIRELI - - CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - MANEQUIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE PUNÇÃO ARTERIAL E INJEÇÃO INTRAMUSCULAR - Modelo realístico de corpo humano parcial (membro superior), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com artérias infusíveis e simulação de músculo na região do deltoíde, para treinamento de injeção intramuscular, e punção das artérias braquial e radial.	Sim	Sim	1	R\$ 3.300,0000	R\$ 3.300,0000	04/12/2017 14:20:03
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: P50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braço de luxo para injeções i.v. Este braço para injeções, feito do material 3B SKINlike™, é perfeito em qualidade e desenho, permitindo um treinamento realista para ensinar estudantes de medicina. É também perfeitamente adaptável para instruções de grupo, devido à sua alta qualidade, resistência à manchas e ao material macio e fácil de manter limpo. Ideal para a prática de : Injeções intravenosas Punção correta das veias periféricas para amostras de sangue (As seguintes veias podem ser puncionadas: veia basílica, veia cefálica, veia intermédia do cotovelo, rede venosa dorsal da mão) Disponível com base, sangue artificial, frasco plástico, seringa e caixa de papelão para armazenagem.	Sim	Sim	1	R\$ 3.324,0000	R\$ 3.324,0000	27/11/2017 10:49:35
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: ES-6083 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE PUNÇÃO ARTERIAL E INJEÇÃO INTRAMUSCULAR - Modelo realístico de corpo humano parcial (membro superior), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com artérias infusíveis e simulação de músculo na região do deltoíde, para treinamento de injeção intramuscular, e punção das artérias braquial e radial.	Sim	Sim	1	R\$ 3.324,0000	R\$ 3.324,0000	04/12/2017 17:46:59
21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME Marca: SKILL MEDICAL Fabricante: SKILL MEDICAL Modelo / Versão: MANEQUIM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE PUNÇÃO ARTERIAL E INJEÇÃO INTRAMUSCULAR - Modelo realístico de corpo humano parcial (membro superior), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com artérias infusíveis e simulação de músculo na região do deltoíde, para treinamento de injeção intramuscular, e punção das artérias braquial e radial. Manequim de corpo parcial (membro superior) que permita punção das artérias radial (com realização do teste de Allen) e braquial,	Sim	Sim	1	R\$ 3.324,9900	R\$ 3.324,9900	04/12/2017 19:13:40

com sistema de vasos pressurizados, para treinamento realístico de coleta de gasometria arterial. O modelo deve permitir também a prática de injeção intramuscular na região do músculo deltoide. O pacote deve incluir, além do manequim, peças de substituição para a realização de procedimentos repetidos, concentrado de simulador de sangue para utilização com o modelo, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.

53.519.021/0001-84 LABORDIDATICA Sim Sim 1 R\$ 6.400,0000 R\$ 6.400,0000 04/12/2017
MEDICAL EIRELI - 13:02:39
EPP

Marca: LAERDAL

Fabricante: LAERDAL

Modelo / Versão: 375-00001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE PUNÇÃO ARTERIAL E INJEÇÃO INTRAMUSCULAR - Modelo realístico de corpo humano parcial (membro superior), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com artérias infusíveis e simulação de músculo na região do deltoide, para treinamento de injeção intramuscular, e punção das artérias braquial e radial.

17.247.878/0001-29 GARRA SC Sim Sim 1 R\$ 925.000,0000 R\$ 925.000,0000 04/12/2017
COMERCIO E 19:58:02
SERVICOS LTDA -
ME

Marca: sdorf

Fabricante: sdorf

Modelo / Versão: manequim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE PUNÇÃO ARTERIAL E INJEÇÃO INTRAMUSCULAR - Modelo realístico de corpo humano parcial (membro superior), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com artérias infusíveis e simulação de músculo na região do deltoide, para treinamento de injeção intramuscular, e punção das artérias braquial e radial. Conforme informações complementares.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 6.400,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.324,9900	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.324,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.324,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.300,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.960,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 14:14:04:167
R\$ 2.667,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:35:39:630
R\$ 2.600,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:37:15:840
R\$ 2.599,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:38:10:267
R\$ 2.500,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:38:36:063
R\$ 2.400,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:39:47:850
R\$ 2.399,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:40:07:760
R\$ 2.596,4000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:57:58:847
R\$ 2.396,6000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:59:29:010
R\$ 2.300,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:03:33:870
R\$ 2.297,7000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:05:01:563
R\$ 2.200,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:05:11:923
R\$ 2.197,8000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:06:43:413
R\$ 2.197,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:06:59:977
R\$ 2.196,5000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:07:23:697
R\$ 2.196,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:07:31:807
R\$ 2.193,8000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:09:02:890
R\$ 2.193,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 15:09:08:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:36:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:56:36.
Encerrado	05/12/2017 15:09:33	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 15:21:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.193,0000.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - MANEQUIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANAT ENF Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0501 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braço para Treino de Injeção Deltoide e Veias Modelo anatômico, apresenta simulador do braço adulto, exibindo músculo deltoide, cotovelo, antebraço e vasos sanguíneos (veias cefálicas e basílica). É um dos modelos de ensino mais utilizados para treinamentos de procedimentos técnicos de enfermagem, como punção venosa e injeção intramuscular. Composto por: Modelo de braço com vasos para punção IV, infusão de soluções e transfusão de sangue. O modelo TZJ-0501 permite: Praticar técnicas seguindo os procedimentos padrão como: Punção venosa com scalp ou seringa (veia cefálica e basílica) Punção venosa para infusão de medicamentos/líquidos Punção venosa para transfusão de sangue Injeção intramuscular no músculo deltoide Trocar sistema de tubos (vasos) pele, e músculo deltoide (almofada) quando necessário Acompanha: 2 Bolsas médias de infusão 2 Campos estéreis 1 Seringa de 5ml 1 Bureta 1 Seringa de 50ml 2 Sistemas de veias para reposição 1 Almofada (músculo deltoide) 2 Presilhas 1 Garrote 1 Suporte para bolsa de infusão 1 Pele de reposição do braço 1 Manual do usuário Embalagem: Caixa de papelão	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	28/11/2017 09:26:56
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA - Modelo realístico de corpo humano parcial (membro superior), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com veias periféricas infusíveis, para treinamento da obtenção e utilização de acessos venosos periféricos.	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	04/12/2017 14:20:03
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: P50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braço de luxo para injeções i.v. Este braço para injeções, feito do material 3B SKINlike™, é perfeito em qualidade e desenho, permitindo um treinamento realista para ensinar estudantes de medicina. É também perfeitamente adaptável para instruções de grupo, devido à sua alta qualidade, resistência à manchas e ao material macio e fácil de manter limpo. Ideal para a prática de : Injeções intravenosas Punção correta das veias periféricas para amostras de sangue (As seguintes veias podem ser puncionadas: veia basílica, veia cefálica, veia intermédia do cotovelo, rede venosa dorsal da mão) Disponível com base, sangue artificial, frasco plástico, seringa e caixa de papelão para armazenagem.	Sim	Sim	1	R\$ 3.800,0000	R\$ 3.800,0000	27/11/2017 10:51:07
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: ES-6102 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA - Modelo realístico de corpo humano parcial (membro superior), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com veias periféricas infusíveis, para treinamento da obtenção e utilização de acessos venosos periféricos.	Sim	Sim	1	R\$ 3.800,0000	R\$ 3.800,0000	04/12/2017 17:46:59
21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME Marca: SKILL MEDICAL Fabricante: SKILL MEDICAL Modelo / Versão: MANEQUIM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA - Modelo realístico de corpo humano parcial (membro superior), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com veias periféricas infusíveis, para treinamento da obtenção e utilização de acessos venosos periféricos. Manequim de corpo parcial (membro superior) que permita punção venosa em múltiplos sítios (fossa antecubital, dorso da mão, veia cefálica, veia basílica), com veias que permitam a infusão venosa periférica, tanto em "bolus" quanto por infusão contínua. O pacote deve incluir, além do manequim, peças de substituição para a realização de procedimentos repetidos, concentrado de simulador de sangue para utilização com o modelo, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.	Sim	Sim	1	R\$ 3.800,0000	R\$ 3.800,0000	04/12/2017 19:13:40
53.519.021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.900,0000	R\$ 5.900,0000	04/12/2017 13:02:39

Marca: LAERDAL**Fabricante:** LAERDAL**Modelo / Versão:** 270-00001**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM DE TREINAMENTO DE TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA - Modelo realístico de corpo humano parcial (membro superior), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com veias periféricas infusíveis, para treinamento da obtenção e utilização de acessos venosos periféricos.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 925.000,0000	R\$ 925.000,0000	04/12/2017 19:58:02
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: sdorf**Fabricante:** sdorf**Modelo / Versão:** manequim**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM DE TREINAMENTO DE TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA - Modelo realístico de corpo humano parcial (membro superior), adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com veias periféricas infusíveis, para treinamento da obtenção e utilização de acessos venosos periféricos. Conforme informações complementares.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 5.900,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.800,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.800,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.800,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.500,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 3.500,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 4.620,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 14:14:23:840
R\$ 3.495,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:17:02:663
R\$ 2.667,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:35:51:507
R\$ 3.671,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:37:28:310
R\$ 2.500,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 14:38:55:630
R\$ 2.497,5000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 14:56:40:327
R\$ 2.600,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:57:01:123
R\$ 2.000,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:00:26:183
R\$ 1.998,0000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:00:30:293
R\$ 1.750,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:00:49:373
R\$ 1.748,2500	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:00:53:780
R\$ 1.720,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:01:21:407
R\$ 1.718,2800	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:01:25:157
R\$ 1.500,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:01:45:940
R\$ 1.498,5000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:01:49:143
R\$ 1.350,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:02:09:990
R\$ 1.348,6500	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:02:15:113
R\$ 1.200,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:02:32:210
R\$ 1.198,8000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:02:36:600
R\$ 1.150,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:02:52:430
R\$ 1.148,8500	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:02:57:460
R\$ 1.100,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:03:20:353
R\$ 1.098,9000	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:03:23:667
R\$ 950,0000	24.997.187/0001-08	05/12/2017 15:03:41:510
R\$ 949,0500	21.592.511/0001-10	05/12/2017 15:03:45:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:36:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:56:36.
Encerrado	05/12/2017 15:03:52	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 15:06:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 949,0500 e com valor negociado a R\$ 949,0000. Motivo: Valor negociado conforme chat.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 64 - MANEQUIM**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: W45071 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador avançado de cuidados com paciente Clinical Chloe™ Olhos em cavidades para exercícios oftálmicos Maxilar móvel Canal auditivo para gotas óticas e irrigação Passagem NP e tubos OP Ponto de injeção intramuscular na A válvula tricúspide permite o cateterismo masculino e feminino com suaves cateteres de silicone Procedimentos práticos da colostomia, ileostomia e suprapúbicos transversais, usando diafragmas internos e removíveis Administração de clister Exercícios de duche vaginal e papanicolau com vagina e colo uterino realistas Adicionalmente à versão básica, a versão avançada inclui: RCP monitorada por controlador OMNI® incluído Injeções (braço e mão de treinamento avançado para técnicas IV, IM e subcutâneas) Estojo de transporte e manual de instruções incluídos. Tanques internos destacáveis e removíveis, fecho garante selo seguro entre ostomias e tanques internos.	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	27/11/2017 10:56:22
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE HABILIDADES MÚLTIPLAS DE ENFERMAGEM - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com componentes eletrônicos/computadorizados, para treinamento de múltiplas habilidades de enfermagem.	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	04/12/2017 14:20:03
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: ES-6016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE HABILIDADES MÚLTIPLAS DE ENFERMAGEM - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com componentes eletrônicos/computadorizados, para treinamento de múltiplas habilidades de enfermagem.	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	04/12/2017 17:46:59
53.519.021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP Marca: LAERDAL Fabricante: LAERDAL Modelo / Versão: NURSING ANNE COM SIMPAD PLUS + MONITOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE HABILIDADES MÚLTIPLAS DE ENFERMAGEM - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com componentes eletrônicos/computadorizados, para treinamento de múltiplas habilidades de enfermagem.	Sim	Sim	1	R\$ 84.900,0000	R\$ 84.900,0000	04/12/2017 13:02:39
17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Marca: sdorf Fabricante: sdorf Modelo / Versão: manequim Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM DE TREINAMENTO DE HABILIDADES MÚLTIPLAS DE ENFERMAGEM - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, com componentes eletrônicos/computadorizados, para treinamento de múltiplas habilidades de enfermagem. Conforme informações complementares.	Sim	Sim	1	R\$ 925.000,0000	R\$ 925.000,0000	04/12/2017 19:58:02

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 84.900,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 16.000,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 16.000,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 16.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740

R\$ 15.900,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:36:01:650
R\$ 15.500,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:37:54:767
R\$ 15.400,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:39:29:177
R\$ 15.000,0000	09.242.037/0001-09	05/12/2017 14:40:16:417
R\$ 15.800,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:44:36:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:36:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:56:36.
Encerrado	05/12/2017 15:15:42	Item encerrado
Aceite	18/12/2017 15:06:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 e com valor negociado a R\$ 14.500,0000. Motivo: Valor negociado conforme chat.
Habilitado	18/12/2017 16:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPICA - Equipamento computadorizado, incluindo modelo de corpo humano (total ou parcial), adulto, com simulação realística de tecidos e órgãos internos do abdome e pelve, além de todo o equipamento cirúrgico e de imagem necessários ao treinamento de procedimentos de cirurgia videolaparoscópica.	Sim	Sim	1	R\$ 580.000,0000	R\$ 580.000,0000	04/12/2017 14:20:03
08.014.804/0001-51	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Marca: SurgicalScience Fabricante: SurgicalScience Modelo / Versão: Lapsim Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: LapSim. Marca: SurgicalScience. Equipamento computadorizado para treinamento de videolaparoscopia que permita o treinamento dos procedimentos básicos da técnica, incluindo kit completo de pinças, monitor de videolaparoscopia e computador, que permita manipular e medir o intestino, realizar navegação por câmera e dos instrumentos (isolada ou simultaneamente), pinçar e transportar, levantar e pinçar objetos diferentes, pinçar e cortar, aplicar cliques cirúrgicos, realizar suturas e dissecação fina. O equipamento deve possuir predisposição para a incorporação de módulos adicionais para treinamento de cirurgias videolaparoscópicas avançadas, e ser capaz de gerar relatórios de feedback e performance após a conclusão do procedimento pelo treinando. O pacote deve incluir, além do manequim, peças de substituição para a realização de procedimentos repetidos, concentrado de simulador de sangue para utilização com o modelo, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.	Não	Não	1	R\$ 589.000,0000	R\$ 589.000,0000	04/12/2017 15:44:42
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: 1020117 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lap-X Hybrid O LAP-X Hybrid é um simulador único de laparoscopia que combina a funcionalidade de um treinador de realidade virtual e de um treinador de caixa, proporcionando uma ferramenta inovadora e poderosa para todas as cirurgias minimamente invasivas. Os usuários podem praticar em modo de realidade virtual em diferentes módulos de currículo: básico, novato, intermediário e avançado, bem como treinar com módulos de procedimentos, tais como apendicectomia, colecistectomia, nefrectomia e muitos outros. O estudante pode alterar de realidade virtual para modo treinador de caixa em qualquer momento. Como treinador de caixa, o LAP-X Hybrid tem a possibilidade de medição de métrica e gravação de desempenho. Todos os exercícios de caixa validados são compatíveis com o LAP-X Hybrid, proporcionando ao usuário treinamento com resposta tátil real. O instrutor tem a possibilidade de pré-registrar os exercícios de exemplo. O estudante também pode gravar seu próprio desempenho e enviá-lo ao instrutor para avaliação online. Benefícios do treinamento: Uso de mais de 30 exercícios diferentes divididos	Sim	Sim	1	R\$ 589.499,0000	R\$ 589.499,0000	27/11/2017 10:57:35

em 5 módulos com dificuldade crescente Monitoramento do progresso do estudante por avaliação online Função híbrida: combinar realidade virtual e treinamento de caixa para melhores resultados Recebimento de retorno instantâneo com valores como duração, comprimentos de caminho ou relatório de desempenho Realidade Virtual: Atualizações de software gratuitas durante o período licenciado Especificações de sistema: Dois controladores (22 x 15 x 32 cm, 1,6 kg cada) Câmera HD, luz vermelha, pedais Plataforma de exercício 35 x 30 x 5 cm

33.250.713/0001-62 H STRATTNER E Não Não 1 R\$ 816.076,8000 R\$ 816.076,8000 05/12/2017 07:45:59

Marca: Simbionix

Fabricante: Simbionix

Modelo / Versão: LAP MENTOR EXPRESS - LES4 - L3111

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPICA - Equipamento computadorizado, incluindo modelo de corpo humano (total ou parcial), adulto, com simulação realística de tecidos e órgãos internos do abdome e pelve, além de todo o equipamento cirúrgico e de imagem necessários ao treinamento de procedimentos de cirurgia videolaparoscópica. Simulador de alta tecnologia em realidade virtual, permite simulação de cirurgia laparoscópica através de um PC ou um notebook, utilizando tecnologia integrada, criando plataforma acessível para ensino e treinamento. O sistema possui: 1. Notebook ou PC com monitor de no mínimo 22" e processador do simulador (compatível com sistema operacional Windows) 2. Torre com altura ajustável 3. Coagulação eletrocirúrgica por pedal 4. Manopla adaptada de instrumental (pinças) 5. Manopla intercambiável de porta-agulhas para o módulo de sutura 6. Endoscópio com variação de ângulo em 0, 30 e 45 graus 7. Plataforma totalmente compatível com todos os módulos de simulação, incluindo tarefas básicas de laparoscopia até treinamento de procedimentos completos, existindo a possibilidade de atualizar o software para novos procedimentos/módulos. 8. Possibilidade de integração entre simuladores e conteúdo educacional através de base de dados e gerenciamento do sistema, possibilitando criação de um currículo de treinamento incluindo tarefas nos simuladores e acompanhamento da performance gerada nos mesmos, inclusão de aulas elaboradas pelo mentor no programa, permitindo ao usuário alcance de nível de proficiência desejado. Exercícios de cirurgia laparoscópica incluindo mapa anatômico 3D, vídeos de cirurgia real, indicadores visuais interativos, guia passo-a-passo do procedimento e relatórios de evolução de aprendizado. Módulos de prática do usuário • 9 tarefas básicas de laparoscopia: Capacita o usuário a adquirir habilidades básicas e essenciais para criar confiança e desenvolver habilidades em laparoscopia. Exercícios em um cenário não-anatômico, objetivando aprimorar a orientação, a coordenação motora e as habilidades manuais. • 3 tarefas essenciais de laparoscopia: Fornece prática em tarefas incluindo manipulação de câmera, movimentação de pinças, habilidade de corte e utilização de instrumental de coagulação e clipador. • Módulo Básico de Sutura: 6 tarefas de habilidade prática de sutura, permitindo ao usuário desenvolver habilidades de dar nós e elaborar suturas simples e contínuas. • Sutura avançada: 7 tarefas para praticar habilidades avançadas de sutura intracorpórea, variando em níveis de dificuldade. Procedimentos laparoscópicos Inclui 4 módulos de procedimentos cirúrgicos a escolher, com possibilidade de aquisição de novos módulos a qualquer momento: 1. Módulo Colectomia: módulo passo-a-passo e procedimentos cirúrgicos completos, com variações anatômicas 2. Módulo Colangiografia: módulo passo-a-passo e procedimentos cirúrgicos completos 3. Módulo Apendicectomia: módulo passo-a-passo e procedimentos cirúrgicos completos, com variações anatômicas e diferentes níveis de inflamação 4. Módulo Hérnia Incisional: procedimentos completos de reparo de hérnia incisional, com diferentes níveis de dificuldade 5. Módulo Hérnia Inguinal: procedimentos completos de reparo de hérnia inguinal 6. Módulo Cirurgia Bariátrica Bypass Gástrico: tarefas de elaboração de Y de Roux - criação de bolsa gástrica, medição e divisão do jejuno, anastomoses gastrojejunais e enteroanastomoses. 7. Módulo Cirurgia Colorretal - Sigmoidectomia: simulação completa do procedimento, desde isolamento de vasos até anastomose 8. Módulo Cirurgia Ginecológica: inclui esterilização tubária laparoscópica, salpingostomia, salpingectomia, salpingo-ooforectomia 9. Módulo Histerectomia Total: simulação completa do procedimento, incluindo manipulação uterina, identificação de ureter, divisão de pedículos superiores, mobilização de bexiga, exposição e divisão da artéria uterina e colpotomia 10. Módulo Sutura de Cúpula Vaginal: simulação de sutura vertical 11. Módulo Nefrectomia transperitoneal: simulação completa do procedimento, incluindo mobilização do cólon, exposição e dissecação do hilo renal, mobilização do polo renal superior, separação e remoção de glândula adrenal. 12. Módulo Lobectomia: simulação completa do procedimento, desde o isolamento de vasos até a retirada do lobo Registro ANVISA: Produto não regulado pela ANVISA - Categoria 4 Validade da proposta: 60 dias da apresentação.

17.247.878/0001-29 GARRA SC Sim Sim 1 R\$ 925.000,0000 R\$ 925.000,0000 04/12/2017 19:58:02
COMERCIO E
SERVICOS LTDA -
ME

Marca: sdorf

Fabricante: sdorf

Modelo / Versão: manequim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPICA - Equipamento computadorizado, incluindo modelo de corpo humano (total ou parcial), adulto, com simulação realística de tecidos e órgãos internos do abdome e pelve, além de todo o equipamento cirúrgico e de imagem necessários ao treinamento de procedimentos de cirurgia videolaparoscópica. Conforme informações complementares.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 816.076,8000	33.250.713/0001-62	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 589.499,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 589.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 580.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 570.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:09:50:323
R\$ 569.000,0000	33.250.713/0001-62	05/12/2017 14:27:00:063
R\$ 560.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:27:40:910
R\$ 550.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:32:47:557
R\$ 549.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:34:07:767
R\$ 269.000,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:36:30:777
R\$ 548.000,0000	33.250.713/0001-62	05/12/2017 14:38:04:970
R\$ 540.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:38:43:033
R\$ 535.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:39:31:520
R\$ 539.000,0000	33.250.713/0001-62	05/12/2017 14:39:34:020

R\$ 525.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:40:59:293
R\$ 520.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:42:04:080
R\$ 519.000,0000	33.250.713/0001-62	05/12/2017 14:56:15:950
R\$ 505.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:57:59:957
R\$ 500.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:58:10:583
R\$ 499.500,0000	33.250.713/0001-62	05/12/2017 14:58:21:740
R\$ 490.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:58:43:320
R\$ 495.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:58:53:820
R\$ 489.990,0000	33.250.713/0001-62	05/12/2017 14:59:17:680
R\$ 480.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:59:29:713
R\$ 488.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:59:31:853
R\$ 485.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:00:39:420
R\$ 470.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:01:08:313
R\$ 468.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:01:37:017
R\$ 465.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:01:58:113
R\$ 460.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:02:23:083
R\$ 460.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:02:24:410
R\$ 455.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:02:45:897
R\$ 458.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:03:05:977
R\$ 454.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:03:56:700
R\$ 452.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:03:59:793
R\$ 450.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:04:23:077
R\$ 445.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:04:52:187
R\$ 444.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:05:49:660
R\$ 443.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:06:07:677
R\$ 440.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:06:35:240
R\$ 439.900,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:07:13:917
R\$ 435.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:07:13:930
R\$ 431.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:07:46:527
R\$ 429.900,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:07:59:623
R\$ 425.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:08:13:873
R\$ 419.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:10:01:803
R\$ 415.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:10:13:007
R\$ 410.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:10:27:867
R\$ 409.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:11:53:683
R\$ 405.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:12:09:280
R\$ 404.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:12:49:110
R\$ 403.900,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:13:08:627
R\$ 400.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:13:57:740
R\$ 399.999,9000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:14:14:397
R\$ 395.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:15:30:137
R\$ 394.999,9900	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:15:50:530
R\$ 390.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:16:03:390
R\$ 389.999,9900	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:16:25:110
R\$ 385.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 15:17:02:690
R\$ 384.999,9900	11.054.398/0001-65	05/12/2017 15:17:19:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:36:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:56:36.
Encerrado	05/12/2017 15:23:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:28:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 09:32:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2017 10:30:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2017 10:42:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2017 11:35:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2017 11:39:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 10:02:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2017 11:21:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40.
Aceite	18/12/2017 15:07:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 269.000,0000 e com valor negociado a R\$ 268.000,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	18/12/2017 16:24:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40
Registro Intenção de Recurso	18/12/2017 16:36:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC CNPJ/CPF: 08014804000151. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, uma vez que o equipamento da marca 3B não possui: Validação clínica, que comprove o funcionamento e efetividade do sistema; Não perm
Intenção de Recurso Aceita	18/12/2017 17:24:53	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CNPJ/CPF: 08014804000151.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.014.804/0001-51	18/12/2017 16:36	18/12/2017 17:24	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso, uma vez que o equipamento da marca 3B não possui: Validação clínica, que comprove o funcionamento e efetividade do sistema; Não permite que o professor altere o grau de dificuldade de cada exercício, de acordo ao nível de competência do aluno; - NÃO possui o software, dentre outras razões, que serão demonstradas em recurso.

Item: 66 - SIMULADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 170.000,0000	R\$ 170.000,0000	27/11/2017 11:07:00

Marca: 3B SCIENTIFIC

Fabricante: 3B SCIENTIFIC

Modelo / Versão: W44174

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Completo com dispositivo iPad® O SMART STAT proporciona simular as tarefas necessárias ao desenvolvimento de habilidades de raciocínio crítico. Este simulador sem fio de 75 lb. (34 kg) de paciente adulto opera com tecnologia Wi-Fi® e Bluetooth®. Não são necessárias habilidades de programação para operar este simulador; telas simples de controle proporcionam operação rápida e fácil. Acompanha um iPad® O SMART STAT é portátil e projetado para uso econômico. A construção robusta do simulador proporciona durabilidade e confiabilidade. As peças de reposição são de baixo custo e garantem operações contínuas e confiáveis. Na tela de registro, a documentação de treinamento aparece em "Registros" e substancia o desempenho do estudante. A utilização da função "Registros" estabelece histórico de treinamento e desempenho. A criação de uma nova lista de estudantes e a seleção de um nome de estudante estão à disposição do operador com um simples toque. Depois de um registro de sessão, toque no botão PDF para tornar os registros disponíveis para transferência a um computador para impressão, edição e arquivamento. A construção de cenários personalizados é facilmente desempenhada com o sistema universal toque-seleção-toque. Simplesmente estabeleça uma linha do tempo e toque nas opções que deseja que o SMART STAT demonstre. Uma vez que o cenário estiver construído e "Concluído" for tocado, ele estará imediatamente disponível para o uso durante sessões de aprendizado. Utilizando as habilidades selecionadas para um cenário em particular, a faculdade poderá rastrear o comportamento do estudante associado à avaliação do paciente e modalidades de tratamento. Documente o desempenho do estudante usando listas de verificação simples para habilidades desempenhadas ou "medicações" administradas. As seleções coincidem com a lista cronológica das ocorrências que surgem durante a sessão e/ou o cenário corrente naquele momento. O SMART STAT inclui: • Cabeça de sistema nervoso central com sinais de toxicidade inibidora de colinesterase: olhos reativos claros que podem ser ajustados para 3 tamanhos e/ou condições não reativas, lágrimas, muco nasal, boca espumando, descarga de ETCO2 e voz e sons de vômito pré-gravados • Microfone sem fio para diálogo com o instrutor • Microfone sem fio opcional de 16 canais para

eliminar interferência de sinal ao usar mais de um SMART STAT • Lábios e unhas com cianose e rubor CO • Pericardiocentese • Braços bilaterais de pressão sanguínea e IV • Acesso E/S FAST 1™ ao manúbrio • Cateterização jugular externa • Monitoramento quádruplo de ECG & desfibrilação • Cateterização urinária (Foley funcional) com genitália intercambiável • Sons abdominais em 4 quadrantes • Fluidos integrados, incluindo saída de sangue IV e urina • Cada ponto de pulso pode ser desligado para emular dificuldades vasculares ou estados de enfermidade • Bateria na parte inferior da perna esquerda - até 3-1/2 horas de operação por carga (pernas com baterias extras são recomendadas) • Opcional: Braço de Trauma com Hemorragia e Perna Inferior Xtreme e Monitor de 5 Canais Sim Vitals, Perna Inferior E/S, Perna Inferior Direita Amputada e Antebraço Esquerdo Amputado com hemorragia e resposta a torniquete correto • Aplicação: perna de bateria adicional para transição fácil de sessões e cenários contínuos SMART STAT também inclui: • Compressor de ar integrado sem conexões externas ou bagagem a transportar • Cabeça de Intubação Avançada Deluxe com intubação oral e nasal, dentes irrompidos, edema lingual, laringoespasmos, cricoidotomia, pálpebras móveis, e a pele de cabeça de silicone que utiliza material fino capaz de permitir abertura natural da boca quando a cabeça estiver posicionada na posição para intubação • Sons cardíacos e pulmonares: 6 alto-falantes anteriores 4 posteriores para sons pulmonares e 4 alto-falantes para sons cardíacos permitem que os sons sejam ouvidos nos locais apropriados. O estridor somente é ouvido nos alto-falantes superiores pulmonares, chiados somente são ouvidos nos quatro alto-falantes inferiores pulmonares, etc. • 12 pontos de pulso sempre ativos, em pares, carotídeo, femoral, poplíteo, pedal (arco dorsal), braquial e radial • Pulsos distais cessam com pressão sanguínea abaixo de 70 mmHg sistólico • Ajustes de valores sistólicos e diastólicos de pressão sanguínea com ajustes individuais para a amplitude dos sons dos alto-falantes e para obter hiato auscultatório • Locais de injeção IM/SubQ bilaterais em deltoide e na coxa direita • Complicações torácicas bilaterais de pneumotórax hipertensivo e inserção de tubo torácico - nenhum dano é causado ao manequim e o reuso está disponível imediatamente (peles de reposição incluídas) • Respirações espontâneas com movimento torácico • Distensão abdominal • Pericardiocentese • Opções para vários Kits de Simulação de Acidentes que ilustram estados de ferimentos e enfermidades Inclui os itens a seguir:

18.005.609/0001-19 WORLDPOINT Não Não 1 R\$ 170.000,0000 R\$ 170.000,0000 27/11/2017
BRASIL LLC 16:18:53

Marca: SIMULAIDS

Fabricante: SIMULAIDS

Modelo / Versão: 101-8002U + 101-6004U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR COMPUTADORIZADO PARA TREINAMENTO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, e com componentes eletrônicos/computadorizados para simulação realística de emergências com pacientes politraumatizados. Simulador de paciente adulto de corpo inteiro com distribuição natural de peso e articulações, totalmente sem fios e com componentes eletrônicos (bivolt) e pneumáticos internos capazes de promover múltiplos cenários realísticos para treinamento da equipe multiprofissional de saúde no manejo do trauma, tendo a robustez necessária para ser utilizado em ambiente hospitalar (simulado), em uma ambulância ou em ambiente de combate militar (em área externa). Deve ser capaz de simular fraturas, amputações, queimaduras, avulsões de tecido, feridas de diversos tipos, com ou sem comprometimento de órgãos internos. Deve ser capaz, ainda, de permitir o treinamento da abordagem de vias aéreas difíceis, o reconhecimento e a exibição de ECG, desfibrilação, cardioversão sincronizada, interpretação e tratamento de situações letais e malignas relacionadas a situações cardíacas, verificação de pressões sanguíneas e auscultação (cardíaca, respiratória e intestinal), acessos vasculares centrais e periféricos, uso de medicamentos injetáveis (com reconhecimento automático de drogas), sondagens urinárias e nasogástricas, entre outros procedimentos, de modo a permitir o desenvolvimento das habilidades afetivas, cognitivas e psicomotoras necessárias, individual e coletivamente, à equipe de saúde para o manejo das situações críticas do trauma. O simulador deve ser capaz, ainda, de responder aos procedimentos realizados de forma realística, incluindo complicações dos procedimentos realizados, estabilização ou agravamento das condições do paciente, bem como de gerar relatórios de feedback e performance após a conclusão do procedimento pelo(s) treinando(s). O pacote deve incluir, além do simulador, o monitor multiparamétrico, o computador de controle, 01 (um) jogo de peças de substituição para a realização de procedimentos repetidos, garantias do fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.

11.054.398/0001-65 MABI BRASIL Sim Sim 1 R\$ 170.000,0000 R\$ 170.000,0000 04/12/2017
COMERCIAL 14:20:03

IMPORTADORA E
EXPORTADORA
LTDA -

Marca: MB

Fabricante: Mabi Brasil

Modelo / Versão: MB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR COMPUTADORIZADO PARA TREINAMENTO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, e com componentes eletrônicos/computadorizados para simulação realística de emergências com pacientes politraumatizados.

08.014.804/0001-51 LAERDAL Não Não 1 R\$ 170.000,0000 R\$ 170.000,0000 04/12/2017
MEDICAL 15:44:42

IMPORTACAO E
COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDIC

Marca: Laerdal Medical

Fabricante: Laerdal Medical

Modelo / Versão: SimMan + Kit Trauma

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: SimMan + Kit Trauma. Marca: Laerdal Medical. Simulador de paciente adulto de corpo inteiro com distribuição natural de peso e articulações, totalmente sem fios e com componentes eletrônicos (bivolt) e pneumáticos internos capazes de promover múltiplos cenários realísticos para treinamento da equipe multiprofissional de saúde no manejo do trauma, tendo a robustez necessária para ser utilizado em ambiente hospitalar (simulado), em uma ambulância ou em ambiente de combate militar (em área externa). Deve ser capaz de simular fraturas, amputações, queimaduras, avulsões de tecido, feridas de diversos tipos, com ou sem comprometimento de órgãos internos. Deve ser capaz, ainda, de permitir o treinamento da abordagem de vias aéreas difíceis, o reconhecimento e a exibição de ECG, desfibrilação, cardioversão sincronizada, interpretação e tratamento de situações letais e malignas relacionadas a situações cardíacas, verificação de pressões sanguíneas e auscultação (cardíaca, respiratória e intestinal), acessos vasculares centrais e periféricos, uso de medicamentos injetáveis (com reconhecimento de drogas, sondagens urinárias e nasogástricas, entre outros procedimentos, de modo a permitir o desenvolvimento das habilidades afetivas, cognitivas e psicomotoras necessárias, individual e coletivamente, à equipe de saúde para o manejo das situações críticas do trauma. O simulador deve ser capaz, ainda, de responder aos procedimentos realizados de forma realística, incluindo complicações dos procedimentos realizados, estabilização ou agravamento das condições do paciente, bem como de gerar relatórios de feedback e performance após a conclusão do procedimento pelo(s) treinando(s). O pacote deve incluir, além do simulador, o monitor multiparamétrico, o computador de controle, 01 (um) jogo de peças de substituição para a realização de procedimentos repetidos, garantias do

fabricante para conserto ou substituição em caso de defeito, e suportes para o treinamento dos instrutores e para a manutenção de todos os equipamentos.

53.519.021/0001-84	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 348.000,0000	R\$ 348.000,0000	04/12/2017 13:02:39
<p>Marca: LAERDAL Fabricante: LAERDAL Modelo / Versão: SIMMAN ALS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR COMPUTADORIZADO PARA TREINAMENTO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, e com componentes eletrônicos/computadorizados para simulação realística de emergências com pacientes politraumatizados.</p>							
17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 925.000,0000	R\$ 925.000,0000	04/12/2017 19:58:02

Marca: sdorf

Fabricante: sdorf

Modelo / Versão: manequim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR COMPUTADORIZADO PARA TREINAMENTO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA - Modelo de corpo humano inteiro, adulto, feito em material sintético durável, com aspecto e toque semelhantes aos da pele humana, e com componentes eletrônicos/computadorizados para simulação realística de emergências com pacientes politraumatizados. Conforme informações complementares

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.000,0000	17.247.878/0001-29	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 348.000,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 170.000,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 170.000,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 170.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 170.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 09:01:59:740
R\$ 165.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:09:39:947
R\$ 164.000,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:10:45:123
R\$ 163.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:10:59:860
R\$ 162.000,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:11:12:313
R\$ 161.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:11:52:487
R\$ 160.000,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:12:07:130
R\$ 159.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:13:39:103
R\$ 264.000,0000	53.519.021/0001-84	05/12/2017 14:14:48:013
R\$ 151.000,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:16:15:397
R\$ 150.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:17:02:930
R\$ 142.400,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:19:00:610
R\$ 145.000,0000	08.014.804/0001-51	05/12/2017 14:20:26:083
R\$ 119.000,0000	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:36:43:057
R\$ 118.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:39:15:817
R\$ 115.000,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:39:39:727
R\$ 117.997,7200	13.081.010/0001-40	05/12/2017 14:40:32:057
R\$ 111.000,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:41:04:247
R\$ 116.000,0000	11.054.398/0001-65	05/12/2017 14:58:13:457
R\$ 110.000,0000	18.005.609/0001-19	05/12/2017 14:59:27:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2017 14:08:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2017 14:36:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2017 14:56:36.
Encerrado	05/12/2017 15:10:11	Item encerrado
Recusa	06/12/2017 15:50:16	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLDPOINT BRASIL LLC, CNPJ/CPF: 18.005.609/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 110.000,0000. Motivo: Empresa não enviou a proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 15:51:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -, CNPJ/CPF: 11.054.398/0001-65.
Encerramento do prazo de	07/12/2017 10:06:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -, CNPJ/CPF: 11.054.398/0001-65.

Convocação -
Anexo

Recusa 08/12/2017 10:12:14 Recusa da proposta. Fornecedor: MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -, CNPJ/CPF: 11.054.398/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 116.000,0000. Motivo: Em parecer pelo setor técnico, este recusou pois a proposta não contempla itens importantes da especificação demandada pelo HFA, além de não possuir monitor multiparamétrico e computador de controle.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 08/12/2017 10:15:21 Convocado para envio de anexo o fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 08/12/2017 10:17:22 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40.

Recusa 11/12/2017 16:27:24 Recusa da proposta. Fornecedor: KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 117.997,7200. Motivo: Conforme parecer da área técnica: ão permite o manejo de acessos venosos centrais; tem os itens relacionados ao trauma (braço e perna com hemorragia..) inseridos na proposta como opcionais; tem o monitor de 5 canais Sim Vitals inserido na proposta como opcional; e não inclui o computador de controle

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 11/12/2017 16:29:16 Convocado para envio de anexo o fornecedor LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 11/12/2017 16:44:58 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 14/12/2017 10:04:03 Convocado para envio de anexo o fornecedor LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 14/12/2017 11:59:56 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51.

Aceite 18/12/2017 15:07:52 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 145.000,0000 e com valor negociado a R\$ 145.000,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.

Habilitado 18/12/2017 16:24:41 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	05/12/2017 09:06:24	Bom dia senhores licitantes, a sessão pública está aberta.
Pregoeiro	05/12/2017 09:09:28	Bom dia senhores licitantes, a sessão pública está aberta.
Pregoeiro	05/12/2017 09:14:01	Bom dia, prezados licitantes.
Pregoeiro	05/12/2017 09:29:24	Em primeiro momento, serão dadas algumas instruções: 1- Solicitamos atenção aos horários de abertura e encerramento da sessão pública, este serão devidamente avisados no chat. 2- Requeremos que enviem somente o que solicitado, quando da convocação do anexo. 3- Solicitamos atenção aos prazos de envio de anexo e da documentação. 4- Cuidado ao dar lances, para que não seja necessário solicitar sua posterior.
Pregoeiro	05/12/2017 09:39:11	5- Toda a comunicação deverá ser via chat.
Pregoeiro	05/12/2017 09:43:07	Daremos início a partir deste momento à fase de lances.
Pregoeiro	05/12/2017 09:44:08	Serão abertos primeiramente os itens de 1 a 5.
Pregoeiro	05/12/2017 09:47:32	Senhor licitante, favor melhorar os valores.
Pregoeiro	05/12/2017 09:54:16	Senhores licitantes, deem o seu melhor.
Pregoeiro	05/12/2017 09:55:11	Prezados licitantes, serão abertos para lances os itens 6 a 20 a partir deste momento.
Pregoeiro	05/12/2017 10:04:57	Prezados licitantes, os itens 1 a 5 estão no encerramento aleatório e poderão ser encerrados para a qualquer momento. Melhorem seus lances.
Sistema	05/12/2017 10:07:11	O(s) Item(ns) 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 está(ão) em iminência até 10:32 de 05/12/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro	05/12/2017 10:07:58	Senhores licitantes, melhorem seus lances.
Sistema	05/12/2017 10:09:25	O(s) Item(ns) 19 e 20 está(ão) em iminência até 10:34 de 05/12/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/12/2017 10:14:04	Senhores licitantes, lembramos que valores acima do estimado não poderão ser aceitos por esta Administração, melhorem seus lances.
Pregoeiro	05/12/2017 10:16:58	Serão abertos para lances os itens 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 a partir deste momento.
Sistema	05/12/2017 10:17:42	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/12/2017 10:20:05	Senhor licitante, favor melhorar os valores.
Pregoeiro	05/12/2017 10:31:13	Senhores licitantes, dentro de instantes os itens que estão em iminência entrarão no encerramento aleatório e serão encerrados a qualquer momento, melhorem seus lances.
Pregoeiro	05/12/2017 10:34:57	Lembramos que itens acima do valor de referência impossibilitam a aquisição por parte desta Administração.
Pregoeiro	05/12/2017 10:35:35	Serão abertos para lances os itens 30 a 42 a partir deste momento.
Pregoeiro	05/12/2017 10:37:11	Senhores licitantes, melhorem seus lances.
Pregoeiro	05/12/2017 10:39:24	Os itens que estão no encerramento aleatório poderão ser fechados para lances a qualquer momento, deem o seu melhor.
Sistema	05/12/2017 10:40:03	O(s) Item(ns) 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 está(ão) em iminência até 11:05 de 05/12/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/12/2017 10:44:24	Senhor licitante, favor melhorar os lances.
Pregoeiro	05/12/2017 10:46:04	Lembramos que itens acima do valor de referência impossibilitam a aquisição por parte desta Administração.
Pregoeiro	05/12/2017 10:55:23	Serão abertos para lances os itens 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50.
Sistema	05/12/2017 10:58:10	O(s) Item(ns) 37, 38, 39, 40 e 41 está(ão) em iminência até 11:08 de 05/12/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/12/2017 10:58:48	Senhor licitante, favor melhorar os lances.
Pregoeiro	05/12/2017 11:09:10	Prezados licitantes, os itens que estão no encerramento aleatório poderão ser fechados para lances a qualquer momento, deem o seu melhor.
Pregoeiro	05/12/2017 11:11:42	Frisamos que itens acima do estimado não poderão ser aceitos.
Pregoeiro	05/12/2017 11:15:05	Senhor licitante, favor melhorar os lances.
Sistema	05/12/2017 11:25:30	O(s) Item(ns) 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 está(ão) em iminência até 11:30 de 05/12/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/12/2017 11:27:55	Lembramos que os itens que estão no encerramento aleatório poderão ser fechados para lances a qualquer momento, deem o seu melhor.
Pregoeiro	05/12/2017 11:32:37	Lembramos que itens acima do valor de referência impossibilitam a aquisição por parte desta Administração. Deem o seu melhor.
Pregoeiro	05/12/2017 11:39:14	Senhor licitante, favor melhorar os lances.
Pregoeiro	05/12/2017 11:51:24	Senhores licitantes, deem o seu melhor.
Pregoeiro	05/12/2017 11:56:03	Prezados licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta hoje (05/12), às 14 horas.
Pregoeiro	05/12/2017 11:57:07	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta hoje (05/12), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	05/12/2017 14:06:21	Boa tarde, senhores licitantes. A sessão está reaberta.
Pregoeiro	05/12/2017 14:06:42	Daremos continuidade à fase de lances.
Pregoeiro	05/12/2017 14:07:24	Serão abertos para lances os itens 51 a 66 a partir deste momento.
Sistema	05/12/2017 14:08:00	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/12/2017 14:08:09	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/12/2017 14:08:12	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/12/2017 14:08:18	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/12/2017 14:08:43	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/12/2017	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas.

	14:08:46	Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/12/2017 14:08:52	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/12/2017 14:09:47	Senhores licitantes, deem o seu melhor nos lances.
Pregoeiro	05/12/2017 14:10:48	Lembramos que itens acima do valor de referência impossibilitam a aquisição por parte desta Administração.
Sistema	05/12/2017 14:13:06	O(s) Item(ns) 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 está(ão) em iminência até 14:28 de 05/12/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/12/2017 14:16:02	Senhor licitante, favor melhorar os valores.
Pregoeiro	05/12/2017 14:29:08	Senhores licitantes, os itens que estão no encerramento aleatório poderão ser encerrados para lances a qualquer momento. Melhorem seus lances.
Sistema	05/12/2017 14:35:31	O item 52 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/12/2017 14:36:36	O(s) Item(ns) 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 está(ão) em iminência até 14:56 de 05/12/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/12/2017 14:42:58	Lembramos que itens acima do valor de referência impossibilitam a aquisição por parte desta Administração.
Pregoeiro	05/12/2017 14:43:09	Melhorem seus valores.
Pregoeiro	05/12/2017 14:50:44	Senhores licitantes, os itens que estão no encerramento aleatório poderão ser encerrados para lances a qualquer momento. Melhorem seus lances.
Pregoeiro	05/12/2017 14:57:48	Senhor licitante, favor melhorar os valores.
Pregoeiro	05/12/2017 15:01:45	Senhores licitantes, deem o seu melhor nos lances.
Pregoeiro	05/12/2017 15:11:32	Os itens os quais estão no encerramento aleatório poderão ser encerrados para lances a qualquer momento. Melhorem seus lances.
Pregoeiro	05/12/2017 15:19:24	Senhor licitante, favor melhorar os valores.
Sistema	05/12/2017 15:23:07	O(s) item(ns) 52 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	05/12/2017 15:23:08	Sr. Fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24997187000108, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 52, inferior ao lance vencedor, até às 15:28:08 de 05/12/2017.
Sistema	05/12/2017 15:28:18	O item 52 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:28:08 de 05/12/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24997187000108
Sistema	05/12/2017 15:28:18	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	05/12/2017 16:01:31	Senhores licitantes, solicito formulem as suas propostas adequadas ao valor do último lance, em relação aos itens que obtiveram o melhor valor. Convocaremos o anexo amanhã (06/12/2017), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	05/12/2017 16:02:03	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (06/12), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	06/12/2017 09:03:39	Bom dia, senhores licitantes. A sessão está reaberta.
Pregoeiro	06/12/2017 09:08:29	Dentro de instantes serão solicitadas as propostas de preços.
Pregoeiro	06/12/2017 09:08:38	O anexo será convocado em relação a apenas um dos itens da empresa, mas esta deverá encaminhar a proposta contendo todos os itens dos quais obteve o melhor lance.
Pregoeiro	06/12/2017 09:12:34	De acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	06/12/2017 09:13:48	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	06/12/2017 09:14:07	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	06/12/2017 09:14:20	Senhor fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	06/12/2017 09:14:34	Senhor fornecedor EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V, CNPJ/CPF: 11.395.850/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	06/12/2017 09:14:49	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	06/12/2017 09:15:09	Senhor fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	06/12/2017 09:15:20	Senhor fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	06/12/2017	Senhor fornecedor SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.756.359/0001-07,

	09:15:39	solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	06/12/2017 09:15:53	Senhor fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	06/12/2017 09:16:10	Senhor fornecedor CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.167.061/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	06/12/2017 09:16:26	Senhor fornecedor OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	06/12/2017 09:16:47	Senhor fornecedor CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	06/12/2017 09:16:59	Senhor fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	06/12/2017 09:17:20	Senhor fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	06/12/2017 09:22:38	Senhor fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	06/12/2017 09:22:55	Senhor fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, o prazo para envio de anexo para o ítem 33 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/12/2017 09:23:29	Senhor fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	06/12/2017 09:23:48	Senhor fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	06/12/2017 09:23:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	06/12/2017 09:24:09	Senhor fornecedor BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	06/12/2017 09:24:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	06/12/2017 09:24:49	Senhor fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	06/12/2017 09:25:09	Senhor fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	06/12/2017 09:25:26	Senhor fornecedor LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	06/12/2017 09:25:39	Senhor fornecedor EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.111.503/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	06/12/2017 09:25:54	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	06/12/2017 09:27:41	Senhor fornecedor DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.452.072/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	06/12/2017 09:27:54	Senhor fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	06/12/2017 09:28:07	Senhor fornecedor WORLDPOINT BRASIL LLC, CNPJ/CPF: 18.005.609/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	06/12/2017 09:28:22	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	06/12/2017 09:28:31	Senhor fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	06/12/2017 09:28:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	06/12/2017 09:28:43	Senhor fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Sistema	06/12/2017 09:31:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	06/12/2017 09:32:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, enviou o anexo para o ítem 65.
Sistema	06/12/2017 09:34:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	06/12/2017 09:35:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.452.072/0001-68, enviou o anexo para o ítem 50.
Sistema	06/12/2017 09:38:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, enviou o anexo para o ítem 48.
Sistema	06/12/2017 09:43:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	06/12/2017 09:51:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09, enviou o anexo para o ítem 45.
Sistema	06/12/2017 09:53:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	06/12/2017 10:00:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	06/12/2017 10:01:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o ítem 57.

Sistema	06/12/2017 10:03:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, enviou o anexo para o item 59.
Sistema	06/12/2017 10:12:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	06/12/2017 10:19:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	06/12/2017 10:22:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, enviou o anexo para o item 29.
Sistema	06/12/2017 10:26:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.756.359/0001-07, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	06/12/2017 10:44:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V, CNPJ/CPF: 11.395.850/0001-52, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	06/12/2017 10:51:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	06/12/2017 11:35:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	06/12/2017 11:45:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	06/12/2017 11:58:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	06/12/2017 12:17:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	06/12/2017 12:26:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.111.503/0001-41, enviou o anexo para o item 47.
Pregoeiro	06/12/2017 12:31:29	Senhores licitantes, a sessão estará suspensa a partir deste momento e será reaberta ainda hoje (06/12), às 14 horas - horário de Brasília.
Sistema	06/12/2017 13:19:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, enviou o anexo para o item 51.
Sistema	06/12/2017 13:40:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.167.061/0001-24, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	06/12/2017 14:03:23	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	06/12/2017 14:07:19	entro de instantes daremos continuidade aos procedimentos.
Pregoeiro	06/12/2017 14:07:31	Dentro de instantes daremos continuidade aos procedimentos.
Pregoeiro	06/12/2017 15:07:37	Senhores licitantes, como o término do prazo para envio adentrou o intervalo intrajornada, serão consideradas as propostas as quais foram anexadas dentro deste prazo e os minutos que excederam o reinício da jornada de trabalho.
Pregoeiro	06/12/2017 15:08:17	Em análise prévia das propostas enviadas, serão necessárias retificações por parte de algumas empresas.
Pregoeiro	06/12/2017 15:08:59	Desta forma, será convocado o anexo novamente as citadas empresas.
Pregoeiro	06/12/2017 15:10:30	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - solicito à empresa que acrescente o item 15 na proposta, este não constou na anexada previamente.
Sistema	06/12/2017 15:10:33	Senhor fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	06/12/2017 15:11:29	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Solicito o reenvio da proposta de preços, pois não foi verificado sua presença junto aos demais documentos.
Sistema	06/12/2017 15:11:47	Senhor fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Pregoeiro	06/12/2017 15:18:34	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Prezado licitante, conforme documento anexado, solicito que confirme o pedido de desclassificação referente ao item 7.
09.058.708/0001-78	06/12/2017 15:19:49	Boa Tarde
09.058.708/0001-78	06/12/2017 15:20:08	Infelizmente não vamos conseguir chegar no valor de referencia.
Sistema	06/12/2017 15:20:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, enviou o anexo para o item 32.
Pregoeiro	06/12/2017 15:20:51	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Confirma a solicitação de desclassificação?
09.058.708/0001-78	06/12/2017 15:21:47	Sim, confirmamos
Pregoeiro	06/12/2017 15:22:08	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Agradecemos o retorno.
Sistema	06/12/2017 15:23:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	06/12/2017 15:25:12	Para WORLDPOINT BRASIL LLC - Prezado licitante, não foi recebido nenhum documento anexo no compprasnet. Não recebemos também nenhuma justificativa a respeito por email. Solicitamos que se manifeste.

Pregoeiro	06/12/2017 15:40:29	Para WORLDPOINT BRASIL LLC - Devido ao manifesto desinteresse e falta de justificativa para o não envio do anexo, a empresa terá a proposta desclassificada e seus itens terão os respectivos anexos convocados pelas empresas subsequentes.
Pregoeiro	06/12/2017 15:41:32	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Prezado licitante, de acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas, para o item 7.
Sistema	06/12/2017 15:42:16	Senhor fornecedor IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.927.561/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	06/12/2017 15:44:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/12/2017 15:45:17	Senhor fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 59.
Pregoeiro	06/12/2017 15:45:49	Para CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS - Prezado licitante, de acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas, para o item 52.
Pregoeiro	06/12/2017 15:51:03	Para MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - - Prezado licitante, de acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas, para o item 66.
Sistema	06/12/2017 15:51:34	Senhor fornecedor MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -, CNPJ/CPF: 11.054.398/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Pregoeiro	06/12/2017 16:00:11	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Prezado licitante, conforme já informado no CHAT, a proposta enviada deverá conter TODOS os itens os quais a empresa obteve o melhor lance (no caso da sua empresa, itens 32 e 33), será convocado o anexo novamente para complementação do item 33 e solicitamos ATENÇÃO às mensagens enviadas.
Sistema	06/12/2017 16:00:33	Senhor fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
19.486.216/0001-37	06/12/2017 16:02:33	Sr. Pregoeiro, boa tarde
19.486.216/0001-37	06/12/2017 16:03:38	Cometemos um equívoco e cadastramos o item 33 de forma incorreta. Oferecemos uma autoclave no lugar de cabine de fluxo laminar, por tanto, solicito nossa desclassificação para o item 33. Muito obrigado
Pregoeiro	06/12/2017 16:07:39	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - A empresa será desclassificada para o item 33 e o licitante subsequente será convocado.
Pregoeiro	06/12/2017 16:08:40	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - Prezado licitante, de acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas, para o item 33, preferencialmente junto ao outro item que a empresa obteve o melhor lance.
Sistema	06/12/2017 16:09:22	Senhor fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	06/12/2017 16:14:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, enviou o anexo para o item 59.
Sistema	06/12/2017 16:21:12	Senhor fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, o prazo para envio de anexo para o item 32 foi encerrado pelo Pregoeiro.
26.342.270/0001-74	06/12/2017 16:48:12	Boa Tarde Sr. Pregoeiro
26.342.270/0001-74	06/12/2017 16:49:59	Estarei refazendo a proposta com os dois itens. Preciso anexar a documentação novamente?
Pregoeiro	06/12/2017 16:51:25	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - Deve anexar novamente com as devidas alterações.
26.342.270/0001-74	06/12/2017 17:25:44	Ciente
Sistema	06/12/2017 17:37:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	06/12/2017 17:55:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.927.561/0001-45, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	06/12/2017 17:59:57	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (07/12), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	07/12/2017 09:05:19	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	07/12/2017 09:20:57	Senhores licitantes, informo que foi recebido email pela empresa MABI BRASIL COMERCIAL IMP. & EXP. LTDA solicitando dilação do prazo para envio da proposta, por dificuldades de origem técnicas. Conforme item 7.5.1.1 do edital, será concedido prazo adicional para o seu envio.
Pregoeiro	07/12/2017 09:23:32	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Prezado licitante, a proposta enviada está com o número do item incorreto, onde consta item, deveria constar item 2, o qual a empresa registrou melhor lance.
21.971.041/0001-03	07/12/2017 09:24:25	poderia nos convocar novamente para anexar corrigida.
Pregoeiro	07/12/2017 09:25:26	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Será convocado o anexo novamente para retificação da proposta.
Sistema	07/12/2017 09:25:34	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	07/12/2017	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP,

	09:30:59	CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	07/12/2017 09:34:44	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Senhor licitantes, dado à prerrogativa garantida pelo item 7.5.1. do edital, solicito documentos complementares à proposta referentes em relação ao item 42, tais como catálogos, folhetos, manuais, de forma a detalhar o produto ofertado.
Sistema	07/12/2017 09:35:12	Senhor fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
03.213.418/0001-75	07/12/2017 09:40:31	Bom dia, estamos providenciando. Qual o prazo Sr. Pregoeiro?
Pregoeiro	07/12/2017 10:04:39	Para MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - - Senhor licitante, da abertura da sessão até este momento passou 1 hora, será dado mais 1 hora adicional a partir deste momento, favor atentar para o horário estipulado, pois ultrapassado este a empresa terá a proposta desclassificada.
Sistema	07/12/2017 10:06:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -, CNPJ/CPF: 11.054.398/0001-65, enviou o anexo para o item 66.
11.054.398/0001-65	07/12/2017 10:07:10	O arquivo já foi enviado, devido ao tamanho do arquivo, acabou levando alguns minutos para fazer upload.
Pregoeiro	07/12/2017 10:39:59	Prezados licitantes, informo que as propostas foram enviadas ao setor técnico e estão em análise.
Sistema	07/12/2017 11:39:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, enviou o anexo para o item 42.
Pregoeiro	07/12/2017 11:47:14	Prezados licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta ainda hoje (07/12), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	07/12/2017 14:05:28	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	07/12/2017 15:36:38	Senhores, licitantes. Informo que as propostas estão em análise pelo setor técnico.
Pregoeiro	07/12/2017 15:37:50	Entretanto alguns itens já foram aceitos e estão de acordo com o edital. As empresas com itens já aceitos serão chamadas para negociá-los.
Pregoeiro	07/12/2017 16:20:14	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Boa tarde, prezado licitante.
21.971.041/0001-03	07/12/2017 16:21:56	sim
Pregoeiro	07/12/2017 16:23:04	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 2: o valor da empresa se encontra em R\$ 1.999,00
Pregoeiro	07/12/2017 16:24:16	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Em tempo, consta com o valor de R\$ 1.199,00 na proposta enviada.
21.971.041/0001-03	07/12/2017 16:24:21	ja estamos no limite para o item em questão.
Pregoeiro	07/12/2017 16:26:03	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Solicito que verifique junto à gerência a possibilidade de redução.
21.971.041/0001-03	07/12/2017 16:29:18	infelizmente foi erro na proposta o valor é R\$1999,00 e nao temos como reduzir mesmo. esta no limite a balança é plataforma de aço inox.
21.971.041/0001-03	07/12/2017 16:45:55	A proposta enviada foi errada o valor correto é 1.999,00 que o valor do nosso lance mesmo.
Pregoeiro	07/12/2017 16:50:22	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Prezado licitante, será convocado o anexo para retificação da proposta e como alegado que o valor lançado foi indevido, solicito ainda que seja enviado documento comprovando que o valor praticado no mercado é de R\$1999,00 - tais como empenho, nota fiscal.
Sistema	07/12/2017 16:50:36	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	07/12/2017 16:51:18	Para EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V - Boa tarde, prezado licitante.
Pregoeiro	07/12/2017 17:02:42	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Boa tarde, senhor licitante.
17.682.346/0001-10	07/12/2017 17:05:09	Boa tarde!
Pregoeiro	07/12/2017 17:14:42	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para os item 3 (R\$ 11.836,67) e 6 (R\$ 11.377,34).
17.682.346/0001-10	07/12/2017 17:18:07	Um momento!
Pregoeiro	07/12/2017 17:19:00	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Aguardamos o retorno.
17.682.346/0001-10	07/12/2017 17:21:45	Prezados, o item 3 já estamos no nosso mínimo, pois foi solicitado parâmetros opcionais, e o item 06 também já enviamos a proposta com valores reduzidos.
Pregoeiro	07/12/2017 17:23:01	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Solicito que verifique com a gerência a possibilidade de melhorar os valores.
Sistema	07/12/2017 17:24:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o item 2.

17.682.346/0001-10	07/12/2017 17:27:08	Podemos reduzir o item 06 para R\$ 11.300,00 e o item 03 para R\$ 11.800,00, é o máximo que podemos reduzir, visto que para vencer a licitação já "apertamos" nossa margem
Pregoeiro	07/12/2017 17:27:24	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	07/12/2017 17:28:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (08/12), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	07/12/2017 17:29:00	Em tempo, às 09:00 horas.
Pregoeiro	07/12/2017 17:29:20	Em tempo, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (08/12), às 09 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	07/12/2017 17:30:36	Solicito ainda atenção ao CHAT, visando a celeridade do presente processo, visto que serão chamadas para negociação e serão necessárias retificações em algumas propostas.
Pregoeiro	08/12/2017 09:01:57	Bom dia, senhores licitantes. Dentro de instantes daremos continuidade aos procedimentos.
Pregoeiro	08/12/2017 09:59:24	Prezados licitantes, recebemos a análise do setor técnico, a partir deste momento passaremos às considerações.
Pregoeiro	08/12/2017 10:01:24	Solicito atenção a todos os licitantes ao CHAT.
Pregoeiro	08/12/2017 10:07:39	Referente à avaliação da proposta do item 66, temos o seguinte enviado pelo setor técnico: a proposta apresentada se refere a habilidades múltiplas de enfermagem, não contemplando itens importantes da especificação demandada pelo HFA, tais como, interpretação e tratamento de situações letais e malignas relacionadas a situações cardíacas,
Pregoeiro	08/12/2017 10:07:54	decorrentes do trauma, incluindo desfibrilação e cardioversão sincronizada, além de não possuir monitor multiparamétrico e computador de controle. Do exposto, a proposta apresentada não atende às especificações demandadas pelo HFA, não devendo ser adquirida.
Pregoeiro	08/12/2017 10:09:10	Desta forma, por não atender às necessidades da clínica, conforme exposto em parecer desta, a proposta será desclassificada e o licitante subsequente será convocado para enviar, via anexo, a proposta para o item.
Pregoeiro	08/12/2017 10:15:11	Para KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - De acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços atualizada, contemplando também o item 66, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	08/12/2017 10:15:21	Senhor fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	08/12/2017 10:17:22	Senhor fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, o prazo para envio de anexo para o item 66 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	08/12/2017 10:19:26	Referente à avaliação da proposta do item 61, temos o seguinte enviado pelo setor técnico: "o manequim oferecido atende, parcialmente, às especificações demandadas pelo HFA uma vez que permite cateterização das veias jugular interna e subclávia, mas não possuindo acesso à veia femoral."
Pregoeiro	08/12/2017 10:21:11	Desta forma, por não atender as condições demandadas em edital, a proposta da empresa CONSULAB - DISTRIBUIDORA, em relação a este item, será desclassificada e o licitante subsequente convocado para envio do anexo.
Pregoeiro	08/12/2017 10:28:38	De acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços atualizada, contemplando também os itens 61 e 66, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	08/12/2017 10:28:51	Para KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - De acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços atualizada, contemplando também os itens 61 e 66, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	08/12/2017 10:30:30	Senhor fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Pregoeiro	08/12/2017 10:33:55	Referente à avaliação da proposta do item 20, temos o seguinte enviado pelo setor técnico: "Não atende, foi solicitado cabine para raspagem de gaiolas em biotérios e não cabine de segurança biológica como a empresa descreveu."
Pregoeiro	08/12/2017 10:34:24	Desta forma, por não atender às necessidades da clínica, conforme exposto em parecer desta, a proposta será desclassificada e o licitante subsequente será convocado para enviar, via anexo, a proposta para o item.
Pregoeiro	08/12/2017 10:37:13	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - - De acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preço, contemplando o item 20, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	08/12/2017 10:42:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, enviou o anexo para o item 65.
Pregoeiro	08/12/2017 11:08:22	Referente à avaliação da proposta do item 45, o setor técnico afirma não atender com o seguinte argumento: "O edital exige 8 GB memória RAM e unidade de mídia ótica DVD+-RW." A empresa apresentou na proposta e na inclusão do item no comprasnet com 4 GB memória RAM.
Pregoeiro	08/12/2017 11:09:28	Desta forma, por não atender as condições demandadas em edital, a proposta da empresa LICEQ DO BRASIL, em relação a este item, será desclassificada e o licitante subsequente convocado para envio do anexo.
Pregoeiro	08/12/2017 11:11:21	Para COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA - ME - De acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços atualizada, contemplando também o item 45, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	08/12/2017 11:11:26	Senhor fornecedor COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.856.115/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 45.

Sistema	08/12/2017 11:23:05	Senhor fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	08/12/2017 11:35:11	Para KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - Prezado licitante, o anexo enviado constou apenas o item da primeira proposta enviada, solicito a proposta atualizada conforme já estabelecido em CHAT.
Sistema	08/12/2017 11:35:22	Senhor fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Pregoeiro	08/12/2017 11:38:23	Aos demais licitantes, em alguns casos o setor técnico exigiu maior detalhamento da proposta, esses casos serão tratados individualmente via CHAT.
Sistema	08/12/2017 11:39:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, enviou o anexo para o ítem 65.
Pregoeiro	08/12/2017 11:39:44	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - Bom dia, prezado licitante.
21.592.511/0001-10	08/12/2017 11:40:35	Bom dia Sr Pregoeiro
Pregoeiro	08/12/2017 11:43:11	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - Informo que foram encontradas pelo setor técnico inconsistências na proposta enviada. O item 54 a empresa cotou o manequim correto no comprasnet, porém a proposta constou com descritivo divergente.
Pregoeiro	08/12/2017 11:44:26	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - No item 27, também houve divergência na distância interpupilar.
Pregoeiro	08/12/2017 11:44:50	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - O item 21 encontra-se acima do valor de referência.
21.592.511/0001-10	08/12/2017 11:47:32	Sr Pregoeiro, para o item 54 enviei equivocadamente o folder errado, porém, já tenho em meu poder o folder correto de acordo com a proposta enviada.
21.592.511/0001-10	08/12/2017 11:49:28	No item 27, corriji a proposta, realmente enviei com uma divergencia na distancia porém já está correta. Solicito que abra o anexo para eu enviar o folder e a proposta com a distancia correta.
21.592.511/0001-10	08/12/2017 11:50:12	E para o item 21, não consigo chegar no valor de referência, pois o valor de custo está igual ao valor de referência da Instituição, desculpe-me.
21.592.511/0001-10	08/12/2017 11:50:52	Por gentileza, me permita anexar?!
Pregoeiro	08/12/2017 11:55:02	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - Solicito que verifique junto à gerência a possibilidade de reduzir o valor em relação ao item 21, de forma a atingir ao menos o valor de referência.
Pregoeiro	08/12/2017 11:55:36	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - Em relação aos outros itens, a Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar os valores.
21.592.511/0001-10	08/12/2017 11:58:00	Sr Pregoeiro, peço desclassificação de minha proposta para o item 21, pois não consigo chegar no valor estimado pela Instituição. Desculpa o transtorno causado neste item.
21.592.511/0001-10	08/12/2017 12:03:42	Em relação aos outros itens, posso chegar: Item 12 unitário R\$ 7.615,00 / Item 13 unitário R\$ 53.345,00 / Item 27 unitário R\$ 112.670,00 / Item 53 unitário R\$ 4.780,00 / Item 54 unitário R\$ 2.475,00 / Item 55 unitário R\$ 2.795,00 / Item 56 unitário R\$ 1.088,00 / Item 63 unitário R\$ R\$ 949,00
Pregoeiro	08/12/2017 12:11:00	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - Agradecemos o empenho nas negociações.
Pregoeiro	08/12/2017 12:11:16	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - Será convocado o anexo para as devidas atualizações.
Sistema	08/12/2017 12:11:52	Senhor fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
21.592.511/0001-10	08/12/2017 12:12:11	Ok, muito grata.
Sistema	08/12/2017 12:13:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, enviou o anexo para o ítem 12.
Pregoeiro	08/12/2017 12:19:25	Aos licitantes com anexo convocado, devido ao intervalo intrajornada, conforme procedimento já realizado e atendendo ao princípio da isonomia, serão aceitos os anexos enviados com projeção dos minutos compreendidos entre 12 e 14 horas, para o período após as 14.
Pregoeiro	08/12/2017 12:20:43	Findo o prazo para envio do anexo, a sessão estará automaticamente suspensa e será reaberta segunda-feira (11/12), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	08/12/2017 12:22:24	Aos demais licitantes, os que ainda necessitarem de retificações nas propostas serão convocados para os devidos ajustes e continuaremos com as negociações em relação a todos os itens os quais ainda não foram negociados.
Pregoeiro	08/12/2017 12:23:11	As convocações e retificações mencionadas, ocorrerão a partir de segunda-feira (11/12), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	08/12/2017 12:23:59	A partir deste momento, a sessão está suspensa e será reaberta segunda-feira (11/12), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Sistema	08/12/2017 13:10:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48, enviou o anexo para o ítem 20.
Pregoeiro	11/12/2017 09:01:16	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	11/12/2017 09:08:22	A sessão está reaberta. Dentro de instantes daremos continuidade aos procedimentos.
Pregoeiro	11/12/2017	Tendo em vista o manifesto desinteresse, por não ter enviado a proposta dentro do horário

	09:19:56	estipulado e não ter enviado solicitado dilação do prazo, a empresa COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA - ME terá a proposta desclassificada para o item 45 e o licitante subsequente será convocado para enviar a proposta via anexo.
Sistema	11/12/2017 09:23:44	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	11/12/2017 09:27:05	Senhor fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 45.
Pregoeiro	11/12/2017 09:27:45	Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP - De acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços atualizada, contemplando também o item 45, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
08.482.425/0001-96	11/12/2017 09:29:32	estamos preparando
Pregoeiro	11/12/2017 09:41:25	Para CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	11/12/2017 09:46:22	Para CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para os itens 52 (R\$ 61.350,00) e 59 (R\$ 4.500,00)
Pregoeiro	11/12/2017 10:14:06	Para BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	11/12/2017 10:16:49	Para BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para os itens 57 (R\$ 3.119,00), 58 (R\$ 3.700,00), 60 (R\$ 2.161,00), 62 (R\$ 2.193,00) e 64 (R\$ 15.000,00).
Pregoeiro	11/12/2017 10:17:27	Para BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - Solicito ainda que verifique junto à gerência a possibilidade de obtenção a valores melhores.
09.242.037/0001-09	11/12/2017 10:25:42	Bom dia Sr. Pregoeiro, os itens 57,58,60 e 62 estão no seu valor minimo ofertado, não podendo oferecer redução. O item 64 podemos reduzir a 14.500,00.
Pregoeiro	11/12/2017 10:37:01	Para BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	11/12/2017 10:39:05	Para KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	11/12/2017 10:40:20	Para KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para os itens 61 (R\$ 4.195,00), 65 (R\$ 269.000,00) e 66 (R\$ 117.997,72).
13.081.010/0001-40	11/12/2017 10:47:34	UM MOMENTO VAMOS VERIFICAR JUNTO AO FABRICANTE
Pregoeiro	11/12/2017 10:47:51	Para KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - Aguardamos o retorno.
13.081.010/0001-40	11/12/2017 10:54:46	Prezado Sr Pregoeiro , o item 61 não temos como ofertar um valor menor já estamos no limite. Com relação a item 65 Podemos oferecer a R\$ 268.000,00 e o item 66 a R\$ 117.000,00
Pregoeiro	11/12/2017 10:56:14	Para KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	11/12/2017 10:56:36	Para CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	11/12/2017 10:57:19	Para CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para os itens 52 (R\$ 61.350,00) e 59 (R\$ 4.500,00).
24.997.187/0001-08	11/12/2017 11:02:20	Bom dia
24.997.187/0001-08	11/12/2017 11:03:09	Sr. Pregoeiro, infelizmente não podemos reduzir mais os valores de nossa proposta para os itens 52 e 59
Pregoeiro	11/12/2017 11:03:54	Para CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS - Solicito a verificação junto à gerência.
24.997.187/0001-08	11/12/2017 11:06:44	Sr. Pregoeiro, conforme verificado com nossa gerência, o valor da proposta já está no mínimo possível, estando muito abaixo do praticado no mercado, e portanto não temos mais margem para redução dos valores.
Pregoeiro	11/12/2017 11:07:40	Para CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	11/12/2017 11:11:38	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	11/12/2017 11:28:01	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Conforme parecer da área técnica, será necessário realizar retificações na proposta de preços. Item 28 (Ressalva: Empresa deve garantir o treinamento para utilização do equipamento e software conforme consta no edital), item 34 (Ressalva: Empresa deve garantir o treinamento para utilização do equipamento e software)
Pregoeiro	11/12/2017 11:28:16	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - item 40 (Ressalva: Dentre os equipamentos apresentados no catálogo, às que atendem as necessidades são as de volume variável modelo: Vix - 200; Vix - 300; Vix - 400; Vix - 500 e Vix - 700.)
Pregoeiro	11/12/2017	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Em relação ao item 46 a área

	11:41:47	técnica se manifestou da seguinte forma: O modelo ofertado não atende as especificações.
17.930.162/0001-21	11/12/2017 11:46:20	NATIVA - Bom dia. Providenciaremos a correção da proposta.
Pregoeiro	11/12/2017 11:46:25	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Será convocado o anexo para realizar as retificações.
17.930.162/0001-21	11/12/2017 11:47:01	NATIVA - Ok.
Pregoeiro	11/12/2017 11:48:29	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Ainda em relação às retificações, item 1 (Atende desde que o modelo EVB 3200C seja sem capela.)
17.930.162/0001-21	11/12/2017 11:52:16	NATIVA - Infelizmente o modelo ofertado para o item 1 é só com capela. O modelo sem capela teria um outro valor.
Pregoeiro	11/12/2017 12:02:05	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para os itens 1 (R\$ 560,00), 28 (R\$ 38.500,00), 34 (R\$ 14.200,00), 36 (R\$ 4.200,00), 40 (R\$ 3.800,00) e 49 (R\$ 3.210,00).
Pregoeiro	11/12/2017 12:03:07	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Friso ainda que o item 36 está acima do estimado (R\$ 3.505,00) e que deverá atingir ao menos o valor de referência para possibilitar a aquisição.
Sistema	11/12/2017 12:08:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96, enviou o anexo para o ítem 45.
Pregoeiro	11/12/2017 12:26:55	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Senhores licitante, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta hoje (11/12), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	11/12/2017 14:06:24	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	11/12/2017 14:16:04	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Solicito resposta aos questionamentos.
17.930.162/0001-21	11/12/2017 14:16:44	NATIVA - Informo que podemos chegar nos valores estimados para os itens mencionados.
Pregoeiro	11/12/2017 14:19:25	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Confirma o valor de R\$ 3.505,00 para o item 36?
Pregoeiro	11/12/2017 14:27:19	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Solicito a verificação de melhorar os valores em relação aos demais itens.
17.930.162/0001-21	11/12/2017 14:27:49	NATIVA - Confirmando o valor de R\$ 3.505,00 para o item 36
17.930.162/0001-21	11/12/2017 14:28:31	NATIVA - Quanto aos outros itens podemos chegar aos valores estimados!
Pregoeiro	11/12/2017 14:32:32	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Agradecemos o empenho nas negociações.
Pregoeiro	11/12/2017 14:33:19	Para EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V - Boa tarde, prezado licitante.
Pregoeiro	11/12/2017 14:39:05	Para EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para os itens 4 (R\$ 762,00) e 5 (R\$ 16.000,00).
Pregoeiro	11/12/2017 14:40:04	Para EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V - Friso que o item 5 encontra-se acima do estimado (R\$ 2.173,50) e que este deve atingir o valor de referência para possibilitar a aquisição.
Pregoeiro	11/12/2017 14:47:15	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Prezado licitante, será convocado neste momento para a retificação dos itens os quais já foram mencionados no chat e atualização do valor negociado.
Sistema	11/12/2017 14:47:51	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
17.930.162/0001-21	11/12/2017 14:48:44	NATIVA - Ok. Estamos providenciando o envio.
Pregoeiro	11/12/2017 14:49:01	Para SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - Boa tarde, prezado licitante.
Pregoeiro	11/12/2017 14:50:18	Para SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para os itens 11 (R\$ 39.900,00). Friso que encontra-se acima do valor estimado (29.325,00) e que deverá atingir este valor para possibilitar a aquisição.
Sistema	11/12/2017 14:54:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 1.
10.435.371/0001-50	11/12/2017 14:56:34	Boa tarde
10.435.371/0001-50	11/12/2017 14:57:06	Infelizmente não é possível chegar no valor de referência de R\$ 29.325,00
Pregoeiro	11/12/2017 14:57:56	Para SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - Solicito que verifique junto à gerência a possibilidade de atingir o valor.
Pregoeiro	11/12/2017 14:59:55	Para SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - Tem ciência que se não atingir o valor de referência a proposta será desclassificada?

10.435.371/0001-50	11/12/2017 15:00:46	Entendo que precisam comprar pelo valor de referência
10.435.371/0001-50	11/12/2017 15:01:07	Mas se vender pelo preço que sugeriram terei prejuízo
10.435.371/0001-50	11/12/2017 15:01:43	Sobre a gerência, esta negociando com o dono da empresa
Pregoeiro	11/12/2017 15:02:04	Para SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - Agradecemos o empenho na negociação.
10.435.371/0001-50	11/12/2017 15:03:25	Eu que agradeço pela oportunidade, conseguimos reduzir 8% desse valor
10.435.371/0001-50	11/12/2017 15:03:41	É o que consigo fazer, boa tarde
Pregoeiro	11/12/2017 15:03:59	Para SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP - Boa tarde, prezado licitante.
Pregoeiro	11/12/2017 15:05:24	Para SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - Prezado licitante, à Administração é vedado realizar aquisições acima do valor de referência. Desta forma, somente é possível realizar a aquisição caso a empresa atinja este valor.
Pregoeiro	11/12/2017 15:06:27	Para SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - Solicito que confirme a impossibilidade de atingir, caso realmente não seja possível e a ciência que terá a proposta desclassificada.
10.435.371/0001-50	11/12/2017 15:20:53	Boa tarde, infelizmente não é possível atingir o valor de referência, R\$ 39.900,00 é o valor que vendemos o produto diretamente na empresa
10.435.371/0001-50	11/12/2017 15:21:55	O valor de R\$ 29.325,00 está totalmente defasado, se comparado aos valores praticados no mercado
Pregoeiro	11/12/2017 15:22:10	Para SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	11/12/2017 15:23:15	Para SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP - Boa tarde, prezado licitante.
Pregoeiro	11/12/2017 15:24:15	Para SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 14 (R\$ 10.575,11).
05.756.359/0001-07	11/12/2017 15:30:39	Boa tarde!
05.756.359/0001-07	11/12/2017 15:32:09	Sr. Pregoeiro esse valor já está no mínimo.
Pregoeiro	11/12/2017 15:32:59	Para SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP - Solicito que verifique junto à gerência.
05.756.359/0001-07	11/12/2017 15:33:39	só um momento!
05.756.359/0001-07	11/12/2017 15:38:09	Sr. Pregoeiro, seria esse preço mesmo!
Pregoeiro	11/12/2017 15:38:55	Para SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	11/12/2017 15:40:05	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Boa tarde, prezado licitante.
19.717.870/0001-04	11/12/2017 15:42:02	Boa tarde!
Pregoeiro	11/12/2017 15:42:38	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar os valores para os itens 15 (R\$ 55.000,00), 16 (R\$ 30.000,00), 17 (R\$ 40.000,00), 18 (R\$ 40.000,00), 19 (R\$ 40.000,00) e 24 (R\$ 20.000,00)
Pregoeiro	11/12/2017 15:43:52	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - No presente caso, todos os itens encontram-se acima do estimado e devem atingir ao menos o valor de referência para possibilitar a aquisição.
19.717.870/0001-04	11/12/2017 15:44:34	Conforme proposta anexada ao Sistema, conseguimos chegar ao valor estimado para os itens: 16, 17, 18, 19 e 24
19.717.870/0001-04	11/12/2017 15:45:08	Infelizmente para o item 15. Não conseguimos chegar ao valor proposto em edital.
19.717.870/0001-04	11/12/2017 15:46:04	Para o item 15, o nosso mínimo seria de R\$ 5.500,00. Poderíamos fechar?
Pregoeiro	11/12/2017 15:51:05	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Prezado licitante, solicito que verifique junto à gerência a possibilidade de atingir o valor de referência.
Pregoeiro	11/12/2017 15:51:44	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Em relação ao item 15 também, já que a Administração é vedada de realizar aquisições acima do valor de referência.
19.717.870/0001-04	11/12/2017 15:54:26	Prezado Pregoeiro, infelizmente devido as especificações desta estante, não conseguiremos atingir ao valor estimado. Temos um modelo diferente, caso queira podemos encaminhar um projeto para o setor responsável analisar.
19.717.870/0001-04	11/12/2017 15:55:40	Com relação ao demais itens: item 16 - unidade = R\$ 1.076,14 e total = R\$ 2.152,28.
19.717.870/0001-04	11/12/2017 15:56:10	item 17 a unidade = 813,32 e total em = R\$ 1.626,64
19.717.870/0001-04	11/12/2017 15:56:36	item 18 a unidade = R\$ 1.123,33 e total em R\$ 2.246,66

19.717.870/0001-04	11/12/2017 15:57:02	item 19 a unidade em R\$ 883,00 e total em = R\$ 1.766,00
19.717.870/0001-04	11/12/2017 15:57:32	item 24 a unidade em = R\$ 1.278,83 e total em = R\$ 2.557,66
19.717.870/0001-04	11/12/2017 15:58:14	Conseguiremos chegar ao valor de referencia para todos os itens exceto para o item 15
Pregoeiro	11/12/2017 16:02:03	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Senhor licitante, não é possível realizar a aquisição neste caso. Solicito que confirme a ciência que a proposta será desclassificada em relação ao item 15.
19.717.870/0001-04	11/12/2017 16:03:15	Tudo bem. Para o item 15 acatamos a desclassificação de nossa proposta
Sistema	11/12/2017 16:04:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	11/12/2017 16:06:07	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Senhor licitante, tendo em vista não ter havido competitividade em relação a esses itens, por somente a sua empresa ter participado, será aberto anexo para o envio de notas fiscais, empenhos ou composição de custos, com vistas à confirmação dos valores e a sua compatibilidade com os valores de mercado.
19.717.870/0001-04	11/12/2017 16:07:17	Notas fiscais são documentos internos e de posse da Empresa, não temos autorização para anexar tais documentos.
19.717.870/0001-04	11/12/2017 16:08:18	Entedemos que no processo já tem a comprovação de valores de mercado haja vista a obrigatoriedade do levantamento de preços de ao menos 3 empresas
19.717.870/0001-04	11/12/2017 16:09:48	Vamos enviar a composição de custos
Pregoeiro	11/12/2017 16:10:12	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Constitui prerrogativa do pregoeiro, em qualquer fase do procedimento licitatório, realizar diligências visando sanar quaisquer dúvidas que possam ocorrer no decorrer dos processos.
19.717.870/0001-04	11/12/2017 16:11:18	Entendido. Vamos enviar a composição de custos
Pregoeiro	11/12/2017 16:12:57	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Agradecemos a compreensão. Será convocado o anexo.
Sistema	11/12/2017 16:13:27	Senhor fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
19.717.870/0001-04	11/12/2017 16:13:48	Nós que agradecemos a atenção e a possibilidade de atender a esta conceituada Instituição
Pregoeiro	11/12/2017 16:23:33	Senhores licitantes, em relação à análise das propostas referente aos itens 61 e 66 tivemos o seguinte retorno do setor técnico: Sobre a proposta da empresa Karla Adriana para o item 61 - não atende à especificação demandada pelo HFA porque não permite a cateterização/infusão das veias jugulares internas e das veias femorais.
Pregoeiro	11/12/2017 16:23:50	Sobre a proposta da empresa Karla Adriana para o item 66 - não atende à especificação demandada pelo HFA porque: não permite o manejo de acessos venosos centrais; tem os itens relacionados ao trauma (braço e perna com hemorragia...) inseridos na proposta como opcionais; tem o monitor de 5 canais Sim Vitals inserido na proposta como opcional;
Pregoeiro	11/12/2017 16:23:57	e não inclui o computador de controle.
Pregoeiro	11/12/2017 16:25:28	Desta forma, a empresa terá a proposta desclassificada para os dois itens, diante do exposto e os licitantes subsequentes para os itens terão a convocação do anexo para o envio das propostas.
Pregoeiro	11/12/2017 16:28:27	Para BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - De acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços atualizada, contemplando também o item 61, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	11/12/2017 16:28:34	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Pregoeiro	11/12/2017 16:29:09	Para LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - De acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços atualizada, contemplando também o item 66, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	11/12/2017 16:29:16	Senhor fornecedor LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Pregoeiro	11/12/2017 16:34:09	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - De acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços atualizada, contemplando também o item 11, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	11/12/2017 16:34:25	Senhor fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
17.682.346/0001-10	11/12/2017 16:39:28	Prezados, não podemos ofertar o item 11 pelo valor de referência.
Sistema	11/12/2017 16:44:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	11/12/2017 16:44:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51, enviou o anexo para o ítem 66.
Pregoeiro	11/12/2017 16:59:45	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Agradecemos o empenho.
Pregoeiro	11/12/2017 17:00:05	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - A empresa terá a proposta desclassificada e o licitante subsequente será convocado para o envio do anexo.

17.682.346/0001-10	11/12/2017 17:01:56	Ficamos a disposição!
Pregoeiro	11/12/2017 17:08:30	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Boa tarde, prezado licitante.
Pregoeiro	11/12/2017 17:09:01	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - A sua empresa é a próxima subsequente para o item 11. Solicito manifestação sobre a possibilidade de atingir o valor de referência.
21.548.780/0001-89	11/12/2017 17:09:36	BOA TARDE
21.548.780/0001-89	11/12/2017 17:11:27	NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE CHEGAR AO ESTIMADO
Pregoeiro	11/12/2017 17:16:07	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Agradecemos o retorno tempestivo.
Pregoeiro	11/12/2017 17:16:32	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Boa tarde, prezado licitante. A sua empresa é a próxima subsequente para o item 11. Solicito manifestação sobre a possibilidade de atingir o valor de referência.
14.927.561/0001-45	11/12/2017 17:19:20	Boa tarde Sr pregoeiro, por gentileza qual seria o valor de referência?
Pregoeiro	11/12/2017 17:20:48	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - O valor de referência é de R\$ 29.325,00
Sistema	11/12/2017 17:21:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
14.927.561/0001-45	11/12/2017 17:22:54	Sr Pregoeiro, infelizmente não podemos chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	11/12/2017 17:23:52	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Agradecemos o retorno.
Pregoeiro	11/12/2017 17:26:27	Para OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME - Boa tarde, prezado licitante.
18.917.693/0001-47	11/12/2017 17:27:17	Boa Tarde!!
Sistema	11/12/2017 17:27:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 61.
Pregoeiro	11/12/2017 17:29:30	Para OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar os valores para os itens 23 (R\$ 29.632,43), 26 (R\$ 3.303,00) e 44 (R\$ 2.495,00).
Pregoeiro	11/12/2017 17:30:55	Para OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME - Lembramos que o item 23 encontra-se acima do valor de referência, solicito que verifique a possibilidade de atingir ao menos este valor.
18.917.693/0001-47	11/12/2017 17:33:20	Boa Tarde!! infelizmente não posso reduzir meus valores para os itens 26 e 44, e sobre o item 23 não posso chegar ao estimado
Pregoeiro	11/12/2017 17:34:00	Para OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME - Solicito que verifique junto à gerência, em especial em relação ao item 23, já que a empresa terá a proposta recusada caso não atinja o valor de referência.
18.917.693/0001-47	11/12/2017 17:39:28	Só um momento por gentileza
Pregoeiro	11/12/2017 17:40:14	Para OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME - Aguardamos o retorno.
18.917.693/0001-47	11/12/2017 17:42:47	Sr pregoeiro infelizmente não posso chegar ao estimado
18.917.693/0001-47	11/12/2017 17:43:34	para o item 23
Pregoeiro	11/12/2017 17:43:41	Para OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME - Solicito que confirme a ciência sobre a desclassificação da proposta em relação ao item 23.
18.917.693/0001-47	11/12/2017 17:46:39	Estou ciente que o valor estipulado pelo Edital não é o suficiente para que eu possa negociar com a vossa entidade
Pregoeiro	11/12/2017 17:56:05	Para OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	11/12/2017 17:57:00	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (12/12/2017), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	12/12/2017 09:00:49	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	12/12/2017 09:01:05	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	12/12/2017 09:05:42	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Bom dia, prezado licitante.
09.058.708/0001-78	12/12/2017 09:08:19	Bom dia
Pregoeiro	12/12/2017 09:12:47	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - A sua empresa consta como licitante subsequente para o item 23.
Pregoeiro	12/12/2017 09:14:11	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - O valor da proposta enviado pela empresa (R\$ 29.637,43) encontra-se acima do estimado (R\$ 9.129,25), solicito a verificação da possibilidade de atingir ao menos o nosso valor de referência.

Pregoeiro	12/12/2017 09:14:29	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Visando possibilitar a aquisição.
09.058.708/0001-78	12/12/2017 09:15:54	Um momento por favor
09.058.708/0001-78	12/12/2017 09:17:28	Não conseguimos chegar no estimado do item 23. Nosso mínimo é R\$ 11.889,00.
Pregoeiro	12/12/2017 09:21:00	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Solicito que verifique junto à gerência a possibilidade de atingir a referência, já que os valores não se encontram distantes.
Pregoeiro	12/12/2017 09:23:08	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Participo a empresa também que o valor de referência é o máximo possível para possibilitar a aquisição, caso a empresa não atinja este valor, terá a sua proposta desclassificada par ao item.
09.058.708/0001-78	12/12/2017 09:23:32	Infelizmente não conseguimos baixar nada
Pregoeiro	12/12/2017 09:24:14	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	12/12/2017 09:29:39	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	12/12/2017 09:39:25	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - A sua empresa consta como licitante subsequente para o item 23. O valor da proposta enviado pela empresa (R\$ 30.000,00) encontra-se acima do estimado (R\$ 9.129,25), solicito a verificação da possibilidade de atingir ao menos o nosso valor de referência.
Pregoeiro	12/12/2017 09:40:56	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Lembro ainda que a empresa possui melhor proposta para o item 7 (R\$ 11.957,80), porém este também encontra-se acima do estimado (R\$ 9.129,25).
14.927.561/0001-45	12/12/2017 09:41:52	Bom dia Sr pregoeiro, verificamos aqui e infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado para o item 23 de R\$ 9.129,25.
14.927.561/0001-45	12/12/2017 09:43:31	Quanto ao item 7 também infelizmente não vamos conseguir chegar no valor estimado de R\$ 9.129,25.
Pregoeiro	12/12/2017 09:44:29	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Solicito que verifique junto à gerência a possibilidade de atingir esses valores.
14.927.561/0001-45	12/12/2017 09:50:50	Sr pregoeiro, já verificamos e infelizmente não conseguimos negociar nos valores de referência.
Pregoeiro	12/12/2017 09:51:33	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	12/12/2017 09:52:24	Para QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	12/12/2017 09:52:55	Para QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI - A sua empresa consta como licitante subsequente para o item 23. O valor da proposta enviado pela empresa (R\$ 50.000,00) encontra-se acima do estimado (R\$ 9.129,25), solicito a verificação da possibilidade de atingir ao menos o nosso valor de referência.
16.754.240/0001-11	12/12/2017 09:56:24	Bom dia Sr pregoeiro, um instante que iremos verificar.
16.754.240/0001-11	12/12/2017 09:58:43	Sr pregoeiro, verifiquei aqui e não conseguiremos negociar o item 23, o preço repassado pelo nosso fornecedor está acima do valor de referência, solicitado no edital.
Pregoeiro	12/12/2017 09:59:28	Para QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	12/12/2017 10:01:29	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Bom dia, prezado licitante.
17.682.346/0001-10	12/12/2017 10:03:44	Bom dia!
Pregoeiro	12/12/2017 10:07:03	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - A sua empresa consta como licitante subsequente para o item 7. O valor da proposta enviado pela empresa (R\$ 11.960,63) encontra-se acima do estimado (R\$ 9.129,25), solicito a verificação da possibilidade de atingir ao menos o nosso valor de referência.
17.682.346/0001-10	12/12/2017 10:09:06	Um momento por gentileza
Pregoeiro	12/12/2017 10:09:47	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Aguardamos o retorno.
17.682.346/0001-10	12/12/2017 10:18:39	Eu não estou conseguindo contato com o fornecedor, pode me dar 20 minutos?
Pregoeiro	12/12/2017 10:20:42	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Aguardamos sim os 20 minutos, visando dar agilidade ao processo, chamaremos outras empresas para negociação e depois retornamos à sua.
Pregoeiro	12/12/2017 10:21:20	Para OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME - Bom dia, prezado licitante.
18.917.693/0001-47	12/12/2017 10:22:58	Bom Dia!!
Pregoeiro	12/12/2017 10:27:16	Para OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar os valores para os itens 26 (R\$ 3.303,00) e 44 (R\$ 2.495,00).
18.917.693/0001-47	12/12/2017 10:30:26	Referente ao item 26 -o nosso valor ja foi lançado o minimo, infelizmente não temos como reduzir

18.917.693/0001-47	12/12/2017 10:32:07	quanto ao item 44 - o valor minimo que conseguimos e R\$ 2.324,00
Pregoeiro	12/12/2017 10:34:26	Para OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME - Agradecemos o empenho na negociação. Prezado licitante, o setor técnico solicitou ajustes na proposta, são elas: "Ressalva: Descrever se o acabamento do equipamento é em epóxi como na descrição no edital. O modelo que atende as necessidade é o SSA 110 constante no catálogo apresentado pelo fornecedor."
Pregoeiro	12/12/2017 10:35:20	Para OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME - Será convocado o anexo para as devidas retificações e atualização do valor negociado, solicito que confirme a ciência.
18.917.693/0001-47	12/12/2017 10:38:59	Correto o modelo ofertado e o SSA 110 Em pintura epoxi conforme edital
18.917.693/0001-47	12/12/2017 10:39:26	Temos ciência da negociação
Sistema	12/12/2017 10:41:23	Senhor fornecedor OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Pregoeiro	12/12/2017 10:46:04	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME - Bom dia, prezado licitante.
Sistema	12/12/2017 10:52:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47, enviou o anexo para o ítem 26.
Pregoeiro	12/12/2017 11:01:24	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 25 (R\$ 14.998,00)
Pregoeiro	12/12/2017 11:02:13	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME - Lembrando que o item se encontra com o valor acima do de referência e que deve atingir ao menos este para possibilitar a aquisição.
18.256.108/0001-05	12/12/2017 11:19:52	Bom dia, infelizmente não consigo atende no valor do estimado.
Pregoeiro	12/12/2017 11:21:32	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME - Solicito a confirmação da ciência em relação à desclassificação da proposta, por não atingir o valor de referência.
18.256.108/0001-05	12/12/2017 11:36:45	sim, estamos cientes. Obrigado
Pregoeiro	12/12/2017 11:38:35	Para MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	12/12/2017 11:39:53	Para MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E - A sua empresa consta como licitante subsequente para o item 25. O valor da proposta enviado pela empresa (R\$ 15.000,00) encontra-se acima do estimado (R\$ 614,67), solicito a verificação da possibilidade de atingir ao menos o nosso valor de referência.
12.407.590/0001-50	12/12/2017 11:45:21	BOM DIA
12.407.590/0001-50	12/12/2017 11:47:30	SÓ UM INSTANTE
Pregoeiro	12/12/2017 11:48:43	Para MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E - Aguardamos o retorno.
12.407.590/0001-50	12/12/2017 11:53:46	INFELIZMENTE NAO TEMOS CONDIÇÕES SR PREGOEIRO
Pregoeiro	12/12/2017 11:54:55	Para MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E - Solicito que confirme a ciência que terá a proposta desclassificada por não ter atingido o valor de referência.
12.407.590/0001-50	12/12/2017 11:58:00	ok. Eu tenho ciência
Pregoeiro	12/12/2017 11:58:49	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Prezado licitante, solicito que confirme se conseguiu entrar em contato com o fornecedor em relação ao item mencionado no CHAT.
17.682.346/0001-10	12/12/2017 12:00:44	Sim, ofertamos o item 07 pelo valor estimado
17.682.346/0001-10	12/12/2017 12:01:36	Ofertamos o item 07 por R\$ 9.129,25
Pregoeiro	12/12/2017 12:07:57	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	12/12/2017 12:08:32	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	12/12/2017 14:03:53	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Boa tarde, senhores licitantes.
17.682.346/0001-10	12/12/2017 14:04:55	Boa tarde!
Pregoeiro	12/12/2017 14:09:00	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Boa tarde, senhor licitante.
61.012.811/0001-05	12/12/2017 14:19:37	boa tarde
Pregoeiro	12/12/2017 14:20:48	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio

da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar os valores para os itens 29 (R\$ 28.280,00), 30 (R\$ 13.499,00) e 31 (R\$ 5.350,00).

Pregoeiro	12/12/2017 14:21:43	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Friso ainda que o item 31 encontra-se acima do estimado (R\$ 2.603,00) e que necessita atingir ao menos o valor de referência para viabilizar a aquisição.
61.012.811/0001-05	12/12/2017 14:38:02	um momento que vou verificar as possibilidades com meu gerente
Pregoeiro	12/12/2017 14:38:50	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Aguardamos o retorno.
61.012.811/0001-05	12/12/2017 14:43:19	Boa tarde Estamos verificando
61.012.811/0001-05	12/12/2017 14:44:07	QUAL VALOR DE REFERENCIA PARA ESTES ITENS?
Pregoeiro	12/12/2017 14:46:40	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Valores de referência: item 29 (R\$ 77.332,42), 30 (R\$ 23.175,00) e 31 (R\$ 2.603,00).
Pregoeiro	12/12/2017 14:50:41	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Conseguiu verificar sr licitante? Precisamos dar continuidade nas negociações.
Pregoeiro	12/12/2017 14:56:13	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Prezado licitante, enquanto verifica a possibilidade de melhorar os valores e atingir ao menos o valor de referência para o item 31, avançaremos nas negociações em relação às demais empresas. Dentro de 30 minutos o convocaremos novamente no CHAT.
61.012.811/0001-05	12/12/2017 14:59:02	um momento
Pregoeiro	12/12/2017 14:59:06	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	12/12/2017 15:01:18	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 32 (R\$ 19.849,00).
Pregoeiro	12/12/2017 15:01:29	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Solicito que verifique junto à gerência.
19.486.216/0001-37	12/12/2017 15:05:02	ok, só um instante por favor
Pregoeiro	12/12/2017 15:08:27	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Aguardamos o retorno.
19.486.216/0001-37	12/12/2017 15:09:45	Sr. Pregoeiro, boa tarde. Conseguimos fazer o valor de R\$ 18.000,00
Pregoeiro	12/12/2017 15:10:36	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Solicito ainda atenção, pois o setor técnico solicitou detalhamento das informações na proposta. Desta forma, será convocado o anexo para essa complementação.
19.486.216/0001-37	12/12/2017 15:12:53	ok. Já enviaremos a proposta corrigida.
Pregoeiro	12/12/2017 15:16:52	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Foi feita a seguinte observação pelo setor técnico: "Necessário especificar se o equipamento possui as características de purificação de água ultrapura para utilização em biologia molecular (água reagente tipo I): Resistividade 18,2 Mohm.cm a 25°C ou Condutividade 0,054 µS/cm a 25°C . Vazão: de 50 a 2000 ml/min. TOC menos que 5 PPB (<5µg/L).
Pregoeiro	12/12/2017 15:17:06	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Purificada (grau laboratório). Rejeição iônica: 97/98% com cartucho de Osmose Reversa novo. Rejeição de orgânicos: > 99% para peso molecular > 200 Daltons Rejeição de bactérias e particulados: >99%. Vazão de 8 ou 16 l/hora. O sistema deve contemplar pré-filtros de 20, 10 e 5 micras além de um pré-filtro de carvão ativado.
Pregoeiro	12/12/2017 15:17:18	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - A aplicação (treinamento) para utilização do equipamento."
19.486.216/0001-37	12/12/2017 15:18:20	Treinamento e instalação
Pregoeiro	12/12/2017 15:19:05	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Desta forma, será convocado o anexo para maior detalhamento da descrição e atualização do valor negociado.
Pregoeiro	12/12/2017 15:20:06	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Confirme a ciência.
19.486.216/0001-37	12/12/2017 15:20:41	Confirmado
Pregoeiro	12/12/2017 15:21:36	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Agradecemos o empenho na negociação.
Sistema	12/12/2017 15:21:46	Senhor fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Pregoeiro	12/12/2017 15:22:13	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Prezado licitante, conseguiu o retorno da gerência em relação aos valores?
Sistema	12/12/2017 15:23:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, enviou o anexo para o ítem 32.
Pregoeiro	12/12/2017 15:34:26	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Friso que o setor técnico solicitou maior detalhamento do descritivo na proposta em relação aos itens 29 e 31.
Pregoeiro	12/12/2017 15:34:53	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - desta forma, será necessária a retificação, quando da convocação do anexo.

61.012.811/0001-05	12/12/2017 15:36:42	boa tarde, Sr. Pregoeiro, para os itens 29 e 30 , infelizmente é o nosso menor valor e os mesmos encontram -se dentro do valor de referencia.....para o item 31 aceitamos a contraproposta e fechamos pelo valor de referencia 2.603,00
61.012.811/0001-05	12/12/2017 15:37:50	quais informações são solicitadas com maiores detalhes para os item 29 e 30?
Pregoeiro	12/12/2017 15:38:38	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Agradecemos o empenho nas negociações.
Pregoeiro	12/12/2017 15:39:27	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Para o item 29 o setor técnico se manifestou da seguinte forma: "Necessário especificar se o equipamento possui função fast cool para rápido resfriamento da câmara da centrífuga, potência máxima de 1350w e voltagem de 220V."
Pregoeiro	12/12/2017 15:39:50	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Para o item 31 a manifestação foi a seguinte: " Ressalva: Valor acima da contação do mercado. Dentre os equipamentos apresentados no catálogo, às que atendem as necessidades são as de volume variável modelo: 24 x 2mL e 4 x 50mL."
Pregoeiro	12/12/2017 15:40:27	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Solicito que confirme a ciência em relação ao detalhamento a ser realizado, quando da convocação do anexo, e da atualização dos valores negociados.
61.012.811/0001-05	12/12/2017 15:42:19	confirmo, vamos fazer as devidas alterações e reenviar, conforme solicitado.
Sistema	12/12/2017 15:48:12	Senhor fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Pregoeiro	12/12/2017 15:48:55	Para JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP - Boa tarde, prezado licitante.
15.464.751/0001-36	12/12/2017 15:49:42	Boa tarde. Jovic Comercial.
Pregoeiro	12/12/2017 15:51:05	Para JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 35 (R\$ 4.043,00).
Pregoeiro	12/12/2017 15:51:27	Para JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP - Saliento desde logo que o setor técnico solicitou detalhamento da proposta de preços.
15.464.751/0001-36	12/12/2017 15:52:10	Quanto ao preço é impossível ser melhorado, está no limite.
Pregoeiro	12/12/2017 15:55:13	Para JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP - O setor técnico se manifestou da seguinte forma: "Necessário especificar se o equipamento possui sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão; Manômetro com duas escalas, sendo uma para temperatura (100°C a 143°C) e outra para pressão (0 a 3,0 kgf/cm²). Escoamento: para limpeza e drenagem total, por intermédio de registro de esfera."
Pregoeiro	12/12/2017 15:56:15	Para JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP - Em relação ao preço, solicito que verifique junto à gerência a possibilidade de melhorar. Quanto à especificação da proposta, solicito que confirme ciência sobre as atualizações necessárias, quando da convocação do anexo.
15.464.751/0001-36	12/12/2017 15:57:49	A nossa autoclave ofertada é digital, então o manômetro é digital e não analógico, por isso não usa esse sistema. São sistemas equivalentes, quando se referido a autoclave e funcionamento, mas não são iguais. Seria o mesmo que dizer que um carro automático é igual um carro automatizado, são diferentes.
Pregoeiro	12/12/2017 16:02:26	Para JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP - As informações serão repassadas ao setor técnico para análise e assim que obtivermos um retorno, este será tempestivamente encaminhado, em relação ao descritivo do item 35.
15.464.751/0001-36	12/12/2017 16:05:09	Ok. Aguardo o retorno. Obrigado.
Pregoeiro	12/12/2017 16:09:11	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - Boa tarde, prezado licitante.
26.342.270/0001-74	12/12/2017 16:09:40	Boa Tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	12/12/2017 16:12:09	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar os valores para os itens 33 (R\$ 19.000,00) e 41 (R\$ 3.790,00).
26.342.270/0001-74	12/12/2017 16:15:38	Sr. pregoeiro, infelizmente estamos no nosso minimo.
Pregoeiro	12/12/2017 16:16:45	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - Antecipo que será necessário realizar maior da proposta de preços em relação ao item 33. Em relação ao valor, solicito que verifique junto à gerência a possibilidade de melhorá-lo.
Pregoeiro	12/12/2017 16:17:52	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - O setor técnico se manifestou da seguinte forma em relação ao item 33: " Atende.; Ressalva: Dentre os modelos apresentados, é necessário que seja o Modelo EAB-M conforme a descrição no catálogo encaminhado pelo fornecedor.
26.342.270/0001-74	12/12/2017 16:20:38	Vou verificar, só um instante.
Pregoeiro	12/12/2017 16:21:27	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - Aguardamos o retorno.
26.342.270/0001-74	12/12/2017 16:26:02	O maximo que consigo para o item 33 : R\$ 18.950,00

Pregoeiro	12/12/2017 16:29:33	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - Em relação ao modelo, solicito a confirmação da ciência quando ao maior detalhamento solicitado pelo setor técnico para convocação do anexo.
Pregoeiro	12/12/2017 16:30:02	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - Em relação ao modelo, solicito a confirmação da ciência quanto ao maior detalhamento solicitado pelo setor técnico para convocação do anexo.
26.342.270/0001-74	12/12/2017 16:32:59	O modelo ofertado é o M.
Pregoeiro	12/12/2017 16:34:45	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - Será convocado o anexo para a complementação da informação.
Sistema	12/12/2017 16:35:34	Senhor fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Pregoeiro	12/12/2017 16:35:58	Para TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Boa tarde, senhor licitante.
61.752.820/0001-24	12/12/2017 16:37:01	boa tarde
Pregoeiro	12/12/2017 16:38:10	Para TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar os valores para os itens 37 (R\$ 8.500,00), 39 (R\$ 2.068,00) e 43 (R\$ 2.495,00).
Pregoeiro	12/12/2017 16:39:47	Para TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Friso que o item 37 encontra-se acima do valor estimado (R\$ 8.500,00) e que deve atingir ao menos o valor de referência (R\$ 2.232,17) para possibilitar a aquisição.
61.752.820/0001-24	12/12/2017 16:41:02	são dois equipamentos em um só item, pegamos o valor de referencia dos itens 39 e 43 sendo assim o item da para fornecer no valor de 5.000,00
Pregoeiro	12/12/2017 16:43:01	Para TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Solicito que explicito o valor total ofertado para cada item.
61.752.820/0001-24	12/12/2017 16:44:00	o item 39 é só uma cuba a 2.068,00 e o item 43 é só uma fonte quanto ao 39 são cuba e fonte podemos oferecer no valor de 4.650.00
61.752.820/0001-24	12/12/2017 16:45:03	39 - 4.650,00
61.752.820/0001-24	12/12/2017 16:45:36	43- 2.232,17
61.752.820/0001-24	12/12/2017 16:46:41	desculpa errado
Sistema	12/12/2017 16:47:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, enviou o anexo para o item 33.
61.752.820/0001-24	12/12/2017 16:49:06	37- 4.650,00 39- 2.068,00 43- 2.495,00
Pregoeiro	12/12/2017 16:50:02	Para TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Solicito a revisão dos valores pela empresa item a item.
61.752.820/0001-24	12/12/2017 16:50:25	conto com aceitação do item 39 pois são dois equipamentos no mesmo item
Pregoeiro	12/12/2017 16:51:24	Para TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Senhor licitante, o valor de referência do item 37 é de R\$ 2.232,17, solicito verificar a possibilidade de atingir este valor.
61.752.820/0001-24	12/12/2017 16:51:57	item 37 - 4.650,00 item 39 2.068,00 item 43- 2.495,00
61.752.820/0001-24	12/12/2017 16:54:26	o 37 não da para ser menos de 4.650,00 ,favor aceitar pois são dois equipamentos esta no valor de referencia dos outros itens
61.752.820/0001-24	12/12/2017 16:55:46	este valor de referencia do item 37 não tem logica
Pregoeiro	12/12/2017 16:57:25	Para TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Prezado licitante, é vedado à Administração realizar aquisições acima do valor de referência, sendo assim, o valor máximo possível é de R\$ 2.232,17.
Pregoeiro	12/12/2017 16:57:50	Para TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Solicito a verificação junto à gerência quanto a possibilidade de atingir este valor.
61.752.820/0001-24	12/12/2017 16:58:55	infelizmente neste valor não vai dar para fornecer o item 37.grata
Pregoeiro	12/12/2017 16:59:02	Para TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Friso que caso não consiga atingir este valor, o item será cancelado.
Pregoeiro	12/12/2017 16:59:43	Para TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Solicito que confirme a ciência quanto à desclassificação da proposta em relação ao item 37.
61.752.820/0001-24	12/12/2017 17:00:13	a gerencia abaixou o maximo que seria 4.650,00
61.752.820/0001-24	12/12/2017 17:00:56	ok estamos ciente da desclassificação do item 37
61.752.820/0001-24	12/12/2017 17:01:56	agradeço e desejo feliz natal a todos
Pregoeiro	12/12/2017 17:02:08	Para TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Agradecemos o empenho na negociação.
61.752.820/0001-24	12/12/2017 17:03:00	ok grata

Pregoeiro	12/12/2017 17:08:57	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - Prezado licitante, a proposta enviada não constou a atualização do preço negociado, será convocado novamente o anexo para a devida correção.
Sistema	12/12/2017 17:09:19	Senhor fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Pregoeiro	12/12/2017 17:09:48	Para BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - Boa tarde, prezado licitante.
Sistema	12/12/2017 17:12:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, enviou o anexo para o item 33.
Pregoeiro	12/12/2017 17:20:01	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Boa tarde, prezado licitante.
03.213.418/0001-75	12/12/2017 17:28:06	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	12/12/2017 17:28:49	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 42 (26.970,00).
03.213.418/0001-75	12/12/2017 17:33:45	Um momento por gentileza
Pregoeiro	12/12/2017 17:34:17	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Solicitamos que verifique junto à gerência. Aguardamos o retorno.
03.213.418/0001-75	12/12/2017 17:36:43	Prezado Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir esse valor, pois já ultrapassamos um pouco nosso limite mínimo. Conto com sua compreensão e aceite.
Pregoeiro	12/12/2017 17:37:04	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	12/12/2017 17:38:54	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Boa tarde, senhor licitante.
20.111.503/0001-41	12/12/2017 17:48:43	Boa Tarde
20.111.503/0001-41	12/12/2017 17:50:08	2.500,00 (cada item)
Pregoeiro	12/12/2017 17:50:17	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 47 (4.000,00).
Pregoeiro	12/12/2017 17:52:48	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Prezado licitante, o valor estimado é totalidade dos itens no pregão eletrônico tradicional.
Pregoeiro	12/12/2017 17:59:51	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Prezado licitante, o valor de R\$ 2.798,00 é o total para o item, sendo o valor unitário de R\$ 1.399,00. Esses são os valores máximos para possibilitar a aquisição.
Pregoeiro	12/12/2017 18:00:59	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Tendo em vista o final do expediente, continuaremos a negociação amanhã (13/12), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	12/12/2017 18:01:29	Prezados licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (13/12), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Sistema	12/12/2017 18:03:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, enviou o anexo para o item 29.
Pregoeiro	13/12/2017 09:03:56	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	13/12/2017 09:04:07	A sessão encontra-se reaberta.
Pregoeiro	13/12/2017 09:14:01	Solicito atenção ao CHAT, visando dar celeridade às negociações e encerrarmos esta fase no presente processo ainda hoje. Solicito resposta tempestiva aos licitantes quando chamados no CHAT.
Pregoeiro	13/12/2017 09:15:06	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	13/12/2017 09:27:26	Para CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	13/12/2017 09:29:21	Para CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 48 (R\$ 9.439,00).
22.065.938/0001-22	13/12/2017 09:30:31	Bom Dia Sr Pregoeiro. Um momento.
Pregoeiro	13/12/2017 09:32:28	Para CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - Solicito que verifique junto à gerência a possibilidade de melhora do valor ofertado.
22.065.938/0001-22	13/12/2017 09:32:32	Sr Pregoeiro. Estamos em nosso melhor valor para o item 48.
Pregoeiro	13/12/2017 09:32:38	Para CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - Aguardamos o retorno.
22.065.938/0001-22	13/12/2017 09:34:19	Sr Pregoeiro. O máximo que podemos reduzir é para R\$ 9.430,00
Pregoeiro	13/12/2017 09:35:46	Para CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - Agradecemos o empenho na negociação.

Pregoeiro	13/12/2017 09:38:28	Para DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	13/12/2017 09:43:59	Para DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 50 (R\$ 473,14).
03.452.072/0001-68	13/12/2017 09:50:15	Caro Sr Pregoeiro bom dia!
Pregoeiro	13/12/2017 09:50:49	Para DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Solicito que verifique junto à gerência a possibilidade de melhorar o valor.
03.452.072/0001-68	13/12/2017 09:51:42	Infelizmente já esgotamos nossa margem no item em questão, não sendo mais possível reduzir tal valor.
Pregoeiro	13/12/2017 09:54:19	Para DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	13/12/2017 09:56:36	Para EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	13/12/2017 09:57:27	Para EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 51 (R\$ 800,00). Solicito que verifique junto à sua gerência a possibilidade de reduzir o valor.
Pregoeiro	13/12/2017 10:09:41	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	13/12/2017 10:10:57	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 20 (R\$ 19.900,00). Solicito que verifique junto à sua gerência a possibilidade de reduzir o valor.
07.682.283/0001-48	13/12/2017 10:29:33	Prezado, bom dia. Poderíamos colocar R\$ 19.800,00. De acordo?
Pregoeiro	13/12/2017 10:38:29	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - - De acordo, agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	13/12/2017 10:39:27	Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP - Bom dia, prezado licitante.
08.482.425/0001-96	13/12/2017 10:40:43	bom dia
Pregoeiro	13/12/2017 10:50:59	Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 45 (R\$ 5.673,00). Solicito que verifique junto à sua gerência a possibilidade de reduzir o valor.
08.482.425/0001-96	13/12/2017 10:51:58	irei verificar se consigo chegar neste valor
Pregoeiro	13/12/2017 10:52:37	Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP - Aguardamos a verificação da possibilidade de melhorar o valor.
08.482.425/0001-96	13/12/2017 10:55:10	foi verificado e não conseguimos reduzir o valor
Pregoeiro	13/12/2017 10:56:28	Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	13/12/2017 11:02:03	Para EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V - Bom dia, prezado licitante.
11.395.850/0001-52	13/12/2017 11:05:58	Bom dia
Pregoeiro	13/12/2017 11:09:31	Para EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar os valores para os itens 4 (R\$ 762,00) e 5 (R\$ 16.000,00). Solicito que verifique junto à sua gerência a possibilidade de reduzir o valor.
Pregoeiro	13/12/2017 11:10:14	Para EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V - Em relação ao item 5, será necessário atingir ao menos o valor de referência (R\$ 2.173,50) para possibilitar a aquisição.
11.395.850/0001-52	13/12/2017 11:11:47	Conseguimos R\$ 750,00 para o item 4 e para o item 5 não conseguimos por se tratar de uma mesa com elevação eletrônica com preço de mercado em torno de R\$ 7.500,00
11.395.850/0001-52	13/12/2017 11:12:17	Creio que houve um engano na cotação de preço do item 5 usando preço de mesa com elevação manual
Pregoeiro	13/12/2017 11:18:49	Para EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V - Agradecemos o empenho na negociação. Solicito ciência quanto a desclassificação da proposta em relação ao item 5, já que a empresa não consegue atingir o valor de referência.
11.395.850/0001-52	13/12/2017 11:23:15	Ok, entendemos!
Pregoeiro	13/12/2017 11:30:35	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	13/12/2017 11:38:18	Para BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - Bom dia, prezado licitante.
01.904.966/0001-16	13/12/2017 11:39:09	Bom dia Srº Pregoeiro!

Pregoeiro	13/12/2017 11:39:32	Para BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa e buscando ainda atender ao princípio da economicidade solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 38 (R\$ 7.600,00). Solicito ainda que verifique junto à sua gerência a possibilidade de reduzir o valor.
01.904.966/0001-16	13/12/2017 11:41:35	Já consideramos a possibilidade, porem já estamos no nosso limite.
Pregoeiro	13/12/2017 11:42:21	Para BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - Agradecemos o empenho na negociação.
01.904.966/0001-16	13/12/2017 11:43:14	Ok Srº tenha um ótimo dia.
Pregoeiro	13/12/2017 11:43:28	Para BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - Prezado licitante.
Pregoeiro	13/12/2017 11:43:44	Para BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - O setor demandante fez uma ressalva à proposta enviada.
Pregoeiro	13/12/2017 11:44:19	Para BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - E será necessário realizar maior detalhamento na proposta.
Pregoeiro	13/12/2017 11:44:41	Para BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - Segue a análise do setor técnico: "Necessário especificar se o equipamento possui sensor de nível com modo de espera para economia de energia. pré-filtro para purificação da água de alimentação (rede pública) a ser utilizada para a produção de gelo. Sistema de alerta para: Reservatório cheio; Falta de água (falha na alimentação);
Pregoeiro	13/12/2017 11:44:50	Para BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - Temperatura excessiva do sistema; Erro de baixa rotação do motor. O equipamento deve apresentar temperatura de operação sem grandes alterações na eficiência de: 5 a 40°C."
01.904.966/0001-16	13/12/2017 11:45:23	A maquina que a Benmax esta oferecendo tem um ganho real na produção de 10kg a mais do que o solicitado. O pedido é uma maquina com produção de 40 kg e a nossa, a produção é de 50kg a cada 24 hs. A capacidade de produção tem uma importância maior que o reservatório.
01.904.966/0001-16	13/12/2017 11:46:06	acompanha filtro sim
01.904.966/0001-16	13/12/2017 11:48:29	Srº a maquina é computadorizada com todos recursos solicitados
Pregoeiro	13/12/2017 11:53:32	Para BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - Prezado licitante, será convocado o anexo para a complementação das informações.
Sistema	13/12/2017 11:54:03	Senhor fornecedor BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Pregoeiro	13/12/2017 11:54:26	Para JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	13/12/2017 11:55:16	Para JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP - Informo que após solicitação da reanálise da proposta, tendo em vista o explicitado no CHAT, o setor técnico foi de parecer favorável à aceitação.
15.464.751/0001-36	13/12/2017 11:57:24	Ok. Agradeço. Jovic Comercial.
Pregoeiro	13/12/2017 12:05:38	Senhores licitante, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta, ainda hoje (13/12/2017), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	13/12/2017 14:11:45	Boa tarde, senhores licitantes
Sistema	13/12/2017 14:24:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16, enviou o anexo para o item 38.
Pregoeiro	13/12/2017 14:48:11	Para EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	13/12/2017 14:49:25	Para EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT - Solicito que se manifeste no CHAT, já foi tentado contato anteriormente. Lembro que constitui obrigação dos licitantes, conforme legislação vigente e o edital, acompanhar as sessões públicas.
13.767.262/0001-28	13/12/2017 15:02:16	senhor pregoeiro , não consigo reduzir valores o preço é o ofertado.
Pregoeiro	13/12/2017 15:04:41	Para EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	13/12/2017 15:05:02	Para INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D - Boa tarde, prezado licitante.
01.915.071/0002-68	13/12/2017 15:06:36	Boa tarde
Pregoeiro	13/12/2017 15:10:41	Para INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D - A sua empresa consta como subsequente para o item 46 (R\$ 2.572,80), com o valor de (R\$ 2.180,00). Solicito a verificação com a gerência da possibilidade de melhorar o valor.
01.915.071/0002-68	13/12/2017 15:12:22	Só um minuto que irei verificar
Pregoeiro	13/12/2017 15:13:40	Para INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D - Aguardamos o retorno.
01.915.071/0002-68	13/12/2017 15:14:24	Sr. Pregoeiro, infelizmente já estamos com o nosso mínimo
Pregoeiro	13/12/2017 15:16:02	Para INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D - Agradecemos. Desta forma, de acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de

preços atualizada, contemplando também o item 46, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.

Sistema	13/12/2017 15:16:20	Senhor fornecedor INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D, CNPJ/CPF: 01.915.071/0002-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.
01.915.071/0002-68	13/12/2017 15:16:50	ok já iremos anexar
Pregoeiro	13/12/2017 15:19:54	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Boa tarde, prezado licitante.
19.717.870/0001-04	13/12/2017 15:21:23	BOA TARDE,
19.717.870/0001-04	13/12/2017 15:21:35	Prezado Sr Pregoeiro boa tarde!
Pregoeiro	13/12/2017 15:24:47	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Em relação ao item 5, a sua empresa consta como subsequente para o item 5 (R\$ 2.173,50), cujo valor ofertado encontra-se acima do valor de referência (R\$ 300.000,00).
Pregoeiro	13/12/2017 15:25:39	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Friso que conforme legislação vigente, não é possível realizar a aquisição de itens acima do valor de referência. Desta forma, caso a empresa não atinja o valor estimado, terá a proposta para o item desclassificada.
19.717.870/0001-04	13/12/2017 15:25:41	Um instante por gentileza
Pregoeiro	13/12/2017 15:27:13	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Aguardamos o retorno.
19.717.870/0001-04	13/12/2017 15:28:19	Infelizmente considerando a especificação de mesa elétrica, com regulagem de altura, não conseguiremos atender ao valor estimado. Acreditamos ter havido algum equívoco no levantamento de preços do processo. Esse valor é compatível para uma mesa simples com regulagem de altura manual.
Pregoeiro	13/12/2017 15:29:46	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Agradecemos o retorno tempestivo.
Pregoeiro	13/12/2017 15:30:48	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Em relação aos itens já negociados e a composição de custos enviada via anexo, solicitamos a revisão dos preços com vistas a melhorá-los, já que houve uma discrepância entre o ofertado e o enviado na composição.
19.717.870/0001-04	13/12/2017 15:33:28	Sr. Pregoeiro na composição foi enviada considerando valor e itens unitários. Seria só multiplica-los
19.717.870/0001-04	13/12/2017 15:34:03	Não temos condições de negociar nenhum item - Estamos no nosso Limite
19.717.870/0001-04	13/12/2017 15:34:34	OBS Nenhum item da relação de custos enviada
Sistema	13/12/2017 15:41:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D, CNPJ/CPF: 01.915.071/0002-68, enviou o anexo para o ítem 46.
Pregoeiro	13/12/2017 15:58:20	Para KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Agradecemos o empenho nas negociações.
Pregoeiro	13/12/2017 15:59:08	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Boa tarde, prezado licitante.
Pregoeiro	13/12/2017 16:06:02	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Solicito que se manifeste no CHAT, já foi tentado contato anteriormente. Lembro que constitui obrigação dos licitantes, conforme legislação vigente e o edital, acompanhar as sessões públicas.
Pregoeiro	13/12/2017 16:23:30	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Boa tarde, prezado licitante.
17.682.346/0001-10	13/12/2017 16:24:34	Boa tarde!
Pregoeiro	13/12/2017 16:25:44	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - A sua empresa constou como subsequente para o item 21. A proposta (R\$ 29.920,00) encontra-se com o valor acima da referência (18.063,33). Solicito a verificação de alcançar ao menos o valor de referência, visando possibilitar a aquisição.
17.682.346/0001-10	13/12/2017 16:26:18	Um momento por gentileza, preciso de 15 minutos para falar com o fornecedor
Pregoeiro	13/12/2017 16:27:09	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Aguardamos o retorno.
Pregoeiro	13/12/2017 16:27:29	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Dentro de 15 minutos convocaremos novamente no CHAT.
17.682.346/0001-10	13/12/2017 16:34:32	Infelizmente não podemos ofertar o item 21 pelo valor de referencia
Pregoeiro	13/12/2017 16:37:29	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Agradecemos o empenho na negociação. Será convocado o anexo em relação aos demais itens para atualização dos valores negociados e o agrupamento em uma só proposta.
Sistema	13/12/2017 16:37:45	Senhor fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
17.682.346/0001-10	13/12/2017 16:39:14	Ok, estamos providenciando
Sistema	13/12/2017 16:54:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	13/12/2017	Para QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI - Boa tarde, senhor licitante.

	16:57:34	
Pregoeiro	13/12/2017 16:57:58	Para QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI - A sua empresa constou como subsequente para o item 21. A proposta (R\$ 29.920,00) encontra-se com o valor acima da referência (R\$ 100.000,00). Solicito a verificação de alcançar ao menos o valor de referência, visando possibilitar a aquisição.
16.754.240/0001-11	13/12/2017 16:59:44	Boa tarde Sr pregoeiro, infelizmente para o item 21 não podemos negociar no valor estimado conforme solicitado.
Pregoeiro	13/12/2017 17:00:29	Para QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI - Solicito a confirmação da ciência em relação à desclassificação da proposta para o item.
16.754.240/0001-11	13/12/2017 17:11:45	Ok senhor pregoeiro, estamos cientes sobre a desclassificação.
Pregoeiro	13/12/2017 17:14:17	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	13/12/2017 17:14:59	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Solicito a verificação de atingir ao menos valor de referência para o item 47.
Pregoeiro	13/12/2017 17:30:37	Para EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT - Prezado licitante, na análise do setor técnico, este solicitou o detalhamento da proposta com o seguinte parecer: "Empresa deve apresentar as especificações do produto ofertado de acordo com as descritas no edital: Haste triangular e do lava olhos através de placa - Empurre e pedal em aço inoxidável. Esguicho dos lava olhos em plástico ABS,
Pregoeiro	13/12/2017 17:30:41	Para EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT - com tampas de proteção contra poeiras e detritos, com abertura automática decorrente da pressão da água. Pintura anticorrosiva em pó, a base de epóxi, na cor verde (segurança)."
Pregoeiro	13/12/2017 17:31:16	Para EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT - desta forma, será convocado o anexo para a complementação das informações na proposta, solicito que confirme a ciência em relação ao solicitado.
Pregoeiro	13/12/2017 17:59:57	Prezados licitantes, solicito que realizem os ajustes necessários na documentação de habilitação, amanhã (14/12/2017) será convocado o anexo com este fim para todas as empresas com itens já aceitos pelo setor técnico.
Pregoeiro	13/12/2017 18:00:29	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (14/12/2017), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	14/12/2017 09:01:41	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	14/12/2017 09:12:07	Prezados, as empresas com itens aceitos pelo setor requisitante terão a convocação do anexo, com vistas à habilitação.
Pregoeiro	14/12/2017 09:12:32	Solicito que verifiquem toda a documentação obrigatória no edital
Pregoeiro	14/12/2017 09:14:30	Às empresas que enviaram a documentação junto à proposta de preços, solicito que reenviem, quando da convocação do anexo, com os documentos atualizados e a proposta de preços com valores negociados e com os itens atualizados.
Pregoeiro	14/12/2017 09:44:50	De acordo com o item 8.9 do edital, solicito o envio da documentação habilitatória, quando convocado o anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	14/12/2017 09:49:49	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	14/12/2017 09:50:57	Senhor fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	14/12/2017 09:51:28	Senhor fornecedor EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V, CNPJ/CPF: 11.395.850/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	14/12/2017 09:52:23	Senhor fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	14/12/2017 09:52:42	Senhor fornecedor SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.756.359/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	14/12/2017 09:53:07	Senhor fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	14/12/2017 09:53:42	Senhor fornecedor OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	14/12/2017 09:54:31	Senhor fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Sistema	14/12/2017 09:55:03	Senhor fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	14/12/2017 09:55:29	Senhor fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	14/12/2017 09:56:23	Senhor fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Sistema	14/12/2017 09:56:42	Senhor fornecedor BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Sistema	14/12/2017 09:57:39	Senhor fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	14/12/2017 09:58:35	Senhor fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	14/12/2017 09:59:51	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 48.

Sistema	14/12/2017 10:00:49	Senhor fornecedor DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.452.072/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	14/12/2017 10:01:18	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	14/12/2017 10:01:54	Senhor fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	14/12/2017 10:02:49	Senhor fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Sistema	14/12/2017 10:03:11	Senhor fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	14/12/2017 10:03:44	Senhor fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	14/12/2017 10:04:03	Senhor fornecedor LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Sistema	14/12/2017 10:04:20	Senhor fornecedor INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D, CNPJ/CPF: 01.915.071/0002-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.
Sistema	14/12/2017 10:08:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	14/12/2017 10:10:01	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Pregoeiro	14/12/2017 10:10:59	Para EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT - Bom dia, prezado licitante.
Sistema	14/12/2017 10:11:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.917.693/0001-47, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	14/12/2017 10:13:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	14/12/2017 10:14:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	14/12/2017 10:14:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.717.870/0001-04, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	14/12/2017 10:15:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o ítem 57.
Sistema	14/12/2017 10:17:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	14/12/2017 10:17:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, enviou o anexo para o ítem 48.
13.767.262/0001-28	14/12/2017 10:17:48	BOM DIA SR. PREGOEIRO , SOMOS OBRIGADOS A PEDIR NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO POR 2 MOTIVOS. NOSSO CHUVEIRO E LAVADOR DE OLHOS NÃO ATENTE TOTALMENTE AO EDITAL. INICIO DE JANEIRO VAMOS PODER RESOLVER ESTE PROBLEMA.
13.767.262/0001-28	14/12/2017 10:18:46	DESCULPE COMPLETANDO NÃO TEMOS NA CERTIDÃO FEDERAL E INSS , SOMENTE NO INICIO DA CJANEIRO.
Pregoeiro	14/12/2017 10:20:19	Para EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT - Agradecemos o retorno, a empresa terá a proposta desclassificada e o licitante subsequente será convocado para enviar proposta par ao ítem 51
13.767.262/0001-28	14/12/2017 10:23:48	OBRIGADO PELA ATENÇÃO E DESCULPE PELO TRANSTORNO.
Sistema	14/12/2017 10:23:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	14/12/2017 10:24:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D, CNPJ/CPF: 01.915.071/0002-68, enviou o anexo para o ítem 46.
Sistema	14/12/2017 10:24:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	14/12/2017 10:25:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.452.072/0001-68, enviou o anexo para o ítem 50.
Pregoeiro	14/12/2017 10:25:39	Para HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Bom dia, prezado licitante.
Sistema	14/12/2017 10:26:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, enviou o anexo para o ítem 35.
64.138.944/0001-02	14/12/2017 10:33:52	Bom dia!
Pregoeiro	14/12/2017 10:34:30	Para HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Prezado licitante, a sua empresa constou como subsequente para o ítem 51, solicito que verifique junto à gerência a possibilidade de melhorar o valor.
64.138.944/0001-02	14/12/2017 10:36:29	Para o ítem 51 já está com o nosso valor mínimo.
Pregoeiro	14/12/2017 10:37:41	Para HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Agradecemos o empenho na negociação. De acordo com o ítem 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços atualizada, contemplando também o ítem 61, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	14/12/2017 10:38:02	Para HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Em tempo, contemplando o ítem 51.
Sistema	14/12/2017	Senhor fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,

	10:38:55	CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 51.
Pregoeiro	14/12/2017 10:39:58	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	14/12/2017 10:43:58	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Tentamos fazer contato ontem, via CHAT, às 17:14, 15:59, 11:30 horas e todas sem resposta por parte da empresa.
Pregoeiro	14/12/2017 10:44:28	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - O valor para o item 47 encontra-se acima do estimado e caso a empresa não se manifeste ou não entre em contato com este nosocômio dentro de 30 minutos, terá a proposta desclassificada para o item. Já que constitui obrigação da empresa licitante acompanhar o CHAT, conforme legislação vigente e o edital.
Sistema	14/12/2017 10:47:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, enviou o anexo para o item 29.
Sistema	14/12/2017 10:54:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	14/12/2017 10:57:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96, enviou o anexo para o item 45.
Sistema	14/12/2017 10:57:57	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 48.
Sistema	14/12/2017 10:58:08	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, o prazo para envio de anexo para o item 48 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	14/12/2017 11:03:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.904.966/0001-16, enviou o anexo para o item 38.
Sistema	14/12/2017 11:05:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02, enviou o anexo para o item 51.
Sistema	14/12/2017 11:09:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, enviou o anexo para o item 42.
Sistema	14/12/2017 11:21:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.081.010/0001-40, enviou o anexo para o item 65.
20.111.503/0001-41	14/12/2017 11:22:38	Não conseguiremos chegar ao valor solicitado.
Sistema	14/12/2017 11:27:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.756.359/0001-07, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	14/12/2017 11:43:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V, CNPJ/CPF: 11.395.850/0001-52, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	14/12/2017 11:48:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	14/12/2017 11:59:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51, enviou o anexo para o item 66.
Sistema	14/12/2017 12:25:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	14/12/2017 12:33:00	Para EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME - Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta às 14 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	14/12/2017 12:33:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta às 14 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	14/12/2017 14:01:50	Boa tarde, senhores licitantes. Informo que a sessão está reaberta e a documentação anexada encontra-se em análise.
Pregoeiro	14/12/2017 14:32:38	Para HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Prezado licitante, informo que a proposta de preço foi analisada e aprovada pela área técnica. Dessa forma, de acordo com o item 8.9 do edital, solicito o envio da documentação habilitatória, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	14/12/2017 14:33:08	Senhor fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 51.
Pregoeiro	14/12/2017 15:02:53	Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP - Empresa TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA será inabilitada pois foi constatado no SICAF Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º, aplicada pela UASG TC.MUNC.RJ, com data final no dia 22/12/2017.
Pregoeiro	14/12/2017 15:04:45	Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP - A inabilitação se funda no item 8.28.17 do edital.
Sistema	14/12/2017 15:09:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02, enviou o anexo para o item 51.
Pregoeiro	14/12/2017 15:18:41	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Boa tarde, prezado licitante.
14.927.561/0001-45	14/12/2017 15:19:45	Boa tarde Sr Pregoeiro,
Pregoeiro	14/12/2017 15:21:40	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - A sua empresa constou como remanescente para o item 45 (R\$ 20.000,00), porém encontra-se com o valor acima do estimado. Solicito a verificação da possibilidade de atingir ao menos o valor de referência (R\$ 5.683,12).
14.927.561/0001-45	14/12/2017 15:24:27	Sr pregoeiro, estou negociando com o meu fornecedor a possibilidade de reduzir o preço, seria possível me aguardar por 30 minutos?
14.927.561/0001-45	14/12/2017 15:41:30	Sr pregoeiro, infelizmente o preço repassado pelo nosso fornecedor não conseguimos negociar no valor estimado.Agradeço por aguardar.

Pregoeiro	14/12/2017 15:45:19	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Agradecemos o empenho.
Pregoeiro	14/12/2017 17:06:48	Empresa NATIVALAB, conforme análise do setor técnico, em relação ao item 1, a proposta foi recusada, pois conforme já explicitado pela empresa, a balança possui capela.
Pregoeiro	14/12/2017 17:08:50	Empresa NATIVALAB, segue o parecer da área técnica: A balança com capela não atende pois o equipamento será usado para pesar ratos de laboratório. A capela oferece proteção contra movimentos de ar ou higroscopia que possam interferir na terceira ou quarta casa decimal da pesagem.
Pregoeiro	14/12/2017 17:09:48	Desta forma, será convocado licitante subsequente para enviar a proposta contendo o item 1 para análise do setor técnico no sentido de atender às necessidades deste nosocômio.
Pregoeiro	14/12/2017 17:13:10	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Boa tarde prezado licitante.
21.971.041/0001-03	14/12/2017 17:13:22	OI
21.971.041/0001-03	14/12/2017 17:13:39	A BALANÇA DEVE TER CAPELA OU NÃO?
Pregoeiro	14/12/2017 17:13:51	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - A sua empresa consta como subsequente para o item 1, desta forma, de acordo com o item 7.21 do edital, solicito que seja enviada a proposta de preços atualizada, contemplando também o item 1, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	14/12/2017 17:14:11	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Não deve ter capela, devido ao uso indicado pelo setor técnico.
Sistema	14/12/2017 17:15:41	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	14/12/2017 17:16:51	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Solicito ainda que verifique com a gerência a possibilidade de reduzir o valor para o item.
21.971.041/0001-03	14/12/2017 17:19:29	UM MINUTO
21.971.041/0001-03	14/12/2017 17:21:56	ESTAMOS VERIFICANDO O QUE CONSEGUIMOS FAZER
21.971.041/0001-03	14/12/2017 17:27:08	http://liderbalancas.com.br/produtos/balanca-de-plataforma-b-140/
21.971.041/0001-03	14/12/2017 17:27:37	ESSE É O LINK DA BALANÇA QUE OFERTAMOS ATENDE A V.SA? QUANTO AO VALOR ESTAMOS NO LIMITE NAO TEMOS COMO REDUZIR.
21.971.041/0001-03	14/12/2017 17:28:48	OFERTAMOS NA CAPACIDADE 3KG. DIVISÃO DE 1G
Pregoeiro	14/12/2017 17:31:01	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Prezado licitante, o HFA não possui acesso para sítios eletrônicos não oficiais. Solicito que formule a proposta dentro do previsto no edital, e a enviaremos ao setor técnico para análise.
21.971.041/0001-03	14/12/2017 17:32:52	OK. VAMOS ENVIAR.
Pregoeiro	14/12/2017 18:06:41	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Será aceita a proposta de preços com a transposição do período (prazo de 3 horas para envio da proposta) que exceder as 18 horas do presente dia, para o período logo após a abertura da sessão de amanhã.
Pregoeiro	14/12/2017 18:06:53	Prezados licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (15/12), às 09:00 horas, horário de Brasília.
Sistema	14/12/2017 19:12:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/12/2017 09:01:45	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	15/12/2017 09:01:57	A sessão encontra-se reaberta.
Pregoeiro	15/12/2017 09:04:45	Dentro de instantes será dada continuidade aos procedimentos.
Pregoeiro	15/12/2017 09:22:35	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Prezado licitante, ao enviar a documentação de habilitação, constou somente a proposta, desta feita, será convocado novamente o anexo para o reenvio com toda a documentação constante no edital.
Sistema	15/12/2017 09:22:59	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	15/12/2017 10:09:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 28.
Pregoeiro	15/12/2017 10:24:24	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	15/12/2017 10:26:23	Para ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME - A proposta enviada não constou o valor negociado de R\$ 18.950,00. Será Convocado o anexo para atualização da proposta.
Sistema	15/12/2017 10:26:42	Senhor fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Pregoeiro	15/12/2017 10:30:50	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Prezado licitante, conforme já comunicado pela empresa no CHAT, será ofertado junto ao item a instalação e o treinamento, porém é de vital importância que estas informações constem na proposta. será novamente convocado anexo para a inclusão dessas informações.

Sistema	15/12/2017 10:31:09	Senhor fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Pregoeiro	15/12/2017 10:37:21	Para HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Bom dia, senhor fornecedor.
Pregoeiro	15/12/2017 10:38:42	Para HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Na proposta enviada a numeração do item está incorreta. O item licitado pela empresa foi o 51 e não 1. Será convocado o anexo para retificação e para a inserção da licença de funcionamento local.
Sistema	15/12/2017 10:39:17	Senhor fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Pregoeiro	15/12/2017 10:50:43	Foi enviado pela empresa TRAMA2 a comprovação a respeito impedimento de licitar aplicada, constante no SICAF, sendo que esta abrange somente o município do Rio de Janeiro. Desta forma, a empresa será considerada habilitada para o item 45.
Pregoeiro	15/12/2017 10:52:22	Todos os documentos de comprovação serão anexados ao processo administrativo nº 60550.010991/2017-91.
Pregoeiro	15/12/2017 11:38:28	Para LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - Prezado licitante, solicito a verificação da possibilidade de melhorar o valor par ao item 66.
Sistema	15/12/2017 11:47:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02, enviou o anexo para o ítem 51.
08.014.804/0001-51	15/12/2017 11:58:56	Prezado senhor pregoeiro, trata se de simulador de alta complexidade, com kit trauma, que e cotado extra. Tendo em vista ja estamos em nosso menor valor, nao ha a possibilidade de baixarmos mais, infelizmente.
08.014.804/0001-51	15/12/2017 11:59:54	Alem disso nosso preco ja esta bem abaixo do valor de referencia do edital.
Pregoeiro	15/12/2017 12:00:32	Para LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - Agradecemos o retorno.
08.014.804/0001-51	15/12/2017 12:02:41	Imagina, agradecemos a compreensao.
Pregoeiro	15/12/2017 12:04:32	Prezados licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta às 14 horas - horário de Brasília.
Sistema	15/12/2017 13:07:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	15/12/2017 13:40:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, enviou o anexo para o ítem 33.
Pregoeiro	15/12/2017 14:03:52	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	15/12/2017 14:04:02	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	15/12/2017 14:04:45	Continuamos com a análise da documentação de habilitação.
Pregoeiro	15/12/2017 14:15:22	Prezados licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta segunda-feira (18/12), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	18/12/2017 09:02:39	Bom dia, senhores licitantes. A sessão encontra-se reaberta.
Pregoeiro	18/12/2017 09:15:58	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Bom dia, prezado licitante. Em relação ao item 1 na análise do setor técnico obtivemos o seguinte retorno:
Pregoeiro	18/12/2017 09:16:19	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - "No que tange a proposta encaminhada pela empresa KCRS, referente ao ítem 01, informo que após análise minuciosa, foi verificado que há divergência entre o modelo apresentado na tabela (mod. B140) e o descritivo constando no "sistema de Fixação das células de carga" cita mod. B160,
Pregoeiro	18/12/2017 09:16:31	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - portanto é necessário retificação da proposta, resalto que o modelo atendido é o modelo B140."
21.971.041/0001-03	18/12/2017 09:17:40	bom dia
Pregoeiro	18/12/2017 09:18:08	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Desta forma, será convocado novamente o anexo para que a empresa faça as retificações necessárias.
21.971.041/0001-03	18/12/2017 09:18:38	ok anexaremos corrigida
Sistema	18/12/2017 09:19:25	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	18/12/2017 09:24:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	18/12/2017 10:32:49	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Senhores licitantes, a documentação segue em análise.
Pregoeiro	18/12/2017 10:33:04	Senhores licitantes, a documentação segue em análise.
Pregoeiro	18/12/2017 11:47:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta hoje (18/12), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	18/12/2017 14:08:40	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	18/12/2017 14:56:17	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - Boa tarde, prezado licitante.
21.592.511/0001-	18/12/2017	Boa tarde Sr. Pregoeiro

10	14:56:59	
Pregoeiro	18/12/2017 14:57:47	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - Ao reanalisar a proposta de preços, foi verificado que esta constou com o valor de R\$ 1.088,00. Entretanto o valor de referência par ao item é de R\$ 825,00. Solicitamos o envio da proposta com o valor ajustado.
Pregoeiro	18/12/2017 14:57:58	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - Será convocado com anexo com esta finalidade.
Pregoeiro	18/12/2017 14:58:23	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - O item em questão é o 56.
21.592.511/0001-10	18/12/2017 14:58:36	Ok Sr Pregoeiro, estarei enviando!
Sistema	18/12/2017 14:59:31	Senhor fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 56.
Sistema	18/12/2017 15:04:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, enviou o anexo para o item 56.
Pregoeiro	18/12/2017 15:27:15	Para BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - Boa tarde, prezado licitante.
09.242.037/0001-09	18/12/2017 15:34:24	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	18/12/2017 15:35:38	Para BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - Solicitamos a verificação da possibilidade de redução dos valores para o item 61.
09.242.037/0001-09	18/12/2017 15:42:59	R\$ 4.200,00.
Pregoeiro	18/12/2017 15:46:29	Para BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - - Agradecemos o empenho. Será convocado o anexo para o ajuste da proposta.
Sistema	18/12/2017 15:46:46	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 61.
Sistema	18/12/2017 16:07:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 61.
Pregoeiro	18/12/2017 16:11:01	Prezados licitantes, informo que a empresa EVOLUÇÃO PET encontra-se com a documentação em análise e a empresa NEWQUIMICA encontra-se com as retificações da proposta em análise pelo setor técnico.
Pregoeiro	18/12/2017 16:12:34	Todas as demais empresas estão com a documentação conforme solicitado no edital. Desta forma, solicito o envio da documentação original ou cópia autenticada para o endereço especificado no preâmbulo do edital, no prazo de 3 (três) dias úteis.
Pregoeiro	18/12/2017 16:13:03	Solicito ainda o envio do código de rastreio aos emails constantes no edital.
Pregoeiro	18/12/2017 16:14:20	A proposta original enviada deverá abranger todos os itens da empresa e os valores atualizados conforme negociado.
Pregoeiro	18/12/2017 16:25:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/12/2017 às 16:55:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	11/12/2017 16:04:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	18/12/2017 16:25:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/12/2017 às 16:55:00.

Data limite para registro de recurso: 21/12/2017.

Data limite para registro de contra-razão: 27/12/2017.

Data limite para registro de decisão: 04/01/2018.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:04 horas do dia 18 de dezembro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

JOAO BATISTA DA SILVA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

