

Pregão Eletrônico

112408.322018 .26954 .5104 .680626128



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00032/2018

Às 09:01 horas do dia 16 de julho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt DCAF nº 34, ao BI/HFA nº192, 5 de outubro de 2 de 05/10/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 60550014439201852, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de material permanente hospitalar, para os Laboratórios de Cirurgia Experimental e Biologia Molecular da Divisão Técnica de Ensino e Pesquisa (DTEP), destinados a atender as necessidades de treinamento/capacitação dos profissionais de saúde do Hospital das Forças Armadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. (SEI 60.550.014439/2018-52). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** COLCHÃO**Descrição Complementar:** Colchão Térmico tamanho aproximado de 100 x 50cm de dimensões.Temperatura com variação entre 30 e 40º e controlador de temperatura.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 558,5700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 2****Descrição:** MESA TÉCNICA**Descrição Complementar:** Mesa cirúrgica pantográfica com calha e suporte odontológico - veterinária - Mesa calha cirúrgica articulada com tampo em aço inox com vincos que escoam os líquidos em direção ao dreno. Acompanha suporte de soro e balde de alumínio. Tem regulagem de altura de aproximadamente 60 cm a 1,20cm do chão, acionamento através de pedal elétrico. Voltagem: bivolt ou 220 v.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 4.724,2600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 3****Descrição:** ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 10 CM, ALTURA 5 CM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 605,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 594,7300 .****Item: 4****Descrição:** ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 26 CM, LARGURA 12 CM, ALTURA 6 CM, ACESSÓRIOS COM TAMPA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 1.053,9500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.036,7800 e com valor negociado a R\$ 1.036,7500 .****Item: 5****Descrição:** ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR,

COMPRIMENTO 36 CM, LARGURA 16 CM, ALTURA 8 CM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.464,5500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.454,8500 .**

Item: 6

Descrição: ESTANTE VENTILADA ANIMAL

Descrição Complementar: Rack Ventilado (Estante) para Biotério:com 56 microisoladores, Confeccionado em aço inoxidável e policarbonato, sem portas, com injeção direta de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável que possuem fechamento automático. O equipamento possui dutos para a retirada de odores e sistemas independentes de insuflamento e exaustão de ar, proporcionando; baixo índice de infecções, eliminação de odores provenientes das excreções, e o baixo volume de ruídos que possam estressar os animais. Dimensões aproximadas (C x A x L) em mm: 2000 x 2260 x 440. Acessórios Inclusos: 56 microisoladores - confeccionados em policarbonato transparente, nas medidas aproximadas (L x A x P) em mm: 200 x 230 x 300, autoclavável, inquebrável, resistente a ácidos e impactos. Possui suporte aramado para 1 bebedouro de 350 ml e suporte para ração em V. Equipamento dotado de rodízios de alta performance. Tensão de Alimentação 220VCA/60Hz. Potência 60W. Eficiência de filtragem filtro manta EU3 F 70 B 28/180x260 (86% grav). Filtro absoluto (EU13) F 781-IAE-B 200x250x60 (99,97% DOP). Painel com comando por teclado tipo membrana com sensor de pressão diferencial, indicador de alarme luminoso a troca de filtros

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 36.000,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 28.000,0000 .**

Item: 7

Descrição: BISTURI ELETRÔNICO

Descrição Complementar: BISTURI ELETRÔNICO, TIPO MICROPROCESSADO, TIPO CORTE AJUSTES INDEPENDENTES DE CORTE E COAGULAÇÃO, POTÊNCIA 400WATTS, COMPONENTES 1 PEDAL DUPLO,1 CANETA PADRÃO,1 CABO BIPOLAR, ACESSÓRIOS 1 CANETA COMANDO MANUAL,1 PINO ADAPTADOR DE CANETA, ADICIONAIS 200 PLACAS DESCARTÁVEIS,10 PONTAS DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL FUNCIONAMENTO,GARANTIA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPCIONAIS GABINETE OPCIONAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 22.070,4700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13.500,0000 .**

Item: 8

Descrição: CAIXA TÉRMICA

Descrição Complementar: Caixa instrumental cirúrgico para microcirurgia: 1 tesoura west coot reta; 1 tesoura west coot curva; 1 porta agulhas castroviejo com vídea reto, 01 porta agulhas castroviejo com vídea curvo, 2 pinças de relojoeiro curva, 2 pinças de relojoeiro reta, 2 pinças dilatadora de vasos; 2 clampes vasculares.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 9.924,8400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.750,0000 e com valor negociado a R\$ 8.367,0000 .**

Item: 9

Descrição: SELADORA EMBALAGEM

Descrição Complementar: Seladora com alça de apoio para selagem com proteção térmica. Realiza a selagem de Papel com Plástico. Após aquecida, selamento instantâneo em 3 segundos. Área de selagem em aço inoxidável com medidas aproximadas de 60 cm de comprimento e 12mm de selagem, contínuos, de área livre para selagem. Tempo de pré aquecimento: Média de 7 minutos. Voltagem: 220 v ou bivolt.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 339,1800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 10

Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Complementar: ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA - Sistema de Purificação de Água para produção de água pura e ultrapura diretamente da água da torneira.com indicador de TOC. Especificação da água de alimentação: qualidade da água da torneira, sendo água potável. Qualidade da água produzida: água Tipo I, com resistividade de 18.2 Mohm.cm a 25 C, TOC <=5 ppb (ug/l), bactérias <0,1 ufc/ml, pirogênios (endotoxinas) <0,001 EU/ml (apirógeno), RNAses: <0,01 ng/ml (RNase-free), DNAses: <4 pg/mL (DNase-free). Distribuição de Água Tipo I: taxa vazão da distribuição manual: ajustável entre 50 e 2000 ml/min, distribuição automática do volume: 100 ml, depois 250 ml a 5 l por incrementos de 250 ml; 5 l para 60 l por incrementos de 1 l, distribuição volumétrica precisão: 3% para volumes entre 250 ml e 60 l, distribuição volumétrica dispersão: CV <3% para volumes entre 250 ml e 60 l. Possui sistema de produção de água tipo

III para abastecimento do ultrapurificador. Qualidade de água tipo III produzida: rejeição de íons: 97 a 98%, rejeição de materiais orgânicos: > 99% por MW > 200Dalton, rejeição de partículas e bactérias : > 99%, Produção e fornecimento Água Tipo III: taxa de vazão da produção: 8 l /hora.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 28.067,3800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MERCK S/A, pelo melhor lance de R\$ 28.067,3800 e com valor negociado a R\$ 28.000,0000 .

Item: 11

Descrição: MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Complementar: MINI CUBA PARA ELETROFORESE VERTICAL completa. Cuba constituída em acrílico transparente, permitindo total visibilidade do seu interior e que seja resistente a variações de temperatura de 2 °c a 40 °c, choques mecânicos e à soluções alcalinas contendo metanol. suas paredes devem ter vedação perfeita para evitar vazamento de tampão. a tampa da cuba, deve ser de acrílico e deve possuir cabos acoplados, para ligação em fontes de eletroforese e que assegure o perfeito isolamento dos eletrodos quando o aparelho estiver em funcionamento, a fim de evitar choques elétricos ao operador. Capacidade para corre até dois géis simultâneos, incluindo dois géis casters, espaçadores de 0,75, 1 e 1,5 mm de espessura, pentes (0,75, 1 e 1,5 mm) e respectivas gaxetas, placas de vidro para mini géis (10 x 10 cm). espaço adicional de pelo menos 2,0 cm de largura para resolução de amostras complexas.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.719,7500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.719,0000 e com valor negociado a R\$ 3.700,0000 .

Histórico

Item: 1 - COLCHÃO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	16/07/2018 09:01:49	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - MESA TÉCNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	28/06/2018 11:21:28

Marca: IMPERIAL EQUIP

Fabricante: IMPERIAL EQUIP

Modelo / Versão: Mesa inox cirúrgica pantográfica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa cirúrgica pantográfica com calha e suporte odontológico - veterinária - Mesa calha cirúrgica articulada com tampo em aço inox com vincos que escoam os líquidos em direção ao dreno. Acompanha suporte de soró e balde de alumínio. Tem regulagem de altura de aproximadamente 60 cm a 1,20cm do chão, acionamento através de pedal elétrico. Voltagem: bivolt ou 220 v.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	28.199.997/0001-70	16/07/2018 09:01:49:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/07/2018 09:13:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/07/2018 09:25:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/07/2018 09:35:04.
Encerrado	16/07/2018 09:39:10	Item encerrado
Cancelado na aceitação	16/07/2018 11:24:46	Item cancelado na aceitação. Motivo: A empresa não atingiu o valor de referência.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	Sim	Sim	5	R\$ 121,0000	R\$ 605,0000	13/07/2018 13:59:53
	Marca: Fami Fabricante: Ita Modelo / Versão: 212.035 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estojo Perfurado Inox : Em aço leve e indicado para esterilização em estufas e autoclaves. Tamanho: 20x10x05cm Marca: Fami Fabricante: Ita Modelo: 212.035 Procedência: Nacional Anvisa:						
07.682.283/0001-48	BONHTER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 121,1000	R\$ 605,5000	02/07/2018 14:37:49
	Marca: Bonther Fabricante: Bonther Modelo / Versão: EC01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 10 CM, ALTURA 5 CM						
04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 121,1000	R\$ 605,5000	13/07/2018 17:25:53
	Marca: FAMI Fabricante: FAMI Modelo / Versão: AÇO INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 10 CM, ALTURA 5 CM						
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 121,1000	R\$ 605,5000	16/07/2018 08:23:10
	Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo / Versão: 2036 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estojo Perfurado Inox :Em aço leve e indicado para esterilização em estufas e autoclaves. Tamanho: 20x10x05cm						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 605,5000	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 605,5000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 605,5000	04.956.527/0001-45	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 605,0000	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 604,0000	04.956.527/0001-45	16/07/2018 09:16:14:513
R\$ 603,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:26:09:117
R\$ 602,0000	04.956.527/0001-45	16/07/2018 09:27:20:823
R\$ 601,5000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:28:23:517
R\$ 601,0000	04.956.527/0001-45	16/07/2018 09:32:25:143
R\$ 599,5000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:33:15:863
R\$ 599,4400	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:35:07:280
R\$ 599,4500	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:35:07:357
R\$ 599,3800	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:35:27:437
R\$ 599,3200	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:35:30:763
R\$ 599,2200	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:35:50:547
R\$ 599,1600	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:35:53:940
R\$ 599,0800	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:36:14:643
R\$ 599,0200	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:36:18:190
R\$ 598,9600	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:36:34:987
R\$ 598,9000	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:36:38:253
R\$ 598,8000	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:36:57:897
R\$ 598,7400	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:37:01:833
R\$ 595,3600	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:37:30:273
R\$ 598,7000	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:37:30:710
R\$ 595,3000	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:37:42:447

R\$ 595,2000	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:37:53:447
R\$ 595,1400	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:38:03:633
R\$ 595,0800	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:38:18:243
R\$ 595,0200	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:38:23:950
R\$ 594,9400	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:38:38:433
R\$ 594,8800	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:38:44:027
R\$ 594,7900	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:39:04:983
R\$ 594,7300	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:39:08:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/07/2018 09:13:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/07/2018 09:25:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/07/2018 09:35:04.
Encerrado	16/07/2018 09:39:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2018 14:06:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2018 14:08:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Aceite	18/07/2018 15:04:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 594,7300.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/07/2018 14:13:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/07/2018 14:23:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Habilitado	01/08/2018 09:47:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO Marca: Fami Fabricante: Ita Modelo / Versão: 212.044 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estojo Perfurado Inox: Em aço leve e indicado para esterilização em estufas e autoclaves. Tamanho: 26x12x06cm. Marca: Fami Fabricante: Ita Modelo: 212.044 Procedência: Nacional Anvisa:	Sim	Sim	5	R\$ 210,0000	R\$ 1.050,0000	13/07/2018 13:59:53
07.682.283/0001-48	BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Bonther Fabricante: Bonther Modelo / Versão: EC02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 26 CM, LARGURA 12 CM, ALTURA 6 CM, ACESSÓRIOS COM TAMPA	Sim	Sim	5	R\$ 210,7900	R\$ 1.053,9500	02/07/2018 14:37:49
04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Marca: FAMI Fabricante: FAMI Modelo / Versão: AÇO INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 26 CM, LARGURA 12 CM, ALTURA 6 CM, ACESSÓRIOS COM TAMPA	Sim	Sim	5	R\$ 210,7900	R\$ 1.053,9500	13/07/2018 17:25:53
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 210,7900	R\$ 1.053,9500	16/07/2018 08:23:10

Marca: ABC**Fabricante:** ABC**Modelo / Versão:** 2037**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estojo Perfurado Inox:Em aço leve e indicado para esterilização em estufas e autoclaves. Tamanho: 26x12x06cm.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.053,9500	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 1.053,9500	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 1.053,9500	04.956.527/0001-45	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 1.050,0000	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 1.045,0000	04.956.527/0001-45	16/07/2018 09:16:20:390
R\$ 1.043,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:26:46:040
R\$ 1.042,0000	04.956.527/0001-45	16/07/2018 09:27:24:997
R\$ 1.040,0500	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:28:40:660
R\$ 1.039,0000	04.956.527/0001-45	16/07/2018 09:33:01:130
R\$ 1.037,9900	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:33:32:333
R\$ 1.037,8800	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:35:09:390
R\$ 1.037,9600	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:35:09:623
R\$ 1.036,8900	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:37:20:193
R\$ 1.036,7800	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:37:23:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/07/2018 09:13:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/07/2018 09:25:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/07/2018 09:35:04.
Encerrado	16/07/2018 09:57:04	Item encerrado
Aceite	18/07/2018 15:04:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.036,7800.
Negociação de valor	30/07/2018 14:35:51	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.036,7800 e com valor negociado a R\$ 1.036,7500. Motivo: Valor negociado conforme proposta enviada pela empresa.
Habilitado	01/08/2018 09:47:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	Sim	Sim	5	R\$ 292,0000	R\$ 1.460,0000	13/07/2018 13:59:53
	Marca: Fami Fabricante: Ita Modelo / Versão: 212.056 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estojo Perfurado Inox: Em aço leve e indicado para esterilização em estufas e autoclaves. Tamanho 32x16x08cm Marca: Fami Fabricante: Ita Modelo: 212.056 Procedência: Nacional Anvisa:						
04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 292,9100	R\$ 1.464,5500	13/07/2018 17:25:53
	Marca: FAMI Fabricante: FAMI Modelo / Versão: AÇO INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 36 CM, LARGURA 16 CM, ALTURA 8 CM						
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 292,9100	R\$ 1.464,5500	16/07/2018 08:23:10
	Marca: ABC Fabricante: ABC						

Modelo / Versão: 2039**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estojo Perfurado Inox:Em aço leve e indicado para esterilização em estufas e autoclaves. Tamanho 32x16x08cm

07.682.283/0001-48	BONThER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 385,8300	R\$ 1.929,1500	02/07/2018 14:37:49
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Bonther**Fabricante:** Bonther**Modelo / Versão:** EC03**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 36 CM, LARGURA 16 CM, ALTURA 8 CM**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.929,1500	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 1.464,5500	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 1.464,5500	04.956.527/0001-45	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 1.460,0000	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 1.455,0000	04.956.527/0001-45	16/07/2018 09:16:24:700
R\$ 1.454,8500	10.596.399/0001-79	16/07/2018 09:35:08:340
R\$ 1.454,9400	22.654.814/0001-82	16/07/2018 09:35:08:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/07/2018 09:13:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/07/2018 09:25:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/07/2018 09:35:04.
Encerrado	16/07/2018 09:57:03	Item encerrado
Aceite	18/07/2018 15:04:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.454,8500.
Habilitado	01/08/2018 09:47:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - ESTANTE VENTILADA ANIMAL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.682.283/0001-48	BONThER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36.000,0000	R\$ 36.000,0000	02/07/2018 14:37:49
	Marca: Bonther Fabricante: Bonther Modelo / Versão: EV02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack Ventilado (Estante) para Biotério:com 56 microisoladores, Confeccionado em aço inoxidável e policarbonato, sem portas, com injeção direta de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável que possuem fechamento automático. O equipamento possui dutos para a retirada de odores e sistemas independentes de insuflamento e exaustão de ar, proporcionando; baixo índice de infecções, eliminação de odores provenientes das excreções, e o baixo volume de ruídos que possam estressar os animais. Dimensões aproximadas (C x A x L) em mm: 2000 x 2260 x 440. Acessórios Inclusos: 56 microisoladores - confeccionados em policarbonato transparente, nas medidas aproximadas (L x A x P) em mm: 200 x 230 x 300, autoclavável, inquebrável, resistente a ácidos e impactos. Possui suporte aramado para 1 bebedouro de 350 ml e suporte para ração em V. Equipamento dotado de rodízios de alta performance. Tensão de Alimentação 220VCA/60Hz. Potência 60W. Eficiência de filtragem filtro manta EU3 F 70 B 28/180x260 (86% grav). Filtro absoluto (EU13) F 781-IAE-B 200x250x60 (99,97% DOP). Painel com comando por teclado tipo membrana com sensor de pressão diferencial, indicador de alarme luminoso a troca de filtros						
00.186.474/0001-70	ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 46.800,0000	R\$ 46.800,0000	11/07/2018 15:53:10
	Marca: ALESCO Fabricante: ALESCO Modelo / Versão: RACK VENTILADO CAM 56 ALESCO BASIC COMPLETO / 2822 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK VENTILADO PARA CAMUNDONGOS 56 ALESCO BASIC COMPLETO (CÓDIGO 2822) - Corpo confeccionado em aço inox. - Capacidade: 56 mini-isoladores. - Insuflação e exaustão de ar						

por motores EC. - Sistema de ar tipo IVC (Individually Ventilated Caging). - Pré-filtro, filtro de entrada e filtro HEPA antes da insuflação e filtro HEPA de saída antes da exaustão de ar. - Permite isolamento do meio externo e visão total do interior dos mini-isoladores. - Longa vida útil. - Projetado de acordo com a legislação e padrões internacionais - Insuflação na parte de baixo do mini-isolador e exaustão no topo, por calhas que proporcionam pressão negativa em torno da tampa. - Possui rodízios giratórios (sendo dois com travas). - O Rack foi projetado para receber apenas os mini-isoladores da marca Alesco Basic para Camundongos e Alesco VentilLife para Camundongos. Este Rack Ventilado IVC inclui painel eletrônico. Características Técnicas: - Confeccionados em alumínio naval com pintura especial. - Baixo Ruído. - Motores EC com baixo consumo de energia (40W inicial, 80W final) e ecologicamente corretos. - Led indicador de alimentação do circuito. - Alarme de filtro sujo. - Insuflação controlada por potenciômetro. - Totalmente reciclável. PESO: 140 KG. DIMENSÕES: 216 cm de comprimento x 205 cm altura x 50 cm de profundidade. Voltagem: 220 V. Potência máxima total: 130 W. INCLUI: 56 Mini-isoladores para camundongos Alesco Basic completos. - Totalmente em policarbonato. - Filtro superior lavável e de fácil substituição, sem a necessidade do uso de ferramentas. - Travas de segurança que evitam abertura acidental. - Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando a vida útil. - Aramado interno em aço inoxidável eletro polido. - Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento. - Suporte e filtros compatíveis a todos os modelos. - Válvula de policarbonato para insuflação de ar dentro do mini-isolador. - Inclui bebedouro de 400 ml em policarbonato. - Dimensões: 21cm A x 32cm C x 20cm L. Garantia limitada de 12 meses.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 110.000,0000 R\$ 110.000,0000 13/07/2018
E SERVICIO 14:48:59
LTDA

Marca: bonther

Fabricante: bonther

Modelo / Versão: 56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack Ventilado (Estante) para Biotério:com 56 microisoladores, Confeccionado em aço inoxidável e policarbonato, sem portas, com injeção direta de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável que possuem fechamento automático. O equipamento possui dutos para a retirada de odores e sistemas independentes de insuflamento e exaustão de ar, proporcionando; baixo índice de infecções, eliminação de odores provenientes das excreções, e o baixo volume de ruídos que possam estressar os animais. Dimensões aproximadas (C x A x L) em mm: 2000 x 2260 x 440. Acessórios Inclusos: 56 microisoladores - confeccionados em policarbonato transparente, nas medidas aproximadas (L x A x P) em mm: 200 x 230 x 300, autoclavável, inquebrável, resistente a ácidos e impactos. Possui suporte aramado para 1 bebedouro de 350 ml e suporte para ração em V. Equipamento dotado de rodízios de alta performance. Tensão de Alimentação 220VCA/60Hz. Potência 60W. Eficiência de filtragem filtro manta EU3 F 70 B 28/180x260 (86% grav). Filtro absoluto (EU13) F 781-IAE-B 200x250x60 (99,97% DOP). Painel com comando por teclado tipo membrana com sensor de pressão diferencial, indicador de alarme luminoso a troca de filtros

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 110.000,0000	21.548.780/0001-89	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 46.800,0000	00.186.474/0001-70	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 36.000,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 57.200,0000	21.548.780/0001-89	16/07/2018 09:26:49:963
R\$ 35.995,0000	00.186.474/0001-70	16/07/2018 09:33:42:930
R\$ 35.875,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:34:54:467
R\$ 35.850,0000	00.186.474/0001-70	16/07/2018 09:35:17:357
R\$ 34.890,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:36:06:453
R\$ 33.598,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:36:41:880
R\$ 34.850,0000	00.186.474/0001-70	16/07/2018 09:36:49:613
R\$ 33.189,9900	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:37:04:380
R\$ 32.500,0000	00.186.474/0001-70	16/07/2018 09:37:14:723
R\$ 31.500,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:37:41:727
R\$ 31.000,0000	00.186.474/0001-70	16/07/2018 09:37:59:977
R\$ 31.298,9900	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:38:04:167
R\$ 30.098,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:38:27:247
R\$ 30.058,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:38:59:997
R\$ 30.050,0000	00.186.474/0001-70	16/07/2018 09:39:08:357
R\$ 28.626,6500	00.186.474/0001-70	16/07/2018 09:40:13:707
R\$ 30.049,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:40:43:443
R\$ 28.618,0800	00.186.474/0001-70	16/07/2018 09:41:11:630
R\$ 28.000,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:56:53:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/07/2018 09:14:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/07/2018 09:25:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/07/2018 09:35:04.
Encerrado	16/07/2018 09:57:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2018 14:06:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2018 15:10:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48.

Aceite	18/07/2018 15:12:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 28.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/07/2018 14:13:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/07/2018 16:18:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48.
Habilitado	06/08/2018 14:20:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - BISTURI ELETRÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 19.800,0000	R\$ 19.800,0000	13/07/2018 18:01:02

Marca: WEM
Fabricante: WEM
Modelo / Versão: SS-501LX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A proponente oferta Bisturi Elétrico microprocessado para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições MODELO SS-501LX, MARCA/FABRICAÇÃO WEM, PROCEDÊNCIA NACIONAL, REGISTRO ANVISA 10247670046. Com refrigeração por convecção. Displays digitais das potências em watts. Displays independentes para todos os modos de operação. Possui 03 displays para ajuste distinto de corte, coagulação e bipolar. Permite ajuste digital das potências com precisão de 01 watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 watt para o modo Microbipolar, através de teclas blindadas tipo up/down (teclado de membrana) no painel, através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Sinalização audiovisual das funções acionadas, possui tons diferenciados para corte e coagulação, e controle de volume através de teclas up/down no painel frontal, além de indicação visual de acionamento individual por saída acionada. Possui 03 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, conta com a memória de display. Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico (Bargraph) localizado no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum ou bipartida), através de um único cabo. O acompanhamento visual, pela equipe cirúrgica, do comprometimento do contato da placa visa preservar a continuidade do procedimento e evitar interrupções causada pela falha, que consequentemente promove o acionamento de alarme audiovisual e o bloqueio do gerador. Permite o acionamento/controle das funções eletrocirúrgicas monopolares através de dois pedais duplos (corte e coagulação) ou permitir acionamento simultâneo de duas canetas de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática. Gabinete Classe I. Equipamento tipo CF (proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro). Conta com corte pulsado (modos Ecut) para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação e ajustes de níveis de tempo. Modo High Cut que proporciona melhor desempenho aos modos de Corte Monopolares. Possui sistema de controla da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido. Potências máximas para cada Função Eletrocirúrgica – Modos Monopolares – Cortes: Corte Puro 300w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w. Corte Forçado com high cut: 300w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w. Corte Pulsado: 300w, Ecut1 250w, Ecut2 200w, Ecut3 150w. Coagulações: Coag1 180w (Desiccate), Coag2 120w (Forced), Coag3 120w (Soft), Coag4 120w (Spray). Modos Bipolares: Bipol1 125w (Corte), Bipol2 100w, Bipol3 100w (Microbipolar), Bipol4 125w (Macrobipolar) . Possui plena compatibilidade com o coagulador argônio permite o trabalho entre ambos mantendo as funções convencionais do eletrobisturi. Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC). O plugue do cabo de força fornecido com o equipamento é do tipo 3 pinos, sendo o pino central de aterramento. Possui Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Certificado de Conformidade do INMETRO comprovando atendimento às exigências da NBR IEC 60601, NBR IEC 60601-2-2 (Norma Internacional de Segurança Elétrica para equipamentos cirúrgicos de alta frequência), NBR IEC 60601-1-2 (Norma Internacional Colateral de Compatibilidade eletromagnética- prescrições e ensaios), na classificação CF e inclusive teste de interferência eletromagnética (EMC). Todos os cabos possuem conectores isolados que não permitem a conexão em saídas trocadas e que garantem - em caso de desconexão inadvertida do respectivo acessório - que o pino energizado não entre em contato direto com o paciente (proteção contra acidentes que possam causar queimaduras - conforme prescrição de segurança da Norma IEC 60601-2-2). Temperatura de operação: +10°C a +40°C. Acessórios: 1 unidade de transporte, 1 pedal duplo, 1 pedal simples, 5 canetas descartáveis, 1 caneta com comando por pedal, com cabo fixo, 1 jogo de eletrodos com 5 unidades, 5 placas adesivas descartáveis bipartidas (PPM), 1 cabo para placa descartável, 1 placa-paciente em aço inox (180 x 300 mm), 1 cabo para placa inox.

05.416.754/0001-40	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 22.000,0000	R\$ 22.000,0000	13/07/2018 12:28:17
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MEDCIR
Fabricante: MEDICAL CIRURGICA
Modelo / Versão: POWERCUT LED 300W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi elétrico microprocessado: Totalmente microprocessado. • 11 funções: corte (normal e delicado) - puro, blend 1, blend 2, blend 3; coagulação spray (para coagulação de grandes áreas e mínima penetração nos tecidos), coagulação bipolar e microbipolar. • Ajuste digital de potência, com precisão de 1 em 1 watt, em dois modos: rápido e preciso. • Microbipolar com ajuste de 0,5 em 0,5 watt. • Display digital que fornece os níveis de potência real de saída. • Controle de volume por teclas "up/down" no painel. • Funções eletrocirúrgicas acionadas através de caneta com comando manual e por pedal. • Pedal duplo para corte e coagulação e pedal independente para bipolar (automático). • Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio. • Permite o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. • Saída bipolar e microbipolar independente. • Memória não volátil dos níveis de potência em caso de queda de energia ou desligamento do bisturi. • Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU. • Bargraf (barra de leds) indicando a qualidade de contato placa-paciente. • Permite o uso de placas auto-adesivas comuns ou bipartidas (PPM), que monitoram a

impedância de contato placa-paciente e interrompe automaticamente a potência de saída acionando o alarme. • Reconhecimento automático do tipo de placa-paciente (inteira ou bipartida) através de um único cabo. • Sistema de segurança contra desconexão do eletrodo de retorno. • Cabos com conectores isolados que evitam conexão invertida e risco de choque elétrico. • Seleção automática de voltagem. • Ventilação natural por convecção. • Temperatura de operação: +10oC a +40oC. Gabinete Classe I. • Equipamento tipo CF (proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro). • Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Kit de Acessórios • 1 unidade de transporte • 1 pedal duplo • 1 pedal simples, 5 canetas descartáveis • 1 caneta com comando por pedal, com cabo fixo • 1 jogo de eletrodos com 5 unidades • 5 placas adesivas descartáveis bipartidas (PPM) • 1 cabo para placa descartável • 1 placa-paciente em aço inox (180 x 300 mm) • 1 cabo para placa inox. RMS: 10232100042

06.019.610/0001-13 FOKKUS TRADE Sim Sim 1 R\$ 22.050,0000 R\$ 22.050,0000 15/07/2018
20:33:03
PRODUTOS E
SERVICOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: Medcir

Fabricante: Medcir

Modelo / Versão: Power Cut Led

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELETRÔNICO, TIPO MICROPROCESSADO, TIPO CORTE AJUSTES INDEPENDENTES DE CORTE E COAGULAÇÃO, POTÊNCIA ATÉ 400 WATTS, COMPONENTES 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO, 1 CABO BIPOLAR, ACESSÓRIOS 1 CANETA COMANDO MANUAL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA, ADICIONAIS 200 PLACAS DESCARTÁVEIS, 10 PONTAS DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL FUNCIONAMENTO, GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPCIONAIS GABINETE, DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

01.085.207/0001-79 BRAKKO Não Não 1 R\$ 25.300,0000 R\$ 25.300,0000 02/07/2018
14:07:08
COMERCIO E
IMPORTACAO
LTDA

Marca: WEM

Fabricante: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - BRASIL

Modelo / Versão: SS501LX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições. Microprocessado com refrigeração por convecção para reduzir/evitar o acúmulo de pó e resíduos no interior do equipamento promovido por ventiladores/coolers; Indicação digital da potência em Watts, através de displays independentes para todos os modos de operação; possui 03 displays para ajuste distinto de corte, coagulação e bipolar; permite ajuste digital da potência com precisão de 01 Watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 Watt para o modo Microbipolar, através de teclas blindadas tipo up/down no painel e através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Os ajustes possuem aceleração em 04 níveis. Possui 03 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, conta com a memória de display, realizando a gravação dos últimos ajustes selecionados de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho). Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico localizado (bargraph) no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum ou bipartida), através de um único cabo. Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares através de dois pedais duplos (corte e coagulação) ou permitir acionamento simultâneo de 02 canetas de comando manual. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Conta com corte pulsado (modos Ecut) para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação e ajustes de níveis de tempo. Modo High Cut que proporciona melhor desempenho aos modos de Corte Monopolares, principalmente ao encontrar tecidos de alta impedância e meios líquidos. Possui sistema de controle da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido, permitindo uso de potência menor ao longo do procedimento. 1. Potências máximas para cada Função Eletrocirúrgica: 1.1 Modos Monopolares 1.1.1 Cortes Corte Puro : 300 watts Blend1 : 250 watts puro Blend2 : 200 watts puro Blend3 : 150 watts puro Corte Forçado : 300 watts com high cut Blend1 : 250 watts com high cut Blend2 : 200 watts com high cut Blend3 : 150 watts com high cut Corte Pulsado : 300 watts Ecut 1 : 250 watts Ecut 2 : 200 watts Ecut 3 : 150 watts 1.1.2 Coagulações Coag1 : 180 watts (Coagulação Contato / Desiccate) Coag2 : 120 watts (Coagulação Contato / Forced) Coag3 : 120 watts (Coagulação Contato / Soft) Coag4 : 120 watts (Fulguração / Fulgurate) 1.2 Modos Bipolares Bipol1 : 125 watts (Bipolar corte) Bipol.2 : 100 watts (Bipolar) Bipol.3 : 100 watts (Microbipolar) Bipol.4 : 125 watts (Macro bipolar) Possui plena compatibilidade com o coagulador argônio permite o trabalho entre ambos mantendo as funções convencionais do eletrobisturi, disponíveis e de fácil acesso, permitindo ainda a utilização da caneta de comando manual multifuncional que permite corte e coagulação convencional e corte e coagulação com gás argônio. Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC), podendo ser ligado em qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica esteja entre 100-240VAC - reduzindo o risco de danos causados por conexão indevida à rede elétrica. Todos os cabos possuem conectores isolados que não permitem a conexão em saídas trocadas e que garantem - em caso de desconexão inadvertida do respectivo acessório - que o pino energizado não entre em contato direto com o paciente (proteção contra acidentes que possam causar queimaduras - conforme prescrição de segurança da Norma IEC 60601-2-2). A WEM possui Certificado de Boas Práticas de Fabricação, conforme a determinação da RDC-59 - ANVISA. E Empresa brasileira pioneira a adquirir o Certificado de Conformidade do Inmetro comprovando atendimento às exigências da NBR IEC 60601, NBR IEC 60601-2-2 (Norma Internacional de Segurança Elétrica para equipamentos cirúrgicos de alta frequência), NBR IEC 60601-1-2 (Norma Internacional Colateral de Compatibilidade eletromagnética- prescrições e ensaios), na classificação CF e inclusive teste de interferência eletromagnética (EMC). A WEM possui Certificado de Boas Práticas de Fabricação, conforme a determinação da RDC-16 - ANVISA de Boas práticas de Produtos Médicos, Norma NBR ISO 9001 sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos e Norma EN ISO 13485 Qualidade de sistemas Médicos requerimento de aplicação da ISO 9001. Acessórios: 01 carrinho TU27; 01 pedal duplo FS16; 01 pedal simples FS 25; 05 canetas VL2610; 01 caneta ES-13 ; 05 eletrodos E-122; 05 placas HRA5; 01 cabo E0560; 01 placa PP-04 ; 01 cabo PC-10.

24.768.176/0001-56 STRAFER Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 13/07/2018
15:45:29
PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

Marca: EMAI

Fabricante: EMAI

Modelo / Versão: BISTURI ELETRÔNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELETRÔNICO, TIPO MICROPROCESSADO, TIPO CORTE AJUSTES INDEPENDENTES DE CORTE E COAGULAÇÃO, POTÊNCIA 400WATTS, COMPONENTES 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO, 1 CABO BIPOLAR, ACESSÓRIOS 1 CANETA COMANDO MANUAL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA A,

ADICIONAIS 200 PLACAS DESCARTÁVEIS,10 PONTAS DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL FUNCIONAMENTO,GARANTIA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPCIONAIS GABINETE OPCIONAL

32.150.633/0004-15 LABOR MED Não Não 1 R\$ 52.400,0000 R\$ 52.400,0000 13/07/2018 18:32:07
 APARELHAGEM
 DE PRECISAO
 LTDA

Marca: ERBE ELEKTROMEDIZIN

Fabricante: ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH

Modelo / Versão: VIO 300S / REF: 10140-300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi elétrico microprocessado: Totalmente microprocessado. • 11 funções: corte (normal e delicado) - puro, blend 1, blend 2, blend 3; coagulação spray (para coagulação de grandes áreas e mínima penetração nos tecidos), coagulação bipolar e microbipolar. • Ajuste digital de potência, com precisão de 1 em 1 watt, em dois modos: rápido e preciso. • Microbipolar com ajuste de 0,5 em 0,5 watt. • Display digital que fornece os níveis de potência real de saída. • Controle de volume por teclas "up/down" no painel. • Funções eletrocirúrgicas acionadas através de caneta com comando manual e por pedal. • Pedal duplo para corte e coagulação e pedal independente para bipolar(automático). • Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio. • Permite o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. • Saída bipolar e microbipolar independente. • Memória não volátil dos níveis de potência em caso de queda de energia ou desligamento do bisturi. • Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU. • Bargraf (barra de leds) indicando a qualidade de contato placa-paciente. • Permite o uso de placas auto-adesivas comuns ou bipartidas (PPM), que monitoram a impedância de contato placa-paciente e interrompe automaticamente a potência de saída acionando o alarme. • Reconhecimento automático do tipo de placa-paciente (inteira ou bipartida) através de um único cabo. • Sistema de segurança contra desconexão do eletrodo de retorno. • Cabos com conectores isolados que evitam conexão invertida e risco de choque elétrico. • Seleção automática de voltagem. • Ventilação natural por convecção. • Temperatura de operação: +10°C a +40°C. • Gabinete Classe I. • Equipamento tipo CF (proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro). • Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC). Kit de Acessórios: • 1 unidade de transporte; • 1 pedal duplo; • 1 pedal simples; • 5 canetas descartáveis; • 1 caneta com comando por pedal, com cabo fixo; • 1 jogo de eletrodos com 5 unidades; • 5 placas adesivas descartáveis bipartidas (PPM); • 1 cabo para placa descartável; • 1 placa-paciente em silicone (295 x 175 mm) e superfície de contato de 500 cm²; • 1 cabo para placa silicone; Anvisa: 80259110025 Procedência: Alemanha

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 52.400,0000	32.150.633/0004-15	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 40.000,0000	24.768.176/0001-56	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 25.300,0000	01.085.207/0001-79	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 22.050,0000	06.019.610/0001-13	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 22.000,0000	05.416.754/0001-40	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 19.800,0000	54.611.678/0001-30	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 19.500,0000	05.416.754/0001-40	16/07/2018 09:20:07:530
R\$ 19.400,0000	54.611.678/0001-30	16/07/2018 09:24:39:390
R\$ 19.000,0000	05.416.754/0001-40	16/07/2018 09:37:55:820
R\$ 44.500,0000	32.150.633/0004-15	16/07/2018 09:42:10:510
R\$ 18.900,0000	54.611.678/0001-30	16/07/2018 09:51:56:583
R\$ 18.800,0000	05.416.754/0001-40	16/07/2018 09:56:04:490
R\$ 17.850,0000	54.611.678/0001-30	16/07/2018 10:08:14:620
R\$ 17.750,0000	05.416.754/0001-40	16/07/2018 10:08:17:633
R\$ 16.862,0000	54.611.678/0001-30	16/07/2018 10:09:19:530
R\$ 16.762,0000	05.416.754/0001-40	16/07/2018 10:09:24:420
R\$ 15.942,0000	54.611.678/0001-30	16/07/2018 10:09:54:953
R\$ 15.842,0000	05.416.754/0001-40	16/07/2018 10:09:58:220
R\$ 15.048,0000	54.611.678/0001-30	16/07/2018 10:10:32:237
R\$ 15.200,0000	05.416.754/0001-40	16/07/2018 10:10:33:830
R\$ 14.430,0000	54.611.678/0001-30	16/07/2018 10:10:58:863
R\$ 14.400,0000	05.416.754/0001-40	16/07/2018 10:12:47:497
R\$ 13.500,0000	54.611.678/0001-30	16/07/2018 10:13:06:670
R\$ 14.180,0000	05.416.754/0001-40	16/07/2018 10:13:09:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/07/2018 09:14:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/07/2018 09:59:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/07/2018 10:09:33.
Encerrado	16/07/2018 10:23:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2018 14:06:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2018 14:19:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30.

Aceite	18/07/2018 15:12:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 13.500,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/07/2018 14:13:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/07/2018 16:35:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30.
Habilitado	02/08/2018 15:01:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - CAIXA TÉRMICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Marca: GOLGRAN/EDLO/ABC/BSZ Fabricante: RHOSSE/EDLO/ABC/BSZ Modelo / Versão: AÇO INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Caixa instrumental cirúrgico para microcirurgia: 1 tesoura west coot reta; 1 tesoura west coot curva; 1 porta agulhas castroviejo com vídea reto, 01 porta agulhas castroviejo com vídea curvo, 2 pinças de reljoeiro curva, 2 pinças de reljoeiro reta, 2 pinças dilatadora de vasos; 2 clampes vasculares.	Sim	Sim	3	R\$ 3.308,2800	R\$ 9.924,8400	13/07/2018 17:25:53
07.682.283/0001-48	BONThER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Bonther Fabricante: Bonther Modelo / Versão: EC03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa instrumental cirúrgico para microcirurgia: 1 tesoura west coot reta; 1 tesoura west coot curva; 1 porta agulhas castroviejo com vídea reto, 01 porta agulhas castroviejo com vídea curvo, 2 pinças de reljoeiro curva, 2 pinças de reljoeiro reta, 2 pinças dilatadora de vasos; 2 clampes vasculares.	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	02/07/2018 14:37:49

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 9.924,8400	04.956.527/0001-45	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 8.750,0000	07.682.283/0001-48	16/07/2018 09:26:21:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/07/2018 09:14:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/07/2018 09:59:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/07/2018 10:09:33.
Encerrado	16/07/2018 10:23:11	Item encerrado
Aceite	30/07/2018 14:06:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BONThER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 8.750,0000.
Negociação de valor	30/07/2018 14:36:40	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: BONThER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 8.750,0000 e com valor negociado a R\$ 8.367,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	06/08/2018 14:20:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BONThER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - SELADORA EMBALAGEM

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	16/07/2018 09:01:49	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.069.212/0008-50	MERCK S/A	Não	Não	1	R\$ 44.938,7800	R\$ 44.938,7800	16/07/2018 08:16:56

Marca: MERCK

Fabricante: MERCK

Modelo / Versão: ZR0Q008BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Milli-Q Direct 8 compacto de ultrapurificação de água laboratorial, 2 em 1. Alimentado diretamente com água potável, para obtenção de água osmotizada (Tipo III) e ultrapura (Tipo I), grau Milli-Q, em um único equipamento. Estágios de purificação: primeiro estágio (Água purificada, Tipo III), composto de: Cartucho de pré-filtração Progard T3®, com carvão ativado sintético, para retenção de cloro e colóides, composto polifosfato para abrandamento da água (diminuição da dureza: Ca e Mg por ligação química) e microfiltração em filtro de 1 micrômetro, para retenção de partículas em suspensão; Osmose reversa em cartucho de membrana espiral de poliamida. segundo estágio de ultrapurificação (Água Tipo I), composto de: Cartucho Q-pak TEX® para redução da presença de contaminantes inorgânicos e orgânicos ao nível de traços (ppb), através de resinas com a qualidade superior a grau nuclear de carvão ativado sintético e resinas iônicas de leito misto; Lâmpada UV de baixa pressão de vapor de mercúrio, com duplo comprimento de onda 185/254nm, para redução de TOC e biocarga. Ideal para aplicações em cromatografia, e algumas aplicações de biologia molecular, celular e biotecnologia, que sofrem influência do TOC. Filtro final polidor: Filtro opcional: Ultrafiltro Biopak® de corte molecular para retenção de pirogênios (endotoxinas) e nucleases (DNase/RNase). Ideal para aplicações de biologia molecular, celular e biotecnologia, que elimina necessidade de autoclavagens e uso de DEPC. Qualidade Típica: Água Tipo III (osmose) Orgânicos: >99% (PM>200D); Iônicos: >97%; Partículas: < 1/mL. Água Tipo I (ultrapura) Resistividade: 18,2 MΩ/cm a 25°C; TOC: <5 µg/L (PPB); Microrganismos: <1 UFC/100ML. Componentes: Display principal digital em cristal líquido, com fácil acesso às informações do sistema e teclado interativo para navegação; tela interativa amigável, que auxilia no passo a passo e apresentação de alertas, manutenções ajustes e ações colorido para leitura da qualidade da água (condutividade de permeado pela membrana de osmose, resistividade e temperatura do produto final); o Display possui uma área protegida "Menu de Gerenciamento" que é acessada através de uma palavra chave e senha, permitindo que apenas o gerente do laboratório tenha acesso à mudança de dados críticos do equipamento garantindo sua rastreabilidade. Dispensador com recirculação automática e vazão ajustável entre 50 e 2000 mL/minuto (até 120 Litros/hora*), fixo no equipamento, permite coleta manual e volumétrica de água ultrapura (Tipo I) através de comando no display, com recirculação automática;. Condutivímetros de entrada da osmose e pós-osmose; e resistivímetro da água ultrapura, com constante de célula de 0,01 cm-1 e medição de temperatura com resolução de 0,1 ° C para a exibição de resistividade com compensação de temperatura, conforme norma ASTM D1125-95. Medidor de TOC on-line, por fotoxidação para indicação do nível de orgânicos, com leituras de 1 - 999 ppb, para medição dos tipos de orgânicos provenientes da água de entrada. Sistema de detecção e identificação por rádio frequência incorporado nos cartuchos de troca iônica e pré-filtro gêmeo que permite identificar o consumível instalado, prevenindo a inicialização do sistema sem os cartuchos, inserido na memória do sistema assim que o cartucho é instalado, garantindo rastreabilidade total; Interface RJ45 para conexão a impressora ou computador; Relógio em tempo real para armazenamento dos dados permitindo rastreabilidade da produção, conforme preceitos das boas práticas de laboratório (GLP). Características físicas e requisitos: Tensão: Bivolt 90 a 230 V; 50-60 Hz; Características Físicas: 58.1 X 41.3 X 76.4 cm (C x L x A); Água de Abastecimento: <2000 µg/L a 25°C; Pressão de alimentação: 1 a 6 bar Cabo de energia, conjunto de mangueiras e conexões para instalação, guia de referência rápida e manual de operação. Tablete de hipoclorito de sódio de fácil dissolução para sanificação semi-automática mensal de membrana de osmose reversa, contendo 24 unidades/caixa. Bomba de pressurização 110 (ou 220 VAC) externa, com ajuste de fluxo automático, para abastecimento do equipamento com pressão mínima constante de 1 bar. Reservatório(s) integrado(s) externo(s) compacto(s) de 30 litros. de fundo conico em polietileno

38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	1	R\$ 46.000,0000	R\$ 46.000,0000	12/07/2018 13:32:35
--------------------	--------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Thermo Scientific

Fabricante: Thermo Scientific

Modelo / Versão: PURIFICADOR DE AGUA SMART2PURE 3L/H UVUF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure 3 ou 6 lt/h Sistema de purificação de água tipo 1,2 para laboratório. Especificações: Sistema capaz de produzir duas qualidades de água ASTM, tipo 1 e tipo 2, utilizando água da rede como alimentação direta do sistema. A água tipo 1 será produzida entre 15-30l/dia e tem uma resistividade de até 18.2 megohms-cm, <5 ppb TOC (Carbono Orgânico Total), nível de pirogênio (endotoxinas bacteriais) menor do que 0.001 EU/ml e contagem de bactérias menor do que 1 UFC/ml. A vazão de água tipo 1 pode chegar até 1 l/min com uma alimentação pressurizada menor do que 90 psi. A água tipo 2 será dosada diretamente do tanque de 6 lts integrado ao sistema e deve ter uma resistividade de até 15 megohms-cm e com 99% de bactérias removidas. Acompanha ultra-filtro que permite eliminar DNase e RNase a níveis indetectáveis. Ref. 50129688

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 85.000,0000	R\$ 85.000,0000	13/07/2018 14:48:59
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: UPA

Fabricante: UPA

Modelo / Versão: TQC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA - Sistema de Purificação de Água para produção de água pura e ultrapura diretamente da água da torneira.com indicador de TOC. Especificação da água de alimentação: qualidade da água da torneira, sendo água potável. Qualidade da água produzida: água Tipo I, com resistividade de 18.2 Mohm.cm a 25 C, TOC <=5 ppb (ug/l), bactérias <0,1 ufc/ml, pirogênios (endotoxinas) <0,001 EU/ml (apirógeno), RNases: <0,01 ng/ml (RNase-free), DNases: <4 pg/mL (DNase-free). Distribuição de Água Tipo I: taxa vazão da distribuição manual: ajustável entre 50 e 2000 ml/min, distribuição automática do volume: 100 ml, depois 250 ml a 5 l por incrementos de 250 ml; 5 l para 60 l por incrementos de 1 l, distribuição volumétrica precisão: 3% para volumes entre 250 ml e 60 l, distribuição volumétrica dispersão: CV <3% para

volumes entre 250 ml e 60 l. Possui sistema de produção de água tipo III para abastecimento do ultrapurificador. Qualidade de água tipo III produzida: rejeição de íons: 97 a 98%, rejeição de materiais orgânicos: > 99% por MW > 200Dalton, rejeição de partículas e bactérias : > 99%, Produção e fornecimento Água Tipo III: taxa de vazão da produção: 8 l /hora.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 85.000,0000	21.548.780/0001-89	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 46.000,0000	38.658.399/0001-75	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 44.938,7800	33.069.212/0008-50	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 43.600,0000	33.069.212/0008-50	16/07/2018 09:21:57:380
R\$ 43.500,0000	38.658.399/0001-75	16/07/2018 10:09:18:340
R\$ 41.300,0000	33.069.212/0008-50	16/07/2018 10:09:55:047
R\$ 41.200,0000	38.658.399/0001-75	16/07/2018 10:10:18:330
R\$ 28.067,3800	33.069.212/0008-50	16/07/2018 10:10:40:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/07/2018 09:15:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/07/2018 09:59:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/07/2018 10:09:33.
Encerrado	16/07/2018 10:23:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2018 14:06:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2018 14:50:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2018 14:51:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2018 15:07:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/07/2018 14:14:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/07/2018 14:49:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Aceite	30/07/2018 14:06:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, pelo melhor lance de R\$ 28.067,3800.
Negociação de valor	30/07/2018 14:37:15	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, pelo melhor lance de R\$ 28.067,3800 e com valor negociado a R\$ 28.000,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	02/08/2018 15:20:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, pelo melhor lance de R\$ 28.067,3800 e com valor negociado a R\$ 28.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - MÓDULO ELETRÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.426.369/0001-40	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000	04/07/2018 14:41:58

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: VERT-110

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI CUBA PARA ELETROFORESE VERTICAL completa. Cuba para Eletroforese Vertical, para géis de 10x10cm. Sistema completo para eletroforese vertical, para preparo e corrida simultânea de 2 géis de poliacrilamida de 10x10cm. O sistema é à prova de vazamentos do gel durante a sua polimerização e também à prova de vazamento do tampão durante a corrida. O sistema contém todos os componentes necessários para o perfeito preparo e corrida de 2 géis simultaneamente. Permite resfriamento durante a corrida. Sistema versátil no qual a transferência para Western Blot pode ser feita utilizando o mesmo tanque (necessita de módulo para Western Blot, acessório opcional não incluso - pode ser adquirido posteriormente). Cuba constituída em acrílico transparente, permitindo total visibilidade do seu interior. Resistente

a variações de temperatura de 2°C a 55°C, choques mecânicos e à soluções alcalinas contendo metanol. Paredes com vedação perfeita para evitar vazamento de tampão. Tampa de acrílico com cabos de conexão acoplados (vermelho e preto), para ligação em fontes de eletroforese com o perfeito isolamento dos eletrodos, a fim de evitar choques elétricos ao operador. Capacidade para correr até dois géis simultâneos. Inclui dois géis casters. Espaçadores acoplados aos vidros, com 0,75, 1 e 1,5 mm de espessura. Pentes de 10 e 15 dentes, com 0,75, 1 e 1,5 mm de espessura. Placas de vidro para mini géis (10 x 10 cm). Dispensa o uso de gaxetas. Espaço adicional de pelo menos 2,0 cm de largura para resolução de amostras complexas. Acompanha todos os acessórios necessários para a montagem, polimerização e corrida dos géis (base de montagem do gel com aparador de silicone, placa de bloqueio, espátula para separação das placas e do gel, bloco de gelo reutilizável etc.). Com base para casting (represamento) de fácil montagem, sistema à prova de vazamentos. Possui estante para microtubos de diversos tamanhos e apoio para vidros. Os pentes apresentam guias para auxiliar na identificação dos poços e aplicação das amostras. Dimensões das placas de vidro: 10cm x 10cm; Dimensões do gel: 8cm x 9cm; Capacidade de géis simultâneos: até 2; Temperatura de operação: 4°C a 55°C; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação em português. Equipamento totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: VERT-i10 MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

05.094.718/0001-08 LOCCUS DO Sim Sim 1 R\$ 6.000,0000 R\$ 6.000,0000 04/07/2018
BRASIL LTDA 14:46:37

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: VERT-I10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI CUBA PARA ELETROFORESE VERTICAL completa. Cuba para Eletroforese Vertical, para géis de 10x10cm. Sistema completo para eletroforese vertical, para preparo e corrida simultânea de 2 géis de poliácridamida de 10x10cm. O sistema é à prova de vazamentos do gel durante a sua polimerização e também à prova de vazamento do tampão durante a corrida. O sistema contém todos os componentes necessários para o perfeito preparo e corrida de 2 géis simultaneamente. Permite resfriamento durante a corrida. Sistema versátil no qual a transferência para Western Blot pode ser feita utilizando o mesmo tanque (necessita de módulo para Western Blot, acessório opcional não incluso - pode ser adquirido posteriormente). Cuba constituída em acrílico transparente, permitindo total visibilidade do seu interior. Resistente a variações de temperatura de 2°C a 55°C, choques mecânicos e à soluções alcalinas contendo metanol. Paredes com vedação perfeita para evitar vazamento de tampão. Tampa de acrílico com cabos de conexão acoplados (vermelho e preto), para ligação em fontes de eletroforese com o perfeito isolamento dos eletrodos, a fim de evitar choques elétricos ao operador. Capacidade para correr até dois géis simultâneos. Inclui dois géis casters. Espaçadores acoplados aos vidros, com 0,75, 1 e 1,5 mm de espessura. Pentes de 10 e 15 dentes, com 0,75, 1 e 1,5 mm de espessura. Placas de vidro para mini géis (10 x 10 cm). Dispensa o uso de gaxetas. Espaço adicional de pelo menos 2,0 cm de largura para resolução de amostras complexas. Acompanha todos os acessórios necessários para a montagem, polimerização e corrida dos géis (base de montagem do gel com aparador de silicone, placa de bloqueio, espátula para separação das placas e do gel, bloco de gelo reutilizável etc.). Com base para casting (represamento) de fácil montagem, sistema à prova de vazamentos. Possui estante para microtubos de diversos tamanhos e apoio para vidros. Os pentes apresentam guias para auxiliar na identificação dos poços e aplicação das amostras. Dimensões das placas de vidro: 10cm x 10cm; Dimensões do gel: 8cm x 9cm; Capacidade de géis simultâneos: até 2; Temperatura de operação: 4°C a 55°C; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação em português. Equipamento totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: VERT-i10 MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 8.000,0000 R\$ 8.000,0000 16/07/2018
TECNOLOGIA 08:42:11
LABORATIVA LTDA

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: VERT-I10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI CUBA PARA ELETROFORESE VERTICAL completa. MARCA LOCCUS MODELO VERT-I10 Cuba constituída em acrílico transparente, permitindo total visibilidade do seu interior e que seja resistente a variações de temperatura de 2 °c a 40 °c, choques mecânicos e à soluções alcalinas contendo metanol. suas paredes devem ter vedação perfeita para evitar vazamento de tampão. a tampa da cuba, deve ser de acrílico e deve possuir cabos acoplados, para ligação em fontes de eletroforese e que assegure o perfeito isolamento dos eletrodos quando o aparelho estiver em funcionamento, a fim de evitar choques elétricos ao operador. Capacidade para corre até dois géis simultâneos, incluindo dois géis casters, espaçadores de 0,75, 1 e 1,5 mm de espessura, pentes (0,75, 1 e 1,5 mm) e respectivas gaxetas, placas de vidro para mini géis (10 x 10 cm). espaço adicional de pelo menos 2,0 cm de largura para resolução de amostras complexas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	18.256.108/0001-05	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 6.000,0000	05.094.718/0001-08	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 5.500,0000	12.426.369/0001-40	16/07/2018 09:01:49:890
R\$ 5.490,0000	18.256.108/0001-05	16/07/2018 09:15:30:947
R\$ 5.480,0000	05.094.718/0001-08	16/07/2018 09:17:39:723
R\$ 5.479,0000	12.426.369/0001-40	16/07/2018 09:23:19:027
R\$ 5.470,0000	18.256.108/0001-05	16/07/2018 09:25:47:660
R\$ 5.460,0000	05.094.718/0001-08	16/07/2018 09:26:33:320
R\$ 5.459,0000	12.426.369/0001-40	16/07/2018 09:27:55:437
R\$ 5.458,0000	05.094.718/0001-08	16/07/2018 09:31:51:077
R\$ 5.457,0000	12.426.369/0001-40	16/07/2018 09:32:44:050
R\$ 3.719,0000	12.426.369/0001-40	16/07/2018 09:38:03:777
R\$ 5.074,0000	18.256.108/0001-05	16/07/2018 09:40:18:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	16/07/2018 09:15:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/07/2018 09:59:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/07/2018 10:09:33.
Encerrado	16/07/2018 10:34:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2018 14:06:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/07/2018 14:32:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Aceite	18/07/2018 15:13:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 3.719,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/07/2018 14:14:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/07/2018 14:21:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Negociação de valor	30/07/2018 14:37:51	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 3.719,0000 e com valor negociado a R\$ 3.700,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	02/08/2018 15:47:18	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 3.719,0000 e com valor negociado a R\$ 3.700,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/07/2018 09:02:25	Bom dia, prezados licitantes.
Pregoeiro	16/07/2018 09:10:22	Antes de iniciarmos a fase de lances, serão passadas algumas orientações.
Pregoeiro	16/07/2018 09:10:38	1- Solicitamos atenção aos licitantes aos horários de abertura e encerramento da sessão pública.
Pregoeiro	16/07/2018 09:10:43	2- Solicitamos que enviem apenas o que for solicitado e no momento indicado, tanto via anexo quanto a esta instituição.
Pregoeiro	16/07/2018 09:10:47	3- Quando do envio dos anexos e das documentação habilitatória, respeitem os prazos e horários estipulados.
Pregoeiro	16/07/2018 09:10:51	4- Atenção aos lances e às propostas enviadas, visando evitar erros que retardem o prosseguimento do pregão.
Pregoeiro	16/07/2018 09:12:09	A partir deste momento iniciaremos a fase de lances.
Pregoeiro	16/07/2018 09:24:54	Senhores licitantes, melhorem seus lances.
Sistema	16/07/2018 09:25:04	O(s) Item(ns) 2, 3, 4, 5 e 6 está(ão) em iminência até 09:35 de 16/07/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/07/2018 09:27:27	Senhores licitantes, deem o seu melhor.
Sistema	16/07/2018 09:59:33	O(s) Item(ns) 7, 8, 10 e 11 está(ão) em iminência até 10:09 de 16/07/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/07/2018 09:59:43	Senhores licitantes, melhorem seus lances.
Pregoeiro	16/07/2018 10:11:45	Senhores licitantes, logo entrarão em encerramento aleatório e poderão ser encerrados a qualquer momento, melhorem seus lances.
Pregoeiro	16/07/2018 10:17:04	Senhores licitantes, deem o seu melhor.
Sistema	16/07/2018 10:34:29	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	16/07/2018 10:39:32	Senhores licitantes, a fase de lances foi encerrada, daremos início à fase de aceitação.
Pregoeiro	16/07/2018 10:44:36	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia, senhor licitante.

28.199.997/0001-70	16/07/2018 10:59:01	Bom dia!
Pregoeiro	16/07/2018 11:00:31	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Informo que o item 2 (R\$ 10.000,00) encontra-se acima do valor de referência, solicito que verifique a possibilidade de atingir ao menos o valor estimado (R\$ 4724,26), visando possibilitar a aquisição.
Pregoeiro	16/07/2018 11:00:55	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Lembro que, conforme edital, é vedado realizar aquisições acima do valor estimado.
28.199.997/0001-70	16/07/2018 11:01:41	Sr. Estamos verificando junto ao fabricante uma melhor oferta para este item. Contudo gostaríamos que verificasse junto ao departamento requisitante a possibilidade do equipamento ser de regulagem manual de altura. Perguntamos pois para um equipamento elétrico os valores de mercado não suportam não atingem o valor estimado por essa conceituada administração
28.199.997/0001-70	16/07/2018 11:04:36	Encaminharemos um projeto para análise técnica
Pregoeiro	16/07/2018 11:04:39	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito que verifique o melhor preço possível a ser ofertado.
28.199.997/0001-70	16/07/2018 11:06:21	Sr. Pregoeiro, para um equipamneto com regulagem manual de altura, conseguimos chegar no valor estimado de R\$ 4.724,26. Reforço que seria uma regulagem de altura por alavanca manual e não elétrica.
28.199.997/0001-70	16/07/2018 11:07:08	Para análise caso seja necessário, encaminharemos junto a proposta um catálogo/projeto para o item em questão
Pregoeiro	16/07/2018 11:07:30	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Em relação ao solicitado no edital, qual o melhor valor que poderá ser ofertado?
28.199.997/0001-70	16/07/2018 11:08:15	R\$ 10.000,00.
Pregoeiro	16/07/2018 11:11:59	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Caso a empresa não atinja o valor de referência para o item, este será cancelado. Solicito que confirme a ciência.
28.199.997/0001-70	16/07/2018 11:14:26	O equipamento com regulagem manual, tem as mesmas características técnicas sendo compatível e de melhor qualidade considerando que terá uma vida útil maior e contempla as mesmas características do produto solicitado. Temos ciência da possibilidade de cancelamento do item sim, mas reitero, para um equipamento elétrico não conseguiremos atingir valor estimado
28.199.997/0001-70	16/07/2018 11:15:11	Estamos propondo uma verificação do dep reusitante para o item não Fracassar. Respeitosamente solicitamos que verifique a possibilidade.
Pregoeiro	16/07/2018 11:23:04	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, as pesquisas de preço foram realizadas dentro dos parâmetros estabelecidos, desta forma se torna inviável a aceitação de itens com características técnicas divergentes do solicitados, as informações passadas pela empresas serão levadas em consideração no caso de eventual republicação.
Pregoeiro	16/07/2018 11:23:27	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - Agradecemos o empenho em nos atender e por todas as informações prestadas.
28.199.997/0001-70	16/07/2018 11:23:50	Entendido. Agradeço a atenção e estamos a disposição dos senhores.
Sistema	16/07/2018 11:24:46	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	16/07/2018 11:27:38	Senhores licitantes, solicito que se atentem ao item 7 (DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA) e o anexo III do edital (MODELO DE PROPOSTA DE ITENS ACEITOS), pois será solicitada a proposta de preços de todos os licitantes, esta se realizará às 14 horas do presente dia.
Pregoeiro	16/07/2018 11:28:24	Informo que a sessão estará suspensa no período compreendido entre 12 e 14 horas.
Pregoeiro	16/07/2018 11:28:42	Sessão será reaberta ainda hoje (16/07), às 14 horas.
Pregoeiro	16/07/2018 14:01:21	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	16/07/2018 14:03:02	Conforme informado, será convocada a proposta de preços neste momento, a proposta deverá contemplar todos os itens da empresa.
Pregoeiro	16/07/2018 14:05:54	De acordo com o item 7.4 do edital, solicito o envio da proposta de preços, quando convocado anexo, o envio terá o prazo de 3 (três) horas para ser realizado.
Sistema	16/07/2018 14:06:07	Senhor fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	16/07/2018 14:06:19	Senhor fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	16/07/2018 14:06:34	Senhor fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	16/07/2018 14:06:46	Senhor fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	16/07/2018 14:06:58	Senhor fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	16/07/2018 14:08:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	16/07/2018 14:19:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, enviou o anexo para o ítem 7.

Sistema	16/07/2018 14:32:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	16/07/2018 14:50:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	16/07/2018 15:10:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	16/07/2018 15:43:27	Senhores licitantes, as propostas de preços foram recebidas dentro do prazo estabelecido e serão encaminhadas ao setor requisitante para análise.
Pregoeiro	16/07/2018 15:45:10	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta quarta-feira (18/07), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	18/07/2018 14:01:10	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	18/07/2018 14:01:30	A sessão encontra-se reaberta.
Pregoeiro	18/07/2018 14:08:36	Dentro de instantes daremos continuidade aos procedimentos.
Pregoeiro	18/07/2018 14:37:30	Informo que o setor requisitante analisou e aprovou os itens: 3 (ATLANTIS), 4 (ATLANTIS), 5 (ATLANTIS), 6 (BONTHER), 7 (WEM EQUIPAMENTOS) e 11 (PROSCIENCE).
Pregoeiro	18/07/2018 14:37:50	Houve ressalva em relação ao item 11.
Pregoeiro	18/07/2018 14:38:13	Em tempo, não houve ressalva em relação ao item 11 e sim em relação ao item 10.
Pregoeiro	18/07/2018 14:38:26	Para MERCK S/A - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	18/07/2018 14:39:14	Para MERCK S/A - Informo que o setor requisitante respondeu da seguinte forma: "Atende - Desde que o Filtro Ultrafiltro Biopak® de corte molecular para retenção de pirogênios venha junto ao equipamento e não seja adquirido de forma opcional, de modo que atenda a descrição do item na sua totalidade."
Pregoeiro	18/07/2018 14:40:47	Para MERCK S/A - Visto que na proposta consta como opcional, entretanto o edital solicita o referido item, desta forma deverá ser entregue contendo todo seu descritivo.
33.069.212/0008-50	18/07/2018 14:42:07	um momento
33.069.212/0008-50	18/07/2018 14:46:23	Desculpa Sr pregoeiro. O filtro que será entregue é o biopak. Saiu por engano "opcional" na proposta
Pregoeiro	18/07/2018 14:51:10	Para MERCK S/A - Senhor licitante, será convocado novamente a proposta de preços para retificação da informação.
Sistema	18/07/2018 14:51:38	Senhor fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
33.069.212/0008-50	18/07/2018 14:51:50	estou retificando.
Pregoeiro	18/07/2018 14:52:07	Para MERCK S/A - Aproveito a oportunidade para iniciarmos a negociação para o item.
Pregoeiro	18/07/2018 14:53:24	Para MERCK S/A - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, e atendendo ao princípio da economicidade, solicita que verifique a possibilidade de de melhorar o valor para o item 10 (R\$ 28.067,38).
33.069.212/0008-50	18/07/2018 15:00:36	Sr. já demos um grande desconto. O que podemos fazer é arredondar para R\$ 28.000,00
Pregoeiro	18/07/2018 15:01:39	Para MERCK S/A - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	18/07/2018 15:03:01	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Boa tarde, senhor licitante.
10.596.399/0001-79	18/07/2018 15:03:55	Boa Tarde
Pregoeiro	18/07/2018 15:05:30	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, e atendendo ao princípio da economicidade, solicita que verifique a possibilidade de melhorar os valores para os item 3 (R\$ 594,73), 4 (R\$ 1.036,78) e 5 (R\$ 1.454,85).
Sistema	18/07/2018 15:07:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, enviou o anexo para o ítem 10.
10.596.399/0001-79	18/07/2018 15:07:15	Infelizmente não conseguimos baixar mais nada para os itens 3,4 e 5.
Pregoeiro	18/07/2018 15:08:16	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito que verifique a possibilidade de melhorar os valores junto à sua gerência/direção e fornecedores.
10.596.399/0001-79	18/07/2018 15:10:19	Não conseguimos sr. pregoeiro. Ja analisamos
Pregoeiro	18/07/2018 15:11:15	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	18/07/2018 15:11:53	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	18/07/2018	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - A

	15:14:21	Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, e atendendo ao princípio da economicidade, solicita que verifique a possibilidade de melhorar os valores para os itens 6 (R\$ 28.000,00) e 8 (R\$ 8.750,00).
07.682.283/0001-48	18/07/2018 15:19:43	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Infelizmente, já estamos comercializando esse item com um valor abaixo do que praticamos no mercado, além do que, nesse preço já está incluso o frete e todas as demais despesas vinculadas aos itens. Pedimos desculpas.
Pregoeiro	18/07/2018 15:21:44	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Solicito que verifique a possibilidade de melhorar os valores junto à sua gerência/direção e fornecedores.
07.682.283/0001-48	18/07/2018 15:23:20	Certo, irei verificar, só um instante.
Pregoeiro	18/07/2018 15:24:05	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Aguardamos o retorno.
07.682.283/0001-48	18/07/2018 15:27:06	Olá. Infelizmente, após consulta a direção, na fase de lances, colocamos o menor valor possível. Pedimos desculpas, mas não conseguimos reduzir nesse momento.
Pregoeiro	18/07/2018 15:28:59	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	18/07/2018 15:29:18	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
12.426.369/0001-40	18/07/2018 15:31:03	Boa tarde Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	18/07/2018 15:31:31	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, e atendendo ao princípio da economicidade, solicita que verifique a possibilidade de de melhorar o valor para o item 10 (R\$ 3.719,00).
Pregoeiro	18/07/2018 15:32:01	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Em tempo, melhorar o valor para o item 11 (R\$ 3.719,00)
12.426.369/0001-40	18/07/2018 15:33:12	Prezado Sr. Pregoeiro, podemos reduzir o preço para R\$ 3.700,00
12.426.369/0001-40	18/07/2018 15:33:44	Menos que isso será inviável.
Pregoeiro	18/07/2018 15:34:30	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Solicito que verifique a possibilidade de melhorar os valores junto à sua gerência/direção e fornecedores.
12.426.369/0001-40	18/07/2018 15:37:01	Sr. Pregoeiro, já estávamos abaixo para poder chegar ao valor de referencia. Conseguimos reduzir para R\$ 3.700,00
Pregoeiro	18/07/2018 15:38:55	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Agradecemos o empenho na negociação.
12.426.369/0001-40	18/07/2018 15:39:03	Peço por gentileza que considerem nosso valor!
Pregoeiro	18/07/2018 15:40:11	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	18/07/2018 15:41:23	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, e atendendo ao princípio da economicidade, solicita que verifique a possibilidade de de melhorar o valor para o item 7 (R\$ 13.500,00).
54.611.678/0001-30	18/07/2018 15:49:14	boa tarde
54.611.678/0001-30	18/07/2018 15:56:11	Não dispomos de margem para negociação.
Pregoeiro	18/07/2018 15:56:21	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Solicito que verifique a possibilidade de analisar nosso pleito e ofertar um valor melhor para o item 7.
Pregoeiro	18/07/2018 15:56:37	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Solicito que verifique a possibilidade de melhorar os valores junto à sua gerência/direção e fornecedores.
Pregoeiro	18/07/2018 16:12:26	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Solicito que verifique a possibilidade de melhorar os valores junto à sua gerência/direção e fornecedores.
54.611.678/0001-30	18/07/2018 16:16:53	Infelizmente não temos como fazer mais redução.
Pregoeiro	18/07/2018 16:18:58	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	18/07/2018 16:21:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (19/07), às 09:30 - horário de Brasília.
Pregoeiro	19/07/2018 09:36:41	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	19/07/2018 10:21:53	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Bom dia, senhor licitante.
07.682.283/0001-48	19/07/2018 10:24:22	Olá, bom dia.
Pregoeiro	19/07/2018 10:25:23	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Em análise das pesquisas realizadas, foi constatado que a caixa instrumental contendo 17 itens está cotado com o valor de R\$ 2.505,84 (cotação enviada pela própria empresa), entretanto a caixa instrumental que estamos licitando contém 12 itens e está sendo ofertada pelo valor de R\$ 2.916,66 (unitário).
Pregoeiro	19/07/2018	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Solicito que a

	10:26:50	empresa revise os preços, de forma a adequar aos valores compatíveis.
07.682.283/0001-48	19/07/2018 10:29:04	Prezado Pregoeiro, bom dia. Essa alteração no valor refere-se ao aumento de custos entre o período da realização da cotação Março e julho. Além disso, os valores apresentados encontram-se abaixo do valor estimado nesse certame. Não poderíamos manter esse valor que já está abaixo do valor estimado?
Pregoeiro	19/07/2018 10:32:11	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - O valor de referência é o máximo aceitável, entretanto somente o fato de estar abaixo do estimado não significa necessariamente que o item está com os valores compatíveis com o mercado, tendo em vista a pesquisa ser realizada dentro de diversos parâmetros.
07.682.283/0001-48	19/07/2018 10:35:39	Certo. Podemos realizar a alteração no preço R\$ 2.505, 84
07.682.283/0001-48	19/07/2018 10:36:43	Nesse, caso R\$ 2.789.00?
Pregoeiro	19/07/2018 10:40:00	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - O preço a ser ofertado pela empresa será de R\$ 2.505, 84?
07.682.283/0001-48	19/07/2018 10:55:54	Não poderia ser o R\$ 2.789,00 por conta do aumento de custos com inflação, câmbio, por favor?
Pregoeiro	19/07/2018 10:57:19	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Solicito então que forneça informações detalhadas do aumento dos custos, que justifique a variação do valor entre março e julho.
07.682.283/0001-48	19/07/2018 11:03:15	Pode ser. Qual maneira ficaria melhor para você? Uma declaração ou justificativa de preços?
Pregoeiro	19/07/2018 11:10:03	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Solicito uma composição de custos, junto a uma comprovação do preço, nota fiscal, ata de registro de preço, ou documento similar.
07.682.283/0001-48	19/07/2018 11:13:51	Perfeito. Pode ser dessa maneira então. Eu encaminho essa documentação juntamente com proposta já revisada ou envio apenas a documentação?
Pregoeiro	19/07/2018 11:17:37	Para BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Será convocado a documentação de habilitação e solicito que anexe a comprovação junto aos documentos.
Pregoeiro	19/07/2018 11:46:32	Senhores licitantes, informo que o setor requisitante aprovou as propostas em relação aos itens 8 e 10.
Pregoeiro	19/07/2018 11:47:28	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta ainda hoje (19/07), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	19/07/2018 14:07:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	19/07/2018 14:12:29	De acordo o item 8.8 do edital, solicito o envio da documentação habilitatória, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	19/07/2018 14:13:09	Senhor fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	19/07/2018 14:13:24	Senhor fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	19/07/2018 14:13:47	Senhor fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	19/07/2018 14:14:45	Senhor fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	19/07/2018 14:14:58	Senhor fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	19/07/2018 14:21:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	19/07/2018 14:23:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	19/07/2018 14:49:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	19/07/2018 16:18:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BONTHER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.682.283/0001-48, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	19/07/2018 16:35:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	19/07/2018 16:43:07	Os documentos foram anexados dentro do prazo. Dessa forma, solicito o envio da documentação original ou cópia autenticada, para o endereço especificado no preâmbulo do edital, no prazo de 3 (três) dias úteis.
Pregoeiro	19/07/2018 16:44:12	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta quinta-feira (26/07), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	26/07/2018 09:07:27	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	26/07/2018 09:40:47	Informo que a documentação de habilitação encontra-se em análise.
Pregoeiro	26/07/2018 12:00:15	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta segunda-feira (30/07), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	30/07/2018 14:07:07	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	30/07/2018	Informo que a documentação encontra-se em análise e conforme a verificação for

	14:28:15	realizada, e as empresas estiverem de acordo com o edital, estas serão habilitadas.
Pregoeiro	30/07/2018 17:55:20	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta quarta-feira (01/08), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	01/08/2018 09:05:31	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	01/08/2018 09:12:40	Senhores licitantes, a sessão será reaberta quinta-feira (26/07), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	01/08/2018 11:43:45	Senhores licitantes, favor desconsiderar a mensagem enviada em: (01/08/2018 09:12:40). Esta foi enviada por equívoco.
Pregoeiro	01/08/2018 11:44:23	Informo que a documentação encontra-se em análise e conforme a verificação for realizada, e as empresas estiverem de acordo com o edital, estas serão habilitadas.
Pregoeiro	01/08/2018 11:45:15	Por fim, informo que após o término das habilitações será aberto o prazo para interposição de recurso, este será devidamente divulgado em CHAT.
Pregoeiro	01/08/2018 11:49:57	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (02/08), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	02/08/2018 14:01:36	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	02/08/2018 14:01:47	Informo que a documentação encontra-se em análise e conforme a verificação for realizada, e as empresas estiverem de acordo com o edital, estas serão habilitadas.
Pregoeiro	02/08/2018 16:35:53	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta segunda-feira (06/08), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	06/08/2018 14:09:07	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	06/08/2018 14:20:09	Informo que todos os documentos estão de acordo com o especificado no edital. Dessa forma, será concluída a fase de habilitação e aberto o prazo para interposição da intenção de recurso.
Pregoeiro	06/08/2018 14:21:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/08/2018 às 14:48:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	13/07/2018 08:33:29	Pregoeiro Anterior: 38633671115-JOAO BATISTA DA SILVA . Pregoeiro Atual: 03690993113-KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS . Justificativa: Pregoeiro retornou das férias.
Abertura de Prazo	16/07/2018 11:24:46	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	06/08/2018 14:21:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/08/2018 às 14:48:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:29 horas do dia 06 de agosto de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

MARINA RODRIGUES GOULART CARVALHO
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

