

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM nº 3/2017/SEC ACOMP FIN DTEP HFA
---	--	---

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAM/S)

Do: Chefe da Divisão de Apoio e Coordenação da DTEP

Ao: Sr Ordenador de Despesas

Assunto: Aquisição de material

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	CÓD CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES	M PREF Dec nº 7.776/12
01	150675	Und	02	Projetor de video, 3.100 Ansi Lumens ou superior	Projetor de video, 3.100 Ansi Lumens ou superior, Luminosidade: 3.100 Ansi Lumens Taxa de Contraste: 3.000:1, CONEXÕES: 2x 15-pin VG A Audio/Video (Input) 1x 15-pin VGA Audio/Video (Output) 1x RCA Composite Video (Input) 1x HDMI Audio/Video (Input) 1x S-Video Video (Input) 2x 1/8" (3.5 mm) Mini Audio (Input) 1x 1/8mm Mini Audio (Output)"npu t" 1x RCA Stereo (L/R) Audio (Input) 1x RS-232C Control 1x Ethernet LAN Distância de Trabalho : 1.2 - 11.9 Mts	-
02	150675	Und	01	Projetor de video de Grande Local, 6500 lumens ou superior	Projetor de video de Grande Local, 6500 lumens ou superior Branco Brilho (White Light Output): 6500 lumens Conexões: HDMI x 1 DisplayPort x 1 Computador: D-sub de 15 pinos x 1 Video-1: 5-BNC x 1 Video-2: RCA x 1 video composto: BNC x 1 S-Video X 1 Audio-in: Mini estéreo x 3 Áudio-in: RCA (L & R) x 1 Rede: RJ-45 x 1, 100 Mbps USB tipo A x 1, Type-B x 1 Serial: RS-232C Hardwire jack remoto x 1 Monitor-Out: D-sub de 15 pinos x 1 Tamanho (distância projetada): 50 "- 300"	-
03	44032	Und	01	Conjunto de microfone sem fio duplo composto de um receptor, um microfone lapela e um microfone de mão.	Conjunto de microfone sem fio duplo composto de um receptor, um microfone lapela e um microfone de mão. Com as seguintes características: Especificações técnicas: - Saída: Saída XLR 2x - 2x 1/4 (6,35 mm) de saída - Impedância de saída: XLR : 200 O - 1/4 : 50 O - Nível de saída áudio: XLR Conector: -20,5 dBV em 100k de carga (Referência + / -33 kHz com um tom kHz) - 1/4 : -13 dBV em Carga 100k (Referência + / -33 kHz com um tom kHz) - Sensibilidade RF -105 DBm para 12 dB SINAD, típica - Rejeição de Imagem > 50 dB, típica - Habitação: ABS moldados	-

					- Exigência de poder: 12 a 1 5 V DC @ 320 mA, fornecida por fonte de alimentação externa (Tip Positive)O receptor do microfone de lapela inclui um clipe de roupas.
04	44032	Und	01	Conjunto de microfone sem fio duplo composto de um receptor, um microfone headset e um microfone de mão.	Conjunto de microfone sem fio duplo composto de um receptor, um microfone headset e um microfone de mão. Com as seguintes características: Especificações técnicas: - Saída: Saída XLR 2x - 2x 1/4 (6,35 mm) de saída - Impedância de saída: XLR : 200 O - 1/4 : 50 O - Nível de saída áudio: XLR Conector: -20,5 dBV em 100k de carga (Referência + / -33 kHz com um tom kHz) - 1/4 : -13 dBV em Carga 100k (Referência + / -33 kHz com um tom kHz) - Sensibilidade RF -105 DBm para 12 dB SINAD, típica - Rejeição de Imagem > 50 dB, típica - Habitação: ABS moldados - Exigência de poder: 12 a 1 5 V DC @ 320 mA, fornecida por fonte de alimentação externa (Tip Positive)O receptor do microfone de headset inclui um clipe de roupas.

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de [Ano]:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
SANDERSON MALTA DE SOUZA - Maj Int EB Chefe da Seção de Orçamento e Finanças do HFA	

A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.

CHEFE DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO	REQUISITANTE		
Ratifico em :	Solicitado em:		
LÚCIO SILVEIRA PINTO Capitão de Mar e Guerra (S) Subdiretor Técnico de Ensino e Pesquisa	LUISA HELENA CAVALCANTE DA COSTA Capitão de Mar e Guerra (RM1-S) Chefe da Divisão de Apoio e Coordenação		
DIRETORIA ENQUADRANTE			
Ratifico em :			
JOSÉ EDMILSON FERREIRA DA SILVA Contra Almirante (Md) Diretor Técnico de Ensino e Pesquisa			
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA			
Autorizo abertura do processo:			
PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
Brasília – DF JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA- CEL R/1 Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas			



Documento assinado eletronicamente por **Lúcio Silveira Pinto, Subdiretor**, em 05/09/2017, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **Luisa Helena Cavalcante da Costa, Chefe**, em 05/09/2017, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 12/09/2017, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **José Edmilson Ferreira da Silva, Diretor(a)**, em 28/09/2017, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Ricardo Aureo Ferreira, Ordenador(a) de Despesas**, em 28/09/2017, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0661984** e o código CRC **0342A0BE**.