

Pregão Eletrônico

112408.372018 .47095 .5084 .94747698



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00037/2018 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 25 de julho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt DCAF nº 34, ao BI/HFA nº192, 5 de outubro de 2 de 05/10/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 60550014700201814, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00037/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de saúde para o Serviço de Diagnóstico por Imagem, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. PROCESSO (60550.014700/2018-14). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** CONJUNTO CONTENDO 01 (UMA) AGULHA DE BIÓPSIA PERCUTÂNEA PARA PARTES MOLES, TIPO GUILHOTINA, COM DISPARO AUTOMÁTICO/SEMIAUTOMÁTICO, EM SISTEMA COAXIAL, E 01 (UMA) AGULHA DE PUNÇÃO / INTRODUTORA, ACOPLADA, TAMANHO 18G X 15 CM / 17G X 10 CM.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 150,0000**Unidade de fornecimento:** CONJUNTO**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 2****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** CONJUNTO CONTENDO 01 (UMA) AGULHA DE BIÓPSIA PERCUTÂNEA PARA PARTES MOLES, TIPO GUILHOTINA, COM DISPARO AUTOMÁTICO/SEMIAUTOMÁTICO, EM SISTEMA COAXIAL, E 01 (UMA) AGULHA DE PUNÇÃO / INTRODUTORA, ACOPLADA, TAMANHO 14G X 15 CM / 15G X 10 CM.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 82,0000**Unidade de fornecimento:** CONJUNTO**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 3****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** CONJUNTO CONTENDO 01 (UMA) AGULHA DE BIÓPSIA PERCUTÂNEA PARA PARTES MOLES, TIPO GUILHOTINA, COM DISPARO AUTOMÁTICO/SEMIAUTOMÁTICO, EM SISTEMA COAXIAL, E 01 (UMA) AGULHA DE PUNÇÃO / INTRODUTORA, ACOPLADA, TAMANHO 20G X 15 CM / 19G X 10 CM.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 150,0000

Unidade de fornecimento: CONJUNTO

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 4

Descrição: HASTE FLEXÍVEL

Descrição Complementar: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA CURVO 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER DRENAGEM PIGTAIL 8F DE 25CM A 50CM; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 582,8700

Unidade de fornecimento: CONJUNTO

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 700,0100 e com valor negociado a R\$ 582,8700 e a quantidade de 10 CONJUNTO .**

Item: 5

Descrição: HASTE FLEXÍVEL

Descrição Complementar: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA CURVO 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER DRENAGEM PIGTAIL 10F DE 25CM A 50CM; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 858,3300

Unidade de fornecimento: CONJUNTO

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 750,0100 e com valor negociado a R\$ 700,0000 e a quantidade de 10 CONJUNTO .**

Item: 6

Descrição: HASTE FLEXÍVEL

Descrição Complementar: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA CURVO 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER DRENAGEM PIGTAIL 12F DE 25CM A 50CM; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 862,5000

Unidade de fornecimento: CONJUNTO

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 776,0100 e com valor negociado a R\$ 700,0100 e a quantidade de 10 CONJUNTO .**

Item: 7

Descrição: HASTE FLEXÍVEL

Descrição Complementar: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA CURVO 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER DRENAGEM PIGTAIL 14F DE 25CM A 50CM; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 768,9800

Unidade de fornecimento: CONJUNTO

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 725,0100 e com valor negociado a R\$ 725,0100 e a quantidade de 10 CONJUNTO .

Item: 8

Descrição: LUBRIFICANTE MINERAL

Descrição Complementar: CONTRASTE RADIOLÓGICO PARAMAGNÉTICO, À BASE DE GADOLINIO 0,5 MMOL/ML, FRASCO 10 ML.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000

Valor estimado: R\$ 58,6200

Unidade de fornecimento: FRASCO 10ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CM HOSPITALAR S.A., pelo melhor lance de R\$ 28,8000 e a quantidade de 2.000 FRASCO 10ML .

Item: 9

Descrição: PROTETOR AURICULAR

Descrição Complementar: PROTETOR AUDITIVO, DE ESPUMA MOLDÁVEL, DO TIPO INSERÇÃO, EM FORMATO DE CONE, COM BASE PLANA E TOPO ARRENDODADO, TAMANHO ÚNICO, PADRÃO 3M 1100 OU SIMILAR (SEM CORDÃO)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20.000

Valor estimado: R\$ 0,5400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 10

Descrição: HASTE FLEXÍVEL

Descrição Complementar: TUBO CONECTOR DE BOMBA INJETORA - XD 2020 (COMPATÍVEL COM BOMBA INJETORA ULRICH GE DUA CABEÇA). TUBO DE UTILIZAÇÃO DE ATÉ 24 HORAS CONTÉM FILTRO DE PARTÍCULAS, SENSOR DE PRESSÃO PARA CONTROLE DA VELOCIDADE DO FLUXO E DO VOLUME.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Valor estimado: R\$ 182,7400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 11

Descrição: HASTE FLEXÍVEL

Descrição Complementar: TUBO CONECTOR PARA BOMBA INJETORA VIA DO PACIENTE - XD 2040 (COMPATÍVEL COM BOMBA INJETORA ULRICH GE DUA CABEÇA). TUBO DE BAIXA PRESSÃO, CONTÉM DUAS VÁLVULAS ANTI-REFLUXO INTEGRADAS NOS TAMANHOS: 250CM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.000

Valor estimado: R\$ 24,1400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Histórico

Item: 1 - HASTE FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.213.544/0001-80	BMR MEDICAL LTDA	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	20/07/2018 10:11:35
Marca: SOMATEX MEDICAL Fabricante: SOMATEX MEDICAL Modelo / Versão: 170259 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT CÂNULA PARA BIÓPSIA - BIOPSY SHEAT 17GX100MM - 94							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	07.213.544/0001-80	25/07/2018 09:01:36:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	25/07/2018 09:05:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	25/07/2018 09:11:08	Batida iminente. Data/hora iminência: 25/07/2018 09:21:08.
Encerrado	25/07/2018 09:27:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/07/2018 14:12:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor BMR MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.213.544/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/07/2018 16:38:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BMR MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.213.544/0001-80.
Recusa	21/08/2018 09:38:06	Recusa da proposta. Fornecedor: BMR MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.213.544/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: Análise da amostra pelo setor técnico: não atende - fundamento: por não ser o conjunto descrito no edital e sem agulha isolada, só agulha de biópsia - se no caso a empresa fornecer a agulha introdutora compatível, formando um conjunto, mesmo que em embalagens separadas, é aceitável.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 09:38:19	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há empresas remanescentes para o item.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - HASTE FLEXÍVEL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.213.544/0001-80	BMR MEDICAL LTDA	Não	Não	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000	20/07/2018 08:41:00
Marca: BIOPSY HAND Fabricante: SOMATEX							

Modelo / Versão: 900144**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT CANULA PARA BIOPSIA - BIOPSY HANDY 14GX150MM - 85**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	07.213.544/0001-80	25/07/2018 09:01:36:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	25/07/2018 09:05:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	25/07/2018 09:11:08	Batida iminente. Data/hora iminência: 25/07/2018 09:21:08.
Encerrado	25/07/2018 09:27:46	Item encerrado
Recusa	21/08/2018 09:38:40	Recusa da proposta. Fornecedor: BMR MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.213.544/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: Análise da amostra pelo setor técnico: não atende - fundamento: por não ser o conjunto descrito no edital e sem agulha isolada, só agulha de biópsia - se no caso a empresa fornecer a agulha introdutora compatível, formando um conjunto, mesmo que em embalagens separadas, é aceitável.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 09:39:13	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há licitantes, remanescentes para o item.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - HASTE FLEXÍVEL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.213.544/0001-80	BMR MEDICAL LTDA	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	20/07/2018 10:11:37

Marca: SOMATEX MEDICAL**Fabricante:** SOMATEX MEDICAL**Modelo / Versão:** 900120**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT CÂNULA PARA BIÓPSIA - BIOPSY HANDY 20GX150MM - 95**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	07.213.544/0001-80	25/07/2018 09:01:36:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	25/07/2018 09:07:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	25/07/2018 09:11:08	Batida iminente. Data/hora iminência: 25/07/2018 09:21:08.

Encerrado	25/07/2018 09:47:23	Item encerrado
Recusa	21/08/2018 09:39:32	Recusa da proposta. Fornecedor: BMR MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.213.544/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: Análise da amostra pelo setor técnico: não atende - fundamento: por não ser o conjunto descrito no edital e sem agulha isolada - se no caso a empresa fornecer a agulha introdutora compatível, formando um conjunto, mesmo que em embalagens separadas, é aceitável.
Cancelado na aceitação	21/08/2018 09:39:48	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há licitantes remanescentes para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - HASTE FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.513.946/0001-14	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	Não	Não	10	R\$ 989,0000	R\$ 9.890,0000	24/07/2018 16:35:16
	Marca: Boston Fabricante: Boston Modelo / Versão: Perc Access Set w/8F Pigtail Cath Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA CURVO 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER DRENAGEM PIGTAIL 8F DE 25CM A 50CM; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER. RMS: 10341350710						
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	24/07/2018 17:20:49
	Marca: KFF Fabricante: KFF Modelo / Versão: KIT NEFROSTOMIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA CURVO 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER DRENAGEM PIGTAIL 8F DE 25CM A 50CM; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 989,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 988,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:10:00:957
R\$ 930,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:12:25:577
R\$ 920,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:13:00:360
R\$ 870,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:13:22:877
R\$ 860,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:21:17:270
R\$ 800,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:22:55:980
R\$ 800,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:23:18:433
R\$ 750,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:24:38:050
R\$ 750,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:25:27:397

R\$ 700,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:29:55:303
R\$ 700,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:30:40:243
R\$ 650,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:30:55:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/07/2018 09:07:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	25/07/2018 09:11:08	Batida iminente. Data/hora iminência: 25/07/2018 09:21:08.
Encerrado	25/07/2018 09:47:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/07/2018 14:12:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.513.946/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/07/2018 14:51:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.513.946/0001-14.
Recusa	14/08/2018 09:46:11	Recusa da proposta. Fornecedor: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.513.946/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 650,0000. Motivo: Em relação à análise da amostra do item 4, o setor técnico deu o seguinte parecer: "não atende - a qualidade do material do cateter de drenagem não é adequada, tendo perfil muito rígido e como não tem a bainha metálica para retificação o do cateter, tende a deslocar o guia".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2018 10:50:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2018 15:41:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Aceite	14/09/2018 10:40:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 700,0100 e com valor negociado a R\$ 582,8700. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2018 14:06:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2018 15:15:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Habilitado	28/09/2018 15:54:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - HASTE FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 858,3300	R\$ 8.583,3000	24/07/2018 18:44:21
<p>Marca: ALLWIN Fabricante: SURGIMEDIK Modelo / Versão: PDS-M10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA 10FR. MODELO: PDS-M10. PROCEDENCIA: INDIA. RMS: 80518270021. VALIDADE E GARANTIA DO PRODUTO: 1 ANO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.</p>							
01.513.946/0001-14	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	Não	Não	10	R\$ 989,0000	R\$ 9.890,0000	24/07/2018 16:35:16
<p>Marca: Boston Fabricante: Boston Modelo / Versão: Perc Access Set w/10F Pigtail Cath Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA CURVO 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER DRENAGEM PIGTAIL 10F DE 25CM A 50CM; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER. RMS: 10341350710</p>							
12.407.590/0001-50	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	24/07/2018 08:35:45
<p>Marca: INDOVASIVE Fabricante: INDOVASIVE Modelo / Versão: KIT DE NEFROSTOMIA 10 FR - FIO GUIA PONTA RETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA PONTA RETA 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER DRENAGEM PIGTAIL 10F DE 26M; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER.</p>							
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	24/07/2018 17:20:49
<p>Marca: KFF Fabricante: KFF Modelo / Versão: KIT NEFROSTOMIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA CURVO 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER DRENAGEM PIGTAIL 10F DE 25CM A 50CM; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 1.000,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 989,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 858,3300	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 800,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:08:08:120
R\$ 799,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:10:08:583
R\$ 750,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:12:58:517

R\$ 750,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:13:48:533
R\$ 749,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:15:44:213
R\$ 700,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:16:10:170
R\$ 699,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:18:21:083
R\$ 650,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:20:13:483
R\$ 649,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:36:03:500
R\$ 600,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:37:19:430
R\$ 590,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:46:30:140
R\$ 550,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:47:41:580
R\$ 589,9900	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:47:43:317
R\$ 549,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:48:13:067
R\$ 511,0000	01.513.946/0001-14	25/07/2018 09:49:33:323
R\$ 510,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:50:14:247
R\$ 510,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:52:03:647
R\$ 509,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:56:00:677
R\$ 500,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:56:08:303
R\$ 499,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:56:38:150
R\$ 498,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:56:42:603
R\$ 497,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:58:43:093
R\$ 497,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:58:50:860
R\$ 496,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:59:16:050
R\$ 496,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:59:34:130
R\$ 495,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:59:45:020
R\$ 495,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:00:07:477
R\$ 494,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:00:15:650
R\$ 494,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:00:28:633
R\$ 483,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:05:04:777
R\$ 483,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:05:14:560
R\$ 482,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:05:56:470
R\$ 481,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:06:07:780
R\$ 480,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:06:38:487
R\$ 479,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:06:46:380
R\$ 478,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:07:24:223
R\$ 478,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:07:27:553
R\$ 477,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:07:58:913
R\$ 477,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:08:05:510
R\$ 476,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:09:15:247
R\$ 476,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:09:20:047
R\$ 475,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:10:01:720

R\$ 475,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:10:09:610
R\$ 474,5000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:10:23:800
R\$ 474,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:10:30:800
R\$ 470,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:10:52:067
R\$ 469,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:10:55:927
R\$ 465,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:11:17:680
R\$ 464,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:11:25:583
R\$ 460,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:11:54:477
R\$ 459,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:11:57:917
R\$ 458,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:13:01:090
R\$ 458,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:13:04:390
R\$ 457,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:13:39:080
R\$ 456,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:13:44:767
R\$ 455,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:14:01:330
R\$ 454,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:14:06:253
R\$ 453,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:15:07:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/07/2018 09:07:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	25/07/2018 09:40:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 25/07/2018 09:50:58.
Encerrado	25/07/2018 10:15:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/07/2018 14:12:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/07/2018 14:14:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50.
Recusa	16/08/2018 09:08:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 453,0000. Motivo: A empresa terá a proposta desclassificada pelo não envio da amostra solicitada, conforme edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2018 09:19:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43.
Recusa	16/08/2018 10:23:29	Recusa da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 454,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação por ter tido parecer negativo em relação ao item 7 e por tratar-se do mesmo objeto, mudando apenas o FR.
Encerramento do prazo de	16/08/2018 10:23:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43.

Convocação - Anexo		
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2018 10:30:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.513.946/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2018 12:12:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.513.946/0001-14.
Recusa	14/09/2018 10:06:45	Recusa da proposta. Fornecedor: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.513.946/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 511,0000. Motivo: A proposta será recusada com base no seguinte parecer da área técnica: "não atende - fundamentação: Cateter de drenagem pigtail formato rígido, deslocando o fio guia, por não ter suporte suficiente. Da mesma empresa Boston, o material adequado seria da linha flexima flexima."
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/09/2018 10:37:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/09/2018 15:19:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Aceite	18/09/2018 10:05:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 750,0100.
Negociação de valor	28/09/2018 15:50:10	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 750,0100 e com valor negociado a R\$ 700,0000. Motivo: Valor lançado conforme proposta física enviada pela empresa.
Habilitado	28/09/2018 15:54:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - HASTE FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 862,5000	R\$ 8.625,0000	24/07/2018 18:44:21
	Marca: ALLWIN Fabricante: SURGIMEDIK Modelo / Versão: PDS-M12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA 12FR. MODELO: PDS-M12. PROCEDENCIA: INDIA. RMS: 80518270021. VALIDADE E GARANTIA DO PRODUTO: 1 ANO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.						
12.407.590/0001-50	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	24/07/2018 08:35:45
	Marca: INDOVASIVE Fabricante: INDOVASIVE Modelo / Versão: KIT DE NEFROSTOMIA 12 FR - FIO GUIA PONTA RETA						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA PONTA RETA 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER DRENAGEM PIGTAIL 12F DE 26CM; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER.

11.619.992/0001-56 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 10 R\$ 10.000,0000 R\$ 100.000,0000 24/07/2018 17:20:49

Marca: KFF

Fabricante: KFF

Modelo / Versão: KIT NEFROSTOMIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA CURVO 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER DRENAGEM PIGTAIL 12F DE 25CM A 50CM; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 1.000,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 862,5000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 861,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:10:34:803
R\$ 860,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:15:51:920
R\$ 860,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:46:22:967
R\$ 859,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:50:18:217
R\$ 859,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:51:59:537
R\$ 850,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:52:07:677
R\$ 850,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:52:23:460
R\$ 849,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:55:46:787
R\$ 840,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:55:51:583
R\$ 840,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:56:05:537
R\$ 839,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:56:08:473
R\$ 838,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:56:13:913
R\$ 838,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:56:30:540
R\$ 837,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:56:31:993
R\$ 836,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:56:36:087
R\$ 835,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:56:52:040
R\$ 800,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:56:56:417
R\$ 799,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:57:06:137
R\$ 790,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:57:13:277
R\$ 799,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:57:23:090
R\$ 789,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:57:34:073
R\$ 789,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:58:05:030
R\$ 788,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:58:47:237
R\$ 788,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:58:53:877

R\$ 788,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:59:24:113
R\$ 787,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:59:30:397
R\$ 787,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:59:37:113
R\$ 787,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:59:51:770
R\$ 785,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:00:04:880
R\$ 785,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:00:31:790
R\$ 785,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 10:04:41:137
R\$ 784,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:05:09:200
R\$ 784,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:05:17:857
R\$ 780,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:06:42:597
R\$ 780,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:06:52:707
R\$ 779,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:07:32:600
R\$ 778,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:07:36:537
R\$ 777,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:08:03:697
R\$ 777,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:08:08:430
R\$ 776,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:09:19:857
R\$ 776,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:09:25:827
R\$ 775,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:10:05:953
R\$ 776,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 10:10:11:190
R\$ 775,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:10:12:627
R\$ 770,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:10:29:363
R\$ 769,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:10:37:080
R\$ 765,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:10:57:160
R\$ 764,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:11:00:817
R\$ 760,5000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:11:23:037
R\$ 760,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:11:28:413
R\$ 750,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:11:46:070
R\$ 749,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:12:00:417
R\$ 748,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:13:20:657
R\$ 748,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:13:23:970
R\$ 747,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:13:43:987
R\$ 747,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:13:47:940
R\$ 745,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:14:06:720
R\$ 745,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:14:22:690
R\$ 740,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:15:11:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/07/2018 Item aberto.	

	09:07:45	
Iminência de Encerramento	25/07/2018 09:40:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 25/07/2018 09:50:58.
Encerrado	25/07/2018 10:15:29	Item encerrado
Recusa	16/08/2018 09:08:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 740,0000. Motivo: A empresa terá a proposta desclassificada pelo não envio da amostra solicitada, conforme edital.
Recusa	16/08/2018 10:23:44	Recusa da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 745,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação por ter tido parecer negativo em relação ao item 7 e por tratar-se do mesmo objeto, mudando apenas o FR.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2018 13:50:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2018 14:05:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Aceite	14/09/2018 10:40:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 776,0100.
Negociação de valor	28/09/2018 15:51:23	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 776,0100 e com valor negociado a R\$ 725,0100. Motivo: Valor lançado conforme proposta física enviada pela empresa.
Negociação de valor	28/09/2018 15:52:26	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 776,0100 e com valor negociado a R\$ 700,0100. Motivo: Valor lançado conforme proposta física enviada pela empresa.
Habilitado	28/09/2018 15:54:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - HASTE FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 768,9800	R\$ 7.689,8000	24/07/2018 18:44:21
	Marca: ALLWIN Fabricante: SURGIMEDIK Modelo / Versão: PDS-M14 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA 14FR. MODELO: PDS-M14. PROCEDENCIA: INDIA. RMS: 80518270021. VALIDADE E GARANTIA DO PRODUTO: 1 ANO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.						
12.407.590/0001-50	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	24/07/2018 08:35:45
	Marca: INDOVASIVE Fabricante: INDOVASIVE Modelo / Versão: KIT DE NEFROSTOMIA 14 FR - FIO GUIA PONTA RETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA PONTA RETA 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER						

DRENAGEM PIGTAIL 14F DE 26CM; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER.

11.619.992/0001-56 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 10 R\$ 10.000,0000 R\$ 100.000,0000 24/07/2018 17:20:49

Marca: KFF

Fabricante: KFF

Modelo / Versão: KIT NEFROSTOMIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: AGULHA DE CHIBA COM DIÂMETRO DE 21G/22G; CONJUNTO INTRODUTOR COAXIAL COM BAINHA DE TEFLON COMPATÍVEL COM FIO-GUIA; FIO GUIA 0,021; FIO GUIA CURVO 0,038/0,035 POR 90CM A 145CM; CATETER DRENAGEM PIGTAIL 14F DE 25CM A 50CM; CONJUNTO DE DILATADORES COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CATETER DE DRENAGEM; TUBO CONECTOR; DISCO FIXADOR CUTÂNEO PARA CATETER

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 1.000,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 768,9800	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 765,0000	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:10:21:350
R\$ 764,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:15:59:763
R\$ 760,9000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:46:19:793
R\$ 760,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:50:39:110
R\$ 750,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:52:11:693
R\$ 760,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:52:13:520
R\$ 750,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:52:34:337
R\$ 749,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:55:51:020
R\$ 740,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:55:54:960
R\$ 740,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:56:13:210
R\$ 739,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:56:20:820
R\$ 738,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:56:38:930
R\$ 739,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:56:40:197
R\$ 737,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:56:57:807
R\$ 736,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:57:09:527
R\$ 737,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:57:10:760
R\$ 735,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:57:18:387
R\$ 734,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:57:30:870
R\$ 735,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:57:32:730
R\$ 734,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:57:56:733
R\$ 733,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:58:51:597
R\$ 733,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:58:56:533
R\$ 733,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 09:59:32:223
R\$ 732,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 09:59:34:443
R\$ 732,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 09:59:40:537
R\$ 732,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 10:00:01:897

R\$ 731,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:00:08:850
R\$ 731,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:00:34:477
R\$ 731,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 10:04:32:777
R\$ 730,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:05:12:823
R\$ 730,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:05:20:827
R\$ 729,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:06:46:237
R\$ 729,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:06:55:690
R\$ 728,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:08:07:307
R\$ 728,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:08:11:977
R\$ 727,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:09:23:670
R\$ 727,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:09:28:450
R\$ 725,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:10:10:813
R\$ 724,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:10:17:673
R\$ 725,0100	11.619.992/0001-56	25/07/2018 10:10:23:270
R\$ 720,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:10:32:893
R\$ 719,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:10:39:893
R\$ 715,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:11:27:163
R\$ 714,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:11:31:180
R\$ 710,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:11:49:650
R\$ 709,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:12:03:027
R\$ 708,9000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:13:24:937
R\$ 708,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:13:28:610
R\$ 707,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:13:47:610
R\$ 706,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:13:50:783
R\$ 705,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:15:16:740
R\$ 704,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:15:44:667
R\$ 703,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:15:52:900
R\$ 702,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:16:09:950
R\$ 701,0000	12.407.590/0001-50	25/07/2018 10:17:01:560
R\$ 700,0000	19.877.178/0001-43	25/07/2018 10:17:04:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/07/2018 09:07:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	25/07/2018 09:40:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 25/07/2018 09:50:58.
Encerrado	25/07/2018 10:18:38	Item encerrado
Abertura do prazo	25/07/2018	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43.

de Convocação - Anexo	14:12:38	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/07/2018 14:28:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43.
Recusa	14/08/2018 09:52:41	Recusa da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Informo que em relação à análise da amostra do item 7, o setor técnico deu o seguinte parecer: "não atende - conjunto de nefrostomia apresentado contém cateter MALECOT, o cateter pedido no edital é cateter PIGTAIL.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2018 09:11:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2018 09:29:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50.
Recusa	21/08/2018 10:32:38	Recusa da proposta. Fornecedor: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 701,0000. Motivo: A empresa teve a proposta desclassificada para o item, visto que informou a impossibilidade de enviar a amostra solicitada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2018 10:36:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2018 14:55:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Aceite	14/09/2018 10:41:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 725,0100.
Negociação de valor	28/09/2018 15:53:02	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 725,0100 e com valor negociado a R\$ 725,0100. Motivo: Valor lançado conforme proposta física enviada pela empresa.
Habilitado	28/09/2018 15:54:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - LUBRIFICANTE MINERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.180.406/0001-43	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	Não	Não	2.000	R\$ 50,0000	R\$ 100.000,0000	23/07/2018 18:13:28

Marca: DOTAREM

Fabricante: GUERBET

Modelo / Versão: DOTAREM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRASTE RADIOLÓGICO PARAMAGNÉTICO, À BASE DE GADOLINIO 0,5MMOL/ML, FRASCO 10 ML. MARCA: DOTAREM; FABRICANTE: GUERBET; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; REGISTRO ANVISA Nº 149800016

10.742.412/0004-01	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE M	Não	Não	2.000	R\$ 58,6200	R\$ 117.240,0000	25/07/2018 07:35:10
Marca: BRACCO Fabricante: BIPSO GMBH Modelo / Versão: Of. Prohance 10(Gadoteridol 279,3 mg/ml (0,5M) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRASTE RADIOLOGICO PARAMAGNÉTICO, À BASE DE GADOLINIO 0,5 MMOL/ML, FRASCO 10 ML. OF. PROHANCE 10 ML Principio Ativo: Gadoteiridol Apresentação Ativa: 279,3 MG/ML SOL INJ IV CT FA VD INC X 10 ML Registro no Ministério da Saúde nº 1.8037.0002.001-3 Validade: 36 meses Fabricante: BIPSO GmbH Procedência: Alemanha							
19.723.754/0001-06	IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI	Não	Não	2.000	R\$ 58,6200	R\$ 117.240,0000	25/07/2018 08:23:06
Marca: Bracco Fabricante: Bipso GMBH Modelo / Versão: Frasco 10 ml Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROHANCE - CONTRASTE RADIOLOGICO PARAMAGNÉTICO, À BASE DE GADOTERIDOL 0,5 MMOL/ML /// FRASCO 10 ML /// REGISTRO ANVISA: 180370002							
09.390.408/0001-91	DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	Sim	Sim	2.000	R\$ 70,0000	R\$ 140.000,0000	24/07/2018 16:28:31
Marca: BRACCO Fabricante: BIPSO Modelo / Versão: PROHANCE 10 ML MACROCICLICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRASTE RADIOLOGICO PARAMAGNÉTICO, À BASE DE GADOLINIO 0,5 MMOL/ML, FRASCO 10 ML.							
12.420.164/0009-04	CM HOSPITALAR S.A.	Não	Não	2.000	R\$ 193,6400	R\$ 387.280,0000	24/07/2018 14:51:44
Marca: OMNISCAN Fabricante: GE - CONTRASTE Modelo / Versão: OMNISCAN 287MG FR 10 ML GE CONSTRASTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OMNISCAN 287MG FR 10 ML GE CONSTRASTE MARCA: GE-CONTRASTE RMS:1839600030018 EMBALAGEM: C/01 PROCEDENCIA: IMPORTADO							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 193,6400	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 70,0000	09.390.408/0001-91	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 58,6200	10.742.412/0004-01	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 58,6200	19.723.754/0001-06	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 50,0000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:01:36:903
R\$ 49,9700	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:09:34:517
R\$ 55,0000	09.390.408/0001-91	25/07/2018 09:22:29:460
R\$ 49,9500	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:26:16:040
R\$ 49,8600	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:26:19:273
R\$ 49,8500	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:29:52:740
R\$ 49,7700	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:29:56:007
R\$ 49,7500	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:33:45:727
R\$ 49,6600	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:34:13:277
R\$ 49,6500	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:35:39:373
R\$ 49,5500	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:35:42:720

R\$ 49,5400	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:37:12:630
R\$ 49,5200	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:37:16:053
R\$ 49,5000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:37:34:337
R\$ 49,4000	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:37:40:367
R\$ 49,3900	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:39:18:623
R\$ 49,3600	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:39:23:470
R\$ 49,3500	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:39:54:767
R\$ 49,2600	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:41:19:850
R\$ 49,2500	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:41:37:120
R\$ 49,2100	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:41:53:133
R\$ 49,2000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:43:21:453
R\$ 49,1500	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:43:25:127
R\$ 48,0000	10.742.412/0004-01	25/07/2018 09:43:51:957
R\$ 47,9100	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:44:11:160
R\$ 47,0000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:44:19:600
R\$ 46,9200	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:44:31:397
R\$ 46,0000	10.742.412/0004-01	25/07/2018 09:45:35:743
R\$ 45,9900	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:45:39:480
R\$ 45,9800	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:46:37:390
R\$ 45,9100	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:46:40:530
R\$ 45,0000	10.742.412/0004-01	25/07/2018 09:48:00:473
R\$ 44,9700	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:48:03:520
R\$ 45,9000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:48:48:710
R\$ 44,9500	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:49:26:150
R\$ 44,8600	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:49:29:760
R\$ 44,0000	10.742.412/0004-01	25/07/2018 09:49:51:637
R\$ 43,9900	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:49:55:060
R\$ 44,8500	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:50:03:747
R\$ 42,9000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:50:26:700
R\$ 42,8700	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:50:31:263
R\$ 44,0000	19.723.754/0001-06	25/07/2018 09:50:41:140
R\$ 42,8500	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:50:47:827
R\$ 42,7700	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:50:51:530
R\$ 42,5000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:51:16:377
R\$ 42,4500	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:51:21:110
R\$ 42,4000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:51:46:503
R\$ 42,3400	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:51:51:003
R\$ 42,0000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:52:19:930
R\$ 41,9300	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:52:23:210
R\$ 41,9000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:52:44:663

R\$ 41,8700	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:52:49:057
R\$ 41,8500	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:53:16:637
R\$ 41,8000	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:53:19:917
R\$ 41,5000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:53:44:293
R\$ 41,4000	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:53:48:183
R\$ 40,0000	10.742.412/0004-01	25/07/2018 09:54:01:950
R\$ 39,9300	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:54:08:263
R\$ 39,9900	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:54:13:357
R\$ 39,9000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:54:36:437
R\$ 39,8100	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:54:40:187
R\$ 39,8000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:54:57:533
R\$ 39,7300	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:55:02:533
R\$ 39,7000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:55:25:003
R\$ 39,6200	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:55:28:080
R\$ 39,6100	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:55:45:943
R\$ 39,5500	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:55:50:147
R\$ 39,5000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:56:17:163
R\$ 39,4900	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:56:21:883
R\$ 39,4500	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:56:38:290
R\$ 39,4300	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:56:43:057
R\$ 39,4000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:57:06:697
R\$ 39,3600	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:57:09:743
R\$ 39,3500	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:57:42:263
R\$ 39,3400	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:57:45:623
R\$ 39,0000	42.180.406/0001-43	25/07/2018 09:58:05:343
R\$ 38,9600	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:58:09:013
R\$ 38,0000	10.742.412/0004-01	25/07/2018 09:58:14:577
R\$ 37,9100	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:58:29:030
R\$ 36,0000	10.742.412/0004-01	25/07/2018 09:59:27:537
R\$ 35,9900	12.420.164/0009-04	25/07/2018 09:59:31:380
R\$ 34,2300	10.742.412/0004-01	25/07/2018 10:00:30:353
R\$ 34,1700	12.420.164/0009-04	25/07/2018 10:00:33:540
R\$ 33,0000	10.742.412/0004-01	25/07/2018 10:01:44:903
R\$ 32,9900	12.420.164/0009-04	25/07/2018 10:01:50:250
R\$ 31,0000	10.742.412/0004-01	25/07/2018 10:03:04:737
R\$ 49,0000	09.390.408/0001-91	25/07/2018 10:04:08:180
R\$ 31,1900	12.420.164/0009-04	25/07/2018 10:04:38:167
R\$ 29,8000	12.420.164/0009-04	25/07/2018 10:06:19:487
R\$ 29,0000	10.742.412/0004-01	25/07/2018 10:09:14:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	25/07/2018 09:08:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	25/07/2018 09:40:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 25/07/2018 09:50:58.
Encerrado	25/07/2018 10:20:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/07/2018 14:12:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/07/2018 14:19:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04.
Aceite	02/08/2018 09:07:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04, pelo melhor lance de R\$ 28,8000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2018 14:07:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2018 14:21:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04.
Habilitado	28/09/2018 15:54:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A. - CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - PROTETOR AURICULAR****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	25/07/2018 09:01:36	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	25/07/2018 09:01:36	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - HASTE FLEXÍVEL

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	25/07/2018 09:01:36	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	25/07/2018 09:01:51	Bom dia, prezados licitantes.
Pregoeiro	25/07/2018 09:02:24	Dentro de instantes serão passadas algumas informações e em seguida os itens serão abertos para lances.
Pregoeiro	25/07/2018 09:03:40	1- Solicitamos atenção aos licitantes aos horários de abertura e encerramento da sessão pública.
Pregoeiro	25/07/2018 09:03:52	2- Solicitamos que enviem apenas o que for solicitado e no momento indicado, tanto via anexo quanto a esta instituição.
Pregoeiro	25/07/2018 09:04:06	3- Quando do envio dos anexos e das documentação habilitatória, respeitem os prazos e horários estipulados.
Pregoeiro	25/07/2018 09:04:13	4- Atenção aos lances e às propostas enviadas, visando evitar erros que retardem o prosseguimento do pregão.
Pregoeiro	25/07/2018 09:05:03	A partir deste momento iniciaremos a fase de lances.
Sistema	25/07/2018 09:11:08	O(s) Item(ns) 1, 2, 3 e 4 está(ão) em iminência até 09:21 de 25/07/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	25/07/2018 09:11:16	Senhores licitantes, deem o seu melhor.
Pregoeiro	25/07/2018 09:18:28	Senhores licitantes, melhorem seus lances.
Pregoeiro	25/07/2018 09:25:41	Senhores licitantes, os itens encontram-se em encerramento aleatório e podem ser encerrados a qualquer momento, não percam a oportunidade de melhorar seus lances.
Sistema	25/07/2018 09:40:58	O(s) Item(ns) 5, 6, 7 e 8 está(ão) em iminência até 09:50 de 25/07/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	25/07/2018 09:41:13	Senhores licitantes, melhorem seus lances.
Pregoeiro	25/07/2018 09:56:38	Senhores licitantes, deem o seu melhor.
Pregoeiro	25/07/2018 10:12:25	Senhores licitantes, os itens encontram-se em encerramento aleatório e podem ser encerrados a qualquer momento, não percam a oportunidade de melhorar seus lances.
Sistema	25/07/2018 10:20:12	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

	Pregoeiro	25/07/2018 10:23:01	Senhores licitantes, a partir deste momento iniciaremos a fase de aceitação.
	Pregoeiro	25/07/2018 10:26:11	Para BMR MEDICAL LTDA - Bom dia, senhor licitante.
07.213.544/0001-80		25/07/2018 10:29:10	Bom dia, Prezado!
	Pregoeiro	25/07/2018 10:29:22	Para BMR MEDICAL LTDA - Informo que a sua empresa consta com a melhor proposta para os itens 1 (R\$ 600,00), 2 (R\$ 600,00) e 3 (R\$ 600,00), entretanto encontra-se com os valores acima do estimado, R\$ 150,00 (item 1); R\$ 82,00 (item 2); e R\$ 150,00 (item 3).
	Pregoeiro	25/07/2018 10:30:02	Para BMR MEDICAL LTDA - Solicito, por gentileza, que verifique a possibilidade de ofertar ao menos os citados valores de referência, com vistas a possibilitar a aquisição dos itens.
07.213.544/0001-80		25/07/2018 10:31:33	Um momento por gentileza, irei verificar.
	Pregoeiro	25/07/2018 10:31:49	Para BMR MEDICAL LTDA - Aguardamos o retorno.
07.213.544/0001-80		25/07/2018 10:39:45	Prezado, para os itens 1 e 3 conseguimos chegar ao valor de referencia de R\$150,00. Para o item 2, minha melhor oferta seria R\$120,00.
	Pregoeiro	25/07/2018 10:41:53	Para BMR MEDICAL LTDA - Prezado, insistimo que a empresa faça um esforço em atingir o valor de referência para o item 2 junto a fornecedores/ gerência, visto que caso a empresa não consiga atingir o valor informado, o item será cancelado.
07.213.544/0001-80		25/07/2018 10:43:47	Farei uma nova consulta, um momento por favor.
	Pregoeiro	25/07/2018 10:48:45	Para BMR MEDICAL LTDA - Aguardamos o retorno.
07.213.544/0001-80		25/07/2018 10:53:08	Prezado, mediante nova consulta a gerencia, chegaremos ao estimado para o item 2.
	Pregoeiro	25/07/2018 10:56:07	Para BMR MEDICAL LTDA - Agradecemos o esforço em atender nossa demanda.
	Pregoeiro	25/07/2018 10:56:27	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
01.513.946/0001-14		25/07/2018 10:57:22	Bom dia !
	Pregoeiro	25/07/2018 10:58:32	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Informo que a sua empresa consta com a melhor proposta para os item 4 (R\$ 650,00), entretanto encontra-se com o valor acima do estimado, R\$ 582,87.
	Pregoeiro	25/07/2018 10:59:28	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Solicito, por gentileza, que verifique a possibilidade de ofertar ao menos o citado valor de referência, com vistas a possibilitar a aquisição do item.
01.513.946/0001-14		25/07/2018 10:59:39	Fechamos pelo valor de 582,87
	Pregoeiro	25/07/2018 11:01:01	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Agradecemos o empenho em atender nossa demanda.
	Pregoeiro	25/07/2018 11:01:33	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Bom dia, senhor licitante.
	Pregoeiro	25/07/2018 11:02:54	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, e atendendo ao princípio da economicidade, solicita que verifique a possibilidade de melhorar os valores para os itens 5 (R\$ 453,00) e 6 (R\$ 740,00).
12.407.590/0001-50		25/07/2018 11:03:37	Bom dia, infelizmente nao temos condições de reduzir sr pregoeiro.
	Pregoeiro	25/07/2018 11:04:17	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Solicito que verifique a possibilidade de melhorar os valores junto à gerência/fornecedores.
12.407.590/0001-50		25/07/2018 11:05:06	ja estamos com o nosso minimo.
	Pregoeiro	25/07/2018 11:05:29	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Agradecemos o empenho.
	Pregoeiro	25/07/2018 11:05:54	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - Bom dia, senhor licitante.
	Pregoeiro	25/07/2018 11:08:41	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, e atendendo ao princípio da economicidade, solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 7 (R\$ 700,00).
19.877.178/0001-43		25/07/2018 11:08:43	Bom dia!
19.877.178/0001-43		25/07/2018 11:09:36	Sr informamos que estamos no nosso melhor valor!! Vamos fechar?
	Pregoeiro	25/07/2018 11:11:29	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - Solicito que verifique a possibilidade de melhorar o valor junto à gerência/fornecedores.
19.877.178/0001-43		25/07/2018 11:12:14	Só um momento.
19.877.178/0001-43		25/07/2018 11:16:49	Sr infelizmente não podemos fazer nenhuma redução.. Podemos fechar?

Pregoeiro	25/07/2018 11:18:19	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - Agradecemos o empenho na negociação. Solicito que fique atento ao CHAT, pois as propostas de preços serão solicitadas ainda hoje.
Pregoeiro	25/07/2018 11:18:42	Para CM HOSPITALAR S.A. - Bom dia, senhores licitantes.
12.420.164/0009-04	25/07/2018 11:19:29	Bom dia.
Pregoeiro	25/07/2018 11:19:56	Para CM HOSPITALAR S.A. - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, e atendendo ao princípio da economicidade, solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 8 (R\$ 28,80).
12.420.164/0009-04	25/07/2018 11:21:37	Infelizmente não consigo reduzir nada, nosso lance já está abaixo do nosso mínimo.
Pregoeiro	25/07/2018 11:23:15	Para CM HOSPITALAR S.A. - Solicito que verifique a possibilidade de melhorar o valor junto à gerência/fornecedores.
12.420.164/0009-04	25/07/2018 11:25:53	Já verifiquei, mas não temos margem, nosso lance está bem abaixo da Tabela CMED, e bem abaixo do estimado do órgão.
Pregoeiro	25/07/2018 11:26:43	Para CM HOSPITALAR S.A. - Agradecemos o empenho na negociação.
12.420.164/0009-04	25/07/2018 11:28:08	Obrigada. Vamos fechar nesse valor?
Pregoeiro	25/07/2018 11:30:28	Senhor licitante, solicito que fique atento ao CHAT, pois as propostas de preços serão solicitadas ainda hoje e deverá ser adequada ao valor informado.
Pregoeiro	25/07/2018 11:30:37	Para CM HOSPITALAR S.A. - Senhor licitante, solicito que fique atento ao CHAT, pois as propostas de preços serão solicitadas ainda hoje e deverá ser adequada ao valor informado.
12.420.164/0009-04	25/07/2018 11:31:26	Ok, obrigada.
Pregoeiro	25/07/2018 11:31:28	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta ainda hoje (25/07), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	25/07/2018 14:05:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	25/07/2018 14:05:44	A sessão encontra-se reaberta.
Pregoeiro	25/07/2018 14:07:29	De acordo com o item 7.5 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	25/07/2018 14:10:52	As propostas deverão vir acompanhadas do REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA (item 7.10 do edital) ou do Certificado de Dispensa de Registro ou Resolução que desobriga o registro (item 7.10 do edital).
Pregoeiro	25/07/2018 14:11:46	Solicito ainda atenção ao anexo IV do edital (MODELO DE PROPOSTA), a proposta de preços deverá vir naqueles moldes.
Sistema	25/07/2018 14:12:00	Senhor fornecedor BMR MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.213.544/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	25/07/2018 14:12:10	Senhor fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.513.946/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	25/07/2018 14:12:27	Senhor fornecedor MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	25/07/2018 14:12:38	Senhor fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	25/07/2018 14:12:49	Senhor fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	25/07/2018 14:14:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	25/07/2018 14:19:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	25/07/2018 14:28:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	25/07/2018 14:51:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.513.946/0001-14, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	25/07/2018 16:38:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BMR MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.213.544/0001-80, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	25/07/2018 17:07:20	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta segunda-feira (30/07), às 09:00 horas - horário de Brasília.

Pregoeiro	02/08/2018 09:05:15	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	02/08/2018 09:05:36	Conforme aviso devidamente divulgado, a sessão será aberta neste momento.
Pregoeiro	02/08/2018 09:06:55	Informo que em relação à análise das propostas, obtivemos o seguinte retorno do setor requisitante: item 8 (CM HOSPITALAR) o material atende satisfatoriamente ao serviço, estando com a descrição e especificações técnicas de acordo com o solicitado e com o valor comercial menor que o usualmente praticado no mercado.
Pregoeiro	02/08/2018 09:09:10	Em relação aos demais itens, afirmou que a proposta está de acordo com as especificações técnicas, entretanto solicitou o envio de amostras, visando verificar a compatibilidade com as especificações do Edital, para posterior emissão de parecer definitivo.
Pregoeiro	02/08/2018 09:09:28	Para BMR MEDICAL LTDA - Bom dia, senhor licitante.
07.213.544/0001-80	02/08/2018 09:14:00	Bom dia, Prezado!
Pregoeiro	02/08/2018 09:23:08	Para BMR MEDICAL LTDA - Informo que, conforme o item 7.5.2 do edital, o setor requisitante solicitou amostras dos itens 1, 2 e 3. As amostras deverão ser enviadas para a Seção de Licitações, sediado(a) Setor HFA S/Nº - Sudoeste, Brasília-DF - CEP 70.673-900, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Pregoeiro	02/08/2018 09:23:49	Para BMR MEDICAL LTDA - Solicito ainda que as amostras estejam identificadas em relação ao número do item e empresa.
07.213.544/0001-80	02/08/2018 09:36:03	Ok.
Pregoeiro	02/08/2018 09:42:17	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Bom dia, senhor licitante.
01.513.946/0001-14	02/08/2018 09:44:50	Bom dia !
01.513.946/0001-14	02/08/2018 09:46:56	Em que podemos ajudar ?
Pregoeiro	02/08/2018 09:54:56	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Informo que, conforme o item 7.5.2 do edital, o setor requisitante solicitou amostra do item 4. A amostra deverá ser enviada para a Seção de Licitações, sediado(a) Setor HFA S/Nº - Sudoeste, Brasília-DF - CEP 70.673-900, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Pregoeiro	02/08/2018 09:55:19	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Esta deverá vir identificada com o número do item e dados da empresa.
01.513.946/0001-14	02/08/2018 09:58:28	Providenciaremos.
Pregoeiro	02/08/2018 10:11:54	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	02/08/2018 10:12:49	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Informo que, conforme o item 7.5.2 do edital, o setor requisitante solicitou amostras dos itens 5 e 6. As amostras deverão ser enviadas para a Seção de Licitações, sediado(a) Setor HFA S/Nº - Sudoeste, Brasília-DF - CEP 70.673-900, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Pregoeiro	02/08/2018 10:13:06	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Solicito ainda que as amostras estejam identificadas em relação ao número do item e empresa.
12.407.590/0001-50	02/08/2018 10:15:49	Bom dia
12.407.590/0001-50	02/08/2018 10:16:09	ok iremos providenciar.
Pregoeiro	02/08/2018 10:27:33	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	02/08/2018 10:29:43	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - Informo que, conforme o item 7.5.2 do edital, o setor requisitante solicitou amostra do item 7. A amostra deverá ser enviada para a Seção de Licitações, sediado(a) Setor HFA S/Nº - Sudoeste, Brasília-DF - CEP 70.673-900, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Pregoeiro	02/08/2018 10:29:52	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - Esta deverá vir identificada com o número do item e dados da empresa.
19.877.178/0001-43	02/08/2018 10:43:12	Bom dia!
19.877.178/0001-43	02/08/2018 10:43:21	Um momento por favor.
19.877.178/0001-43	02/08/2018 10:44:28	Sr. pregoeiro estamos cientes e aproveitamos a deixa para informar que a empresa "MED FORT" está apenas.
Pregoeiro	02/08/2018 10:47:55	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - Será verificado a punição aplicada à empresa MED FORTE e sua eventual abrangência.
19.877.178/0001-43	02/08/2018 10:50:05	É possível verificar nesse momento?
Pregoeiro	02/08/2018 10:59:27	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, apesar de a fase de verificação da documentação habilitatória e

eventuais motivações para inabilitação serem realizados somente no momento da HABILITAÇÃO e não na fase de ACEITAÇÃO da proposta, foi constatado que o impedimento de licitar ora mencionado possui abrangência apenas no âmbito da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

Pregoeiro	02/08/2018 11:01:47	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - O que, em princípio, não impossibilita habilitação no âmbito desta instituição. Agradecemos o empenho em nos auxiliar a tornar este certame e sua condução mais transparente e dentro dos ditames legais exigidos.
Pregoeiro	02/08/2018 11:13:08	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta terça-feira (07/08), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	07/08/2018 09:43:18	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	07/08/2018 10:00:55	A sessão será remarcada para amanhã (08/08), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	08/08/2018 14:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	08/08/2018 14:15:31	Informo que as amostras estão em análise.
Pregoeiro	08/08/2018 14:41:29	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta terça-feira (14/08), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	14/08/2018 09:01:59	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	14/08/2018 09:02:14	Dentro de instantes iniciaremos os procedimentos.
Pregoeiro	14/08/2018 09:45:33	Informo que em relação à análise da amostra do item 4, o setor técnico deu o seguinte parecer: "não atende - a qualidade do material do cateter de drenagem não é adequada, tendo perfil muito rígido e como não tem a bainha metálica para retificação o do cateter, tende a deslocar o guia".
Pregoeiro	14/08/2018 09:52:14	Informo que em relação à análise da amostra do item 7, o setor técnico deu o seguinte parecer: "não atende - conjunto de nefrostomia apresentado contém cateter MALECOT, o cateter pedido no edital é cateter PIGTAIL.
Pregoeiro	14/08/2018 10:10:38	Desta forma, serão convocadas as empresas subsequentes para os itens.
Pregoeiro	14/08/2018 10:22:14	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia, senhor licitante.
11.619.992/0001-56	14/08/2018 10:43:51	Sr. Pregoeiro, bom dia.
Pregoeiro	14/08/2018 10:45:22	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Informo que a sua empresa consta como subsequente para o item 4.
Pregoeiro	14/08/2018 10:45:40	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - De acordo com o item 7.5 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	14/08/2018 10:45:59	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - A proposta deverá vir acompanhada do REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA (item 7.10 do edital) ou do Certificado de Dispensa de Registro ou Resolução que desobriga o registro (item 7.10 do edital).
Sistema	14/08/2018 10:50:32	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
11.619.992/0001-56	14/08/2018 10:52:38	Sr. pregoeiro, ok.
Sistema	14/08/2018 15:41:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	14/08/2018 16:46:41	Considerando que o período compreendido entre 12 e 14 horas é considerado para o almoço, será aceita a proposta de preços enviada pela empresa PRIOM.
Pregoeiro	14/08/2018 16:50:11	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta quinta-feira (16/08), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	16/08/2018 09:03:01	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	16/08/2018 09:07:22	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Bom dia, senhor licitante. Informo que a empresa terá a proposta desclassificada para os itens 5 e 6 pelo não envio da amostra dentro do prazo estabelecido.
12.407.590/0001-50	16/08/2018 09:08:28	Bom dia Srº pregoeiro. Compreendo sua decisão e peço desculpas por não conseguirmos enviar.
Pregoeiro	16/08/2018 09:10:06	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Todavia, a empresa consta como subsequente para o item 7.

Pregoeiro	16/08/2018 09:10:22	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Desta forma, De acordo com o item 7.5 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	16/08/2018 09:10:36	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - A proposta deverá vir acompanhada do REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA (item 7.10 do edital) ou do Certificado de Dispensa de Registro ou Resolução que desobriga o registro (item 7.10 do edital).
12.407.590/0001-50	16/08/2018 09:10:47	tudo bem
Sistema	16/08/2018 09:11:13	Senhor fornecedor MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	16/08/2018 09:14:12	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	16/08/2018 09:19:24	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - A sua empresa como subsequente para os itens 5 e 6. Desta forma, de acordo com o item 7.5 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	16/08/2018 09:19:34	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - A proposta deverá vir acompanhada do REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA (item 7.10 do edital) ou do Certificado de Dispensa de Registro ou Resolução que desobriga o registro (item 7.10 do edital).
Sistema	16/08/2018 09:19:55	Senhor fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
19.877.178/0001-43	16/08/2018 09:23:05	Bom dia!!
19.877.178/0001-43	16/08/2018 09:23:15	Só um momento
19.877.178/0001-43	16/08/2018 09:27:38	haja vista que já fomos desclassificados no item 7 pedimos desclassificação haja vista o produto ter parecer negativo
Sistema	16/08/2018 09:29:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 12.407.590/0001-50, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	16/08/2018 09:57:42	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, o senhor solicita desclassificação em relação aos 2 itens?
Pregoeiro	16/08/2018 10:06:45	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, o senhor solicita desclassificação em relação aos 2 itens?
19.877.178/0001-43	16/08/2018 10:19:12	Pedimos desclassificação para os itens 5 e 6 haja vista que se trata de mesmo produto do item 7 que já foi reprovado
Sistema	16/08/2018 10:23:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	16/08/2018 10:24:00	Para CRUZEL COMERCIAL LTDA - Agradecemos o retorno.
Pregoeiro	16/08/2018 10:24:29	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Bom dia, senhor licitante.
01.513.946/0001-14	16/08/2018 10:25:47	Bom dia !
Pregoeiro	16/08/2018 10:30:08	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - A sua empresa empresa consta como subsequente para o item 5.
Pregoeiro	16/08/2018 10:30:33	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Desta forma, de acordo com o item 7.5 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	16/08/2018 10:30:41	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - A proposta deverá vir acompanhada do REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA (item 7.10 do edital) ou do Certificado de Dispensa de Registro ou Resolução que desobriga o registro (item 7.10 do edital).
Sistema	16/08/2018 10:30:49	Senhor fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.513.946/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
01.513.946/0001-14	16/08/2018 10:31:30	Ok, estamos providenciando
Pregoeiro	16/08/2018 10:33:33	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	16/08/2018 10:37:38	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - A sua empresa empresa consta como subsequente para o item 6.
Pregoeiro	16/08/2018 10:37:49	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Desta forma, de acordo com o item 7.5 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	16/08/2018 10:37:58	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - A proposta deverá vir acompanhada do REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA (item 7.10 do edital) ou do Certificado de Dispensa de Registro ou Resolução que desobriga o registro (item 7.10 do edital).

11.619.992/0001-56	16/08/2018 10:49:23	Sr. pregoeiro, ok
Sistema	16/08/2018 12:12:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.513.946/0001-14, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	16/08/2018 13:50:13	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	16/08/2018 14:05:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	16/08/2018 14:49:52	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta terça-feira (21/08), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	16/08/2018 14:49:59	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta terça-feira (21/08), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	21/08/2018 09:05:41	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	21/08/2018 09:06:25	A sessão encontra-se reaberta.
Pregoeiro	21/08/2018 09:16:08	Para BMR MEDICAL LTDA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	21/08/2018 09:16:39	Para BMR MEDICAL LTDA - Em análise das amostras dos itens 1, 2 e 3, o setor requisitante deu o seguinte parecer:
07.213.544/0001-80	21/08/2018 09:19:13	Bom dia!
Pregoeiro	21/08/2018 09:19:48	Para BMR MEDICAL LTDA - 1- não atende - fundamento: por não ser o conjunto descrito no edital e sem agulha isolada, só agulha de biópsia - se no caso a empresa fornecer a agulha introdutora compatível, formando um conjunto, mesmo que em embalagens separadas, é aceitável.
Pregoeiro	21/08/2018 09:20:08	Para BMR MEDICAL LTDA - 2- não atende - fundamento: por não ser o conjunto descrito no edital e sem agulha isolada, só agulha de biópsia - se no caso a empresa fornecer a agulha introdutora compatível, formando um conjunto, mesmo que em embalagens separadas, é aceitável.
Pregoeiro	21/08/2018 09:20:34	Para BMR MEDICAL LTDA - 3- não atende - fundamento: por não ser o conjunto descrito no edital e sem agulha isolada - se no caso a empresa fornecer a agulha introdutora compatível, formando um conjunto, mesmo que em embalagens separadas, é aceitável.
Pregoeiro	21/08/2018 09:21:07	Para BMR MEDICAL LTDA - Solicito que a empresa se manifeste em relação ao parecer emitido pela área técnica.
07.213.544/0001-80	21/08/2018 09:23:52	Bom dia, a amostra que foi enviada é o que atende ao que ofertamos, então não teria como fornecermos o conjunto pelo mesmo valor.
Pregoeiro	21/08/2018 09:35:56	Para BMR MEDICAL LTDA - A empresa então terá a proposta desclassificada para os itens, conforme parecer emitido pela área técnica.
Sistema	21/08/2018 09:38:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	21/08/2018 09:42:58	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia, senhor licitante.
11.619.992/0001-56	21/08/2018 09:44:44	Sr. pregoeiro, bom dia.
Pregoeiro	21/08/2018 09:47:16	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Informo que, conforme o item 7.5.2 do edital, o setor requisitante solicitou amostras dos itens 4 e 6. As amostras deverão ser enviadas para a Seção de Licitações, sediado(a) Setor HFA S/Nº - Sudoeste, Brasília-DF - CEP 70.673-900, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Pregoeiro	21/08/2018 09:47:54	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Estas deverão vir identificadas com o número do item e dados da empresa.
Pregoeiro	21/08/2018 09:59:50	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Bom dia, senhor licitante.
01.513.946/0001-14	21/08/2018 10:00:49	Bom dia.
Pregoeiro	21/08/2018 10:01:31	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Informo que, conforme o item 7.5.2 do edital, o setor requisitante solicitou amostra do item 5. A amostra deverá ser enviada para a Seção de Licitações, sediado(a) Setor HFA S/Nº - Sudoeste, Brasília-DF - CEP 70.673-900, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Pregoeiro	21/08/2018 10:01:41	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Esta deverá vir identificada com o número do item e dados da empresa.

01.513.946/0001-14	21/08/2018 10:02:35	Providenciaremos o envio. Obrigado.
Pregoeiro	21/08/2018 10:03:09	Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Agradecemos o retorno.
Pregoeiro	21/08/2018 10:03:27	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	21/08/2018 10:06:32	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Informo que, conforme o item 7.5.2 do edital, o setor requisitante solicitou amostra do item 7. A amostra deverá ser enviada para a Seção de Licitações, sediado(a) Setor HFA S/Nº - Sudoeste, Brasília-DF - CEP 70.673-900, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Pregoeiro	21/08/2018 10:06:43	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Esta deverá vir identificada com o número do item e dados da empresa.
12.407.590/0001-50	21/08/2018 10:09:04	Bom dia
Pregoeiro	21/08/2018 10:22:09	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Solicito que confirme o envio da amostra.
Pregoeiro	21/08/2018 10:25:00	Para MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Foi recebido email pela empresa (MED FORTE) informando a impossibilidade de enviar amostra para o item solicitado. A empresa terá então a proposta desclassificada para o item. Solicito que confirme a ciência.
12.407.590/0001-50	21/08/2018 10:31:09	temos ciencia sr pregoeiro
Pregoeiro	21/08/2018 10:32:50	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	21/08/2018 10:35:20	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - A sua empresa consta como subseqüente para o item 7.
Pregoeiro	21/08/2018 10:35:42	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Desta forma, de acordo com o item 7.5 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	21/08/2018 10:35:52	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - A proposta deverá vir acompanhada do REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA (item 7.10 do edital) ou do Certificado de Dispensa de Registro ou Resolução que desobriga o registro (item 7.10 do edital).
Sistema	21/08/2018 10:36:07	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
11.619.992/0001-56	21/08/2018 10:56:53	Sr. Pregoeiro, ok
Pregoeiro	21/08/2018 10:59:01	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Informo que o item 4 (R\$ 700,01) encontra-se acima do valor de referência (R\$ 582,87), solicito que verifique a possibilidade de atingir ao menos o valor estimado.
11.619.992/0001-56	21/08/2018 11:01:19	Sr. pregoeiro, solicito alguns instantes para verificar com meu fornecedor
Pregoeiro	21/08/2018 11:02:18	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Aguardamos o retorno.
11.619.992/0001-56	21/08/2018 11:20:34	Sr. pregoeiro, infelizmente não consigo chegar ao valor de referencia.
Pregoeiro	21/08/2018 11:21:10	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito que verifique junto à gerência, visando evitar o cancelamento do item.
Pregoeiro	21/08/2018 11:23:02	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - A possibilidade de atingir o valor de referência.
Pregoeiro	21/08/2018 14:38:30	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, solicito resposta em atenção ao questionamento.
11.619.992/0001-56	21/08/2018 14:42:21	Sr. pregoeiro, consigo chegar ao valor de referencia para o item 4.
11.619.992/0001-56	21/08/2018 14:43:27	Aceitamos a valor de referencia
Pregoeiro	21/08/2018 14:49:30	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, considerando que o horário compreendido entre 12:00 e 13:30 é não possui expediente e que o prazo para envio da proposta foi de 3 horas da convocação (10:36 horas), será aceito o envio da proposta até 15:06 horas, após esse horário será encerrada a convocação.
Sistema	21/08/2018 14:55:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	21/08/2018 14:59:52	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - A proposta será encaminhada ao setor requisitante para análise. Em relação aos itens 4 e 6, segue conforme já informado, envio das amostras dentro dos prazos e condições estabelecidas.
Pregoeiro	21/08/2018 15:01:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (22/08), às 15:00 horas - horário de

		Brasília.
Pregoeiro	22/08/2018 15:14:15	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	22/08/2018 15:14:53	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, informo que o setor requisitante solicitou amostra do item 7.
Pregoeiro	22/08/2018 15:16:54	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - A amostra deverá ser enviada para a Seção de Licitações, sediado(a) Setor HFA S/Nº - Sudoeste, Brasília-DF – CEP 70.673-900, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.619.992/0001-56	22/08/2018 15:33:27	Sr. pregoeiro, ok.
Pregoeiro	22/08/2018 15:42:10	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta segunda-feira (27/08), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	29/08/2018 14:05:52	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	29/08/2018 14:07:32	A sessão será remarcada para sexta-feira (31/08), às 09:00 horas.
Pregoeiro	03/09/2018 14:03:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	03/09/2018 14:03:39	Conforme previamente informado em aviso, pelo sistema comprasnet, a sessão está reaberta.
Pregoeiro	03/09/2018 14:03:57	Informo que as amostras estão em análise.
Pregoeiro	03/09/2018 14:05:19	A sessão será remarcada para quarta-feira (05/09), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	05/09/2018 14:05:03	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	05/09/2018 14:57:50	A sessão será remarcada para amanhã (06/09), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	06/09/2018 14:07:57	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	06/09/2018 14:21:24	Informo que as amostras estão em análise.
Pregoeiro	06/09/2018 16:43:24	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta sexta-feira (14/09), às 09:30 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	14/09/2018 09:35:59	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	14/09/2018 09:41:56	Referente à análise das propostas, obtivemos a seguinte resposta do setor requisitante: Itens 4,.6 e 7 - PRIOM - atende as especificações do edital.
Pregoeiro	14/09/2018 10:00:31	Item 5 - não atende - fundamentação: Cateter de drenagem pigtail formato rígido, deslocando o fio guia, por não ter suporte suficiente. Da mesma empresa Boston, o material adequado seria da linha flexima flexima.
Pregoeiro	14/09/2018 10:01:09	desta forma, a empresa (BOSTON - item 5) terá a proposta desclassificada para o item e o licitante subsequente será convocado.
Pregoeiro	14/09/2018 10:11:10	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia, senhor licitante.
11.619.992/0001-56	14/09/2018 10:18:28	Sr. pregoeiro, bom dia.
Pregoeiro	14/09/2018 10:36:14	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Informo que a sua empresa consta como subsequente para o item 5.
Pregoeiro	14/09/2018 10:37:15	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Desta forma, de acordo com o item 7.5 do edital, solicito que seja enviada proposta de preço, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	14/09/2018 10:37:25	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	14/09/2018 12:00:27	Informo que a sessão estará suspensa entre 12:00 e 14 horas. Desta forma, o prazo para envio da será até às 15:37 horas.
Pregoeiro	14/09/2018 12:06:35	Informo ainda que às 16 horas a sessão será automaticamente suspensa e será reaberta terça-feira (18/09), às 10:00 horas - horário de Brasília.
Sistema	14/09/2018 15:19:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	18/09/2018 10:04:28	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	18/09/2018 10:05:13	Informo que referente à análise do item 5, o setor requisitante aprovou a proposta.

Pregoeiro	18/09/2018 10:06:01	A partir deste momento, iniciaremos a negociação dos itens.
Pregoeiro	18/09/2018 10:06:13	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	18/09/2018 10:09:31	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, solicita que verifique a possibilidade de melhorar os valores para os itens 4 (R\$ 582,87), 5 (R\$ 750,01), 6 (R\$ 776,01) e 7 (R\$ 725,01).
11.619.992/0001-56	18/09/2018 10:14:15	Sr. pregoeiro, solicito alguns instantes para verificar com meu fornecedor.
Pregoeiro	18/09/2018 10:16:06	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Aguardamos o retorno.
Pregoeiro	18/09/2018 10:20:51	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicitamos esforços em atender nossa demanda.
Pregoeiro	18/09/2018 10:51:51	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, visando dar celeridade ao processo, chamaremos a próxima empresa para negociação e logo após o convocaremos novamente.
Pregoeiro	18/09/2018 10:52:19	Para CM HOSPITALAR S.A. - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	18/09/2018 10:54:36	Para CM HOSPITALAR S.A. - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, em atenção ainda ao princípio da economicidade, solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor para o item 8 (R\$ 28,80).
12.420.164/0009-04	18/09/2018 10:54:49	Bom dia.
12.420.164/0009-04	18/09/2018 10:55:23	Só um minuto por favor.
12.420.164/0009-04	18/09/2018 10:58:18	Sr. Pregoeiro, não temos como reduzir, já estamos com nosso valor mínimo.
Pregoeiro	18/09/2018 10:58:56	Para CM HOSPITALAR S.A. - Solicito que verifique a possibilidade junto à sua gerência/fornecedores.
12.420.164/0009-04	18/09/2018 11:00:43	Tem algum valor de referência para que eu possa verificar, pois realmente já estamos com nosso valor mínimo.
Pregoeiro	18/09/2018 11:13:03	Para CM HOSPITALAR S.A. - Não possuímos valor de referência especificamente para a marca, entretanto dentro das possibilidades de melhoria no valor ofertado pela empresa, solicitamos que envie esforços.
12.420.164/0009-04	18/09/2018 11:14:41	Já consultei a gerencia, e já estamos com nosso valor mínimo, não temos mesmo como reduzir nada.
Pregoeiro	18/09/2018 11:16:41	Para CM HOSPITALAR S.A. - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	18/09/2018 11:17:21	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, em atenção à solicitação de melhoria nos valores, possui algum retorno?
11.619.992/0001-56	18/09/2018 11:18:58	Sr. pregoeiro, infelizmente não consigo reduzir nosso valor.
Pregoeiro	18/09/2018 11:21:08	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Insistimos que verifique a possibilidade junto à gerência/fornecedores.
11.619.992/0001-56	18/09/2018 11:53:10	Sr. já estamos em nosso valor limite.
Pregoeiro	18/09/2018 12:00:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta ainda hoje (18/09), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	18/09/2018 14:02:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	18/09/2018 14:02:43	A sessão encontra-se reaberta.
Pregoeiro	18/09/2018 14:05:39	De acordo o item 8.8 do edital, solicito o envio da documentação habilitatória, quando convocado anexo, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	18/09/2018 14:06:33	Solicito atenção aos documentos exigidos em edital. A documentação, incluindo a proposta de preços, deverá estar atualizada.
Sistema	18/09/2018 14:06:57	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	18/09/2018 14:07:08	Senhor fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	18/09/2018 14:21:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	18/09/2018 15:15:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	18/09/2018 15:32:10	Os documentos foram anexados dentro do prazo. Dessa forma, solicito o envio da documentação original ou cópia

		autenticada, para o endereço especificado no preâmbulo do edital, no prazo de 3 (três) dias úteis.
Pregoeiro	18/09/2018 15:32:49	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta segunda-feira (24/09), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	24/09/2018 09:08:16	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	24/09/2018 09:16:00	Informo que a documentação encontra-se em análise.
Pregoeiro	24/09/2018 09:30:15	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (25/09), às 14 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	25/09/2018 17:08:32	Senhores licitantes, devido a problemas de conectividade, não possível realizar a sessão pública marcada para hoje. A sessão será remarcada para amanhã (26/09), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	26/09/2018 14:03:53	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	26/09/2018 14:13:27	Informo que a documentação encontra-se em análise. A sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (27/09), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	27/09/2018 14:06:58	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	27/09/2018 14:08:25	Informo que a documentação encontra-se em análise e conforme ocorrer a verificação e estiver em conformidade com o edital, as empresas serão habilitadas.
Pregoeiro	27/09/2018 16:17:57	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (28/09), às 14:30 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	28/09/2018 14:31:06	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	28/09/2018 14:31:19	Informo que a documentação encontra-se em análise e conforme ocorrer a verificação e estiver em conformidade com o edital, as empresas serão habilitadas.
Pregoeiro	28/09/2018 15:54:11	Senhores licitantes, informo que a documentação enviada está de acordo com o edital. Dessa forma, será concluída a fase de habilitação e aberto o prazo para interposição da intenção de recurso.
Pregoeiro	28/09/2018 15:54:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/09/2018 às 16:24:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	21/08/2018 09:38:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	28/09/2018 15:54:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/09/2018 às 16:24:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:57 horas do dia 01 de outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

JOAO BATISTA DA SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

