

## Pregão Eletrônico

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

112408.512018 .78574 .4959 .222141240



MINISTÉRIO DA DEFESA  
Secretaria de Organização Institucional  
Hospital das Forças Armadas

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2 Nº 00051/2018 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 17 de janeiro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt DCAF nº 14, ao BI/HFA nº 088, de 10 de maio de de 10/05/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 60550002148201811, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para Aquisição de material de saúde para a Seção de Urologia, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas HFA. PROCESSO (60550.002148/2018-11), tendo em vista O pregão terá a volta da fase realizada, visando dar continuidade aos procedimentos..

#### Item: 2

**Descrição:** SISTEMA EXTRATOR

**Descrição Complementar:** SISTEMA EXTRATOR, MATERIAL NITINOL, TIPO DORMIA C/ CESTA 1CM DE DIÂMETRO, CALIBRE CERCA DE 3 FRENCH, COMPRIMENTO 115 CM, APLICAÇÃO CÁLCULOS URETERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 90

**Valor estimado:** R\$ 381,5500

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 381,5500 e com valor negociado a R\$ 370,0000 e a quantidade de 90 UNIDADE .

#### Item: 3

**Descrição:** SISTEMA EXTRATOR

**Descrição Complementar:** SISTEMA EXTRATOR, MATERIAL NITINOL, TIPO DORMIA C/ CESTA C/ 4 FIOS, CALIBRE CERCA DE 3 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 90 CM, APLICAÇÃO P/ CÁLCULO RENAL OU URETERAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 45

**Valor estimado:** R\$ 386,5000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 380,0000 e com valor negociado a R\$ 370,0000 e a quantidade de 45 UNIDADE .

**Item: 10****Descrição:** PRÓTESE PENIANA**Descrição Complementar:** PRÓTESE PENIANA, TIPO INFLÁVEL, MODELO 2 VOLUMES, MATERIA PRIMA ELASTÔMERO DE SILICONE GRAU MÉDICO, TIPO ESTRUTURA PREENCHIDO C/ SOLUÇÃO SALINA, COMPONENTE 2 CILINDROS E BOMBA PRÉ-CONECTADOS, DIÂMETRO CERCA DE 10 A 15 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 10 A 20 CM, COMPONENTE ADICIONAL C/ EXTENSOR DE PONTA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 61.000,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 49.700,0000 e com valor negociado a R\$ 49.600,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 19****Descrição:** SISTEMA P/ CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA**Descrição Complementar:** SISTEMA P/ CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPOSIÇÃO 2 AGULHAS HELICOIDAIS, FIO SUTURA, TIPO TELA TELA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1,1 X 50CM, APLICAÇÃO SUPRAPÚBICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES DE PRESSÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 2.050,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** HEALTHCARE HOSPITALAR EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.094,0000 e com valor negociado a R\$ 928,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .****Item: 20****Descrição:** TESOURA**Descrição Complementar:** TESOURA, MATERIAL DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 5MM, COMPRIMENTO 36 CM, TIPO PONTA CURVA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO P/ CORTE E COAGULAÇÃO SIMULTÂNEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL C/BISTURI HARMÔNICO ULTRACISION**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 3.617,3000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Histórico****Item: 2 - SISTEMA EXTRATOR****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	15/01/2019 14:29:49	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito Situação Em análise do Item	17/01/2019 14:00:36	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O item terá a volta da fase realizada, visando continuar os procedimentos.
Habilitado	17/01/2019 15:33:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 17.035.479/0001-02

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - SISTEMA EXTRATOR****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	15/01/2019 14:29:49	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito Situação Em análise do Item	17/01/2019 15:05:56	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O item terá a volta da fase realizada, visando dar continuidade aos procedimentos.
Habilitado	17/01/2019 15:33:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 17.035.479/0001-02

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 10 - PRÓTESE PENIANA****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	15/01/2019 14:29:49	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito Situação Em análise do Item	17/01/2019 15:06:21	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O item terá a volta da fase realizada, visando dar continuidade aos procedimentos.
Habilitado	17/01/2019 15:54:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.625.186/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 49.700,0000 e com valor negociado a R\$ 49.600,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 19 - SISTEMA P/ CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	15/01/2019 14:29:49	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito Situação Em análise do Item	17/01/2019 15:06:45	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O item terá a volta da fase realizada, visando dar continuidade aos procedimentos.
Habilitado	17/01/2019 16:11:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HEALTHCARE HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 00.727.490/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.094,0000 e com valor negociado a R\$ 928,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 20 - TESOURA****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	15/01/2019 14:29:49	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito Situação Em análise do Item	17/01/2019 14:27:12	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O item terá a volta da fase para continuidade dos procedimentos.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/01/2019 14:27:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.830.715/0001-34.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/01/2019 15:42:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.830.715/0001-34.
Cancelado na aceitação	23/01/2019 14:16:08	Item cancelado na aceitação. Motivo: Tendo em vista a infrutífera verificação realizada pela Seção de Pesquisa de Preços, a qual não comprovou a compatibilidade do valor de mercado, em atenção aos princípios da autotutela e do interesse público, o item será cancelado.

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	15/01/2019 14:29:49	Sr(s) fornecedor(es), os itens 2, 3, 10, 19 e 20 estão retornando à fase de Habilitação.
Sistema	15/01/2019 14:29:49	Este pregão foi reagendado para 17/01/2019 14:00.
Pregoeiro	17/01/2019 14:00:10	Boa tarde, senhores licitante.
Pregoeiro	17/01/2019 14:19:53	Dentro de instantes daremos continuidade aos procedimentos.
Pregoeiro	17/01/2019 14:22:09	Para PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Boa tarde, prezado licitante.
Pregoeiro	17/01/2019 14:23:12	Para PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Informo que em consulta ao registro ANVISA do item 20 (RMS:80259110025), encontram-se 4 modelos distintos.
Pregoeiro	17/01/2019 14:25:33	Para PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 1- VIO 200D 2- VIO 200S 3- VIO 300D 4- VIO 300S
Pregoeiro	17/01/2019 14:26:45	Para PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Será dado o prazo de 3 (três) horas para a empresa enviar a proposta com o detalhamento informando qual o modelo ofertado.
Sistema	17/01/2019 14:27:42	Senhor fornecedor PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.830.715/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
01.830.715/0001-34	17/01/2019 15:11:17	ok
Sistema	17/01/2019 15:33:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Sistema	17/01/2019 15:42:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 01.830.715/0001-34, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	17/01/2019 17:10:35	Para PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (18/01), às 10:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	21/01/2019 08:58:50	Senhores licitantes, a sessão será reaberta amanhã (22/01), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	22/01/2019 09:03:10	Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro	22/01/2019 11:59:45	Informo que estamos realizando diligências em relação ao item 20.
Pregoeiro	22/01/2019 12:01:08	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta ainda hoje (22/01), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	22/01/2019 14:00:57	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	22/01/2019 16:09:16	Informo que estamos realizando diligências em relação ao item 20.
Pregoeiro	22/01/2019 16:10:02	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (23/01), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	23/01/2019 14:05:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	23/01/2019 14:10:03	Informo que em diligência realizada pela Seção de Pesquisa de Preços do HFA, não foi possível realizar a verificação quanto a consistência do valor ofertado para o item 20, visto que este encontra-se com valor consideravelmente superior ao da cota principal (item 15).
Pregoeiro	23/01/2019 14:10:13	Ressalta-se que a Administração pode rever seus atos administrativos quando estes se tornarem inoportunos ou inconvenientes, tal previsão encontra escopo no princípio da autotutela, conforme súmula 473 do STF:
Pregoeiro	23/01/2019 14:10:22	"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."
Pregoeiro	23/01/2019 14:10:31	Diante o exposto, em atenção aos princípios da autotutela e da supremacia do interesse público, o item 20 será cancelado, visando evitar que haja a aquisição de item com valor potencialmente inconsistente.
Pregoeiro	23/01/2019 14:16:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/01/2019 às 14:46:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	15/01/2019 14:29:49	O pregão terá a volta da fase realizada, visando dar continuidade aos procedimentos.. Reagendado para: 17/01/2019 14:00
Abertura de Prazo	17/01/2019 15:33:48	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	23/01/2019 14:16:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/01/2019 às 14:46:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:22 horas do dia 23 de janeiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS  
**Pregoeiro Oficial**

RICARDO BARBOSA MENA  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

