

## Pregão Eletrônico

Este pregão possui 3 Atas Complementares

[Ver Ata Posterior](#)

112408.582018 .112986 .4168 .17709231202



MINISTÉRIO DA DEFESA  
Secretaria de Organização Institucional  
Hospital das Forças Armadas

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00058/2018 (SRP)

Às 09:02 horas do dia 23 de novembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI/HFA nº 13, de 18 de janeiro de 2018 de 18/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 60550024137201710, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00058/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente destinados às Clínicas, Divisões e Seções do HFA. Processo nº 60550.024137/2017-10. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** MEDIDOR ESPESSURA

**Descrição Complementar:** OXÍMETRO PORTÁTIL, alimentação pilha alcalina, tipo medição pulso, tensão alimentação 1,5v, faixa medição pulso 30-250.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 316,1800

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Em análise

#### Item: 2

**Descrição:** MEDIDOR ESPESSURA

**Descrição Complementar:** ESFIGMOMANÔMETRO, adulto verificado e aprovado pelo INMETRO, manômetro Aneróide em escala de 0 a 300 mmhg, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon lavável com fecho em velcro resistente, manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e pera insufladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 6

**Valor estimado:** R\$ 78,5000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 76,8000 e a quantidade de 6 UND .

#### Item: 3

**Descrição:** ESTETOSCÓPIO

**Descrição Complementar:** ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 312,6100

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Em análise

#### Item: 4

**Descrição:** HASTE FLEXÍVEL

**Descrição Complementar:** SERRA de cortar GESSO, tipo lâmina 2' e 2/5', características adicionais cabo de força 3m, elétrica, 180w, voltagem 110/ 220, modelo motor tipo universal mínimo 18.000 rpm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 2.218,4000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.380,2200 e com valor negociado a R\$ 1.378,0000 e a quantidade de 4 UND .

#### Item: 5

**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

**Descrição Complementar:** SISTEMA ELÉTRICO CORTE/PERFURAÇÃO ÓSSEA, componentes perfurador duplo tipo pistola com 2 gatilhos, aço inox, elétrico 110/220V, adicionais funções drill e reamer, encaixe rápido do mandril, cabeçote giratório, laminas de serra, cabos conector, tipo uso autoclavável.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 17.050,0000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 6**

**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

**Descrição Complementar:** APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA, frequência emissão 1 e 3Mhz, voltagem 110/220V, aplicação modo operação contínuo e pulsado, características adicionais timer, teclado de toque, visor numérico digital, componentes transdutor de entrada, uso tratamento fisioterápico e estético, potência: 21W.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 1.336,1600

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 7**

**Descrição:** MESA CABECEIRA

**Descrição Complementar:** Mesa de cabeceira com mesa para refeição acoplada, Totalmente construída em MDF com revestimento em laminado decorativo (externo), Possui 01 gaveta e 01 porta com prateleira interna Estrutura do tampo de refeição em tubo de aço inox redondo Tampo de refeição com regulagem de altura - Puxadores cromados, Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro, Dimensão aproximada: 510 x 400 x 800 mm - Altura Máxima: 1230 mm, Cor preferencialmente clara (creme ou cinza)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 7

**Valor estimado:** R\$ 600,9900

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 8**

**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

**Descrição Complementar:** Equipamento de Raios-X Digital fixo, contendo, no mínimo, as seguintes configurações: gerador de alta frequência, trifásico 220/380/440 Volts, comando microprocessado, potência máxima de até 54 kW, faixa de kV de 40 a 125 kV ou maior, faixa de mA de 25 a 650 ou maior, faixa de mAs de 0,025 a 630 ou maior; mesa com grade anti-dispersão, tampo deslizante com cerca de 90 cm largura por 216 cm de comprimento ou maior, deslocamento longitudinal de até 72 cm ou maior e deslocamento transversal de até 12 cm ou maior, com freio do movimento tipo eletromagnético e capacidade de sobrecarga entre 200 a 300 Kg; bucky mural dotado de sistema de freio eletromagnético, com deslocamento vertical de cerca de 120 cm ou maior, com gabinete para chassi de 43 x 43 cm e grade anti-dispersão, com giros de cerca de 105° ou maior; estativa porta tubo tipo chão-mesa ou chão-chão, com deslocamento longitudinal de cerca de 185 cm ou maior e deslocamento vertical do braço porta tubo com cerca de 140 cm ou maior, rotação da coluna com cerca de 90° ou maior e rotação do braço porta tubo com cerca de 130° ou maior; tubo do raios-X com 125 kV ou maior, anodo giratório capacidade térmica do anodo com cerca de 300KHU ou maior, ângulo do anodo de cerca de 12" ou

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 508.200,0000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 9**

**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

**Descrição Complementar:** Sistema digitalizador direto, sem fio, para utilização em equipamentos de raios-X analógicos portáteis, com detector com cintilador Iodeto de Césio (Csl) e dimensões de aproximadamente 24 x 30 cm e/ou 35 x 43 cm, peso do detector de 2 Kg até 3,2 Kg, detector sem fio (móvel) que possibilite exames no bucky da mesa, no bucky mural ou fora da mesa (maca e cadeira de rodas), matriz ativa de no mínimo 1.400 x 1.690 pixels e/ou de 2.500 x 3.000 pixels ou maior, profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits, detector com fonte de energia (bateria, capacitor ou tecnologia similar) com capacidade mínima de 4 horas de exames ou 140 imagens por carga e com garantia mínima de três anos para todas as baterias e capacitores ou tecnologia similar ofertada, sonsole de aquisição, visualização e manipulação de imagens com uma ou duas estações de trabalho (notebook ou similar) com configuração mínima core i5 ou similar, 250 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM, exibição de imagens após exposição (pré-visualização), inserção de dados do paciente de forma manual ou utilizando o protocolo DICOM Worklist e possibilidade de realização de exames de emergência sem obrigatoriedade de inserção de dados do paciente antes da realização do

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 214.000,0000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 10**

**Descrição:** MEDIDOR ESPESSURA

**Descrição Complementar:** ARCO CIRÚRGICO MÓVEL, com intensificador de imagens para aplicações em cirurgias de ortopedia, trauma, urologia, ginecologia, neurologia (coluna) e colocação de marca-passo, com as seguintes características mínimas: gerador de raio-X com alta frequência de no mínimo 40kHz, potência de no mínimo 2 KW, microprocessado; tubo de raios x com anodo fixo, ponto focal único de no mínimo 0.6 mm, capacidade térmica do anodo: mínimo 48 KHU / 34 kJ, dissipação térmica do anodo: mínimo 600W, capacidade térmica do tubo: capacidade térmica do sistema 1.14 KHU, capacidade de resfriamento de no mínimo 32 KHU/min; sistema de colimação: rotação do colimador de +/- 90°, colimador Iris, colimador slot, colimador virtual sem radiação; valores de operação: fluoroscopia pulsada com kV

de alcance de até 110 kV, mA com alcance de até 16 mA, largura do pulso entre 10 30 ms, quantidade do pulso: 1, 2, 4, 8, 12.5, 25 pulsos/s, modo de radiografia digital com o kV de alcance de até 110 kV e mA de alcance de até 20 mA; sistema intensificador de imagens de 9 /6 /4.5 tri-modo césio diodo (23 cm), DQE (IEC) 65%, resolução central 52/58/68 lp/cm, relação de contraste: 30:1 e grade anti-difusão; pacote vascular: DSA, MSA, RSA, Pixelshift, Landmarking,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 398.720,0000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 11**

**Descrição:** PEDESTAL

**Descrição Complementar:** MACA para RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, confeccionada com material não magnético, para ser utilizada em sala de exame de ressonância magnética, estruturada em duralumínio tubular polido, leito fixo com chapa de ABS, cabeceira regulável, cinto de segurança com engate rápido em PVC, rodas de 5 emborrachadas para redução de ruídos, sendo duas com freio, alças laterais basculantes com sistema de travamento automático e colchonete com zíper, capacidade de carga de 150 Kg.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 3.809,5800

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 12**

**Descrição:** CADEIRA

**Descrição Complementar:** CADEIRA DE RODAS para Ressonância Magnética, confeccionada com material não magnético para ser utilizada em sala de exame de ressonância magnética, estruturada em duralumínio tubular polido, cinto de segurança com engate rápido em PVC, dois rodízios giratórios de 3', rodas emborrachadas na parte traseira de 5, apoio para os pés, equipamento compacto para armazenamento em pequenos espaços, capacidade de carga de 150 Kg.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 1.806,2500

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 13**

**Descrição:** PEDESTAL

**Descrição Complementar:** SUPORTE DE SORO / SANGUE para Ressonância Magnética, confeccionado com material não magnético para ser utilizada em sala de exame de ressonância magnética, estruturada em duralumínio tubular polido, sistema de regulagem rápida de altura e base em alumínio com sapatas emborrachadas, capacidade de carga de 4 Kg.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Valor estimado:** R\$ 540,8000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Em análise

**Item: 14**

**Descrição:** ESCADA

**Descrição Complementar:** ESCADA de Dois (02) Degraus para Ressonância Magnética, confeccionada com material não magnético para ser utilizada em sala de exame de ressonância magnética, estruturada em duralumínio tubular polido e degraus com material antiderrapante, capacidade de carga de 150 Kg.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 603,0900

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 15**

**Descrição:** EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Complementar:** EXTINTOR DE INCÊNDIO para Ressonância Magnética, confeccionado com material não magnético, para ser usado em sala de exame de ressonância magnética, capacidade de carga de 2,5 Kg.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 4.040,5600

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.040,5600 e com valor negociado a R\$ 4.000,0000 e a quantidade de 1 UND .**

**Item: 16**

**Descrição:** PALETE

**Descrição Complementar:** PALETE (PALLET) em polipropileno, base confeccionada com material resistente e duradouro, capacidade de carga estática mínima 3.000kg/m, antiderrapante, para acondicionar materiais de expediente e consumo em caixas/pacotes empilháveis, dimensões mínimas: 0,15 x 1,10 x 1,10 m (alturaxlarguraxcomprimento), produto similar ou superior.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 13

**Valor estimado:** R\$ 120,0000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Em análise

**Item: 17****Descrição:** POLTRONA**Descrição Complementar:** POLTRONA para CURVA GLICÊMICA. Poltrona reclinável em material sintético para curva glicêmica, com mecanismo reclinável em aço, enchimento do encosto com espuma D20. Medidas mínimas: altura 105cm; largura 72cm; profundidade 85cm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.360,7800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DAL-MASO E DAL-MASO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.488,3000 e com valor negociado a R\$ 1.360,7800 e a quantidade de 10 UNIDADE .**Item: 18****Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** ESTADIÔMETRO ULTRASSÔNICO portátil, peso 240g, faixa de altura 50 a 200cm (erro \_0,5cm), 3 VDC (4 baterias AAA de 1,5V), mostrador de LC, tamanho 43 x 44 x 300 mm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 1.246,7800**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Em análise**Item: 19****Descrição:** BALANÇA ELETRÔNICA**Descrição Complementar:** BALANÇA PARA LEITO, portátil, com módulo de leitura separado com mostrador LCD, rampa dobrável e plataforma de pesagem com perfil fino, capacidade 500Kg e divisões de 200g.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 16.000,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Em análise**Item: 20****Descrição:** URETERORRENOSCÓPIO**Descrição Complementar:** URETERORRENOSCÓPIO, TIPO FLEXÍVEL, DIGITAL, COMPRIMENTO 65 CM, ANGULAÇÃO 120° P/ CIMA, 160° P/ BAIXO, DIÂMETRO PONTA 3,1 FRENCH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANAL DE TRABALHO DE 3,6FR,, ACESSÓRIOS FOCO AUTOMÁTICO 2-40MM, CAPTURA IMAGEM, LED**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 94.900,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Em análise**Item: 21****Descrição:** ELEMENTO TRABALHO**Descrição Complementar:** ELEMENTO TRABALHO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AÇÃO C/ MOLA DE AÇÃO, TIPO SUPORTE TIPO ALAVANCA, APLICAÇÃO P/ CIRURGIA ENDOSCÓPICA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 7.654,4700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Em análise**Item: 22****Descrição:** CAMISA ENDOSCÓPICA**Descrição Complementar:** CAMISA ENDOSCÓPICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 8 MM, APLICAÇÃO P/RESSECTOSCOPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/DUAS TORNEIRAS,PONTA OBLIQUA E TUBO INTERNO, TAMANHO 26CH**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 4.755,1400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Em análise**Item: 23****Descrição:** REPROCESSADORA AUTOMÁTICA ENDOSCÓPIOS**Descrição Complementar:** REPROCESSADORA AUTOMÁTICA ENDOSCÓPIOS, TIPO PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E SECAGEM, CAPACIDADE 20 L, TIPO DE USO MICROPROCESSADO, OPERAÇÃO CONTÍNUA, APLICAÇÃO PARA DOIS ENDOSCÓPIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLOS PROGRAMÁVEIS, PORTÁTIL, COMPOSIÇÃO BÁSICA PAINEL DIGITAL, ALARMES SEGURANÇA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 45.560,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Em análise**Item: 24****Descrição:** APLICADOR

**Descrição Complementar:** APLICADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO P/ CLAMP TIPO BULLDOG, COMPRIMENTO 21,5 CM

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 24

**Valor estimado:** R\$ 6.264,3000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 25**

**Descrição:** PORTA-AGULHA

**Descrição Complementar:** PORTA-AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO C/VÍDEA, COMPRIMENTO 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3MM BOCA, DESMONTÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO CURVO, APLICAÇÃO VÍDEOCIRURGIA ENDOSCÓPICA, MODELO COM EMPUNHADURA EM ANÉIS LONGITUDINAIS, DIÂMETRO 5,0 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 1.750,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Em análise

**Item: 26**

**Descrição:** PINÇA CIRÚRGICA

**Descrição Complementar:** PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO GRASPER, COMPRIMENTO 33 CM, TIPO CABO CREMALHEIRA MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE ISOLADA, DIÂMETRO 5 MM, TIPO APREENSÃO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 1.333,0700

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Em análise

**Item: 27**

**Descrição:** PINÇA CIRÚRGICA

**Descrição Complementar:** PINÇA CIRÚRGICA, COMPRIMENTO 36 CM, APLICAÇÃO VÍDEOCIRURGIA ENDOSCÓPICA, DIÂMETRO 5 MM, TIPO APREENSÃO ATRAUMÁTICA, MODELO 1 BICO DE PATO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 3.442,7500

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Em análise

**Item: 28**

**Descrição:** HASTE FLEXÍVEL

**Descrição Complementar:** Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, comprimento 36, tipo cabo s/ trava, características adicionais tubo externo isolado 5mm, composta de cabo, tubo e, aplicação cirurgia geral, endoscópica, tipo uso corpos estranhos e dissecação, tipo maryland, tipo ponta 1 ponta longa, dupla

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 2.138,5000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Em análise

**Item: 29**

**Descrição:** MEDIDOR ESPESSURA

**Descrição Complementar:** Conjunto cirúrgico, apresentação caixa, componentes 1 tesoura metzembraum cur. isol. dup. aç. mand. diâ, tipo uso cirurgia de videolaparoscopia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 2.573,8100

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Em análise

**Item: 30**

**Descrição:** HASTE FLEXÍVEL

**Descrição Complementar:** Trocarte, material aço inoxidável, diâmetro 5, comprimento 14,5, tipo ponta piramidal, características adicionais tipo diafragma, aplicação para bainha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 1.607,7400

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Em análise

**Item: 31**

**Descrição:** HASTE FLEXÍVEL

**Descrição Complementar:** Trocarte, material aço inoxidável, diâmetro 10/11, comprimento 150, tipo reaproveitável, características adicionais com ponta dilatadora

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 490,0000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Em análise

**Item: 32****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Trocarte, material aço inoxidável, diâmetro 11/12, comprimento 150, tipo reaproveitável, características adicionais ponta dilatadora e mandril**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 327,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Em análise**Item: 33****Descrição:** MEDIDOR ESPESSURA**Descrição Complementar:** UNIDADE INTEGRADA PARA ENDOSCOPIA FLEXÍVEL, portátil, Videocoloscópio contendo num único equipamento, Monitor de Vídeo, Processadora de Imagem para conexão de Micro Câmera ou Vídeoscópio e Fonte de Luz. Monitor de Vídeo em LCD de no mínimo 15 Polegadas, Fonte de Luz com iluminação em LED, com temperatura de cor de no mínimo 6000 Kelvin e vida útil de no mínimo 30.000h. Deverá aceitar conexão de microcâmera de 1CCD e 450 linhas de resolução horizontal. Com sistema integrado de captura de fotos e vídeos através de Dispositivos USB ou Cartões de Memória do tipo SD, onde este sistema deverá também vincular os arquivos de imagem a nome e dados de Paciente. Deverá incluir Teclado 1USB para inserção de dados. Bomba de insuflação para Vídeoscópios, 1 Vídeoscópio, colonoscópio, sistema NTSC, D= 12,9 mm, C= 160 cm, canal de trabalho= 3,8 mm, canal de irrigação= 1,2 mm, deflexão para cima/baixo: 180°/180°, esquerda/direita: 160°/160°, campo de visão de 160°, profundidade de visão de 2-200 mm. Inclui: maleta para transporte; 2 chaves para maleta para transporte; Capa ETO; componente para teste; capa para canal de biópsia (10 pcs.); tubo de irrigação; tubo de irrigação Y; pinça para biópsia (uso único); 3 Escovas para limpeza**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 161.590,6600**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Em análise**Item: 34****Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** MESA CIRÚRGICA - Módulo cirúrgico móvel, que permita o posicionamento do paciente na posição normal e reversa, com controle auxiliar na coluna da mesa, tampo rádio transparente ou translúcido com no mínimo 05 seções, seção da cabeça, seção de tronco, seção da bacia, seções de pernas bipartidas, com deslocamento longitudinal de no mínimo 300 mm, possibilidade de orientação do paciente inversa e normal com rotação da estrutura com 04 rodízios duplos, sistema de travamento mecânico, revestimento da base da mesa fabricado em fibra de vidro reforçada, resistente á impactos e desinfetantes, trilhos laterais em aço inoxidável, capacidade de suportar sistema auxiliar de emergência, integrado á coluna da mesa; estofados destacáveis e laváveis para todas as seções, possui colchão com, no mínimo, 80 mm de espessura com sistema de fixação por velcro radio transparente, capacidade de prevenção de úlceras por pressão, deve ser composto por uma camada de espuma viscoelástica e outra de monômero de etileno propilenodieno, para melhor distribuição do peso do paciente, possuir tecido livre de costuras, com selagem por ultrassom, com válvula membrana semi permeável situada na parte inferior do colchão, para impedir a entrada de líquidos e permitir**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 54.404,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 35****Descrição:** FOCO CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENTES 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, ACESSÓRIOS C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA Á BATERIA, TIPO APOIO PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor estimado:** R\$ 6.024,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Em análise**Item: 36****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** ENDOSCÓPIO ENDOLARÍNGEO, com óptica de visão lateral panorâmica, 70°, diâmetro 5mm, comprimento 24cm, autoclavável, com condutor de luz de fibra óptica incorporada, referência 8712CA, aplicação, microcirurgia endolaríngea.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 18.507,3400**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Em análise**Item: 37****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** ENDOSCÓPIO, NASOFIBROSCÓPIO TIPO FLEXÍVEL, adulto, 130 graus de deflexão para cima e para baixo, diâmetro 3,2mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 76.400,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Em análise

**Item: 38****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=0", D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastão, aplicação cirurgia endonasal.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 17.501,6200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, **pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000 e a quantidade de 1 UND .****Item: 39****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=30", D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastao, aplicação cirurgia endonasal.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 14.086,8800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, **pelo melhor lance de R\$ 5.666,0000 e com valor negociado a R\$ 5.660,0000 e a quantidade de 3 UND .****Item: 40****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=45", D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastao, aplicação cirurgia endonasal.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 18.579,6100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, **pelo melhor lance de R\$ 4.995,0000 e a quantidade de 1 UND .****Item: 41****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=70", D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastao, aplicação cirurgia endonasal.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 19.318,2200**Situação:** Em análise**Item: 42****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** FOTÓFORO, luz de led, alta definição, foco regulável, cabeça acolchoada, acompanha fonte alimentadora 110/220v (bivolt), bateria recarregável.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 4.969,4100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.220,0000 e a quantidade de 6 UND .****Item: 43****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Abaixador, DAVIS-MEYER, D= 33 x 98 mm, tamanho 3 1/2, com tubo anestésico.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 60,0000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 44****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Abaixador, DAVIS-MEYER, D= 30 x 76 mm, tamanho 2, com tubo anestésico.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 60,0000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 45****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Abaixador, DAVIS-MEYER, D= 32 x 88 mm, tamanho 3, com tubo anestésico.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 60,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 46****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Abaixador, DAVIS-MEYER, tamanho 1, com tubo anestésico.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 60,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 47****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Abaixador, DAVIS-MEYER, D= 34 x 108 mm, tamanho 4, com tubo anestésico.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 60,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 48****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Raspador , BECKMANN, tipo cureta, tamanho 0, C=22 cm e reta**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21**Valor estimado:** R\$ 95,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 49****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Raspador , BECKMANN, tipo cureta, tamanho 1, C=22 cm e reta**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21**Valor estimado:** R\$ 95,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 50****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Raspador, BECKMANN, tipo cureta, tamanho 2, C=22 cm e reta**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21**Valor estimado:** R\$ 110,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 51****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Raspador , BECKMANN, tipo cureta, tamanho 3, C=22 cm e reta**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21**Valor estimado:** R\$ 113,0800**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 52****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Raspador , BECKMANN, tipo cureta, tamanho 4, C=22 cm e reta**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21**Valor estimado:** R\$ 110,2500**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 53****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Retrator . McIVOR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 887,2600**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 54****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Tesoura , METZENBAUM, C= 18 cm, curva, romba.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 122**Valor estimado:** R\$ 37,5100**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 55****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Cânula , C= 29 cm, para sucção.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 67,6200**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 56****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Elevador , FREER, C= 19 cm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 120,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 57****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Espéculo , COTTLE, D= 55 mm, C= 13 cm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 1.773,8600**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 58****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Espéculo , COTTLE, D= 50 mm, C= 13 cm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 1.773,8600**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 59****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Espéculo , COTTLE, D= 35 mm, C= 13 cm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 1.773,8600**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 60****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Espéculo , COTTLE, D= 75 mm, C= 13 cm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 1.773,8600**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 61****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Gancho , D= 2 mm, C= 15 cm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 23,4500**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 62****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Retrator , JOSEPH, C= 15.5 cm, com 2 dentes e ponta distal tipo bola.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Unidade de fornecimento:** UND

**Valor estimado: R\$ 34,2300****Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 63****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Gancho , Killer, C = 17 cm, ponta simples, pequeno, pequena curvatura, para rinoplastia.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado: R\$ 23,4500****Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 64****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Pinça, C= 15 cm, boca multiplos dentes. ADSON**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 32**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado: R\$ 27,9900****Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 65****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Pinça, ADSON-BROWN, C= 12 cm, boca serrilhada com 2 dentes**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 32**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado: R\$ 22,8000****Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 66****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Pinça , ADSON, C= 12 cm, boca 1x2 dentes.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 32**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado: R\$ 11,8000****Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 67****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Pinça , ADSON, C= 12 cm, boca serrilhada.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 32**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado: R\$ 10,4700****Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 68****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Pinça , HARTMANN, angulada, ponta distal tipo oval pequena serrilhada, com comprimento de 1**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado: R\$ 150,0000****Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 69****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Pinça , JANSEN, C= 16,5 cm, boca fina serrilhada**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado: R\$ 752,5000****Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 70****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Tesoura , COTTLE, C= 10.5 cm, curvada**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 122**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado: R\$ 98,8900****Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 71****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Tesoura , C= 10 cm, curvada, delicada**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 122  
**Valor estimado:** R\$ 98,8900

**Unidade de fornecimento:** UND  
**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 72**

**Descrição:** HASTE FLEXÍVEL  
**Descrição Complementar:** Tesoura , COTTLE, C= 8 .5 cm, angulada, serrilhada  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 122  
**Valor estimado:** R\$ 241,2000

**Unidade de fornecimento:** UND  
**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 73**

**Descrição:** HASTE FLEXÍVEL  
**Descrição Complementar:** Tesoura , C= 10 cm, reta, delicada  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 122  
**Valor estimado:** R\$ 178,6000

**Unidade de fornecimento:** UND  
**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 74**

**Descrição:** HASTE FLEXÍVEL  
**Descrição Complementar:** Cabo, nº3, para uso com as Lâmina , 208010-21, 208210- 21;  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 52  
**Valor estimado:** R\$ 9,4100

**Unidade de fornecimento:** UND  
**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 75**

**Descrição:** HASTE FLEXÍVEL  
**Descrição Complementar:** Raspador , COTTLE, tipo cinzel, graduado, L=4 mm, C=18.5 cm e reto  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 12  
**Valor estimado:** R\$ 117,1100

**Unidade de fornecimento:** UND  
**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 76**

**Descrição:** HASTE FLEXÍVEL  
**Descrição Complementar:** Tesoura , JOSEPH, C= 14 cm, reta, pontiaguda  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 12  
**Valor estimado:** R\$ 31,7000

**Unidade de fornecimento:** UND  
**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 77**

**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO  
**Descrição Complementar:** Nobreak senoidal com mínimo de capacidade de potência de saída de 1200 a 2000VA, voltagem de regulação automática 110 - 260V, tipo de entrada NBR14136  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 1  
**Valor estimado:** R\$ 2.882,7300

**Unidade de fornecimento:** UND  
**Situação:** Em análise

**Item: 78**

**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO  
**Descrição Complementar:** SCANNER SETORIAL - KODAK - MODELO i1150  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 7  
**Valor estimado:** R\$ 2.666,6300

**Unidade de fornecimento:** UND  
**Situação:** Em análise

**Item: 79**

**Descrição:** PEDESTAL  
**Descrição Complementar:** Bebedouro água garrafão, aço inoxidável, vertical elétrico, 20L, 110/220 v, natural e gelada, aparador de excesso de água  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 1  
**Valor estimado:** R\$ 714,2500

**Unidade de fornecimento:** UND  
**Situação:** Em análise

**Item: 80**

**Descrição:** MONITOR VÍDEO

**Descrição Complementar:** TV 40 LED: Especificações: - Smart TV LED 40´ Full HD com Conversor Digital 3 HDMI 2 USB Wi-Fi 240Hz Display: LED - Resolução: Full HD - Tamanho da Tela: 40 polegadas (diagonal visual aproximada de 100 cm) - Ângulo de Visão: 178 (89/89) - Taxa de frequência: Motionflow XR 240 Hz - Wireless: Sim - Potência de Áudio: 20W (10W+10W) - Efeitos de Som: Dolby Digital - Web browser: - PIP -Acesse todo o conteúdo da Internet através do Web browser (navegador de Internet). Com ele, você pode navegar nos seus sites preferidos, fazer buscas, divertir-se nas redes sociais ou visitar os principais portais, no conforto do seu sofá! - DTS Premium Audio 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Studio Sound Outras funções - Conversor Digital, HDTV Ready, Retorno ao último canal, Closed Caption, SAP, Recepção de TV a cabo, Timer, Relógio, Desligamento Programado, Função Nomear Canais, Favorite Channel, Processador de Imagem X-Reality PRO, Motionflow XR 240 Hz, Advanced Contrast Enhancer, 24p True Cinema, Sony Entertainment Network, Skype, Wi-fi Direct, TV Side View, TV Tweet, Internet Browser e DLNA - USB: (2)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 1.736,2700

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 81**

**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

**Descrição Complementar:** Bisturi elétrico microprocessado: Totalmente microprocessado. 11 funções: corte (normal e delicado) - puro, blend 1, blend 2, blend 3; coagulação spray (para coagulação de grandes áreas e mínima penetração nos tecidos), coagulação bipolar e microbipolar. Ajuste digital de potência, com precisão de 1 em 1 watt, em dois modos: rápido e preciso. Microbipolar com ajuste de 0,5 em 0,5 watt. Display digital que fornece os níveis de potência real de saída. Controle de volume por teclas up/down no painel. Funções eletrocirúrgicas acionadas através de caneta com comando manual e por pedal. Pedal duplo para corte e coagulação e pedal independente para bipolar (automático). Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio. Permite o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. Saída bipolar e microbipolar independente. Memória não volátil dos níveis de potência em caso de queda de energia ou desligamento do bisturi. Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU. Bargraf (barra de leds) indicando a qualidade de contato placa-paciente.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 6

**Valor estimado:** R\$ 26.647,5700

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Em análise

**Item: 82**

**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

**Descrição Complementar:** BOMBA INFUSÃO PORTÁTIL, TIPO INJETORA DE CONTRASTE, uso pedestal, rodízios, 360 , aplicação console giratório. bivolt, digital, microprocessada, com protocolos, volume, fluxo e pressão variáveis. DE alta pressão, até 1500 PSI, Seringa 150 a 200 ml. Sistema parada eletrônico. Sistema de aquecimento. Características adicionais: cabeça injetora indica volume de enchimento APLICAÇÃO PARA HEMODINÂMICA;

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 98.000,0000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 98.000,0000 e com valor negociado a R\$ 97.950,0000 e a quantidade de 1 UND .

**Item: 83**

**Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

**Descrição Complementar:** Cadeira, Automática com comandos (movimentos de assento e movimento sincronizado de assento e encosto); Controle de Mão; Quatro rodízios com sistema de travamento; Botão Stop de Emergência na Base da Cadeira; dois ou mais motores (isento de óleo). Material tecido lavável, acolchoada, componentes para hemodiálise, com rodízios, características adicionais decúbito dorsal e trendelemburg, Acabamento com braços, estrutura tecido resistente à degermantes, Leito dividido em 3 partes sendo, dorso, assento e pernas. Apoio para os braços com extensão em todo antebraço, eleváveis com regulagem de altura, côncavos e acolchoados com revestimento. Movimentos do dorso e pernas independentes. reclinou do espaldar (encosto) dos pés.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 13

**Valor estimado:** R\$ 8.100,0000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 e com valor negociado a R\$ 8.050,0000 e a quantidade de 13 UND .

**Item: 84**

**Descrição:** PROCESSADOR

**Descrição Complementar:** Processador Automatico De Tecidos. Processador De Tecido, Ajuste Digital, Programável, Componentes C/ Visor E Painel Controle, Capacidade Até 300 Cassetes, Característica Adicional Controle Temperatura Até 80, Adicional Alarmes, Segurança C/ Sistema Segurança Falta Energia, Volume Câmara Até 2, Marca De Referência Lupetec Ou Equivalente , OU Similar , OU De Melhor Qualidade

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 43.400,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, pelo melhor lance de R\$ 43.100,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

**Item: 85****Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** Módulo Inclusão Tecido, Ajuste Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Componentes C/ Visor E Pannel Controle, Capacidade Até 100 Cassetes, Característica Adicional Controle Temperatura Até 80, Adicional C/ Bandeja Exurgo, Alarmes, Segurança C/ Sistema Segurança Falta Energia, Volume Câmara Reservatório Parafina Até 5. marca De Referência Lupetec Ou Equivalente , ou Similar , ou De Melhor Qualidade**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 23.800,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, **pelo melhor lance de R\$ 23.500,0000 e a quantidade de 1 UND .****Item: 86****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Capela Exaustão, Tipo De Gases, Material Fibra De Vidro, Dimensões Cerca De 80 X 60 X 90, Componentes Janela Corrediga Com Contra Peso, Outros Componentes Com Lâmpada Interna, Vazão Até 2000. marca De Referência Quimis Ou Equivalente , ou Similar , ou De Melhor Qualidade**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 2.254,5500**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.270,0000 e com valor negociado a R\$ 2.254,0000 e a quantidade de 1 UND .****Item: 87****Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** Equipamento Laboratório, Tipo Coradora Automática De Lâminas, Ajuste Ajuste Digital, Com Pannel De Controle, Capacidade Até 200 Amostras/Hora, Característica Adicional C/ Alarme, Sistema Segurança, Componentes Reservatório Com Tampa, Outros Componentes C/ Até 2 Estações Aquecimento, Temperatura Controle Temperatura Até 60, reservatórios De Desparafinização Ou Secagem Com Temperatura Até 85°C. marca De Referência Vorum Ou Equivalente , ou Similar , ou De Melhor Qualidade**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 41.500,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 88****Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** Arquivo Em Aço para Armazenamento De Lâminas De Microscopia Ou Cassetes Histologicos. Desenvolvido Para Armazenamento De Grandes Quantidades De Lâminas Ou Cassetes Em Um Espaço Reduzido, Composto Por 10 Gavetas Na Qual Pode-Se Armazenar Lâminas Ou Cassetes, Ou Ainda Ambos, Gavetas Com Suporte Removível (canaletas), Para Cassetes Ou Lâminas, Capacidade Para 80.000 Lâminas Ou 23.000 Cassetes Histologicos, Gaveta Com Espaço Para Etiqueta Para Identificação, Base Reforçada Com Rodas, Com Quatro Moveis. Dimensões L 50,0 X P 71,0 X A 123,0 Cm. marca De Referência Easypath Histofile Ou Equivalente , ou Similar , ou De Melhor Qualidade**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 23**Valor estimado:** R\$ 7.639,2800**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Em análise**Item: 89****Descrição:** APLICADOR**Descrição Complementar:** APLICADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO P/ CLAMP TIPO BULLDOG, COMPRIMENTO 21,5 CM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor estimado:** R\$ 6.264,3000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 90****Descrição:** HASTE FLEXÍVEL**Descrição Complementar:** Idem ao item 81 - Cota Reservada ME - EPP - 25% Bisturi elétrico microprocessado: Totalmente microprocessado. 11 funções: corte (normal e delicado) - puro, blend 1, blend 2, blend 3; coagulação spray (para coagulação de grandes áreas e mínima penetração nos tecidos), coagulação bipolar e microbipolar. Ajuste digital de potência, com precisão de 1 em 1 watt, em dois modos: rápido e preciso. Microbipolar com ajuste de 0,5 em 0,5 watt. Display digital que fornece os níveis de potência real de saída. Controle de volume por teclas up/down no painel. Funções eletrocirúrgicas acionadas através de caneta com comando manual e por pedal. Pedal duplo para corte e coagulação e pedal independente para bipolar (automático). Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio. Permite o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. Saída bipolar e microbipolar independente. Memória não volátil dos níveis de potência em caso de queda de energia ou desligamento do bisturi. Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU. Bargraf (barra de leds) indicando a qualidade de contato placa-paciente. Permite o uso de placas auto-ades**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2  
**Valor estimado:** R\$ 26.647,5700

**Unidade de fornecimento:** UND  
**Situação:** Em análise

**Item: 91****Descrição:** MÓDULO ELETRÔNICO

**Descrição Complementar:** Idem ao item 83 - Cota Reservada ME - EPP - 23% Cadeira, Automática com comandos (movimentos de assento e movimento sincronizado de assento e encosto); Controle de Mão; Quatro rodízios com sistema de travamento; Botão Stop de Emergência na Base da Cadeira; dois ou mais motores (isento de óleo). Material tecido lavável, acolchoada, componentes para hemodiálise, com rodízios, características adicionais decúbito dorsal e trendelemburg, Acabamento com braços, estrutura tecido resistente à degermantes, Leito dividido em 3 partes sendo, dorso, assento e pernas. Apoio para os braços com extensão em todo antebraço, eleváveis com regulagem de altura, côncavos e acolchoados com revestimento. Movimentos do dorso e pernas independentes. reclinô do espaldar (encosto) dos pés.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 8.100,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 92****Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** Idem ao item 88 - Cota Reservada ME - EPP - 23% Arquivo Em Aço para Armazenamento De Lâminas De Microscopia Ou Cassetes Histologicos. Desenvolvido Para Armazenamento De Grandes Quantidades De Lâminas Ou Cassetes Em Um Espaço Reduzido, Composto Por 10 Gavetas Na Qual Pode-Se Armazenar Lâminas Ou Cassetes, Ou Ainda Ambos, Gavetas Com Suporte Removível (canaletas), Para Cassetes Ou Lâminas, Capacidade Para 80.000 Lâminas Ou 23.000 Cassetes Histologicos, Gaveta Com Espaço Para Etiqueta Para Identificação, Base Reforçada Com Rodas, Com Quatro Moveis. Dimensões L 50,0 X P 71,0 X A 123,0 Cm. marca De Referência Easypath Histofile Ou Equivalente, ou Similar, ou De Melhor Qualidade

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor estimado:** R\$ 7.639,2800**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Em análise**Histórico****Item: 1 - MEDIDOR ESPESSURA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 316,0000	R\$ 316,0000	21/11/2018 17:07:58
	<b>Marca:</b> Contec <b>Fabricante:</b> CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD. - CHINA, REPÚBLICA <b>Modelo / Versão:</b> CMS50D						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXÍMETRO PORTÁTIL, alimentação pilha alcalina, tipo medição pulso, tensão alimentação 1,5v, faixa medição pulso 30-250. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.						
08.863.966/0001-64	OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 316,1800	R\$ 316,1800	20/11/2018 16:08:34
	<b>Marca:</b> dellamed <b>Fabricante:</b> dellamed <b>Modelo / Versão:</b> MD300C1						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "OXÍMETRO DISPLAY NO SENSOR DE DEDO ADULTO - DELLAMED Mede e mostra valores confiáveis da SpO2 e da frequência cardíaca; - Botão único de ligação para facilitar a operação; - Visor grande e fácil visualização;- Compacto, portátil e iluminado;- Alimentação através de 02 pilhas alcalinas "AAA" (palito);- Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm;- Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade;- Precisão da SpO2: 70% - 99% com desvio de ±2%; - Parâmetros: SpO2 e Pulso;- Pulação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm. Características: - Peso: 37g (excluindo as pilhas);- Tamanho: 63.5 x 34 x 35mm. Acompanha:- 01 Oxímetro SB100;- 01 Cordão para o pescoço;- 02 Pilhas "AAA" - 01 Manual em Português.Procedência : China Garantia : 01 ano Registro MS : nº 80795950001 FABRICANTE: BEIJING CHOICE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR"						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 316,1800	08.863.966/0001-64	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 316,0000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 300,1900	08.863.966/0001-64	23/11/2018 10:10:11:993
R\$ 298,9900	07.626.776/0001-60	23/11/2018 10:12:33:173

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	23/11/2018 09:15:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:14:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 10:17:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 12:05:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Recusa	04/12/2018 11:32:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 298,9900. Motivo: Proposta Recusado por solicitação do Licitante, tendo em vista não poder reduzir o valor tendo em vista que na comprovação de preço, foi identificado valor elevado para aquisição. Será chamado o próximo licitante para confirmação de ofertar ao valor identificado na comprovação de preço.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 11:42:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.863.966/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 11:55:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.863.966/0001-64.
Em Análise	04/12/2018 14:46:39	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - MEDIDOR ESPESSURA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.863.966/0001-64	OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA <b>Marca:</b> Solidor <b>Fabricante:</b> HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA <b>Modelo / Versão:</b> Solidor <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "ESFIGMO ADULTO NYLON/VELCRO - SOLIDOR 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; - 01 Braçadeira; - 01 Válvula de deflação; - 01 Pera; - 01 Estojo para viagem. - Verificado e Aprovado pelo INMETRO; - Garantia de 01 ano. Registro MS 10369460183 FABRICANTE: HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR"	Sim	Sim	6	R\$ 78,5000	R\$ 471,0000	20/11/2018 16:08:34
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI <b>Marca:</b> Premium <b>Fabricante:</b> WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA <b>Modelo / Versão:</b> BR-20D adulto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESFIGMOMANÔMETRO, adulto verificado e aprovado pelo INMETRO, manômetro Aneróide em escala de 0 a 300 mmhg, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em nylon lavável com fecho em velcro resistente, manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e pera insufladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.	Sim	Sim	6	R\$ 78,5000	R\$ 471,0000	21/11/2018 17:07:58

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 78,5000	08.863.966/0001-64	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 78,5000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 78,4000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 09:22:11:520
R\$ 76,9900	08.863.966/0001-64	23/11/2018 10:10:11:930
R\$ 76,8000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 10:12:39:173

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018	Item aberto.

	09:15:10	
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:16:37	Item encerrado
Aceite	04/12/2018 11:16:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 76,8000.
Habilitado	04/12/2018 15:01:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 76,8000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - ESTETOSCÓPIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.863.966/0001-64	OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 312,6000	R\$ 312,6000	20/11/2018 16:08:34
	<b>Marca:</b> Mikatos <b>Fabricante:</b> Mikatos <b>Modelo / Versão:</b> Mikatos <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "ESTETO ADULTO TIPO LITTMANN CLASSIC II INOX - MIKATOS Performance acústica excepcional, especialmente na faixa de frequências cardíacas. Auscultador duplo com duas faixas de frequência diferentes, permite a seleção rápida entre diafragma de um lado ou cone acústico do outro. Membrana de alta performance acústica fornece transmissão de som ideal e perfeito contato com a pele do paciente para uma reprodução sonora excepcional. Especificações Técnicas - Especialmente desenvolvido para Cardiologia; - Auscultador duplo combinado, com duas faixas de frequência diferentes, fabricado em aço inox de altíssima qualidade; - Seleção instantânea entre a membrana ou o cone acústico; - Conjunto biauricular em AÇO INOX, resistente e flexível; - Tubo "Y" em PVC na cor preta, muito flexível e resistente com excepcional reprodução acústica; - Olivas em PVC auto expansível, com acabamento sem rebarbas; - Acompanha 02 pares de olivas sobressalentes com excelente isolamento acústico externo. - Fabricado na Brasil com tecnologia e qualidade japonesa. Mikatos Garantia - 01 ano de Garantia contra defeitos de fabricação."						
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 312,6000	R\$ 312,6000	21/11/2018 17:09:21
	<b>Marca:</b> Premium <b>Fabricante:</b> NINGBO SIFANG MEDICAL INST. CO., LTD. - CHINA <b>Modelo / Versão:</b> Cardiologico <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTETOSCÓPIO, tipo biauricular, acessórios olivas anatômicas pvc, haste aço inox, tubo 'Y' pvc, auscultador aço inox c/ anel de borracha, tamanho adulto. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 312,6000	08.863.966/0001-64	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 312,6000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 312,0000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 09:22:28:647
R\$ 296,3900	08.863.966/0001-64	23/11/2018 10:10:11:803
R\$ 294,8800	07.626.776/0001-60	23/11/2018 10:12:45:987

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:14:47	Item encerrado
Recusa	04/12/2018 11:32:18	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 294,8800. Motivo: Proposta Recusado por solicitação do Licitante, tendo em vista não poder reduzir o valor tendo em vista que na comprovação de preço, foi identificado valor elevado para aquisição. Será chamado o próximo licitante para confirmação de ofertar ao valor identificado na comprovação de preço.
Em Análise	04/12/2018 14:47:18	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - HASTE FLEXÍVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.669.022/0001-03	CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> OSCILAN <b>Fabricante:</b> OSCILAN <b>Modelo / Versão:</b> OSCILAN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERRA de cortar GESSO, tipo lâmina 2' e 2/5', características adicionais cabo de força 3m, elétrica, 180w, voltagem 110/ 220, modelo motor tipo universal mínimo 18.000 rpm. - MARCA OSCILAN	Sim	Sim	4	R\$ 2.218,0000	R\$ 8.872,0000	20/11/2018 17:09:34
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN <b>Marca:</b> OSCILAN <b>Fabricante:</b> OSCILAN <b>Modelo / Versão:</b> J02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "SERRA de cortar GESSO, tipo lâmina 2' e 2/5', características adicionais cabo de força 3m, elétrica, 180w, voltagem 110/ 220, modelo motor tipo universal mínimo 18.000 rpm."	Sim	Sim	4	R\$ 2.218,0000	R\$ 8.872,0000	22/11/2018 14:31:13
08.863.966/0001-64	OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA <b>Marca:</b> Oscilan <b>Fabricante:</b> Oscilan <b>Modelo / Versão:</b> J02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "SERRA P/ GESSO OSCILATORIA - OSCILAN Serra para corte de gesso manual e eletrica, Dados Técnicos - Voltagem - 110 ou 220 - Watts - 180 - OPM - 23.000 - HZ - 50/60 - Cabo Elét. - 3 mts - Peso - 1,2 kg Garantia de 01 ano contra defeito de fabricação Assistência Técnica permanente de fábrica "	Sim	Sim	4	R\$ 2.218,4000	R\$ 8.873,6000	20/11/2018 16:08:34
11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> OSCILAN <b>Fabricante:</b> OSCILAN <b>Modelo / Versão:</b> 23000rpm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERRA de cortar GESSO, tipo lâmina 2 e 2/5, características adicionais cabo de força 3m, elétrica, 180w, voltagem 110/ 220, modelo motor tipo universal mínimo 18.000 rpm.	Sim	Sim	4	R\$ 2.218,4000	R\$ 8.873,6000	21/11/2018 08:39:36
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI <b>Marca:</b> Nevoni <b>Fabricante:</b> NSR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - BRASIL <b>Modelo / Versão:</b> 18018 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERRA de cortar GESSO, tipo lâmina 2' e 2/5', características adicionais cabo de força 3m, elétrica, 180w, voltagem 110 ou 220, modelo motor tipo universal mínimo 18.000 rpm. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	21/11/2018 17:09:21
17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS <b>Marca:</b> OSCILAN <b>Fabricante:</b> OSCILAN <b>Modelo / Versão:</b> J02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERRA de cortar GESSO, tipo lâmina 2' e 2/5', características adicionais cabo de força 3m, elétrica, 180w, voltagem 110/ 220, modelo motor tipo universal mínimo 18.000 rpm.	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	22/11/2018 15:17:00
10.335.819/0001-63	EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA <b>Marca:</b> OSCILAN <b>Fabricante:</b> OSCILAN <b>Modelo / Versão:</b> SERRA DE GESSO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 04: SERRA de cortar GESSO, tipo lâmina 2' e 2/5', características adicionais cabo de força 3m, elétrica, 180w, voltagem 110/ 220, modelo motor tipo universal mínimo 18.000 rpm.	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	20/11/2018 17:39:44
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> Oscilan	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/11/2018 23:42:34

**Fabricante:** Oscilan**Modelo / Versão:** J02**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERRA de cortar GESSO, tipo lâmina 2' e 2/5', características adicionais cabo de força 3m, elétrica, 180w, voltagem 110/ 220, modelo motor tipo universal mínimo 18.000 rpm.

20.483.193/0001-96	BRASIDAS	Sim	Sim	4	R\$ 22.184,0000	R\$ 88.736,0000	23/11/2018
	EIRELI						07:52:49

**Marca:** OSCILAN**Fabricante:** OSCILAN**Modelo / Versão:** J02**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERRA de cortar GESSO, tipo lâmina 2' e 2/5', características adicionais cabo de força 3m, elétrica, 180w, voltagem 110/ 220, modelo motor tipo universal mínimo 18.000 rpm.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 22.184,0000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 5.000,0000	10.335.819/0001-63	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 5.000,0000	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 3.000,0000	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.500,0000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.218,4000	11.464.383/0001-75	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.218,4000	08.863.966/0001-64	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.218,0000	27.669.022/0001-03	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.218,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.200,0000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:17:22:893
R\$ 2.195,0000	10.335.819/0001-63	23/11/2018 09:22:05:067
R\$ 2.191,0000	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:24:58:610
R\$ 2.150,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2018 09:35:01:050
R\$ 2.146,0000	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:41:30:030
R\$ 2.140,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2018 09:41:48:000
R\$ 2.135,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:41:56:623
R\$ 2.100,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2018 09:42:10:017
R\$ 2.095,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:42:16:750
R\$ 2.000,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2018 09:42:32:813
R\$ 1.995,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:42:38:703
R\$ 1.950,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2018 09:43:07:130
R\$ 1.945,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:43:21:863
R\$ 1.940,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2018 09:43:27:990
R\$ 1.935,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:43:41:943
R\$ 1.900,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2018 09:44:57:463
R\$ 1.895,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:45:00:603
R\$ 1.850,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2018 09:46:02:390
R\$ 1.845,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:46:17:407
R\$ 1.843,6800	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:55:01:220
R\$ 1.845,6400	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:55:01:470
R\$ 1.839,3500	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:55:04:220
R\$ 1.837,3600	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:55:21:377
R\$ 1.839,3200	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:55:21:783
R\$ 1.833,0300	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:55:24:377
R\$ 1.831,0400	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:55:41:517
R\$ 1.832,9800	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:55:42:097
R\$ 1.826,7100	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:55:45:800
R\$ 1.824,7200	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:56:01:580
R\$ 1.820,3900	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:56:05:847
R\$ 1.824,6800	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:56:05:973
R\$ 1.818,4000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:56:21:770
R\$ 1.814,0700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:56:25:990
R\$ 1.817,4000	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:56:26:177
R\$ 1.812,0800	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:56:41:770
R\$ 1.807,7500	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:56:53:367
R\$ 1.811,0700	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:56:53:803
R\$ 1.805,7600	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:57:01:850
R\$ 1.801,4300	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:57:27:760
R\$ 1.804,7500	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:57:27:947
R\$ 1.799,4400	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:57:31:743

R\$ 1.795,1100	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:57:47:760
R\$ 1.798,4400	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:57:48:383
R\$ 1.793,1200	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:57:51:807
R\$ 1.788,7900	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:58:08:277
R\$ 1.500,0000	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:58:11:777
R\$ 1.495,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:58:28:480
R\$ 1.490,0000	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:58:54:217
R\$ 1.485,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 09:58:57:873
R\$ 1.482,0000	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:01:36:290
R\$ 1.477,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:01:42:900
R\$ 1.481,9900	11.464.383/0001-75	23/11/2018 10:01:43:163
R\$ 1.683,7100	08.863.966/0001-64	23/11/2018 10:01:48:150
R\$ 1.470,0000	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:02:03:823
R\$ 1.465,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:02:06:883
R\$ 1.462,0000	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:02:25:667
R\$ 1.457,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:02:30:323
R\$ 1.455,0000	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:03:02:217
R\$ 1.450,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:03:11:687
R\$ 1.448,0000	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:03:44:267
R\$ 1.443,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:03:55:627
R\$ 2.320,0000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 10:04:01:500
R\$ 1.441,6700	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:04:06:407
R\$ 1.437,3400	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:04:16:110
R\$ 1.435,3300	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:04:26:597
R\$ 1.431,0000	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:04:36:550
R\$ 1.429,0000	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:04:46:893
R\$ 1.424,6700	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:05:01:067
R\$ 1.422,6700	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:05:07:147
R\$ 1.418,3400	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:05:22:943
R\$ 1.416,3300	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:05:27:350
R\$ 1.500,0000	27.669.022/0001-03	23/11/2018 10:05:31:990
R\$ 1.414,3300	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:09:30:507
R\$ 1.412,3200	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:09:33:553
R\$ 1.410,2200	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:10:54:340
R\$ 1.408,2200	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:10:57:417
R\$ 1.406,2200	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:11:21:090
R\$ 1.404,2200	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:11:24:530
R\$ 1.402,3300	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:12:16:407
R\$ 1.400,3200	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:12:20:093
R\$ 1.398,5500	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:12:41:610
R\$ 1.396,5400	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:12:44:970
R\$ 1.394,6600	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:13:10:160
R\$ 1.392,6600	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:13:13:487
R\$ 1.390,6600	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:13:54:537
R\$ 1.388,6600	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:13:57:803
R\$ 1.386,3300	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:14:18:133
R\$ 1.384,3200	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:14:21:553
R\$ 1.382,2200	17.682.346/0001-10	23/11/2018 10:14:40:383
R\$ 1.380,2200	29.926.189/0001-20	23/11/2018 10:14:43:870
R\$ 1.560,0000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 10:21:26:767

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:24:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 16:16:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2018 09:49:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Aceite	03/12/2018 10:08:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.380,2200.
Negociação de valor	03/12/2018 10:08:32	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.380,2200 e com valor negociado a R\$ 1.378,0000. Motivo: Valor negociado com o Licitante
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2018 10:21:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2018 14:03:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Habilitado	04/12/2018 15:44:03	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.380,2200 e com valor negociado a R\$ 1.378,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 5 - MÓDULO ELETRÔNICO

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 6 - MÓDULO ELETRÔNICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI <b>Marca:</b> IBRAMED <b>Fabricante:</b> IBRAMED <b>Modelo / Versão:</b> SONOPULSE III <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO ULTRASSONOGRÁFIA, frequência emissão 1 e 3Mhz, voltagem 110/220V, aplicação modo operação contínuo e pulsado, características adicionais timer, teclado de toque, visor numérico digital, componentes transdutor de entrada, uso tratamento fisioterápico e estético, potência: 21W. MARCA: IBRAMED MODELO: SONOPULSE III.	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	22/11/2018 13:41:09
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA <b>Marca:</b> SANDERS <b>Fabricante:</b> SANDERS <b>Modelo / Versão:</b> PRO SONIC BP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO ULTRASSONOGRÁFIA, MARCA SANDERS MODELO PRO SONIC BP frequência emissão 1 e 3Mhz, voltagem 110/220V, aplicação modo operação contínuo e pulsado, características adicionais timer, teclado de toque, visor numérico digital, componentes transdutor de entrada, uso tratamento fisioterápico e estético, potência: 21W.	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/11/2018 07:36:21

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 5.000,0000	18.255.981/0001-83	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 4.000,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 09:47:09:660
R\$ 3.994,2000	18.255.981/0001-83	23/11/2018 09:53:58:777
R\$ 3.900,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 09:57:26:040
R\$ 3.893,8900	18.255.981/0001-83	23/11/2018 09:57:29:413

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	23/11/2018 09:15:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:06:53	Item encerrado
Cancelado na aceitação	04/12/2018 14:48:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista estar acima do Valor estimado e os licitantes não apresentaram proposta.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 7 - MESA CABECEIRA

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - MÓDULO ELETRÔNICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	2	R\$ 480.000,0000	R\$ 960.000,0000	23/11/2018 08:41:21
<p><b>Marca:</b> LOTUS  <b>Fabricante:</b> LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> HF630M C/ DR CSI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Equipamento de Raios-X Digital fixo, contendo, as seguintes configurações: gerador de alta frequência, trifásico 220/380 V olts, comando microprocessado, potência de 50 kW , faixa de kV de 40 a 150 kV ou , faixa de mA de 50 a 630 , faixa de mAs de 0,25 a 576 ; mesa com grade anti-dispersão, tampo deslizante de 90 cm largura por 227 cm de comprimento , deslocamento longitudinal de +/-68cm(136 cm) cm e deslocamento transversal de +/-23,6(47,2) cm, com freio do movimento tipo eletromagnético e capacidade de sobrecarga de 300 Kg; bucky mural dotado de sistema de freio eletromagnético, com deslocamento vertical de cerca de 159,5 cm , com gabinete para chassi de 43 x 43 cm e grade anti-dispersão, estativa porta tubo tipo ou chão-chão, com deslocamento longitudinal de cerca de 296 cm e deslocamento vertical do braço porta tubo com cerca de 158,6 cm, rotação da coluna com cerca de +/-180° e rotação do braço porta tubo com cerca de 180°; tubo do raios-X com 150 kV, anodo giratório capacidade térmica do anodo de 300KHU r, ângulo do anodo de cerca de 12°, foco fino de 0,6 mm e foco grosso de 1,2 , filtragem total de 2,4 mmAl ou maior; dois detectores planos, com dimensão de área útil de 35 x 43 cm e com fonte de energia (bateria, capacitor ou tecnologia similar) com capacidade mínima de 4 horas de exames ou 150 imagens por carga e com garantia mínima de três anos para todas as baterias; detector digital plano tipo wireless e cintilador de Iodeto de Césio (Csl), com matriz de 2560 x 3072 pixels e profundidade de imagem pós processada de 14 bits, com peso máximo do detector de até 3,2 kg; processador mínimo core i3, HD 250 GB, memória 2 GB, monitor LCD tipo TFT de 19" colorido touchscreen , matriz da imagem de 1.280 x 1.024 pixels, conectividade DICOM 3.0, drive CD/DVD para gravação de mídia externa, software que permite a realização de exame de escanometria, que possibilite configuração de protocolos de aquisição de imagens e processamento por diferentes regiões anatômicas, inserção de marcações, de textos fixos e editados, ampliação e redução do zoom da imagem, rotação, movimentação e inversão da imagem, recorte da imagem no tamanho e posições definidas, ajustes independentes de latitude, contraste, brilho e densidades na imagem.Certificado de conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601; Certificado de conformidade com a norma técnica NBR IEC 60601.1 - Equipamento Eletromédico, Garantia 36 (trinta e seis) meses, validade da proposta 90 (noventa) dias. Assistência técnica autorizada no Estado. REGISTRO NA ANVISA 80123860005.</p>							
02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	Não	Não	2	R\$ 508.200,0000	R\$ 1.016.400,0000	21/11/2018 12:01:13

**Marca:** VMI TECNOLOGIAS  
**Fabricante:** VMI TECNOLOGIAS  
**Modelo / Versão:** APOLO D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oferecemos proposta para o item 08, Equipamento de Raios-X Digital. Aparelho de Raios-X Fixo de 800 mA, 150 kV. Marca/Fabricante: VMI Tecnologias. Modelo: APOLO D Tipo: Fixo. Procedência: Nacional. Nº Registro ANVISA: 81583780001. Comando e gerador:Gerador de RX de alta frequência com potência de saída de 64 kW;Alimentação trifásica 220/380/440 Vac - 50 / 60 Hz;Controle digital com sistema microprocessado integrado ao Sistema de Aquisição de Imagem Digital;Apresentação da Imagem Radiografada, Indicações e seleções de parâmetros radiológicos e funções: diretamente no Comando/Monitor de Aquisição de Imagem Digital do Sistema;Comandos para os seguintes ajustes; Faixa de ajustes de kV de 40 a 150 kV com sensibilidade de 1kV;Faixa de corrente radiográfica de 20 a 800 mA, com níveis intermediários programáveis;Faixa de tempo exposição de 1 ms a 6,3 s;Variação da faixa de mAs: 0,1 a 630 mAs; Comandos específicos para preparo e disparo de Raios-X;Indicação numérica da estimativa de aquecimento do tubo de Raios-X em percentual de kHU 's;Seleção automática de focos fino e grosso, através da seleção de mA;Sistema on-line de verificação digital de erros e anomalias do sistema, com apresentação na tela do equipamento;Sistema do Inversor de frequência do gerador com tecnologia Ressonante, para maior vida útil do gerador/tubo de RX e redução de ruídos na rede;Chaveamento do inversor via chaves de estado sólido IGBT;Frenagem de Anodo inteligente via software,

garantindo maior vida útil ao Tubo de Raios-X; Programa anatômico de órgãos para indicação digital de doses por área de interesse selecionada; Medidor do Produto Dose x Área com indicação de dose após cada exposição radiológica; Controle Automático de Exposição (AEC), com seleção de 3 campos para seleção automática dos parâmetros radiológicos durante a exposição radiográfica; Mesa Bucky Tampo Flutuante: Tampo com movimentos na longitudinal de 72 cm e transversal de 22 cm; Dimensões do tampo homogêneo de 225 x 90 cm; Indicação de centralização da mesa no próprio tampo; Centralização com para automática do tampo, por click; Deslocamento do Bucky de 68 cm; Freios eletromagnéticos para travamento da posição do tampo e do bucky; Pedais para liberação dos freios do tampo / bucky; Bucky porta-detector equipado com grade-antidifusora fixa de razão de 10:1 com 152 linhas/polegadas e inter espaço de alumínio, distância do ponto focal de 100 a 180 cm; Capacidade de Carga do tampo de 200 kg; Pannel Detector de Imagem Digital sem fio; Pannel Detector de Imagem Digital de estado sólido com conversão de imagens, cintilador de Iodeto de Césio (CsI) e conversor de Silício Amorfo (Si<sub>a</sub>); Área ativa de 35 x 43 cm para aquisição de imagens. Resolução de imagem com matriz de 2560 x 3072 pixels (7,86 Mpixels). Tamanho máximo do pixel de 140 x 956 μm; Conversor A/D de 14 bits. Tempo máximo para exibição da imagem pós processada após a liberação do botão de disparo de 8 segundos Estativa Porta-Tubo Chão-chão: Sistema móvel em trilhos; Movimentos na horizontal de 170 cm para cada lado. Distância SID máxima da mesa ao ponto focal de 125 cm e transversal de 20 cm do braço telescópico; Angulação do Tubo de Raios-X de +/- 90 ° e rotação da coluna; Acionamento dos freios eletromagnéticos com teclas no; Angulador; Rotação da Coluna vertical de +/- 180 ° com liberação e trava do movimento através de pedal mecânico na coluna; Unidade Selada: Tubo de Raios-X para até 150 kV com capacidade térmica do anodo giratório de 300 kWh; Tamanhos focais máximos de 0,6 mm para foco fino e 1,2 mm para foco grosso; Potências focais de 27 kW e 75 kW; Alta Rotação de Anodo, com velocidade de 9700 rpm; Cabos de Alta tensão com isolamento nominal de 150 kV; apacidade Térmica do Conjunto de 1250 kWh; Colimador luminoso: Ajustes da área a ser irradiada através de botões giratórios; Laminas planas ajustáveis para corte em profundidade; Campo luminoso para indicação da área a ser irradiada; Acionamento de lâmpada Halógena de 100 W com temporizador eletrônico de 30 s e desligamento automático; Indicação luminosa de centralização da área de interesse; Filtração inerente de 2mm Al; Proteção para até 150 kV; Trilho para filtros adicionais e cones radiográficos; Mural Bucky: Tampo com movimento vertical para ajuste de altura da região de interesse; Inclinação do Tampo de +/- 90 ° para incidências oblíquas; Variação de deslocamento vertical de 105 cm; (demais especificações na proposta comercial). PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE GARANTIA: 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo pelo Almoxarifado. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, tributários, comerciais, transporte, entrega (frete) e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA	Não	Não	2	R\$ 508.200,0000	R\$ 1.016.400,0000	21/11/2018 16:18:56
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** Konica Minolta

**Fabricante:** Konica Minolta Healthcare do Brasil

**Modelo / Versão:** AltusDR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O raios-x digital integrado AltusDR é um equipamento universal para aplicação em radiodiagnóstico. Seu gerador de alta frequência de 54 kW, 150 kV e com faixa de mA de até 630 permite realizar exames de tórax, abdômen, crânio, coluna e exames de extremidades, constituindo-se em um equipamento de grande versatilidade e robustez, com mesa fixa de tampo flutuante que suporta até 220 kg. O AltusDR possui 900 opções de programação de órgãos e controle automático de exposição radiográfica (AEC) (opcional). No painel de controle é possível verificar indicações de falhas, kV, mA, mAs e tempo, além de indicação luminosa e sonora para outros parâmetros. Seu detector com tecnologia exclusiva de cintilador de Iodeto de Césio garante alta qualidade de imagem e confiabilidade clínica permitindo uma alta sensibilidade e consequente redução de dose de radiação recebida pelo paciente. Gerador ST 543 HF: Faixa de KV: 40 a 150 kV com intervalo de 1 em 1 kV. Tensões de alimentação: trifásico - 220 Volts ou 380 Volts. Potência máxima: 54 kW. Faixa de mAs: 0,32 a 500 mAs em 33 passos. Faixa de mA: 80 a 630 mA. Tempo de exposição: 0,004 até 6,25s. Mesa: Dimensões do tampo: 90 x 218 cm (L x C). Deslocamento longitudinal: ± 72 cm (total de 144 cm). Deslocamento transversal: ± 12 cm (total de 24 cm). Altura do tampo: 83 cm. Capacidade de trabalho: 220 kg. Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm. Freio do movimento do tampo: eletromagnético (pedal). Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm. Foco: 100 a 180 cm. Grade: fixa antidifusora 10:1 - 103 linhas/polegada. Bucky Mural: Deslocamento vertical: 138 cm (36 a 174 cm). Freio do movimento do bucky: mecânico. Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm. Foco: 100 a 180 cm. Grade: fixa antidifusora 10:1 - 103 linhas/polegada. Estativa Porta Tubo: Deslocamento longitudinal: ± 185 cm (total de 370 cm). Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm. Freio dos deslocamentos: eletromagnético. Tipo chão-chão. Rotação da coluna: 360°. Rotação do braço do tubo: 180°. Giro da cúpula: ± 180°. Tubo E7252FX: Tensão máxima: 150 kV. Focos: 0,6 mm (fino) e 1,2 mm (grosso). Potência referência do anodo: 27 kW (foco fino) / 75 kW (foco grosso). Capacidade térmica do anodo: 300 kWh (210 kJ). Rotação do anodo: 9.700 rpm. Detector AeroDR: Detector digital plano de Silício Amorfo (a-Si). Modelo: AeroDR STD. Área útil: 14x17" (35x43 cm). Detector wireless com cintilador de Iodeto de Césio (CsI). Matriz ativa: 1994 x 2430 pixels (4,8 milhões de pixels). Tamanho do pixel: 175 μm. Conversão A/D: 16 bits (65.536 tons de cinza). Pré-visualização da imagem: 2 segundos ou menos. Tempo de ciclo: 8 segundos ou menos. Carga máxima tolerada distribuída sobre a superfície do detector de 300 kg e 150 kg sobre uma área de 40 mm. Capacitor de íons de lítio como fonte de energia com capacidade mínima de 5,8 horas de exames ou 211 imagens. Tempo de recarga: 30 minutos. Peso do detector: 2,9 kg com capacitor. Console de Operação CS-7: Plataforma intuitiva e de fácil operação apresenta ferramentas básicas e avançadas de manipulação das imagens. O recurso de processamento híbrido otimiza automaticamente a qualidade da imagem, obtendo resultados com alta definição e baixo ruído. Possui interface sensível ao toque com comunicação com o RIS e PACS via DICOM 3.0. Processador core i3 - HD de 500 GB - memória de 4 GB. Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens. Monitor de 23" colorido touchscreen. Matriz da imagem de 1920 x 1080 pixels. Conectividade DICOM 3.0. DICOM Storage. DICOM Print. DICOM MWM para conexão RIS e HIS. DICOM Modality Performed Procedure Step. Drive CD/DVD para gravação de mídia externa. Conversão da imagem para formato JPEG. Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB). Configuração dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas. Eliminação das linhas de grade. Inserção de até 50 textos predefinidos ou editados. Magnificação (zoom) da imagem. Visualização em tela cheia. Rotação, movimentação e inversão da imagem. Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho. Escurecimento automático da imagem (máscara). Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário. Impressão de até 25 imagens por película. Acesso ao sistema através de login e senha. 1 (um) Tubo E7252FX - 150 kV. 1 (um) Cabos de alta tensão. 1 (um) DAP e AEC. 2 (dois) Pannel AeroDR STD 14x17". 1 (um) Battery Charger 1. 1 (um) Unidade de interface 2. 1 (um) Access point Moxa. 1 (um) Cabo XG. 1 (um) Cabo HG. 1 (um) Placa XGIF. 1 (um) Console de operação CS-7 (CPU, mouse e teclado). 1 (um) Monitor de 23" touchscreen. 1 (um) Licença de Stitching para software CS-7. 1 (um) Nobreak compatível com o sistema, console e monitor (2 kVA). 1 (um) Ano de garantia para o equipamento. 3 (três) Ano(s) de garantia adicional para o capacitor. Modelo: Altus Dr. Validade: 60 (sessenta) dias a contar da sua apresentação. Registro ANVISA 80101380017. Produto manufaturado nacional.

12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL	Não	Não	2	R\$ 508.200,0000	R\$ 1.016.400,0000	22/11/2018 15:00:52
--------------------	-----------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

COMERCIO E  
LOCACAO  
LTDA

**Marca:** Lotus/ Iray

**Fabricante:** Lotus Ind e Com LTDA/ IRAY Technology Ltd

**Modelo / Versão:** HF630M/ Mars 1417V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Raio X Lotus HF 630M Fabricante: Lotus Indústria e Comércio LTDA. Marca: Lotus; Modelo: HF630M; Procedência: Brasil; Registro no Ministério da Saúde: 80123860005. Digitalizador de Imagens Radiográficas; Fabricante: IRAY Technology LTD; Marca:IRAY;. Modelo: Mars 1417V; Procedência: China; Registro no Ministério da Saúde: 80166470013; Validade da Proposta: 60 DIAS; Prazo de entrega: 30 dias; Condição de pagamento: 30 dias; Garantia: 12 meses

58.752.460/0004-07 SHIMADZU Não Não 2 R\$ 759.500,0000 R\$ 1.519.000,0000 22/11/2018  
DO BRASIL 13:03:04  
COMERCIO  
LTDA.

**Marca:** SHIMADZU/DR TECH

**Fabricante:** SHIMADZU/DR TECH

**Modelo / Versão:** RADSPEED FIT/EVS3643

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE: SHIMADZU/DR TECH - MODELO: RADSPEED FIT/EVS3643 - RMS: 10369010068/80117580432 - N.C.M: 9022.14.19 - PROCEDENCIA: JAPÃO/COREIA DO SUL - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS - Equipamento de Raios-X Digital fixo, com gerador de alta frequência, trifásico 380 Volts, comando microprocessado, potência de até 56 kW, faixa de kV de 40 a 150 kV, faixa de mA de 10 a 630. O sistema RADspeed fit integra alto desempenho, qualidade de imagem e excelente relação custo-benefício, sendo compacto e totalmente adaptável a pequenas áreas para sua instalação. Mesa para exames radiológicos com tampo flutuante (multidirecional) de alta resistência e durabilidade. Tipo: Tampo flutuante, com a distância reduzida entre o tampo e o bucky; Tamanho do tampo: 2350x810mm; Freios: travas eletromagnéticas acionadas por pedal; Peso máximo suportado: 220kg (distribuição uniforme); Estativa porta tubo com grande amplitude de movimentos; Tubo de raios-x de alta capacidade térmica e alta durabilidade; Os movimentos da estativa são manuais para posicionamento rápido e preciso, sem a necessidade de dispositivos de segurança ou botão de emergência; Ajustes independentes: de kVp, mA, tempo/mAs; Técnica de comando de livre seleção dos parâmetros com indicação digital; Painel indicador: display digital para kVp, mA, mAs, tempo e códigos de erros. Indicação luminosa para outros parâmetros como tamanho do foco, posição de trabalho, tipo de paciente, tipo de projeção, densidade, preparo e disparo. Painel de comando: ajustes independentes de kVp, mA, mAs e tempo; Programas anatômicos (APR): Método avançado de programação anatômica, até 432 parâmetros programáveis; Botão de disparo: duplo estágio (preparo/disparo); Função de autodiagnostico: em caso de falha de alguma função, um código de erro é exibido no display. Função de autodiagnostico: em caso de falha de alguma função, um código de erro é exibido no display. Dispositivo de proteção contra sobrecarga e compensação automática de rede em 10%; Indicação luminosa e sonora de preparo e disparo de raios-x; Circuito de segurança: interrompe o disparo dos raios-x em caso de falha no filamento, superaquecimento (sobrecarga de aquecimento no tubo), rotação do ânodo, sobrecarga de corrente e técnicas inadequadas; Estativa bucky mural para estudos radiológicos e sistema de centralização automática; Sistema de digitalização de radiografias (DR) de alto desempenho por meio de Detector de Painel Plano (FPD). Detector de Painel Plano (FPD) sem fio: Área útil do FPD: 358x430mm (14x17 polegadas); Método de conversão: Silício amorfo (a-Si); Cintilador: CsI; Conversor (A/D): 14 bits; Peso do FPD: 2,98kg; Carregador de baterias; Duas baterias recarregáveis; Software de gerenciamento e processamento: Agenda de pacientes; Inserção de dados do paciente (manual ou via DICOM Worklist); Ampliação da imagem (zoom); Ajuste de brilho e contraste; Anotações sobre a imagem; Ajuste de densidade (Dynamic Range); Ajuste da região de interesse (ROI); Filtros de imagem pré-programados; Inversão da imagem; Medidas de distância e ângulo; Software para Stitching: imagem panorâmica de coluna e extremidades automático. DICOM 3.0: Print (impressão), Storage (armazenamento) e Worklist (lista de trabalho). Manuais de instalação e operação inclusos.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 759.500,0000	58.752.460/0004-07	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 508.200,0000	02.659.246/0001-03	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 508.200,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 508.200,0000	12.255.403/0001-60	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 480.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 450.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:16:06:890
R\$ 448.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:18:00:647
R\$ 447.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:18:19:430
R\$ 443.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:18:32:740
R\$ 442.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:20:00:137
R\$ 440.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:20:57:423
R\$ 439.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:21:09:610
R\$ 435.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:22:29:537
R\$ 434.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:22:43:820
R\$ 431.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:25:08:610
R\$ 430.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:25:23:923
R\$ 428.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:27:06:990
R\$ 425.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:27:25:413
R\$ 423.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:27:47:480
R\$ 422.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:27:53:510
R\$ 421.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:28:10:150
R\$ 420.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:28:22:747
R\$ 400.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:42:52:457
R\$ 399.500,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:57:42:353

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:24:22	Item encerrado
Cancelado na aceitação	04/12/2018 14:50:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item Cancelado tendo em vista a Especificação estar em desacordo com o Edital.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 9 - MÓDULO ELETRÔNICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	2	R\$ 212.000,0000	R\$ 424.000,0000	23/11/2018 08:41:21
	<b>Marca:</b> VIEWWORKS <b>Fabricante:</b> VIEWWORKS <b>Modelo / Versão:</b> VIVIX-S PORTATIL SEM FIO (WIRELESS) <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema digitalizador direto, sem fio, para utilização em equipamentos de raios-X analógicos portáteis, com detector com cintilador Iodeto de Césio (CsI) e dimensões 35 x 43 cm, peso do detector 3,2 Kg, detector sem fio (móvel) que possibilite exames no bucky da mesa, no bucky mural ou fora da mesa (maca e cadeira de rodas), matriz ativa de 2.560 x 3.072 pixels, profundidade da imagem pós-processada de 14 bits, detector com bateria, com capacidade mínima de 4 horas de exames ou 140 imagens por carga e com garantia mínima de três anos para todas as baterias, console de aquisição, visualização e manipulação de imagens com uma estações de trabalho (notebook ou similar) com configuração mínima core i5 ou similar, 250 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM, exibição de imagens após exposição (pré-visualização), inserção de dados do paciente de forma manual ou utilizando o protocolo DICOM W orklist e possibilidade de realização de exames de emergência sem obrigatoriedade de inserção de dados do paciente antes da realização do exame, ferramentas de processamento de imagens como configuração de protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas, ajuste de latitude, contraste, brilho, recorte da imagens, dentre outros, pacote de conectividade DICOM 3.0. Garantia 36 (trinta e seis) meses, validade da proposta 90 (noventa) dias. Assistência técnica autorizada no Estado. REGISTRO NA ANVISA 80123860002.						
08.469.783/0001-69	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 213.990,0000	R\$ 427.980,0000	14/11/2018 11:23:12
	<b>Marca:</b> SERV IMAGEM <b>Fabricante:</b> SERV IMAGEM <b>Modelo / Versão:</b> DIGIX FX WIRELESS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Painel de captura digital de imagens de conversão direta, sem fio, permite utilização em equipamentos de raios-X analógicos portáteis ou fixos, com detector com cintilador Iodeto de Césio (CsI) e dimensões de 35 x 43 cm, peso do detector de 2,9 Kg, detector sem fio (móvel) com possibilidade de exames no bucky da mesa, no bucky mural ou fora da mesa (maca e cadeira de rodas), matriz ativa 2560 x 3072 pixels (7,86 MegaPixels), profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits (16.384 tons de cinza), detector wireless com bateria com capacidade superior a 4 horas de exames ou 150 imagens por carga e com garantia mínima de três anos para todas as baterias, Console de aquisição, visualização e manipulação de imagens com uma Estações de trabalho (Notebook) com configuração core i5, 250 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM, exibição de imagens após exposição (pré-visualização) em no máximo 7 segundos, inserção de dados do paciente de forma manual ou utilizando o protocolo DICOM Worklist ou através de planilha excel. Possibilidade de realização de exames de emergência sem obrigatoriedade de inserção de dados do paciente antes da realização do exame. Ferramentas de processamento de imagens como configuração de protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas, ajuste de latitude, contraste, brilho, recorte das imagens, dentre outros, pacote de conectividade DICOM 3.0. Função ESCANOMETRIA/ Radiografia panorâmica; Possibilidade de inserção de textos livres ou pré-definidos. Software com informações estatísticas de exames podendo ser selecionado por data, profissional ou período.						
71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA	Não	Não	2	R\$ 214.000,0000	R\$ 428.000,0000	21/11/2018 16:18:56
	<b>Marca:</b> Konica Minolta <b>Fabricante:</b> Konica Minolta Healthcare do Brasil <b>Modelo / Versão:</b> AeroDr <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> A solução portátil AeroDR permite transformar de forma rápida, fácil e econômica o seu atual sistema portátil de raios-x em uma solução digital sem fio. Por conta da leveza e resistência do painel, seu manuseio permite o fácil posicionamento do paciente reduzindo o desconforto e a tensão durante os exames. A estação de controle portátil CS-7 possibilita a visualização instantânea da imagem verificando a necessidade de se captar outra imagem antes de deixar o paciente evitando retrabalhos. A solução portátil de digitalização torna o seu uso ideal em unidades de terapia intensiva, ambientes cirúrgicos e salas de operações. Alta						

Qualidade de Imagem, Leve e Durável. A conformação dos cristais de Iodeto de Césio apresentam formato de agulha que impedem a dispersão da radiação e garante a formação de uma imagem de alta qualidade e com menos ruído. O painel é construído em um invólucro de fibra de carbono, o que confere um funcionamento seguro mesmo sob peso ou choques substanciais. O AeroDR é o painel mais leve do mercado pesando somente 1,7 kg facilitando na rotina de operação e manuseio diário pelos operadores. O AeroDR apresenta tecnologia diferenciada para o armazenamento de energia através de capacitor de íons de lítio, pois proporciona vantagens de economia de energia e porque apresenta um ciclo de vida de carga e descarga muito mais prolongado do que o de baterias convencionais de íons de lítio. Características Técnicas: Detector digital plano de Silício Amorfo (a-Si). Modelo: AeroDR HQ 10x12. Conexão com o equipamento: AeroSync. Área útil: 10x12" (24x30 cm). Detector wireless com cintilador de Iodeto de Césio (CsI). Matriz ativa: 1404 x 1696 pixels (2,4 milhões de pixels). Tamanho do pixel: 175 µm. Conversão A/D: 16 bits (65.536 tons de cinza). Pré-visualização da imagem: 2 segundos ou menos. Tempo de ciclo: 8 segundos ou menos. Carga máxima tolerada distribuída sobre a superfície do detector de 300 kg e 150kg sobre uma área de 40 mm. Capacitor de íons de lítio como fonte de energia com capacidade mínima de 4 horas de exames ou 146 imagens. Tempo de recarga: 30 minutos. Peso do detector: 1,7 kg com capacitor. Console de Operação CS-7: Plataforma intuitiva e de fácil operação apresenta ferramentas básicas e avançadas de manipulação das imagens. O recurso de processamento híbrido otimiza automaticamente a qualidade da imagem, obtendo resultados com alta definição e baixo ruído. Possui interface sensível ao toque com comunicação com o RIS e PACS via DICOM 3.0. Processador core i5 - HD de 250 GB SSD - memória de 4 GB. Capacidade de armazenamento de no mínimo 2.000 imagens. Monitor de 12,5" colorido touchscreen. Matriz da imagem de 1366 x 768 pixels. Conectividade DICOM 3.0. DICOM Storage. DICOM Print. DICOM MWM para conexão RIS e HIS. DICOM Modality Performed Procedure Step. Conversão da imagem para formato JPEG. Backup e restauração de imagens em mídia externa USB. Configuração dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas. Eliminação das linhas de grade. Inserção de até 50 textos predefinidos ou editados. Magnificação (zoom) da imagem. Visualização em tela cheia. Rotação, movimentação e inversão da imagem. Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho. Escurecimento automático da imagem (máscara). Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário. Impressão de até 25 imagens por película. Acesso ao sistema através de login e senha. 1 (um) Painel AeroDR HQ 10x12" wireless com conexão AeroSync. 1 (um) Battery Charger 2. 1 (um) Access point Silex. 1 (um) Mini Switch de rede. 1 (um) Notebook CF-C2 com software CS-7. 1 (um) Ano de garantia para o equipamento. 3 (três) Ano(s) de garantia adicional para o capacitor. Modelo: AERODR . Validade: 60 (sessenta) dias a contar da sua apresentação. Registro ANVISA 80101380015. Produto manufaturado nacional.

12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL	Não	Não	2	R\$ 214.000,0000	R\$ 428.000,0000	22/11/2018
	COMERCIO E LOCACAO LTDA						15:00:52

**Marca:** IRAY

**Fabricante:** IRAY Technology LTD;

**Modelo / Versão:** Mars 1417V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Digitalizador de Imagens Radiograficas; Fabricante: IRAY Technology LTD; Marca:IRAY;. Modelo: Mars 1417V; Procedência: China; Registro no Ministério da Saúde: 80166470013; Validade da Proposta: 60 DIAS; Prazo de entrega: 30 dias; Condição de pagamento: 30 dias; Garantia: 12 meses

58.752.460/0001-56	SHIMADZU DO	Não	Não	2	R\$ 227.810,6500	R\$ 455.621,3000	22/11/2018
	BRASIL COMERCIO LTDA.						16:08:57

**Marca:** IRAY TECHNOLOGY

**Fabricante:** IRAY TECHNOLOGY

**Modelo / Versão:** MARS1717V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE:IRAY TECHNOLOGY-MODELO: MARS1717V-RMS: 80970150002-N.C.M: 9022.14.19-PROCEDENCIA: CHINA - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS - Sistema de digitalização móvel de imagens de RX com Flat Panel detector modelo Mars 1717V, Características: DETECTOR: Detector de alta resolução, no tamanho 43 x 43 cm, padrão ISO utilizando tecnologia "flat-panel", Cintilador de Iodeto de Césio (CsI) com Silício amorfo (a-Si), peso do detector de 4,5Kg, tamanho do pixel de 140 µm (microns) e resolução de 14 bits. Aquisição de imagens em 10 seg. ESTAÇÃO DE TRABALHO: Notebook tipo tablet PC, com tela de 13 polegadas Full Hd (1920 x1080) e 2MP, Touch screen, processador Intel core I7, HD de armazenamento de imagens de 1TB. O software de gerenciamento do sistema em Português (Brasil), compatível com sistemas RIS, HIS, PACs , Worklist , e DICOM. Armazenamento de em torno de 10.000 imagens em disco Rígido do Tablet PC. O software de gerenciamento e edição deve ser em Português (Brasil) e possibilitar ajustes de brilho e contraste, ampliação (normal/alta definição), medidas de distância e ângulo, anotações sobre a imagem, deve possuir ajustes pré-programados e livres, inversão positiva/negativa, inversão acima/abaixo, inversão direita/esquerda, rotação da imagem em passos de 90° ou 180°, ajuste de densidade, ajuste de ROI (área de interesse), exibição da agenda de pacientes. Alimentação: Alimentação 127V/220V 60Hz

58.752.460/0004-07	SHIMADZU DO	Não	Não	2	R\$ 271.399,3000	R\$ 542.798,6000	22/11/2018
	BRASIL COMERCIO LTDA.						15:19:18

**Marca:** DRTECH

**Fabricante:** DRTECH CORPORATION

**Modelo / Versão:** EVS3643

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE: DR TECH - MODELO: EVS3643 - RMS: 80117580432 - PROCEDENCIA: COREIA DO SUL - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS - Sistema de digitalização de imagens de raios X para integração em aparelhos de raios X fixos de várias marcas. Detector de Raios X de tela plana (Flat Panel Detector) com matriz TFT e tecnologia de conversão indireta de raios X e cintilador de Iodeto de Césio (CsI) com conexão wireless (sem fio) com a estação de trabalho. Permite a aquisição de imagens radiográficas de todas as estruturas anatômicas do paciente em formato retrato ou paisagem inclusive para pacientes em macas ou cadeira de rodas. As características mínimas do detector são: Tamanho do pixel de no máximo 140 µm (micra); Conversão A/D mínimo de 16 bits; Escalas de cinza (tons de cinza) com "profundidade" selecionável entre 12 bits ou 16 bits. Sistema de autodeteção de raios X sem necessidade de conexões físicas com o equipamento de raios X. Área útil do detector de 35X43 cm com matriz mínima de 2500 X 3000 pixels. Tempo de visualização de imagem mínimo após a incidência de raios X de 6 seg. Dimensão do painel detector no padrão ISO 4090; Peso máximo do detector de 3 Kg com bateria. A prova d'água e a poeira com certificação IPx4 no mínimo. Carga máxima distribuída suportada pelo painel de 150Kg. Acompanha 2 unidades de Bateria de Polímero de Lítio de no mínimo 4.000 mAh como indicador de carga incorporado na bateria. Tempo máximo de recarga da bateria de até 120 minutos. Carga da bateria suficiente para aquisição de no mínimo 600 imagens. Carregador de baterias deve suportar no mínimo 2 baterias, para carga simultânea. Estação de trabalho dedicada para aquisição, processamento e visualização das imagens, controles para cadastro dos pacientes e envio das imagens para impressora e para PACS no protocolo DICOM 3.0. Deverá possuir minimamente as seguintes funções: Permitir

controle, cadastro e login para administração dos usuários autorizados a operar a estação e apresentar em tempo de operação as informações do usuário logado. Deverá apresentar em tempo de operação, o percentual de ocupação do HD para controle da quantidade de imagens armazenadas na estação. Deverá apresentar em tempo de operação, o estado da conexão com o detector de raios X, a intensidade do sinal de conexão sem fio. Deverá permitir a apresentação da lista de pacientes agendados para exame, permitindo a inclusão manual, edição dos dados do paciente e do exame, e a deleção de pacientes da lista. Apresentar as regiões anatômicas através de avatares do corpo humano para facilitar a operação. A estação deve possuir ferramentas de colimação eletrônica automática e manual (colimação em formato livre), seleção e recorte das imagens, zoom e deslocamento (pan) das imagens; A estação deve possuir ferramentas para ajuste de brilho e contraste das imagens, ampliação localizada (lupa), anotações medidas de distância e ângulo, anotações sobre a imagem em formato livre de textos e linhas, inversão positiva/Negativa, ajuste de densidade, ROI e exibição de dose (quando disponível), melhoria definição (sharpness) das imagens. Aquisição de imagens para união automática de 2 ou mais imagens panorâmicas (Coluna total e "escanometria") sem o uso de acessórios adicionais. Monitor (LCD) tipo LED/OLED de no mínimo 19 polegadas de no mínimo 2MP sensível ao toque (Touch Screen); Manuais de operação incluso.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 271.399,3000	58.752.460/0004-07	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 227.810,6500	58.752.460/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 214.000,0000	12.255.403/0001-60	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 214.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 213.990,0000	08.469.783/0001-69	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 212.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 210.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:16:39:220
R\$ 209.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:18:22:490
R\$ 209.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:18:51:023
R\$ 208.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:19:52:230
R\$ 206.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:20:42:577
R\$ 205.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:20:52:860
R\$ 203.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:21:09:407
R\$ 201.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:21:21:470
R\$ 199.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:22:41:693
R\$ 198.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:22:56:803
R\$ 196.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:25:17:487
R\$ 195.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:25:34:410
R\$ 192.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:27:35:930
R\$ 191.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:27:43:417
R\$ 189.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:28:00:260
R\$ 188.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:28:10:637
R\$ 185.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:30:01:783
R\$ 186.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:30:11:487
R\$ 183.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:30:32:177
R\$ 180.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:31:16:303
R\$ 179.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:31:22:727
R\$ 175.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:33:27:703
R\$ 173.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:33:40:280
R\$ 171.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:35:47:133
R\$ 169.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:35:56:633
R\$ 168.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:37:22:420
R\$ 167.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:37:31:123
R\$ 165.000,0000	02.799.882/0001-22	23/11/2018 09:38:32:097
R\$ 163.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:38:43:503
R\$ 150.000,0000	71.256.283/0001-85	23/11/2018 09:43:03:113

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:16:16	Item encerrado
Cancelado na aceitação	04/12/2018 14:50:20	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item Cancelado tendo em vista a Especificação estar em desacordo com o Edital.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 10 - MEDIDOR ESPESSURA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 398.720,0000	R\$ 797.440,0000	22/11/2018 15:00:52
58.752.460/0004-07	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	Não	Não	2	R\$ 675.000,0000	R\$ 1.350.000,0000	22/11/2018 13:05:29

**Marca:** ZIEHM

**Fabricante:** ZIEHM IMAGING GMBH

**Modelo / Versão:** Solo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARCO CIRÚRGICO Fabricante: ZIEHM IMAGING GMBH Marca: ZIEHM Modelo: SOLO Procedência: ALEMANHA Registro no Ministério da Saúde: 80615160003 Validade da Proposta: 60 DIAS; Prazo de entrega: 30 dias; Condição de pagamento: 30 dias; Garantia: 12 meses

**Marca:** SHIMADZU

**Fabricante:** SHIMADZU CORPORATION

**Modelo / Versão:** Opescope Acteno

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: SHIMADZU – FABRICANTE: SHIMADZU CORPORATION - MODELO: Opescope Acteno - RMS: 10369010067 – N.C.M: 9022.14.90 – PROCEDENCIA: JAPÃO - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS – OPESCOPE ACTENO foi projetado para procedimentos de cirurgia geral e ortopedia. Distância foco-I.I: 980mm; Movimento vertical: 45cm; Rotação orbital do arco-C (em torno do eixo horizontal): 420º (300º / -120º); Movimento lateral (dir/esq): &#61617; 12,5º; Rotação do arco-c (Orbital): 120º; Movimento de avanço: 200mm; Sistema de travas eletromagnéticas: um para cada movimento do arco-c, com indicação em cores para facilitar a visualização e identificação de cada trava tornado o acionamento intuitivo. Tubo de raios X de alta capacidade térmica e alta durabilidade. Tipo: anodo estacionário feito em liga de Tungstênio. Tensão máxima suportada: 40kV a 110 kV Capacidade térmica do ânodo: 100.000HU Sistema de proteção: circuito de segurança contra superaquecimento, sobrecarga e técnicas inadequadas. Colimadores motorizados Tipos: lâminas paralelas e íris Filtros: selecionáveis e pré-programáveis por região anatômica. Controle remoto do colimador em ambos os lados do Arco-C. Colimador virtual: a abertura do colimador e a posição da camera pode ser ajustada sobre a última imagem (LIH), ou seja sem a necessidade de exposição. gerador de raios-x de alta frequência (50kHz) com controle microprocessado, otimização automática da corrente (mA) e da tensão (kVp). Parâmetros de Fluoroscopia (contínua e pulsada): Faixa de tensão: 40 a 110 kV; Faixa de corrente: até 9mA; Modos: manual e automático; Fluoroscopia Pulsada: taxas de 0,5 a 15 quadros por segundo; Parâmetros de Radiografia Digital : Faixa de tensão: 40 a 110 kV (1kV por passo); Corrente máxima: até 20 mA; Produto corrente (mA) x tempo (s): 0,5 a 200mAs. Programas anatômicos por região (APR): intensificador de imagem possui uma fina fibra na superfície da janela de entrada, novas lentes eletrônicas e vidro envolvente não reflexivo. Isto proporciona alta eficiência de conversão, definição e alto contraste de movimento. Monitores de LCD de grau médico permitem uma visualização mais clara e definida das imagens. Tipo: painel de LCD colorido Quantidade: 02 (dois) Suporte móvel com rodas emborrachadas para monitor e opcionais (vídeo printer, vídeo cassete, etc). Gerenciamento dos pacientes. O Opescope Acteno possui um sistema de cadastro e gerenciamento dos pacientes e imagens arquivadas. Ele permite a inserção de diversos dados como; nome, idade, sexo, número de identificação, nome do hospital, nome do médico e nome do técnico, etc.; Processamento da imagem: realce das bordas e ajuste de janela/nível; redução de ruído; Inversão da imagem: direita/esquerda, acima/abaixo e preto/branco; Rotação de imagem; Ampliação (zoom) e pan-zoom; Multi-display: exibe até 16 imagens na tela; Medidas: distância e ângulo; Gravador de DVD-R/CD-R; Laser point; Vídeo printer preto e branco protocolos DICOM 3.0; manuais de instalação e operação inclusos.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 675.000,0000	58.752.460/0004-07	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 398.720,0000	12.255.403/0001-60	23/11/2018 09:02:25:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:22:20	Item encerrado
Cancelado na aceitação	04/12/2018 14:50:40	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item Cancelado tendo em vista a Especificação estar em desacordo com o Edital.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 11 - PEDESTAL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 12 - CADEIRA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 13 - PEDESTAL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 5.408,0000	R\$ 27.040,0000	23/11/2018 07:52:49

**Marca:** SANTA LUZIA

**Fabricante:** SANTA LUZIA

**Modelo / Versão:** S-1200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO / SANGUE para Ressonância Magnética, confeccionado com material não magnético para ser utilizada em sala de exame de ressonância magnética, estruturada em duralumínio tubular polido, sistema de regulagem rápida de altura e base em alumínio com sapatas emborrachadas, capacidade de carga de 4 Kg

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.408,0000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 540,8000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:16:52:393

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:06:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 10:04:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 10:13:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Em Análise	04/12/2018 14:51:13	Item Em Análise. Motivo: Item em Análise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 14 - ESCADA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 15 - EXTINTOR INCÊNDIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/11/2018 23:43:31
<b>Marca:</b> Bucka <b>Fabricante:</b> Bucka <b>Modelo / Versão:</b> Fe-36 - 2,5kg <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EXTINTOR DE INCÊNDIO para Ressonância Magnética, confeccionado com material não magnético, para ser usado em sala de exame de ressonância magnética, capacidade de carga de 2,5 Kg.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 4.040,5600	29.926.189/0001-20	23/11/2018 09:52:27:367

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:24:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2018 09:54:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2018 10:35:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2018 09:52:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2018 09:54:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Aceite	03/12/2018 10:04:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 4.040,5600.
Negociação de valor	03/12/2018 10:08:55	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 4.040,5600 e com valor negociado a R\$ 4.000,0000. Motivo: Valor Negociado com o Licitante
Habilitado	04/12/2018 15:26:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 4.040,5600 e com valor negociado a R\$ 4.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 16 - PALETE**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.293.468/0001-78	ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	13	R\$ 120,0000	R\$ 1.560,0000	22/11/2018 16:12:37
<b>Marca:</b> PLASOLUTION <b>Fabricante:</b> PLASOLUTION <b>Modelo / Versão:</b> ONE WAY PRETO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PALETE (PALLET) em polipropileno, base confeccionada com material resistente e duradouro, capacidade de carga estática mínima 3.000kg/m, antiderrapante, para acondicionar materiais de expediente e consumo em caixas/pacotes empilháveis, dimensões mínimas: 0,15 x 1,10 x 1,10 m (alturaxlarguraxcomprimento), produto similar ou superior.							

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI Sim Sim 13 R\$ 1.200,0000 R\$ 15.600,0000 23/11/2018 07:52:49

**Marca:** LAR

**Fabricante:** LAR

**Modelo / Versão:** ECO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PALETE (PALLET) em polipropileno, base confeccionada com material resistente e duradouro, capacidade de carga estática mínima 3.000kg/m, antiderrapante, para acondicionar materiais de expediente e consumo em caixas/pacotes empilháveis, dimensões mínimas: 0,15 x 1,10 x 1,10 m (alturaxlarguraxcomprimento), produto similar ou superior. PRETO.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 120,0000	27.293.468/0001-78	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 119,0000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:17:07:957
R\$ 118,8800	27.293.468/0001-78	23/11/2018 09:21:13:690
R\$ 116,8900	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:55:06:047
R\$ 116,7700	27.293.468/0001-78	23/11/2018 09:55:09:080

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:14:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 09:59:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 10:06:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78.
Em Análise	04/12/2018 14:51:45	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 17 - POLTRONA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/11/2018 19:51:03
	<b>Marca:</b> RENASCER <b>Fabricante:</b> RENASCER <b>Modelo / Versão:</b> POLTRONA						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA para CURVA GLICÊMICA. Poltrona reclinável em material sintético para curva glicêmica, com mecanismo reclinável em aço, enchimento do encosto com espuma D20. Medidas mínimas: altura 105cm; largura 72cm; profundidade 85cm.						
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/11/2018 08:50:59
	<b>Marca:</b> Artmed <b>Fabricante:</b> Artmed <b>Modelo / Versão:</b> ART-259B						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA para CURVA GLICÊMICA. Poltrona reclinável em material sintético para curva glicêmica, com mecanismo reclinável em aço, enchimento do encosto com espuma D20. Medidas mínimas: altura 105cm; largura 72cm; profundidade 85cm.						
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 50.000,0000	R\$ 500.000,0000	22/11/2018 17:05:47
	<b>Marca:</b> artmed <b>Fabricante:</b> artmed <b>Modelo / Versão:</b> art259						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> marca artmed modelo art259 descrição: POLTRONA RECLINÁVEL LUXO Estrutura em tubo de 1" x 1,50 mm. Assento, encosto, apoio de braço e pernas estofados e revestido em courvin, com movimentos simultâneos. Reclinável em 4 posições. Pés com ponteiros de borracha. Acabamento em pintura epóxi. Dimensões: 1,20 x 0,80 x 0,90 (A) x (L) x (P) (Sentado) Dimensão interna do assento: 0,60 cm Capacidade para até 150kg						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 50.000,0000	12.957.821/0001-08	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.000,0000	11.244.512/0001-10	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 1.990,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:00:00:533
R\$ 1.980,0000	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:00:19:223
R\$ 1.980,0100	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:00:43:037
R\$ 1.978,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:02:11:620
R\$ 1.979,9800	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:02:11:933
R\$ 1.974,3400	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:02:15:073
R\$ 1.971,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:03:29:123
R\$ 1.974,3000	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:03:29:343
R\$ 1.967,3000	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:03:32:843
R\$ 1.965,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:03:52:220
R\$ 1.967,2100	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:03:52:470
R\$ 1.962,3200	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:03:55:580
R\$ 1.960,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:04:16:940
R\$ 1.962,3000	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:04:17:050
R\$ 1.956,2200	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:04:20:487
R\$ 1.950,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:05:21:677
R\$ 1.956,2000	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:05:21:693
R\$ 1.946,7000	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:05:25:380
R\$ 1.940,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:05:45:727
R\$ 1.946,6000	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:05:45:867
R\$ 1.937,5800	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:06:07:273
R\$ 1.939,9000	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:06:07:557
R\$ 1.935,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:06:19:837
R\$ 1.932,5000	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:06:33:933
R\$ 1.934,9700	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:06:34:417
R\$ 1.930,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:06:46:433
R\$ 1.928,0700	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:07:00:137
R\$ 1.929,9400	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:07:01:247
R\$ 1.925,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:07:09:950
R\$ 1.921,4800	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:07:22:763
R\$ 1.924,9100	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:07:23:060
R\$ 1.918,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:07:32:593
R\$ 1.915,3500	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:07:45:657
R\$ 1.910,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:07:55:517
R\$ 1.915,2800	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:07:55:953
R\$ 1.907,8400	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:08:05:750
R\$ 1.900,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:08:21:453
R\$ 1.907,7800	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:08:21:597
R\$ 1.897,9100	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:08:25:907
R\$ 1.890,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:08:43:410
R\$ 1.897,8200	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:08:44:270
R\$ 1.886,7200	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:08:46:567
R\$ 1.880,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:09:10:613
R\$ 1.877,1100	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:09:14:003
R\$ 1.879,9100	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:09:14:130
R\$ 1.870,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:09:32:240
R\$ 1.868,0200	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:09:35:507
R\$ 1.869,9600	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:09:35:757
R\$ 1.860,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:10:01:803
R\$ 1.856,7800	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:10:12:447
R\$ 1.850,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:10:28:883
R\$ 1.856,7600	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:10:29:087
R\$ 1.847,9600	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:10:38:353
R\$ 1.840,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:11:02:230
R\$ 1.847,9100	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:11:02:700
R\$ 1.836,7100	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:11:05:700

R\$ 1.830,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:11:25:870
R\$ 1.836,6100	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:11:25:950
R\$ 1.828,1500	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:11:29:247
R\$ 1.820,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:12:07:593
R\$ 1.816,4400	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:12:10:640
R\$ 1.819,9600	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:12:10:687
R\$ 1.810,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:12:29:063
R\$ 1.808,0000	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:12:32:080
R\$ 1.809,9700	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:12:32:250
R\$ 1.800,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:12:56:503
R\$ 1.807,9800	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:12:56:643
R\$ 1.797,3500	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:12:59:817
R\$ 1.790,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:13:21:347
R\$ 1.797,3100	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:13:21:440
R\$ 1.787,5400	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:13:24:363
R\$ 1.780,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:14:04:977
R\$ 1.787,4700	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:14:05:397
R\$ 1.777,5100	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:14:08:053
R\$ 1.770,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:14:31:367
R\$ 1.777,4800	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:14:31:477
R\$ 1.767,9300	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:14:34:650
R\$ 1.700,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:14:53:120
R\$ 1.767,9000	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:14:53:650
R\$ 1.696,6400	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:14:56:493
R\$ 1.690,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:15:19:573
R\$ 1.696,5700	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:15:20:450
R\$ 1.687,2500	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:15:22:980
R\$ 1.680,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:15:57:140
R\$ 1.687,2300	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:15:57:293
R\$ 1.677,8200	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:16:00:280
R\$ 1.650,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:16:17:733
R\$ 1.677,8000	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:16:18:157
R\$ 1.648,2700	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:16:21:310
R\$ 1.640,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:16:38:640
R\$ 1.648,1800	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:16:39:093
R\$ 1.636,3900	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:16:47:330
R\$ 1.630,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:17:01:330
R\$ 1.636,2900	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:17:01:393
R\$ 1.627,5100	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:17:07:610
R\$ 1.620,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:17:25:143
R\$ 1.627,4300	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:17:25:317
R\$ 1.616,4200	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:17:33:270
R\$ 1.610,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:17:48:740
R\$ 1.616,3400	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:17:49:050
R\$ 1.607,4200	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:17:53:270
R\$ 1.600,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:18:13:303
R\$ 1.607,3900	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:18:13:880
R\$ 1.597,1500	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:18:16:693
R\$ 1.590,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:18:40:007
R\$ 1.597,1100	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:18:40:040
R\$ 1.588,0000	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:18:43:383
R\$ 1.550,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:19:04:040
R\$ 1.587,9500	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:19:04:260
R\$ 1.547,0000	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:19:07:087
R\$ 1.540,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:19:25:277
R\$ 1.546,9500	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:19:25:760
R\$ 1.536,3000	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:19:28:683
R\$ 1.530,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:19:46:043
R\$ 1.536,2700	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:19:46:060
R\$ 1.527,2700	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:19:51:823
R\$ 1.527,2300	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:20:25:077

R\$ 1.520,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:20:25:077
R\$ 1.515,0000	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:20:31:577
R\$ 1.510,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:20:47:267
R\$ 1.514,9500	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:20:47:733
R\$ 1.508,0000	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:20:51:767
R\$ 1.500,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:21:11:640
R\$ 1.507,9100	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:21:14:703
R\$ 1.496,4500	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:21:38:377
R\$ 1.499,9100	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:21:38:470
R\$ 1.490,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:21:47:817
R\$ 1.488,3000	11.244.512/0001-10	23/11/2018 10:21:58:520
R\$ 1.489,9400	12.957.821/0001-08	23/11/2018 10:21:58:957

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:22:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 11:40:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAL-MASO E DAL-MASO LTDA, CNPJ/CPF: 11.244.512/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 13:49:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAL-MASO E DAL-MASO LTDA, CNPJ/CPF: 11.244.512/0001-10.
Aceite	03/12/2018 10:50:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAL-MASO E DAL-MASO LTDA, CNPJ/CPF: 11.244.512/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.488,3000 e com valor negociado a R\$ 1.360,7800. Motivo: Valor Negociado com o licitante
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2018 11:27:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAL-MASO E DAL-MASO LTDA, CNPJ/CPF: 11.244.512/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2018 11:40:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAL-MASO E DAL-MASO LTDA, CNPJ/CPF: 11.244.512/0001-10.
Habilitado	04/12/2018 15:06:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DAL-MASO E DAL-MASO LTDA, CNPJ/CPF: 11.244.512/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.488,3000 e com valor negociado a R\$ 1.360,7800.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 18 - MÓDULO ELETRÔNICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.246,7800	R\$ 4.987,1200	21/11/2018 17:14:33
	<b>Marca:</b> Nutri <b>Fabricante:</b> Nutri Equipamentos - Brasil <b>Modelo / Versão:</b> Portátil <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTADIÔMETRO portátil, peso 240g, faixa de altura 50 a 200cm (erro ±0,5cm). Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.						
11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	21/11/2018 08:39:36
	<b>Marca:</b> INLAB <b>Fabricante:</b> INLAB <b>Modelo / Versão:</b> ESTADIOMETRO ULTRASSONICO PORTATIL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTADIÔMETRO ULTRASSÔNICO portátil, peso 240g, faixa de altura 50 a 200cm (erro ±0,5cm), 3 VDC (4 baterias AAA de 1,5V), mostrador de LC, tamanho 43 x 44 x 300 mm.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	11.464.383/0001-75	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 1.246,7800	07.626.776/0001-60	23/11/2018 09:02:25:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:22:00	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:52:08	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 19 - BALANÇA ELETRÔNICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	20/11/2018 11:06:12

**Marca:** LIDER**Fabricante:** LIDER BALANCAS**Modelo / Versão:** LP500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA PARA LEITO, portátil, com módulo de leitura separado com mostrador LCD, rampa dobrável e plataforma de pesagem com perfil fino, capacidade 500Kg e divisões de 200g.. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANCAS, MODELO: LP500, PROCEDÊNCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias. ENTREGA 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho. Pagamento 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir. GARANTIA 12 (doze) meses. CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.000,0000	31.499.939/0001-76	23/11/2018 09:02:25:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:34.
Encerrado	23/11/2018 10:21:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 14:42:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 15:36:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76.
Em Análise	04/12/2018 14:52:17	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 20 - URETERORRENOSCÓPIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.619.992/0001-56	PRIOM	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/11/2018

TECNOLOGIA  
EM  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** PROMIS

**Fabricante:** PROMIS

**Modelo / Versão:** URETERORRENOSCÓPIO,

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** URETERORRENOSCÓPIO, tipo flexível, digital, comprimento 65, angulação 120° p/ cima, 160° p/ baixo, diâmetro ponta 3,1, características adicionais canal de trabalho de 3,6fr, acessórios foco automático 2-40mm, captura imagem, LED.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:35.
Encerrado	23/11/2018 10:28:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2018 10:34:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2018 15:02:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Em Análise	04/12/2018 14:52:38	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 21 - ELEMENTO TRABALHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  <b>Marca:</b> Vogelmann <b>Fabricante:</b> Fimesy <b>Modelo / Versão:</b> FY 313.2301	Sim	Sim	1	R\$ 6.800,0000	R\$ 6.800,0000	12/11/2018 09:48:40
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI  <b>Marca:</b> RUSSER <b>Fabricante:</b> RUSSER <b>Modelo / Versão:</b> ELEMENTO DE TRABALHO	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/11/2018 19:56:08
00.279.767/0001-00	MINAS IMPORT LTDA  <b>Marca:</b> H-TECH <b>Fabricante:</b> ACKERMAN <b>Modelo / Versão:</b> 32-4216	Sim	Sim	1	R\$ 10.667,8700	R\$ 10.667,8700	16/11/2018 13:37:30
00.118.694/0001-66	EUROPA MEDICO SERVICE LTDA  <b>Marca:</b> EUROPA MEDICAL <b>Fabricante:</b> EUROPA MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> 199010000	Sim	Sim	1	R\$ 11.250,0000	R\$ 11.250,0000	20/11/2018 16:30:45

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.250,0000	00.118.694/0001-66	23/11/2018 09:02:25:060

R\$ 10.667,8700	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 10.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 6.800,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 7.500,0000	00.118.694/0001-66	23/11/2018 09:18:06:397
R\$ 6.800,0100	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:20:22:950
R\$ 7.288,0200	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:52:00:240

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:35.
Encerrado	23/11/2018 10:06:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 16:02:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.554.428/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 16:10:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.554.428/0001-16.
Em Análise	04/12/2018 14:52:55	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 22 - CAMISA ENDOSCÓPICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA <b>Marca:</b> Vogelmann <b>Fabricante:</b> Fimesy <b>Modelo / Versão:</b> FY 311.0025 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bainha de Ressectoscopia para adultos FR 24/26 para otica 4,0/302 - não rotativo	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	12/11/2018 09:48:40
00.118.694/0001-66	EUROPA MEDICO SERVICE LTDA <b>Marca:</b> EUROPA MEDICAL <b>Fabricante:</b> EUROPA MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> 199040514 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMISA ENDOSCÓPICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 8 MM, APLICAÇÃO P/RESSECTOSCOPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/DUAS TORNEIRAS,PONTA OBLIQUA E TUBO INTERNO, TAMANHO 26CH	Sim	Sim	5	R\$ 6.750,0000	R\$ 33.750,0000	20/11/2018 16:30:45
00.279.767/0001-00	MINAS IMPORT LTDA <b>Marca:</b> H-TECH <b>Fabricante:</b> ACKERMAN <b>Modelo / Versão:</b> 32-4205RR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMISA ENDOSCÓPICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA DE CERÂMICA, DIÂMETRO 8 MM, APLICAÇÃO P/RESSECTOSCOPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/DUAS TORNEIRAS,PONTA OBLIQUA E TUBO INTERNO, TAMANHO 26CH RMS: 80302210037	Sim	Sim	5	R\$ 9.705,7500	R\$ 48.528,7500	16/11/2018 13:37:30
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> RUSSER <b>Fabricante:</b> RUSSER <b>Modelo / Versão:</b> CAMISA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMISA ENDOSCÓPICA, material aço inoxidável, tipo ponta de cerâmica, diâmetro 8, aplicação p/ressectoscopia, características adicionais c/duas torneiras, ponta oblíqua e tubo interno, tamanho 26 ch.	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/11/2018 19:56:08

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 9.705,7500	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 6.750,0000	00.118.694/0001-66	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060

R\$ 4.500,0000	00.118.694/0001-66	23/11/2018 09:18:20:083
R\$ 6.500,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:20:39:187
R\$ 6.624,5200	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:52:23:943

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:35.
Encerrado	23/11/2018 10:18:40	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:53:04	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 23 - REPROCESSADORA AUTOMÁTICA ENDOSCÓPIOS**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
74.400.052/0001-91	COMERCIAL 3 ALBE LTDA <b>Marca:</b> Endoclear <b>Fabricante:</b> Endoclear <b>Modelo / Versão:</b> ALX 1012/DL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Reprocessadora automática endoscópios, tipo para limpeza, desinfecção e secagem, capacidade 20, tipo de uso microprocessado, operação contínua, aplicação para dois endoscópios, características adicionais ciclos programáveis, portátil, composição básica painel digital, alarmes segurança Marca/Modelo: Endoclear/ ALX 1012/DL - Fabricante: Endoclear Registro no Ministério da Saúde n.º 80316870002 Procedência: Nacional Valor Unitário: R\$ 96.000,00 - Noventa e seis mil reais Valor Total : R\$ 192.000,00 - Cento e noventa e dois mil reais.	Não	Não	2	R\$ 96.000,0000	R\$ 192.000,0000	22/11/2018 15:39:47
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> LIFEMED <b>Fabricante:</b> LIFEMED <b>Modelo / Versão:</b> Reprocessadora <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Reprocessadora automática endoscópios, tipo para limpeza, desinfecção e secagem, capacidade 20, tipo de uso microprocessado, operação contínua, aplicação para dois endoscópios, características adicionais ciclos programáveis, portátil, composição básica painel digital, alarmes segurança	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/11/2018 19:56:08

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 96.000,0000	74.400.052/0001-91	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 96.000,0100	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:20:50:517
R\$ 95.599,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:59:35:500
R\$ 95.500,0000	74.400.052/0001-91	23/11/2018 10:04:06:017
R\$ 90.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:05:01:473
R\$ 82.000,0000	74.400.052/0001-91	23/11/2018 10:09:00:347
R\$ 81.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:09:21:990
R\$ 79.000,0000	74.400.052/0001-91	23/11/2018 10:10:44:027
R\$ 78.500,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:11:12:903
R\$ 75.000,0000	74.400.052/0001-91	23/11/2018 10:11:39:327
R\$ 74.500,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:12:01:013

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:35.
Encerrado	23/11/2018 10:25:52	Item encerrado

Em Análise

04/12/2018  
14:53:13

Item Em Análise. Motivo: Item em Análise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 24 - APLICADOR****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 25 - PORTA-AGULHA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 900,0000	R\$ 900,0000	12/11/2018 09:48:40
	<b>Marca:</b> Vogelmann <b>Fabricante:</b> Fimesy <b>Modelo / Versão:</b> FY 221.5345.I <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Porta agulha desmontável curvo a esquerda						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:35.
Encerrado	23/11/2018 10:12:07	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:53:42	Item Em Análise. Motivo: Item em Análise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 26 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	12/11/2018 09:48:40
	<b>Marca:</b> Vogelmann <b>Fabricante:</b> Fimesy <b>Modelo / Versão:</b> FY 221.5335.I <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Forceps para extração retrogrado, dentado						
00.279.767/0001-00	MINAS IMPORT LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.756,0500	R\$ 7.512,1000	16/11/2018 13:37:30
	<b>Marca:</b> H-TECH <b>Fabricante:</b> ACKERMAN <b>Modelo / Versão:</b> 13-1354ER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO GRASPER, COMPRIMENTO 33 CM, TIPO CABO CREMALHEIRA MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE ISOLADA, DIÂMETRO 5 MM, TIPO APREENSÃO RMS: 80302210006						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.756,0500	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 800,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.563,6400	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:52:38:130

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:35.
Encerrado	23/11/2018 10:23:46	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:53:52	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 27 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA <b>Marca:</b> Vogelmann <b>Fabricante:</b> Fimesy <b>Modelo / Versão:</b> FY 221.5349.I <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Forceps Dorsey	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	12/11/2018 09:48:40
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> PROMIS <b>Fabricante:</b> PROMIS <b>Modelo / Versão:</b> PINÇA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pinça cirúrgica, comprimento 36, aplicação videocirurgia endoscópica, diâmetro 5, tipo apreensão atraumática, modelo 1 bico de pato	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	22/11/2018 19:59:00

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 800,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:15:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:35.
Encerrado	23/11/2018 10:19:51	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:54:01	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 28 - HASTE FLEXÍVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	12/11/2018 09:48:40

**Marca:** Vogelmann  
**Fabricante:** Fimesy  
**Modelo / Versão:** FY 221.5321.I  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forceps Maryland

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO Sim Sim 2 R\$ 2.138,5000 R\$ 4.277,0000 21/11/2018  
 FELIPE PRODUTOS 17:16:24  
 PARA SAUDE  
 EIRELI

**Marca:** Edlo  
**Fabricante:** EXATECH - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - BRASIL  
**Modelo / Versão:** 141012+142540

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, comprimento 36, tipo cabo s/ trava, características adicionais tubo externo isolado 5mm, composta de cabo,tubo e, aplicação cirurgia geral, endoscópica, tipo uso corpos estranhos e dissecação, tipo maryland, tipo ponta 1 ponta longa,dupla. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

00.279.767/0001-00 MINAS IMPORT Sim Sim 2 R\$ 3.767,8800 R\$ 7.535,7600 16/11/2018  
 LTDA 13:37:30

**Marca:** H-TECH  
**Fabricante:** ACKERMAN  
**Modelo / Versão:** 13-1318S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, comprimento 36, tipo cabo s/ trava, características adicionais tubo externo isolado 5mm, composta de cabo,tubo e, aplicação cirurgia geral, endoscópica, tipo uso corpos estranhos e dissecação, tipo maryland, tipo ponta 1 ponta longa,dupla RMS: 80302210007

11.619.992/0001-56 PRIOM Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 22/11/2018  
 TECNOLOGIA EM 19:59:00  
 EQUIPAMENTOS  
 EIRELI

**Marca:** TAIMIN  
**Fabricante:** TAIMIN  
**Modelo / Versão:** PINÇA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, comprimento 36, tipo cabo s/ trava, características adicionais tubo externo isolado 5mm, composta de cabo,tubo e, aplicação cirurgia geral, endoscópica, tipo uso corpos estranhos e dissecação, tipo maryland, tipo ponta 1 ponta longa,dupla

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 3.767,8800	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.138,5000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 800,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 3.500,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:19:44:560
R\$ 2.723,4800	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:53:48:277

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:16:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:35.
Encerrado	23/11/2018 10:06:03	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:54:28	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 29 - MEDIDOR ESPESSURA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.573,8100	R\$ 5.147,6200	21/11/2018 17:16:24

**Marca:** Edlo  
**Fabricante:** EXATECH - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - BRASIL  
**Modelo / Versão:** 140990

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto cirúrgico, apresentação caixa, componentes 1 tesoura

metzembraum cur. isol. dup. aç. mand. diã, tipo uso cirurgia de videolaparoscopia. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

00.279.767/0001-00 MINAS IMPORT Sim Sim 2 R\$ 3.803,8400 R\$ 7.607,6800 16/11/2018  
LTDA 13:37:30

**Marca:** H-TECH

**Fabricante:** ACKERMAN

**Modelo / Versão:** 13-1309S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto cirúrgico, apresentação caixa, componentes 1 tesoura metzembraum cur. isol. dup. aç. mand. diã, tipo uso cirurgia de videolaparoscopia RMS: 80302210007

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.803,8400	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.573,8100	07.626.776/0001-60	23/11/2018 09:02:25:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 09:16:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:40.
Encerrado	23/11/2018 10:03:56	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:54:35	Item Em Análise. Motivo: Item em Análise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 30 - HASTE FLEXÍVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.300,0000	R\$ 3.900,0000	12/11/2018 09:48:40
	<b>Marca:</b> Vogelmann <b>Fabricante:</b> Fimesy <b>Modelo / Versão:</b> FY 213.0055 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Luva Trocar automática - padrão -Diâmetro 5,5mm						
00.279.767/0001-00	MINAS IMPORT LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.971,3100	R\$ 8.913,9300	16/11/2018 13:37:30
	<b>Marca:</b> H-TECH <b>Fabricante:</b> ACKERMAN <b>Modelo / Versão:</b> 10-1001/10-1034 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Trocarte, material aço inoxidável, diâmetro 5, comprimento 14,5, tipo ponta piramidal, características adicionais tipo diafragma, aplicação para bainha RMS: 80302210004/80302210002						
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	22/11/2018 19:59:53
	<b>Marca:</b> PROMIS <b>Fabricante:</b> PROMIS <b>Modelo / Versão:</b> TROCATER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Trocarte, material aço inoxidável, diâmetro 5, comprimento 14,5, tipo ponta piramidal, características adicionais tipo diafragma, aplicação para bainha						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.971,3100	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 1.300,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.900,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:21:12:347
R\$ 2.028,0300	00.279.767/0001-00	23/11/2018 10:04:54:957

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018	Item aberto.

	09:16:10	
Iminência de Encerramento	23/11/2018 09:41:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 10:01:40.
Encerrado	23/11/2018 10:19:57	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:54:43	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 31 - HASTE FLEXÍVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.300,0000	R\$ 1.300,0000	12/11/2018 09:49:53
	<b>Marca:</b> Vogelmann <b>Fabricante:</b> Fimesy <b>Modelo / Versão:</b> FY 213.0010						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Luva trocar automatica - Padrão - Diâmetro 10mm - Comprimento						
00.279.767/0001-00	MINAS IMPORT LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.104,2800	R\$ 3.104,2800	16/11/2018 13:45:11
	<b>Marca:</b> H-TECH <b>Fabricante:</b> ACKERMAN <b>Modelo / Versão:</b> 10-1011/10-1044						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Trocarte, material aço inoxidável, diâmetro 10/11, comprimento 150, tipo reaproveitável, características adicionais com ponta dilatadora RMS: 80302210004/80302210003						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.104,2800	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 1.300,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.118,7800	00.279.767/0001-00	23/11/2018 10:43:57:943

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:26:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:23.
Encerrado	23/11/2018 11:25:40	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:54:52	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 32 - HASTE FLEXÍVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.300,0000	R\$ 1.300,0000	13/11/2018 10:36:24
	<b>Marca:</b> Vogelmann <b>Fabricante:</b> Fimesy <b>Modelo / Versão:</b> FY 213.0011						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Luva trocar automatica - padrao - Diâmetro: 11mm						
00.279.767/0001-00	MINAS IMPORT LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.684,2100	R\$ 3.684,2100	16/11/2018 13:45:11
	<b>Marca:</b> H-TECH <b>Fabricante:</b> ACKERMAN <b>Modelo / Versão:</b> 10-1012-12,5/10-1049						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Trocarte, material aço inoxidável, diâmetro 11/12, comprimento 150, tipo reaproveitável, características adicionais ponta dilatadora e mandril RMS: 80302210004/80302210002						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.684,2100	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 1.300,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.514,6100	00.279.767/0001-00	23/11/2018 10:44:27:867

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:26:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:23.
Encerrado	23/11/2018 11:53:49	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:55:02	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 33 - MEDIDOR ESPESSURA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.150.633/0004-15	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 161.500,0000	R\$ 161.500,0000	23/11/2018 08:56:17

**Marca:** Fujifilm

**Fabricante:** Fujifilm

**Modelo / Versão:** EPX-2500, RADIANCE 19, EC-250HL5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** UNIDADE INTEGRADA PARA ENDOSCOPIA FLEXÍVEL, COMPOSTO POR: 01 (UMA) PROCESSADORA DE IMAGENS, 01 FONTE DE LUZ XÊNON DE 150W COM LÂMPADA DE EMERGÊNCIA ACOPLADA A PROCESSADORA, REGISTRO NA ANVISA: 10317490095; , 01 MONITOR DE LCD DE 19, REGISTRO NA ANVISA: 80259110062; 01 VÍDEOCOLONOSCÓPIO, REGISTRO NA ANVISA: 10317490115.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 161.500,0000	32.150.633/0004-15	23/11/2018 09:02:25:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:27:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:37:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 14:46:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 16:18:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15.
Em Análise	04/12/2018 14:55:09	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 34 - MESA

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 35 - FOCO CIRÚRGICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 8.500,0000	R\$ 59.500,0000	21/11/2018 17:17:43
	<b>Marca:</b> Inpromed <b>Fabricante:</b> INPROMED DO BRASIL IND. E COMÉRCIO DE PROD. Brasil <b>Modelo / Versão:</b> INP-SL300 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FOCO CIRÚRGICO, auxiliar, 01 cúpula geração luz diodo (LED), intensidade luminosa 80.000 lux, c/ sistema de emergência à bateria, pedestal, rodízios com freio. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.						
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	7	R\$ 24.000,0000	R\$ 168.000,0000	21/11/2018 08:24:34
	<b>Marca:</b> medpej <b>Fabricante:</b> medpej <b>Modelo / Versão:</b> FL2000ALM12E <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> garantia 12 meses FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENTES 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, ACESSÓRIOS C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, TIPO APOIO PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO						
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 50.000,0000	R\$ 350.000,0000	22/11/2018 17:05:47
	<b>Marca:</b> medpej <b>Fabricante:</b> medpej <b>Modelo / Versão:</b> fl 2000 alm 12e <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> marca medpej modelo fl 2000 alm 12e descrição: Foco de Luz Auxiliar (LED) - FL 2000 ALM 12 ERegistro ANVISA: 80127840024Descrição do produto:A MEDPEJ desenvolveu esta linha de produtos para auxiliar profissionais, gerando um sistema de iluminação auxiliar para centros cirúrgicos, CTI's (centro de terapia intensiva), salas de enfermaria e clínicas, onde o ambiente ou procedimento exija maior iluminação. Equipamentos projetados e montados seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema. Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi à 250º célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LED's (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Possui 12 led's principais e 24 led's verdes auxiliares. Bateria chumbo ácido. Possui selo do INMETRO. CERTIFICADO CONFORMIDADE NCC 13.1568 Rev.03RMP. 04.015 Rev.01 Especificações Técnica: Tensão 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ. Potência 250 VA. Fusível 5 x 20 mm T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127). Alimentação bivolt automático 127/220 V +-10% 50/60 Hz. Com iluminação de 80.000 lux (a distância de 100 cm). Módulo de Emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 6 horas Vida útil mínima esperada para os led's de 35.000 horas e média de 50.000 horas; Atende as normas de segurança NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2. Possui selo do INMETRO. Controle por membrana. Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. 12 LEDs principais e 24 LEDs verde auxiliares.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.957.821/0001-08	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 24.000,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 8.500,0000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 23.999,9600	12.957.821/0001-08	23/11/2018 11:24:25:683
R\$ 23.900,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:26:55:537
R\$ 23.899,9800	12.957.821/0001-08	23/11/2018 11:26:58:553
R\$ 23.870,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:27:50:150
R\$ 23.869,9800	12.957.821/0001-08	23/11/2018 11:27:53:027
R\$ 23.840,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:29:39:313
R\$ 23.839,9700	12.957.821/0001-08	23/11/2018 11:29:42:220
R\$ 23.810,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:30:47:940
R\$ 23.809,9600	12.957.821/0001-08	23/11/2018 11:30:50:193
R\$ 23.770,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:31:53:087
R\$ 23.769,9400	12.957.821/0001-08	23/11/2018 11:31:56:103
R\$ 23.740,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:32:24:790
R\$ 23.739,9600	12.957.821/0001-08	23/11/2018 11:32:27:230

R\$ 23.700,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:32:48:010
R\$ 23.699,9200	12.957.821/0001-08	23/11/2018 11:32:51:637
R\$ 23.650,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:33:14:437
R\$ 23.649,9000	12.957.821/0001-08	23/11/2018 11:33:17:483
R\$ 23.610,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:33:43:483
R\$ 23.609,9400	12.957.821/0001-08	23/11/2018 11:33:45:843
R\$ 23.570,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:34:05:360
R\$ 23.569,9100	12.957.821/0001-08	23/11/2018 11:34:08:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:27:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:38:08	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:55:17	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 36 - HASTE FLEXÍVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/11/2018 20:01:58
	<b>Marca:</b> TS OPTICAL <b>Fabricante:</b> TS OPTICAL <b>Modelo / Versão:</b> ENDOSCOPIO						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ENDOSCÓPIO ENDOLARÍNGEO, com óptica de visão lateral panorâmica, 70°, diâmetro 5mm, comprimento 24cm, autoclavável, com condutor de luz de fibra óptica incorporada, referência 8712CA, aplicação, microcirurgia endolaríngea.						
00.279.767/0001-00	MINAS IMPORT LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 21.632,0900	R\$ 21.632,0900	16/11/2018 13:45:11
	<b>Marca:</b> H-TECH <b>Fabricante:</b> ACKERMAN <b>Modelo / Versão:</b> 22-2713G						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ENDOSCÓPIO ENDOLARÍNGEO, com óptica de visão lateral panorâmica, 70°, diâmetro 5mm, comprimento 24cm, autoclavável, com condutor de luz de fibra óptica incorporada, referência 8712CA, aplicação, microcirurgia endolaríngea. RMS: 80302210016						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.632,0900	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 20.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:27:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:28:35	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:55:32	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 37 - HASTE FLEXÍVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro	
05.028.325/0001-04	P & B VIDA HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 76.400,0000	R\$ 76.400,0000	21/11/2018 11:39:22
	<b>Marca:</b> MACHIDA <b>Fabricante:</b> MACHIDA <b>Modelo / Versão:</b> 30P-III <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FIBRO NASOFARINGOLARINGOSCOPIO FLEXÍVEL Ângulo de visão: 80 graus Profundidade de foco: 3~50mm Diâmetro da ponta flexível: 3,2mm Diâmetro do tubo de inserção de: 3,2mm Angulação cima: 130 graus Angulação baixo: 100 graus Comprimento útil: 300 mm Comprimento total: 534 mm Iluminação circular Com cabo de luz incorporado Totalmente Imersível REGISTRO ANVISA: 80088370030						
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	22/11/2018 20:07:42
	<b>Marca:</b> MASHIDA <b>Fabricante:</b> MASHIDA <b>Modelo / Versão:</b> Nasofaringolaringoscópio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ENDOSCÓPIO, NASOFIBROSCÓPIO TIPO FLEXÍVEL, adulto, 130 graus de deflexão para cima e para baixo, diâmetro 3,2mm						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 76.400,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 76.300,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:25:04:920
R\$ 76.200,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:26:04:817
R\$ 76.100,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:26:38:897
R\$ 76.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:27:15:990
R\$ 75.900,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:27:35:977
R\$ 75.800,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:27:52:383
R\$ 75.700,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:28:12:260
R\$ 75.600,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:28:22:247
R\$ 75.500,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:28:40:450
R\$ 75.400,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:28:57:170
R\$ 75.300,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:29:34:530
R\$ 75.200,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:29:45:830
R\$ 75.000,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:29:56:657
R\$ 74.900,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:30:08:550
R\$ 74.300,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:30:18:347
R\$ 74.200,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:30:34:237
R\$ 74.100,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:30:42:660
R\$ 74.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:30:58:363
R\$ 73.800,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:31:07:820
R\$ 73.700,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:31:22:570
R\$ 73.600,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:31:29:100
R\$ 73.500,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:31:43:290
R\$ 73.400,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:31:50:057
R\$ 73.000,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:32:10:540
R\$ 73.300,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:32:14:103
R\$ 72.500,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:32:34:450
R\$ 72.900,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:32:35:793
R\$ 72.300,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:32:59:980
R\$ 72.400,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:33:03:403
R\$ 72.000,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:33:20:653
R\$ 71.900,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:33:33:467
R\$ 71.500,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:33:46:577
R\$ 71.200,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:33:58:580
R\$ 71.000,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:34:09:720
R\$ 70.900,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:34:24:580
R\$ 70.700,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:34:35:423
R\$ 70.500,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:35:01:223
R\$ 70.500,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:35:01:240
R\$ 70.200,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:35:25:320
R\$ 70.100,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:35:29:973
R\$ 70.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:35:52:070

R\$ 70.000,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:36:00:117
R\$ 69.900,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:36:22:947
R\$ 69.500,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:36:35:213
R\$ 69.400,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:36:45:950
R\$ 69.400,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:36:57:200
R\$ 69.100,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 11:37:19:090
R\$ 69.300,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 11:37:22:623

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:27:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:37:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 16:09:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor P & B VIDA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 05.028.325/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 16:16:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P & B VIDA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 05.028.325/0001-04.
Em Análise	04/12/2018 14:55:40	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 38 - HASTE FLEXÍVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  <b>Marca:</b> Vogelmann <b>Fabricante:</b> Fimesy <b>Modelo / Versão:</b> FY 502.0400.A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Artroscopio Linha A - Padrão Diâmetro 4mm - Comprimento de trabalho 18,75cm Direção de Vista 0 graus	Sim	Sim	1	R\$ 6.800,0000	R\$ 6.800,0000	13/11/2018 10:36:24
26.382.505/0001-51	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10  <b>Marca:</b> TS OPTICAL <b>Fabricante:</b> TS OPTICAL <b>Modelo / Versão:</b> B0120.1 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=0°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastão, aplicação cirurgia endonasal. ANVISA: 80393910013	Sim	Sim	1	R\$ 17.500,0000	R\$ 17.500,0000	13/11/2018 14:37:02
05.028.325/0001-04	P & B VIDA HOSPITALAR LTDA  <b>Marca:</b> INNOVA <b>Fabricante:</b> INNOVA <b>Modelo / Versão:</b> INNOVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=0°, D=4mm, C=17,5cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastão, aplicação cirurgia endonasal. Registro na ANVISA: 80351900003	Sim	Sim	1	R\$ 17.500,0000	R\$ 17.500,0000	21/11/2018 18:59:10
10.335.819/0001-63	EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA  <b>Marca:</b> INNOVA <b>Fabricante:</b> INNOVA <b>Modelo / Versão:</b> ENDOSCÓPIO RIGIDO 04MM / 0o / 175MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 38: ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=0°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastão, aplicação cirurgia endonasal.	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	20/11/2018 17:40:52
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/11/2018 20:07:42

EQUIPAMENTOS  
EIRELI**Marca:** TS OPTICAL**Fabricante:** TS OPTICAL**Modelo / Versão:** ENDOSCOPIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=0°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastão, aplicação cirurgia endonasal.00.279.767/0001-00 MINAS IMPORT Sim Sim 1 R\$ 20.164,4000 R\$ 20.164,4000 16/11/2018  
LTDA 13:45:11**Marca:** H-TECH**Fabricante:** ACKERMAN**Modelo / Versão:** 22-2711G**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=0°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastão, aplicação cirurgia endonasal. RMS 80302210016**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.164,4000	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 20.000,0000	10.335.819/0001-63	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 20.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 17.500,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 17.500,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 6.800,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 15.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:30:52:427
R\$ 13.184,9900	00.279.767/0001-00	23/11/2018 10:45:09:947
R\$ 6.750,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:07:47:843
R\$ 6.500,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:09:57:053
R\$ 12.000,0000	10.335.819/0001-63	23/11/2018 11:13:44:960
R\$ 6.400,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:15:42:573
R\$ 6.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:16:05:983
R\$ 5.950,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:24:41:700
R\$ 5.500,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:24:58:187
R\$ 5.490,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:25:09:470
R\$ 5.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:25:39:517
R\$ 4.900,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:26:55:177

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:28:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:28:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 16:19:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2018 09:12:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51.
Aceite	03/12/2018 16:03:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2018 16:09:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2018 16:48:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51.
Habilitado	04/12/2018 15:41:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 39 - HASTE FLEXÍVEL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.325/0001-04	P & B VIDA HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 14.000,0000	R\$ 42.000,0000	21/11/2018 18:59:10

**Marca:** INNOVA**Fabricante:** INNOVA**Modelo / Versão:** INNOVA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=30°, D=4mm, C=17,5cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastao, aplicação cirurgia endonasal. Registro na ANVISA: 80351900003

26.382.505/0001-51	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10	Sim	Sim	3	R\$ 14.086,0000	R\$ 42.258,0000	13/11/2018 14:37:02
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** TS OPTICAL**Fabricante:** TS OPTICAL**Modelo / Versão:** B0122.1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=30°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastao, aplicação cirurgia endonasal. ANVISA: 80393910013

10.335.819/0001-63	EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	20/11/2018 17:40:52
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** INNOVA**Fabricante:** INNOVA**Modelo / Versão:** ENDOSCÓPIO RIGIDO 04MM / 30o / 175MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 39: ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=30°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastao, aplicação cirurgia endonasal.

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	22/11/2018 20:07:42
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** TS OPTICAL**Fabricante:** TS OPTICAL**Modelo / Versão:** ENDOSCOPIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=30°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastao, aplicação cirurgia endonasal.

00.279.767/0001-00	MINAS IMPORT LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 20.789,0900	R\$ 62.367,2700	16/11/2018 13:45:11
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** H-TECH**Fabricante:** ACKERMAN**Modelo / Versão:** 17-1755G**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=30°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastao, aplicação cirurgia endonasal. RMS: 80302210016

16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 21.000,0000	R\$ 63.000,0000	13/11/2018 10:36:24
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Vogelmann**Fabricante:** Fimesy**Modelo / Versão:** FY 502.0430.A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Artroscopio Linha A - Padrão Diâmetro 4mm - Comprimento de trabalho 18,75cm - Direção de Vista 30 graus**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 20.789,0900	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 20.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 20.000,0000	10.335.819/0001-63	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 14.086,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 14.000,0000	05.028.325/0001-04	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 14.000,0100	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:30:10:220
R\$ 19.500,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 10:55:02:530
R\$ 13.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 10:57:53:823
R\$ 12.500,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:07:55:187
R\$ 12.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:09:47:757
R\$ 11.980,0000	10.335.819/0001-63	23/11/2018 11:13:54:897
R\$ 11.900,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:16:29:203
R\$ 10.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:24:44:937
R\$ 9.500,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:24:56:000
R\$ 9.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:26:09:880
R\$ 8.500,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:27:06:523
R\$ 8.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:27:45:947

R\$ 7.950,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:27:54:370
R\$ 7.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:28:11:933
R\$ 6.955,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:28:28:120
R\$ 6.500,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:29:32:720
R\$ 6.490,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:29:45:877
R\$ 6.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:30:07:580
R\$ 5.980,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:30:17:127
R\$ 5.700,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:37:48:687
R\$ 5.666,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:38:17:343

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:28:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:41:05	Item encerrado
Aceite	03/12/2018 16:03:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 5.666,0000 e com valor negociado a R\$ 5.660,0000. Motivo: valor negociado com o licitante
Habilitado	04/12/2018 15:41:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 5.666,0000 e com valor negociado a R\$ 5.660,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 40 - HASTE FLEXÍVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  <b>Marca:</b> Vogelmann <b>Fabricante:</b> Fimesy <b>Modelo / Versão:</b> FY 502.0445.A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Artroscopio Linha A - Padrão Diâmetro 4mm - Comprimento de trabalho 18,75CM - Direção de Vista 70 graus	Sim	Sim	1	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,0000	13/11/2018 10:36:24
26.382.505/0001-51	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10  <b>Marca:</b> TS OPTICAL <b>Fabricante:</b> TS OPTICAL <b>Modelo / Versão:</b> B0016.1 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=45°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastão, aplicação cirurgia endonasal. ANVISA 80393910013	Sim	Sim	1	R\$ 18.500,0000	R\$ 18.500,0000	13/11/2018 14:38:25
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI  <b>Marca:</b> TS OPTICAL <b>Fabricante:</b> TS OPTICAL <b>Modelo / Versão:</b> ENDOSCOPIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=45°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastao, aplicação cirurgia endonasal.	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/11/2018 20:07:42
00.279.767/0001-00	MINAS IMPORT LTDA  <b>Marca:</b> H-TECH <b>Fabricante:</b> ACKERMAN <b>Modelo / Versão:</b> 80302210016 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=45°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastao, aplicação cirurgia endonasal. RMS: 80302210016	Sim	Sim	1	R\$ 21.632,0900	R\$ 21.632,0900	16/11/2018 13:45:11

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.632,0900	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060

R\$ 20.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 18.500,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 7.500,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 15.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:30:27:317
R\$ 14.144,6700	00.279.767/0001-00	23/11/2018 10:45:40:107
R\$ 7.490,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:08:24:890
R\$ 7.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:10:21:807
R\$ 6.890,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:24:48:467
R\$ 6.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:25:23:890
R\$ 5.850,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:25:36:783
R\$ 5.500,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:25:57:300
R\$ 5.400,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:26:46:053
R\$ 5.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:27:55:620
R\$ 4.995,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:28:04:933

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:28:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:32:34	Item encerrado
Aceite	03/12/2018 16:04:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 4.995,0000.
Habilitado	04/12/2018 15:41:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 4.995,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 41 - HASTE FLEXÍVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.554.428/0001-16	ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA <b>Marca:</b> Vogelmann <b>Fabricante:</b> Fimesy <b>Modelo / Versão:</b> FY 502.0470.A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Artroscopio Linha A - Padrão Diâmetro 4mm - Comprimento de trabalho 18,75cm Direção de vista 70 graus	Sim	Sim	1	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,0000	13/11/2018 10:37:36
26.382.505/0001-51	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 <b>Marca:</b> TS OPTICAL <b>Fabricante:</b> TS OPTICAL <b>Modelo / Versão:</b> B0123.1 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=70°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastão, aplicação cirurgia endonasal. ANVISA 80393910013	Sim	Sim	1	R\$ 19.300,0000	R\$ 19.300,0000	13/11/2018 14:39:32
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> TS OPTICAL <b>Fabricante:</b> TS OPTICAL <b>Modelo / Versão:</b> ENDOSCOPIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=70°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastao, aplicação cirurgia endonasal.	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/11/2018 20:08:26
00.279.767/0001-00	MINAS IMPORT LTDA <b>Marca:</b> H-TECH <b>Fabricante:</b> ACKERMAN <b>Modelo / Versão:</b> 22-2713G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OBSERVAÇÃO, modelo autoclavavel, AV=70°, D=4mm, C=18cm, sistema óptico avançado, lentes em forma de bastao, aplicação cirurgia endonasal. RMS: 80302210016	Sim	Sim	1	R\$ 21.632,0900	R\$ 21.632,0900	16/11/2018 13:47:40

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.632,0900	00.279.767/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 20.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 19.300,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 7.500,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 15.000,0000	11.619.992/0001-56	23/11/2018 10:30:34:973
R\$ 14.144,6700	00.279.767/0001-00	23/11/2018 10:45:51:247
R\$ 7.452,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:08:36:813
R\$ 7.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:10:12:803
R\$ 6.950,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:16:10:687
R\$ 6.000,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:25:08:327
R\$ 5.800,0000	26.382.505/0001-51	23/11/2018 11:25:23:470
R\$ 5.500,0000	16.554.428/0001-16	23/11/2018 11:25:48:050

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:28:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:26:01	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:55:50	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 42 - HASTE FLEXÍVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.863.966/0001-64	OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA <b>Marca:</b> Mikatos <b>Fabricante:</b> Mikatos <b>Modelo / Versão:</b> 050FC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "FOTOFORO LED C/ CINTA P/ FIXACAO NA CABECA C/ MALETA-MIKATOS aparelho com LED frontal que fornece iluminação para o campo cirúrgico. Temperatura de cor=5.500 graus Kelvin (K), Tensão elétrica= 3,4 Volts (V); Corrente elétrica= 500 miliAmpéres (mA) e Potência elétrica de 3,0 Watts (W), Intensidade luminosa=170 Lúmens, Vida útil estimada de 30.000 Horas (H), montado no suporte zoom (ajuste do foco) com regulagem tipo rosca para obter o melhor foco, lente cristal tipo zoom com aumento de até 08 (oito) vezes, Suporte giratório para ajustar a melhor posição do LED.- Fonte chaveada universal com entrada de 85 a 265 Vac Acondicionado em maleta com alça."	Sim	Sim	6	R\$ 4.969,4100	R\$ 29.816,4600	20/11/2018 16:09:05
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI <b>Marca:</b> Rhossi <b>Fabricante:</b> KWS Medical Lighting Technology - CHINA, REPÚBLICA <b>Modelo / Versão:</b> KD-202A-3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FOTÓFORO, luz de led, alta definição, foco regulável, cabeça acolchoada, acompanha fonte alimentadora 110/220v (bivolt), bateria recarregável. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.	Sim	Sim	6	R\$ 4.969,4100	R\$ 29.816,4600	21/11/2018 17:20:11
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA <b>Marca:</b> welch allyn <b>Fabricante:</b> welch allyn <b>Modelo / Versão:</b> 46072 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> garantia 12 meses FOTÓFORO, luz de led, alta definição, foco regulável, cabeça acolchoada, acompanha fonte alimentadora 110/220v (bivolt), bateria recarregável.	Sim	Sim	6	R\$ 5.800,0000	R\$ 34.800,0000	21/11/2018 08:50:08

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.800,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 4.969,4100	07.626.776/0001-60	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 4.969,4100	08.863.966/0001-64	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 4.960,0000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 10:36:08:260
R\$ 4.711,9900	08.863.966/0001-64	23/11/2018 11:24:25:637
R\$ 4.700,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:28:13:980
R\$ 4.464,9900	08.863.966/0001-64	23/11/2018 11:28:18:183
R\$ 4.460,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:29:23:560
R\$ 4.236,9900	08.863.966/0001-64	23/11/2018 11:29:27:780
R\$ 4.230,0000	02.605.669/0001-32	23/11/2018 11:31:04:287
R\$ 4.018,4900	08.863.966/0001-64	23/11/2018 11:31:08:490
R\$ 4.010,0000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 11:32:58:763
R\$ 3.809,4900	08.863.966/0001-64	23/11/2018 11:33:01:840
R\$ 3.746,0000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 11:33:20:437
R\$ 3.558,6900	08.863.966/0001-64	23/11/2018 11:33:24:310
R\$ 3.460,0000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 11:33:42:767
R\$ 3.286,9900	08.863.966/0001-64	23/11/2018 11:33:46:517
R\$ 3.220,0000	07.626.776/0001-60	23/11/2018 11:34:07:093
R\$ 3.058,9900	08.863.966/0001-64	23/11/2018 11:34:11:487

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:28:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:37:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 15:06:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.863.966/0001-64.
Recusa	26/11/2018 15:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.863.966/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 3.058,9900. Motivo: Proposta desclassificado por solicitação do licitante, tendo em vista que o modelo ofertado não possui bateria recarregavel
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 15:46:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.863.966/0001-64.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 15:49:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2018 09:18:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Aceite	04/12/2018 11:18:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 3.220,0000.
Habilitado	04/12/2018 15:01:45	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 3.220,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 43 - HASTE FLEXÍVEL

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 44 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 45 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 46 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 47 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 48 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 49 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 50 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 51 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 52 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 53 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 54 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 55 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 56 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 57 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 58 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 59 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 60 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 61 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 62 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 63 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 64 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 65 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 66 - HASTE FLEXÍVEL**

**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 67 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 68 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 69 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 70 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 71 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
---------------	-------------	--------------------

Cancelado

23/11/2018 09:02:25

Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 72 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 73 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 74 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 75 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 76 - HASTE FLEXÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 77 - MÓDULO ELETRÔNICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.880,0000	R\$ 1.880,0000	22/11/2018 18:13:17
<b>Marca:</b> TS SHARA <b>Fabricante:</b> TS SHARA UPS SENOIDAL 1500 FULLRANGE 2BS <b>Modelo / Versão:</b> TS SHARA UPS SENOIDAL 1500 FULLRANGE 2BS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak senoidal com mínimo de capacidade de potência de saída de 1200 a 2000VA, voltagem de regulação automática 110 - 260V, tipo de entrada NBR14136							
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	Sim	Sim	1	R\$ 2.880,0000	R\$ 2.880,0000	22/11/2018 14:32:21
<b>Marca:</b> RAGTECH <b>Fabricante:</b> RAGTECH <b>Modelo / Versão:</b> EASY PRO NEP 1200 USB TI BL - CÓD 4162 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Nobreak senoidal com mínimo de capacidade de potência de saída de 1200 , voltagem de regulação automática 110 - 260V, tipo de entrada NBR14136"							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.880,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 1.880,0000	05.807.475/0001-08	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 1.850,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2018 10:47:03:033

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:28:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:34:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 14:13:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUANA TARACZUK MICHALISZYN, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 15:01:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUANA TARACZUK MICHALISZYN, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61.
Em Análise	04/12/2018 14:56:12	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 78 - MÓDULO ELETRÔNICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.770.156/0001-73	LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.665,0000	R\$ 18.655,0000	22/11/2018 11:03:31
<b>Marca:</b> KODAK <b>Fabricante:</b> KODAK <b>Modelo / Versão:</b> i1150 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SCANNER SETORIAL - KODAK - MODELO i1150							
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 2.666,0000	R\$ 18.662,0000	22/11/2018 18:13:17
<b>Marca:</b> Canon <b>Fabricante:</b> Canon DR-F120 <b>Modelo / Versão:</b> Canon DR-F120 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SCANNER SETORIAL - KODAK - MODELO i1150							
19.729.347/0001-06	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 2.666,0000	R\$ 18.662,0000	23/11/2018 07:25:42
<b>Marca:</b> Canon <b>Fabricante:</b> Canon <b>Modelo / Versão:</b> Canon DR-C240 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESPECIFICAÇÕES: SCANNER SETORIAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2.7.5.1. Possuir resolução máxima de digitalização por hardware de, no mínimo, 600 dpi (seiscentos pontos por							

polegada) x 600 dpi (seiscentos pontos por polegada); :: SEI / MD - 1312056 - HFA - Edital Pregão Eletrônico SRP :: [https://sei.defesa.gov.br/controlador.php?acao=documento\\_imprimir\\_...](https://sei.defesa.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_...) 23 de 31 09/11/2018 11:43 2.7.5.2. Possuir interface USB 2.0 ou superior; 2.7.5.3. Possuir tecnologia de digitalização CCD (Charge Coupled Device) ou CIS (CMOS Image Sensor)'; 2.7.5.4. Possuir alimentador automático de documentos (ADF), com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 50 (cinquenta) folhas de 75 g/m<sup>2</sup> e capacidade de digitalização frente e verso (duplex) que permita a realimentação contínua; 2.7.5.5. Velocidade de produção (a 300 dpi) máxima de, no mínimo, 30 ppm (trinta páginas por minuto), e de digitalização frente e verso (duplex) máxima de, no mínimo, 60 ipm (sessenta imagens por minuto), para papel A4, com alimentação em orientação retrato; 2.7.5.6. Volume diário recomendado de processamento de, no mínimo, 3.000 (dois mil) páginas; 2.7.5.7. Permitir digitalização de documentos com tamanho mínimo de 52 mm x 88 mm e tamanho máximo de, no mínimo, 356 mm x 216 mm (Legal/Ofício); 2.7.5.8. Possuir detecção de alimentação múltipla com tecnologia ultra-sônica; 2.7.5.9. Suportar as seguintes resoluções de saídas: 100 - 600 dpi; 2.7.5.10. Possuir tecnologia de iluminação LED; 2.7.5.11. Suportar papel com gramatura mínima de, no máximo, 41 g/m<sup>2</sup> e máxima de, no mínimo, 209 g/m<sup>2</sup>; 2.7.5.12. Suportar profundidade de saída em tons de cinza de, no mínimo, 8 bits (256 níveis); 2.7.5.13. Suportar profundidade de captura em cores de, no mínimo, 24 bits; 2.7.5.14. Suportar profundidade de saída em cores de, no mínimo, 24 bits; 2.7.5.15. Suportar no mínimo os seguintes formatos de saída: TIFF, JPEG e PDF pesquisável; 2.7.5.16. Possuir, no mínimo, 02 (dois) roletes de tracionamento no módulo de alimentação ou no módulo de separação; 2.7.5.17. Possuir capacidade de detecção e exclusão automática de imagens em branco; 2.7.5.18. Os itens considerados como consumíveis (roletes, tracionadores, guias e lentes), para efeito de garantia, serão considerados como peças. Portanto, a contratada deverá substituí-los sem ônus para o contratante; 2.7.5.19. Possuir capacidade de digitalizar documentos longos com no mínimo três (02) metros de comprimento; 2.7.5.20. Possuir suporte drive TWAIN; 2.7.5.21. Totalmente compatível com Sistemas Operacionais Windows XP, 7 e 8; 2.7.5.22. Alimentação elétrica bivolt 100-240 V automática; 2.7.5.23. Deverão ser entregues todos os requisitos de hardware, software, cabos, acessórios e manuais necessários à instalação do equipamento e de seus componentes; 2.7.5.24. O equipamento deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante.

25.406.063/0001-73	CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 4.000,0000	R\$ 28.000,0000	20/11/2018 13:30:29
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** AVISION

**Fabricante:** AVISION

**Modelo / Versão:** AD230U

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Scanner Avision Modelo AD230U Possui resolução máxima de digitalização por hardware de, no mínimo, 600 dpi (seiscentos pontos por polegada) x 600 dpi (seiscentos pontos por polegada); Possui interface USB 2.0 ou superior; Possui tecnologia de digitalização CIS (CMOS Image Sensor)'; Possui alimentador automático de documentos (ADF), com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 80 (cinquenta) folhas de 75 g/m<sup>2</sup> e capacidade de digitalização frente e verso (duplex) que permita a realimentação contínua; Velocidade de produção (a 300 dpi) máxima de, no mínimo, 40 ppm (trinta páginas por minuto), e de digitalização frente e verso (duplex) máxima de, no mínimo, 80 ipm (sessenta imagens por minuto), para papel A4, com alimentação em orientação retrato; Volume diário recomendado de processamento de, no mínimo, 6.000 (dois mil) páginas; Permite digitalização de documentos com tamanho mínimo de 50 mm x 50 mm e tamanho máximo de, no mínimo, 356 mm x 242 mm (Legal/Ofício); Possui detecção de alimentação múltipla com tecnologia ultra-sônica; Suporta as seguintes resoluções de saídas: 100 - 600 dpi; Possui tecnologia de iluminação LED; Suporta papel com gramatura mínima de, no máximo, 27 g/m<sup>2</sup> e máxima de, no mínimo, 413 g/m<sup>2</sup>; Suporta profundidade de saída em tons de cinza de, no mínimo, 8 bits (256 níveis); Suporta profundidade de captura em cores de, no mínimo, 24 bits; Suporta profundidade de saída em cores de, no mínimo, 24 bits; Suporta no mínimo os seguintes formatos de saída: TIFF, JPEG e PDF pesquisável; Possui, no mínimo, 02 (dois) roletes de tracionamento no módulo de alimentação ou no módulo de separação; Possui capacidade de detecção e exclusão automática de imagens em branco; Os itens considerados como consumíveis (roletes, tracionadores, guias e lentes), para efeito de garantia, serão considerados como peças. Portanto, a contratada deverá substituí-los sem ônus para o contratante; Possui capacidade de digitalizar documentos longos com no mínimo três (03) metros de comprimento; Possui suporte drive TWAIN; Totalmente compatível com Sistemas Operacionais Windows XP, 7 e 8; Alimentação elétrica bivolt 100-240 V automática; Serão entregues todos os requisitos de hardware, software, cabos, acessórios e manuais necessários à instalação do equipamento e de seus componentes; O equipamento esta estar em linha de produção e sendo produzidos pelo fabricante. Prazo de entrega: 30 dias de acordo com o edital. Validade da Proposta: 60 dias de acordo com o edital. Garantia: 12 meses de acordo com o edital. Link: <https://www.avision.com/motion.asp?siteid=100407&lgid=7&menuid=10075&prodid=121423&cat=9>

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	25.406.063/0001-73	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.666,0000	19.729.347/0001-06	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.666,0000	05.807.475/0001-08	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.665,0000	34.770.156/0001-73	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 2.650,0000	19.729.347/0001-06	23/11/2018 10:41:12:620

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:28:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:28:37	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:56:22	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.
Em Análise	04/12/2018 14:56:34	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 79 - PEDESTAL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI <b>Marca:</b> LIBELL <b>Fabricante:</b> LIBELL <b>Modelo / Versão:</b> MASTER CGA INOX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bebedouro água garrafão, aço inoxidável, vertical elétrico, 20L, 110/220 v, natural e gelada, aparador de excesso de água. MARCA: LIBELL MODELO: MASTER CGA INOX.	Sim	Sim	1	R\$ 714,2500	R\$ 714,2500	22/11/2018 13:42:51
27.669.022/0001-03	CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> VENANCIO <b>Fabricante:</b> VENANCIO <b>Modelo / Versão:</b> VENANCIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bebedouro água garrafão, aço inoxidável, vertical elétrico, 20L, 110/220 v, natural e gelada, aparador de excesso de água	Sim	Sim	1	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000	20/11/2018 17:09:34
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI <b>Marca:</b> LIBELL <b>Fabricante:</b> LIBELL <b>Modelo / Versão:</b> MASTER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bebedouro água garrafão, aço inoxidável, vertical elétrico, 20L, 110/220 v, natural e gelada, aparador de excesso de água	Sim	Sim	1	R\$ 7.142,5000	R\$ 7.142,5000	23/11/2018 07:52:49
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> Begel <b>Fabricante:</b> Begel <b>Modelo / Versão:</b> Stille Master Inox <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bebedouro água garrafão, aço inoxidável, vertical elétrico, 20L, 110/220 v, natural e gelada, aparador de excesso de água	Sim	Sim	1	R\$ 7.150,0000	R\$ 7.150,0000	22/11/2018 15:26:55

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.150,0000	14.676.091/0001-94	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 7.142,5000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 1.200,0000	27.669.022/0001-03	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 714,2500	18.255.981/0001-83	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 700,0000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 10:29:58:190
R\$ 699,2400	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:08:17:767
R\$ 697,2500	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:17:02:737
R\$ 696,5300	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:17:06:143
R\$ 694,5400	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:17:23:237
R\$ 693,8000	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:17:27:220
R\$ 691,8100	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:17:43:253
R\$ 691,0900	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:17:47:317
R\$ 689,1000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:18:04:177
R\$ 688,3900	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:18:07:427
R\$ 686,4000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:18:24:770
R\$ 685,6100	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:18:28:320
R\$ 683,6200	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:18:44:837
R\$ 682,8900	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:18:48:507
R\$ 680,9000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:19:07:820
R\$ 680,1200	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:19:11:603
R\$ 678,1300	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:19:39:747
R\$ 677,4200	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:19:43:307
R\$ 675,4300	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:20:00:513
R\$ 674,6400	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:20:03:950
R\$ 672,6500	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:20:20:560
R\$ 671,8800	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:20:24:077
R\$ 669,8900	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:20:47:843
R\$ 669,1800	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:20:51:250
R\$ 667,1900	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:21:09:390

R\$ 666,4100	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:21:12:843
R\$ 664,4200	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:21:29:550
R\$ 663,6600	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:21:33:503
R\$ 661,6700	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:21:50:550
R\$ 660,9600	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:21:54:113
R\$ 658,9700	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:22:33:630
R\$ 658,2600	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:22:36:723
R\$ 656,2700	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:23:07:257
R\$ 655,5200	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:23:10:727
R\$ 653,5300	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:23:41:603
R\$ 652,7900	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:23:44:713
R\$ 650,8000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:24:01:603
R\$ 650,0500	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:24:04:747
R\$ 648,0600	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:24:23:403
R\$ 686,2400	14.676.091/0001-94	23/11/2018 11:24:24:980
R\$ 647,2600	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:24:26:840
R\$ 645,2700	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:24:44:170
R\$ 644,4900	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:24:47:967
R\$ 642,5000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:25:11:813
R\$ 641,7900	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:25:15:233
R\$ 639,8000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:25:31:877
R\$ 639,0000	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:25:36:033
R\$ 637,0100	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:25:51:877
R\$ 636,2800	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:25:56:813
R\$ 634,2900	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:26:11:940
R\$ 633,5200	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:26:17:643
R\$ 631,5300	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:26:31:957
R\$ 630,8200	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:26:38:443
R\$ 628,8300	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:27:08:083
R\$ 628,0700	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:27:11:227
R\$ 626,0800	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:27:28:257
R\$ 625,3400	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:27:32:100
R\$ 623,3500	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:27:48:370
R\$ 622,6400	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:27:52:870
R\$ 620,6500	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:28:08:743
R\$ 619,9300	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:28:13:637
R\$ 617,9400	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:28:28:857
R\$ 617,1500	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:28:34:370
R\$ 615,1600	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:28:50:420
R\$ 614,4400	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:28:55:077
R\$ 612,4500	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:29:11:310
R\$ 611,6500	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:29:15:827
R\$ 609,6600	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:29:43:220
R\$ 608,8900	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:29:46:390
R\$ 606,9000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:30:03:423
R\$ 606,1000	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:30:07:720
R\$ 604,1100	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:30:23:597
R\$ 603,3800	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:30:28:503
R\$ 601,3900	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:30:43:990
R\$ 600,6400	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:30:49:363
R\$ 598,6500	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:31:10:270
R\$ 597,9400	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:31:13:647
R\$ 595,9500	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:31:32:883
R\$ 595,2300	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:31:36:490
R\$ 593,2400	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:31:53:057
R\$ 592,4400	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:31:57:447
R\$ 590,4500	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:32:13:307
R\$ 589,7100	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:32:18:900
R\$ 587,7200	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:32:33:887
R\$ 586,9700	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:32:39:777
R\$ 584,9800	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:32:53:920

R\$ 584,1900	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:33:00:543
R\$ 582,2000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:33:16:373
R\$ 581,4200	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:33:21:357
R\$ 579,4300	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:33:43:983
R\$ 578,7100	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:33:47:297
R\$ 576,7200	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:34:53:473
R\$ 576,0100	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:34:59:863
R\$ 574,0200	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:35:14:270
R\$ 573,3000	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:35:25:320
R\$ 571,3100	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:35:34:490
R\$ 570,5900	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:35:46:367
R\$ 568,6000	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:35:55:460
R\$ 567,8600	18.255.981/0001-83	23/11/2018 11:36:13:040
R\$ 565,8700	20.483.193/0001-96	23/11/2018 11:36:20:430

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:28:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:36:26	Item encerrado
Em Análise	04/12/2018 14:56:50	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 80 - MONITOR VÍDEO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 81 - MÓDULO ELETRÔNICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	6	R\$ 25.000,0000	R\$ 150.000,0000	22/11/2018 20:30:22

**Marca:** WEM**Fabricante:** WEM**Modelo / Versão:** SS-501LX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bisturi Eletrônico para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, MODELO SS-501LX, MARCA E FABRICANTE WEM, PROCEDÊNCIA NACIONAL, REGISTRO ANVISA 10247670046. Equipamento microprocessado com refrigeração por convecção. Dispõe de carro de transporte, para fácil deslocamento do equipamento. Possui peso líquido de 5,4 Kg. Proteção contra penetração nociva de água IPX1 (protegido contra gotas d'água caindo verticalmente). Indicação digital das potências em watts, através de displays independentes para todos os modos de operação. Possui 03 displays para ajuste distinto de corte, coagulação e bipolar. Permite ajuste digital das potências com precisão de 01 watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 watt para o modo Microbipolar, através de teclas blindadas (á prova de líquidos) tipo up/down no painel frontal, através da caneta de comando manual e pelos pedais para modo bipolar. Sinalização audiovisual das funções acionadas, possui tons diferenciados para corte e coagulação, e controle de volume através de teclas up/down no painel frontal, além de indicação visual de acionamento individual por saída acionada. O equipamento foi desenvolvido com sistema de Auto Teste com código de erros que detecta e apresenta no display os erros encontrados durante a inicialização do equipamento. Possui 03 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, conta com a memória de display mantida mesmo após desligar o aparelho. Monitora a resistência/contacto da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico (Bargraph) localizado no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum ou bipartida), através de um único cabo. O acompanhamento visual, pela equipe cirúrgica, do comprometimento do contato da placa visa preservar a continuidade do procedimento e evitar interrupções causadas por falhas, que

consequentemente promove o acionamento de alarme audiovisual e o bloqueio do gerador. Permite o acionamento/controle das funções eletrocirúrgicas monopolares (corte e coagulação) através de dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de duas canetas de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Conta com corte pulsado (modos Ecut) para intervenções endoscópicas Modo High Cut que proporciona melhor desempenho aos modos de Corte Monopolares. Possui sistema de controla da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido. Potências máximas: Corte Puro 300w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w. Corte High Cut: 300w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w. Corte Pulsado 300w, Ecut1 250w, Ecut2 200w, Ecut3 150w. Coagulações: Coag1 180w (Desiccate), Coag2 120w (Forced), Coag3 120w (Soft), Coag4 120w (Fulgurate - Spray). Modos Bipolares: Bipol1 125w (Bipolar corte), Bipol2 100w, Bipol3 100w (Microbipolar), Bipol4 125w (Macrobipolar). Possui plena compatibilidade com o coagulador argônio. Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC), podendo ser ligado em qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica esteja entre 100-240VAC. Possui Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Certificado de Conformidade do INMETRO comprovando atendimento às exigências da NBR IEC 60601, NBR IEC 60601-2-2 e NBR IEC 60601-1-2, na classificação CF e inclusive teste de interferência eletromagnética (EMC). Todos os cabos possuem conectores isolados que não permitem a conexão em saídas trocadas. Acessórios: 1 unidade de transporte, 1 pedal duplo, 1 pedal simples, 5 canetas descartáveis, 1 caneta com comando por pedal, com cabo fixo, 1 jogo de eletrodos com 5 unidades, 5 placas adesivas descartáveis bipartidas (PPM), 1 cabo para placa descartável, 1 placa-paciente em aço inox (180 x 300 mm) e 1 cabo para placa inox.

61.817.664/0001-32 NEWMED Não Não 6 R\$ 27.000,0000 R\$ 162.000,0000 22/11/2018 16:14:52

PRODUTOS  
PARA SAUDE  
LTDA

**Marca:** MEDCIR

**Fabricante:** MEDICAL CIRURGICA

**Modelo / Versão:** POWERCUT LED 300W

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bisturi elétrico microprocessado: Totalmente microprocessado. 11 funções: corte (normal e delicado) - puro, blend 1, blend 2, blend 3; coagulação spray (para coagulação de grandes áreas e mínima penetração nos tecidos), coagulação bipolar e microbipolar. Ajuste digital de potência, com precisão de 1 em 1 watt, em dois modos: rápido e preciso. Microbipolar com ajuste de 0,5 em 0,5 watt. Display digital que fornece os níveis de potência real de saída. Controle de volume por teclas up/down no painel. Funções eletrocirúrgicas acionadas através de caneta com comando manual e por pedal. Pedal duplo para corte e coagulação e pedal independente para bipolar (automático). Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio. Permite o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. Saída bipolar e microbipolar independente. Memória não volátil dos níveis de potência em caso de queda de energia ou desligamento do bisturi. Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU. Bargraf (barra de leds) indicando a qualidade de contato placa-paciente. RMS: 10232100042

06.019.610/0001-13 FOKKUS TRADE Sim Sim 6 R\$ 50.000,0000 R\$ 300.000,0000 21/11/2018 07:50:03

PRODUTOS E  
SERVICOS  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** Medcir

**Fabricante:** Medcir

**Modelo / Versão:** 300w

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bisturi elétrico microprocessado: Totalmente microprocessado. 11 funções: corte (normal e delicado) - puro, blend 1, blend 2, blend 3; coagulação spray (para coagulação de grandes áreas e mínima penetração nos tecidos), coagulação bipolar e microbipolar. Ajuste digital de potência, com precisão de 1 em 1 watt, em dois modos: rápido e preciso. Microbipolar com ajuste de 0,5 em 0,5 watt. Display digital que fornece os níveis de potência real de saída. Controle de volume por teclas up/down no painel. Funções eletrocirúrgicas acionadas através de caneta com comando manual e por pedal. Pedal duplo para corte e coagulação e pedal independente para bipolar (automático). Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio. Permite o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. Saída bipolar e microbipolar independente. Memória não volátil dos níveis de potência em caso de queda de energia ou desligamento do bisturi. Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU. Bargraf (barra de leds) indicando a qualidade de contato placa-paciente.

59.844.662/0001-90 LOKTAL Sim Sim 6 R\$ 50.000,0000 R\$ 300.000,0000 21/11/2018 08:57:29

MEDICAL  
ELECTRONICS  
INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA

**Marca:** LOKTAL

**Fabricante:** LOKTAL

**Modelo / Versão:** EQBI0005

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** WAVETRONIC 6000 TOUCH Bisturi de volatilização celular pôr Alta Frequência modelo "WAVETRONIC 6000 TOUCH" completo, microprocessado com Bipolar para micro e macro coagulações acoplado, com frequência de atividade eletromagnética de 4,0 Mhz e potência máxima de saída de 100 watts, contendo: Tela de LCD do tipo "Touch Scream" sensível ao toque com indicação digital da potencia em Watts com precisão de 001 Watt; Ajuste e Memoria independente para cada uma das Sete funções; Corte "CUT" (CORTE PURO); Corte/Coagulação mista "BLEND1" (90% de corte e 10% de hemostasia); Corte/Coagulação mista "BLEND2" (70% de corte e 30% de hemostasia); Corte/Coagulação mista "BLEND3" (50% de corte e 50% de hemostasia); Coagulação pura "COAG" (Coagulação Pura); Coagulação Spray "FULGURAÇÃO" (Coagulação Pura); Sistema de cauterização "BIPOLAR"; Ajuste de potencia no painel ou através da caneta porta eletrodos ou pelo pedal ativador; Um jogo de 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso geral com 7 cm de comprimento; Um jogo de 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso em ginecologia com 12 cm de comprimento; Uma caneta porta eletrodos autoclavável modelo CP, com cabo de silicone de 1,8m e conector de segurança isolado conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; Uma placa antena reutilizável com exclusivo tratamento isolante em nylon, conforme normas de segurança em eletro-medicina contra choques elétricos ou queimaduras, conforme norma de segurança elétrica com cabo de 1,8m e conector conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; Função de monitoramento de placa com alarme sonoro e visual de falha por mau contato ou desconexão conforme norma de segurança elétrica Função de segurança contra inversão de função ativa conforme norma de segurança elétrica Sistema de informação visual e sonoro de ativação (aparelho ativado) conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; Pedal ativador duplo, com acionamento independente para corte/coagulação, totalmente a prova d'água (submersão) com sistema isolador contra choques elétricos ou curtos circuitos conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; Conectores de segurança no painel totalmente isolados com sistema ante falha (inversão) de instalação; Proteção elétrica por duplo fusível; Tensão de Alimentação, 115/230V. - 50/60Hz. automático; Sistema de ativação remota do aspirador de vapores "Wavevac

Dual" através do Bisturi Wavetronic 6000 Touch; Marca Loktal – Registro no Ministério da Saúde nº: 10362610011. Empresa Certificada "BPF" conforme lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999. Empresa Certificada ISO - 13485:2013. Equipamento Classe III, totalmente fabricado conforme a norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2 obrigatória para bisturis eletrônicos. CD multimídia de apresentação com exemplos e sugestões de utilização e explicações em cirurgias. CD Manual de instruções multimídia em Português.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	59.844.662/0001-90	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 50.000,0000	06.019.610/0001-13	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 27.000,0000	61.817.664/0001-32	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 25.000,0000	54.611.678/0001-30	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 23.700,0000	61.817.664/0001-32	23/11/2018 10:55:19:110
R\$ 22.514,0000	54.611.678/0001-30	23/11/2018 10:56:56:490
R\$ 21.388,0000	61.817.664/0001-32	23/11/2018 11:00:56:973
R\$ 30.000,0000	06.019.610/0001-13	23/11/2018 11:01:21:757
R\$ 20.318,0000	54.611.678/0001-30	23/11/2018 11:01:32:960
R\$ 20.200,0000	61.817.664/0001-32	23/11/2018 11:03:08:763
R\$ 19.189,0000	54.611.678/0001-30	23/11/2018 11:03:59:140
R\$ 18.229,5400	61.817.664/0001-32	23/11/2018 11:04:30:440
R\$ 17.200,0000	54.611.678/0001-30	23/11/2018 11:23:34:540
R\$ 16.339,9900	61.817.664/0001-32	23/11/2018 11:23:37:947
R\$ 15.500,0000	54.611.678/0001-30	23/11/2018 11:24:06:230
R\$ 14.890,0000	61.817.664/0001-32	23/11/2018 11:24:09:497
R\$ 13.718,0000	54.611.678/0001-30	23/11/2018 11:24:54:390
R\$ 13.700,0000	61.817.664/0001-32	23/11/2018 11:29:05:373
R\$ 13.030,0000	61.817.664/0001-32	23/11/2018 11:33:56:000

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:28:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:52:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 15:05:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 61.817.664/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2018 08:52:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 61.817.664/0001-32.
Em Análise	04/12/2018 14:57:01	Item Em Análise. Motivo: Item em Análise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 82 - MÓDULO ELETRÔNICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.536.135/0001-39	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	22/11/2018 14:39:05
	<b>Marca:</b> GUERBET <b>Fabricante:</b> LIEBEL - FLARSHEIM COMPANY LLC <b>Modelo / Versão:</b> ANGIOMAT ILLUMENA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA INFUSÃO PORTÁTIL, TIPO INJETORA DE CONTRASTE, uso pedestal, rodízios, 360°, aplicação console giratório. bivolt, digital, microprocessada, com protocolos, volume, fluxo e pressão variáveis. de alta pressão, 1200 PSI, Seringa 150 ml. Sistema parada eletrônico. Sistema de aquecimento. Características adicionais: cabeça injetora indica volume de enchimento "APLICAÇÃO PARA HEMODINÂMICA; PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA; REGISTRO ANVISA: 10139810072.						
10.742.412/0004-01	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE M	Não	Não	1	R\$ 140.000,0000	R\$ 140.000,0000	21/11/2018 08:03:29

**Marca:** ACCUTRON HP**Fabricante:** MEDTRON AG-ALEMANHA**Modelo / Versão:** HEMODINAMICA - ACCUTRON HP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA INFUSÃO PORTÁTIL, TIPO INJETORA DE CONTRASTE, uso pedestal, rodízios, 360 , aplicação console giratório. bivolt, digital, microprocessada, com protocolos, volume, fluxo e pressão variáveis. DE alta pressão, até 1500 PSI, Seringa 150 a 200 ml. Sistema parada eletrônico. Sistema de aquecimento. Características adicionais: cabeça injetora indica volume de enchimento APLICAÇÃO PARA HEMODINÂMICA; ACCUTRON HP (HEMODINAMICA)- MEDTRON AG-ALEMANHA - RMS.80047300596**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 140.000,0000	10.742.412/0004-01	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 120.000,0000	01.536.135/0001-39	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 130.000,0000	10.742.412/0004-01	23/11/2018 10:36:18:730
R\$ 100.000,0000	01.536.135/0001-39	23/11/2018 10:46:15:560
R\$ 98.000,0000	01.536.135/0001-39	23/11/2018 10:57:41:070

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:28:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:24.
Encerrado	23/11/2018 11:47:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 16:20:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 01.536.135/0001-39.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 17:40:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 01.536.135/0001-39.
Aceite	30/11/2018 10:49:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 01.536.135/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 98.000,0000.
Negociação de valor	30/11/2018 10:50:41	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 01.536.135/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 98.000,0000 e com valor negociado a R\$ 97.950,0000. Motivo: Negociado pelo fornecedor
Habilitado	04/12/2018 15:43:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 01.536.135/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 98.000,0000 e com valor negociado a R\$ 97.950,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 83 - MÓDULO ELETRÔNICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	21/11/2018 07:50:03

**Marca:** Vallitech**Fabricante:** Vallitech**Modelo / Versão:** Vlt521b**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira, Automática com comandos (movimentos de assento e movimento sincronizado de assento e encosto); Controle de Mão; Quatro rodízios com sistema de travamento; Botão Stop de Emergência na Base da Cadeira; dois ou mais motores (isento de óleo). Material tecido lavável, acolchoada, componentes para hemodiálise, com rodízios, características adicionais decúbito dorsal e trendelemburg, Acabamento com braços, estrutura tecido resistente à degermantes, Leito dividido em 3 partes sendo, dorso, assento e pernas. Apoio para os braços com extensão em todo antebraço, eleváveis com regulagem de altura, côncavos e acolchoados com revestimento. Movimentos do dorso e pernas independentes. reclinado do espaldar (encosto) dos pés.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	06.019.610/0001-13	23/11/2018 09:02:25:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018	Item aberto.

	10:29:00	
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:26.
Encerrado	23/11/2018 11:27:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 11:59:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 12:06:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13.
Aceite	30/11/2018 09:45:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.
Negociação de valor	30/11/2018 09:45:57	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 e com valor negociado a R\$ 8.050,0000. Motivo: Valor Negociado com o Licitante
Habilitado	04/12/2018 15:12:46	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 e com valor negociado a R\$ 8.050,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 84 - PROCESSADOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR	Sim	Sim	2	R\$ 43.400,0000	R\$ 86.800,0000	22/11/2018 17:40:23
	<b>Marca:</b> LUPETEC <b>Fabricante:</b> LUPETEC <b>Modelo / Versão:</b> PTLX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Processador Automatico De Tecidos. Processador De Tecido, Ajuste Digital, Programável, Componentes C/ Visor E Painel Controle, Capacidade Até 300 Cassetes, Característica Adicional Controle Temperatura Até 80, Adicional Alarmes, Segurança C/ Sistema Segurança Falta Energia, Volume Câmara Até 2.						
08.614.304/0001-50	LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	2	R\$ 87.000,0000	R\$ 174.000,0000	23/11/2018 08:37:51
	<b>Marca:</b> lupetec <b>Fabricante:</b> lupetec <b>Modelo / Versão:</b> pt09ts <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Processador Automatico De Tecidos. Processador De Tecido, Ajuste Digital, Programável, Componentes C/ Visor E Painel Controle, Capacidade Até 300 Cassetes, Característica Adicional Controle Temperatura Até 80, Adicional Alarmes, Segurança C/ Sistema Segurança Falta Energia, Volume Câmara Até 2, Marca De Referência Lupetec "Ou Equivalente", "OU Similar", "OU De Melhor Qualidade"						
03.055.938/0001-05	COPEX RIO INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 281.413,1000	R\$ 562.826,2000	22/11/2018 16:33:10
	<b>Marca:</b> Thermo Fisher <b>Fabricante:</b> THERMO FISHER <b>Modelo / Versão:</b> STP120-2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Processador de tecidos modelo STP120-2 Microm da marca/Fabricante Thermo Fisher Scientific de procedência americana, sistema de funcionamento tipo carrossel, design compacto e ergonômico, móvel sobre rodízios, motor eletro-mecânico silencioso para transporte dos cassetes e agitação por centrifugação, dez estações de reagentes com frascos em alumínio resistentes a impactos e aos reagentes, ou vidro, sendo no caso de vidro mais dois frascos sobressalentes, dois banhos de parafina, capacidade total para 120 cassetes, possuindo opção para cesta adicional o que eleva a capacidade para 240 cassetes, separação dos componentes eletrônicos da área úmida, agitação pode ser controlada em diferentes passos, tempo curto de transição de um reagente para o outro reduzindo os níveis de evaporação, tampas especiais individuais para recipientes, capela para contenção de vapores com filtro em carvão ativado, tempo de imersão controlado por microprocessador (1min, - 99h 50min), comando para início imediato, cada estação possui um modo flexível de agitação, início imediato e tempo de espera sem limite de tempo de programação, possibilidade de interromper do o processo para recarga ou remoção de espécime, memória permanente com capacidade para dez programas, indicação para: data, número do passo, estação, tempo para início e final; retardo com a mesma programação sem limite de tempo máximo. Rele de segurança para o caso de parafina não derretida, imersão automática dos espécimes no caso de falta de energia, sistema de bateria de backup para continuação do programa após a falta de energia; reaquecimento automático da parafina antes dos tecidos ser transferidos para o banho de parafina, opcional para vácuo, display em LCD, alarme áudio-visual para problemas e término da programação, chave de travamento para evitar mudanças inadvertidas dos parâmetros programados, modo automático e manual de operação.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

**CNPJ/CPF**

**Data/Hora Registro**

R\$ 281.413,1000	03.055.938/0001-05	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 87.000,0000	08.614.304/0001-50	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 43.400,0000	23.453.855/0001-73	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 43.100,0000	08.614.304/0001-50	23/11/2018 10:31:43:680

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:29:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:26.
Encerrado	23/11/2018 11:27:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 14:23:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2018 11:31:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Aceite	03/12/2018 15:18:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 43.100,0000.
Habilitado	04/12/2018 15:18:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 43.100,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 85 - MÓDULO ELETRÔNICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR	Sim	Sim	1	R\$ 23.800,0000	R\$ 23.800,0000	22/11/2018 17:40:23
	<p><b>Marca:</b> LUPETEC  <b>Fabricante:</b> LUPETEC  <b>Modelo / Versão:</b> CI 2014  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Módulo Inclusão Tecido, Ajuste Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Componentes C/ Visor E Painel Controle, Capacidade Até 100 Cassetes, Característica Adicional Controle Temperatura Até 80, Adicional C/ Bandeja Expurgo, Alarmes, Segurança C/ Sistema Segurança Falta Energia, Volume Câmara Reservatório Parafina Até 5.</p>						
08.614.304/0001-50	LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	1	R\$ 63.800,0000	R\$ 63.800,0000	23/11/2018 08:37:51
	<p><b>Marca:</b> lupetec  <b>Fabricante:</b> lupetec  <b>Modelo / Versão:</b> ci2014  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Módulo Inclusão Tecido, Ajuste Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Componentes C/ Visor E Painel Controle, Capacidade Até 100 Cassetes, Característica Adicional Controle Temperatura Até 80, Adicional C/ Bandeja Expurgo, Alarmes, Segurança C/ Sistema Segurança Falta Energia, Volume Câmara Reservatório Parafina Até 5.</p>						
03.055.938/0001-05	COPTEC RIO INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 186.724,5700	R\$ 186.724,5700	22/11/2018 16:33:10
	<p><b>Marca:</b> THERMO FISHER  <b>Fabricante:</b> THERMO FISHER  <b>Modelo / Versão:</b> Histostar  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Central de inclusão de parafina, modelo Shandon HistoStar, fabricante ThermoFisher Scientific. Composta de dois módulos (quente e frio), microprocessado, com capacidade para 296 cassetes, possuindo sistema integrado de remoção de excesso de parafina sobre os cassetes, área de armazenamento para cassetes e moldes metálicos com temperatura programável entre 50° a 70°C; capacidade do tanque de parafina 05 litros. Área de manipulação de espécime possuindo ponto frio de 5° C e ponto aquecido programável entre 50°-70°C, e com dreno e sistema de reaproveitamento de parafina. Placa fria com temperatura de trabalho até - 12°C, tanque de parafina com filtro e capacidade não inferior a 5 litros, sistema de acionamento automático da iluminação (LED) sob luz branca fria com cinco níveis de intensidade com controle independente da área de trabalho e da iluminação auxiliar, e ativação por aproximação do operador. Sistema de dispersão manual e por pedal (opcional), suporte lateral para até 06 pinças aquecidas e para pinças especiais integrado, programação de temperatura com memória permanente. Controle individual de todas as funções, inclusive do tanque de parafina, sobre tela LCD de toque e com linguagem em português, ajuste de início e término de trabalho (dia e hora). Superfície de trabalho selada possuindo área de contato totalmente isolada, válvulas drenagem para o tanque e esgoto, área aquecida para estocagem de molde, lupa com braço flexível. Placa fria medindo aproximadamente 430x600x410mm e sistema de resfriamento livre de CFC.</p>						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 186.724,5700	03.055.938/0001-05	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 63.800,0000	08.614.304/0001-50	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 23.800,0000	23.453.855/0001-73	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 23.500,0000	08.614.304/0001-50	23/11/2018 10:31:59:103

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:29:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:26.
Encerrado	23/11/2018 11:48:30	Item encerrado
Aceite	03/12/2018 15:18:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 23.500,0000.
Habilitado	04/12/2018 15:18:43	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 23.500,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 86 - HASTE FLEXÍVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.450,0000	R\$ 3.450,0000	22/11/2018 17:23:12
<b>Marca:</b> Solab							
<b>Fabricante:</b> Solab							
<b>Modelo / Versão:</b> SL-600/A							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-600/A Marca: Solab - Capela de exaustão de gases - Características: - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa de instalação especial de alvenaria. - Porta em acrílico de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna, isolada IP44. - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Duas tomadas externas de até 15 A cada. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente. - Tubo de saída com diâmetro de 100 mm. - Motor de 1/2 HP. - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Abertura máxima de até 42 cm. - Alimentação 110/220 (Bivolt). - Exaustão m3/Min: 10. - Dimensões internas A=68 x L=67 x P=53 cm - Dimensões externas (c/ motor) A=119 x L=68 x P=54 cm - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/11/2018 07:37:28
<b>Marca:</b> ACS CIENTIFICA							
<b>Fabricante:</b> ACS CIENTIFICA							
<b>Modelo / Versão:</b> 21060010							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Capela Exaustão, Tipo De Gases, MARCA ACS CIENTIFICA MODELO 21060010 Material Fibra De Vidro, Dimensões Cerca De 80 X 60 X 90, Componentes Janela Corrediça Com Contra Peso, Outros Componentes Com Lâmpada Interna, Vazão Até 2000.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 3.450,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 3.400,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:29:37:767
R\$ 3.390,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:33:21:903
R\$ 3.380,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:33:29:250
R\$ 3.375,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:33:48:873
R\$ 3.370,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:33:57:000
R\$ 3.360,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:35:40:070
R\$ 3.350,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:35:47:430
R\$ 3.340,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:36:01:150
R\$ 3.330,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:36:13:040
R\$ 3.320,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:36:21:587
R\$ 3.310,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:36:33:853

R\$ 3.300,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:36:43:120
R\$ 3.290,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:36:57:200
R\$ 3.280,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:37:04:810
R\$ 3.260,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:37:19:170
R\$ 3.250,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:37:27:310
R\$ 3.240,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:38:00:060
R\$ 3.230,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:38:03:843
R\$ 3.210,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:38:24:297
R\$ 3.200,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:38:30:017
R\$ 3.150,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:38:46:563
R\$ 3.140,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:38:50:877
R\$ 3.130,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:39:09:380
R\$ 3.120,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:39:13:800
R\$ 3.100,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:39:30:473
R\$ 3.090,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:39:35:817
R\$ 3.070,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:39:51:130
R\$ 3.060,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:39:57:240
R\$ 3.050,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:40:19:553
R\$ 3.040,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:40:22:820
R\$ 3.000,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:40:42:213
R\$ 2.990,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:40:45:837
R\$ 2.950,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:41:04:917
R\$ 2.940,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:41:08:073
R\$ 2.900,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:41:27:670
R\$ 2.890,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:41:32:153
R\$ 2.870,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:41:51:670
R\$ 2.860,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:41:55:030
R\$ 2.800,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:42:17:623
R\$ 2.790,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:42:20:953
R\$ 2.750,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:42:38:627
R\$ 2.740,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:42:42:000
R\$ 2.700,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:43:00:517
R\$ 2.690,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:43:04:673
R\$ 2.650,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:43:22:347
R\$ 2.640,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:43:27:177
R\$ 2.600,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:43:50:897
R\$ 2.590,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:43:57:257
R\$ 2.570,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:44:15:647
R\$ 2.560,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:44:19:210
R\$ 2.500,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:44:35:757
R\$ 2.490,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:44:40:303
R\$ 2.400,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:44:56:510
R\$ 2.390,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:45:01:400
R\$ 2.300,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:45:18:137
R\$ 2.290,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:45:58:980
R\$ 2.280,0000	18.256.108/0001-05	23/11/2018 11:46:10:997
R\$ 2.270,0000	18.214.465/0001-00	23/11/2018 11:46:19:733

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:29:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:26.
Encerrado	23/11/2018 11:47:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2018 10:24:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de	27/11/2018 11:40:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.

Convocação -  
Anexo

Aceite	04/12/2018 12:09:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.270,0000 e com valor negociado a R\$ 2.254,0000. Motivo: Proposta negociada com o Licitante
Habilitado	04/12/2018 15:34:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.270,0000 e com valor negociado a R\$ 2.254,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 87 - MÓDULO ELETRÔNICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR	Sim	Sim	1	R\$ 41.500,0000	R\$ 41.500,0000	22/11/2018 17:40:23
<p><b>Marca:</b> LUPETEC  <b>Fabricante:</b> LUPETEC  <b>Modelo / Versão:</b> LST94  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Equipamento Laboratório, Tipo Coradora Automática De Lâminas, Ajuste Ajuste Digital, Com Pannel De Controle, Capacidade Até 200 Amostras/Hora, Característica Adicional C/ Alarme, Sistema Segurança, Componentes Reservatório Com Tampa, Outros Componentes C/ Até 2 Estações Aquecimento, Temperatura Controle Temperatura Até 60, reservatórios De Desparafinização Ou Secagem Com Temperatura Até 85°C.</p>							
08.614.304/0001-50	LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	1	R\$ 179.200,0000	R\$ 179.200,0000	23/11/2018 08:37:51
<p><b>Marca:</b> lupetec  <b>Fabricante:</b> lupetec  <b>Modelo / Versão:</b> Ist94-19  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Equipamento Laboratório, Tipo Coradora Automática De Lâminas, Ajuste Ajuste Digital, Com Pannel De Controle, Capacidade Até 200 Amostras/Hora, Característica Adicional C/ Alarme, Sistema Segurança, Componentes Reservatório Com Tampa, Outros Componentes C/ Até 2 Estações Aquecimento, Temperatura Controle Temperatura Até 60, reservatórios De Desparafinização Ou Secagem Com Temperatura Até 85°C.</p>							
24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	23/11/2018 08:30:29
<p><b>Marca:</b> Myr  <b>Fabricante:</b> Myr  <b>Modelo / Versão:</b> Myreva  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Equipamento Laboratório, Tipo Coradora Automática De Lâminas, Ajuste Ajuste Digital, Com Pannel De Controle, Capacidade Até 200 Amostras/Hora, Característica Adicional C/ Alarme, Sistema Segurança, Componentes Reservatório Com Tampa, Outros Componentes C/ Até 2 Estações Aquecimento, Temperatura Controle Temperatura Até 60, reservatórios De Desparafinização Ou Secagem Com Temperatura Até 85°C.</p>							
03.055.938/0001-05	COPEX RIO INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 360.148,5000	R\$ 360.148,5000	22/11/2018 16:33:10
<p><b>Marca:</b> THERMO FISHER  <b>Fabricante:</b> THERMO FISHER  <b>Modelo / Versão:</b> Gemini AS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Coradora Varistain Gemini AS Coradora automática para lâminas de citologia/histologia, executa H&amp;E e Papanicolau, modelo Thermo Scientific Varistain Gemini da marca Thermo Scientific, de origem americana. Capacidade para multi-programas, possui disponibilidade de aquecimento nas estações (opcional). Com iluminação interna LED; o "software" interativo torna possível a execução de vários protocolos simultaneamente, com monitor de tela de toque o software organiza os protocolos, aloca os reagentes, otimiza o plano de reagentes e calcula a mais eficiente rotina para cada protocolo. A coradora possui protocolos de coloração sugeridos pela fábrica, os quais podem ser modificados e adaptados à rotina do laboratório. Possui proteção dos programas de protocolos através de "password"(senhas). Funciona com corrente de baixa tensão, que aumenta a segurança do usuário bem como economia de energia. Sistema de suprimento de força multi-tensão (110-240VAC) e proteção contra flutuações de corrente e bateria com suprimento para 40 minutos no caso de falta de energia. Possui três frequências para agitação em todas as estações, o software oferece auto-locação, partida urgente, auto retorno e agitação. Software monitora o uso de reagentes e alerta o operador quando os reagentes precisam ser alterados; posiciona automaticamente reagentes para otimizar a qualidade e taxa de transferência. Executa 10 a 15 racks ao mesmo tempo, a posição de cada rack e o seu tempo de término projetado é sempre visível. Tem 26 estações para reagentes, 6 estações para rinse (lavagem), 2 acessos para carregamento, acessos para descarregamento, capela contra produção de vapores com filtro de carvão ativado de fácil manutenção, reguladores internos do fluxo de água e sistema de proteção anti-sifão para impedir a contaminação da rede de água potável. Conexão USB para fácil transferência de dados. Especificações Técnicas: Medidas da Unidade Coradora: 79 cm prof. x 72 cm compr. x 90 cm alt. Peso da Unidade Coradora: 87 Kg Bateria: 12 Volt 12 Amp ( para 40 minutos ) Tensão: 100Vac - 240Vac; 50/60Hz Consumo: 300VA</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 360.148,5000	03.055.938/0001-05	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 200.000,0000	24.768.176/0001-56	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 179.200,0000	08.614.304/0001-50	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 41.500,0000	23.453.855/0001-73	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 150.000,0000	08.614.304/0001-50	23/11/2018 11:23:09:023

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:29:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:26.
Encerrado	23/11/2018 11:36:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 14:34:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. F. A. AGUIAR, CNPJ/CPF: 23.453.855/0001-73.
Recusa	28/11/2018 10:18:11	Recusa da proposta. Fornecedor: M. F. A. AGUIAR, CNPJ/CPF: 23.453.855/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 41.500,0000. Motivo: Proposta Recusada por solicitação do Licitante que informou ter calculado erroneamente o custo do referido item, impedindo assim de fornecer no valor cadastrado. Pedimos desculpas pelo transtorno.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2018 10:18:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M. F. A. AGUIAR, CNPJ/CPF: 23.453.855/0001-73.
Recusa	28/11/2018 11:18:34	Recusa da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 150.000,0000. Motivo: O Licitante Informou que não é Possível ofertar ao valor estimado
Recusa	28/11/2018 11:18:48	Recusa da proposta. Fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000. Motivo: Licitante não contactado
Cancelado na aceitação	04/12/2018 14:57:54	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que as proposta estão acima do estimado e os licitantes não apresentaram proposta abaixo do estimado

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 88 - ARMÁRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.315.298/0001-12	D. H. F. FRANQUI EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 7.630,0000	R\$ 175.490,0000	13/11/2018 14:42:20
<b>Marca:</b> metodo <b>Fabricante:</b> metodo <b>Modelo / Versão:</b> ESPECIAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Arquivo Em Aço para Armazenamento De Lâminas De Microscopia Ou Cassetes Histologicos. Desenvolvido Para Armazenamento De Grandes Quantidades De Lâminas Ou Cassetes Em Um Espaço Reduzido, Composto Por 10 Gavetas Na Qual Pode-Se Armazenar Lâminas Ou Cassetes, Ou Ainda Ambos, Gavetas Com Suporte Removível (canaletas), Para Cassetes Ou Lâminas, Capacidade Para 80.000 Lâminas Ou 23.000 Cassetes Histologicos, Gaveta Com Espaço Para Etiqueta Para Identificação, Base Reforçada Com Rodas, Com Quatro Moveis. Dimensões L 50,0 X P 71,0 X A 123,0 Cm. marca De Referência Easypath Histofile Ou Equivalente , ou Similar , ou De Melhor Qualidade							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 72.500,0000	R\$ 1.667.500,0000	23/11/2018 08:12:35
<b>Marca:</b> fmf <b>Fabricante:</b> fmf <b>Modelo / Versão:</b> fmf <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Arquivo Em Aço para Armazenamento De Lâminas De Microscopia Ou Cassetes Histologicos. Desenvolvido Para Armazenamento De Grandes Quantidades De Lâminas Ou Cassetes Em Um Espaço Reduzido, Composto Por 10 Gavetas Na Qual Pode-Se Armazenar Lâminas Ou Cassetes, Ou Ainda Ambos, Gavetas Com Suporte Removível (canaletas), Para Cassetes Ou Lâminas, Capacidade Para 80.000 Lâminas Ou 23.000 Cassetes Histologicos, Gaveta Com Espaço Para Etiqueta Para Identificação, Base Reforçada Com Rodas, Com Quatro Moveis. Dimensões L 50,0 X P 71,0 X A 123,0 Cm. marca De Referência Easypath Histofile "Ou Equivalente", "ou Similar", "ou De Melhor Qualidade"							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 72.500,0000  
R\$ 7.630,0000

27.500.796/0001-06  
26.315.298/0001-12

23/11/2018 09:02:25:060  
23/11/2018 09:02:25:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:29:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:26.
Encerrado	23/11/2018 11:48:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 11:11:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor D. H. F. FRANQUI EIRELI, CNPJ/CPF: 26.315.298/0001-12.
Recusa	28/11/2018 11:22:58	Recusa da proposta. Fornecedor: D. H. F. FRANQUI EIRELI, CNPJ/CPF: 26.315.298/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 7.630,0000. Motivo: Proposta cancelada tendo em vista que o licitante não anexou a proposta no prazo previsto e não foi possível contato através chat ou telefone.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2018 11:22:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor D. H. F. FRANQUI EIRELI, CNPJ/CPF: 26.315.298/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2018 11:40:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2018 14:37:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.
Em Análise	04/12/2018 14:58:07	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 89 - APLICADOR**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 90 - HASTE FLEXÍVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/11/2018 20:30:22

**Marca:** WEM

**Fabricante:** WEM

**Modelo / Versão:** SS-501LX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bisturi Eletrônico para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, MODELO SS-501LX, MARCA E FABRICANTE WEM, PROCEDÊNCIA NACIONAL, REGISTRO ANVISA 10247670046. Equipamento microprocessado com refrigeração por convecção. Dispõe de carro de transporte, para fácil deslocamento do equipamento. Possui peso líquido de 5,4 Kg. Proteção contra penetração nociva de água IPX1 (protegido contra gotas d'água caindo verticalmente). Indicação digital das potências em watts, através de displays independentes para todos os modos de operação. Possui 03 displays para ajuste distinto de corte, coagulação e bipolar. Permite ajuste digital das potências com precisão de 01 watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 watt para o modo Microbipolar, através de teclas blindadas (á prova de líquidos) tipo up/down no painel frontal, através da caneta de comando manual e pelos pedais para modo bipolar. Sinalização audiovisual das funções acionadas, possui tons diferenciados para corte e coagulação, e controle de volume através de teclas up/down no painel frontal, além de indicação visual de acionamento individual por saída acionada. O equipamento foi desenvolvido com sistema de Auto Teste com código de erros que detecta e apresenta no display os erros encontrados durante a inicialização do equipamento. Possui 03 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, conta com a

memória de display mantida mesmo após desligar o aparelho. Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico (Bargraph) localizado no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum ou bipartida), através de um único cabo. O acompanhamento visual, pela equipe cirúrgica, do comprometimento do contato da placa visa preservar a continuidade do procedimento e evitar interrupções causadas por falhas, que consequentemente promove o acionamento de alarme audiovisual e o bloqueio do gerador. Permite o acionamento/controle das funções eletrocirúrgicas monopolares (corte e coagulação) através de dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de duas canetas de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Conta com corte pulsado (modos Ecut) para intervenções endoscópicas Modo High Cut que proporciona melhor desempenho aos modos de Corte Monopolares. Possui sistema de controle da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido. Potências máximas: Corte Puro 300w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w. Corte High Cut: 300w, Blend1 250w, Blend2 200w, Blend3 150w. Corte Pulsado 300w, Ecut1 250w, Ecut2 200w, Ecut3 150w. Coagulações: Coag1 180w (Desiccate), Coag2 120w (Forced), Coag3 120w (Soft), Coag4 120w (Fulgurate - Spray). Modos Bipolares: Bipol1 125w (Bipolar corte), Bipol2 100w, Bipol3 100w (Microbipolar), Bipol4 125w (Macro bipolar). Possui plena compatibilidade com o coagulador argônio. Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC), podendo ser ligado em qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica esteja entre 100-240VAC. Possui Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Certificado de Conformidade do INMETRO comprovando atendimento às exigências da NBR IEC 60601, NBR IEC 60601-2-2 e NBR IEC 60601-1-2, na classificação CF e inclusive teste de interferência eletromagnética (EMC). Todos os cabos possuem conectores isolados que não permitem a conexão em saídas trocadas. Acessórios: 1 unidade de transporte, 1 pedal duplo, 1 pedal simples, 5 canetas descartáveis, 1 caneta com comando por pedal, com cabo fixo, 1 jogo de eletrodos com 5 unidades, 5 placas adesivas descartáveis bipartidas (PPM), 1 cabo para placa descartável, 1 placa-paciente em aço inox (180 x 300 mm) e 1 cabo para placa inox.

60.683.786/0001-10	MEDICAL CIRURGICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 27.000,0000	R\$ 54.000,0000	22/11/2018 16:17:13
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** MEDCIR

**Fabricante:** MEDICAL CIRURGICA

**Modelo / Versão:** POWERCUT LED 300W

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bisturi elétrico microprocessado: Totalmente microprocessado. 11 funções: corte (normal e delicado) - puro, blend 1, blend 2, blend 3; coagulação spray (para coagulação de grandes áreas e mínima penetração nos tecidos), coagulação bipolar e microbipolar. Ajuste digital de potência, com precisão de 1 em 1 watt, em dois modos: rápido e preciso. Microbipolar com ajuste de 0,5 em 0,5 watt. Display digital que fornece os níveis de potência real de saída. Controle de volume por teclas up/down no painel. Funções eletrocirúrgicas acionadas através de caneta com comando manual e por pedal. Pedal duplo para corte e coagulação e pedal independente para bipolar (automático). Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio. Permite o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. Saída bipolar e microbipolar independente. Memória não volátil dos níveis de potência em caso de queda de energia ou desligamento do bisturi. Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU. Bargraf (barra de leds) indicando a qualidade de contato placa-paciente. RMS: 10232100042

59.844.662/0001-90	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	21/11/2018 08:57:29
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** LOKTAL

**Fabricante:** LOKTAL

**Modelo / Versão:** EQBI0005

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** WAVETRONIC 6000 TOUCH Bisturi de volatilização celular pôr Alta Frequência modelo "WAVETRONIC 6000 TOUCH" completo, microprocessado com Bipolar para micro e macro coagulações acoplado, com frequência de atividade eletromagnética de 4,0 Mhz e potência máxima de saída de 100 watts, contendo: Tela de LCD do tipo "Touch Scream" sensível ao toque com indicação digital da potencia em Watts com precisão de 001 Watt; Ajuste e Memória independente para cada uma das Sete funções; Corte "CUT" (CORTE PURO); Corte/Coagulação mista "BLEND1" (90% de corte e 10% de hemostasia); Corte/Coagulação mista "BLEND2" (70% de corte e 30% de hemostasia); Corte/Coagulação mista "BLEND3" (50% de corte e 50% de hemostasia); Coagulação pura "COAG" (Coagulação Pura); Coagulação Spray "FULGURAÇÃO" (Coagulação Pura); Sistema de cauterização "BIPOLAR"; Ajuste de potencia no painel ou através da caneta porta eletrodos ou pelo pedal ativador; Um jogo de 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso geral com 7 cm de comprimento; Um jogo de 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso em ginecologia com 12 cm de comprimento; Uma caneta porta eletrodos autoclavável modelo CP, com cabo de silicone de 1,8m e conector de segurança isolado conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; Uma placa antena reutilizável com exclusivo tratamento isolante em nylon, conforme normas de segurança em eletro-medicina contra choques elétricos ou queimaduras, conforme norma de segurança elétrica com cabo de 1,8m e conector conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; Função de monitoramento de placa com alarme sonoro e visual de falha por mau contato ou desconexão conforme norma de segurança elétrica Função de segurança contra inversão de função ativa conforme norma de segurança elétrica Sistema de informação visual e sonoro de ativação (aparelho ativado) conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; Pedal ativador duplo, com acionamento independente para corte/coagulação, totalmente a prova d'água (submersão) com sistema isolador contra choques elétricos ou curtos circuitos conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; Conectores de segurança no painel totalmente isolados com sistema ante falha (inversão) de instalação; Proteção elétrica por duplo fusível; Tensão de Alimentação, 115/230V. - 50/60Hz. automático; Sistema de ativação remota do aspirador de vapores "Wavevac Dual" através do Bisturi Wavetronic 6000 Touch; Marca Loktal - Registro no Ministério da Saúde nº: 10362610011. Empresa Certificada "BPF" conforme lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999. Empresa Certificada ISO - 13485:2013. Equipamento Classe III, totalmente fabricado conforme a norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2 obrigatória para bisturis eletrônicos. CD multimídia de apresentação com exemplos e sugestões de utilização e explicações em cirurgias. CD Manual de instruções multimídia em Português.

06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	22/11/2018 17:07:19
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** Medcir

**Fabricante:** Medcir

**Modelo / Versão:** 300w

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bisturi elétrico microprocessado: Totalmente microprocessado. 11

funções: corte (normal e delicado) - puro, blend 1, blend 2, blend 3; coagulação spray (para coagulação de grandes áreas e mínima penetração nos tecidos), coagulação bipolar e microbipolar. Ajuste digital de potência, com precisão de 1 em 1 watt, em dois modos: rápido e preciso. Microbipolar com ajuste de 0,5 em 0,5 watt. Display digital que fornece os níveis de potência real de saída. Controle de volume por teclas up/down no painel. Funções eletrocirúrgicas acionadas através de caneta com comando manual e por pedal. Pedal duplo para corte e coagulação e pedal independente para bipolar (automático). Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio. Permite o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. Saída bipolar e microbipolar independente. Memória não volátil dos níveis de potência em caso de queda de energia ou desligamento do bisturi. Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU. Bargraf (barra de leds) indicando a qualidade de contato placa-paciente.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	06.019.610/0001-13	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 50.000,0000	59.844.662/0001-90	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 27.000,0000	60.683.786/0001-10	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 25.000,0000	54.611.678/0001-30	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 30.000,0000	06.019.610/0001-13	23/11/2018 11:01:40:600
R\$ 24.000,0000	60.683.786/0001-10	23/11/2018 11:04:18:627
R\$ 22.000,0000	54.611.678/0001-30	23/11/2018 11:23:47:057

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:30:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:26.
Encerrado	23/11/2018 11:27:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 16:23:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2018 18:59:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2018 09:21:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.683.786/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2018 11:37:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.683.786/0001-10.
Em Análise	04/12/2018 14:58:18	Item Em Análise. Motivo: Item em Análise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 91 - MÓDULO ELETRÔNICO

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/11/2018 09:02:25	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 92 - ARMÁRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.315.298/0001-12	D. H. F. FRANQUI EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 7.630,0000	R\$ 53.410,0000	13/11/2018 14:43:17

**Marca:** VICEL

**Fabricante:** VICEL

**Modelo / Versão:** ESPECIAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Arquivo Em Aço para Armazenamento De Lâminas De Microscopia Ou Cassetes Histologicos. Desenvolvido Para Armazenamento De Grandes Quantidades De Lâminas Ou Cassetes Em Um Espaço Reduzido, Composto Por 10 Gavetas Na Qual Pode-Se Armazenar Lâminas Ou Cassetes, Ou Ainda Ambos, Gavetas Com Suporte Removível (canaletas), Para Cassetes Ou Lâminas, Capacidade Para 80.000 Lâminas Ou 23.000 Cassetes Histologicos, Gaveta Com Espaço Para Etiqueta Para Identificação, Base Reforçada Com Rodas, Com Quatro Moveis. Dimensões L 50,0 X P 71,0 X A 123,0 Cm. marca De Referência Easypath Histofile Ou Equivalente , ou Similar , ou De Melhor Qualidade

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 72.500,0000	R\$ 507.500,0000	23/11/2018 08:14:30
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** fmf**Fabricante:** fmf**Modelo / Versão:** fmf

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Idem ao item 88 - Cota Reservada ME - EPP - 23% Arquivo Em Aço para Armazenamento De Lâminas De Microscopia Ou Cassetes Histologicos. Desenvolvido Para Armazenamento De Grandes Quantidades De Lâminas Ou Cassetes Em Um Espaço Reduzido, Composto Por 10 Gavetas Na Qual Pode-Se Armazenar Lâminas Ou Cassetes, Ou Ainda Ambos, Gavetas Com Suporte Removível (canaletas), Para Cassetes Ou Lâminas, Capacidade Para 80.000 Lâminas Ou 23.000 Cassetes Histologicos, Gaveta Com Espaço Para Etiqueta Para Identificação, Base Reforçada Com Rodas, Com Quatro Moveis. Dimensões L 50,0 X P 71,0 X A 123,0 Cm. marca De Referência Easypath Histofile "Ou Equivalente", "ou Similar", "ou De Melhor Qualidade""

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 72.500,0000	27.500.796/0001-06	23/11/2018 09:02:25:060
R\$ 7.630,0000	26.315.298/0001-12	23/11/2018 09:02:25:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2018 10:30:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2018 11:04:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2018 11:24:27.
Encerrado	23/11/2018 11:45:55	Item encerrado
Recusa	28/11/2018 11:39:39	Recusa da proposta. Fornecedor: D. H. F. FRANQUI EIRELI, CNPJ/CPF: 26.315.298/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 7.630,0000. Motivo: Proposta cancelada tendo em vista que o licitante não anexou a proposta no prazo previsto e não foi possível contato através chat ou telefone.
Em Análise	04/12/2018 14:58:29	Item Em Análise. Motivo: Item em Analise Aguardando avaliação da Proposta pelo Setor Requisitante.

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/11/2018 09:02:55	BOM DIA SRS LICITANTES, ESTAMOS ANALISANDO AS PROPOSTAS REGISTRADAS PARA VERIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES, EM SEGUIDA IREMOS ABRI A FASE DE LANCES
Pregoeiro	23/11/2018 09:04:34	INFORMO QUE OS ITENS 8, 9 e 10 SERÃO ABERTOS PARA LANCES SOMENTE PARA VERIFICAR O PREÇO PRATICADO NO MERCADO
Sistema	23/11/2018 09:15:10	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2018 09:15:12	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2018 09:15:14	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2018 09:15:31	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/11/2018 09:17:31	SRS LICITANTES, SOLICITO QUE SEJA APRESENTADO O MENOR VALOR POSSÍVEL QUE PODE SER OFERTADOS PARA OS ITENS.
Sistema	23/11/2018 09:41:40	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 está(ão) em iminência até 10:01 de 23/11/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/11/2018 09:44:33	SENHORES LICITANTES, VAMOS REVISAR AS PROPOSTA VISANDO ATENDER O PREVISTO NO EDITAL. O VALOR MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO DISPÕE A PAGAR É O VALOR ESTIMADO
Pregoeiro	23/11/2018 10:06:09	Srs Licitantes dos itens 8, 9 e 10 solicito que apresentem proposta visando identificar o valor dos materiais
Sistema	23/11/2018 10:28:34	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/11/2018 10:39:05	SRS LICITANTES, SOLICITO QUE SEJA APRESENTADO O MENOR VALOR POSSÍVEL QUE PODE SER OFERTADOS PARA OS ITENS.
Pregoeiro	23/11/2018 10:56:38	Srs Licitantes informo que as 11:00 horas será finalizado os lances abertos
Sistema	23/11/2018 11:04:27	O(s) Item(ns) 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90 e 92 está(ão) em iminência até 11:24 de 23/11/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro	23/11/2018 11:22:05	srs licitantes vamos melhorar os valores dos lances
Sistema	23/11/2018 11:53:51	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	23/11/2018 12:02:09	SRS LICITANTES INFORMO QUE SERÃO ANALISADAS AS PROPOSTAS DE PREÇO FINALIZADAS NA FASE DE LANCE. O PREGÃO SERÁ SUSPENSO RETORNAREMOS DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 09:00H PARA CONVOCAÇÃO ANEXAR AS PROPOSTAS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 8.5 DO EDITAL
Pregoeiro	26/11/2018 09:07:11	BOM DIA SRS LICITANTES
Pregoeiro	26/11/2018 09:08:04	INFORMO QUE DAREMOS INICIA A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS ATRAVÉS DA FUNÇÃO ANEXAR DO SISTEMA COMPRASGOVERNAMENTAIS.
Pregoeiro	26/11/2018 09:09:12	INFORMO TAMBÉM QUE OS LICITANTES QUE FORAM CLASSIFICADOS EM PRIMEIRO LUGAR EM MAIS DE UM ITEM, DEVERÃO ENVIAR A PROPOSTA DE TODOS OS ITENS NO PRIMEIRO ITEM CLASSIFICADO.
Pregoeiro	26/11/2018 09:09:28	SOLICITO OBSERVAR O PRAZO PREVISTO PARA O ENVIO DA PROPOSTA.
Pregoeiro	26/11/2018 09:10:17	SOLICITO TAMBÉM QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA SEJA ENCAMINHADO COMPROVAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO, TENDO EM VISTA A PEQUENA QUANTIDADE DE PROPOSTA E LANCES.
Pregoeiro	26/11/2018 09:24:47	SRS LICITANTES, INFORMO QUE OS ITENS 8, 9 e 10 SERÃO CANCELADOS VISANDO AJUSTES NAS ESPECIFICAÇÕES TENDO EM VISTA OS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES, CONFORME DIVULGADO NOS AVISOS ANTES DA ABERTURA DO PREGÃO.
Pregoeiro	26/11/2018 09:25:41	A MANUTENÇÃO DOS ITENS NO FASE DE LANCES, VISAVA COMPROVAR QUESTIONAMENTOS SOBRE PREÇOS ESTIMADOS. OS ITENS SERÃO AJUSTADOS E REPUBLICADOS.
Pregoeiro	26/11/2018 09:35:32	SRS LICITANTES, A COMPROVAÇÃO DO PREÇO PRATICADO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO OU DE COMPRA JUNTO AO FORNECEDOR
Pregoeiro	26/11/2018 09:36:45	A CONTAGEM DAS HORAS PARA ENVIO SERÁ SOMENTE NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO HFA, EXCLUÍDO O HORÁRIO DO ALMOÇO
Pregoeiro	26/11/2018 09:45:09	OS ITENS QUE ESTÃO ACIMA DO VALOR ESTIMADO SOLICITO AOS LICITANTES SÓ ENCAMINHAREM A PROPOSTA PARA O ITEM CASO POSSA PRATICAR O PREÇO ABAIXO DO VALOR DE REFERÊNCIA
Pregoeiro	26/11/2018 09:45:25	SOLICITO ANALISE DAS PROPOSTAS VISANDO BAIXAR O VALOR DOS ITENS
Pregoeiro	26/11/2018 09:54:05	Para ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - BOM DIA SR LICITANTE
27.293.468/0001-78	26/11/2018 09:55:19	Bom dia
Pregoeiro	26/11/2018 09:58:09	Para ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA, SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA O ITEM TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO CONCORRÊNCIA PARA O ITEM. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
27.293.468/0001-78	26/11/2018 09:59:21	Ok. Estamos providenciando.
Pregoeiro	26/11/2018 09:59:27	Para ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - O PRAZO FINAL PARA ANEXAR SERÁ DE 03 HORAS, SENDO FINAL ATÉ AS 14:30H
Sistema	26/11/2018 09:59:35	Senhor fornecedor ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Pregoeiro	26/11/2018 10:00:36	Para BRASIDAS EIRELI - BOM DIA SR LICITANTE
20.483.193/0001-96	26/11/2018 10:01:44	Bom dia Sr pregoeiro.
Pregoeiro	26/11/2018 10:02:01	Para BRASIDAS EIRELI - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA, SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA OS ITENS TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO CONCORRÊNCIA PARA O ITEM. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
20.483.193/0001-96	26/11/2018 10:03:34	Encaminharemos Sr pregoeiro.
Pregoeiro	26/11/2018 10:03:58	Para BRASIDAS EIRELI - SOLICITO VERIFICAR A REDUÇÃO DOS VALORES, PRINCIPALMENTE O ITEM 13, TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO CONCORRÊNCIA NO ITEM
Pregoeiro	26/11/2018 10:04:26	Para BRASIDAS EIRELI - FAREI A CONVOCAÇÃO SOMENTE NO ITEM 13, DEVERÁ SER ANEXADO A PROPOSTA COM OS DOIS ITENS
Sistema	26/11/2018 10:04:47	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Pregoeiro	26/11/2018 10:05:38	Para BRASIDAS EIRELI - OBSERVAR O PRAZO PARA ENVIO, TENDO COMO TÉRMINO AS 14:35 HORAS
20.483.193/0001-	26/11/2018	Ok Sr pregoeiro.

	96	10:06:05	
Sistema	26/11/2018	10:06:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.293.468/0001-78, enviou o anexo para o ítem 16.
Pregoeiro	26/11/2018	10:06:57	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - BOM DIA SR LICITANTE
Pregoeiro	26/11/2018	10:08:40	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA NO ITEM 1, SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA TODOS OS ITENS TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO CONCORRÊNCIA. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018	10:11:37	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - SOLICITO TAMBÉM ANALISE DOS PREÇOS VISANDO A REDUÇÃO DOS PREÇOS. O ITEM 35 ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO, SOLICITO VERIFICAR A REDUÇÃO NO MÍNIMO AO VALOR ESTIMADO VISANDO ATENDER AO PREVISTO NO EDITAL, VISTO QUE O VALOR DE REFERÊNCIA É O MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO DISPÕE A PAGAR .
Sistema	26/11/2018	10:13:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o ítem 13.
Pregoeiro	26/11/2018	10:16:16	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - SOLICITO CONFIRMAR O ENTENDIMENTO
Sistema	26/11/2018	10:17:00	Senhor fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	26/11/2018	10:17:19	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - OBSERVAR O PRAZO PARA ENVIO, TENDO COMO TÉRMINO AS 14:45 HORAS
Pregoeiro	26/11/2018	10:33:00	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - SOLICITO CONFIRMAR O ENTENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
07.626.776/0001-60	26/11/2018	10:33:47	Bom dia!
Pregoeiro	26/11/2018	10:40:58	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - INFORMO QUE REALIZEI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA, ENVIO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DOS ITENS COMO CATALOGO OU FOLDERS E QUE VERIFIQUE A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NOS PREÇOS PRINCIPALMENTE DO ITEM QUE ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO
07.626.776/0001-60	26/11/2018	10:47:12	Já ofertamos nosso menor valor e não temos como reduzir os valores.
Pregoeiro	26/11/2018	10:47:41	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CASO O LICITANTES TENHA DUVIDA PODERÁ ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO FONE 61 3966 2496
Pregoeiro	26/11/2018	10:48:18	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - O ITEM 35 ESTÁ ACIMA DO ESTIMADO
07.626.776/0001-60	26/11/2018	10:53:22	Já ofertamos nosso menor valor para o Item 35 e não temos como reduzir.
Pregoeiro	26/11/2018	10:59:47	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - OK - INFORMO QUE ESTE ITEM SERÁ CANCELADO
Pregoeiro	26/11/2018	11:01:33	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - FICO AGUARDANDO O ENVIO A PROPOSTA
Pregoeiro	26/11/2018	11:01:47	Para D. H. F. FRANQUI EIRELI - BOM DIA SR LICITANTE
Pregoeiro	26/11/2018	11:03:43	Para D. H. F. FRANQUI EIRELI - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA. SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA OS ITENS TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO CONCORRÊNCIA. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018	11:05:53	Para D. H. F. FRANQUI EIRELI - SOLICITO ANALISAR OS PREÇOS VISANDO SUA REDUÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA PROPOSTA O VALOR NEGOCIADO.
Pregoeiro	26/11/2018	11:11:34	Para D. H. F. FRANQUI EIRELI - A PROPOSTA DEVERÁ SER ANEXADO NO ITEM 88 PARA OS DOIS ITENS
Sistema	26/11/2018	11:11:55	Senhor fornecedor D. H. F. FRANQUI EIRELI, CNPJ/CPF: 26.315.298/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 88.
Pregoeiro	26/11/2018	11:12:39	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - BOM DIA SR LICITANTE
11.244.512/0001-10	26/11/2018	11:14:26	Prezado (a), bom dia!
Pregoeiro	26/11/2018	11:17:42	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - SOLICITO INFORMAR A POSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DA PROPOSTA AO VALOR DO ESTIMADO PARA O ITEM
Pregoeiro	26/11/2018	11:18:54	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - TENDO EM VISTA QUE O VALOR DE REFERÊNCIA É O MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO DISPÕE A PAGAR
Pregoeiro	26/11/2018	11:25:51	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - CASO CONFIRME A REDUÇÃO DO VALOR, FAREI A CONVOCAÇÃO PARA QUE SEJA ENVIADO A PROPOSTA AJUSTADA AO NOVO VALOR E A COMPROVAÇÃO DE PREÇO QUE PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
11.244.512/0001-10	26/11/2018	11:26:23	Um momento por favor
Pregoeiro	26/11/2018		Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - OK

	11:27:09	
11.244.512/0001-10	26/11/2018 11:37:35	sim, conseguimos reduzir para o valor de referencia
11.244.512/0001-10	26/11/2018 11:39:19	Solicitamos se possível, que a convocação de envio de documentação ocorra após às 13:30 hrs, pois{ às 12 hrs entraremos no intervalo de almoço, é possível tal solicitação?
Pregoeiro	26/11/2018 11:39:27	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - OK - FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA
Pregoeiro	26/11/2018 11:39:44	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - OBSERVAR O PRAZO DE ENVIO DE 3 HORAS
11.244.512/0001-10	26/11/2018 11:40:43	quando começa contar o prazo?
Sistema	26/11/2018 11:40:44	Senhor fornecedor DAL-MASO E DAL-MASO LTDA, CNPJ/CPF: 11.244.512/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	26/11/2018 11:42:20	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BOM DIA SR LICITANTE
Pregoeiro	26/11/2018 11:43:53	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SOLICITO INFORMAR A POSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DA PROPOSTA NO MÍNIMO AO VALOR ESTIMADO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR DE REFERÊNCIA É O MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO DISPÕE A PAGAR.
06.019.610/0001-13	26/11/2018 11:52:31	bom dia.
06.019.610/0001-13	26/11/2018 11:53:40	realmente o valor estimado esta muito apertado, mas visando parceria iremos aceitar o valor unitário de R\$ 8.190,00
Pregoeiro	26/11/2018 11:54:10	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - SR LICITANTE SOLICITO VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DE SUA PROPOSTA
Pregoeiro	26/11/2018 11:55:03	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - POIS O VALOR ESTIMADO É DE R\$ 8.100
06.019.610/0001-13	26/11/2018 11:56:23	ok, iremos aceitar para R\$ 8.100,00 cada produto.
Pregoeiro	26/11/2018 11:58:46	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA, SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO CONCORRÊNCIA. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Sistema	26/11/2018 11:59:00	Senhor fornecedor FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 83.
Sistema	26/11/2018 12:05:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	26/11/2018 12:06:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13, enviou o anexo para o item 83.
Pregoeiro	26/11/2018 13:28:15	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - boa tarde sr licitante
18.255.981/0001-83	26/11/2018 13:29:39	Boa Tarde Prezado Sr. (a) Pregoeiro!
Pregoeiro	26/11/2018 13:30:25	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - SOLICITO ANALISAR OS PREÇOS VISANDO A REDUÇÃO DOS PREÇOS DO ITEM 06 POIS ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO, SOLICITO VERIFICAR A REDUÇÃO NO MÍNIMO AO VALOR ESTIMADO VISANDO ATENDER AO PREVISTO NO EDITAL, VISTO QUE O VALOR DE REFERÊNCIA É O MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO DISPÕE A PAGAR .
18.255.981/0001-83	26/11/2018 13:32:52	Sr. (a) Pregoeiro, informo que para o item 06 o nosso melhor valor é a R\$ 1.530,00 unit. Att.
Pregoeiro	26/11/2018 13:36:07	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - VEJA A POSSIBILIDADE DE CHEGAR EM 1336,16
Pregoeiro	26/11/2018 13:36:15	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - POIS É O VALOR ESTIMADO
18.255.981/0001-83	26/11/2018 13:38:22	Sr. (a) Pregoeiro, informo que tentamos negociação com o fabricante para tentarmos alcançar o vosso estimado, porém não houve sucesso o nosso limite é a R\$ 1.530,00 unit.
Pregoeiro	26/11/2018 13:39:50	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - INFELIZMENTE O ITEM SERÁ CANCELADO
Pregoeiro	26/11/2018 13:40:13	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - AGRADEÇO PELA ATENÇÃO
18.255.981/0001-83	26/11/2018 13:41:35	Disponha!
Pregoeiro	26/11/2018 13:43:28	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - BOA TARDE SR LICITANTE
Sistema	26/11/2018 13:49:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAL-MASO E DAL-MASO LTDA, CNPJ/CPF: 11.244.512/0001-10, enviou o anexo para o item 17.
Pregoeiro	26/11/2018 13:55:34	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - BOA TARDE SR LICITANTE
Pregoeiro	26/11/2018 13:56:02	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - BOA TARDE SR LICITANTE

Pregoeiro	26/11/2018 13:57:13	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA, SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA O ITEM TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO CONCORRÊNCIA PARA O ITEM. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018 14:10:53	Para LUANA TARACZUK MICHALISZYN - BOA TARDE SR LICITANTE
27.792.194/0001-61	26/11/2018 14:12:02	Boa tarde
Pregoeiro	26/11/2018 14:12:42	Para LUANA TARACZUK MICHALISZYN - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA. SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA O ITEM TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO CONCORRÊNCIA. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018 14:13:23	Para LUANA TARACZUK MICHALISZYN - SOLICITO VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR VISANDO APRESENTAR A MENOR PROPOSTA POSSIVEL.
Sistema	26/11/2018 14:13:58	Senhor fornecedor LUANA TARACZUK MICHALISZYN, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
27.792.194/0001-61	26/11/2018 14:14:34	Com relação a concorrência de preço, teve concorrência sim, pois não fomos os únicos a apresentar proposta para esse ítem
27.792.194/0001-61	26/11/2018 14:15:35	Com relação aos folders e demais prospectos, logo encaminharemos
27.792.194/0001-61	26/11/2018 14:17:21	Além do mais ainda não temos a nota fiscal desse referido equipamento, pois trabalhamos com o método just-in-time, comprando nossos equipamentos mediante nota de empenho
Pregoeiro	26/11/2018 14:19:26	Para LUANA TARACZUK MICHALISZYN - solicito verificar o que pode ser negociado visando reduzir o valor
27.792.194/0001-61	26/11/2018 14:20:48	Estamos em nosso melhor valor, tendo em vista o frete, custo do produto e todos os demais encargos envolvidos nessa operação
Pregoeiro	26/11/2018 14:21:40	Para LUANA TARACZUK MICHALISZYN - em relação a comprovação de preço, quanto temos até 3 licitantes e como não houve apresentação de lances por todos somos obrigados a comprovar que o valor da proposta esta de acordo com o preço praticado no mercado
Pregoeiro	26/11/2018 14:21:57	Para LUANA TARACZUK MICHALISZYN - estes produtos ja foram comercializados?
Pregoeiro	26/11/2018 14:22:44	Para LUANA TARACZUK MICHALISZYN - irei convocar os anexo ok
Sistema	26/11/2018 14:23:16	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 84.
27.792.194/0001-61	26/11/2018 14:23:47	Ok, verificaremos as notas que temos em nossos arquivos e anexaremos no processo
27.792.194/0001-61	26/11/2018 14:23:56	Ok
Pregoeiro	26/11/2018 14:25:23	Para LUANA TARACZUK MICHALISZYN - obrigado
Pregoeiro	26/11/2018 14:25:40	Para M. F. A. AGUIAR - Boa tarde Sr Licitante
Sistema	26/11/2018 14:34:47	Senhor fornecedor M. F. A. AGUIAR, CNPJ/CPF: 23.453.855/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 87.
Pregoeiro	26/11/2018 14:35:30	Para M. F. A. AGUIAR - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA, SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO CONCORRÊNCIA PARA O ITEM. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018 14:35:58	Para M. F. A. AGUIAR - SOLICITO VERIFICAR O MENOR PREÇO QUE PODE SER OFERTADO PARA O ITEM
Pregoeiro	26/11/2018 14:36:43	Para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Boa tarde Sr Licitante
31.499.939/0001-76	26/11/2018 14:38:35	BOA TARDE
31.499.939/0001-76	26/11/2018 14:39:26	SIM BOA TARDE
Pregoeiro	26/11/2018 14:41:34	Para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA. SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO CONCORRÊNCIA PARA O ITEM. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018 14:42:09	Para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SOLICITO VERIFICAR O MENOR PREÇO QUE PODE SER OFERTADO PARA O ITEM tendo em vista que não houve apresentação de lances e concorrentes
Sistema	26/11/2018 14:42:28	Senhor fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.

31.499.939/0001-76	26/11/2018 14:44:03	ESTAMOS NO LIMITE. NAO TEMOS COMO CONCEDER DESCONTOS NESTE PRODUTO.
Pregoeiro	26/11/2018 14:45:31	Para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - por favor dá uma analisada
Pregoeiro	26/11/2018 14:45:46	Para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - pode enviar a proposta para analise ok
Pregoeiro	26/11/2018 14:46:08	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - boa tarde
Sistema	26/11/2018 14:46:49	Senhor fornecedor LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
32.150.633/0004-15	26/11/2018 14:51:14	Boa Tarde Sr. Pregoeiro ! Estamos providenciando o envio.
Pregoeiro	26/11/2018 14:58:14	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - solicito verificar a redução do valor tendo em vista que não houve concorrência para o item
Pregoeiro	26/11/2018 14:58:45	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018 15:00:45	Para NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - boa tarde sr Licitante
Sistema	26/11/2018 15:01:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUANA TARACZUK MICHALISZYN, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61, enviou o anexo para o ítem 77.
61.817.664/0001-32	26/11/2018 15:02:46	Boa tarde.
Pregoeiro	26/11/2018 15:04:41	Para NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA, SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO PRATICADO. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018 15:04:59	Para NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SOLICITO TAMBÉM VERIFICAR O MENOR PREÇO QUE PODE SER OFERTADO PARA O ITEM
Sistema	26/11/2018 15:05:10	Senhor fornecedor NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 61.817.664/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 81.
Sistema	26/11/2018 15:06:02	Senhor fornecedor OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.863.966/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Pregoeiro	26/11/2018 15:10:07	Para NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Solicito confirmar as solicitações
Pregoeiro	26/11/2018 15:13:10	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Boa Tarde Sr Licitante
08.863.966/0001-64	26/11/2018 15:14:37	boa tarde, senhor pregoeiro.
Pregoeiro	26/11/2018 15:14:39	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - SOLICITO QUE SEJA ENVIADO JUNTO COM A PROPOSTA, COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA O ITEM. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018 15:15:48	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - SOLICITO TAMBÉM VERIFICAR O MENOR PREÇO QUE PODE SER OFERTADO PARA O ITEM
08.863.966/0001-64	26/11/2018 15:20:17	como o produto é de um fabricante de quem distribuimos em parceria de longa data, porem nao temos registro desse produto em nosso estoque, nao havendo portanto, nota de compra e venda para ele.
Pregoeiro	26/11/2018 15:23:36	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - esse produto ofertado não foi comercializado para nenhum cliente?
Pregoeiro	26/11/2018 15:23:48	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - pois precisamos fazer comprovação de preço
Pregoeiro	26/11/2018 15:24:18	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - qual o menor valor que você pode ofertar?
08.863.966/0001-64	26/11/2018 15:30:34	(esse produto ofertado não foi comercializado para nenhum cliente?) por nossa empresa ainda nao.
08.863.966/0001-64	26/11/2018 15:31:28	(qual o menor valor que você pode ofertar?) um momento , vou verificar se ha possibilidade de redução para o produto.
Pregoeiro	26/11/2018 15:32:43	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - como posso fazer para confirmar o preço
Pregoeiro	26/11/2018 15:33:17	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - o que você pode negociar?
Sistema	26/11/2018 15:36:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76, enviou o anexo para o ítem 19.
08.863.966/0001-64	26/11/2018 15:43:38	senhor pregoeiro, fui verificar sobre o item cotado e observei que a marca que ofertamos nao tem bateria recarregavel, conforme solicitado em seu edital... nao atendendo assim ao solicitado, por isso, pedimos gentileza de desclassificar a nossa proposta.
08.863.966/0001-64	26/11/2018 15:43:51	peço desculpas pelo transtorno.

Sistema	26/11/2018 15:46:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	26/11/2018 15:47:52	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - boa tarde sr licitante
Sistema	26/11/2018 15:49:06	Senhor fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Pregoeiro	26/11/2018 15:49:28	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - boa tarde sr licitante
Pregoeiro	26/11/2018 15:50:28	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - solicito encaminhar proposta para o item 42 tendo em vista desistência do licitante primeiro colocado
Pregoeiro	26/11/2018 15:52:49	Para ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - boa tarde sr Licitante
16.554.428/0001-16	26/11/2018 15:55:33	Boa tarde.
Pregoeiro	26/11/2018 15:57:17	Para ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA NO ITEM 11. SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA TODOS OS ITENS. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018 15:58:01	Para ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - SOLICITO TAMBÉM VERIFICAR O MENOR PREÇO QUE PODE SER OFERTADO PARA TODOS OS ITENS, EM ESPECIAL O ITEM 31 E 32 QUE ESTÃO ACIMA DO VALOR ESTIMADO
16.554.428/0001-16	26/11/2018 16:00:05	Sr. Pregoeiro, não participei no item 11. Não tenho esse produto em nossa linha de comercialização.
16.554.428/0001-16	26/11/2018 16:01:22	Quanto aos preços ofertados, os mesmos estão bem abaixo do estimado. Quanto aos itens 31 e 32 não consigo reduzir o valor.
Sistema	26/11/2018 16:02:44	Senhor fornecedor ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.554.428/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Pregoeiro	26/11/2018 16:03:05	Para ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ESTOU CONVOCANDO NO ITEM 21 ONDE DEVERÁ SER ANEXADO A PROPOSTA PARA TODOS OS ITENS
Pregoeiro	26/11/2018 16:03:23	Para ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - SOLICITO ANALISE DOS PREÇO VISANDO UMA MELHOR OFERTA
16.554.428/0001-16	26/11/2018 16:04:07	Sim. E que o Senhor colocou Item 11 na convocação certo? Eu não tenho esse item
Pregoeiro	26/11/2018 16:04:42	Para ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ITEM 21. DESCULPE
16.554.428/0001-16	26/11/2018 16:04:59	Infelizmente esses são os preços que posso ofertar. Os quais estão bem abaixo do estimado por V. Sas.
Pregoeiro	26/11/2018 16:05:57	Para ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - OK AGUARDO O ENVIO DA PROPOSTA
Pregoeiro	26/11/2018 16:06:08	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - Boa tarde sr Licitante
05.028.325/0001-04	26/11/2018 16:06:41	Boa tarde !
Pregoeiro	26/11/2018 16:08:39	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - INFORMO QUE IREI CONVOCAR O ENVIO DA PROPOSTA. SOLICITO QUE SEJA ENVIADO JUNTO COM A PROPOSTA, COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA O ITEM. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018 16:08:50	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - SOLICITO TAMBÉM VERIFICAR O MENOR PREÇO QUE PODE SER OFERTADO PARA O ITEM
Sistema	26/11/2018 16:09:26	Senhor fornecedor P & B VIDA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 05.028.325/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	26/11/2018 16:10:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.554.428/0001-16, enviou o anexo para o ítem 21.
05.028.325/0001-04	26/11/2018 16:12:37	Sr. Pregoeiro, quanto aos preços ofertados, os mesmos estão bem abaixo do estimado.
Pregoeiro	26/11/2018 16:14:39	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - OK.
Pregoeiro	26/11/2018 16:14:59	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Boa tarde Sr Licitante
Sistema	26/11/2018 16:16:12	Senhor fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	26/11/2018 16:16:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P & B VIDA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 05.028.325/0001-04, enviou o anexo para o ítem 37.
Pregoeiro	26/11/2018 16:16:58	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA, SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA TODOS OS ITENS TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO CONCORRÊNCIA. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018 16:17:32	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - SOLICITO TAMBÉM VERIFICAR O MENOR PREÇO QUE PODE SER OFERTADO PARA O ITEM

Pregoeiro	26/11/2018 16:18:05	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - boa tarde sr licitante
Sistema	26/11/2018 16:18:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15, enviou o anexo para o ítem 33.
Pregoeiro	26/11/2018 16:19:03	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA NO ITEM 38. SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA TODOS OS ITENS, A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018 16:19:23	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - SOLICITO TAMBÉM VERIFICAR O MENOR PREÇO QUE PODE SER OFERTADO PARA TODOS OS ITENS
Sistema	26/11/2018 16:19:44	Senhor fornecedor THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	26/11/2018 16:20:46	Senhor fornecedor TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 01.536.135/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Pregoeiro	26/11/2018 16:22:13	Para TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - BOA TARDE SR LICITANTE
Pregoeiro	26/11/2018 16:22:18	Para TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - SOLICITO QUE SEJA ENVIADO JUNTO COM A PROPOSTA, COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA O ITEM. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	26/11/2018 16:22:26	Para TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - SOLICITO TAMBÉM VERIFICAR O MENOR PREÇO QUE PODE SER OFERTADO PARA O ITEM
Sistema	26/11/2018 16:23:12	Senhor fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
Pregoeiro	26/11/2018 16:23:42	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - SOLICITO CONFIRMAR NEGOCIAÇÃO DOS ITENS
26.382.505/0001-51	26/11/2018 16:24:15	Boa tarde!
26.382.505/0001-51	26/11/2018 16:24:49	Não conseguimos abaixar mais os preços dos itens ganhos, devido custos.
Pregoeiro	26/11/2018 16:26:34	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - SOLICITO VERIFICAR O MENOR PREÇO QUE PODE SER OFERTADO PARA OS ITENS
Pregoeiro	26/11/2018 16:26:49	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - OK
Pregoeiro	26/11/2018 16:27:22	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - BOA TARDE SR LICITANTE
Pregoeiro	26/11/2018 16:32:00	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SOLICITO VERIFICAR A REDUÇÃO DOS ITENS TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACIMA DO VALOR ESTIMADO. IREI CONVOCAR AMANHA
Sistema	26/11/2018 17:40:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 01.536.135/0001-39, enviou o anexo para o ítem 82.
Sistema	26/11/2018 18:59:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, enviou o anexo para o ítem 90.
Sistema	27/11/2018 08:52:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 61.817.664/0001-32, enviou o anexo para o ítem 81.
Pregoeiro	27/11/2018 09:04:13	Bom dia Sr Licitantes
Pregoeiro	27/11/2018 09:04:36	informo que as propostas enviadas serão encaminhadas ao setor requisitante para analise
Pregoeiro	27/11/2018 09:08:55	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - bom dia sr licitante
Pregoeiro	27/11/2018 09:10:35	os licitantes que já encaminharam suas propostas, fica marcado novo contato as 13:30 horas para caso seja necessário, após analise, possíveis esclarecimentos da proposta.
Sistema	27/11/2018 09:12:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51, enviou o anexo para o ítem 38.
Pregoeiro	27/11/2018 09:13:05	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr licitante, informo que o item 90 é COTA RESERVADA DE ME/EPP, solicito desconsiderar a convocação tem em vista que pela legislação a proposta de empresas não ME/EPP somente serão convocadas caso não tenha participação de Micro empresas.
54.611.678/0001-30	27/11/2018 09:13:41	Bom dia.
54.611.678/0001-30	27/11/2018 09:13:47	Ok. Ciente.
Sistema	27/11/2018 09:18:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, enviou o anexo para o ítem 42.
Pregoeiro	27/11/2018 09:18:56	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - Bom dia sr licitante
60.683.786/0001-10	27/11/2018 09:19:23	Bom dia.
Pregoeiro	27/11/2018	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - Informo que houve um equivoco em relação a

	09:21:08	convocação do item 90, tendo em vista que é reservado para ME/EPP e conforme declaração da sua empresa quanto ao porte farei a convocação para envio da proposta.
Sistema	27/11/2018 09:21:17	Senhor fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.683.786/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 90.
60.683.786/0001-10	27/11/2018 09:21:51	Ciente. Iremos providenciar.
Pregoeiro	27/11/2018 09:24:54	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - SOLICITO ANALISAR OS PREÇOS VISANDO APRESENTAR A MELHOR PROPOSTA QUE PODE OFERTAR PARA O ITEM. SOLICITO TAMBÉM QUE SEJA REALIZADA A COMPROVAÇÃO DO PREÇO PRATICADO, QUE PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
60.683.786/0001-10	27/11/2018 09:26:27	Reduziremos nossa oferta na proposta consolidada, apresentaremos o documento exigido.
Pregoeiro	27/11/2018 09:28:49	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - OK
Pregoeiro	27/11/2018 09:29:37	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - Solicito também que seja enviado junto com a proposta a comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.
Pregoeiro	27/11/2018 09:34:29	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - solicito confirmar o entendimento
Pregoeiro	27/11/2018 09:45:49	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia Sr Licitante
Sistema	27/11/2018 09:49:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	27/11/2018 09:53:49	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Bom dia Sr Licitante
Pregoeiro	27/11/2018 09:54:02	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - irei convocar no item 15 para o envio da comprovação do preço
Sistema	27/11/2018 09:54:14	Senhor fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
29.926.189/0001-20	27/11/2018 09:54:19	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	27/11/2018 09:57:05	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Realizei a convocação para o envio da comprovação do preço ok
Pregoeiro	27/11/2018 10:01:06	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - bom dia sr licitante
Pregoeiro	27/11/2018 10:08:15	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr licitante solicito que responda o chat
Pregoeiro	27/11/2018 10:09:39	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Bom dia Sr Licitante
18.214.465/0001-00	27/11/2018 10:10:32	Bom dia.
Pregoeiro	27/11/2018 10:13:46	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - SOLICITO ANALISAR OS PREÇOS VISANDO MELHORAR A OFERTA PARA O ITEM 86, TENDO EM VISTA ESTAR ACIMA DO VALOR ESTIMADO VISANDO ATENDER AO PREVISTO NO EDITAL, VISTO QUE O VALOR DE REFERÊNCIA É O MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO DISPÕE A PAGAR .
18.214.465/0001-00	27/11/2018 10:17:00	Vou verificar a possibilidade de redução, um instante por favor.
18.214.465/0001-00	27/11/2018 10:18:14	Conseguimos chegar ao valor arredondado estimado de R\$ 2.254,00 para o item 86.
Pregoeiro	27/11/2018 10:18:33	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - OK
Pregoeiro	27/11/2018 10:22:14	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA, SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA O ITEM TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO TAMBÉM ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Sistema	27/11/2018 10:24:06	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 86.
Pregoeiro	27/11/2018 10:24:34	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - SOLICITO INFORMAR O SOLICITADO
18.214.465/0001-00	27/11/2018 10:24:53	Estou providenciando.
Pregoeiro	27/11/2018 10:26:03	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - OBRIGADO
Pregoeiro	27/11/2018 10:26:24	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia Sr Licitante
Pregoeiro	27/11/2018 10:29:58	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SR LICITANTE, INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA DOS ITENS. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	27/11/2018	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SOLICITO ANALISAR OS PREÇOS

	10:31:49	OFERTADOS VISANDO A REDUÇÃO, POR ESTAREM ACIMA DO VALOR ESTIMADO, TAL SOLICITAÇÃO VISA ATENDER AO PREVISTO NO EDITAL, QUE O VALOR DE REFERÊNCIA É O MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO DISPÕE A PAGAR .
Pregoeiro	27/11/2018 10:33:41	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - O CONVOCAÇÃO SERÁ REALIZADA SOMENTE NO ITEM 20 PARA TODOS OS ITENS. DEIXAR DE ANEXAR DOCUMENTOS DA PROPOSTA, ALÉM DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS, O LICITANTE PODERÁ SER SANCIONADO.
Sistema	27/11/2018 10:34:02	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	27/11/2018 10:34:44	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - CABE REGISTRAR QUE ESTE PREGOEIRO JÁ REALIZOU DIVERSAS TENTATIVAS DE CONTATO VIA CHAT E TAMBÉM ATRAVÉS DE TELEFONE.
Sistema	27/11/2018 10:35:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	27/11/2018 10:35:47	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Bom dia Sr Licitante
08.614.304/0001-50	27/11/2018 10:36:39	Bom dia !
Pregoeiro	27/11/2018 10:42:05	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - solicito anexar os documentos da proposta convocado no item 84
Pregoeiro	27/11/2018 10:42:41	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - SOLICITO TAMBÉM VERIFICAR O MENOR PREÇO QUE PODE SER OFERTADO PARA OS ITENS
08.614.304/0001-50	27/11/2018 10:48:43	ofertamos já com nossa melhor valor
08.614.304/0001-50	27/11/2018 10:48:54	qual prazo para envio ?
Pregoeiro	27/11/2018 10:55:05	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - 3 HORAS
Pregoeiro	27/11/2018 10:55:32	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - ja venceu o prazo
08.614.304/0001-50	27/11/2018 10:56:47	já estamos enviando
Pregoeiro	27/11/2018 10:57:58	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - irei prorrogar até as 12 horas ok
08.614.304/0001-50	27/11/2018 11:00:12	ok muito obrigado estou enviando .
Pregoeiro	27/11/2018 11:02:05	Para M. F. A. AGUIAR - Bom dia Sr Licitante
Pregoeiro	27/11/2018 11:08:33	Para M. F. A. AGUIAR - SOLICITO O ENVIO DA PROPOSTA
Pregoeiro	27/11/2018 11:08:45	Para D. H. F. FRANQUI EIRELI - Bom dia Sr Licitante
Sistema	27/11/2018 11:31:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, enviou o anexo para o ítem 84.
Sistema	27/11/2018 11:37:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.683.786/0001-10, enviou o anexo para o ítem 90.
Sistema	27/11/2018 11:40:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o ítem 86.
Pregoeiro	27/11/2018 12:03:17	SRS LICITANTES INFORMO QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO, RETORNAREMOS AS 13:30H
Pregoeiro	27/11/2018 13:26:57	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Boa Tarde Sr Licitante
11.619.992/0001-56	27/11/2018 13:29:16	Sr. pregoeiro, boa tarde.
Pregoeiro	27/11/2018 13:50:09	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SOLICITO ANALISAR OS PREÇOS VISANDO A REDUÇÃO, TENDO EM VISTA ESTAREM ACIMA DO VALOR ESTIMADO. SOLICITO OFERTAR O MÍNIMO QUE PODE SER PRATICADO
Pregoeiro	27/11/2018 13:50:20	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - O VALOR DE REFERÊNCIA É O MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO DISPÕE A PAGAR .
Pregoeiro	27/11/2018 13:51:01	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SOLICITO QUE SEJA ENVIADO JUNTO COM A PROPOSTA, COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA OS ITENS. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	27/11/2018 13:51:33	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito registrar o valor negociado para os itens ofertados
Pregoeiro	27/11/2018 14:08:38	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr Licitante solicito informar o solicitado
Pregoeiro	27/11/2018 14:08:55	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - e o envio da proposta se for o caso
11.619.992/0001-56	27/11/2018 14:10:56	Sr. pregoeiro, solicito mais alguns instantes para verificar se consigo chegar aos valores referenciais.

Pregoeiro	27/11/2018 14:13:16	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Ok Fico aguardando
11.619.992/0001-56	27/11/2018 14:54:11	Sr. pregoeiro, aceito o valor de referencia para os itens 20,23 e 36.
Sistema	27/11/2018 15:02:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	27/11/2018 15:02:16	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr Licitante informo, apesar do aceite do valor de referencia devemos fazer a comprovaçao do seu valor, visando obter o menor valor possivel para os itens
Pregoeiro	27/11/2018 15:02:25	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - solicito anexar sua proposta para analise
Pregoeiro	27/11/2018 15:02:56	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - boa tarde sr licitante
60.683.786/0001-10	27/11/2018 15:28:16	Boa tarde.
Pregoeiro	27/11/2018 16:33:32	Srs Licitantes informo que o pregao sera suspenso retornaremos dia 28 nov 2018 as 09h
Pregoeiro	28/11/2018 09:12:15	Bom dia Srs Licitantes
Pregoeiro	28/11/2018 09:12:49	estamos analisando as propostas enviadas quanto ao atendimento as especificaçoes.
Pregoeiro	28/11/2018 09:14:15	informo que algumas propostas estao necessitando de alguns esclarecimentos, solicito a todos que mantenham se conectados
Pregoeiro	28/11/2018 09:14:27	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - Bom dia Sr Licitante
60.683.786/0001-10	28/11/2018 09:17:10	Bom dia.
Pregoeiro	28/11/2018 09:20:56	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - Sr licitante informo que o item da sua proposta (90) e Cota Reservada de ME/EPP, do item 81, tendo a melhor proposta apresentada pela empresa Newmed Produtos para Saude no valor de R\$ 13.030,00, sendo o mesmo produto ofertado na sua proposta
Pregoeiro	28/11/2018 09:22:35	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - Os dois itens mesmo iguais apresentam valor com uma grande discrepância, solicito verificar a possibilidade de ofertar seu produto ao valor registrado na cota principal
60.683.786/0001-10	28/11/2018 09:25:10	Iremos analisar a questao, a principio a diferenca se da em virtude da quantidade, o item 81 possui 06 unidades, enquanto esse apenas 02.
Pregoeiro	28/11/2018 09:29:41	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - informo que o pregao e um registro de preco, a aquisicao sera realizada de forma parcelada, ou mesmo em uma unidade
60.683.786/0001-10	28/11/2018 09:34:54	Temos essa ciencia, mas a probabilidade de aquisicao de uma quantidade maior se dara ao item que possui uma quantidade maior, alem disso a ATA poderã ser atribuıda a caronas.
60.683.786/0001-10	28/11/2018 09:35:20	Qual o prazo para nossa resposta?
Pregoeiro	28/11/2018 09:38:11	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - o prazo do registro e de 01 (um) ano
Pregoeiro	28/11/2018 09:38:21	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - a partir da homologaçao
60.683.786/0001-10	28/11/2018 09:39:41	Estamos nos referindo ao prazo de resposta para possivel reducao do valor apresentado.
Pregoeiro	28/11/2018 09:49:19	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - A proposta estã em analise do Setor Tẽcnico, a negociaçao do valor sera realizada atẽ ao final da fase de aceitaçao, Acredito que em no mãximo 48 horas
Pregoeiro	28/11/2018 09:52:45	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - fico aguardando nova proposta ok
60.683.786/0001-10	28/11/2018 09:52:50	Hoje responderemos a questao, atẽ às 15h.
60.683.786/0001-10	28/11/2018 09:53:22	Se aceito, enviaremos nova proposta por meio do e-mail, ok?
Pregoeiro	28/11/2018 09:53:25	Para M. F. A. AGUIAR - Bom dia Sr Licitante
23.453.855/0001-73	28/11/2018 09:54:53	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	28/11/2018 10:02:58	Para M. F. A. AGUIAR - informo que ja foi convocado o envio da proposta para o item 87
Pregoeiro	28/11/2018 10:03:26	Para M. F. A. AGUIAR - solicito confirmar se vai enviar a proposta, caso contrãrio deverã motivar e solicitar a desistẽncia
23.453.855/0001-73	28/11/2018 10:09:17	Sr. pregoeiro, enviamos um email no momento da realizaçao da disputa para o email licitacao@hfa.mil.br solicitando desclassificaçao nos itens 84,85 e 87, pois verificamos que foi calculado erroneamente o custo dos referidos itens, nos impedindo assim de fornecer nos valores cadastrados. Pedimos desculpas pelo transtorno.
Pregoeiro	28/11/2018 10:16:17	Para M. F. A. AGUIAR - solicito novamente o envio pois o e-mail nã consta na caixa postal da licitaçao
Sistema	28/11/2018	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocaçao do Fornecedor

	10:18:11	
23.453.855/0001-73	28/11/2018 10:18:34	E-mail reencaminhado.
Pregoeiro	28/11/2018 10:18:44	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Bom dia Sr Licitante
08.614.304/0001-50	28/11/2018 10:20:22	Bom dia !
Pregoeiro	28/11/2018 10:23:35	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Tendo em vista a desistência do licitante classificado em primeiro lugar, para o item 87, solicito informar se pode apresentar proposta para o item, observar o valor de referência de R\$ 41.500,00
08.614.304/0001-50	28/11/2018 10:28:14	Bom dia ! infelizmente esse valor não conseguimos chegar , devido ser um equipamento importado . O menor valor que conseguimos chegar é R\$ 76.160,00
Pregoeiro	28/11/2018 10:35:48	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - obrigado
Pregoeiro	28/11/2018 10:36:12	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - bom dia Sr Licitante
Pregoeiro	28/11/2018 10:36:27	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Tendo em vista a desistência do licitante classificado em primeiro lugar, para o item 87, solicito informar se pode apresentar proposta para o item, observar o valor de referência de R\$ 41.500,00
Pregoeiro	28/11/2018 11:13:03	Para D. H. F. FRANQUI EIRELI - Bom dia Sr Licitante
Sistema	28/11/2018 11:22:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	28/11/2018 11:23:24	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Bom dia Sr Licitante
27.500.796/0001-06	28/11/2018 11:24:18	Bom dia
Pregoeiro	28/11/2018 11:32:33	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Tendo em vista a desistência do licitante classificado em primeiro lugar, para o item 88, solicito informar se pode apresentar proposta para o item, observado no mínimo o valor de referência de R\$ 7.639,28
27.500.796/0001-06	28/11/2018 11:33:37	Bom dia, um momento por favor.
27.500.796/0001-06	28/11/2018 11:35:07	Podemos sim, negociar no valor de referência de R\$ 7.639,28, para o item 88
Pregoeiro	28/11/2018 11:35:25	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ok, solicito informar o menor valor que pode praticar
27.500.796/0001-06	28/11/2018 11:37:12	Esse já é o menor valor, pois já estamos no limite
Pregoeiro	28/11/2018 11:37:35	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - tendo em vista que não houve concorrentes e nem apresentação de lances
Pregoeiro	28/11/2018 11:38:26	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - INFORMO QUE FAREI A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DA PROPOSTA, SOLICITO QUE SEJA ENVIADO COMPROVAÇÃO DE PREÇO PARA O ITEM TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO CONCORRÊNCIA. A COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE NF DE VENDA OU DE COMPRA DO SEU FORNECEDOR. SOLICITO ANEXAR TAMBÉM FOLDERS OU CATÁLOGOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.
Sistema	28/11/2018 11:40:42	Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 88.
Pregoeiro	28/11/2018 11:42:07	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Informo que a proposta também deverá ser para o item 92, pois trata-se do mesmo material foi dividido por tratar-se de Cota reservada para ME/EPP
Pregoeiro	28/11/2018 11:42:20	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - enviar a proposta para os dois itens
27.500.796/0001-06	28/11/2018 11:42:35	Nosso minimo era maior, mas apertamos nossa margem para poder atender vocês dentro do valor estimado, por esta razão não foi possível um desconto maior.
Pregoeiro	28/11/2018 11:50:39	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Peço que faça uma consulta ao seu fornecedor visando apresentar o menor preço possível
Pregoeiro	28/11/2018 11:50:55	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - peço que envie junto com a proposta comprovação do preços dos itens
Pregoeiro	28/11/2018 11:53:55	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - fico aguardando
Pregoeiro	28/11/2018 11:54:04	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - observar o prazo de 03 horas
Pregoeiro	28/11/2018 14:31:58	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Boa Tarde Sr Licitante
27.500.796/0001-06	28/11/2018 14:33:23	Boa tarde
Pregoeiro	28/11/2018 14:36:22	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - solicito confirmar o anexo da proposta no sistema
Pregoeiro	28/11/2018 14:36:55	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - para os itens 88 e 92

	Sistema	28/11/2018 14:37:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, enviou o anexo para o ítem 88.
	Pregoeiro	28/11/2018 15:10:58	SRS LICITANTES INFORMO QUE TODAS AS PROPOSTAS FORAM ENCAMINHADAS AO SETOR TÉCNICO PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS. O PREGÃO SERÁ SUSPENSO ABERTURA DIA 29 NOV 2018 AS 08:30H
	Pregoeiro	29/11/2018 08:46:10	Bom dia Srs Licitantes, Informo que as propostas estão em análise, não será realizado procedimentos de aceitação
	Pregoeiro	29/11/2018 08:48:37	Daremos inícios a aceitação a partir das 13:30h
	Pregoeiro	29/11/2018 08:49:28	Solicito a todos que apresentaram proposta verificar a possibilidade de negociação dos itens visando a redução dos valores ofertados
	Pregoeiro	29/11/2018 14:32:16	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Boa Tarde Sr Licitante
07.626.776/0001-60		29/11/2018 14:56:57	Boa tarde!
	Pregoeiro	29/11/2018 14:57:56	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sr Licitante, informo que sua proposta foi aceita pelo setor técnico
	Pregoeiro	29/11/2018 14:58:16	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - informo que foram analisados os preços praticados dos itens
	Pregoeiro	29/11/2018 14:58:47	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - visando a apresentação de uma proposta compatível com o preço praticado no mercado
	Pregoeiro	29/11/2018 15:01:00	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Foi verificado pelo setor de pesquisa o preço que médio dos itens ofertados. Foi analisado também os preços que é praticado por vocês em relação a outros órgãos
	Pregoeiro	29/11/2018 15:02:00	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Podemos analisar os valores encontrados?
07.626.776/0001-60		29/11/2018 15:20:32	quais os valores, por gentileza?
	Pregoeiro	29/11/2018 15:59:55	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Boa Tarde Sr Licitante
	Pregoeiro	29/11/2018 16:00:14	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - agradeço pela atenção fico aguardando ajuste na proposta de preço
	Pregoeiro	29/11/2018 16:00:29	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - Boa Tarde Sr Licitante
06.019.610/0001-13		29/11/2018 16:06:47	Boa tarde Sr. pregoeiro.
	Pregoeiro	29/11/2018 16:09:49	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - Informo que o item 83 foi aceito pelo setor, daremos inicio a fase de aceitação e habilitação
06.019.610/0001-13		29/11/2018 16:10:27	ok, obrigado.
	Pregoeiro	29/11/2018 16:18:14	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - Solicito analisar o preço ofertado tendo que precisamos negociar o valor pois não houve concorrência
06.019.610/0001-13		29/11/2018 16:23:27	O preço estimado está abaixo do praticado. E conseguimos reduzir para o preço estimado.
	Pregoeiro	29/11/2018 16:24:49	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - Você tem alguma Ata registrada no comprasnet?
06.019.610/0001-13		29/11/2018 16:26:40	Não temos Ata desse produto.
	Pregoeiro	29/11/2018 16:30:49	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - vou verificar outros fornecedores para confirmar a compatibilidade do preço tendo em vista que não houve concorrência. Amanha daremos continuidade a aceitação ok
	Pregoeiro	29/11/2018 16:31:35	Sr Licitantes Informo que o pregão será suspenso retornaremos dia 30 as 08:30h
	Pregoeiro	30/11/2018 08:44:03	Bom dia Srs Licitantes
	Pregoeiro	30/11/2018 08:45:19	Informo que daremos continuidade a fase de aceitação. Todos os Licitantes convocados serão contactados visando negociar os preços das propostas apresentadas
	Pregoeiro	30/11/2018 09:16:18	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - bom dia sr licitante
06.019.610/0001-13		30/11/2018 09:28:45	Bom dia.
	Pregoeiro	30/11/2018 09:36:01	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - Desculpe a insistência sobre preço praticado, é que não houve redução do valor estimado em relação a sua proposta, estes itens passaram por auditoria tendo em vista que só tem 1 licitante e 1 proposta, veja a possibilidade de reduzir qualquer valor
	Pregoeiro	30/11/2018 09:39:10	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - outro detalhe é que não haverá custos com o transporte pois estamos na mesma cidade
06.019.610/0001-13		30/11/2018 09:39:19	Bom dia.
06.019.610/0001-13		30/11/2018 09:41:55	Realmente temos limitações em preços pois existem aumentos de preços em fábrica, em fretes, então nosso preço de tabela na faixa de R\$ 10.000,00 cada, já reduzimos para R\$

		8.100,00, e visando atender um pouco mais, vamos nos apertar e dar desconto para alcançarmos R\$ 8.050,00 cada.
Pregoeiro	30/11/2018 09:44:04	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - OK OBRIGADO
Pregoeiro	30/11/2018 09:45:00	Para FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - Farei aceitação do item e solicito que seja entregue no HFA a proposta atualiza e a documentação de habilitação
06.019.610/0001-13	30/11/2018 09:45:53	Grato.
Pregoeiro	30/11/2018 09:46:48	como a documentação já foi anexada juntamente com a proposta não farei nova convocação, pode entregar as originais no HFA ok
Pregoeiro	30/11/2018 09:57:47	Para TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - Bom dia Sr Licitante
01.536.135/0001-39	30/11/2018 09:58:13	Bom dia.
Pregoeiro	30/11/2018 10:01:08	Para TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - Informo que o item foi aceito pelo setor técnico, daremos continuidade a aceitação e habilitação do item
Pregoeiro	30/11/2018 10:07:36	Para TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - Solicito que seja enviado documento de comprovação de preço, pode ser NFs de Venda do mesmo item ou NFs de Compra do seu Fornecedor
01.536.135/0001-39	30/11/2018 10:09:32	Sr. Pregoeiro, encaminhamos a comprovação de preço no e-mail: 'licitacao@hfa.mil.br', no dia 26/11/2018.
01.536.135/0001-39	30/11/2018 10:10:07	Caso não tenha recebido, encaminharemos novamente.
Pregoeiro	30/11/2018 10:16:22	Para TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - vou verificar
Pregoeiro	30/11/2018 10:21:53	Para TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - Por favor solicito verificar o menor preço que pode ofertar, tendo em vista não ter havido concorrência
Pregoeiro	30/11/2018 10:24:52	Para TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - solicito informar se este produto foi adquirido por algum órgão da administração publica?
01.536.135/0001-39	30/11/2018 10:28:04	Sr. Pregoeiro, com muito custo conseguimos chegar no valor de R\$ 97.950,00 para este item.
Pregoeiro	30/11/2018 10:43:58	Para TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - Obrigado pela atenção, fareia a aceitação, e como os documentos de habilitação já foram anexados juntamente com a proposta, solicito enviar a proposta original atualizada juntamente com a documentação de habilitação
Pregoeiro	30/11/2018 10:45:56	Para TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - solicito confirmar a solicitação
01.536.135/0001-39	30/11/2018 10:47:35	Ok. Faremos a remessa da proposta atualizada e documentos para o endereço do HFA que consta no Edital.
Pregoeiro	30/11/2018 10:49:34	Para TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - obrigado
01.536.135/0001-39	30/11/2018 10:56:17	Nós quem agradecemos. Bom dia.
Pregoeiro	30/11/2018 11:01:03	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Bom dia
Pregoeiro	30/11/2018 11:08:50	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - Bom dia Sr Licitante
05.028.325/0001-04	30/11/2018 11:10:33	Bom Dia !
Pregoeiro	30/11/2018 11:18:27	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - Solicito confirmar se o item 37 é compatível com Unidade Integrada de Endoscopia, da marca KARL STORZ
05.028.325/0001-04	30/11/2018 11:21:41	Sr. Pregoeiro, Sim ! perfeitamente compatível com várias marcas como Strattner, Storz dentre outras.
Pregoeiro	30/11/2018 11:37:13	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - vc tem como enviar documento que comprove essa compatibilidade, pois o setor técnico não identificou
05.028.325/0001-04	30/11/2018 11:38:48	Perfeitamente, tenho catálogo que consta o que afirmei, como enviar, o Sr. abrirá o anexo ?
Pregoeiro	30/11/2018 11:41:04	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - ok por favor me envie para o email licitacao@hfa.mil.br
05.028.325/0001-04	30/11/2018 11:42:10	OK ! Estou enviando !
Pregoeiro	30/11/2018 11:45:41	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - obrigado
Pregoeiro	30/11/2018 11:46:20	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - solicito verificar também o menor preço que pode ofertar tendo em vista que não houve concorrência para o item
Pregoeiro	30/11/2018 11:47:30	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - enviar também uma comprovação do preço praticado, pode ser NFs de venda ou NFs de compro do fornecedor
05.028.325/0001-04	30/11/2018 11:49:36	Enviamos o catálogo.
Pregoeiro	30/11/2018 11:50:50	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - FICO AGUARDANDO A COMPROVAÇÃO DO PREÇO

05.028.325/0001-04	30/11/2018 11:53:02	Conforme sua solicitação, informamos que não temos NF de venda desse equipamento por se tratar de um equipamento com pouquíssimas licitações durante todo o ano. Diante disso, podemos enviar à vocês, servindo também como pesquisa de mercado, cotações onde oferecemos o equipamento a um cliente nosso e também a proposta de fornecimento da empresa representante
Pregoeiro	30/11/2018 11:57:46	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - por favor nos envie
05.028.325/0001-04	30/11/2018 11:58:00	Com relação ao que o Sr. falou em que não houve concorrência para o item, houve sim ! Bem disputada !
Pregoeiro	30/11/2018 11:58:08	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - pergunto se tem outro equipamento que vcs comercializam que seja equivalente a esse ofertado
05.028.325/0001-04	30/11/2018 11:58:51	Enviamos os comprovantes
Pregoeiro	30/11/2018 12:00:45	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - quando falo competição, quero dizer quantidade de participantes. Por orientação do TCU quando temos menos de 3 participantes temos que fazer comprovação de preço
05.028.325/0001-04	30/11/2018 12:02:06	OK ! Entendemos !
Pregoeiro	30/11/2018 12:02:19	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - agradeço pela envio da comprovação.
Pregoeiro	30/11/2018 12:03:06	Srs Licitantes realizaremos a suspensão do pregão, retornaremos dia 03 dezembro 2018 as 08:30h para darmos continuidade a fase de aceitação.
Pregoeiro	03/12/2018 08:38:25	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - Bom dia Srs Licitantes
05.028.325/0001-04	03/12/2018 08:39:16	Bom Dia !
Pregoeiro	03/12/2018 08:44:25	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - informo que foi enviado o manual para o setor visando confirmar a compatibilidade do aparelho com a Unidade da Karl Storz tão logo retorne daremos continuidade a fase de aceitação
05.028.325/0001-04	03/12/2018 08:47:00	OK ! Antes de enviar o manual consultei o fabricante/fornecedor o mesmo afirmou que é perfeitamente compatível. Aguardaremos posição.
Pregoeiro	03/12/2018 08:47:43	Para P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - obrigado pela atenção
Pregoeiro	03/12/2018 08:49:06	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Bom dia Sr Licitante
Pregoeiro	03/12/2018 09:00:23	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Solicito enviar via email a proposta de preço negociada para os itens, conforme contato realizado
Pregoeiro	03/12/2018 09:00:37	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Bom dia Sr Licitante
29.926.189/0001-20	03/12/2018 09:01:24	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	03/12/2018 09:06:56	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Informo que o setor informo que o item atende as especificações técnica
Pregoeiro	03/12/2018 09:07:51	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito verificar a possibilidade de apresentar a menor oferta que que ser praticada para o item
29.926.189/0001-20	03/12/2018 09:14:13	Valor Final: Item 4 - R\$ 1.378,50 e Item 15 - R\$ 4.030,00
Pregoeiro	03/12/2018 09:16:48	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - No caso do item 15 solicito verificar uma melhor proposta tendo em vista que não houve competitividade para o item
Pregoeiro	03/12/2018 09:21:34	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito também a comprovação de preço do item 15
Pregoeiro	03/12/2018 09:21:52	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - pode enviar para o email licitacao@hfa.mil.br
29.926.189/0001-20	03/12/2018 09:26:22	Valor final: R\$ 4000,00, visto que já enviamos a comprovação de preço e por ser um material pesado o frete se torna caro, além de que temos que levar em conta frete para o órgão gerenciador e participante.
Pregoeiro	03/12/2018 09:28:35	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - vc pode enviar novamente a comprovação de preço pois o que foi anexado no comprasnet foi somente para o item 4
Pregoeiro	03/12/2018 09:28:49	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - o material é aço Carbono?
29.926.189/0001-20	03/12/2018 09:43:52	Um momento por favor
29.926.189/0001-20	03/12/2018 09:50:00	Não, o material é Inox. Anexamos o catálogo errado. Poderia abrir o anexo novamente para anexarmos a proposta com o valor atualizado, o novo catálogo e a comprovação de preço do item 15?
Sistema	03/12/2018 09:52:42	Senhor fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	03/12/2018 09:54:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	03/12/2018 10:00:27	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - Bom dia Sr Licitante
11.244.512/0001-	03/12/2018	Bom dia

	10	10:02:15	
	Pregoeiro	03/12/2018 10:10:57	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - Informo que o item foi aprovado pelo Setor técnico, solicito verificar o menor valor que pode ofertar no item 17
	11.244.512/0001-10	03/12/2018 10:12:24	Ok, um momento por favor
	11.244.512/0001-10	03/12/2018 10:14:35	conseguimos atender o valor de referencia, conforme proposta já anexada.
	Pregoeiro	03/12/2018 10:15:35	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr Licitante, conforme previsto no edital os documentos que não podem ser comprovados através de certificações digitais deverão ser encaminhada a original ou cópia autenticada. Solicito o envio da proposta original e atestados de capacidades técnicas, os outros documentos foram confirmados no SICAF e consultas a certidões
	Pregoeiro	03/12/2018 10:15:49	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - solicito confirmar o entendimento
	29.926.189/0001-20	03/12/2018 10:17:16	Ciente. Postaremos nos correios hoje.
	Pregoeiro	03/12/2018 10:19:32	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - obrigado
	Pregoeiro	03/12/2018 10:20:07	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - solicito anexar no comprasnet a documentação de habilitação ok
	Pregoeiro	03/12/2018 10:20:45	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - irei convocar para anexo a documentação de habilitação
	Sistema	03/12/2018 10:21:21	Senhor fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
	Pregoeiro	03/12/2018 10:26:51	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - Sr Licitante desculpe o sistema saiu do ar
	Pregoeiro	03/12/2018 10:27:01	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - solicito confirmar a negociação
	11.244.512/0001-10	03/12/2018 10:29:17	Confirmo o valor negociado de R\$ 1.360,78
	Pregoeiro	03/12/2018 10:33:06	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - esse valor o sr já ofertou, gostaria ver a possibilidade de reduzir um pouco mais
	11.244.512/0001-10	03/12/2018 10:35:06	infelizmente não conseguimos reduzir
	Pregoeiro	03/12/2018 10:46:09	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - vc pode me enviar a comprovação do preço de venda de vocês?
	Pregoeiro	03/12/2018 10:46:44	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - manda pro email licitacao@hfa.mil.br
	Pregoeiro	03/12/2018 11:00:11	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - Sr Licitante informo que irei convocar para anexar documentação de habilitação
	11.244.512/0001-10	03/12/2018 11:04:22	Nós já anexamos, poderia verificar se falta algo?
	Pregoeiro	03/12/2018 11:09:42	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - falta o atestado de capacidade técnica
	11.244.512/0001-10	03/12/2018 11:16:55	ok, encaminhar no e-mail?
	Pregoeiro	03/12/2018 11:17:08	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - Solicito que seja enviado a documentação original ou autenticada, conforme previsto no edital
	Pregoeiro	03/12/2018 11:17:36	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - enviar somente os documentos que não serão possíveis de confirmação através de autenticação digital
	Pregoeiro	03/12/2018 11:18:00	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - não consta no SICAF o Balanço o mesmo deverá ser enviado
	11.244.512/0001-10	03/12/2018 11:19:23	o balanço já anexamos no anexo enviado anteriormente
	Pregoeiro	03/12/2018 11:19:23	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - solicito confirmar o entendimento
	11.244.512/0001-10	03/12/2018 11:22:47	O balanço já anexamos, precisamos anexar novamente? Ele é autenticado digitalmente, pelo cartório azevedo bastos
	Pregoeiro	03/12/2018 11:26:19	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - não somente o atestado
	Pregoeiro	03/12/2018 11:26:56	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - o balanço deverá vir autenticado pelo correios
	Pregoeiro	03/12/2018 11:27:13	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - você envia o balanço, o atestado e a proposta original
	Pregoeiro	03/12/2018 11:27:25	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - irei convocar para anexar os atestados ok
	Sistema	03/12/2018 11:27:47	Senhor fornecedor DAL-MASO E DAL-MASO LTDA, CNPJ/CPF: 11.244.512/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
	11.244.512/0001-10	03/12/2018 11:28:14	Ok
	Pregoeiro	03/12/2018	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - fico aguardando

	11:31:02	
Pregoeiro	03/12/2018 11:31:13	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - Bom dia Sr Licitante
Sistema	03/12/2018 11:40:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAL-MASO E DAL-MASO LTDA, CNPJ/CPF: 11.244.512/0001-10, enviou o anexo para o ítem 17.
Pregoeiro	03/12/2018 11:42:17	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Bom dia Sr Licitante
08.614.304/0001-50	03/12/2018 12:01:40	Bom dia !
Pregoeiro	03/12/2018 12:39:38	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - faremos contato as 13:30
Pregoeiro	03/12/2018 13:31:35	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Boa Tarde Sr Licitante
08.614.304/0001-50	03/12/2018 13:32:19	boa tarde !
08.614.304/0001-50	03/12/2018 13:45:14	estamos inteira disposição
Pregoeiro	03/12/2018 13:52:08	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Solicito verificar a possibilidade de negociar o valor ofertado
Pregoeiro	03/12/2018 13:52:46	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - os valores estão no valor estimado da administração
Pregoeiro	03/12/2018 13:54:00	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Solicito também que seja enviado comprovação de preço para os itens 84 e 85
08.614.304/0001-50	03/12/2018 13:54:50	Prezado , informamos que estamos com nosso melhor valor para venda
08.614.304/0001-50	03/12/2018 13:56:08	qual documento necessário para comprovação de preço ?
Pregoeiro	03/12/2018 13:59:39	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - NFs de venda ou de Compra
Pregoeiro	03/12/2018 14:00:21	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - mande pro email licitacao@hfa.mil.br
Sistema	03/12/2018 14:03:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	03/12/2018 14:09:05	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - quanto a negociação o que o senhor pode reduzir no valor da proposta
08.614.304/0001-50	03/12/2018 14:15:27	nós somos fabricantes prezados
08.614.304/0001-50	03/12/2018 14:15:59	e nossos valores são variados de acordo com tabela , pois temos vendas em diferente valores
08.614.304/0001-50	03/12/2018 14:16:22	estou no nosso valor minimo para ambos os itens
Pregoeiro	03/12/2018 14:18:46	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - me envie NF que vocês forneceram estes produtos
08.614.304/0001-50	03/12/2018 14:24:34	ok iremos enviar
08.614.304/0001-50	03/12/2018 14:24:48	estaremos enviando via email
Pregoeiro	03/12/2018 14:26:21	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - qual a diferença do Modelo PT 05 para o PT09
08.614.304/0001-50	03/12/2018 14:30:49	a diferença entre o modelo pt05ts e pt09ts é a capacidade de cassetes plásticos
08.614.304/0001-50	03/12/2018 14:39:26	PT09TS : Capacidade de 255 cassetes plásticos
08.614.304/0001-50	03/12/2018 14:39:54	PT05TS: Capacidade de 140 cassetes plásticos
Pregoeiro	03/12/2018 14:47:10	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - é que vocês tem uma ata registradas com valores de R\$ 29.500 só que é o modelo PT 05
08.614.304/0001-50	03/12/2018 14:49:00	sim exato o modelo , porém temos uma ata vigente do modelo Pt09s no valor R\$ 47.500,00
Pregoeiro	03/12/2018 14:51:36	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - VC TEM ATA DO ITEM 85
08.614.304/0001-50	03/12/2018 14:53:45	sim possuímos
08.614.304/0001-50	03/12/2018 14:54:00	com o valor de R\$ 40.000,00 a central de inclusão completa
Pregoeiro	03/12/2018 14:55:12	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - TEM UMA ATA NO VALOR DE 22.120
08.614.304/0001-50	03/12/2018 14:58:00	isso porém neste valor não esta incluso instalação e treinamento
Pregoeiro	03/12/2018 15:00:21	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - mais está alto mesmo com a inclusão desses serviços

Pregoeiro	03/12/2018 15:01:05	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - o valor da proposta foi de 17.200
Pregoeiro	03/12/2018 15:03:49	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - você não ofertou nenhuma contra proposta
08.614.304/0001-50	03/12/2018 15:04:40	esta dentro do nosso valor todos os custo e para cada pregão , temos diferentes obrigações . Portanto no valor que ofertamos esta inclusão o deslocamento do técnico para instalação e treinamento .
Pregoeiro	03/12/2018 15:08:55	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - tenta reduzir o valor dos itens pra fazermos aceitação
08.614.304/0001-50	03/12/2018 15:10:24	Desculpas mas infelizmente não consigo, devido ofertamos instalação e treinamento e todas as obrigações exigidas em edital.
Pregoeiro	03/12/2018 15:11:52	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - você envio a comprovação de preço?
08.614.304/0001-50	03/12/2018 15:12:03	somos uma empresa com certificações de qualidades e registro da Anvisa , desta forma pode ter certeza que esta realizando uma ótima aquisição .
08.614.304/0001-50	03/12/2018 15:12:13	sim enviei via email
Pregoeiro	03/12/2018 15:12:55	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - vamos fechar em 43.000,00 o item 84 e 23.400, 0 85
Pregoeiro	03/12/2018 15:13:12	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - deverá ser empenhado ainda esta semana
08.614.304/0001-50	03/12/2018 15:15:32	prezado infelizmente não consigo , mas pode ter certeza que esta adquirindo equipamentos de qualidade e com registro na Anvisa .
Pregoeiro	03/12/2018 15:17:10	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - ok
Pregoeiro	03/12/2018 15:17:56	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Como já consta anexado toda documentação e possui certificação digital não farei convocação para anexar documentos de habilitação
Pregoeiro	03/12/2018 15:18:08	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - solicito o envio somente da proposta original ok
08.614.304/0001-50	03/12/2018 15:18:23	ok muito obrigado
08.614.304/0001-50	03/12/2018 15:18:38	qual o endereço para envio por gentileza ?
Pregoeiro	03/12/2018 15:19:09	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - solicito observar o prazo de 03 dias para o envio, conforme previsto no edital
Pregoeiro	03/12/2018 15:20:27	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Hospital das Forças Armadas (UASG 112408), com sede no Setor HFA S/Nº - Sudoeste, CEP 70.673-900, na cidade de Brasília-DF
08.614.304/0001-50	03/12/2018 15:20:55	como possuímos contrato com correios o mesmo faz a coleta sempre no período da manhã , como já passou na data de hoje estaremos enviando via sedex amanhã mesmo
Pregoeiro	03/12/2018 15:21:44	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - obrigado fico aguardando
Pregoeiro	03/12/2018 15:22:12	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - boa tarde Sr Licitante
26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:22:57	Boa tarde!
Pregoeiro	03/12/2018 15:25:44	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - Informo que os itens foram aprovados pelo Setor técnico
26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:26:19	Otimo!
Pregoeiro	03/12/2018 15:26:24	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - Solicito verificar o menor valor que pode ofertar para os itens
26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:28:34	Esse valores já são o melhor que conseguimos fazer, não tento possibilidade de redução.
Pregoeiro	03/12/2018 15:32:15	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - dá uma analisada, veja o que pode reduzir
Pregoeiro	03/12/2018 15:33:36	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - o item 39 - ENDOSCÓPIO, TIPO RÍGIDO, ÂNGULO VISÃO 30 vc tem Ata no valor de R\$ 4.999,00
26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:33:45	Só um minuto. Estou verificando com a gerencia.
Pregoeiro	03/12/2018 15:35:03	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - Ok
26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:35:37	Temos em valores maiores.
26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:36:48	Só conseguimos reduzir o valor do item 39 para R\$ 5660,00.
Pregoeiro	03/12/2018 15:37:10	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - mais temos que buscar o menor valor
Pregoeiro	03/12/2018 15:37:58	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - tenta reduzir um pouco mais, olha o espirito natalino

26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:39:28	Considerando os custos, infelizmente não conseguiremos baixar mais esse valor.
Pregoeiro	03/12/2018 15:43:15	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - thais porque o de 30 graus é mais caro que o de 45 graus
26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:44:07	Só um momento.
Pregoeiro	03/12/2018 15:44:46	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - Os outros dois estão com o valor igual exceto o de 30 graus
Pregoeiro	03/12/2018 15:45:06	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - estou verificando na internet o valor é igual para os 3
Pregoeiro	03/12/2018 15:47:23	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - Inclusive o de 30 graus é o menor valor estimado entre os 3
26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:48:55	O valor que o nosso fornecedor a de 30 é maior.
Pregoeiro	03/12/2018 15:49:58	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - mais as suas atas o de 30 é o menor
26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:50:01	O valor que o nosso fornecedor passa é maior a de 30, por isso repassamos o valor maior.
26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:51:54	Nossas atas se você verificar já são antigas. Após isso já teve variação de preço, principalmente devido o aumento do dólar.
Pregoeiro	03/12/2018 15:52:31	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - vc tem como comprovar esses preços?
26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:54:03	Já foi encaminhada as notas fiscais comprovando os valores. Nos não trabalhamos com estoque, compramos a medida que é feito pedido.
Pregoeiro	03/12/2018 15:55:29	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - tenta igualar os preços dos 3 aparelhos
Pregoeiro	03/12/2018 15:58:03	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - veja com sua gerência
26.382.505/0001-51	03/12/2018 15:58:23	Sr Pregoeiro, os nosso valores já estão muito baixo. Se baixarmos mais tem teremos lucro quase nenhum.
Pregoeiro	03/12/2018 16:00:22	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - vc teria algum problema de enviar uma NF do seu fornecedor?
Pregoeiro	03/12/2018 16:01:01	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - Irei fazer a aceitação e farei convocação para anexar a documentação de habilitação
26.382.505/0001-51	03/12/2018 16:02:27	Não temos problema algum, porém as notas já foram enviadas que são as de vendas da empresa Thais Cristina.
Pregoeiro	03/12/2018 16:08:21	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - foram enviadas as NF de vendas a consumidor, preciso das NF de compra dos fornecedores
Pregoeiro	03/12/2018 16:08:54	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - Irei convocar no item 38 para anexar a documentação de habilitação
Sistema	03/12/2018 16:09:31	Senhor fornecedor THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
26.382.505/0001-51	03/12/2018 16:14:08	Ok!
Pregoeiro	03/12/2018 16:19:29	Para THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - Fico aguardando, obrigado
Pregoeiro	03/12/2018 16:22:34	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - boa tarde Sr Licitante
27.500.796/0001-06	03/12/2018 16:24:35	Boa Tarde
Pregoeiro	03/12/2018 16:28:27	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - O setor Requisitante aprovou sua proposta, solicito analisar o preço ofertando visando apresentar uma melhor oferta
Pregoeiro	03/12/2018 16:30:58	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - solicito que seja enviado a comprovação de preço praticado tendo em vista não consta anexo
27.500.796/0001-06	03/12/2018 16:33:03	Só um momento, vamos verificar a possibilidade de oferecer uma melhor oferta.
27.500.796/0001-06	03/12/2018 16:35:31	Sr. Pregoeiro. Como informamos anteriormente, diminuimos nossa margem para chegar no valor estimado de vocês. Não temos como enviar tal comprovação e também os valores já estão de acordo com o Edital.
27.500.796/0001-06	03/12/2018 16:37:13	O que podemos fazer é chegar no valor de 7.630,00, diminuindo mais nossa margem para melhorar um pouco mais pra vocês.
Pregoeiro	03/12/2018 16:38:59	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Informo que farei novo contato amanhã as 08:30 ok
Sistema	03/12/2018 16:48:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10, CNPJ/CPF: 26.382.505/0001-51, enviou o anexo para o item 38.
Pregoeiro	04/12/2018 08:38:31	Bom dia Srs Licitantes
Pregoeiro	04/12/2018 08:38:43	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Bom dia Sr Licitante
27.500.796/0001-	04/12/2018	Bom dia Sr. Pregoeiro.

	06	08:41:07	
	Pregoeiro	04/12/2018 08:49:35	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - solicito encaminhar comprovação de preço, visto que não foi apresentado nenhum lance para o item
27.500.796/0001-06		04/12/2018 08:52:28	Sr. Pregoeiro, nossos preços são feitos através de cotações que nossa área comercial faz. Não temos nota para enviar como comprovação. Não entendo essa necessidade pois o valor já está abaixo do valor de referência e esta não é uma exigência.
	Pregoeiro	04/12/2018 09:09:37	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Sr Licitante informo que a comprovação de preço é mais que uma exigência é uma obrigação da Administração de comprovar o valor que está adquirindo os materiais. O fato de estar abaixo do valor de referência não quer dizer que a marca está de acordo com o valor praticado no mercado, principalmente pela variação de marca.
	Pregoeiro	04/12/2018 09:10:28	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Por determinação do TCU o Pregoeiro é obrigado SIM a fazer comprovação de preço. Isso visa isentar responsabilidades de superfaturamento nas contratações públicas.
27.500.796/0001-06		04/12/2018 09:11:27	Vou verificar com a área comercial se conseguem enviar a cotação.
	Pregoeiro	04/12/2018 09:15:20	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - blz
	Pregoeiro	04/12/2018 09:15:26	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - fico aguardando
	Pregoeiro	04/12/2018 09:37:23	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - solicito verificar a possibilidade de ofertar o menor valor que poderá ser praticado para os itens
	Pregoeiro	04/12/2018 09:43:43	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Bom dia Sr Licitante
07.626.776/0001-60		04/12/2018 09:52:53	Bom dia!
07.626.776/0001-60		04/12/2018 09:53:41	Infelizmente não conseguimos reduzir pois já ofertamos nossos valores mínimos.
	Pregoeiro	04/12/2018 10:01:03	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Informo que os itens 1 e 3 será verificado se o licitante segundo colocado pode reduzir ao valor que foi verificado em outras atas, caso seja possível sua proposta para os itens serão canceladas
	Pregoeiro	04/12/2018 10:05:33	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Solicito informar se tem alguma proposta mais vantajosa
	Pregoeiro	04/12/2018 10:10:59	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - oi caiu a conexão
07.626.776/0001-60		04/12/2018 10:13:36	Infelizmente não conseguimos reduzir pois já ofertamos nossos valores mínimos.
	Pregoeiro	04/12/2018 10:15:55	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Solicito informar sobre o valor registrado no pregão da UFFS do item 3 em 30 Outubro de 2018 no valor de R\$ 134,86
	Pregoeiro	04/12/2018 10:16:16	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Pregão 50/2018
	Pregoeiro	04/12/2018 10:23:05	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Bom dia Sr Licitante
08.863.966/0001-64		04/12/2018 10:25:32	Bom dia, senhor pregoeiro
	Pregoeiro	04/12/2018 10:30:54	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Solicito informar qual o menor valor que poderia ofertar para os itens 1 e 3 caso o primeiro colocado seja desclassificado
08.863.966/0001-64		04/12/2018 10:31:37	um momento que vou verificar
	Pregoeiro	04/12/2018 10:37:35	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ok
08.863.966/0001-64		04/12/2018 10:40:36	Senhor pregoeiro, para o item 01, podemos oferecer a R\$ 210,00 e para o item 03 R\$ 283,30 já é o valor mínimo que podemos oferecer.
	Pregoeiro	04/12/2018 10:43:07	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ok farei contato. Obrigado
	Pregoeiro	04/12/2018 10:43:40	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Bom dia Sr licitante
	Pregoeiro	04/12/2018 10:48:33	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Solicito verificar se pode oferecer o item 1 a R\$ 210,00 e para o item 03 R\$ 280,00
07.626.776/0001-60		04/12/2018 10:55:39	infelizmente não temos como reduzir os valores ofertados.
	Pregoeiro	04/12/2018 10:56:55	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Posso desclassificar sua proposta?
	Pregoeiro	04/12/2018 10:58:17	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - para os itens 1 e 3
	Pregoeiro	04/12/2018 11:03:08	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - solicito confirmar o cancelamento dos itens
07.626.776/0001-60		04/12/2018 11:13:37	Não temos baixar os valores para os Itens 01 e 03.
	Pregoeiro	04/12/2018	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - confirma o cancelamento

	11:14:43	dos itens 1 e 3 . farei aceitação dos outros itens ok
Pregoeiro	04/12/2018 11:24:39	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Solicito confirmar o cancelamento
07.626.776/0001-60	04/12/2018 11:25:59	ok
Pregoeiro	04/12/2018 11:27:28	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Obrigado
Pregoeiro	04/12/2018 11:32:43	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Bom dia Sr Licitante
Pregoeiro	04/12/2018 11:34:24	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Irei fazer a convocação para anexar a proposta para os itens 1 e 3. Solicito registrar o menor valor que pode ofertar. Solicito também que encaminhe documentos visando comprovar o preço de sua proposta, podendo ser NFs de venda ou compra
Pregoeiro	04/12/2018 11:35:35	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - solicito verificar se pode ofertar os valores para o item 1 a R\$ 210,00 e para o item 03 R\$ 280,00
08.863.966/0001-64	04/12/2018 11:38:29	prezado ,considerando o custo para essa negociacao (custo mercadoria, impostos, frete para envio) no edital pedem apenas uma peça , os valores mencionados sao o minimo que podemos ofertar para os mesmos.
Pregoeiro	04/12/2018 11:39:41	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - pode registrar 283 para o item 3
Pregoeiro	04/12/2018 11:40:20	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ficando o valor de R\$ 210 para o item 1
Pregoeiro	04/12/2018 11:42:36	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Farei a convocação somente no item 1 para o envio da documentação ok
Sistema	04/12/2018 11:42:54	Senhor fornecedor OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.863.966/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	04/12/2018 11:46:10	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Solicito confirmar o entendimento
Sistema	04/12/2018 11:55:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.863.966/0001-64, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	04/12/2018 11:57:37	Para OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - obrigado
Pregoeiro	04/12/2018 11:57:54	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - bom dia Sr Licitante
18.214.465/0001-00	04/12/2018 11:58:53	Bom dia!
Pregoeiro	04/12/2018 12:00:12	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Informo que o item 86 foi aceito pelo setor técnico
Pregoeiro	04/12/2018 12:01:12	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Solicito analisar o valor da sua proposta, visando realizarmos uma negociação
18.214.465/0001-00	04/12/2018 12:03:16	Infelizmente já estamos com nosso menor valor para este equipamento, efetuamos uma negociação no dia 27/11 e conseguimos chegar no valor de referência, mas este é o menor valor que temos condição de fazer.
Pregoeiro	04/12/2018 12:06:55	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - OK - agradeço
18.214.465/0001-00	04/12/2018 12:07:29	Disponha.
Pregoeiro	04/12/2018 12:07:31	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Como já foi anexado os documentos de habilitação não irei convocar para anexar os referidos documentos
18.214.465/0001-00	04/12/2018 12:08:55	ok
Pregoeiro	04/12/2018 12:08:56	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Solicito que remeter a Proposta Original junta mente com os atestados, visto que os outros documentos podem ser confirmados através de assinatura eletronica
Pregoeiro	04/12/2018 12:10:43	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Observar o prazo de 03 (três) dias para o envio
18.214.465/0001-00	04/12/2018 12:10:55	Os documentos originais já foram despachados, caso necessite do código de rastreamento, posso fornecer.
Pregoeiro	04/12/2018 12:12:24	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Ok - Informo que acabou de chegar
18.214.465/0001-00	04/12/2018 12:12:31	Acabei de consultar e consta que foi entregue ontem.
Pregoeiro	04/12/2018 12:12:32	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - A tarde faremos a habilitação
18.214.465/0001-00	04/12/2018 12:12:49	ok, obrigado pela informação.
Pregoeiro	04/12/2018 12:12:53	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Agradeço pela atenção
Pregoeiro	04/12/2018 12:13:30	Sr licitantes o pregão será suspenso tendo em vista horário almoço retornaremos as 13:30h
Pregoeiro	04/12/2018 13:33:10	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Boa tarde Sr Licitante

27.500.796/0001-06	04/12/2018 13:37:05	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	04/12/2018 13:38:41	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Vamos negociar uma boa proposta
Pregoeiro	04/12/2018 13:47:35	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Solicito verificar o que pode reduzir no valor de sua proposta
27.500.796/0001-06	04/12/2018 13:48:05	Sr. Pregoeiro, o que realmente precisa? Pois já negociamos a proposta.
Pregoeiro	04/12/2018 13:50:01	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - preciso que comprove o preço praticado através do envio de NF de venda desse produto para comprovar que o preço registrado está compatível.
Pregoeiro	04/12/2018 13:50:25	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - e preciso que você verifique qual o menor valor que pode ofertar para o HFA
Pregoeiro	04/12/2018 13:50:38	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - lembro que iremos empenhar imediatamente
27.500.796/0001-06	04/12/2018 13:52:18	Conforme já informamos antes, não temos nota de compra, pois o produto é comprado quando recebemos o pedido. Entendo que o preço de referência é feito com base em pesquisas de mercado e os dois fornecedores do item praticaram preços bem parecidos. Desta forma, insisto que estamos de acordo e ainda que o preço está dentro do estimado.
Pregoeiro	04/12/2018 13:57:38	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Cabe informar que o caro licitante não registrou lance e sua proposta não foi igual a do licitante primeiro colocado
Pregoeiro	04/12/2018 13:57:56	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - o Sr licitante simplesmente igualou ao preço do primeiro colocado
Pregoeiro	04/12/2018 13:59:07	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - acredito que como pratica comercial os fornecedores tem que ter o comprometimento com seus clientes de demonstrar os seus preços
Pregoeiro	04/12/2018 14:00:08	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - por isso solicito que o caro licitante me envie como foi calculado, os impostos que estão atribuídos e a margem de lucro praticado
Pregoeiro	04/12/2018 14:00:54	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Caso o licitante não faça a comprovação dos preços não poderemos homologar simplesmente pelo fato de estar abaixo do valor estimado
Pregoeiro	04/12/2018 14:02:57	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - solicito confirmar o entendimento do que foi solicitado?
27.500.796/0001-06	04/12/2018 14:04:13	Já solicitei ao meu comercial e informei tais questionamentos, estamos verificando.
Pregoeiro	04/12/2018 14:05:26	ok fico aguardando
Pregoeiro	04/12/2018 14:07:30	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - obrigado pela atenção
27.500.796/0001-06	04/12/2018 14:08:34	Sr. Pregoeiro, quero registrar que nós sempre temos comprometimento com nossos clientes. Tanto que ja reduzimos mais ainda os valores para atende-los.
Pregoeiro	04/12/2018 14:12:48	agradeço novamente
Pregoeiro	04/12/2018 14:14:54	Gostaria que o caro licitante entendesse que temos a obrigação de zelar pela melhor aplicação dos recurso públicos. Agradeço novamente pela atenção.
Pregoeiro	04/12/2018 14:15:09	O sr pode registrar o valor da nova proposta?
Pregoeiro	04/12/2018 14:17:36	pode digitar que farei aceitação e registro
Pregoeiro	04/12/2018 14:21:14	lembro que os itens 88 e 92 são os mesmos
Pregoeiro	04/12/2018 14:27:36	pergunto qual o valor dos itens
Pregoeiro	04/12/2018 14:37:15	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Desculpe caiu o sistema
27.500.796/0001-06	04/12/2018 14:37:18	Nosso ultimo valor ofertado foi R\$ 7.630,00.
Pregoeiro	04/12/2018 14:37:28	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - o Sr Pode registrar o novo valor?
27.500.796/0001-06	04/12/2018 14:37:37	Não respondemos antes porque tinha fechado o chat.
Pregoeiro	04/12/2018 14:37:40	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ok
Pregoeiro	04/12/2018 14:38:17	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Lembro que o valor será para os 2 itens 88 e 92
27.500.796/0001-06	04/12/2018 14:38:39	Nós entendemos e apreciamos a preocupação da melhor aplicação dos recursos públicos.
Pregoeiro	04/12/2018 14:39:27	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Obrigado
27.500.796/0001-06	04/12/2018 14:39:32	ok.

Pregoeiro	04/12/2018 14:41:10	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Qual o novo valor?
27.500.796/0001-06	04/12/2018 14:42:10	Nosso ultimo valor ofertado foi R\$ 7.630,00.
Pregoeiro	04/12/2018 14:42:36	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - essa valor ja tinha sido apresentado, o Sr não pode fazer nova oferta?
27.500.796/0001-06	04/12/2018 14:44:18	Enviei os questionamentos ao setor comercial e estou aguardando retorno. Por hora, é o valor final.
Pregoeiro	04/12/2018 14:46:16	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Não farei aceitação fico aguardando sua manifestação. o Item ficará em analise até definirmos o valor final OK
27.500.796/0001-06	04/12/2018 14:47:26	ok, obrigada.
Sistema	04/12/2018 14:48:50	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	04/12/2018 15:22:30	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - boa tarde Sr Licitante
29.926.189/0001-20	04/12/2018 15:24:18	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	04/12/2018 15:25:52	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito Informar se a Serra elétrica não tem Registro na Anvisa
29.926.189/0001-20	04/12/2018 15:27:18	Um momento por favor
Pregoeiro	04/12/2018 15:30:38	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - OK
29.926.189/0001-20	04/12/2018 15:42:55	Não tem Registro na Anvisa
Pregoeiro	04/12/2018 15:43:55	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - vc pode me enviar por email a dispensa
Pregoeiro	04/12/2018 15:44:21	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/12/2018 às 16:15:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	23/11/2018 12:03:11	Previsão de Reabertura: 26/11/2018 09:00:00. Motivo: ANALISE DAS PROPOSTAS REGISTRADAS NA FASE DE LANCES.
Reativado	26/11/2018 09:06:31	
Suspensão Administrativa	26/11/2018 16:32:50	Previsão de Reabertura: 27/11/2018 09:00:00. Motivo: SUSPENSÃO POR TÉRMINO DO EXPEDIENTE
Reativado	27/11/2018 08:38:58	
Suspensão Administrativa	27/11/2018 12:03:59	Previsão de Reabertura: 27/11/2018 13:30:00. Motivo: HORÁRIO DO ALMOÇO
Reativado	27/11/2018 13:25:45	
Suspensão Administrativa	27/11/2018 16:33:59	Previsão de Reabertura: 28/11/2018 09:00:00. Motivo: término do expediente
Reativado	28/11/2018 08:23:46	
Suspensão Administrativa	28/11/2018 15:11:28	Previsão de Reabertura: 29/11/2018 08:30:00. Motivo: ANALISE DAS PROPOSTAS
Reativado	28/11/2018 15:29:56	
Suspensão Administrativa	28/11/2018 15:30:54	Previsão de Reabertura: 29/11/2018 08:30:00. Motivo: Analise de Proposta
Reativado	29/11/2018 08:34:49	
Suspensão Administrativa	29/11/2018 16:32:41	Previsão de Reabertura: 30/11/2018 08:30:00. Motivo: Término do Expediente
Reativado	30/11/2018 08:43:34	
Suspensão Administrativa	30/11/2018 12:04:02	Previsão de Reabertura: 03/12/2018 08:30:00. Motivo: Analise das propostas pelo setor técnico
Reativado	03/12/2018 08:31:10	
Suspensão Administrativa	03/12/2018 16:40:06	Previsão de Reabertura: 04/12/2018 08:30:00. Motivo: Término do expediente
Reativado	04/12/2018	

	08:23:16	
Abertura de Prazo	04/12/2018 14:48:50	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	04/12/2018 15:44:21	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/12/2018 às 16:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:20 horas do dia 04 de dezembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOAO BATISTA DA SILVA  
**Pregoeiro Oficial**

RICARDO BARBOSA MENA  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Posterior](#)

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

