

CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

112408.252020 .116332 .4542 .762548143460



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00025/2020

Às 09:00 horas do dia 05 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt DCAF 01/2020 ao BI nº 11 de 16/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 60550034592201987, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, compreendendo a instalação de Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica, mini usina de 5.000kWp, composta por 02 (duas) Unidades, no Hospital das Forças Armadas, conectada à rede da CEB (ON GRID), com elaboração de projetos executivos, arquitetônicos e complementares, fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos. SEI 60550.034592/2019-87., tendo em vista Tendo em vista parecer emitido pela área técnica, o qual mudou o posicionamento em relação à análise da proposta apresentada pela empresa BALRFAR SOLAR, reprovando a proposta por desatender o item 8.2 do caderno de especificações técnicas, considerando ainda o princípio da autotutela, o qual permite a Administração de rever seus atos, o presente certame terá a volta da fase realizada, visando dar continuidade aos procedimentos..

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Descrição Complementar: Elaboração de Projetos Executivo e complementares para mini usina de 5.000kWp, composta por 02 (duas) Unidades, aprovado na CEB com estudo de proteção e seletividade da subestação elevadora e da cabine primária do HFA, parecer de acesso da CEB, projeto estrutural da cobertura dos estacionamentos, fundações e laudo estrutural.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 224.995,5500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000 .**

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Serviços técnicos de engenharia para instalação Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica, mini usina de 2.797,60 kWp, em área de estacionamento F do Hospital das Forças Armadas, conectada à rede da CEB (ON GRID), com elaboração de projetos executivos e complementares, fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços (1ª Unidade).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.165.049,0700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.700.000,0000 e com valor negociado a R\$ 10.600.000,0000 .**

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Serviços técnicos de engenharia para instalação Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica, mini usina de 2.202,40 kWp, no estacionamento H e áreas Alfa e Bravo do Hospital das Forças Armadas, conectada à rede da CEB (ON GRID), com elaboração de projetos executivos e complementares, fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços (2ª Unidade).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.945.446,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.000.000,0000 .**

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 27.335.491,5000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20.800.000,0000 e com valor negociado a R\$ 20.700.000,0000 .**

Itens do grupo:

- 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia
- 2 - Serviço Engenharia
- 3 - Serviço Engenharia

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	03/11/2020 16:17:54	Volta de Fase para Julgamento
Recusa	11/11/2020 11:30:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ECOSOL CONDOMINIO SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF: 27.265.098/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Proposta reprovada, entre outros, sob o seguinte fundamento: A inclusão de mais acessórios de modo a criar uma solução para tal sistema como o CCA(Cloud Connect Advanced) e TAP (Tigo access Point) nos mostra que o sistema não é único, aumentando o possível número de falhas. (DOC SEI 2514356).
Recusa	11/11/2020 11:31:16	Recusa da proposta. Fornecedor: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.461.880/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 190.000,0000. Motivo: O setor técnico reprovou a proposta - fundamento: O número de inversores apresentados na abertura das planilhas de custo é de 208 unidades, não obedecendo as especificações técnicas de overload solicitadas em edital.Não obedecendo também a potência mínima exigida. Demais fundamentos no CHAT.
Recusa	11/11/2020 11:41:57	Recusa da proposta. Fornecedor: BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A, CNPJ/CPF: 78.186.228/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 150.000,0000. Motivo: Reprovado pela área técnica - fundamento: "O número de inversores apresentados na abertura da planilha de custo são de 60 unidades, não obedecendo as especificações técnicas de overload solicitadas em edital, estando em discordância com o item 8.2 do caderno de especificações técnicas."
Recusa	11/11/2020 11:45:19	Recusa da proposta. Fornecedor: DM - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 156.638,8400. Motivo: Proposta reprovada pela área técnica, entre outros, sob o seguinte fundamento: A solução necessita de inclusão de mais

acessórios de modo a criar uma solução para tal sistema, como o CCA(Cloud Connect Advanced) e TAP (Tigo access Point), acarretando maiores custos com manutenção e monitoramento.

Aceite	12/11/2020 14:26:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000.
Habilitado	17/11/2020 15:45:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - Serviço Engenharia

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	03/11/2020 16:17:54	Volta de Fase para Julgamento
Recusa	11/11/2020 11:30:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ECOSOL CONDOMINIO SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF: 27.265.098/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 7.400.000,0000. Motivo: Proposta reprovada, entre outros, sob o seguinte fundamento: A inclusão de mais acessórios de modo a criar uma solução para tal sistema como o CCA(Cloud Connect Advanced) e TAP (Tigo access Point) nos mostra que o sistema não é único, aumentando o possível número de falhas. (DOC SEI 2514356).
Recusa	11/11/2020 11:31:16	Recusa da proposta. Fornecedor: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.461.880/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 7.690.179,5900. Motivo: O setor técnico reprovou a proposta - fundamento: O número de inversores apresentados na abertura das planilhas de custo é de 208 unidades, não obedecendo as especificações técnicas de overload solicitadas em edital. Não obedecendo também a potência mínima exigida. Demais fundamentos no CHAT.
Recusa	11/11/2020 11:41:57	Recusa da proposta. Fornecedor: BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A, CNPJ/CPF: 78.186.228/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 10.600.000,0000. Motivo: Reprovado pela área técnica - fundamento: "O número de inversores apresentados na abertura da planilha de custo são de 60 unidades, não obedecendo as especificações técnicas de overload solicitadas em edital, estando em discordância com o item 8.2 do caderno de especificações técnicas."
Recusa	11/11/2020 11:45:19	Recusa da proposta. Fornecedor: DM - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 10.990.853,4400. Motivo: Proposta reprovada pela área técnica, entre outros, sob o seguinte fundamento: A solução necessita de inclusão de mais acessórios de modo a criar uma solução para tal sistema, como o CCA(Cloud Connect Advanced) e TAP (Tigo access Point), acarretando maiores custos com manutenção e monitoramento.
Aceite	12/11/2020 14:26:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 10.700.000,0000 e com valor negociado a R\$ 10.600.000,0000. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	17/11/2020 15:45:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - Serviço Engenharia

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	03/11/2020 16:17:54	Volta de Fase para Julgamento
Recusa	11/11/2020 11:30:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ECOSOL CONDOMINIO SOLAR EIRELI, CNPJ/CPF: 27.265.098/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 7.400.000,0000. Motivo: Proposta reprovada, entre outros, sob o seguinte fundamento: A inclusão de mais acessórios de modo a criar uma solução para tal sistema como o CCA(

		Cloud Connect Advanced) e TAP (Tigo access Point) nos mostra que o sistema não e único, aumentando o possível número de falhas. (DOC SEI 2514356).
Recusa	11/11/2020 11:31:16	Recusa da proposta. Fornecedor: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.461.880/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 7.690.179,5900. Motivo: O setor técnico reprovou a proposta - fundamento: O número de inversores apresentados na abertura das planilhas de custo é de 208 unidades, não obedecendo as especificações técnicas de overload solicitadas em edital.Não obedecendo também a potência mínima exigida. Demais fundamentos no CHAT.
Recusa	11/11/2020 11:41:57	Recusa da proposta. Fornecedor: BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A, CNPJ/CPF: 78.186.228/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 8.900.000,0000. Motivo: Reprovado pela área técnica - fundamento: "O número de inversores apresentados na abertura da planilha de custo são de 60 unidades, não obedecendo as especificações técnicas de overload solicitadas em edital, estando em discordância com o item 8.2 do caderno de especificações técnicas."
Recusa	11/11/2020 11:45:19	Recusa da proposta. Fornecedor: DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 8.652.507,7200. Motivo: Proposta reprovada pela área técnica, entre outros, sob o seguinte fundamento: A solução necessita de inclusão de mais acessórios de modo a criar uma solução para tal sistema, como o CCA(Cloud Connect Advanced) e TAP (Tigo access Point), acarretando maiores custos com manutenção e monitoramento.
Aceite	12/11/2020 14:26:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 10.000.000,0000.
Habilitado	17/11/2020 15:45:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 10:17:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 14:49:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2020 14:22:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2020 14:28:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2020 14:53:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2020 15:14:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2020 09:04:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2020 10:29:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2020 09:52:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2020 12:29:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2020 14:04:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2020 16:23:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08.
Habilitado	17/11/2020 15:45:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08
Registro Intenção de Recurso	17/11/2020 15:59:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TVA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 09366582000107. Motivo: A TVA CONSTRUÇÃO, manifesta intenção de recurso. Proposta e documentos de habilitação não cumpriram com todas as exigências do edital, mostraremos em nosso recurso.
Registro Intenção de Recurso	17/11/2020 16:07:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA CNPJ/CPF: 24272777000173. Motivo: A empresa manifesta intenção de recurso motivada pelo não atendimento pela empresa LL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, às exigências técnicas constantes do edital, as quais serão demonstrada
Registro Intenção de Recurso	17/11/2020 16:10:06	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A CNPJ/CPF: 78186228000105. Motivo: Sr. Pregoeiro, justificamos a necessidade de interposição de recurso, frente ao fato de que a empresa declarada habilitada não atendeu aos principais requisitos do edital. Ainda ju
Intenção de Recurso Aceita	17/11/2020 16:19:34	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TVA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 09366582000107. Motivo: A presente intenção de recurso será aceita, tendo em vista atender aos pressupostos recursais.
Intenção de Recurso Aceita	17/11/2020 16:19:37	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24272777000173. Motivo: A presente intenção de recurso será aceita, tendo em vista atender aos pressupostos recursais.
Intenção de Recurso Aceita	17/11/2020 16:19:41	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A, CNPJ/CPF: 78186228000105. Motivo: A presente intenção de recurso será aceita, tendo em vista atender aos pressupostos recursais.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
78.186.228/0001-05	17/11/2020 16:10	17/11/2020 16:19	Aceito
	Motivo Intenção: Sr. Pregoeiro, justificamos a necessidade de interposição de recurso, frente ao fato de que a empresa declarada habilitada não atendeu aos principais requisitos do edital. Ainda justificamos a interposição de recurso, pautado na flagrante nulidade de atos administrativos havidos durante o certame, os quais feriram os princípios norteadores do processo administrativo e a própria Lei de regência. Por fim, reservamos ao direito de arguir outras insurgências no ato da interposição do recurso.		
	Motivo Aceite ou Recusa: A presente intenção de recurso será aceita, tendo em vista atender aos pressupostos recursais.		
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.272.777/0001-73	17/11/2020 16:07	17/11/2020 16:19	Aceito
	Motivo Intenção: A empresa manifesta intenção de recurso motivada pelo não atendimento pela empresa LL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, às exigências técnicas constantes do edital, as quais serão demonstradas na peça recursal.		
	Motivo Aceite ou Recusa: A presente intenção de recurso será aceita, tendo em vista atender aos pressupostos recursais.		
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
09.366.582/0001-07	17/11/2020 15:59	17/11/2020 16:19	Aceito
	Motivo Intenção: A TVA CONSTRUÇÃO, manifesta intenção de recurso. Proposta e documentos de habilitação não cumpriram com todas as exigências do edital, mostraremos em nosso recurso.		
	Motivo Aceite ou Recusa: A presente intenção de recurso será aceita, tendo em vista atender aos pressupostos recursais.		

Troca de Mensagens**Data****Mensagem**

Sistema	03/11/2020 16:17:54	Este pregão foi reagendado para 05/11/2020 09:00.
Sistema	03/11/2020 16:17:54	Sr(s) fornecedor(es), o item G1 está retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	05/11/2020 09:00:21	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	05/11/2020 09:19:40	Informo que identificou-se divergência entre os pareceres de análise da proposta emitidos pela Seção de Engenharia do HFA em relação as propostas analisadas, o que motivou o Ordenador de Despesas do HFA a solicitar parecer definitivo à área técnica.
Pregoeiro	05/11/2020 09:19:47	Em nova análise realizada, a área técnica emitiu o parecer conclusivo reprovando a proposta apresentada pela empresa BALFAR SOLAR, sob a seguinte justificativa:
Pregoeiro	05/11/2020 09:19:53	“ Conclui-se que a SDT subdivisão técnica é de parecer desfavorável com o quantitativo de equipamentos ofertados. A empresa BALFAR não atende aos requisitos exigidos no item 8.2 do caderno de especificações técnicas do pregão eletrônico 25/2020.”
Pregoeiro	05/11/2020 09:20:14	Desta forma, tendo em vista o caráter eminentemente técnico e considerando a peculiaridade do objeto, serviço de engenharia, a aceitação ou não da proposta possui como principal fundamentação a análise realizada pela Seção de Engenharia, que conforme os pareceres emitidos,
Pregoeiro	05/11/2020 09:20:22	a análise da proposta é de suma importância técnica, de segurança do sistema, o que inclui a total geração de todo o sistema e garantias de payback.
Pregoeiro	05/11/2020 09:30:26	Desta forma, o Ordenador de Despesas do HFA determinou que fosse realizada a volta de fase, desclassificando a proposta da empresa BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A, conforme parecer conclusivo emitido pela área técnica do HFA.
Pregoeiro	05/11/2020 09:32:07	Isto posto, daremos continuidade aos procedimentos.
Pregoeiro	05/11/2020 09:32:34	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Bom dia, senhor licitante.
22.957.066/0001-07	05/11/2020 09:55:08	Bom dia, senhores!
Pregoeiro	05/11/2020 09:56:42	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, em atenção ao princípio da economicidade, solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor ofertado (R\$ 19.800.000,00).
22.957.066/0001-07	05/11/2020 10:00:35	Podemos analisar e verificar juntamente com o fornecedor da estrutura carport, pois devido ao aumento do aço dificilmente será possível fazer esse ajuste. Mas iremos verificar com todos os fornecedores essa possibilidade.
Pregoeiro	05/11/2020 10:02:39	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Aguardamos o retorno.
22.957.066/0001-07	05/11/2020 10:07:55	Informaremos assim que obtivermos retorno do fornecedor. Obrigado!
Pregoeiro	05/11/2020 10:17:13	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - De acordo, senhor licitante. Visando dar maior celeridade ao processo, solicito o envio da proposta de preços, planilha de custos e cronograma físico-financeiro, quando convocado anexo e com valores reajustados, no prazo de 3 (três) horas.
Sistema	05/11/2020 10:17:53	Senhor fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
22.957.066/0001-07	05/11/2020 10:23:38	Já estamos providenciando.
Pregoeiro	05/11/2020 13:57:55	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Senhor licitante, tendo em vista o horário intrajornada compreendido entre 12:00 e 13:30 horas, será aceita a proposta e demais documentos até as 14:47 horas, computando-se assim as 3 (três) horas para envio.
22.957.066/0001-07	05/11/2020 14:05:18	Tudo bem!
22.957.066/0001-07	05/11/2020 14:48:51	Estamos com dificuldade de postar aqui no portal.
Sistema	05/11/2020 14:49:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07, enviou o anexo para o grupo G1.
22.957.066/0001-07	05/11/2020 14:52:37	Não conseguimos postar os outros documentos.
Pregoeiro	05/11/2020 14:53:09	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Tendo em vista que o anexo foi enviado com apenas 2 (dois) após o prazo informado para envio e o entendimento da Corte de Contas face ao formalismo moderado, a empresa terá a proposta encaminhada para análise.

Pregoeiro	05/11/2020 14:53:54	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura amanhã (06/11), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	06/11/2020 14:00:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	06/11/2020 14:14:30	Informo que a proposta enviada encontra-se em análise pela área técnica, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura segunda-feira (09/11), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	09/11/2020 14:00:09	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	09/11/2020 14:00:25	A sessão terá continuidade a partir deste momento.
Pregoeiro	09/11/2020 14:00:44	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Boa tarde, senhor licitante.
22.957.066/0001-07	09/11/2020 14:04:37	Boa tarde!
Pregoeiro	09/11/2020 14:07:02	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Inicialmente, solicito informar se verificou com o fornecedor a possibilidade de melhorar o valor ofertado.
22.957.066/0001-07	09/11/2020 14:15:31	Conseguiremos manter o valor de R\$ 19.800.000,00.
Pregoeiro	09/11/2020 14:17:54	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	09/11/2020 14:18:32	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Senhor licitante, em relação à análise da proposta, a área técnica se manifestou no seguinte sentido:
Pregoeiro	09/11/2020 14:19:03	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Solicito que a empresa vencedora do processo licitatório apresente o datasheet de todos os produtos ofertados para verificar se as especificações dos equipamentos são compatíveis com as especificações exigidas em edital. Abertura de toda a planilha com a composição dos custos unitários, BDI, e demais composições de modo a comprovar os custos de mão de obra,
Pregoeiro	09/11/2020 14:19:13	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - encargos trabalhistas, sociais e complementares da planilha apresentada."
Pregoeiro	09/11/2020 14:20:15	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Ressalto ainda que os valores apresentados na proposta e planilha de custos foram divergentes, solicito que realize o ajuste. Por fim, não constou o cronograma físico financeiro na última convocação, favor anexar.
Pregoeiro	09/11/2020 14:21:47	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Desta forma, solicito o envio de todos os documentos informados, via anexo, no prazo de três horas.
22.957.066/0001-07	09/11/2020 14:22:30	Tudo bem!
Sistema	09/11/2020 14:22:55	Senhor fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	09/11/2020 14:28:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07, enviou o anexo para o grupo G1.
22.957.066/0001-07	09/11/2020 14:33:53	Seria possível, aumentar o prazo para entrega da planilha com a composição de custos unitários, BDI?
Pregoeiro	09/11/2020 14:37:54	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Qual prazo a empresa necessita?
22.957.066/0001-07	09/11/2020 14:40:21	Até amanhã no primeiro horário.
Pregoeiro	09/11/2020 14:42:52	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - De acordo, senhor licitante. Convocaremos os anexos amanhã (10/11), às 09:00 horas - horário de Brasília.
22.957.066/0001-07	09/11/2020 14:44:57	Poderia abrir o campo" incluir anexo" para que possa incluir o cronograma agora?
Sistema	09/11/2020 14:53:32	Senhor fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	09/11/2020 15:14:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	10/11/2020 09:02:13	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	10/11/2020 09:03:16	Conforme informado, a convocação dos documentos solicitados à empresa DM PROJETOS se dará às 09:00 horas - do presente dia.

Pregoeiro	10/11/2020 09:03:32	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	10/11/2020 09:04:20	Para DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR - Realizaremos a convocação dos documentos informados anteriormente, o prazo para envio do anexo será de 3 horas.
Sistema	10/11/2020 09:04:56	Senhor fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	10/11/2020 10:29:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DM - PROJETOS, CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EIR, CNPJ/CPF: 22.957.066/0001-07, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	10/11/2020 10:37:41	Informo que os documentos recebidos serão encaminhados para análise da área técnica.
Pregoeiro	10/11/2020 10:39:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura amanhã (11/11), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	11/11/2020 09:00:25	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	11/11/2020 09:10:50	Informo que o setor técnico analisou e reprovou a proposta enviada pela empresa DM - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, sob os seguintes fundamentos:
Pregoeiro	11/11/2020 09:12:35	"QUANTO AO INVERSOR: GARANTIAS: Conforme ANEXO A AO PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, o inversor deverá ter prazo de garantia de, no mínimo, 8 anos direto do fabricante. O inversor apresentado possui garantia especificada pelo fabricante, conforme o termo de garantia de produtos sungrow, garantia de 5 anos. Não atendendo a especificações exigidas
Pregoeiro	11/11/2020 09:13:03	pelo edital. De acordo com o termo de garantia, a SUNGROW permite uma garantia estendida, porém associado a um Plano de Manutenção, por conta do cliente final, no caso o HFA, ou seja, para assegurar a garantia do fabricante o HFA deverá contratar a manutenção do fabricante durante todo prazo de garantia estabelecida.
Pregoeiro	11/11/2020 09:13:10	Desta forma, o produto apresentado não está de acordo com as especificações técnicas solicitadas em Edital.
Pregoeiro	11/11/2020 09:13:16	QUANTO AO OTIMIZADOR: Conforme ANEXO A AO PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, o otimizador de potência deverá cumprir requisitos mínimos exigido em edital:
Pregoeiro	11/11/2020 09:13:27	Analisando a solução apresentada, com o produto TIGO modelo TS4-A-O, observa-se que o produto, para atender a todos os requisitos previstos em edital, necessita acrescentar outros acessórios, que não foram devidamente mencionados e apresentados na proposta: tais como:
Pregoeiro	11/11/2020 09:13:33	CCA (Cloud Connect Advanced) – Acessório do fabricante TIGO que tem por finalidade realizar a comunicação entre os otimizadores bem como o monitoramento, além de ser o responsável pelo procedimento de desligamento do otimizador, em caso de emergência.
Pregoeiro	11/11/2020 09:13:42	TAP (Tigo Access Point) – responsável pela comunicação entre os otimizadores.
Pregoeiro	11/11/2020 09:13:49	Ao associar outros componentes para cumprir com as premissas do edital, o licitante busca uma solução alternativa que poderá acarretar em custos maiores em manutenção e monitoramento pós-instalação. Considerando as especificações previamente apresentada em edital, a solução proposta não cumpre com os requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	11/11/2020 09:13:54	Nesta solução também não há compatibilidade na plataforma de monitoramento entre as soluções, sendo que para cada fabricante haverá um monitoramento específico, impossibilitando um controle de todo sistema em uma única plataforma.
Pregoeiro	11/11/2020 09:14:02	Conclui-se que a SDT subdivisão técnica é de parecer desfavorável sobre a habilitação da empresa DM Projetos, tendo em vista a solução apresentada, onde a mesma não atende aos requisitos do edital, caderno de especificações técnicas do pregão eletrônico 25/2020.
Pregoeiro	11/11/2020 09:14:09	DANIEL PRADO BRASILEIRO - 1º TEN OTT Engenheiro Eletricista da Seção de Projetos - HFA"
Pregoeiro	11/11/2020 09:17:50	Desta forma, pelos motivos e fundamentos apresentados, a proposta será recusada e convocaremos o licitante subsequente.
Pregoeiro	11/11/2020 09:21:01	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Bom dia, senhor licitante.
27.285.729/0001-08	11/11/2020 09:21:40	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	11/11/2020 09:23:41	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, em atenção ao princípio da economicidade, solicita que verifique a possibilidade de melhorar o valor ofertado (R\$ 20.800.000,00).
27.285.729/0001-08	11/11/2020 09:26:41	Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos com nosso melhor preço. Levamos em consideração os reajustes de materiais nos últimos meses nossos fornecedores apenas nos deram garantias de manter os preços negociados inicialmente, sem oportunidade de

			redução.
Pregoeiro	11/11/2020 09:29:02	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Senhor licitante, insistimos para que verifique junto à gerência/direção a possibilidade de melhorar o valor ofertado.	
27.285.729/0001-08	11/11/2020 09:32:36	Sr. Pregoeiro, pediria 20 minutos para tentar contato com nossos principais fornecedores para ver quais possibilidades ainda teremos. Como já tenho feito negociações recentes não tive êxito em descontos, porém dado a importância do projeto vou buscar uma melhor oportunidade.	
Pregoeiro	11/11/2020 09:33:20	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Agradecemos o empenho na negociação e aguardaremos o retorno.	
27.285.729/0001-08	11/11/2020 09:49:10	Sr. Pregoeiro, infelizmente com relação a aquisição dos principais materiais não conseguimos nenhum desconto, fomos acometidos por uma grande alta do dólar além do aumento significativo do cobre e metal, produtos que pesam muito neste projeto. No entanto, com relação a mão de obra, que é uma parcela menor, consigo o desconto de R100.000,00.	
27.285.729/0001-08	11/11/2020 09:49:21	Tornando nosso preço final em R\$20.700.000,00.	
Pregoeiro	11/11/2020 09:51:07	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Agradecemos o empenho na negociação.	
Pregoeiro	11/11/2020 09:51:51	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Senhor licitante, solicito o envio da proposta de preços, planilha de custos e cronograma físico-financeiro, quando convocado anexo e com valores reajustados, no prazo de 3 (três) horas.	
Sistema	11/11/2020 09:52:05	Senhor fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.	
27.285.729/0001-08	11/11/2020 09:52:44	Perfeitamente, iremos providenciar.	
Sistema	11/11/2020 12:29:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, enviou o anexo para o grupo G1.	
Pregoeiro	11/11/2020 12:34:22	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje (11/11), às 14:00 horas - horário de Brasília.	
Pregoeiro	11/11/2020 14:00:41	Boa tarde, senhores licitantes.	
Pregoeiro	11/11/2020 14:00:47	A sessão encontra-se reaberta.	
Pregoeiro	11/11/2020 14:00:59	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Boa tarde, senhor licitante.	
27.285.729/0001-08	11/11/2020 14:02:03	Boa tarde Sr. Pregoeiro.	
Pregoeiro	11/11/2020 14:03:43	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Solicito o envio do datasheet de todos os produtos ofertados para verificar se as especificações dos equipamentos são compatíveis com as especificações exigidas em edital. Abertura de toda a planilha com a composição dos custos unitários, BDI, e demais composições de modo a comprovar os custos de mão de obra,	
Pregoeiro	11/11/2020 14:03:51	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - encargos trabalhistas, sociais e complementares da planilha apresentada.	
Pregoeiro	11/11/2020 14:04:05	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Desta forma, solicito o envio de todos os documentos informados, via anexo, no prazo de três horas.	
Sistema	11/11/2020 14:04:17	Senhor fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.	
27.285.729/0001-08	11/11/2020 14:05:14	Positivo Sr. Pregoeiro. Estamos providenciando.	
Sistema	11/11/2020 16:23:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, enviou o anexo para o grupo G1.	
Pregoeiro	11/11/2020 16:45:11	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura amanhã (12/11), às 09:00 horas - horário de Brasília.	
Pregoeiro	12/11/2020 09:00:55	Bom dia, senhores licitantes.	
Pregoeiro	12/11/2020 09:05:51	Informo que os documentos enviados encontram-se em análise pela área técnica.	
Pregoeiro	12/11/2020 09:48:26	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje (12/11), às 14:00 horas - horário de Brasília.	
Pregoeiro	12/11/2020 14:01:57	Boa tarde, senhores licitantes.	
Pregoeiro	12/11/2020 14:02:06	A sessão encontra-se reaberta.	

Pregoeiro	12/11/2020 14:11:17	Informo que o setor requisitante analisou a proposta e demais documentos enviados pela empresa LL SERVIÇOS e emitiu parecer favorável, informando que atende os requisitos técnicos solicitados em edital.
Pregoeiro	12/11/2020 14:19:51	A partir deste momento, iniciaremos a fase de habilitação.
Pregoeiro	12/11/2020 15:11:11	Informo que os documentos de habilitação encontram-se em análise.
Pregoeiro	12/11/2020 16:08:51	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura amanhã (13/11), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	13/11/2020 09:00:29	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	13/11/2020 09:00:40	A sessão encontra-se reaberta.
Pregoeiro	13/11/2020 09:00:58	Informo que os documentos de habilitação encontram-se em análise.
Pregoeiro	13/11/2020 09:22:09	Informo que a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje (13/11), às 11:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	13/11/2020 11:01:26	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	13/11/2020 11:01:38	Informo que os documentos de habilitação encontram-se em análise.
Pregoeiro	13/11/2020 11:51:17	A sessão será suspensa neste momento e terá a sua reabertura segunda-feira (16/11), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	16/11/2020 09:00:48	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	16/11/2020 09:10:34	Senhores licitantes, informo que os documentos de habilitação encontram-se em análise.
Pregoeiro	16/11/2020 09:11:48	A sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje (16/11), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	16/11/2020 14:00:28	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	16/11/2020 14:08:30	Informo que os documentos de habilitação encontram-se em análise.
Pregoeiro	16/11/2020 14:30:46	Informo que a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje (16/11), às 15:30 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	16/11/2020 15:34:10	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	16/11/2020 15:44:43	Informo que os documentos de habilitação encontram-se em análise.
Pregoeiro	16/11/2020 16:29:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura amanhã (17/11), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	17/11/2020 09:03:04	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	17/11/2020 10:49:01	Informo que os documentos de habilitação encontram-se em análise.
Pregoeiro	17/11/2020 10:51:02	A sessão será suspensa neste momento e terá a sua reabertura ainda hoje (17/11), às 14:30 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	17/11/2020 14:33:48	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	17/11/2020 14:39:56	Informo que os documentos de habilitação encontram-se em análise.
Pregoeiro	17/11/2020 14:41:06	A sessão será suspensa neste momento e terá a sua reabertura ainda hoje (17/11), às 15:30 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	17/11/2020 15:31:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	17/11/2020 15:33:05	Relatório de análise da habilitação:
Pregoeiro	17/11/2020 15:34:08	Certidões referentes aos item 9 do edital, não constam restrições.
Pregoeiro	17/11/2020 15:34:50	HABILITAÇÃO JURÍDICA:
Pregoeiro	17/11/2020 15:34:57	Regularidade Jurídica: Foi consultado o Portal do TCU certidões conjuntas, SICAF e Demais Portais e todos os Níveis estão válidos e na Situação de Nada Consta.
Pregoeiro	17/11/2020 15:35:52	A empresa apresentou Contrato Social e alterações, nos termos do item 9.8.2 do edital.
Pregoeiro	17/11/2020 15:36:00	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Pregoeiro	17/11/2020 15:36:06	Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - Sem alteração;
Pregoeiro	17/11/2020 15:36:12	prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional - Sem alteração;

Pregoeiro	17/11/2020 15:36:18	Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) - Sem alteração;
Pregoeiro	17/11/2020 15:36:26	Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Sem alteração; e
Pregoeiro	17/11/2020 15:36:31	Prova de Regularidade Fiscal Estadual / Municipal - Sem alteração.
Pregoeiro	17/11/2020 15:36:38	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
Pregoeiro	17/11/2020 15:36:43	Certidão negativa de falência - Sem alteração
Pregoeiro	17/11/2020 15:37:10	A empresa apresentou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2019 e apresentou os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) acima de 1, atendendo ao item 9.10.2 e 9.10.3.
Pregoeiro	17/11/2020 15:37:22	A Seção de Contabilidade do HFA emitiu parecer informando que, em relação ao Balanço Patrimonial analisado, a empresa apresenta situação financeira equilibrada.
Pregoeiro	17/11/2020 15:37:26	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Pregoeiro	17/11/2020 15:38:17	REGISTRO OU INSCRIÇÃO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), no Ramo de Atividade: ENGENHARIA ELÉTRICA, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade; o registro encontrava-se vencido, todavia o pregoeiro consultou no SICAF,
Pregoeiro	17/11/2020 15:38:25	em sede de diligência, constando com a data regular, não apresentando alterações, certidão com validade até 31/03/2021, vale ressaltar que o registro vencido encontrava-se dentro da validade na abertura do certame licitatório.
Pregoeiro	17/11/2020 15:38:40	Frisa-se que o registro no CREA vencido encontrava-se com o valor divergente em relação ao contrato social, entretanto o registro consultado no SICAF encontra-se com os valores correspondentes (SEI 2927930).
Pregoeiro	17/11/2020 15:38:46	A Certidão de Registro da empresa deverá constar a relação do responsável técnico, do RAMO DE ATIVIDADE, no corpo da certidão: sem alteração, a certidão apresenta como responsáveis técnicos JOAO LUCAS DE CARVALHO CARNEIRO (engenheiro eletricitista).
Pregoeiro	17/11/2020 15:39:19	Engenheiro Eletricista: Atribuições constantes do Art 8º e 9º, inciso I da Resolução Confea nº 218/73, referentes a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos: sem alteração,
Pregoeiro	17/11/2020 15:39:24	a certidão possui as seguintes atribuições referente ao art. 8º, art. 9º do CONFEA, Resolução do Confea N.º 218/1973.
Pregoeiro	17/11/2020 15:39:53	Quanto à CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação,
Pregoeiro	17/11/2020 15:40:00	envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:
Pregoeiro	17/11/2020 15:40:05	Engenharia Elétrica:
Pregoeiro	17/11/2020 15:40:13	Instalação de 01 (Um) Sistema de Geração Fotovoltaica com POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 KWP; sem alteração, comprovado por meio da CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 0720200000608, emitido pelo Ministério da Defesa.
Pregoeiro	17/11/2020 15:40:21	Execução de serviços de instalações elétricas de baixa e média tensão, com POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1.500 KVA; sem alteração, comprovado por meio da CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 0720200000608, emitido pelo Ministério da Defesa.
Pregoeiro	17/11/2020 15:40:53	Vale ressaltar que o item 9.11.2.1, II, não constava expressamente no atestado emitido pelo Ministério da Defesa, motivo pelo qual foi diligenciado junto ao órgão, tendo sido informado pelo engenheiro responsável que a potência instalada de média tensão foi de 3.000 KVA (SEI 2927038).
Pregoeiro	17/11/2020 15:41:05	Os Atestados de Capacidade Técnica - ACT (Não registrados no CREA), acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT (Registrada no CREA no nome do engenheiro) da Obra / Reforma / Serviço, indicando locais, quantidades, prazos e demais características que possam comprovar a capacidade da licitante em executar os serviços
Pregoeiro	17/11/2020 15:41:10	(Resolução 1025/09-CREA); sem alteração.
Pregoeiro	17/11/2020 15:41:16	DECLARAÇÃO FORMAL de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e PESSOAL TÉCNICO considerado essencial para a execução contratual, a seguir discriminadas:
Pregoeiro	17/11/2020 15:41:23	Instalações: barracões de obra, barracões de depósito e contêiner para escritório; sem alteração.
Pregoeiro	17/11/2020 15:41:28	Aparelhamento: fornecimento, manutenção e conservação de equipamentos mecânicos e de ferramentas necessárias para a

execução do objeto contratado; sem alteração.

Pregoeiro	17/11/2020 15:41:33	Pessoal técnico: engenheiro civil e engenheiro eletricitista ou autorização do CREA para exercer a função técnica; sem alteração.
Pregoeiro	17/11/2020 15:41:45	Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou
Pregoeiro	17/11/2020 15:41:51	o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:
Pregoeiro	17/11/2020 15:41:56	PARA O ENGENHEIRO ELETRICISTA:
Pregoeiro	17/11/2020 15:42:03	Instalação de 01 (um) Sistema de Geração Fotovoltaica com potência mínima de 500 kWp; sem alteração, comprovado por meio da CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 0720200000608.
Pregoeiro	17/11/2020 15:42:08	Execução de serviços de instalações elétricas de baixa e média tensão, com potência de no mínimo 1.500 KVA; sem alteração, comprovado por meio da CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 0720200000608.
Pregoeiro	17/11/2020 15:42:15	PARA O ENGENHEIRO CIVIL:
Pregoeiro	17/11/2020 15:43:48	Instalação de Conjunto de ESTRUTURAS METÁLICAS PARA GARAGEM SOLAR ou ESTRUTURA EQUIVALENTE em pelo menos 4.500 m2 ou estruturas equivalentes; setor técnico informou que restou comprovado no atestado emitido pela Câmara dos Deputados. E ainda, atestado emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal.
Pregoeiro	17/11/2020 15:43:59	OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E/OU MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA deverão pertencer ao quadro da empresa licitante ou comprovação de vínculo, na data prevista para ENTREGA DA PROPOSTA, entendendo-se como tal, para fins deste certame, a comprovação conforme abaixo:
Pregoeiro	17/11/2020 15:44:05	o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; sem alteração.
Pregoeiro	17/11/2020 15:45:09	Desta forma, pelos fatos e fundamentos expostos, tendo em vista a documentação da empresa estar em conformidade com os termos solicitados em edital, a empresa L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA será habilitada.
Sistema	17/11/2020 15:45:53	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/11/2020 15:46:21	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/11/2020 às 16:16:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	03/11/2020 16:17:54	Tendo em vista parecer emitido pela área técnica, o qual mudou o posicionamento em relação à análise da proposta apresentada pela empresa BALRFAR SOLAR, reprovando a proposta por desatender o item 8.2 do caderno de especificações técnicas, considerando ainda o princípio da autotutela, o qual permite a Administração de rever seus atos, o presente certame terá a volta da fase realizada, visando dar continuidade aos procedimentos.. Reagendado para: 05/11/2020 09:00
Abertura de Prazo	17/11/2020 15:45:53	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	17/11/2020 15:46:21	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/11/2020 às 16:16:00.

Data limite para registro de recurso: 20/11/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 25/11/2020.

Data limite para registro de decisão: 02/12/2020.

concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:22 horas do dia 17 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

JOAO BATISTA DA SILVA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



[Voltar](#)

