



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Divisão:	Divisão de Odontologia	Unidade Solicitante:	Seção de Suprimentos da Divisão de Odontologia
----------	------------------------	----------------------	--

Responsável pela Requisição:	1º Ten QOCon Dent Danielle Leal Vieira		Mat./SIAPE:	
Telefone/ Ramal	(61)3966-2199	E-Mail:	almoxodontohfa@gmail.com	

1. Objeto e Quantitativo do Material:

1.1. Aquisição de material de consumo para a especialidade de Endodontia da Divisão de Odontologia do HFA, visando suprir as necessidades de reposição do material para atendimento aos usuários do HFA.

Itens do Objeto a serem contratados com seus respectivos quantitativos (se for o caso):

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO SIASGNET	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	CatMat / CatServ	QUANTIDADE	Unidade de Medida/ Forma de Apresentação	Valor Unitário Inicial (R\$)	Valor Total (R\$)
1	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: HIPODÉRMICA, ENDODONTIA, INDICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, DIMENSÃO: CERCA DE 27 G X 1 POL, TIPO PONTA: SEM BISEL, PONTA ROMBA, TIPO CÂNULA: CÂNULA RETA C, FENDA LATERAL, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL	Agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; -A ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice; -Comprimento da agulha 25 mm. -Utilizar com: EDTA 18%, Ácido Cítrico 20%, outros irrigantes. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. MARCA REFERÊNCIA: Agulha Endo-Eze Tips – Ultradent, similar ou superior.	442140	250	UNIDADE	R\$ 68,25	R\$ 17.062,50
2	ARCO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: NÁILON, TIPO: OSTBY, FORMA: OCTOGONAL, DIÂMETRO: 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISOLAMENTO DENTAL ADULTO RÍGIDO E ESTERILIZÁVEL	Arco odontológico tipo Otsby, forma octogonal, diâmetro 10, para isolamento dental de adultos, rígido e autoclavável. Apresentação: Unidade. MARCA REFERÊNCIA: Angelus, similar ou superior.	338081	50	UNIDADE	R\$ 24,62	R\$ 1.231,00
3	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TRANSMETAL, TIPO HASTE: 25 MM, TIPO CORTE: CORTE GROSSO, PONTA ATIVA: 12 MM DIÂMETRO	Broca Transmetal carbide alta rotação, cilíndrica, tamanho 25 mm. Indicada para corte de metal, fabricada em aço inoxidável, encaixe adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou químico sem sinais de oxidação, embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde. ESPECIFICAÇÃO: nº 12 ou tipo predador burs. Apresentação: Unidade MARCA REFERÊNCIA: Dentsply, similar ou superior.	414849	150	UNIDADE	R\$ 47,30	R\$ 7.095,00

4	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO CARBONO, FORMATO: ESFÉRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LONG NECK, REFERÊNCIA: REF. 205, COMPRIMENTO: 28 MM	Broca Odontológica Carbide Long Neck 28 mm, Nº 205-6 - CA. Facilita a remoção de retentores intrarradiculares. Apresentação: Embalagem com 6 unidades. MARCA REFERÊNCIA: Dentsply, similar ou superior.	426888	70	UNIDADE	R\$ 188,00	R\$ 13.160,00
5	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: TRONCO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL: TOPO INATIVO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: "ENDO Z", COMPRIMENTO: 23,5 MM	Broca odontológica Endo-Z, tronco cônica. Indicada para acabamento das cavidades de acesso e divergência de suas paredes, com extremidade inativa. Confeccionada em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou químico sem sinais de oxidação, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no ministério da saúde. Apresentação: Unidade. MARCA REFERÊNCIA: Dentsply, similar ou superior.	428030	104	UNIDADE	R\$ 65,00	R\$ 6.760,00
6	CIMENTO ODONTOLOGICO ASPECTO PÓ+ LIQUIDO. TIPO ENDODONTICO. APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. A BASE DE MTA	Cimento reparador agregado trióxido mineral – MTA. Cimento para tratamento de acidentes e complicações endodônticas. Apresentação: Embalagem com 2 sachês de 0,14gramas de MTA Branco + 3ml de água destilada. Esterilizado por Raios Gama Cobalto. MTA branco. Conjunto Completo. Presa 15 minutos. Validade: 3 anos. MARCA REFERÊNCIA: Angelus, similar ou superior. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA)	430906	24	UNIDADE	R\$ 284,86	R\$ 6.836,64
7	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO: À BASE DE MTA, ASPECTO FÍSICO: PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	Cimento Obturador Endodôntico à base de MTA. Indicado para obturação de canais radiculares de alta radiopacidade, excelente escoamento, biocompatível, liberação de íons de cálcio e sistema pasta/pasta, que facilita a manipulação. Estimula a formação de tecido duro no ápice dental e em locais de perfurações. Tempo de espatulação adequado de 3 minutos. Tempo de presa 130 minutos. Apresentação : 1 bisnaga de pasta base (7,2 g), 1 bisnaga de pasta catalisadora (4,8 g) e 1 bloco de espatulação. MARCA REFERENCIA: Cimento Endodôntico MTA Fillapex - Angelus, similar ou superior.	430907	24	UNIDADE	R\$ 156,92	R\$ 3.766,08
8	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO: À BASE DE RESINA EPÓXICA, ASPECTO FÍSICO: PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	Cimento Obturador Endodôntico a base de polímero de resina epóxi-amina, utilizado como selador definitivo para todas as técnicas de obturação. Tem propriedades de vedação de longo prazo com excelente estabilidade dimensional,	432863	30	UNIDADE	R\$ 343,90	R\$ 10.317,00

		radiopacidade e estabilidade de cor. Apresentação : 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas aplicadoras. MARCA REFERENCIA:AH Plus Dentsply, similar ou superior.					
9	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: ENDODONTICO;ASPECTO:PASTA+ PASTA;APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO;COMPOSIÇÃO:HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	Cimento Obturador Endodôntico à base de hidróxido de cálcio sem eugenol. Biocompatibilidade e baixa contração. Catalisador apresenta salicilato de isobutila, trióxido de bismuto, dióxido de titânio, pigmentos. Pasta base, óxido de zinco, resina polimérica, hidróxido de cálcio. Tempo de trabalho: 15 - 20 segundos. Presa inicial de 60 minutos e presa final em 24 horas.Apresentação: Embalagem com tubo de base com 12gramas + tubo de catalisador com 18gramas. MARCA REFERÊNCIA:Cimento Endodôntico Sealapex SybronEndo- Kerr, similar ou superior.	405602	30	UNIDADE	R\$ 299,90	R\$ 8.997,00
10	CLAREADOR, COMPOSIÇÃO: PERÓXIDO DE CARBAMIDA, CONCENTRAÇÃO: 37%, FORMA FÍSICA: GEL	Clareador para dentes não-vitais em gel. Composição: peróxido de carbamida 37%, carbopol neutralizado, carga inerte, glicol e água deionizada. Pronto para aplicação. Apresentação: 1 seringa contendo 03 g e ponteiros para aplicação do gel. MARCA REFERÊNCIA: Clareador Whiteness Super Endo da FGM, similar ou superior.	433258	12	SERINGA 3G	R\$ 104,86	R\$ 1.258,32
11	CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MAC SPADEN, TAMANHO: Nº 55, APLICAÇÃO: P, CONTRA-ÂNGULO, COMPRIMENTO: 25 MM	Condensador Odontológico tipo Mac Spadden nº55, Comprimento 25 mm. Utilizado em Endodontia para técnica de obturação termomecânica. Apresentação: caixa com 4 unidades. MARCA DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, similar ou superior.	418467	8	UNIDADE	R\$ 258,30	R\$ 2.066,40
12	CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MCSPADEN, TAMANHO: Nº 50, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO: P, CONTRA-ÂNGULO, COMPRIMENTO: 25 MM	Condensador Odontológico tipo Mac Spadden nº50, Comprimento 25 mm. Utilizado em Endodontia para técnica de obturação termomecânica. Apresentação: caixa com 4 unidades. MARCA REFERÊNCIA: DENTSPLY, similar ou superior.	419403	10	UNIDADE	R\$ 258,30	R\$ 2.583,00
13	CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO TIPO: ENDODÔNTICO PARA ASPIRAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COMPONENTES 1: CÂNULA INTERMEDIÁRIA COMPONENTE ADICIONAL: 03 CÂNULAS	Conjunto de Aspiração Endodôntico Metálico para aspiração de líquidos irrigadores intracanal. Produzido em aço inoxidável com tratamento para não oxidação. Autoclavável. Apresentação:01 cânula de aspiração intermediária com três agulhas de diferentes calibres. MARCA REFERÊNCIA: Indusbello, similar ou superior.	436482	30	UNIDADE	R\$ 59,18	R\$ 1.775,40

14	CONE ENDODÔNTICO, TIPO: ABSORVENTE, MATERIAL: PAPEL, CALIBRE: ESPECÍFICO P, TÉCNICA INSTRUMENTAÇÃO ROTÁTORIA, COMPRIMENTO: CERCA DE 28 MM, APRESENTAÇÃO: ESTOJO COM DIFERENTES CALIBRES	Cone Endodôntico de Papel Absorvente, específico para Instrumentação Rotatória, Comprimento 28 mm. Pontas Sortidas..Estérel. Apresentação: Caixa com 72 pontas. MARCA REFERÊNCIA : Maillefer dentsply, similar ou superior.	441916	80	EMBALAGEM 80 UNIDADE	R\$ 63,30	R\$ 5.064,00
15	CONE ENDODÔNTICO, TIPO: ABSORVENTE, MATERIAL: PAPEL, CALIBRE: Nº 30, COMPRIMENTO: 28 MM, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C, 120 PONTAS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	Cone de Papel Absorvente. Aplicação: endodôntica. Características: primeira série, Número Referência: nº 30. Apresentação: Embalagem com 120 unidades comprimento 28 mm. MARCA REFERÊNCIA: Dentsply, similar ou superior.	418990	50	EMBALAGEM 120 UNIDADE	R\$ 35,66	R\$ 1.783,00
16	CONE ENDODÔNTICO, TIPO: ACESSÓRIO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, CALIBRE: P,M,G, COMPRIMENTO: 28 MM, APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SORTIDA	Cone de Gutapercha Acessória. Aplicação: endodontia. Indicado para obturação após instrumentação de 28mm, tamanho sortidos. Apresentação: embalagem com 120 unidades. MARCA REFERENCIA: Dentsply, similar ou superior.	419011	15	UNIDADE	R\$ 31,60	R\$ 474,00
17	CONE ENDODÔNTICO, TIPO: PRINCIPAL, MATERIAL: GUTA-PERCHA, CALIBRE: ESPECÍFICO P, TÉCNICA INSTRUMENTAÇÃO ROTÁTORIA, COMPRIMENTO: 28 MM, APRESENTAÇÃO: ESTOJO C, 60 PONTAS	Cone de Gutapercha tipo Protaper F1 - 28- mm. Indicado para obturação após instrumentação com o sistema Rotatório Protaper, pois possui a mesma concidade das limas, sendo a mais indicada para obturação com a técnica de cone único, sendo utilizado inclusive com outros .sistemas rotatórios. Apresentação: caixa com 60 unidades. MARCA REFERÊNCIA: Dentsply, similar ou superior.	419440	50	UNIDADE	R\$ 79,90	R\$ 3.995,00
18	CONE ENDODÔNTICO, TIPO: PRINCIPAL, MATERIAL: GUTA-PERCHA, CALIBRE: ESPECÍFICO P, TÉCNICA INSTRUMENTAÇÃO ROTÁTORIA, COMPRIMENTO: 28 MM, APRESENTAÇÃO: ESTOJO C, 60 PONTAS	Cone de Gutapercha tipo Protaper F2 -28- mm. Indicado para obturação após instrumentação com o sistema Rotatório Protaper, pois possui a mesma concidade das limas, sendo a mais indicada para obturação com a técnica de cone único, sendo utilizado inclusive com outros .sistemas rotatórios. Apresentação: caixa com 60 unidades. MARCA REFERÊNCIA: Dentsply, similar ou superior.	419440	36	UNIDADE	R\$ 79,90	R\$ 2.876,40
19	CONE ENDODÔNTICO, TIPO: PRINCIPAL, MATERIAL: GUTA-PERCHA, CALIBRE: ESPECÍFICO P, TÉCNICA INSTRUMENTAÇÃO ROTÁTORIA, COMPRIMENTO: 28 MM, APRESENTAÇÃO: ESTOJO C, 60 PONTAS	Cone de Gutapercha tipo Protaper F3 - 28- mm. Indicado para obturação após instrumentação com o sistema Rotatório Protaper, pois possui a mesma concidade das limas, sendo a mais indicada para obturação com a técnica de cone único, sendo utilizado inclusive com outros .sistemas rotatórios. Apresentação: caixa com 60 unidades. MARCA REFERÊNCIA: Dentsply, similar ou superior.	419440	20	UNIDADE	R\$ 79,90	R\$ 1.598,00
20	CORANTE, TIPO: AZUL DE METILENO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CI 52015	Azul de metileno na concentração de 0,005%. Kit com 10 aplicadores (tipo seringa) com 1,0 ml de azul de metileno na concentração de 0,005% cada; 10 bicos aplicadores e 1 Manual do Usuário. Para uso em terapia fotodinâmica	329774	10	CONJUNTO	R\$ 157,08	R\$ 1.570,80

		antimicrobiana. Composição: Água e azul de metileno 0,005%. Apresentação: Embalagem com 10 unidades de seringa com 1ml cada concentração. MARCA REFERÊNCIA: Chimiolux 5, similar ou superior.					
21	CORANTE, TIPO: AZUL DE METILENO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CI 52015	Azul de metileno na concentração de 0,010% . Kit com 10 aplicadores (tipo seringa) com 1,0 ml de azul de metileno na concentração de 0,010 % cada; 10 bicos aplicadores e 1 Manual do Usuário. Para uso em terapia fotodinâmica antimicrobiana. Composição: Água e azul de metileno 0,010%. Apresentação: Embalagem com 10 unidades de seringa com 1ml cada concentração. MARCA REFERÊNCIA: Chimiolux 10, similar ou superior.	329774	10	CONJUNTO	R\$ 157,08	R\$ 1.570,80
22	DEXPANTENOL, 50 MG/G, POMADA	Dexpantenol, concentração 50 mg/g, forma farmacêutica pomada. Apresentação : bisnaga com 30 gramas. MARCA REFERÊNCIA: Bepantol, similar ou superior.	299236	80	BISNAGA 30,00 G	R\$ 33,86	R\$ 2.708,80
23	EDTA, COMPOSIÇÃO: DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO: 17%, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO INTRACANAL	EDTA Trissódico Líquido. Apresentação: frasco c/20 ml. MARCA REFERÊNCIA: Biodinâmica, similar ou superior.	429980	30	FRASCO 20 MILITRO	R\$ 8,75	R\$ 262,50
24	GRAMPO USO ODONTOLOGICO; MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO: REUTILIZÁVEL; TAMANHO 00. FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. Características adicionais: Servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Construído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 00 (indicado para pequenos pré-molares). Apresentação: Unidade. MARCA REFERÊNCIA: KSK DFL, Duflex, similar ou superior.	247807	20	UNIDADE	R\$ 15,90	R\$ 318,00
25	GRAMPO USO ODONTOLOGICO; MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO: REUTILIZÁVEL; TAMANHO 200. FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. Características adicionais: Servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Construído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 200 (indicado para molares). Apresentação:	270037	20	UNIDADE	R\$ 15,90	R\$ 318,00

		Unidade. MARCA REFERÊNCIA: KSK DFL, Duflex, similar ou superior.					
26	GRAMPO USO ODONTOLOGICO;MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO:REUTILIZAVEL;TAMANHO 201.FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. Características adicionais: Servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com tempera triplíce para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 201 (indicado para molares).Apresentação: Unidade. MARCA REFERÊNCIA: KSK DFL, Duflex, similar ou superior.	270034	20	UNIDADE	R\$ 15,90	R\$ 318,00
27	GRAMPO USO ODONTOLOGICO;MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO:REUTILIZAVEL;TAMANHO 202.FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. Características adicionais: Servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com tempera triplíce para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 202 (indicados para molares mais volumosos).Apresentação: Unidade. MARCA REFERÊNCIA: KSK DFL, Duflex, similar ou superior.	246021	20	UNIDADE	R\$ 15,90	R\$ 318,00
28	GRAMPO USO ODONTOLOGICO;MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO:REUTILIZAVEL;TAMANHO 205.FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. Características adicionais: Servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com tempera triplíce para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 205 (indicados para molares volumosos).Apresentação: Unidade. MARCA REFERÊNCIA: KSK DFL, Duflex, similar ou superior.	247808	20	UNIDADE	R\$ 15,90	R\$ 318,00
29	GRAMPO USO ODONTOLOGICO;MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO:REUTILIZAVEL;TAMANHO 208 .FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. Características adicionais: Servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior	247810	20	UNIDADE	R\$ 15,90	R\$ 318,00

		<p>resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com tempera triplíce para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 208 (indicado para pré-molares superiores e inferiores).Apresentação: Unidade. MARCA REFERÊNCIA: KSK DFL, Duflex, similar ou superior.</p>					
30	<p>GRAMPO USO ODONTOLOGICO;MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO:REUTILIZAVEL;TAMANHO 209.FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.</p>	<p>GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Endodontia. Características adicionais: Servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constaído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com tempera triplíce para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 209 (indicado para pré-molares pequenos).Apresentação: Unidade. MARCA REFERÊNCIA: KSK DFL, Duflex, similar ou superior.</p>	266931	20	UNIDADE	R\$ 49,80	R\$ 996,00
31	<p>GRAMPO USO ODONTOLOGICO;MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO:REUTILIZAVEL;TAMANHO 210. FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.</p>	<p>GRAMPO PARA ISOLAMENTO. Características adicionais: Servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constaído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com tempera triplíce para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 210 (indicado para bateria labial).Apresentação: Unidade. MARCA REFERÊNCIA: KSK DFL, Duflex, similar ou superior.</p>	247813	20	UNIDADE	R\$ 15,90	R\$ 318,00
32	<p>GRAMPO USO ODONTOLOGICO;MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO:REUTILIZAVEL;TAMANHO 212.FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.</p>	<p>GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Endodontia. Características adicionais: servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constaído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com tempera triplíce para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável.</p>	246020	20	UNIDADE	R\$ 15,90	R\$ 318,00

		Tamanho nº 212 (Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores.). Apresentação: Unidade. MARCA REFERÊNCIA: KSK DFL, Duflex, similar ou superior.					
33	GRAMPO USO ODONTOLOGICO;MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO:REUTILIZAVEL;TAMANHO 212L.FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Aplicação: Endodontia. Características adicionais: servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constaído de duas garras. Confeccionado em aço inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com tempera triplíce para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 212L (indicado exclusivamente para anteriores superiores do lado esquerdo e inferiores do lado direito).Apresentação: Unidade. MARCA REFERÊNCIA: DFL, Duflex,similar ou superior.	266932	20	UNIDADE	R\$ 31,80	R\$ 636,00
34	GRAMPO USO ODONTOLOGICO;MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO:REUTILIZAVEL;TAMANHO 212R.FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Aplicação: Endodontia. Características adicionais: servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constaído de duas garras. Confeccionado em aço inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com tempera triplíce para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 212R (indicado exclusivamente para anteriores superiores do lado direito e inferiores do lado esquerdo).Apresentação: Unidade. MARCA REFERÊNCIA: DFL, Duflex,similar ou superior.	266933	20	UNIDADE	R\$ 31,18	R\$ 623,60
35	GRAMPO USO ODONTOLOGICO;MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO:REUTILIZAVEL;TAMANHO 26.FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Endodontia. Características adicionais: Servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constaído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elásca (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com tempera triplíce para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 26 (indicado	246018	20	UNIDADE	R\$ 26,96	R\$ 539,20

		para molares). Apresentação: Unidade. MARCA REFERENCIA: KSK DFL, Duflex, similar ou superior.					
36	GRAMPO USO ODONTOLOGICO;MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE USO:REUTILIZAVEL;TAMANHO W8A.FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Endodontia. Características adicionais: Servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constituído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com tempera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acenado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº W8A (indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular). Apresentação: Unidade. MARCA REFERENCIA: KSK DFL, Duflex, similar ou superior.	246025	20	UNIDADE	R\$ 26,96	R\$ 539,20
37	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL;MATERIAL: ESPONJA DE GELATINA LIOFINIZADA;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EM CUBI,1CM;ESTERELIDADE: ESTÉRIL	Espunja hemostática de gelatina liofilizada.Ação hemostática, cicatrizante e é completamente absorvível pelo organismo em um período de aproximadamente 15 dias.Atóxico e apirogênico. Apresentação: blisters individuais, estéril, com dimensões: 1x1x1 cm. Embalagem: 10 unidades. MARCA REFERENCIA: Hemospon, similar ou superior.	417242	20	CAIXA COM 10 UNIDADES	R\$ 59,90	R\$ 1.198,00
38	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PASTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	Pasta de hidróxido de cálcio radiopaca, com pH 12,5 acondicionado em seringa. Corresponde a uma pasta branca, viscosa, biocompatível, contendo hidróxido de cálcio a ~35%, com pH ~12,5, acondicionado em seringa. Veículo aquoso. Utilizado para a descontaminação das paredes internas do canal, região apical e como curativo de demora endodôntico entre consultas. Apresentação Kit contendo 4 seringas com 1,2 ml + 20 pontas navitips.MARCA REFERÊNCIA: Ultracall.	416062	20	SERINGA 1,2 MILILITRO	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
39	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ	Hidróxido de cálcio puro P.A.Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoeletricos e da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Atuação por por vários dias com inibição de proliferação bacteriana. ~ PH 12,4, favorece a morte microbiana. Apresentação: Embalagem com 10 g. MARCA REFERÊNCIA: Biodinâmica, similar ou superior.	404585	5	FRASCO 10G	R\$ 7,92	R\$ 39,60

40	HIDROXIDO DE CÁLCIO; ASPECTO FÍSICO:PASTA;TIPO CIMENTO;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOTOPOLIMERIZÁVEL	Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável. Composto de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e radiopaco. Não deve inibir a polimerização de resinas. Apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentais. Pronto para uso. Aplicação controlada por meio de seringa. Fotopolimerizável: economia de tempo para o dentista e menor desperdício de material. Cor semelhante à dentina: não interferindo no resultado estético dos materiais restauradores. .Apresentação: 1 seringa com 2g de BRANCO. Dentina; 3 bicos aplicadores.MARCA REFERÊNCIA: Ultra Blend Plus , similar ou superior.	421356	15	SERINGA 2G	R\$ 103,45	R\$ 1.551,75
41	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	Hipoclorito de sódio a 2,5% , Soda Clorada. Uso Odontológico para irrigação canais radiculares. Apresentação: Frasco com 1 litro (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA)	437156	80	LITRO	R\$ 8,36	R\$ 668,80
42	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: TEOR 5% DE CLORO ATIVO	Hipoclorito de sódio a 5%. Uso odontológico para irrigação de canais radiculares. Apresentação: frasco 01lt. MARCA REFERÊNCIA: (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA)	437157	50	LITRO	R\$ 41,22	R\$ 2.061,00
43	IODOFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAL LUSTROSO AMARELO, ODOR DESAGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA: CHI3 (TRI-IODOMETANO), PESO MOLECULAR: 393,73 G.MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 75-47-8	Iodofórmio, em pó para uso odontológico. Apresentação: frasco com 10 gramas. MARCA REFERÊNCIA: Biodinâmica, similar ou superior.	419258	5	GRAMA	R\$ 39,20	R\$ 196,00
44	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: METACRILATO, ASPECTO FÍSICO: RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO: BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO: SERINGA C, 2 - 2,5 G	Barreira Gengival para Isolamento. Uma barreira protetora aos tecidos mole durante procedimentos odontológicos. Após aplicado deve ser fotopolimerizado por 20 segundos para que permaneça sobre o tecido durante todo o procedimento. Forma uma barreira física entre os tecidos e os produtos utilizados, garantindo conforto e segurança de seu paciente, Excelente viscosidade para aplicação e fácil remoção após o procedimento. Cor azul permite que seja observado o vedamento até mesmo na região de papilas. Apresentação:seringa com 2 g + ponteiros de aplicação.MARCA REFERENCIA: TOP DAM(FGM), similar ou superior.	413641	50	UNIDADE	R\$ 39,90	R\$ 1.995,00
45	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLÍMERO. MODELO ENDODÔNTICA. COMPRIMENTO 25 MM. COMPONENTES C/ CURSOR.	Lima plástica para agitação da solução irrigadora. Instrumento sem corte, confeccionada em plástico (polímero), com adaptação para contra-ângulo e motor endodôntico. Instrumento que promove a agitação da substância química no interior do canal, principalmente, no terço	472664	100	UNIDADE	R\$ 209,90	R\$ 20.990,00

		apical. Utilizada após o preparo mecânico. Apresentação: caixa com 48 unidades MARCA REFERÊNCIA: Easyclean, similar ou superior.						
46	LIMA USO ODONTOLÓGICO. MATERIAL : AÇO INOXIDÁVEL. MODELO: TIPO KERR. COMPRIMENTO: 25 MM. APLICAÇÃO : DIGITAL. TAMANHO Nº 08. COMPONENTES : C/ CURSOR.	LIMA ENDODÔNTICA Aplicação: Endodontia. Características adicionais: limas manuais resistentes à fratura, indicadas para exploração de canais radiculares. Tamanho série especial #08 -25 mm. Cor cinza. Unidade de fornecimento: embalagem com 6 unidades . MARCA REFERÊNCIA: DENTSPLY, similar ou superior.	430406	60	CAIXA 6 UNIDADE	R\$ 57,04	R\$ 3.422,40	
47	LIMA USO ODONTOLÓGICO. MATERIAL : AÇO INOXIDÁVEL. MODELO: TIPO KERR. COMPRIMENTO: 31 MM. APLICAÇÃO : DIGITAL. TAMANHO Nº 10. COMPONENTES : C/ CURSOR.	LIMA ENDODÔNTICA Aplicação: Endodontia. Características adicionais: limas manuais resistentes à fratura, indicadas para exploração de canais radiculares. Tamanho série especial #10 -31 mm. Cor roxa. Unidade de fornecimento: embalagem com 6 unidades . MARCA REFERÊNCIA: DENTSPLY, similar ou superior.	438198	60	CAIXA 6 UNIDADE	R\$ 57,04	R\$ 3.422,40	
48	LIMA USO ODONTOLÓGICO. MATERIAL : AÇO INOXIDÁVEL. MODELO: TIPO KERR. COMPRIMENTO: 25 MM. APLICAÇÃO : DIGITAL. TAMANHO Nº 10. COMPONENTES : C/ CURSOR.	LIMA ENDODÔNTICA Aplicação: Endodontia. Características adicionais: limas manuais resistentes à fratura, indicadas para exploração de canais radiculares. Tamanho série especial #10 -25 mm. Cor roxa. Unidade de fornecimento: embalagem com 6 unidades . MARCA REFERÊNCIA: DENTSPLY, similar ou superior.	430405	80	CAIXA 6 UNIDADE	R\$ 57,40	R\$ 4.592,00	
49	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, ENDODÔNTICA TIPO "C", PARA CANAIS ATRÉSICOS, DIGITAL, C/ CURSOR	LIMA ESPECIAL C-PILOT: Aplicação: Endodontia. Características adicionais: indicada para canais calcificados, muito curvados e de difícil acesso, com marcas radiopacas que indicam a profundidade, aço inoxidável, alta resistência devido ao processo especial de endurecimento térmico. Tamanho série especial #10 -25mm. Apresentação: Cor roxa, embalagem com 6 unidades estéreis. MARCA REFERÊNCIA: C-Pilot VDW, similar ou superior.	438269	60	CAIXA 6 UNIDADE	R\$ 80,30	R\$ 4.818,00	
50	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: Nº 15, COMPONENTES: C, CURSOR	LIMA ENDODÔNTICA Aplicação: Endodontia. Características adicionais: limas manuais resistentes à fratura, indicadas para exploração de canais radiculares. Tamanho #15 -25 mm. Apresentação: Cor branca em embalagem com 6 unidades . MARCA REFERÊNCIA: DENTSPLY, similar ou superior.	430423	60	CAIXA 6 UNIDADE	R\$ 71,30	R\$ 4.278,00	
51	LIMA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: NIQUEL/TITANIO M- WIRE; COMPONENTES C/ CURSOR; MODELO: ENDODONTICO, SISTEMA RECIPROCANTE; APLICAÇÃO: COMPATIVEL C/CONTRA ANGULO E SISTEMA	Lima Endodôntica recíprocante ponta 20 taper 07, composta por liga de níquel titânio estéril, com a porção cortante feita de	438293	100	CAIXA 3 UNIDADES	R\$ 319,90	R\$ 31.990,00	

	OSCILATÓRIO.APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COM 3 UN.	níquel titânio. Cabos das limas constituídos de metal com níquel/chapeamento de ouro e o stopper de silicone. Apresentação: de 25mm calibre 020 e conicidade 07 com embalagem de 3 unidades. MARCA REFERENCIA: Wave One Gold Small n 20.07, similar ou superior						
52	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:NIQUEL/TITANIO;MODELO: ENDODONTICO,SISTEMA RECIPROCANTE; COMPRIMENTO: 25MM;APLICAÇÃO: COMPATIVEL C/ CONTRA ANGULO E SISTEMA OSCILATÓRIO;TAMANHO:N25;COMPONENTES C/ CURSOR	Lima de NiTi para movimento giratório alternado. Apresenta movimento recíprocante, conicidades variadas no instrumento. Redução do efeito de aparafusamento comparado aos sistemas rotatórios convencionais; maior eficiência de corte do instrumento; Estéril e pronto para uso único, o que preserva a eficiência de corte, reduz riscos de fratura e impede contaminação cruzada. Compatível com o Motor Endodôntico X-SMART PLUS da Dentsply, equipamento utilizado nesse serviço. Apresentação: Blister com 4 unidades (1 série 25.07- vermelha)- 25mm. MARCA REFERENCIA: Lima Wave One GOLD Sortida 25mm, similar ou superior.	449248	100	UNIDADE	R\$ 379,00	R\$ 37.900,00	
53	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: NÍQUEL , TITÂNIO, MODELO: ROTATÓRIA, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, TAMANHO: 1ª SÉRIE, COMPONENTES: C, CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	Lima rotatória 25 mm que utiliza design específico para funções específicas. KIT composto por 04 limas: 02 limas Orifice Shaper (pré alargamento), 01 lima de patência .apical e, 01 lima de acabamento .Compatível com motor Endodôntico X-SMART PLUS da Dentsply, equipamento utilizado nesse serviço. MARCA REFERÊNCIA: Lima Prodesign S, similar ou superior.	430443	200	UNIDADE	R\$ 166,00	R\$ 33.200,00	
54	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: NÍQUEL , TITÂNIO, MODELO: ROTATÓRIA, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, TAMANHO: AZUL, COMPONENTES: C, CURSOR	Lima Rotatória de NITI tratada termicamente, com 25mm de comprimento, de uso único, secção transversal com secção de hélice dupla, conicidade de 30.03, que apresente um baixo efeito de aparafusamento. Velocidade de uso: 600- 950 RPM. Torque 2Ncm. Pode ser utilizada também em movimento recíprocante e em qualquer motor se endodontia do mercado. Compatível com Motor Endodôntico X-SMART PLUS da Dentsply, equipamento utilizado nesse serviço. Apresentação: Embalagem de 25mm com 4 unidades (azul). MARCA REFERENCIA: Prodesign logic easy,similar ou superior.	418569	80	UNIDADE	R\$ 175,00	R\$ 14.000,00	
55	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: NÍQUEL , TITÂNIO, MODELO: ROTATÓRIA, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, TAMANHO: VERMELHA, COMPONENTES: C, CURSOR	Lima Rotatória de NITI tratada termicamente, com 25mm de comprimento, de uso único, secção de hélice quádrupla, conicidade de 25.01, que apresente um baixo efeito de	418574	80	UNIDADE	R\$ 175,00	R\$ 14.000,00	

		parafusamento. Velocidade de uso: 350 RPM. Torque 1Ncm. Pode ser utilizada também em movimento reciprocante e em qualquer motor se endodontia do mercado. Compatível com Motor Endodôntico X-SMART PLUS da Dentsply, equipamento utilizado nesse serviço. Apresentação: Embalagem de 25mm com 4 unidades (vermelho). MARCA REFERENCIA: Prodesign logic easy,similar ou superior.					
56	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: NÍQUEL , TITÂNIO, MODELO: ROTATÓRIA, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, TAMANHO: VERMELHA, COMPONENTES: C, CURSOR	Lima Rotatória de NITI tratada termicamente, com 25mm de comprimento, de uso único, secção de hélice dupla, conicidade de 25.03, que apresente um baixo efeito de parafusamento. Velocidade de uso: 600-950 RPM. Torque 2 Ncm. Pode ser utilizada também em movimento reciprocante e em qualquer motor se endodontia do mercado. Compatível com Motor Endodôntico X-SMART PLUS da Dentsply, equipamento utilizado nesse serviço. Apresentação: Embalagem de 25mm com 4 unidades (vermelho). MARCA REFERENCIA: Prodesign logic easy,similar ou superior.	418574	80	UNIDADE	R\$ 175,00	R\$ 14.000,00
57	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: NÍQUEL , TITÂNIO, MODELO: ROTATÓRIA, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, TAMANHO: VERMELHA, COMPONENTES: C, CURSOR	Lima Rotatória de NITI tratada termicamente, com 25mm de comprimento, de uso único, secção de hélice tripla, conicidade de 25.04, que apresente um baixo efeito de parafusamento. Velocidade de uso: 950 RPM. Torque 2 Ncm. Pode ser utilizada também em movimento reciprocante e em qualquer motor se endodontia do mercado. Compatível com Motor Endodôntico X-SMART PLUS da Dentsply, equipamento utilizado nesse serviço. Apresentação: Embalagem de 25mm com 4 unidades (vermelho). MARCA REFERENCIA: Prodesign logic easy,similar ou superior.	418574	80	UNIDADE	R\$ 175,00	R\$ 14.000,00
58	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: NÍQUEL , TITÂNIO, MODELO: ROTATÓRIA, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, TAMANHO: VERMELHA, COMPONENTES: C, CURSOR	Lima Rotatória de NITI tratada termicamente, com 25mm de comprimento, de uso único, secção de hélice dupla conicidade de 25.06, que apresente um baixo efeito de parafusamento. Velocidade de uso: 950 RPM. Torque 4 Ncm. Pode ser utilizada também em movimento reciprocante e em qualquer motor se endodontia do mercado. Compatível com Motor Endodôntico X-SMART PLUS da Dentsply, equipamento utilizado nesse serviço. Apresentação: Embalagem de 25mm com 4 unidades (vermelho). MARCA REFERENCIA: Prodesign logic easy,similar	418574	80	UNIDADE	R\$ 175,00	R\$ 14.000,00

		ou superior.					
59	LIMA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL:NIQUEL/ TITANIO;MODELO: ENDODONTICA,SISTEMA ROTATORIO;APLICAÇÃO: MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO.COMPONENTES:C/ CURSOR	Lima Rotatória de NITI tratada termicamente, com 25mm de comprimento, de uso único, secção de hélice dupla conicidade de 15.03, que apresente um baixo efeito de parafusamento. Velocidade de uso:350- 950 RPM. Torque 2 Ncm. Pode ser utilizada também em movimento recíprocante e em qualquer motor se endodontia do mercado. Compatível com Motor Endodôntico X-SMART PLUS da Dentsply, equipamento utilizado nesse serviço. Apresentação: Embalagem de 25mm com 4 unidades (prata). MARCA REFERENCIA: Prodesign logic easy,similar ou superior.	438252	80	UNIDADE	R\$ 175,00	R\$ 14.000,00
60	MATERIAL P, ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TIPO: LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, DIMENSÃO: CERCA DE 14 X 14 CM, TIPO USO : USO ÚNICO, DESCARTÁVEL	Lençol de borracha para Isolamento Absoluto. Espessura média ou grossa, Tamanho entre 13 x 13 cm a 15 x 15 cm. Registro no ministério de saúde. Prazo de validade mínima 03 anos. MARCA REFERENCIA: Madeitex, similar ou superior. Apresentação: caixa com 26 unidades.	442191	120	EMBALAGEM 26 UNIDADES	R\$ 28,90	R\$ 3.468,00
61	MATERIAL: GUTA PERCHA; TIPO : PRINCIPAL. MATERIAL: GUTA-PERCHA. CALIBRE: ESPECÍFICO P/ TÉCNICA INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA. COMPRIMENTO : 28 MM. APRESENTAÇÃO: ESTOJO C/ 60 PONTAS. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SORTIDA.	Cones de gutapercha para obturação de canais radiculares com técnica de cone único preparados pelo sistema Wave One. 28Mm de comprimento. Caixa com calibres sortidos.Apresentação: Embalagem com 60 unidades (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA). MARCA REFERÊNCIA: DENTSPLY, similar ou superior.	419439	20	EMBALAGEM 60 UNIDADES	R\$ 79,90	R\$ 1.598,00
62	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO: COMPRIMENTO DE ONDAS DE 660 NM,830NM E 940 NM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PARA EMISSÃO DE LASERTERAPIA	Óculos de proteção constituído de amarelo em nylon resistente e flexível, haste confeccionada em policarbonato para utilização com aparelho de laser de baixa potência nos comprimentos de onda vermelho(660nm) e infravermelho (808nm). Uso operador e paciente.Devem ser compatíveis com os aparelhos existentes no serviço com registro Anvisa. MARCA REFERENCIA: Modelo profissional Azul duplo Mmoptics ou similar compatível com Aparelho Laser DUO Mmoptics e/ou compatível com Aparelho Therapy XT- DMC. Apresentação: Unidade.	440513	10	UNIDADE	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
63	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO: COMPRIMENTO DE ONDAS DE 660 NM,830NM E 940 NM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PARA EMISSÃO DE LASERTERAPIA	Óculos de proteção constituído de amarelo em nylon resistente e flexível, haste confeccionada em policarbonato para utilização com aparelho de laser de baixa potência nos comprimentos de onda vermelho(660nm) e infravermelho (808nm). Uso operador. MARCA REFERENCIA: Modelo	440513	5	UNIDADE	R\$ 460,00	R\$ 1.840,00

		profissional Azul duplo Mmoptics ou similar compatível com Aparelho Laser DUO Mmoptics. Apresentação: Unidade.					
64	PARAMONOCLOROFENOL; ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO;ASSOCIAÇÃO: CÂNFORA	Paramonoclofenol canforado sem furacin. MARCA REFERENCIA: Biodinamica, Maquira, similar ou superior. Apresentação: Frasco com 20 ml.	429902	30	FRASCO 20 MILILITRO	R\$ 11,20	R\$ 336,00
65	PEÇA/ ACESSÓRIO- FIBRA ÓPTICA. NOME: EQUIPAMENTO/ ACESSÓRIO- FIBRA ÓPTICA	Kit de fibras ópticas para PDT com redução de diâmetro, na ponta, até 0,3mm para cada fibra,de uso único, descartável, sendo estas colocadas no bico adicional. Bico rosqueável na caneta laser para realização do procedimento. O bico de acoplamento (suporte da fibra) autoclavável. MARCA REFERENCIA:MMOptics ou similar compatível com o aparelho Laser Duo MMOptics. Apresentação: 01 bico acoplamento,01 flaconte com 10 fibras ópticas,01 Manual de instrução. APRESENTAR REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	150923	20	KIT	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00
66	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL;MODELO: DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE LIMA.COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:P, ENDODONTIA.	Ponta produzida com aço inoxidável grau cirúrgico fino, que possui alto índice de resistência à corrosão. Com função para retropreparo em cirurgias parendodônticas. O encaixe da ponta de ultrassom deverá ser compatível com o aparelho de ultrassom utilizado por esta Divisão. Não serão aceitas pontas incompatíveis com o aparelho utilizado. Apresentação : embalagem com 01 unidade. MARCA REFERÊNCIA: HELSE - P1,HELSE- R1 CLEARSONIC, similar ou superior.	432870	20	UNIDADE	R\$ 279,00	R\$ 5.580,00
67	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL;MODELO: PONTA CURVA CÔNICA COM REFRIGERAÇÃO.COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:P, ENDODONTIA.	Ponta de ultrassom similar à marca HELSE E1 – Irrisonic: ativação Ultrassônica da solução irrigadora após o preparo dos canais radiculares. Inseto delicado, com diâmetro equivalente a uma lima manual 20, porém com conicidade reduzida (01). Pode ser pré-curvado em sua extremidade da mesma forma que se pré-curva uma lima de aço inoxidável. Alta capacidade de promover microacoustic streaming. O encaixe da ponta de ultrassom deverá ser compatível com o aparelho de ultrassom utilizado por esta Divisão. Não serão aceitas pontas incompatíveis com o aparelho utilizado. Apresentação : embalagem com 01 unidade.MARCA REFERENCIA : Helse - E1,similar ou superior.	430491	20	UNIDADE	R\$ 169,00	R\$ 3.380,00
68	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL;MODELO: PONTA CURVA CÔNICA COM REFRIGERAÇÃO.COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO. CARACTERISTICAS	Ponta de Ultrassom Esférica Diamantada similar à marca HELSE E3D. Utilizada para localizar canais, remover obstruções coronárias,	430491	20	UNIDADE	R\$ 209,00	R\$ 4.180,00

	ADICIONAIS:P, ENDODONTIA.	cimentos temporários e permanentes, pinos etc. Este inserto fornece controle de corte fino. Cria um sulco limpo, liso e plano, que facilita a localização de canais. Pode ser usado para remover cáries e refinar as margens e caixas de preparação para restaurações. O encaixe da ponta de ultrassom deverá ser compatível com o aparelho de ultrassom utilizado por esta Divisão. Não serão aceitas pontas incompatíveis com o aparelho utilizado. Apresentação : embalagem com 01 unidade. MARCA REFERÊNCIA: HELSE E3D ,similar ou superior.						
69	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL;MODELO: PONTA CURVA CÔNICA COM REFRIGERAÇÃO.COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:P, ENDODONTIA.	Ponta de Ultrassom Diamantada em formato de bala similar à marca HELSE E6D - Bala diamantada. Utilizada para localizar canais, remover obstruções coronárias, cimentos temporários e permanentes, pinos etc. Este inserto fornece controle de corte fino. Cria um sulco limpo, liso e plano, que facilita a localização de canais. Pode ser usado para remover cáries e refinar as margens e caixas de preparação para restaurações. O encaixe da ponta de ultrassom deverá ser compatível com o aparelho de ultrassom utilizado por esta Divisão. Não serão aceitas pontas incompatíveis com o aparelho utilizado. Apresentação : embalagem com 01 unidade. MARCA REFERÊNCIA HELSE E6D Bala diamantada,similar ou superior.	430491	20	UNIDADE	R\$ 209,00	R\$ 4.180,00	
70	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO	Eucaliptol, solvente de guta-percha. É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante. Fácil manuseio.Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências.Apresentação: frasco com 10 ml	429900	10	FRASCO 10 MILILITRO	R\$ 12,41	R\$ 124,10	
71	SACO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA: 5 CM, LARGURA: 23 CM	Sacos plásticos de dimensão 5 cm X 23cm. Pacote com 1000 unidades, Próprio para acondicionamento de talheres. Usado como barreira para sensores intraorais entre outros equipamentos.	395470	100	PCT C/1.000	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00	
72	SUGADOR MATERIAL: PVC/ POLIPROPILENO TIPO: ENDODÔNTICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ 3 AGULHAS PLÁSTICAS APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Sugador Endodôntico para sucção de líquidos irrigadores. Produzido em copolímero com rigidez: possibilita o afastamento de lábios, bochechas e língua. Embalagem com 10 envelopes estéreis contendo cada, 1 cabo de suctor + 1 ponta de aspiração inicial (Endo Tips 0,06) + 1 ponta de aspiração final (Endo Tips 0,014)	406295	300	UNIDADE	R\$ 28,00	R\$ 8.400,00	

		esterilizados. MARCA REFERÊNCIA: Angelus , similar ou superior O produto deve possuir registro na Anvisa.					
73	SUGADOR, MATERIAL: RESINA ABS,POLIPROPILENO,PVC, TIPO: SANGUE, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Sugador Endodôntico Descartável, com ponta fina específica para sugar no interior do canal radicular. Atóxico. Descartável. Apresentação: Embalagem com 20 unidades	406293	120	UNIDADE	R\$ 18,00	R\$ 2.160,00
74	SWAB;MATERIAL: HASTE PLÁSTICA; TIPO DE USO DESCARTÁVEL;APRESENTAÇÃO: USO INDIVIDUAL;TIPO DE PONTA:PONTA EM ESPONJA;CALIBRE CERCA DE 4MM;ESTERILIDADE: ESTÉRIL	Realização de limpeza simultânea da boca, enxaguamento e sucção. Remove fragmentos mortos e soltos de biofilmes bacterianos. Apresentação: 1 conector de sucção controlada para regulação manual da potência, embalado individualmente. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. MARCA REFERENCIA: Suction swab- SinMed, similar ou superior	437661	100	UNIDADE	R\$ 4,00	R\$ 400,00

O valor Inicial deverá ser com base na Pesquisa inicial realizada pelo Setor Requisitante.

Valor total R\$ 393.498,69

2. Justificativa da Necessidade

2.1. Justificativa da Necessidade: A aquisição dos bens solicitados tem como objetivo atender às necessidades da Divisão de Odontologia, e serão utilizados em procedimentos odontológicos na especialidade de Endodontia, como também nos procedimentos de emergência objetivando tratar pacientes acometidos por patologias bucais de origem Endodôntica.

2.2. Motivação da contratação: Propiciar a condição necessária para a realização de atendimentos odontológicos ambulatoriais e emergenciais na área de Endodontia da Divisão de Odontologia do HFA.

2.3. Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação: O HFA, por se tratar de hospital terciário e último elo na cadeia de evacuação das Forças Armadas em Brasília e adjacências, recebe pacientes acometidos das mais diversas enfermidades. Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar de materiais a serem empregados no tratamento de pessoas, cuja ausência poderá colocar em risco suas vidas, além da necessidade de equipar e atender as necessidades do setor que serão utilizados em procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos deste hospital. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos materiais ora licitados.

2.4. Conexão entre a aquisição e o planejamento existente: A contratação alinha-se com o planejamento da Direção do HFA, assessorada pelos chefes de clínicas e Departamentos. Esta assertiva ampara-se na medida em que é constante a necessidade de tais materiais para o bom andamento das atividades a que se destina o HFA. A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram observadas, previamente, todas as prescrições constantes do art. 16, inciso I e II, e § 1º incisos I e II da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e o art. 7º, § 2º, inciso III da Lei nº 8.666/93

2.5. Especificações Técnicas: A contratada deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto do instrumento, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. A deverá disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos documentos apresentados.

2.6. Quantitativo de serviço demandado: As aquisições alinham-se com o novo modelo de gestão do HFA no intuito de aumento na demanda de atendimentos a pacientes, como aumento dos procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos. Os materiais serão prontamente usados tão logo estejam disponíveis. Há previsão de uso imediato para todos os materiais solicitados, visando a excelência no atendimento e no cuidado prestado aos pacientes no HFA, e tendo como objetivo oferecer serviços que atendam e superem as expectativas dos usuários, com eficiência, eficácia e efetividade.

2.7. Dimensionamento do serviço com descrição da demanda: As aquisições dos materiais estão ajustadas às necessidades atuais, porém existe uma previsão de aumento no volume de procedimentos odontológicos. A aquisição do material solicitado visa atender às necessidades da Divisão de Odontologia para o período de 01 (um) ano e serão utilizados em procedimentos endodônticos ambulatoriais e de urgência de pacientes do Hospital das Forças Armadas (HFA).

2.8. Necessidade do agrupamento de itens em lotes/grupos: Não se aplica.

2.9. Critérios ambientais adotados: Nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos), devendo ser observadas, ainda, as Instruções Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. Nesse sentido pode ser consultado o Guia Prático de Licitações Sustentáveis do CJU/SP para uma lista de objetos abrangidos por disposições normativas de caráter ambiental.

2.10. Referências a estudos preliminares: ETP 4410448

2.11. Indicar se a contratação será feita por licitação, dispensa ou inexigibilidade: A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no Edital.

2.12. No caso de contratação por dispensa ou inexigibilidade indicar o artigo e o Inciso da Lei. Artigo 7º, § 5º da Lei nº 8.666/93. É vedada a realização de **licitação** cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada: Não se aplica.

A indicação da forma de contratação (se licitação, dispensa ou inexigibilidade e respectivo inciso) deverá ser justificada.

- A licitação será realizada por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

- O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do

objeto.

2.13. Outros aspectos julgados relevantes na aquisição. Não se aplica.

3. Previsão de Data e Forma de Prestação do Material:

3.1. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços:

A cargo da contratada.

3.2. Descrição das tarefas a serem desenvolvidas pela contratada: O prazo de entrega dos produtos é de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, acompanhado de cópia do empenho, ambos enviados por e-mail. A entrega deverá ser feita no seguinte endereço: Estrada Parque Contorno do Bosque, s/nº, Sudoeste, Brasília/DF, Seção de Almoxarifado, Sala de Entrada, telefone: (61) 3966-2385 ou 3966-2104, quando se tratar de Nota Fiscal com natureza de operação venda, sendo o recebimento, neste momento, de caráter provisório, compreendido no horário entre 7:00 às 16:30h, de segunda a quinta-feira e de 7:00 às 12:00h, na sexta-feira.

3.3. Metodologia de avaliação: Os materiais estão condicionados à conferência das especificações constantes no Edital, avaliações qualitativas e aceitação final, e poderão ser rejeitados, no todo ou em parte. Deverão ser garantidos por um período mínimo de 12 (doze) meses.

3.4. Materiais a serem disponibilizados pela contratada: O recebimento dos materiais licitados está condicionado à conferência, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados, na forma prevista no Termo de Referência, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.5. Cronograma de execução do serviço: O prazo de entrega dos produtos é de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento, acompanhado de cópia do empenho, ambos enviados por e-mail. A critério do Contratante, poderá ser concedido prazo superior ao estabelecido contratualmente, desde que as razões de caráter técnico ou força maior sejam apresentadas por escrito e aceitas pelo contratante e desde que solicitado dentro dos prazos estabelecidos no edital.

3.6. Obrigações específicas da contratada:

- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.7. Outras especificações que se fizerem necessárias: Indicar preposto para representá-la durante a execução do CONTRATO.

4. Dotação Orçamentária (no Caso de Pregão Tradicional)

4.1. Não é o caso.

5. Gestor do Contrato: (se for o caso)

5.1. Não é o caso.

SETOR SOLICITANTE	CHEFE DA DIVISÃO
DANIELLE LEAL VIEIRA - 1º Ten QOCon Dent Adj da Seção de Suprimento da Divisão de Odontologia	GISELI FERREIRA VIANA Capitão-de-Fragata (CD) Chefe da Divisão de Odontologia
JEFFERSON FERNANDES NEVES STOPATTO - Cap Int Chefe da Seção de Orçamento e Finanças	
Brigadeiro Médico GERALDO JOSÉ RODRIGUES Diretor Técnico de Saúde do Hospital das Forças Armadas	
ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES - Cel R1 Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Amadas	
“ORGULHO DE SER HFA”	





Documento assinado eletronicamente por **Danielle Leal Vieira, Assistente**, em 06/01/2022, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo José Rodrigues, Diretor**, em 07/01/2022, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Antunes Castro da Silva, Chefe Substituto**, em 10/01/2022, às 08:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Alexander Markel Cota Diniz Rodrigues, Chefe**, em 10/01/2022, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **4155932** e o código CRC **E4E92A5C**.
