



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Divisão:	DE MEDICINA DO HFA	Unidade Solicitante:	SEÇÃO DE TRAUMATO-ORTOPEDIA DO HFA
----------	--------------------	----------------------	------------------------------------

Responsável pela Requisição:	GILVAN FERREIRA VAZ - 1º Ten Med Aer		
Telefone/ Ramal	3966-2352	E-Mail:	ortopediahfa@gmail.com

1. Objeto e Quantitativo do Material:

1.1. O objeto do presente documento destina-se a aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME, a saber, material cirúrgico, para a Seção de Traumatologia-Ortopedia e visa atender às necessidades do setor. Serão utilizados em procedimentos para tratar pacientes acometidos por patologias traumáticas que necessitam de intervenções cirúrgicas de urgência, emergência e eletivas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive estabelecidas neste instrumento.

1.2. Itens do Objeto a serem contratados com seus respectivos quantitativos:

Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (RESUMIDA)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL/OBSERVAÇÕES	Quantidade	CatMat	Unid	Valor Unitário Inicial (R\$)	Valor Total (R\$)
01	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO TIPO: LINEAR MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO TIPO CORPO: ESTÁTICO CARACTERÍSTICA CORPO: MONOPLANAR MODELO: SIMPLES TAMANHO: PEQUENO 10841	FIXADOR EXTERNO LINEAR 170 mm para antebraço - inclui pino de Schanz (monoplanar simples, pequeno), com no mínimo, 2 (duas) barras. Acompanha instrumental para colocação.	02	420945	UND	R\$ 548,43	R\$ 1.096,86
02	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO TIPO: LINEAR MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO TIPO CORPO: ESTÁTICO CARACTERÍSTICA CORPO: MONOPLANAR MODELO: SIMPLES TAMANHO: MÉDIO	FIXADOR EXTERNO LINEAR 200 mm para úmero - inclui pino de Schanz (monoplanar simples, médio), com, no mínimo, 2 (duas) barras. Acompanha instrumental para colocação.	02	420944	UND	R\$ 416,63	R\$ 833,26
03	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	FIXADOR EXTERNO LINEAR 300 mm para ossos longos - inclui pino de Schanz (monoplanar simples, grande), com, no mínimo 2 (duas) barras.	05	420943	UND	R\$ 587,39	R\$ 2.936,95

	<p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>TIPO: LINEAR</p> <p>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO</p> <p>TIPO CORPO: ESTÁTICO</p> <p>CARACTERÍSTICA CORPO: MONOPLANAR</p> <p>MODELO: SIMPLES</p> <p>TAMANHO: GRANDE</p>	Acompanha instrumental para colocação.					
04	<p>SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>TIPO: LINEAR</p> <p>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO</p> <p>TIPO CORPO: ESTÁTICO</p> <p>CARACTERÍSTICA CORPO: MONOPLANAR</p> <p>MODELO: SIMPLES</p> <p>TAMANHO: GRANDE</p>	<p>FIXADOR EXTERNO LINEAR 350 mm para ossos longos - inclui pino de Schanz (monoplanar simples, grande), com, no mínimo 2 (duas) barras.</p> <p>Acompanha instrumental para colocação.</p>	05	420943	UND	R\$ 587,39	R\$ 2.936,95
05	<p>SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>TIPO: LINEAR</p> <p>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO</p> <p>TIPO CORPO: ESTÁTICO</p> <p>CARACTERÍSTICA CORPO: MONOPLANAR</p> <p>MODELO: SIMPLES</p> <p>TAMANHO: GRANDE</p>	<p>FIXADOR EXTERNO LINEAR 400 mm para ossos longos - inclui pino de Schanz (monoplanar simples, grande), com, no mínimo 2 (duas) barras.</p> <p>Acompanha instrumental para colocação.</p>	05	420943		R\$ 587,39	R\$ 2.936,95
06	<p>SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>TIPO: LINEAR</p> <p>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO</p> <p>TIPO CORPO: DINÂMICO</p> <p>CARACTERÍSTICA CORPO: MONOPLANAR</p> <p>TIPO CABEÇA: ARTICULADO</p> <p>MODELO: DE COLLES</p> <p>CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ARTICULADO</p>	<p>FIXADOR EXTERNO LINEAR ARTICULADO de punho – tipo Colles - inclui pino de Schanz.</p> <p>Acompanha instrumental para colocação.</p>	02	424234	UND	R\$ 3.149,00	R\$ 6.298,00

	APLICAÇÃO: OSSOS CURTOS						
07	<p>PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO</p> <p>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL</p> <p>MODELO: SCHANZ</p> <p>CORPO: COM ROSCA CORTICAL CÔNICA</p> <p>DIÂMETRO: DIÂMETRO 6,0 MM</p> <p>DIÂMETRO DA ROSCA: DIÂMETRO DE ROSCA ENTRE 4,5 - 3,5 MM</p> <p>TIPO USO 1: ÚSO ÚNICO</p> <p>APRESENTAÇÃO 1: EMBALAGEM INDIVIDUAL</p>	<p>Pino implantável ortopédico de aço inoxidável, modelo de Schanz, com corpo de rosca cortical cônica com diâmetro da rosca entre 4,5 - 3,5 mm, revestido em hidroxiapatita, de diversos comprimentos (variando entre 100mm e 200mm), uso único, embalagem individual.</p> <p>Acompanha instrumental para colocação.</p>	09	443508	UND	R\$ 1.200,00	R\$ 10.800,00
08	<p>PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO</p> <p>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL</p> <p>MODELO: SCHANZ</p> <p>CORPO: COM ROSCA CORTICAL CÔNICA</p> <p>DIÂMETRO: DIÂMETRO 6,0 MM</p> <p>DIÂMETRO DA ROSCA: DIÂMETRO DE ROSCA ENTRE 6,0 - 5,0 MM</p> <p>TIPO USO 1: ÚSO ÚNICO</p> <p>APRESENTAÇÃO 1: EMBALAGEM INDIVIDUAL</p>	<p>Pinos de Schanz revestidos com hidroxiapatita, cônico, ponta romba, com rosca trapezoidal de 5 mm e 6 mm, comprimento de 200 mm e 220 mm, com rosca nos tamanhos que variam de 20 mm a 80 mm.</p> <p>Acompanha instrumental para colocação.</p>	09	443507	UND	R\$ 400,00	R\$ 3.600,00
09	<p>SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>TIPO: LINEAR</p> <p>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL</p> <p>TIPO CORPO: DINÂMICO</p> <p>CARACTERÍSTICA CORPO: MULTIAXIAL</p> <p>TIPO CABEÇA: ARTICULADO</p> <p>CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TUBULAR</p> <p>APLICAÇÃO: P, QUADRIL</p> <p>TAMANHO: PADRÃO</p>	<p>Sistema fixação ortopédico externo, conjunto completo, tipo linear, de aço inoxidável, corpo dinâmico e multiaxial, cabeça articulada, tubular, quadril, tamanho padrão.</p> <p>Inclui pinos de Schanz.</p> <p>Acompanha instrumental para colocação.</p>	01	424194	UND	R\$ 843,93	R\$ 843,93
10	SISTEMA FIXAÇÃO	Sistema fixação ortopédico externo,	01	422020	UND	R\$	R\$

	<p>ORTOPÉDICO EXTERNO</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>TIPO: LINEAR</p> <p>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO</p> <p>TIPO CORPO: DINÂMICO</p> <p>CARACTERÍSTICA CORPO: MULTIAXIAL</p> <p>TIPO CABEÇA: ROTACIONAL</p> <p>CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ARTICULADO</p> <p>APLICAÇÃO: COTOVELO</p>	<p>conjunto completo, tipo linear, de aço inoxidável ou alumínio, corpo dinâmico e multiaxial, cabeça rotacional, articulado, aplicação: cotovelo.</p> <p>Inclui pinos de Schanz.</p> <p>Acompanha instrumental para colocação.</p>				15.750,00	15.750,00
11	<p>SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>TIPO: CIRCULAR</p> <p>MATERIAL: ALUMÍNIO</p> <p>MODELO: ILIZAROV</p>	<p>Fixador externo circular, de alumínio, que contemple montagem para membros inferiores e superiores adulto.</p> <p>Inclui pinos de Schanz 6,00mm e de 5,00mm, de comprimentos variados, necessários para a montagem.</p>	02	420894	UND	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00
12	<p>SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>TIPO: CIRCULAR</p> <p>MATERIAL: ALUMÍNIO</p> <p>MODELO: ILIZAROV</p>	<p>Fixador externo circular, de alumínio, que contemple montagem para membros inferiores e superiores pediátrico.</p> <p>Inclui pinos de Schanz com diâmetros que variam de 2,5mm, a 5,00mm, de comprimentos variados, necessários para a montagem.</p>	01	420894	UND	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
13	<p>SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>TIPO: CIRCULAR</p> <p>MATERIAL: ALUMÍNIO</p> <p>MODELO: ILIZAROV</p>	<p>Fixador externo circular modular em 4 partes, de alumínio, que contemple montagem para membros inferiores, superiores e pediátrico (semi aro de 90° que variam de 60 mm até 240 mm (anéis que variam de 60 mm até 240 mm, semi anéis de 80 mm até 240 mm, semi anel 5/8 de 80 a 240 mm, anéis multifuro AL. De 100 mm, 120 mm e 140 mm), anéis de pé de 80 mm até 240 mm, com extensores de 3, 5, 7 furos.) dobradiças montadas e conexões em alumínio, placas e conexões em AL. Inclui pinos de Schanz com diâmetro que variam de 2,5mm a 6,00mm, de comprimentos variados, necessários para a montagem.</p>	02	420894	UND	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00
14	<p>SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>TIPO: LINEAR</p> <p>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO</p> <p>TIPO CORPO: TRILHO</p> <p>MODELO: TIPO LRS</p>	<p>Fixador monolateral em trilho para alongamento e correção de deformidade adulto e pediátrico que contemple, trilhos que variam nos tamanhos 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm e 400 mm. plataforma suplementar de pinos tipo sandwich que variam de 8mm a 15mm de espessura, suplemento para tracionadores que acompanha o sandwich, dobradiça híbrida de ligamento de trilhos, junta híbrida de ligamento ao semi anel, plataforma central, plataforma lateral, tracionadores curto, medio e longo, dinamizador, corretor de deformidade angular,</p>	02	420979	UND	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00

	<p>APLICAÇÃO: OSSOS LONGOS</p> <p>TAMANHO: LONGO</p>	<p>corretor angular e rotacional de deformidades.</p> <p>Inclui pinos de Schanz de diâmetros e comprimentos variados necessários para a montagem.</p>					
15	<p>SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>TIPO: LINEAR</p> <p>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO</p> <p>TIPO CORPO: ESTÁTICO</p> <p>CARACTERÍSTICA CORPO: BIPLANAR</p> <p>MODELO: ARTICULADO</p> <p>TAMANHO: GRANDE</p>	<p>Fixador tubo/tubo que permita fixação dos membros inferiores, membros superiores e pelve, contendo barras que variam 150 mm a 400 mm, conectores barra/pino, conectores barra/barras, pinos de Schanz de 4 mm a 6 mm de diâmetro.</p>	05	420950	UND	R\$ 620,00	R\$ 3.100,00
16	<p>MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA</p> <p>TIPO: INJETOR</p> <p>APLICAÇÃO: P, ENXERTO ÓSSEO</p> <p>COMPONENTE 1: C, SISTEMA INTRODUTOR</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</p>	<p>Enxerto sintético de 10 cc, bioativo e reabsorvível destinado ao preenchimento de defeitos ósseos em adultos e crianças. Pasta injetável composta por grânulos de vidro bioativo com 45% a 53% de sílica, misturados com aglutinante reabsorvível contendo polietilenoglicol e glicerol.</p> <p>Os grânulos bioativos (granulometria variando entre 0,09mm a 3.0 mm) compostos unicamente por elementos presentes naturalmente no tecido ósseo (Ca, P, Na, Si, O).</p> <p>Tipo AktiBone e Bonalive ou de melhor qualidade</p>	01	459796	UND	R\$ 950,00	R\$ 950,00
17	<p>MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA</p> <p>TIPO: INJETOR</p> <p>APLICAÇÃO: P, ENXERTO ÓSSEO</p> <p>COMPONENTE 1: C, SISTEMA INTRODUTOR</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</p>	<p>Enxerto sintético 10 cc, bioativo e reabsorvível destinado ao preenchimento de defeitos ósseos em adultos e crianças. Composta por grânulos de vidro bioativo com 45% a 53% de sílica, com grânulos bioativos (granulométrica de 1.0 mm a 3.0 mm.)</p> <p>Os grânulos bioativos compostos unicamente por elementos presentes naturalmente no tecido ósseo (Ca, P, Na, Si, O).</p> <p>Tipo AktiBone e Bonalive ou de melhor qualidade</p>	01	459796	UND	R\$ 950,00	R\$ 950,00
18	<p>MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA</p> <p>TIPO: INJETOR</p> <p>APLICAÇÃO: P, ENXERTO ÓSSEO</p> <p>COMPONENTE 1: C, SISTEMA INTRODUTOR</p> <p>APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO</p> <p>ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</p>	<p>Enxerto sintético de 05 cc, bioativo e reabsorvível destinado ao preenchimento de defeitos ósseos em adultos e crianças. Pasta injetável composta por grânulos de vidro bioativo com 45% a 53% de sílica, misturados com aglutinante reabsorvível contendo polietilenoglicol e glicerol.</p> <p>Os grânulos bioativos (granulometria 0,09mm a 3.0 mm) compostos unicamente por elementos presentes naturalmente no tecido ósseo (Ca, P, Na, Si, O).</p> <p>Tipo AktiBone e Bonalive ou de melhor qualidade</p>	01	459796	UND	R\$ 950,00	R\$ 950,00
19	<p>MATERIAL ESPECIAL</p>	<p>Enxerto sintético 05 cc., bioativo e reabsorvível destinado ao</p>	01	459796	UND	R\$ 950,00	R\$ 950,00

ORTOPEDIA	preenchimento de defeitos ósseos em adultos e crianças. Composta por grânulos de vidro bioativo com 45% a 53% de sílica, com grânulos bioativos (granulométrica de 1.0 mm a 3.0 mm.) compostos unicamente por elementos presentes naturalmente no tecido ósseo (Ca, P, Na, Si, O).				
TIPO: INJETOR					
APLICAÇÃO: P, ENXERTO ÓSSEO					
COMPONENTE 1: C, SISTEMA INTRODUTOR	Tipo AktiBone e Bonalive ou de melhor qualidade				
APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO					
ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL					

Valor Total Inicial: R\$ 247.932,90

2. Justificativa da Necessidade

2.1. Justificativa da Necessidade: A aquisição dos materiais tem como objetivo atender às necessidades da Seção de Traumatologia-Ortopedia do HFA. Serão utilizados em procedimentos cirúrgicos de urgência, emergência ou eletivos, objetivando tratar pacientes acometidos por patologias traumáticas.

2.2 A justificativa deve conter o diagnóstico da necessidade da contratação/aquisição bem como a adequação do objeto aos interesses da Administração, dispondo, dentre outros, sobre:

2.2.1. Motivação da contratação: Propiciar a condição necessária para a realização de procedimentos cirúrgicos de urgência, emergência ou eletivos da Seção de Traumatologia-Ortopedia do HFA, objetivando tratar pacientes acometidos por patologias traumáticas que envolvem fixação de fraturas por meio de montagem de uma estrutura externa não implantável através de elementos de ancoragem em segmentos ósseos.

2.2.2. Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação: Os materiais a serem contratados serão de fundamental importância para manter a continuidade das cirurgias de urgência, emergência ou eletivas da Seção de Traumatologia-Ortopedia do HFA, proporcionando resolubilidade, satisfação dos usuários e rapidez no atendimento. A possibilidade de empenho do material, aliado a disponibilidade de especialista ortopédico, evitará o encaminhamento para OCS.

2.2.3. Conexão entre a aquisição e o planejamento existente: A realização de cirurgias de patologias traumáticas, em pacientes que necessitam de intervenções cirúrgicas de urgência, emergência e eletivas, faz parte do planejamento das ações de atendimento ao usuário para o ano de 2021 e contempla também uma das prioridades da clínica de Ortopedia.

2.2.4. Especificações Técnicas: A contratada deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens com as características descritas na **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL/OBSERVAÇÕES presentes no item 1.2**, quantidades e prazos compatíveis com o objeto do instrumento ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. A contratada deverá fornecer os materiais necessários para utilização e implantação dos itens contratados. A contratada deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos documentos apresentados.

2.2.5. Quantitativo de material demandado, que deve se pautar no histórico de utilização do serviço pelo órgão ou em dados demonstrativos da perspectiva futura da demanda: A quantidade de itens solicitados ocorreu com base no gerenciamento de materiais utilizados nos anos de 2018, 2019 e 2020 no Sistema Soul MV que proporciona a quantidade real e a eliminação de desperdícios no processo de obtenção, armazenamento e distribuição de materiais para o Setor, levando a redução de estoques e custos, proporcionando uma melhor assistência prestada ao paciente e o envolvimento e a satisfação da equipe multiprofissional.

2.2.6. Dimensionamento do material com descrição da demanda: A aquisição dos materiais é ajustada às necessidades atuais, dentre os atendimentos de urgência, emergência ou eletivos. Os itens solicitados e as quantidades estão realisticamente dentro das necessidades atuais. A aquisição do material solicitado visa atender as necessidades do setor para o período de 01 (um) ano e serão utilizados em procedimentos cirúrgicos de pacientes internados no Hospital das Forças Armadas (HFA).

2.2.7. Não há necessidade da compra em grupos, para que os mesmos sejam compatíveis entre si.

2.2.8. Critérios ambientais adotados: Conforme item 14 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS ("XII", ART. 7º) do ETP SEI (3681742).

2.2.9. Referências a estudos preliminares: ETP SEI (3681742)

2.2.10. Indicar se a contratação será feita por licitação, dispensa ou inexigibilidade: A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no Edital.

2.2.11. No caso de contratação por dispensa ou inexigibilidade indicar o artigo e o Inciso da Lei. Artigo 7º, § 5º da Lei nº 8.666/93. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada: Não se aplica.

2.2.12. A indicação da forma de contratação (se licitação, dispensa ou inexigibilidade e respectivo inciso) deverá ser justificada: A licitação será realizada por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.2.13. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2.2.14. Outros aspectos julgados relevantes na aquisição. Solicitação de OPME, conforme previsto em Calendário de Atividades (Anexo D), da Ordem de Serviço nº 07/2020/APG.

3. Previsão de Data e Forma de Prestação do Material:

3.1. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços: após homologação do certame e conforme solicitação da contratante.

3.2. Descrição das tarefas a serem desenvolvidas pela contratada: O prazo de entrega dos produtos é de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento do pedido, acompanhado de cópia do empenho, ambos enviados por e-mail. A entrega deverá ser feita no seguinte endereço: Estrada Parque Contorno do Bosque, s/nº, Sudoeste, Brasília/DF, Seção de Almoxarifado, Sala de Entrada, telefone: (61) 3966-2385 ou 3966-2104, quando se tratar de Nota Fiscal com natureza de operação venda, sendo o recebimento, neste momento, de caráter provisório, compreendido no horário entre 7:00 às 16:30h, de segunda a quinta-feira e de 7:00 às 15:00h, na sexta-feira.

3.3. Metodologia de avaliação: Os materiais estão condicionados à conferência das **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL/OBSERVAÇÕES presentes no item 1.2** constantes no Edital, avaliações qualitativas e aceitação final, e poderão ser rejeitados, no todo ou em parte. Deverão ser garantidos por um período mínimo de 12 (doze) meses.

3.4. Materiais a serem disponibilizados pela contratada: O recebimento dos materiais licitados está condicionado à conferência das **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL/OBSERVAÇÕES presentes no item 1.2**, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados, na forma prevista no Termo de Referência, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.5. Cronograma de execução do serviço: O prazo de entrega dos produtos é de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento do pedido, acompanhado de cópia do empenho, ambos enviados por e-mail. A critério do Contratante, poderá ser concedido prazo superior ao estabelecido contratualmente, desde que as razões de caráter técnico ou força maior sejam apresentadas por escrito e aceitas pelo contratante e desde que solicitado dentro dos prazos estabelecidos no edital.

3.6. Obrigações específicas da contratada:

- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL/OBSERVAÇÕES presentes no item 1.2**, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

- O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.7. Outras especificações que se fizerem necessárias: Indicar preposto para representá-la durante a execução do CONTRATO.

4. Dotação Orçamentária (no Caso de Pregão Tradicional)

4.1. Não se aplica.

5. Gestor do Contrato: (se for o caso)

Fiscal/Gestor do Contrato

Nome	CPF	EMAIL	TELEFONE
GILVAN FERREIRA VAZ - 1º Ten Med Aer	099.398.796-60	ortopediahfa@gmail.com	(61) 3966-2352

GILVAN FERREIRA VAZ - 1º Ten Med Aer
Respondendo pela Chefia da STO

JEFFERSON FERNANDES NEVES STOPATTO - Cap Int
Chefe da Seção de Orçamento e Finanças

MANOEL NASCIMENTO AQUINO - Cel Med
Chefe da Divisão de Medicina

Brig Med - GERALDO JOSÉ RODRIGUES
Diretor Técnico de Saúde

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES - Cel Art
Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas



Documento assinado eletronicamente por **Gilvan Ferreira Vaz, Chefe, substituto(a)**, em 03/08/2021, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Joyce de Freitas Sampaio de Medeiros, Chefe, substituto(a)**, em 04/08/2021, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo José Rodrigues, Diretor**, em 04/08/2021, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Fernandes Neves Stopatto, Chefe**, em 05/08/2021, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Alexander Markel Cota Diniz Rodrigues, Chefe**, em 05/08/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **3301593** e o código CRC **72ADB740**.
