

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020-002 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Reservatório

Descrição Detalhada: Reservatório, de polietileno capacidade para 500 litros, tampa com sistema de trava, parede internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador 32mm x '1" na saída.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10170

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 198,72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20340)

2 - Reservatório

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Cota reservada para ME-EPP em 10% Reservatório, de polietileno capacidade para 500 litros, tampa com sistema de trava, parede internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador 32mm x '1" na saída.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 214,14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20000)

3 - Reservatório

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Reservatório, de polietileno capacidade para 1000 litros, tampa com sistema de trava, parede internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador 32mm x '1" na saída.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 90000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 357,57

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (180000)

4 - Reservatório

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Cota Reservada para ME-EPP em 10% Reservatório, de polietileno capacidade para 1000 litros, tampa com sistema de trava, parede internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador 32mm x '1" na saída.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 357,57

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20000)

5 - Reservatório**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Reservatório, de polietileno capacidade para 2000 litros, tampa com sistema de trava, parede internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador 32mm x '1" na saída.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 22500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 976,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (45000)

6 - Reservatório**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Cota Reservada para ME-EPP em 10%, Reservatório de polietileno capacidade para 2000 litros, tampa com sistema de trava, parede internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador 32mm x '1" na saída.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 976,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (5000)

7 - Reservatório**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Reservatório, de polietileno capacidade para 5000 litros, tampa com sistema de trava, parede internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador 32mm x '1" na saída.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.411,98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (9000)

8 - Reservatório**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Cota Reservada para ME-EPP em 10% - Reservatório de polietileno capacidade para 5000 litros, tampa com sistema de trava, parede internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador 32mm x '1" na saída.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.411,98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1000)

9 - Reservatório**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Reservatório de polietileno capacidade para 10000 litros, tampa com sistema de trava, parede internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador 32mm x '1" na saída.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.446,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (9000)

10 - Reservatório**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Cota Reservada para ME-EPP em 10% - Reservatório de polietileno capacidade para 10000 litros, tampa com sistema de trava, parede internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador 32mm x 1" na saída.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.446,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1000)

11 - Reservatório

Descrição Detalhada: Reservatório de polietileno, capacidade para 500 litros, tampa com sistema de trava, paredes internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador de 32mm x 1" na saída, conforme NBR 14799 da ABNT. (ENTREGA LIVRAMENTO DE N. SENHORA BA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10170

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 198,72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Livramento de Nossa Senhora/BA (20340)

12 - Reservatório

Descrição Detalhada: Reservatório de polietileno, capacidade para 500 litros, tampa com sistema de trava, paredes internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador de 32mm x 1" na saída, conforme NBR 14799 da ABNT. (ENTREGA ITIÚBA BAHIA).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10170

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 198,72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Itiúba/BA (20340)

13 - Reservatório

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10%: Reservatório de polietileno, capacidade para 500 litros, tampa com sistema de trava, paredes internas lisas, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador de 32mm x 1" na saída, conforme NBR 14799 da ABNT.(ENTREGA SALVADOR BA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2034

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1017

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 198,72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2034)

14 - Reservatório

Descrição Detalhada: Reservatório de polietileno, capacidade para 1.000 litros, tampa com sistema de trava, paredes internas lisa, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador de 32mm x 1" na saída, conforme NBR 14799 da ABNT. (SALVADOR BA).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10170

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 320,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20340)

15 - Reservatório

Descrição Detalhada: Reservatório de polietileno, capacidade para 1.000 litros, tampa com sistema de trava, paredes internas lisa, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador de 32mm x 1" na saída, conforme NBR 14799 da ABNT. (ENTREGA LIVRAMENTO DE N. SENHORA).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 101700

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 320,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Livramento de Nossa Senhora/BA (20340)

16 - Reservatório

Descrição Detalhada: Reservatório de polietileno, capacidade para 1.000 litros, tampa com sistema de trava, paredes internas lisa, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador de 32mm x 1" na saída, conforme NBR 14799 da ABNT. (ENTREGA ITIUBA BAHIA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 101700

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 320,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Itiúba/BA (20340)

17 - Reservatório

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10%: Reservatório de polietileno, capacidade para 1.000 litros, tampa com sistema de trava, paredes internas lisa, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador de 32mm x 1" na saída, conforme NBR 14799 da ABNT. (ENTREGA SALVADOR BA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2034

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1017

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 320,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2034)

18 - Reservatório

Descrição Detalhada: Reservatório de polietileno, capacidade para 5.000 litros, tampa com sistema de trava, paredes internas lisa, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador de 32mm x 1" na saída, conforme NBR 14799 da ABNT, cilíndrica. (ENTREGA SALVADOR BA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2141

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10705

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.068,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2141)

19 - Reservatório

Descrição Detalhada: Reservatório de polietileno, capacidade para 5.000 litros, tampa com sistema de trava, paredes internas lisa, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador de 32mm x 1" na saída, conforme NBR 14799 da ABNT, cilíndrica. (entrega Livramento Bahia).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2141

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10705

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.068,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Livramento de Nossa Senhora/BA (2141)

20 - Reservatório

Descrição Detalhada: Reservatório de polietileno, capacidade para 5.000 litros, tampa com sistema de trava, paredes internas lisa, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador de 32mm x 1" na saída, conforme NBR 14799 da ABNT, cilíndrica.(entrega ITIUBA BAHIA).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2141

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10705

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.068,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Itiúba/BA (2141)

21 - Reservatório

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% Reservatório de polietileno, capacidade para 5.000 litros, tampa com sistema de trava, paredes internas lisa, resistente a exposição solar e ao calor, preparada para instalação de adaptador de 32mm x 1" na saída, conforme NBR 14799 da ABNT, cilíndrica.(entrega Salvador ba)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 642

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 321

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.068,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (642)