

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: CAMINHÃO BASCULANTE novo, ano de fabricação 2019, tanque com capacidade 6 metros cúbicos, motor diesel, ou bio diesel, com potencia minima de 182 CV, mínimo de 4 cilindros, direção hidráulica, capacidade de carga útil e carroceria minima de 7.925 kg, peso bruto total mínimo de 13.000 kg, comprimento total mínimo de 8.509 mm, largura total minima de 2.210 mm, distancia entre eixos minimas de 4800 mm, equipado com cabine dotada de ar-condicionado, cor branca, garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 240.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

2 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: (COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP) CAMINHÃO BASCULANTE novo, ano de fabricação 2019, tanque com capacidade 6 metros cúbicos, motor diesel ou biodiesel, com potência mínima de 182 CV, mínimo de 4 cilindros, direção hidráulica, capacidade de carga útil e carroceria mínima de 7.925 kg, peso bruto total mínimo de 13.000 kg, comprimento total mínimo de 8.509 mm, largura total mínima de 2.210 mm, distância entre eixos mínima de 4.800 mm, equipado com cabine dotada de ar condicionado, cor branca, garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 240.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1)

3 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Motoniveladora, potência operacional máxima: 145 hp, peso: 14.000 kg, largura lâmina: 3.650 mm, espessura lâmina: 20 mm, tipo roda: pneu 14,0" x 24"- 16, características adicionais: alarme de ré, ar condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 470.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

4 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA, nova, ano de fabricação 2019, equipada com motor diesel ou biodiesel, com mínimo de 4 cilindros, com potência líquida mínima de 75 CV, sistema elétrico de 12 volts, tração 4 x 4, caçamba frontal com mínimo de 0,76 m³, com dentes, nivelamento automático da caçamba, sistema retro com profundidade mínima de 4 metros, equipado com caçamba de 30", com dentes, equipada com cabine fechada dotada de ar- condicionado, tipo ROPS, assento ajustável, cinto de segurança, sistema de iluminação dianteiro e traseiro completo, 1 retrovisor interno e 2 laterais, buzina, transmissão dotada de no mínimo, 4 marchas a frente e ré, pneus traseiros nas medidas mínimas de 16.9 x 24 x 10 lonas, peso operacional mínimo de 6.000 kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 203.790,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (27)

5 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: (COTA EXCLUSIVA ME E EPP) RETROESCAVADEIRA, nova, ano de fabricação 2019, equipada com motor diesel ou biodiesel, com mínimo de 4 cilindros, com potência líquida mínima de 75 CV, sistema elétrico de 12 volts, tração 4 x 4, caçamba frontal com mínimo de 0,76 m³, com dentes, nivelamento automático da caçamba, sistema retro com profundidade mínima de 4 metros, equipado com caçamba de 30", com dentes, equipada com cabine fechada dotada de ar- condicionado, tipo ROPS, assento ajustável, cinto de segurança, sistema de iluminação dianteiro e traseiro completo, 1 retrovisor interno e 2 laterais, buzina, transmissão dotada de no mínimo, 4 marchas a frente e ré, pneus traseiros nas medidas mínimas de 16.9 x 24 x 10 lonas, peso operacional mínimo de 6.000 kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 203.790,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

6 - Trator de esteira

Descrição Detalhada: Trator de esteira, potência motor: 140 hp, peso: 16.000 kg, tipo: turbo alimentado, sistema transmissão: powershift , hidroshift, tipo lâmina: angulável, tipo freio: hidráulico, tipo motor: diesel, capacidade: 3,15 m3, características adicionais: lâmina 3.264 mm de largura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 580.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

7 - Trator de esteira

Descrição Detalhada: Trator de esteira, potência motor: 140 hp, peso: 16.000 kg, tipo: turbo alimentado, sistema transmissão: powershift , hidroshift, tipo lâmina: angulável, tipo freio: hidráulico, tipo motor: diesel, capacidade: 3,15 m3, características adicionais: lâmina 3.264 mm de largura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 580.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1)

8 - Escavadeira hidráulica

Descrição Detalhada: Escavadeira hidráulica, potência operacional máxima: 130 hp, capacidade: 0,4 m3, tipo rodagem: esteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 420.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

9 - Escavadeira hidráulica

Descrição Detalhada: Escavadeira hidráulica, potência operacional máxima: 130 hp, capacidade: 0,4 m3, tipo rodagem: esteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 420.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1)

10 - Trator

Descrição Detalhada: Trator, potência: mínima 75 cv, quantidade marchas ré: mínimo 2 un, quantidade marchas frente: mínimo 6 un, tração: 4x4, tipo direção: hidráulica, hidrostática, tipo uso: agrícola, características adicionais: com tomada de força; caixa de ferramenta; chave de

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 82.259,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (360)

11 - Trator

Descrição Detalhada: Trator, potência: mínima 75 cv, quantidade marchas ré: mínimo 2 un, quantidade marchas frente: mínimo 6 un, tração: 4x4, tipo direção: hidráulica, hidrostática, tipo uso: agrícola, características adicionais: com tomada de força; caixa de ferramenta; chave de

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 82.259,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

12 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta, material carroceria: madeira, capacidade: 2 t, tipo: agrícola, comprimento: 2,20 m, largura: 1,43 m, altura: 0,50 m, tipo abertura: tampas dobráveis, características adicionais: assoalho inteiriço, tipo pneu: aro 16, quantidade pneu: 2 un

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (360)

13 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta, material carroceria: madeira, capacidade: 2 t, tipo: agrícola, comprimento: 2,20 m, largura: 1,43 m, altura: 0,50 m, tipo abertura: tampas dobráveis, características adicionais: assoalho inteiriço, tipo pneu: aro 16, quantidade pneu: 2 un

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

14 - Roçadeira trator arado

Descrição Detalhada: ARADO FIXO, de disco, disco circular, para tração trator, montado com 3 discos de 26 polegadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15.745,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (360)

15 - Roçadeira trator arado

Descrição Detalhada: (COTA EXCLUSIVA ME E EPP) ARADO FIXO, de disco, disco circular, para tração trator, montado com 3 discos de 26 polegadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15.745,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

16 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta, material carroceria: metálico, capacidade: 4.000 l, tipo: tanque, comprimento: 3 m, largura: 1,70 m, altura: 1,29 m, uso: agrícola, tipo pneu: aro 16, quantidade pneu: 4 un

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (360)

17 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta, material carroceria: metálico, capacidade: 4.000 l, tipo: tanque, comprimento: 3 m, largura: 1,70 m, altura: 1,29 m, uso: agrícola, tipo pneu: aro 16, quantidade pneu: 4 un

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

18 - Batedeira cereal

Descrição Detalhada: Batedeira cereal, aplicação: grãos, características adicionais: potência mínima do trator 75 cv, cardan acoplado a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49.796,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (360)

19 - Batedeira cereal

Descrição Detalhada: Batedeira cereal, aplicação: grãos, características adicionais: potência mínima do trator 75 cv, cardan acoplado a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49.796,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

20 - Roçadeira agrícola

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA HIDRÁULICA, com rodas, largura de corte 1.500 mm, altura de 10 a 200 mm, mínimo de 2 facões, com mínimo de 1038 rpm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12.595,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (360)

21 - Roçadeira agrícola

Descrição Detalhada: (COTA EXCLUSIVA ME E EPP) ROÇADEIRA HIDRÁULICA, com rodas, largura de corte 1.500 mm, altura de 10 a 200 mm, mínimo de 2 facões, com mínimo de 1038 rpm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12.595,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

22 - Equipamento compactação asfalto

Descrição Detalhada: ROLO COMPACTADOR AUTO PROPELIDO; HIDROSTÁTICO; vibratório; articulado; peso operacional 9.000 kg, largura de rolagem 1,20 metro; tanque de combustível 25 litros; tanque de óleo hidráulico de 80 litros; motor diesel de três cilindros, partida elétrica de 38 cv; alarme de ré; tanque de água de 50 litros; tanque de diesel para limpeza de 30 litros, com opcional para transformação em rolo pneu / chapa.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 225.434,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

23 - Cultivador solo

Descrição Detalhada: Cultivador solo, estrutura: vigas tubulares, quantidade enxadas: 13 un, tipo estrutura: modular, comprimento estrutura: 3.000 mm, tipo engate: hidráulico categoria i e ii, peso aproximado: 550 kg, potência requerida: 51 a 70 cv, características opcionais: não aplicável, características adicionais: com controle ondulação, espaçamento entre enxadas: regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.780,04

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (360)

24 - Cultivador solo

Descrição Detalhada: Cultivador solo, estrutura: vigas tubulares, quantidade enxadas: 13 un, tipo estrutura: modular, comprimento estrutura: 3.000 mm, tipo engate: hidráulico categoria i e ii, peso aproximado: 550 kg, potência requerida: 51 a 70 cv, características opcionais: não aplicável, características adicionais: com controle ondulação, espaçamento entre enxadas: regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.780,04

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

25 - Usina de asfalto

Descrição Detalhada: MÁQUINA FABRICAÇÃO EXTRUSORA DE GUIA E SARJETA - maquina extrusora de perfis de concreto, com motor diesel partida elétrica 12 hp, extrusor de fluxo contínuo helicoidal, transmissão mecânica, direção manual, chassi em chapa de 3/16 sae 1045, peso 620 kg, dimensões 5 metros de altura x 0,80 metros de largura x 3,30 metros de comprimento, com matriz moldadora, facão para junta de dilatação e carro de transporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39.352,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

26 - Usina de asfalto

Descrição Detalhada: TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO LIQUIDO, rebocável por trator agrícola, formato dodecagonal (12 partes), com capacidade de 2.600 litros, dotado de caneta de pintura em alumínio com mangueira de 6 mts reforçada com trama de aço, acionamento do sistema feito pela tdp do trator, sistema de encanamento construído com canos galvanizados adrados de 50 x 50mm, válvula de segurança, registros flangeados de 50 mm, e bomba de engrenagem de 50 mm, equipado com maçarico autogerador e serpentina schedule quadrada de 6 polegadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 68.759,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

27 - Usina de asfalto

Descrição Detalhada: USINA FIXA PARA ASFALTO, concreto e solos com capacidade de produção de 25 toneladas/hora; montada em chassi tubular espessura 3/16; dotada de esteira transportadora tipo helicoidal (rosca sem fim); misturador constituído por eixo com braços e palhetas substituíveis; silo de agregados com divisória removível; terceiro silo para cimento, cal ou aditivo equipado com eixo transportador helicoidal e dosador, motor elétrico central de 15cv; bomba de emulsão de 50 mm; válvulas de alívio e segurança; encanamento quadrado com registros flangeados de 50 x 50 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 92.799,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

28 - Usina de asfalto

Descrição Detalhada: VIBRO ACABADORA DE ASFALTO REBOCAVEL - niveladora vibratória de pavimentos hidráulica, rebocável por caminhão; com capacidade de aplicação de massa (faixa de trabalho) variável de até 3,00 metros de largura e de 20 a 270 milímetros de espessura, mesa acabadora com fundo substituível; motor acoplado na caixa vibratória de 10 cv, diesel, partida elétrica e embreagem centrífuga, braços de acoplamento com estrutura tubular retangular min. de 130mm x 80 mm x , cabeçote de acoplamento com sistema de regulagem rápida, composto de prisioneiro único tipo cone morse e roldanas de tração vertical emborrachada e roletes laterais em aço carbono, sistema de rodagem composto de 4 rodas dianteiras com diâmetro mínimo de 300 milímetros; acoplamento da caixa vibratória com a caixa distribuidora feito por coxins de borracha.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 110.957,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)