



Documento Relatório de Teste

Prova de Conceito – TaxiGov - RS

Ministério da Economia
Diretoria de Tecnologia da informação - DTI
Coordenação-Geral de Sistemas

Versão 1.0

Sumário

1	Controle de Revisão	2
2	Identificação da Demanda	2
3	Finalidade	2
4	Escopo	2
4.1	Não Escopo	3
5	Recursos Necessários	3
5.1	Recursos Humanos	3
6	Resultados Obtidos	3
6.1	Requisitos de Acessibilidade	3
6.2	Requisitos de Funcionalidade	4
6.3	Requisitos de Disponibilidade	6
6.3.1	Disponibilidade de 96%	7
6.3.2	Desempenho – 25 corridas	9
6.4	Requisitos de Segurança	13
6.4.1	Hospedagem	13
6.4.2	Segurança Injection e Cross-site	14
6.4.3	Perfis	20
7	Referências	20
8	Lista de Presença	21
9	Conclusão	22

1 Controle de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor	Área
18/01/2021	1.0	Elaboração do documento	Leonardo Oliveira	Fábrica de Teste

2 Identificação da Demanda

Número da OS:	022	Sistema/Módulo:	TaxiGov
Líder do Projeto:	Wellington Palmeira	Analista de Teste:	
Dono do Produto:	Luis Guilherme Izzycki		

3 Finalidade

O objetivo deste é sintetizar os resultados obtidos na execução dos serviços de Teste e Qualidade de Software relativos à Prova de Conceito para contratação de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal – APF.

4 Escopo

Os serviços de teste e qualidade compreendem a execução das seguintes atividades para a soluções tecnológica apresentada pelo CONTRATADA, com o objetivo de identificação de possíveis falhas e defeitos, em conformidade com o processo licitatório e os itens de avaliação elencados no Anexo E do Termo de Referência:

- Requisitos de Acessibilidade
- Requisitos de Funcionalidade
- Requisitos de Disponibilidade
- Requisitos de Segurança

Soluções apresentadas:

Soluções apresentadas:

Web: <https://portal.taxidigital.net/TaxiDigital/>

Mobile

IOS

<https://apps.apple.com/br/app/tele-t%C3%A1xi-cidade/id935892044>

IPA fornecido pela CONTRATADA

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.taxidigitalttc>

APK fornecido pela CONTRATADA

4.1 Não Escopo

Não se aplica.

5 Recursos Necessários

5.1 Recursos Humanos

Responsável	Papel	Responsabilidades
Leonardo Gonçalves de Oliveira	Coordenador de Operações	Responsável pela coordenação dos testes e andamento do projeto
Carina dos Santos Oliveira	Especialista em Teste	Responsável pela execução dos testes funcionais previstos para o projeto
Iago Silva Alencar	Especialista em Automação	Responsável pela execução dos testes não funcionais previstos para o projeto
Luiz Henrique Cavalcante Wurli	Especialista em Segurança	Responsável pela execução dos testes de segurança do projeto

6 Resultados Obtidos

6.1 Requisitos de Acessibilidade

Esta atividade compreende na avaliação dos seguintes itens:


- Acesso à solução solução tecnológica por meio de aplicação web compatível com Google Chrome
- Acesso à solução solução tecnológica por meio de aplicação web compatível com Mozilla Firefox
- Acesso à solução solução tecnológica por meio de aplicação web compatível com Safari
- Acesso à solução solução tecnológica por meio de aplicação web compatível com Microsoft Edge
- Acesso à solução solução tecnológica por meio de aplicação web compatível com Android
- Acesso à solução solução tecnológica por meio de aplicação web compatível com IOS

Tipo de avaliação: Conformidade

Estratégia de teste: Verificação manual

Status: **Aprovado**

Item Avaliado	Versão	Resultado
Google Chrome	87.0.4280.88	OK
Mozilla Firefox	84.0.1	OK
Apple Safari	14.0.1	OK
Microsoft Edge	87.0.664.75	OK
Android	8.1.0	OK
IOS	14.3	OK



6.2 Requisitos de Funcionalidade

Esta atividade compreende na avaliação dos seguintes itens:

- Acesso à solução tecnológica por meio de login e senha pessoal
- Cadastramento de órgãos e entidades na solução tecnológica por meio da aplicação web
- Cadastramento de unidades administrativas na solução tecnológica por meio da aplicação web
- Cadastramento de gestores e usuários na solução tecnológica por meio da aplicação web
- Solicitação de serviço por meio da aplicação web e do aplicativo mobile
- Acompanhamento de solicitações de serviço e de atendimentos em andamento, por meio da aplicação web e do aplicativo mobile, incluindo imagem geoprocessada do percurso
- Cancelamento de solicitações de serviço por meio da aplicação web e do aplicativo mobile
- Consultas e relatórios com informações sobre solicitações de serviço e atendimentos

Tipo de avaliação: Conformidade

Estratégia de teste: Verificação manual

Status: **Reprovado**

Item Avaliado	Chrome	Firefox	Edge	Safari	Android	IOS
Acesso à solução tecnológica por meio de login e senha pessoal	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Cadastramento de órgãos e entidades na solução tecnológica por meio da aplicação web	OK Com Melhoria	OK Com Melhoria	OK Com Melhoria	Não OK	OK	OK
Cadastramento de unidades administrativas na solução tecnológica por meio da aplicação web	OK Com Melhoria	OK Com Melhoria	OK Com Melhoria	Não OK	OK	OK

Cadastramento de gestores e usuários na solução tecnológica por meio da aplicação web	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Solicitação de serviço por meio da aplicação web e do aplicativo mobile	OK	OK	OK	Não OK	OK	OK
Acompanhamento de solicitações de serviço e de atendimentos em andamento, por meio da aplicação web e do aplicativo mobile, incluindo imagem geoprocessada do percurso	OK	OK	OK	Não OK	OK	OK
Cancelamento de solicitações de serviço por meio da aplicação web e do aplicativo mobile	OK	OK	OK	Não OK	OK	OK
Consultas e relatórios com informações sobre solicitações de serviço e atendimentos	OK	OK	OK	OK	OK	OK Com Melhoria

Melhoria - Nos navegadores Chrome, Firefox e Edge é preciso sair e entrar na tela novamente para os cadastros de unidades administrativas e órgãos/entidades apresentarem como resultado (filtros não atualizam em tempo real)


Melhoria - No IOS o sistema apresenta todas as corridas em consulta, porem ao clicar no detalhamento das corridas concluídas o aplicativo fecha inesperadamente (para corridas canceladas o aplicativo abre corretamente o detalhamento).

Erro - No navegador Safari o cadastro de unidade administrativa e cadastro de órgãos e entidades não estão sendo apresentados na tela. Mesmo atualizando a página. O cadastro é realizado, porém não são visíveis ao usuário.


Erro - No navegador Safari o sistema não está permitindo solicitar táxi. Não apresenta a opção para informar os endereços de origem e destino assim impossibilitando a solicitação do táxi.

Funcionalidade	Ciclo	Cobertura	Qualidade	Resultados da Execução					Incidentes por Gravidade				
				Planejados	Com Defeito	Com Sucesso	Bloqueados	Não Executados	Crítico	Alto	Médio	Baixo	Melhoria
Web	1	100%	84%	32	5	27	0	0	5	0	0	0	6
Mobile	1	100%	100%	16	0	16	0	0	0	0	0	0	1

Total Geral: **100%** **92%** **48** **5** **43** **0** **0** **5** **0** **0** **0** **7**



Indicador de Conformidade



6.3 Requisitos de Disponibilidade

Esta atividade compreende na avaliação dos seguintes itens:

- Disponibilidade da solução tecnológica mínima de 96% (noventa e seis por cento) do período de tempo utilizado para aplicação da PoC
- Desempenho medido por tempo de resposta (RESPONSE TIME TESTING) correspondente a até 5 segundos para 25 solicitações de serviços (corridas) na aplicação web.
- Desempenho medido por tempo de resposta (RESPONSE TIME TESTING) correspondente a até 5 segundos para 25 solicitações de serviços (corridas) no aplicativo mobile

6.3.1 Disponibilidade de 96%

Web

Tipo de avaliação: Automatizada


Estratégia de teste: Script de disponibilidade

Tempo de Execução: 03:00

Status: **Aprovado**


Códigos por Segundo

O relatório de tempo de resposta por tempo de execução exibe dados sobre o comportamento das páginas/requisições durante o tempo de execução do teste de uma forma gráfica. Apresentando de uma maneira bem simples todos os valores recuperados tanto para cima quanto para baixo:



Visão Geral do Tempo de Resposta

Este gráfico representa a distribuição das requisições nas faixas de tempo de resposta definidas:



Mobile

Tipo de avaliação: Automatizada


Estratégia de teste: Script de disponibilidade

Tempo de Execução: 03:00

Status: Aprovado


Códigos por Segundo

O relatório de tempo de resposta por tempo de execução exibe dados sobre o comportamento das páginas/requisições durante o tempo de execução do teste de uma forma gráfica. Apresentando de uma maneira bem simples todos os valores recuperados tanto para cima quanto para baixo:



Visão Geral do Tempo de Resposta

Este gráfico representa a distribuição das requisições nas faixas de tempo de resposta definidas:



6.3.2 Desempenho – 25 corridas

Web

Tipo de avaliação: Automatizada

Estratégia de teste: Script de desempenho

Tempo da requisição: 2,8 segundos


Status: **Aprovado**

Relatório Resumo

Descrição	Amostras	% de Erro	Média	Mínimo	Máximo
01.1 - Home	25	0.00%	0,177	0,045	2,850
01.2 - Login	25	0.00%	2,730	0,848	5,007
01.2 - Login-0	25	0.00%	2,261	0,682	4,462
01.2 - Login-1	25	0.00%	0,468	0,163	1,133
01.3 - Solicitar Corrida	25	0.00%	0,176	0,065	1,345
01.4 - Forma de Pagamentos	25	0.00%	0,222	0,035	2,589
01.5 - Credenciais	25	0.00%	0,161	0,143	0,258
01.6 - Mapa	25	0.00%	2,219	0,078	5,626
01.7 - Registrar Corrida	25	0.00%	2,863	0,517	9,429
01.8 - Corrida Registrada	25	0.00%	0,071	0,036	0,379


Códigos por segundo

O relatório de tempo de resposta por tempo de execução exibe dados sobre o comportamento das páginas/requisições durante o tempo de execução do teste de uma forma gráfica. Apresentando de uma maneira bem simples todos os valores recuperados tanto para cima quanto para baixo:




Visão Geral do Tempo de Resposta

Este gráfico representa a distribuição das requisições nas faixas de tempo de resposta definidas



Este gráfico representa o tempo de resposta médio da requisição responsável por Solicitar Corrida:



Mobile

Tipo de avaliação: Automatizada

Estratégia de teste: Script de desempenho

Tempo da requisição: 6,8 segundos

Status: **Reprovado**



A execução foi realizada utilizando a API Corrida, onde foram coletados os resultados abaixo:

Resultado Geral

Requisições	Execução		Tempos de Resposta		
	Amostras	% de Erro	Média	Min.	Max
Solicitar Corrida	25	0.00%	6,238	0,696	13,830


Códigos por segundo

O relatório de tempo de resposta por tempo de execução exibe dados sobre o comportamento das páginas/requisições durante o tempo de execução do teste de uma forma gráfica. Apresentando de uma maneira bem simples todos os valores recuperados tanto para cima quanto para baixo:




Visão Geral do Tempo de Resposta

Este gráfico representa a distribuição das requisições nas faixas de tempo de resposta definidas



Este gráfico representa o tempo de resposta médio da requisição responsável por Solicitar Corrida:



6.4 Requisitos de Segurança

Esta atividade compreende na avaliação dos seguintes itens:


- Site de hospedagem da solução tecnológica com certificado SECURE SOCKETS LAYER
- Solução tecnológica resistente a CROSS-SITE REQUEST FORGERY
- Solução tecnológica resistente a CROSS-SITE SCRIPTING
- Solução tecnológica resistente a INJECTION
- Acesso às funcionalidades da solução tecnológica de acordo com perfis de usuários

6.4.1 Hospedagem

Tipo de avaliação: Conformidade

Estratégia de teste: Verificação manual

Status: **Aprovado**



6.4.2 Segurança Injection e Cross-site

██████ Web


Tipo de avaliação: Automatizada

Estratégia de teste: Validação de segurança

Status: **Aprovado**

Resumo de Inconsistências identificadas na avaliação de Segurança

Tipo	Quant. de Defeitos por Gravidade						Total defeitos
	Impeditiva	Crítica	Alta	Média	Baixa	Muito Baixa	Erros
Segurança	0	1	2	5	10	9	27



Detalhamento

Rating	Category	Test Type	
Critical	Insecure Transport: Weak SSL Cipher	Dynamic	1
High	Cross-Frame Scripting	Dynamic	1
High	Insecure Transport: Weak SSL Protocol	Dynamic	1
Medium	Cookie Security: Cookie not Sent Over SSL	Dynamic	1
Medium	Cross-Frame Scripting	Dynamic	2
Medium	Flash Bad Practices: Insecure Embedded SWF Settings	Dynamic	1
Medium	Insecure Transport: Weak SSL Protocol	Dynamic	1
Low	Cookie Security: Missing SameSite Attribute	Dynamic	1
Low	Flash Misconfiguration: Vulnerable Flash Engine	Dynamic	1
Low	HTML5: Cross-Site Scripting Protection	Dynamic	1
Low	HTML5: Form Validation Turned Off	Dynamic	1
Low	Insecure Transport: Channel Mixing	Dynamic	1
Low	Often Misused: File Upload	Dynamic	1
Low	Privacy Violation: Autocomplete	Dynamic	1
Low	Web Server Misconfiguration: Insecure Content-Type Setting	Dynamic	1
Low	Web Server Misconfiguration: Server Error Message	Dynamic	1
Low	Web Server Misconfiguration: Unprotected Directory	Dynamic	1
Best Prac...	Privacy Violation: Autocomplete	Dynamic	1
Best Prac...	Weak Cryptographic Hash	Dynamic	1
Best Prac...	Web Server Misconfiguration: Insecure Content-Type Setting	Dynamic	1
Info	Flash Misconfiguration: Source Code Disclosure	Dynamic	1
Info	Hidden Field	Dynamic	1
Info	HTML5: Missing Content Security Policy	Dynamic	1
Info	Insecure Deployment: Known Technology Fingerprint	Dynamic	1
Info	System Information Leak: External	Dynamic	1
Info	Web Server Misconfiguration: OPTIONS HTTP Method	Dynamic	1

Avaliação de segurança do código contra técnicas de exploração de vulnerabilidades:

CROSS-SITE REQUEST FORGERY

A falsificação de solicitação entre sites (CSRF) é um tipo de ataque que ocorre quando um site, e-mail, blog, mensagem instantânea ou programa mal-intencionado faz com que o navegador da web do usuário execute uma ação indesejada em um site confiável quando o usuário é autenticado. Um ataque CSRF funciona porque as solicitações do navegador incluem automaticamente todos os cookies, incluindo os de sessão. Portanto, se o usuário estiver autenticado no site, ele não poderá distinguir entre solicitações legítimas e falsificadas.

Nenhuma vulnerabilidade encontrada

CROSS-SITE SCRIPTING

Falhas XSS ocorrem sempre que um aplicativo inclui dados não confiáveis em uma nova página da Web sem validação ou escape adequado ou atualiza uma página da Web existente com dados fornecidos pelo usuário usando uma API do navegador que pode criar HTML ou JavaScript. O XSS permite que os invasores executem scripts no navegador da vítima, o que pode sequestrar sessões do usuário, desfigurar sites, redirecionar o usuário para sites mal-intencionados, etc.

Nenhuma vulnerabilidade encontrada

INJECTION

Falhas de injeção, especialmente de injeção SQL, são comuns em aplicativos Web. A injeção ocorre quando os dados fornecidos pelo usuário são enviados para um intérprete como parte de um comando ou consulta. Os dados hostis do invasor enganam o intérprete e o forçam a executar comandos não pretendidos ou a alterar dados.

Nenhuma vulnerabilidade encontrada

Mobile

6.4.2.2.1 Android



Tipo de avaliação: Automatizada

Estratégia de teste: Validação de segurança

Status: **Aprovado**

Resumo de Inconsistências identificadas na avaliação de Segurança

Tipo	Quant. de Defeitos por Gravidade						Total defeitos
	Impeditiva	Crítica	Alta	Média	Baixa	Muito Baixa	Erros
Segurança	0	0	0	2	6	7	15



Detalhamento

Rating	Category	Test Type	Count
Medium	Android Bad Practices: Missing Google Play Services Updated ...	Mobile	1
Medium	Weak Encryption: Weak Code-signing Certificate	Mobile	1
Low	Insecure Transport	Mobile	1
Low	Privacy Violation: Application Uses Trackable Device Identifiers	Mobile	3
Low	Weak Cryptographic Hash: Weak Cryptography	Mobile	2
Info	Android Bad Practices: Missing 64-bit Libraries	Mobile	1
Info	Insecure Storage: Android Backup Storage	Mobile	1
Info	Often Misused: Ad/Analytics Frameworks	Mobile	1
Info	Privilege Management: Android Camera	Mobile	1
Info	Privilege Management: Android Telephony	Mobile	1
Info	Privilege Management: Geolocation	Mobile	1
Info	System Information Leak: Internal	Mobile	1

Avaliação de segurança do código contra técnicas de exploração de vulnerabilidades:

CROSS-SITE REQUEST FORGERY

A falsificação de solicitação entre sites (CSRF) é um tipo de ataque que ocorre quando um site, e-mail, blog, mensagem instantânea ou programa mal-intencionado faz com que o navegador da web do usuário execute uma ação indesejada em um site confiável quando o usuário é autenticado. Um ataque CSRF funciona porque as

solicitações do navegador incluem automaticamente todos os cookies, incluindo os de sessão. Portanto, se o usuário estiver autenticado no site, ele não poderá distinguir entre solicitações legítimas e falsificadas.

Nenhuma vulnerabilidade encontrada

CROSS-SITE SCRIPTING

Falhas XSS ocorrem sempre que um aplicativo inclui dados não confiáveis em uma nova página da Web sem validação ou escape adequado ou atualiza uma página da Web existente com dados fornecidos pelo usuário usando uma API do navegador que pode criar HTML ou JavaScript. O XSS permite que os invasores executem scripts no navegador da vítima, o que pode sequestrar sessões do usuário, desfigurar sites, redirecionar o usuário para sites mal-intencionados, etc.

Nenhuma vulnerabilidade encontrada

INJECTION

Falhas de injeção, especialmente de injeção SQL, são comuns em aplicativos Web. A injeção ocorre quando os dados fornecidos pelo usuário são enviados para um intérprete como parte de um comando ou consulta. Os dados hostis do invasor enganam o intérprete e o forçam a executar comandos não pretendidos ou a alterar dados.

Nenhuma vulnerabilidade encontrada

6.4.2.2.2 IOS


Tipo de avaliação: Automatizada

Estratégia de teste: Validação de segurança

Status: **Aprovado**

Resumo de Inconsistências identificadas na avaliação de Segurança

Tipo	Quant. de Defeitos por Gravidade						Total defeitos
	Impeditiva	Crítica	Alta	Média	Baixa	Muito Baixa	Erros
Segurança	0	1	0	0	27	12	40



Detalhamento

Rating	Category	Test Type	
Critical	Insecure Transport: Disabled App Transport Security	Mobile	1
Low	Insecure IPC: Cross Application Communication (URL Scheme)	Mobile	1
Low	SQL Injection: SQL Injection (Client-Side)	Mobile	23
Low	System Information Leak: User Path Disclosure	Mobile	1
Low	Weak Cryptographic Hash: Weak Cryptography	Mobile	2
Info	External Content: Frameworks In Use	Mobile	1
Info	Insecure Deployment: Malicious Behavior	Mobile	3
Info	Insecure Transport	Mobile	1
Info	Often Misused: Ad/Analytics Frameworks	Mobile	1
Info	Often Misused: Push Notifications	Mobile	1
Info	Privilege Management: Geolocation	Mobile	1
Info	Privilege Management: In-App Purchasing	Mobile	1
Info	Privilege Management: iOS Camera	Mobile	1
Info	Privilege Management: Social Media Integration	Mobile	1
Info	System Information Leak: Internal	Mobile	1

Avaliação de segurança do código contra técnicas de exploração de vulnerabilidades:

CROSS-SITE REQUEST FORGERY

A falsificação de solicitação entre sites (CSRF) é um tipo de ataque que ocorre quando um site, e-mail, blog, mensagem instantânea ou programa mal-intencionado faz com que o navegador da web do usuário execute uma ação indesejada em um site confiável quando o usuário é autenticado. Um ataque CSRF funciona porque as solicitações do navegador incluem automaticamente todos os cookies, incluindo os de sessão. Portanto, se o usuário estiver autenticado no site, ele não poderá distinguir entre solicitações legítimas e falsificadas.

Nenhuma vulnerabilidade encontrada

CROSS-SITE SCRIPTING

Falhas XSS ocorrem sempre que um aplicativo inclui dados não confiáveis em uma nova página da Web sem validação ou escape adequado ou atualiza uma página da Web existente com dados fornecidos pelo usuário usando uma API do navegador que pode criar HTML ou JavaScript. O XSS permite que os invasores executem scripts no navegador da vítima, o que pode sequestrar sessões do usuário, desfigurar sites, redirecionar o usuário para sites mal-intencionados, etc.

Nenhuma vulnerabilidade encontrada

INJECTION

Falhas de injeção, especialmente de injeção SQL, são comuns em aplicativos Web. A injeção ocorre quando os dados fornecidos pelo usuário são enviados para um intérprete como parte de um comando ou consulta. Os dados hostis do invasor enganam o intérprete e o forçam a executar comandos não pretendidos ou a alterar dados.

Nenhuma vulnerabilidade encontrada

6.4.3 Perfis

Tipo de avaliação: Conformidade

Estratégia de teste: Verificação manual

Status: **Aprovado**

Item Avaliado	Versão	Resultado
Perfil Gestor Central	Visualiza todas as funcionalidades do sistema. Visualiza as corridas, reclamações do centro de custo e de todos os usuários e departamentos.	OK
Perfil Gestor Unidade	Visualiza todas as funcionalidades da Unidade. Visualiza somente as corridas, reclamações, usuários da sua unidade.	OK
Perfil Usuário	Visualiza somente as funcionalidades de corrida, reclamações, rede credenciada e relatório de corridas finalizados somente de seu usuário.	OK

7 Referências

Evidências e Relatórios completos encontram-se disponíveis no repositório GIT do Ministério da Economia.

Link: <https://git.economia.gov.br/rsi/rsi/-/tree/master/TAXIGOV>

Para acessar ao repositório, clique na aba "Standard" e insira login e senha.

Login: consultataxigov

Senha: W9rhv67S3KKxrvmd

8 Lista de Presença

Foi disponibilizada, por meio da ferramenta de mensagem do Google Meet (plataforma de videoconferência utilizada), uma lista de presença para todos que participaram e acompanharam a Prova de Conceito. As sessões da Prova de Conceito tiveram a presença dos seguintes participantes:

1º dia – 11/01/2021

Luís Guilherme Izycki – Central de Compras
Leonardo Gonçalves de Oliveira – RSI Informática
Carina dos Santos Oliveira – RSI Informática
Jefferson Santos Vieira – RSI Informática
Cesar Silva – Tele Taxi Cidade

2º dia – 12/01/2021

Luís Guilherme Izycki – Central de Compras
Leonardo Gonçalves de Oliveira – RSI Informática
Carina dos Santos Oliveira – RSI Informática
Jefferson Santos Vieira – RSI Informática
Iago Alencar – RSI Informática
Cesar Silva – Tele Taxi Cidade

3º dia – 13/01/2021

Luís Guilherme Izycki – Central de Compras
Leonardo Gonçalves de Oliveira – RSI Informática
Carina dos Santos Oliveira – RSI Informática
Jefferson Santos Vieira – RSI Informática
Iago Alencar – RSI Informática
Luiz Henrique C. Wurlitzer – RSI Informática
Cesar Silva – Tele Taxi Cidade

4º dia – 14/01/2021

Luís Guilherme Izycki – Central de Compras
Leonardo Gonçalves de Oliveira – RSI Informática
Carina dos Santos Oliveira – RSI Informática
Jefferson Santos Vieira – RSI Informática
Iago Alencar – RSI Informática
Cesar Silva – Tele Taxi Cidade

5º dia – 15/01/2021

Luís Guilherme Izycki – Central de Compras

Leonardo Gonçalves de Oliveira – RSI Informática

Carina dos Santos Oliveira – RSI Informática

Jefferson Santos Vieira – RSI Informática

Iago Alencar – RSI Informática

Cesar Silva – Tele Taxi Cidade

9 Conclusão

Após análise de qualidade da solução tecnológica apresentada pela CONTRATADA referente a Prova de Conceito do processo licitatório para contratação de transporte terrestre - TaxiGov, percebe-se que a solução apresentada **não** está de acordo com critérios definidos no Item “4 Escopo” deste documento e Anexo E do Termo de Referência.

Funcionalidade

A solução apresentou erros em funcionalidades, principalmente no navegador Safari, não permitindo solicitar, acompanhar e cancelar uma corrida, funcionalidades estas cruciais para o atendimento de transporte dos servidores. Sugerimos verificar também as melhorias sugeridas que possuem impacto menor porem não menos importantes, prejudicando a usabilidade da solução.

Performance

Web

Fica evidente que a solução tecnológica apresentou tempos de resposta mais elevados na requisição referente à Solicitar Corrida, onde consta média de 6,8 segundos. Logo em desconformidade com os requisitos da prova de conceito que sugere o tempo médio de 5 segundos.

Diante do exposto, sugere-se que a solução seja devolvida para correção das desconformidades e ajustes apontados nos testes realizados.



Leonardo Gonçalves de Oliveira
Coordenador de Projetos
RSI - Informática