

**Esclarecimento** 30/09/2022 11:23:17

Pergunta 62: Refernte aos Grupos 3 e 4: Mínimo de 3 (três) portas USB sendo pelo menos 2 (duas) porta USB 3.0 Tipo A ou superior e 1 (uma) USB 3.1 Tipo C; No intuito de permitir a participação de mais fabricantes, ampliando assim a concorrência, no qual é de total interesse desta instituição pública, entendemos que será aceito equipamentos com 4 portas USBs totais, sendo elas: uma USB Tipo-A 3.2, uma USB Tipo-A 2.0 e duas portas USB-C 3.1, no qual a porta USB Tipo-A 2.0, será utilizada para conexão do mouse externo, onde não dependem de uma porta superior a 2.0 para seu funcionamento integral. Entendemos que o equipamento proposto atende ao solicitado. Está correto o nosso entendimento?

Fechar

**Resposta** 30/09/2022 11:23:17

Resposta 62: O entendimento NÃO está certo. O subitem 9.1 do item 2.1.4 do Termo de Referência define a quantidade mínima de USBs e suas características, a saber: "Mínimo de 3 (três) portas USB sendo pelo menos 2 (duas) porta USB 3.0 Tipo A ou superior e 1 (uma) USB 3.1 Tipo C;". A empresa, mesmo entregando uma quantidade maior de USBs exigidas, não atenderia as exigências do edital, pois resta claro a exigência de "duas" USBs 3.0 Tipo A ou superior.

Fechar

**Esclarecimento** 30/09/2022 11:24:56

Pergunta 63: Deverá ser fornecida licença do Sistema Operacional Microsoft Windows 10, versão Profissional 64 bits, com build atualizada à ocasião da entrega, em modalidade OEM, pré-instalada na imagem oferecida pela CONTRATANTE, acompanhada de todos os drivers de dispositivos do equipamento fornecido. Suportar a possibilidade de atualização para o Microsoft® Windows 11 Professional 64 bits, conforme ciclo de atualização do fabricante; Visando permitir a participação de mais fabricantes e evitar entendimentos dúbios, ampliando assim a concorrência, no qual é de total interesse desta instituição pública, levando em conta que o Windows 11 Pro é o sistema operacional mais recente da Microsoft, o qual também é considerado superior ao Windows 10 Pro, entendemos que será aceita oferta cujo sistema operacional pré-instalado nos equipamentos seja o Windows 11 Pro OEM. Está correto o nosso entendimento?

Fechar

**Resposta** 30/09/2022 11:24:56

Resposta 63: O entendimento NÃO está certo. Conforme exigência do TR foi exigido o Windows 10 Pro com a devida compatibilidade desse Sistema Operacional (SO) com os demais componentes dos equipamentos. Em complemento, informamos que há a possibilidade de atualização dele para o Windows 11 Pro, deixando para os Órgãos Partícipes decidirem, durante a janela de atualização, realizar o upgrade do SO de acordo com seus processos internos. Isso porque os órgãos ou entidades demoram um tempo para adotar as versões mais recentes dos sistemas operacionais por questões de acompanhamento/experiência de suporte desses sistemas em seus parques instalados e também por questões de estabilidade para fins de segurança da informação de seus ambientes de rede internos.

Fechar

**Esclarecimento** 30/09/2022 11:28:39

Pergunta 64: Referente a Proposta inicial e documentos de habilitação: Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura do certame) apresentando-a de forma resumida, informando a marca e o modelo do produto, não serão exigidos catálogos, folders, Certificações e declarações técnicas dos equipamentos, sendo estes exigidos do licitante vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta reajustada e minuciosamente detalhada, Está correto nosso entendimento

Fechar

**Resposta** 30/09/2022 11:28:39

Resposta 64: O entendimento está correto. Conforme itens 6.1 e ss do edital, no preenchimento da proposta deve constar a descrição do objeto, com indicação de marca, modelo e fabricante. Caso se faça necessário o pregoeiro poderá solicitar apresentação de catálogos, folhetos ou folders, conforme disposto no item 8.9 e ss do edital. Contudo, nada impede que o licitante possa já encaminhar os respectivos materiais caso assim deseje.

Fechar