



## LEIAUTES DO eSOCIAL

**Versão S-1.2 (cons. até NT 04/2024)**

(aprovada pela Portaria Conjunta RFB/MPS/MTE nº 44, de 11/08/2023 – DOU de 17/08/2023)

**Junho de 2024**

# Sumário

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público  
S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos  
S-1010 - Tabela de Rubricas  
S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias  
S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais  
S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social  
S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social  
S-1207 - Benefícios - Entes Públicos  
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho  
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física  
S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários  
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos  
S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos  
S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos  
S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador  
S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador  
S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador  
S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária  
S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho  
S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador  
S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado  
S-2230 - Afastamento Temporário  
S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão  
S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos  
S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos  
S-2299 - Desligamento  
S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início  
S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual  
S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término  
S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início  
S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração  
S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início  
S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração  
S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos  
S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término  
S-2500 - Processo Trabalhista  
S-2501 - Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista  
S-3000 - Exclusão de Eventos  
S-3500 - Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista  
S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador  
S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador  
S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador  
S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte  
S-5012 - Imposto de Renda Retido na Fonte Consolidado por Contribuinte  
S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte  
S-5501 - Informações Consolidadas de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista  
S-5503 - Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista  
S-8200 - Anotação Judicial do Vínculo  
S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo

# S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtInfoEmpregador	eSocial	2	Evento Informações do Empregador	1	Id	O
ideEvento	evtInfoEmpregador	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtInfoEmpregador	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
infoEmpregador	evtInfoEmpregador	3	Informações do empregador	1	-	O
inclusao	infoEmpregador	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
idePeriodo	inclusao	5	Período de validade das informações	1	iniValid*, fimValid*	O
infoCadastro	inclusao	5	Detalhamento das informações do empregador	0-1	-	N (se <b>procEmi</b> = [8]); O (nos demais casos).
dadosIsencao	infoCadastro	6	Informações complementares - Empresas isentas - Dados da isenção	0-1	-	OC (se <b>classTrib</b> = [80]); N (nos demais casos)
infoOrgInternacional	infoCadastro	6	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	0-1	-	O (se a natureza jurídica pertencer ao grupo [5]); N (nos demais casos)
alteracao	infoEmpregador	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
idePeriodo	alteracao	5	Período de validade das informações	1	iniValid*, fimValid*	O
infoCadastro	alteracao	5	Detalhamento das informações do empregador	0-1	-	N (se <b>procEmi</b> = [8]); O (nos demais casos).
...			<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">infoCadastro</a>			
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoEmpregador	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
idePeriodo	exclusao	5	Período de validade das informações	1	iniValid*, fimValid*	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtInfoEmpregador	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações do Empregador. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO</a> <a href="#">REGRA_INFO_EMP_PERIODO_CONFLITANTE</a> <a href="#">REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_NATJURID</a> <a href="#">REGRA_INFO_EMP_VALIDA_DTINICIAL</a> <a href="#">REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_DT_FUTURA</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_EMPREGADOR</a>

3	Id	evtInfoEmpregador	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	ideEvento	evtInfoEmpregador	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>8</b> - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário <b>9</b> - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
7	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtInfoEmpregador	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
10	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Se <a href="#">tplnsc</a> for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Neste caso, deve ser informada apenas a raiz/base (8 posições), exceto se a natureza jurídica do declarante for igual a 101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1, situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Se <a href="#">tplnsc</a> for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoEmpregador	evtInfoEmpregador	CG	-	1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do empregador.
12	inclusao	infoEmpregador	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	idePeriodo	inclusao	G	-	1	-	-	Período de validade das informações.
14	iniValid	idePeriodo	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
15	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. <b>Validação:</b> Se informado, deve estar no formato



								AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a <a href="#">iniValid</a> .
16	<a href="#">infoCadastro</a>	<a href="#">inclusao</a>	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das informações do empregador.
17	classTrib	<a href="#">infoCadastro</a>	E	C	1	2	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 08</a> . Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se <a href="#">tplnsc</a> for igual a [2]. Para os demais códigos, <a href="#">tplnsc</a> deve ser igual a [1].
18	indCoop	<a href="#">infoCadastro</a>	E	N	0-1	1	-	Indicativo de cooperativa. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não é cooperativa <b>1</b> - Cooperativa de trabalho <b>2</b> - Cooperativa de produção <b>3</b> - Outras cooperativas <b>Validação:</b> O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Somente pode ser diferente de [0] se a natureza jurídica do declarante for igual a 214-3.
19	indConstr	<a href="#">infoCadastro</a>	E	N	0-1	1	-	Indicativo de construtora. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não é construtora <b>1</b> - Empresa construtora <b>Validação:</b> O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ.
20	indDesFolha	<a href="#">infoCadastro</a>	E	N	1	1	-	Indicativo de opção/enquadramento de desoneração da folha. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não aplicável <b>1</b> - Empresa enquadrada nos critérios da legislação vigente <b>2</b> - Município enquadrado nos critérios da legislação vigente <b>Validação:</b> Pode ser igual a [1] apenas se <a href="#">classTrib</a> = [02, 03, 99]. Pode ser igual a [2] apenas para as naturezas jurídicas iguais a [103-1, 106-6, 124-4, 133-3]. Nos demais casos, deve ser igual a [0].
21	indOpcCP	<a href="#">infoCadastro</a>	E	N	0-1	1	-	Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, § 13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, § 7º, da Lei 8.870/1994. O não preenchimento deste campo por parte do produtor rural implica opção pela comercialização da sua produção. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Sobre a comercialização da sua produção <b>2</b> - Sobre a folha de pagamento <b>Validação:</b> Não preencher se <a href="#">classTrib</a> for diferente de [07, 21].
22	indPorte	<a href="#">infoCadastro</a>	E	C	0-1	1	-	Indicativo de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP para permissão de acesso ao módulo simplificado. Não preencher caso o empregador não se enquadre como micro ou pequena empresa. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>Validação:</b> Não preencher se <a href="#">classTrib</a> = [21, 22].
23	indOptRegEletron	<a href="#">infoCadastro</a>	E	N	1	1	-	Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados. Caso o declarante seja órgão público sem empregados regidos pela CLT, informar [0]. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não optou pelo registro eletrônico de empregados (ou opção não aplicável) <b>1</b> - Optou pelo registro eletrônico de empregados

24	cnpjEFR	<a href="#">infoCadastro</a>	E	C	0-1	14	-	CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]). Nesse caso, informar o campo com 14 (catorze) algarismos. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
25	dtTrans11096	<a href="#">infoCadastro</a>	E	D	0-1	-	-	Data da transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005. <b>Validação:</b> Não preencher se <a href="#">classTrib</a> = [21, 22]. Se informada, deve ser maior que [2005-11-21] e menor ou igual à data atual.
26	indTribFolhaPisCofins	<a href="#">infoCadastro</a>	E	C	0-1	1	-	Indicador de tributação sobre a folha de pagamento - PIS e PASEP. Preenchimento exclusivo para o empregador em situação de tributação de PIS e PASEP sobre a folha de pagamento. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim
27	<a href="#">dadosIsencao</a>	<a href="#">infoCadastro</a>	G	-	0-1	-	-	Informações complementares - Empresas isentas - Dados da isenção.
28	ideMinLei	<a href="#">dadosIsencao</a>	E	C	1	1-70	-	Sigla e nome do Ministério ou lei que concedeu o certificado.
29	nrCertif	<a href="#">dadosIsencao</a>	E	C	1	1-40	-	Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, número da portaria de concessão do certificado, ou, no caso de concessão através de lei específica, o número da lei.
30	dtEmisCertif	<a href="#">dadosIsencao</a>	E	D	1	-	-	Data de emissão do certificado/publicação da lei.
31	dtVencCertif	<a href="#">dadosIsencao</a>	E	D	1	-	-	Data de vencimento do certificado. <b>Validação:</b> Não pode ser anterior a <a href="#">dtEmisCertif</a> .
32	nrProtRenov	<a href="#">dadosIsencao</a>	E	C	0-1	1-40	-	Número do protocolo do pedido de renovação.
33	dtProtRenov	<a href="#">dadosIsencao</a>	E	D	0-1	-	-	Data do protocolo de renovação.
34	dtDou	<a href="#">dadosIsencao</a>	E	D	0-1	-	-	Data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.
35	pagDou	<a href="#">dadosIsencao</a>	E	N	0-1	1-5	-	Número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.
36	<a href="#">infoOrgInternacional</a>	<a href="#">infoCadastro</a>	G	-	0-1	-	-	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais.
37	indAcordolsenMulta	<a href="#">infoOrgInternacional</a>	E	N	1	1	-	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Sem acordo <b>1</b> - Com acordo
38	<a href="#">alteracao</a>	<a href="#">infoEmpregador</a>	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações.
39	<a href="#">idePeriodo</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	1	-	-	Período de validade das informações.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">idePeriodo</a>
40	<a href="#">infoCadastro</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das informações do empregador.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">infoCadastro</a>
41	<a href="#">novaValidade</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">idePeriodo</a>
42	<a href="#">exclusao</a>	<a href="#">infoEmpregador</a>	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações.
43	<a href="#">idePeriodo</a>	<a href="#">exclusao</a>	G	-	1	-	-	Período de validade das informações.

...								Ver: <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">idePeriodo</a>
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

# S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTabEstab	eSocial	2	Evento Tabela de Estabelecimentos	1	Id	O
ideEvento	evtTabEstab	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTabEstab	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
infoEstab	evtTabEstab	3	Informações do estabelecimento	1	-	O
inclusao	infoEstab	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideEstab	inclusao	5	Identificação do estabelecimento e validade das informações	1	tplnsc*, nrlnsc*, iniValid*, fimValid*	O
dadosEstab	inclusao	5	Detalhamento das informações do estabelecimento	1	-	O
aliquilrat	dadosEstab	6	Informações de apuração da alíquota GILRAT do estabelecimento	0-1	-	OC
procAdmJudRat	aliquilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT	0-1	-	OC
procAdmJudFap	aliquilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo ao FAP	0-1	-	OC
infoCaepf	dadosEstab	6	Informações relativas ao CAEPF	0-1	-	O (se ideEstab/tplnsc = [3]); N (nos demais casos)
infoObra	dadosEstab	6	Indicativo de substituição da contribuição patronal - Obra de construção civil	0-1	-	O (se indConstr em S-1000 = [1] e ideEstab/tplnsc = [4]); N (nos demais casos)
infoTrab	dadosEstab	6	Informações trabalhistas	0-1	-	OC
infoApr	infoTrab	7	Informações relacionadas à contratação de aprendiz	0-1	-	OC
infoEntEduc	infoApr	8	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva	0-99	nrlnsc	OC
infoPCD	infoTrab	7	Informações sobre a contratação de PCD	0-1	-	OC
alteracao	infoEstab	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideEstab	alteracao	5	Identificação do estabelecimento e validade das informações	1	tplnsc*, nrlnsc*, iniValid*, fimValid*	O
dadosEstab	alteracao	5	Detalhamento das informações do estabelecimento	1	-	O
...			Ver: inclusao > dadosEstab			
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoEstab	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideEstab	exclusao	5	Identificação do estabelecimento e validade das informações	1	tplnsc*, nrlnsc*, iniValid*, fimValid*	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTabEstab	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO</a> <a href="#">REGRA_TABESTAB_VALIDA_INFO_CNO</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE</a> <a href="#">REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_DT_FUTURA</a>
3	Id	evtTabEstab	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	ideEvento	evtTabEstab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>9</b> - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
7	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabEstab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
10	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
11	infoEstab	evtTabEstab	CG	-	1	-	-	Informações do estabelecimento.
12	inclusao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideEstab	inclusao	G	-	1	-	-	Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações.

14	tplnsc	ideEstab	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO <b>Validação:</b> Se <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [04], deve ser igual a [1].
15	nrInsc	ideEstab	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento (inclusive Sociedade em Conta de Participação - SCP), obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEstab/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Deve ser compatível com o conteúdo do campo <a href="#">ideEstab/tplnsc</a> . Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
16	iniValid	ideEstab	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideEstab	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. <b>Validação:</b> Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a <a href="#">iniValid</a> .
18	<a href="#">dadosEstab</a>	<a href="#">inclusao</a>	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público.
19	cnaePrep	<a href="#">dadosEstab</a>	E	N	1	7	-	Preencher com o código CNAE conforme legislação vigente, referente à atividade econômica preponderante do estabelecimento. <b>Validação:</b> Deve ser um número existente na tabela CNAE, com 7 (sete) algarismos.
20	cnpjResp	<a href="#">dadosEstab</a>	E	C	0-1	14	-	Preencher com o CNPJ responsável pela inscrição no cadastro de obras da RFB. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo por Pessoa Jurídica e se <a href="#">ideEstab/tplnsc</a> = [4]. Informação obrigatória se <a href="#">iniValid</a> >= [2022-04]. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
21	<a href="#">aliquilrat</a>	<a href="#">dadosEstab</a>	G	-	0-1	-	-	Informações de apuração da alíquota GILRAT do estabelecimento.
22	aliquRat	<a href="#">aliquilrat</a>	E	N	0-1	1	-	Informar a alíquota RAT, quando divergente da legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o grupo com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquota diferente. <b>Valores válidos:</b> 1, 2, 3 <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o código CNAE informado (neste caso, deverá haver informações de processo em <a href="#">procAdmJudRat</a> ). Se informada, deve ser diferente da alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante.
23	fap	<a href="#">aliquilrat</a>	E	N	0-1	1-5	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo por Pessoa Jurídica e: a) <a href="#">ideEstab/tplnsc</a> = [4] e o campo <a href="#">cnpjResp</a> não estiver informado; ou b) <a href="#">ideEstab/tplnsc</a> = [1, 4] e o fator informado for diferente do definido pelo órgão governamental competente para o estabelecimento ou para o CNPJ responsável pela inscrição no CNO (neste caso, deverá haver informações de processo em <a href="#">procAdmJudFap</a> ); ou

								<p>c) <b>ideEstab/tpInsc</b> = [1, 4] e o estabelecimento ou o CNPJ responsável pela inscrição no CNO não for encontrado na tabela FAP.</p> <p>Se informado, deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000 e, no caso da alínea "b", deve ser diferente do valor definido pelo órgão governamental competente.</p>
24	<b>procAdmJudRat</b>	<b>aliqGilrat</b>	G	-	0-1	-	-	Grupo que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.
25	tpProc	<b>procAdmJudRat</b>	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de processo.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Administrativo</p> <p><b>2</b> - Judicial</p>
26	nrProc	<b>procAdmJudRat</b>	E	C	1	17, 20 ou 21	-	<p>Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo <b>indMatProc</b> seja igual a [1].</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com <b>indMatProc</b> = [1].</p>
27	codSusp	<b>procAdmJudRat</b>	E	N	1	1-14	-	<p>Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.</p> <p><b>Validação:</b> A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.</p>
28	<b>procAdmJudFap</b>	<b>aliqGilrat</b>	G	-	0-1	-	-	Grupo que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.
29	tpProc	<b>procAdmJudFap</b>	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de processo.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Administrativo</p> <p><b>2</b> - Judicial</p> <p><b>4</b> - Processo FAP de exercício anterior a 2019</p>
30	nrProc	<b>procAdmJudFap</b>	E	C	1	16, 17, 20 ou 21	-	<p>Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo <b>indMatProc</b> seja igual a [1].</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com <b>indMatProc</b> = [1].</p>
31	codSusp	<b>procAdmJudFap</b>	E	N	1	1-14	-	<p>Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.</p> <p><b>Validação:</b> A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.</p>
32	<b>infoCaepf</b>	<b>dadosEstab</b>	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF.
33	tpCaepf	<b>infoCaepf</b>	E	N	1	1	-	<p>Tipo de CAEPF.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Contribuinte individual</p> <p><b>2</b> - Produtor rural</p> <p><b>3</b> - Segurado especial</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser compatível com o cadastro da RFB.</p>
34	<b>infoObra</b>	<b>dadosEstab</b>	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido obrigatória e exclusivamente por empresa construtora, relacionando os estabelecimentos inscritos no Cadastro Nacional de Obras - CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil.
35	indSubstPatrObra	<b>infoObra</b>	E	N	1	1	-	<p>Indicativo de substituição da contribuição patronal de obra de construção civil.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p>

								<b>1 - Contribuição patronal substituída</b> <b>2 - Contribuição patronal não substituída</b>
36	infoTrab	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Informações trabalhistas relativas ao estabelecimento.
37	infoApr	infoTrab	G	-	0-1	-	-	Informações relacionadas à contratação de aprendiz. Preenchimento obrigatório somente no caso de dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz em virtude de processo judicial ou quando houver contratação de aprendiz por meio de entidade educativa ou de prática desportiva.
38	nrProcJud	infoApr	E	C	0-1	20	-	Preencher com o número do processo judicial. <b>Validação:</b> Se informado, deve ser um número de processo judicial válido.
39	infoEntEduc	infoApr	G	-	0-99	-	-	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva.
40	nrlnsc	infoEntEduc	E	C	1	14	-	Informar o número de inscrição da entidade educativa ou de prática desportiva. <b>Validação:</b> Deve ser um número de CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raíz do CNPJ informado deve ser diferente de <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> .
41	infoPCD	infoTrab	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD). Essa informação deve ser prestada apenas no estabelecimento matriz. Preenchimento obrigatório somente no caso de dispensa, ainda que parcial, de contratação de PCD em virtude de processo judicial.
42	nrProcJud	infoPCD	E	C	1	20	-	Preencher com o número do processo judicial. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo judicial válido.
43	alteracao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações.
44	ideEstab	alteracao	G	-	1	-	-	Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">ideEstab</a>
45	dadosEstab	alteracao	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">dadosEstab</a>
46	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade.
47	iniValid	novaValidade	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
48	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. <b>Validação:</b> Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a <a href="#">iniValid</a> .
49	exclusao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações.
50	ideEstab	exclusao	G	-	1	-	-	Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">ideEstab</a>



# S-1010 - Tabela de Rubricas

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTabRubrica	eSocial	2	Evento Tabela de Rubricas	1	Id	O
ideEvento	evtTabRubrica	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTabRubrica	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
infoRubrica	evtTabRubrica	3	Informações da rubrica	1	-	O
inclusao	infoRubrica	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideRubrica	inclusao	5	Identificação da rubrica e validade das informações	1	codRubr*, ideTabRubr*, iniValid*, fimValid*	O
dadosRubrica	inclusao	5	Detalhamento das informações da rubrica	1	-	O
ideProcessoCP	dadosRubrica	6	Identificação de processo - Incidência de Contrib. Previdenciária	0-99	nrProc	O (se codIncCP = [9X]); N (nos demais casos)
ideProcessoIRRF	dadosRubrica	6	Identificação de processo - Incidência de IRRF	0-99	nrProc	O (se codInclRRF = [9X] ou [9XXX]); N (nos demais casos)
ideProcessoFGTS	dadosRubrica	6	Identificação de processo - Incidência de FGTS	0-99	nrProc	O (se codIncFGTS = [9X]); N (nos demais casos)
alteracao	infoRubrica	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideRubrica	alteracao	5	Identificação da rubrica e validade das informações	1	codRubr*, ideTabRubr*, iniValid*, fimValid*	O
dadosRubrica	alteracao	5	Detalhamento das informações da rubrica	1	-	O
...			Ver: <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">dadosRubrica</a>			
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoRubrica	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideRubrica	exclusao	5	Identificação da rubrica e validade das informações	1	codRubr*, ideTabRubr*, iniValid*, fimValid*	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-1010 - Tabela de Rubricas

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTabRubrica	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Tabela de Rubricas. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a>

								<a href="#">REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE</a> <a href="#">REGRA_TABRUBR_INCLUSAO</a> <a href="#">REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_DT_FUTURA</a>
3	Id	<a href="#">evtTabRubrica</a>	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	<a href="#">ideEvento</a>	<a href="#">evtTabRubrica</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
7	verProc	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	<a href="#">ideEmpregador</a>	<a href="#">evtTabRubrica</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tplnsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
10	nrInsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
11	<a href="#">infoRubrica</a>	<a href="#">evtTabRubrica</a>	CG	-	1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da rubrica.
12	<a href="#">inclusao</a>	<a href="#">infoRubrica</a>	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	<a href="#">ideRubrica</a>	<a href="#">inclusao</a>	G	-	1	-	-	Identificação da rubrica e período de validade das informações.
14	codRubr	<a href="#">ideRubrica</a>	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. <b>Validação:</b> O código não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
15	ideTabRubr	<a href="#">ideRubrica</a>	E	C	1	1-8	-	Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas no âmbito do empregador. <b>Validação:</b> O identificador não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
16	iniValid	<a href="#">ideRubrica</a>	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.

17	fimValid	ideRubrica	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. <b>Validação:</b> Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a <a href="#">iniValid</a> .
18	<a href="#">dadosRubrica</a>	<a href="#">inclusao</a>	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações da rubrica.
19	dscRubr	<a href="#">dadosRubrica</a>	E	C	1	1-100	-	Informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de pagamento da empresa.
20	natRubr	<a href="#">dadosRubrica</a>	E	N	1	4	-	Informar o código de classificação da rubrica. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 03</a> . Para utilização de código [9253], é necessário que <a href="#">iniValid</a> seja igual ou posterior ao mês de início do eConsignado no eSocial.
21	tpRubr	<a href="#">dadosRubrica</a>	E	N	1	1	-	Tipo de rubrica. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Vencimento, provento ou pensão <b>2</b> - Desconto <b>3</b> - Informativa <b>4</b> - Informativa dedutora <b>Validação:</b> Se <a href="#">natRubr</a> = [9253], deve ser preenchido com [2].
22	codIncCP	<a href="#">dadosRubrica</a>	E	C	1	2	-	Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social. <b>Valores válidos:</b> <b>00</b> - Não é base de cálculo <b>01</b> - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social  Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de contribuição: <b>11</b> - Mensal <b>12</b> - 13º salário <b>13</b> - Exclusiva do empregador - Mensal <b>14</b> - Exclusiva do empregador - 13º salário <b>15</b> - Exclusiva do segurado - Mensal <b>16</b> - Exclusiva do segurado - 13º salário <b>21</b> - Salário-maternidade mensal, pago pelo empregador <b>22</b> - Salário-maternidade 13º salário, pago pelo empregador <b>25</b> - Salário-maternidade mensal, pago pelo INSS <b>26</b> - Salário-maternidade 13º salário, pago pelo INSS  Contribuição descontada do segurado sobre salário de contribuição: <b>31</b> - Mensal <b>32</b> - 13º salário <b>34</b> - SEST <b>35</b> - SENAT  Outros: <b>51</b> - Salário-família  Suspensão de incidência sobre salário de contribuição em decorrência de decisão judicial: <b>91</b> - Mensal <b>92</b> - 13º salário <b>93</b> - Salário-maternidade <b>94</b> - Salário-maternidade 13º salário <b>95</b> - Exclusiva do empregador - Mensal <b>96</b> - Exclusiva do empregador - 13º salário <b>97</b> - Exclusiva do empregador - Salário-maternidade <b>98</b> - Exclusiva do empregador - Salário-maternidade 13º salário <b>Validação:</b> Para utilização de código [91, 92, 93, 94, 95, 96,

								97, 98], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo.
23	codIncIRRF	<a href="#">dadosRubrica</a>	E	N	1	1-4	-	Código de incidência tributária da rubrica para o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 21</a> . Para utilização de código [9X] ou [9XXX], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo.
24	codIncFGTS	<a href="#">dadosRubrica</a>	E	C	1	2	-	Código de incidência da rubrica para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. <b>Valores válidos:</b> <b>00</b> - Não é base de cálculo do FGTS <b>11</b> - Base de cálculo do FGTS mensal <b>12</b> - Base de cálculo do FGTS 13º salário <b>21</b> - Base de cálculo do FGTS aviso prévio indenizado <b>31</b> - Desconto eConsignado <b>91</b> - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS mensal <b>92</b> - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS 13º salário <b>93</b> - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS aviso prévio indenizado <b>Validação:</b> Para utilização de código [91, 92, 93], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo. Para utilização de código [31], é necessário que <a href="#">natRubr</a> seja igual a [9253].
25	codIncCPRP	<a href="#">dadosRubrica</a>	E	C	0-1	2	-	Código de incidência da rubrica para as contribuições do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas - SPSMFA. <b>Valores válidos:</b> <b>00</b> - Não é base de cálculo de contribuições devidas <b>11</b> - Base de cálculo de contribuições devidas <b>12</b> - Base de cálculo de contribuições devidas - 13º salário <b>31</b> - Contribuição descontada do segurado ou beneficiário <b>32</b> - Contribuição descontada do segurado ou beneficiário - 13º salário <b>91</b> - Suspensão de incidência em decorrência de decisão judicial <b>92</b> - Suspensão de incidência em decorrência de decisão judicial - 13º salário
26	tetoRemun	<a href="#">dadosRubrica</a>	E	C	0-1	1	-	Informar se a rubrica compõe o teto remuneratório específico (art. 37, XI, da CF/1988). <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]).
27	observacao	<a href="#">dadosRubrica</a>	E	C	0-1	1-255	-	Observações relacionadas à rubrica ou à sua utilização.
28	<a href="#">ideProcessoCP</a>	<a href="#">dadosRubrica</a>	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo administrativo ou judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070).
29	tpProc	<a href="#">ideProcessoCP</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Administrativo <b>2</b> - Judicial
30	nrProc	<a href="#">ideProcessoCP</a>	E	C	1	17, 20 ou 21	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo <a href="#">indMatProc</a> seja igual a [1]. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo administrativo

								ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com <a href="#">indMatProc</a> = [1].
31	extDecisao	<a href="#">ideProcessoCP</a>	E	N	1	1	-	Extensão da decisão/sentença. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Contribuição previdenciária patronal <b>2</b> - Contribuição previdenciária patronal + descontada dos segurados
32	codSusp	<a href="#">ideProcessoCP</a>	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. <b>Validação:</b> A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
33	<a href="#">ideProcessoIRRF</a>	<a href="#">dadosRubrica</a>	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativo à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070).
34	nrProc	<a href="#">ideProcessoIRRF</a>	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo <a href="#">indMatProc</a> seja igual a [1]. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com <a href="#">indMatProc</a> = [1].
35	codSusp	<a href="#">ideProcessoIRRF</a>	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. <b>Validação:</b> A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
36	<a href="#">ideProcessoFGTS</a>	<a href="#">dadosRubrica</a>	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo à rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste grupo, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na Tabela de Processos (S-1070).
37	nrProc	<a href="#">ideProcessoFGTS</a>	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo <a href="#">indMatProc</a> seja igual a [1, 7]. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com <a href="#">indMatProc</a> = [1, 7].
38	<a href="#">alteracao</a>	<a href="#">infoRubrica</a>	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações.
39	<a href="#">ideRubrica</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	1	-	-	Identificação da rubrica e período de validade das informações.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">ideRubrica</a>
40	<a href="#">dadosRubrica</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações da rubrica.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">dadosRubrica</a>
41	<a href="#">novaValidade</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade.
42	iniValid	<a href="#">novaValidade</a>	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
43	fimValid	<a href="#">novaValidade</a>	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. <b>Validação:</b> Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a <a href="#">iniValid</a> .
44	<a href="#">exclusao</a>	<a href="#">infoRubrica</a>	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações.

45	ideRubrica	exclusao	G	-	1	-	-	Identificação da rubrica e período de validade das informações.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">ideRubrica</a>

# S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTabLotação	eSocial	2	Evento Tabela de Lotações Tributárias	1	Id	O
ideEvento	evtTabLotação	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTabLotação	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
infoLotação	evtTabLotação	3	Informações da lotação	1	-	O
inclusao	infoLotação	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideLotação	inclusao	5	Identificação da lotação e validade das informações	1	codLotação*, iniValid*, fimValid*	O
dadosLotação	inclusao	5	Detalhamento das informações da lotação	1	-	O
fpasLotação	dadosLotação	6	Informações de FPAS e Terceiros relativos à lotação tributária	1	-	O
infoProcJudTerceiros	fpasLotação	7	Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a Outras Entidades	0-1	-	O (se codTercsSusp for preenchido); N (nos demais casos)
procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	8	Identificação do processo judicial	1-99	codTerc, nrProcJud	O
infoEmprParcial	dadosLotação	6	Informação complementar de obra de construção civil	0-1	-	O (se tpLotação = [02]); N (nos demais casos)
dadosOpPort	dadosLotação	6	Informações do operador portuário	0-1	-	O (se tpLotação = [08]); N (nos demais casos)
alteracao	infoLotação	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideLotação	alteracao	5	Identificação da lotação e validade das informações	1	codLotação*, iniValid*, fimValid*	O
dadosLotação	alteracao	5	Detalhamento das informações da lotação	1	-	O
...			Ver: inclusao > dadosLotação			
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoLotação	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideLotação	exclusao	5	Identificação da lotação e validade das informações	1	codLotação*, iniValid*, fimValid*	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial

2	evtTabLotacao	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Tabela de Lotações Tributárias. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE</a> <a href="#">REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_FPASTERCEIROS</a> <a href="#">REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_DT_FUTURA</a>
3	Id	evtTabLotacao	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	ideEvento	evtTabLotacao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
7	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabLotacao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
10	nriInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
11	infoLotacao	evtTabLotacao	CG	-	1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da lotação.
12	inclusao	infoLotacao	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideLotacao	inclusao	G	-	1	-	-	Identificação da lotação e período de validade das informações.
14	codLotacao	ideLotacao	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. <b>Validação:</b> O código atribuído não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 primeiras posições. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
15	iniValid	ideLotacao	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou posterior



								à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideLotacao	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. <b>Validação:</b> Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid.
17	dadosLotacao	inclusao	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações da lotação.
18	tpLotacao	dadosLotacao	E	C	1	2	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na Tabela 10, bem como compatível com a classificação tributária indicada no evento S-1000, conforme Tabela 12.
19	tpInsc	dadosLotacao	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>4</b> - CNO <b>Validação:</b> O campo não deve ser preenchido se tpLotacao for igual a [01, 10, 21, 24, 90, 91, 92]. Nos demais casos, observar conteúdo exigido para o campo dadosLotacao/nrlInsc, conforme Tabela 10.
20	nrlInsc	dadosLotacao	E	C	0-1	11, 12 ou 14	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária. <b>Validação:</b> a) Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo exigido, conforme especificado no campo dadosLotacao/tpInsc e na Tabela 10; b) Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB.
21	fpasLotacao	dadosLotacao	G	-	1	-	-	Informações de FPAS e Terceiros relativos à lotação tributária.
22	fpas	fpasLotacao	E	N	1	3	-	Preencher com o código relativo ao FPAS. <b>Validação:</b> Deve ser um código FPAS válido, conforme Tabela 04.
23	codTercs	fpasLotacao	E	C	1	4	-	Preencher com o código de Terceiros, já considerando a existência de eventuais convênios para recolhimento direto. Ex.: Se o contribuinte está enquadrado com FPAS [507], cujo código cheio de Terceiros é [0079], se possuir convênio com SENAI deve informar o código [0075]. <b>Validação:</b> Se a classificação tributária em S-1000 for igual a [01, 02, 03, 04], informar [0000]. Nos demais casos, o código de Terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme Tabela 04.
24	codTercsSusp	fpasLotacao	E	C	0-1	4	-	Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos judiciais. Ex.: Se o contribuinte possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao Sesi (0008) e ao SEBRAE (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou seja, [0072]. <b>Validação:</b> Deve ser um código consistente com a Tabela 04. Deve haver pelo menos um processo em procJudTerceiro para cada código de Terceiro cujo recolhimento esteja suspenso.
25	infoProcJudTerceiros	fpasLotacao	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais, com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos.
26	procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	G	-	1-99	-	-	Identificação do processo judicial.

27	codTerc	<a href="#">procJudTerceiro</a>	E	C	1	4	-	Informar o código de Terceiro. <b>Validação:</b> Deve ser um código de Terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no grupo superior, conforme <a href="#">Tabela 04</a> .
28	nrProcJud	<a href="#">procJudTerceiro</a>	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo <a href="#">indMatProc</a> seja igual a [1]. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com <a href="#">indMatProc</a> = [1].
29	codSusp	<a href="#">procJudTerceiro</a>	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. <b>Validação:</b> A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
30	<a href="#">infoEmprParcial</a>	<a href="#">dadosLotacao</a>	G	-	0-1	-	-	Informação complementar que apresenta identificação do contratante de obra de construção civil sob regime de empreitada parcial ou subempreitada.
31	tplnscContrat	<a href="#">infoEmprParcial</a>	E	N	1	1	-	Tipo de inscrição do contratante. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
32	nrlnscContrat	<a href="#">infoEmprParcial</a>	E	C	1	11 ou 14	-	Número de inscrição (CNPJ/CPF) do contratante. <b>Validação:</b> Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em <a href="#">tplnscContrat</a> .
33	tplnscProp	<a href="#">infoEmprParcial</a>	E	N	0-1	1	-	Tipo de inscrição do proprietário do CNO. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo quando o proprietário não for encontrado no CNO.
34	nrlnscProp	<a href="#">infoEmprParcial</a>	E	C	0-1	11 ou 14	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">tplnscProp</a> for informado. Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em <a href="#">tplnscProp</a> .
35	<a href="#">dadosOpPort</a>	<a href="#">dadosLotacao</a>	G	-	0-1	-	-	Informações do operador portuário.
36	aliqRat	<a href="#">dadosOpPort</a>	E	N	1	1	-	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. <b>Valores válidos:</b> 1, 2, 3
37	fap	<a href="#">dadosOpPort</a>	E	N	1	1-5	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. <b>Validação:</b> Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido pelo órgão governamental competente.
38	<a href="#">alteracao</a>	<a href="#">infoLotacao</a>	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações.
39	<a href="#">ideLotacao</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	1	-	-	Identificação da lotação e período de validade das informações.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">ideLotacao</a>
40	<a href="#">dadosLotacao</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações da lotação.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">dadosLotacao</a>
41	<a href="#">novaValidade</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade.
42	iniValid	<a href="#">novaValidade</a>	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou posterior

								à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
43	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. <b>Validação:</b> Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid.
44	exclusao	infoLotacao	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações.
45	ideLotacao	exclusao	G	-	1	-	-	Identificação da lotação e período de validade das informações.
...								<b>Ver:</b> inclusao > ideLotacao

# S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTabProcesso	eSocial	2	Evento Tabela de Processos	1	Id	O
ideEvento	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
infoProcesso	evtTabProcesso	3	Informações do processo	1	-	O
inclusao	infoProcesso	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideProcesso	inclusao	5	Identificação do processo e validade das informações	1	tpProc*, nrProc*, iniValid*, fimValid*	O
dadosProc	inclusao	5	Dados do processo	1	-	O
dadosProcJud	dadosProc	6	Informações complementares do processo judicial	0-1	-	O (se tpProc = [2] e indMatProc = [1]); N (nos demais casos)
infoSusp	dadosProc	6	Informações de suspensão de exigibilidade de tributos	0-99	codSusp	O (se indMatProc = [1]); N (nos demais casos)
alteracao	infoProcesso	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	alteracao	5	Identificação do processo e validade das informações	1	tpProc*, nrProc*, iniValid*, fimValid*	O
dadosProc	alteracao	5	Dados do processo	1	-	O
...			<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">dadosProc</a>			
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoProcesso	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	exclusao	5	Identificação do processo e validade das informações	1	tpProc*, nrProc*, iniValid*, fimValid*	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTabProcesso	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Tabela de Processos Administrativos/Judiciais. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_PERMITE_ALT_EXCL_CODSUSP</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO</a> <a href="#">REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE</a>

								<a href="#">REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_DT_FUTURA</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_PROCESSO</a>
3	Id	<a href="#">evtTabProcesso</a>	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	<a href="#">ideEvento</a>	<a href="#">evtTabProcesso</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
7	verProc	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	<a href="#">ideEmpregador</a>	<a href="#">evtTabProcesso</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
10	nrInsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
11	<a href="#">infoProcesso</a>	<a href="#">evtTabProcesso</a>	CG	-	1	-	-	Informações do processo.
12	<a href="#">inclusao</a>	<a href="#">infoProcesso</a>	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	<a href="#">ideProcesso</a>	<a href="#">inclusao</a>	G	-	1	-	-	Identificação do processo e período de validade das informações.
14	tpProc	<a href="#">ideProcesso</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Administrativo <b>2</b> - Judicial <b>4</b> - Processo FAP de exercício anterior a 2019
15	nrProc	<a href="#">ideProcesso</a>	E	C	1	16, 17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial de acordo com o tipo informado em <a href="#">tpProc</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo válido e: a) Se <a href="#">tpProc</a> = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se <a href="#">tpProc</a> = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos; c) Se <a href="#">tpProc</a> = [4], deve possuir 16 (dezesesseis) algarismos.
16	iniValid	<a href="#">ideProcesso</a>	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	<a href="#">ideProcesso</a>	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.

								<b>Validação:</b> Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a iniValid.
18	dadosProc	inclusao	G	-	1	-	-	Dados do processo.
19	indAutoria	dadosProc	E	N	0-1	1	-	Indicativo da autoria da ação judicial. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Próprio contribuinte <b>2</b> - Outra entidade, empresa ou empregado <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se tpProc = [2].
20	indMatProc	dadosProc	E	N	1	1	-	Indicativo da matéria do processo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Exclusivamente tributária ou tributária e FGTS <b>7</b> - Exclusivamente FGTS e/ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar 110/2001)
21	observacao	dadosProc	E	C	0-1	1-255	-	Observações relacionadas ao processo.
22	dadosProcJud	dadosProc	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do processo judicial.
23	ufVara	dadosProcJud	E	C	1	2	-	Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
24	codMunic	dadosProcJud	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
25	idVara	dadosProcJud	E	N	1	1-4	-	Código de identificação da Vara.
26	infoSusp	dadosProc	G	-	0-99	-	-	Informações de suspensão de exigibilidade de tributos em virtude de processo administrativo ou judicial.
27	codSusp	infoSusp	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador.
28	indSusp	infoSusp	E	C	1	2	-	Indicativo de suspensão da exigibilidade. <b>Valores válidos:</b> <b>01</b> - Liminar em mandado de segurança <b>02</b> - Depósito judicial do montante integral <b>03</b> - Depósito administrativo do montante integral <b>04</b> - Antecipação de tutela <b>05</b> - Liminar em medida cautelar <b>08</b> - Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte <b>09</b> - Sentença em ação ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF <b>10</b> - Acórdão do TRF favorável ao contribuinte <b>11</b> - Acórdão do STJ em recurso especial favorável ao contribuinte <b>12</b> - Acórdão do STF em recurso extraordinário favorável ao contribuinte <b>13</b> - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo <b>14</b> - Contestação administrativa FAP <b>90</b> - Decisão definitiva a favor do contribuinte <b>92</b> - Sem suspensão da exigibilidade <b>Validação:</b> Se tpProc = [1], deve ser preenchido com [03, 14, 92]. Se tpProc = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Se tpProc = [4], deve ser preenchido com [14].
29	dtDecisao	infoSusp	E	D	1	-	-	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
30	indDeposito	infoSusp	E	C	1	1	-	Indicativo de depósito do montante integral. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Se indSusp = [90], preencher obrigatoriamente

								com [N]. Se <a href="#">indSusp</a> = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S].
31	<a href="#">alteracao</a>	<a href="#">infoProcesso</a>	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações.
32	<a href="#">ideProcesso</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	1	-	-	Identificação do processo e período de validade das informações.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">ideProcesso</a>
33	<a href="#">dadosProc</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	1	-	-	Dados do processo.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">dadosProc</a>
34	<a href="#">novaValidade</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade.
35	<a href="#">iniValid</a>	<a href="#">novaValidade</a>	E	C	1	7	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
36	<a href="#">fimValid</a>	<a href="#">novaValidade</a>	E	C	0-1	7	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. <b>Validação:</b> Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a <a href="#">iniValid</a> .
37	<a href="#">exclusao</a>	<a href="#">infoProcesso</a>	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações.
38	<a href="#">ideProcesso</a>	<a href="#">exclusao</a>	G	-	1	-	-	Identificação do processo e período de validade das informações.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">inclusao</a> > <a href="#">ideProcesso</a>

# S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtRemun	eSocial	2	Evento Remuneração de Trabalhador vinculado ao RGPS	1	Id	O
ideEvento	evtRemun	3	Informações de identificação do evento	1	indApuracao*, perApur*, indGuia*	O
ideEmpregador	evtRemun	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideTrabalhador	evtRemun	3	Identificação do trabalhador	1	cpfTrab*	O
infoMV	ideTrabalhador	4	Informação de múltiplos vínculos	0-1	-	OC
remunOutrEmpr	infoMV	5	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades	1-999	tplnsc, nrlnsc, codCateg	O
infoComplem	ideTrabalhador	4	Informações complementares de identificação do trabalhador	0-1	-	O ((se o trabalhador não tiver nenhum cadastro no RET) OU (se remunSuc = [S])); N (se o trabalhador tiver cadastro ativo no RET); OC (nos demais casos)
sucessaoVinc	infoComplem	5	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista	0-1	-	O (se remunSuc = [S]); N (nos demais casos)
procJudTrab	ideTrabalhador	4	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud, codSusp	OC
infoInterm	ideTrabalhador	4	Informações relativas ao trabalho intermitente	0-31	dia	O (se codCateg = [111] em perApur, indApuracao = [1] e existir o grupo infoPerApur); N (nos demais casos)
dmDev	evtRemun	3	Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador	1-999	ideDmDev	O
infoRRA	dmDev	4	Informações complementares de RRA	0-1	-	O (se indRRA = [S]); N (nos demais casos)
despProcJud	infoRRA	5	Despesas com processo judicial	0-1	-	OC
ideAdv	infoRRA	5	Identificação dos advogados	0-99	tplnsc, nrlnsc	O (se vlrDespAdvogados > 0); N (nos demais casos)
infoPerApur	dmDev	4	Informações relativas ao período de apuração	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos)
ideEstabLot	infoPerApur	5	Identificação do estabelecimento e lotação	1-500	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O
remunPerApur	ideEstabLot	6	Remuneração do trabalhador	1-8	matricula	O
itensRemun	remunPerApur	7	Itens da remuneração do trabalhador	1-200	-	O
infoAgNocivo	remunPerApur	7	Grau de exposição a agentes nocivos	0-1	-	O (se codCateg = [1XX, 2XX, 3XX, 731, 734, 738] ou se codCateg = [4XX] com {categOrig} em S-2300 = [1XX,



						2XX, 3XX, 731, 734, 738)); N (nos demais casos)
infoPerAnt	dmDev	4	Informações relativas a períodos anteriores	0-1	-	N (se indApuracao = [2] ou codCateg for diferente de [1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 721, 722, 771, 901, 902]); O (se não existir o grupo infoPerApur e indApuracao = [1]); OC (nos demais casos)
ideADC	infoPerAnt	5	Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em períodos anteriores	1-8	dtAcConv, tpAcConv	O
idePeriodo	ideADC	6	Identificação do período de referência da remuneração	1-180	perRef	O
ideEstabLot	idePeriodo	7	Identificação do estabelecimento e lotação	1-500	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O
remunPerAnt	ideEstabLot	8	Remuneração do trabalhador	1-8	matricula	O
itensRemun	remunPerAnt	9	Itens da remuneração do trabalhador	1-200	-	O
infoAgNocivo	remunPerAnt	9	Grau de exposição a agentes nocivos	0-1	-	O (se codCateg = [1XX, 2XX, 3XX] ou se codCateg = [4XX] com {categOrig} em S-2300 = [1XX, 2XX, 3XX]); N (nos demais casos)
infoComplCont	dmDev	4	Informações complementares contratuais do trabalhador	0-1	-	O ((se codCateg = [2XX, 304, 305, 4XX, 5XX, 7XX, 902]) E (se para o trabalhador não houver evento S-2300 ativo) E (se não for informado remunPerApur/matricula ou remunPerAnt/matricula)); OC ((se codCateg = [901, 903, 904]) E (se para o trabalhador não houver evento S-2300 ativo) E (se não for informado remunPerApur/matricula ou remunPerAnt/matricula)); N (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

Registros do evento S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtRemun	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. <b>Regras de validação:</b> REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI

								<a href="#">REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO</a> <a href="#">REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_TPLOTACAO</a> <a href="#">REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET</a> <a href="#">REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL</a> <a href="#">REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO</a> <a href="#">REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO</a> <a href="#">REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO</a> <a href="#">REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET</a> <a href="#">REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR</a> <a href="#">REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA</a> <a href="#">REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO</a> <a href="#">REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC</a> <a href="#">REGRA_RUBRICA_ECONSIGNADO</a> <a href="#">REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO</a>
3	Id	<a href="#">evtRemun</a>	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	<a href="#">ideEvento</a>	<a href="#">evtRemun</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13° salário)
8	perApur	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [2]. <b>Validação:</b> Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
9	indGuia	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
10	tpAmb	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
11	procEmi	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
12	verProc	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.

13	ideEmpregador	evtRemun	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
14	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
15	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
16	ideTrabalhador	evtRemun	G	-	1	-	-	Identificação do trabalhador.
17	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido.
18	infoMV	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.
19	indMV	infoMV	E	N	1	1	-	Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador) <b>2</b> - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto <b>3</b> - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s)
20	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	1-999	-	-	Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição.
21	tplnsc	remunOutrEmpr	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
22	nrlnsc	remunOutrEmpr	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">remunOutrEmpr/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> a) Se <a href="#">indApuracao</a> = [1] e <a href="#">remunOutrEmpr/tplnsc</a> = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se <a href="#">indApuracao</a> = [1] e <a href="#">remunOutrEmpr/tplnsc</a> = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. c) Se <a href="#">indApuracao</a> = [2] e <a href="#">remunOutrEmpr/tplnsc</a> = [1], é permitido informar número de inscrição igual ao CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e aos estabelecimentos informados através do evento S-1005. d) Se <a href="#">indApuracao</a> = [2] e <a href="#">remunOutrEmpr/tplnsc</a> = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador, mas é permitido informar número de inscrição igual ao CPF do empregador.

23	codCateg	remunOutrEmpr	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .
24	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
25	infoComplem	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento TSVE - Início, bem como para informar remuneração devida pela empresa sucessora a empregado desligado ainda na sucedida. No caso das categorias em que o envio do evento TSVE - Início for opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se não houver o respectivo evento. As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador.
26	nmTrab	infoComplem	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do trabalhador.
27	dtNascto	infoComplem	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
28	sucessaoVinc	infoComplem	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista.
29	tplnsc	sucessaoVinc	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
30	nrlnsc	sucessaoVinc	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos.
31	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior.
32	dtAdm	sucessaoVinc	E	D	1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).
33	observacao	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
34	procJudTrab	ideTrabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda.
35	tpTrib	procJudTrab	E	N	1	1	-	Abrangência da decisão. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - IRRF <b>2</b> - Contribuições sociais do trabalhador
36	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo <a href="#">indMatProc</a> seja igual a [1]. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo judicial

								válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com <a href="#">indMatProc</a> = [1].
37	codSusp	<a href="#">procJudTrab</a>	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. <b>Validação:</b> A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
38	<a href="#">infoInterm</a>	<a href="#">ideTrabalhador</a>	G	-	0-31	-	-	Informações relativas ao trabalho intermitente.
39	dia	<a href="#">infoInterm</a>	E	N	1	1-2	-	Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero). <b>Validação:</b> Deve ser um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual. Retornar alerta caso seja informado 0 (zero).
40	<a href="#">dmDev</a>	<a href="#">evtRemun</a>	G	-	1-999	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_DEMONSTRATIVO</a>
41	ideDmDev	<a href="#">dmDev</a>	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. O empregador pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. <b>Validação:</b> Deve ser um identificador único dentro do mesmo <a href="#">perApur</a> para cada um dos demonstrativos do trabalhador. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
42	codCateg	<a href="#">dmDev</a>	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .
43	indRRA	<a href="#">dmDev</a>	E	C	0-1	1	-	Indicativo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. Somente preencher este campo se for um demonstrativo de RRA. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim
44	<a href="#">infoRRA</a>	<a href="#">dmDev</a>	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
45	tpProcRRA	<a href="#">infoRRA</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Administrativo <b>2</b> - Judicial
46	nrProcRRA	<a href="#">infoRRA</a>	E	C	0-1	17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. <b>Validação:</b> Informação obrigatória se <a href="#">tpProcRRA</a> = [2] e opcional se <a href="#">tpProcRRA</a> = [1]. Deve ser número de processo válido e: a) Se <a href="#">tpProcRRA</a> = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se <a href="#">tpProcRRA</a> = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos.
47	descRRA	<a href="#">infoRRA</a>	E	C	1	1-50	-	Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
48	qtdMesesRRA	<a href="#">infoRRA</a>	E	N	1	1-4	1	Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
49	<a href="#">despProcJud</a>	<a href="#">infoRRA</a>	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das despesas com processo judicial.
50	vlrDespCustas	<a href="#">despProcJud</a>	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor das despesas com custas judiciais.

51	vlrDespAdvogados	despProcJud	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total das despesas com advogado(s).
52	ideAdv	infoRRA	G	-	0-99	-	-	Identificação dos advogados.
53	tplnsc	ideAdv	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
54	nrlnsc	ideAdv	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do advogado. <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideAdv/tplnsc</a> , considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se <a href="#">ideAdv/tplnsc</a> = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> tiver 14 (catorze) algarismos). Se <a href="#">ideAdv/tplnsc</a> = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador.
55	vlrAdv	ideAdv	E	N	0-1	1-14	2	Valor da despesa com o advogado, se houver.
56	infoPerApur	dmDev	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao período de apuração.
57	ideEstabLot	infoPerApur	G	-	1-500	-	-	Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no grupo pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física).
58	tplnsc	ideEstabLot	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO <b>Validação:</b> Se <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [21, 22], deve ser igual a [3, 4]. Se <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos ( <a href="#">classTrib</a> em S-1000 diferente de [04, 21, 22]), deve ser igual a [1, 4].
59	nrlnsc	ideEstabLot	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEstabLot/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> A inscrição informada deve ser compatível com <a href="#">ideEstabLot/tplnsc</a> .
60	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária.
61	qtdDiasAv	ideEstabLot	E	N	0-1	1-2	-	Quantidade de dias trabalhados no mês pelo trabalhador avulso no tomador de serviços identificado em <a href="#">ideEstabLot/codLotacao</a> . Cada dia, total ou parcial, em que o trabalhador tenha prestado serviços ao tomador deve ser considerado. Ex.: Se, em um mesmo mês, o trabalhador prestou serviços durante uma hora em um dia e durante mais uma hora em outro dia, deve-se informar a quantidade de 2 dias. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero). <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">ideEstabLot/codLotacao</a> possuir <a href="#">tpLotacao</a> em S-1020 = [08, 09] em <a href="#">perApur</a> e se <a href="#">indApuracao</a> = [1].

								Se informado, deve ser um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual.
62	remunPerApur	ideEstabLot	G	-	1-8	-	-	Informações relativas à remuneração do trabalhador no período de apuração.
63	matricula	remunPerApur	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
64	indSimples	remunPerApur	E	N	0-1	1	-	Indicador de contribuição substituída. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Contribuição substituída integralmente <b>2</b> - Contribuição não substituída <b>3</b> - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída <b>Validação:</b> O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída ( <b>classTrib</b> em S-1000 = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado.
65	itensRemun	remunPerApur	G	-	1-200	-	-	Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
66	codRubr	itensRemun	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. <b>Validação:</b> Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo <b>codIncCP</b> em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se <b>codCateg</b> pertencer ao grupo "Contribuinte Individual" ou "Bolsista" da Tabela 01; b) cuja <b>natRubr</b> em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que <b>perApur</b> >= [2021-07] (se <b>indApuracao</b> = [1]) ou <b>perApur</b> >= [2021] (se <b>indApuracao</b> = [2]).
67	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1	1-8	-	Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em <b>codRubr</b> .
68	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	1-12	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória se <b>natRubr</b> em S-1010 igual a [9253]. Neste caso, deve ser informada com 12 posições, conforme o que segue: 1111111111.CC 1 - Texto fixo "1"; 111 - Instituição financeira, conforme tabela do Banco Central; 11111111.CC - Número do contrato eConsignado (preencher com zeros à esquerda caso o número não tenha 8 dígitos.
69	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	1-5	2	Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
70	vrRubr	itensRemun	E	N	1	1-14	2	Valor total da rubrica. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
71	indApurIR	itensRemun	E	N	0-1	1	-	Indicativo de tipo de apuração de IR. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Normal (apuração sob a folha de pagamento

								<p>declarada no eSocial)</p> <p><b>1</b> - Situação especial de apuração de IR</p> <p><b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">perApur</a> &gt;= [2021-07] (se <a href="#">indApuracao</a> = [1]) ou se <a href="#">perApur</a> &gt;= [2021] (se <a href="#">indApuracao</a> = [2]).</p>
72	<a href="#">infoAgNocivo</a>	<a href="#">remunPerApur</a>	G	-	0-1	-	-	Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
73	<a href="#">grauExp</a>	<a href="#">infoAgNocivo</a>	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme <a href="#">Tabela 02</a>.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Não ensejador de aposentadoria especial</p> <p><b>2</b> - Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%)</p> <p><b>3</b> - Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%)</p> <p><b>4</b> - Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%)</p>
74	<a href="#">infoPerAnt</a>	<a href="#">dmDev</a>	G	-	0-1	-	-	<p>Grupo destinado às informações de:</p> <p>a) remuneração relativa a diferenças salariais provenientes de acordo coletivo, convenção coletiva e dissídio;</p> <p>b) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais;</p> <p>c) bases de cálculo para efeitos de apuração de FGTS resultantes de conversão de licença saúde em acidente de trabalho;</p> <p>d) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento.</p> <p>OBS.: As informações previstas acima podem se referir ao período de apuração definido em <a href="#">perApur</a> ou a períodos anteriores a <a href="#">perApur</a>.</p>
75	<a href="#">ideADC</a>	<a href="#">infoPerAnt</a>	G	-	1-8	-	-	Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores.
76	<a href="#">dtAcConv</a>	<a href="#">ideADC</a>	E	D	0-1	-	-	<p>Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho.</p> <p><b>Validação:</b> Informação obrigatória se <a href="#">tpAcConv</a> = [A, B, C, D, E]. Se preenchida, seu mês/ano deve ser igual ou anterior ao período de apuração, informado em <a href="#">perApur</a>. A data deve ser igual ou posterior a 01/01/1890.</p>
77	<a href="#">tpAcConv</a>	<a href="#">ideADC</a>	E	C	1	1	-	<p>Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>A</b> - Acordo Coletivo de Trabalho</p> <p><b>B</b> - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital</p> <p><b>C</b> - Convenção Coletiva de Trabalho</p> <p><b>D</b> - Sentença normativa - Dissídio</p> <p><b>E</b> - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho</p> <p><b>F</b> - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento</p> <p><b>G</b> - Antecipação de diferenças de acordo, convenção ou dissídio coletivo</p> <p><b>H</b> - Declaração de base de cálculo de FGTS anterior ao início do FGTS Digital</p> <p><b>I</b> - Sentença judicial (exceto reclamatória trabalhista)</p> <p><b>J</b> - Parcelas complementares conhecidas após o fechamento da folha</p> <p><b>Validação:</b> Se <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [04, 22], não pode ser informado [E, H, I].</p>
78	<a href="#">dsc</a>	<a href="#">ideADC</a>	E	C	1	1-255	-	Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores.
79	<a href="#">remunSuc</a>	<a href="#">ideADC</a>	E	C	1	1	-	Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a



								empregados desligados ainda na sucedida. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
80	idePeriodo	ideADC	G	-	1-180	-	-	Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
81	perRef	idePeriodo	E	C	1	7	-	Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em <a href="#">perApur</a> . Deve ser informado no formato AAAA-MM. Se <a href="#">tpAcConv</a> = [H], deve ser anterior ao início do FGTS Digital e igual ou posterior a [1994-07].
82	ideEstabLot	idePeriodo	G	-	1-500	-	-	Identificação do estabelecimento e da lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no grupo superior.
83	tplnsc	ideEstabLot	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO <b>Validação:</b> Se <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [21, 22], deve ser igual a [3, 4]. Se <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [04], deve ser igual a [1]. Nos demais casos ( <a href="#">classTrib</a> em S-1000 diferente de [04, 21, 22]), deve ser igual a [1, 4].
84	nrlnsc	ideEstabLot	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEstabLot/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> A inscrição informada deve ser compatível com <a href="#">ideEstabLot/tplnsc</a> .
85	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária.
86	remunPerAnt	ideEstabLot	G	-	1-8	-	-	Informações relativas à remuneração do trabalhador em períodos anteriores.
87	matricula	remunPerAnt	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300 ou se <a href="#">remunSuc</a> = [S].
88	indSimples	remunPerAnt	E	N	0-1	1	-	Indicador de contribuição substituída. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Contribuição substituída integralmente <b>2</b> - Contribuição não substituída <b>3</b> - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída <b>Validação:</b> O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída ( <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado.
89	itensRemun	remunPerAnt	G	-	1-200	-	-	Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">remunPerApur</a> > <a href="#">itensRemun</a>
90	infoAgNocivo	remunPerAnt	G	-	0-1	-	-	Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a

								cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">remunPerApur</a> > <a href="#">infoAgNocivo</a>
91	<a href="#">infoComplCont</a>	<a href="#">dmDev</a>	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não estiver obrigada ao evento de início de TSVE e se não houver evento S-2300 correspondente.
92	codCBO	<a href="#">infoComplCont</a>	E	C	1	6	-	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
93	natAtividade	<a href="#">infoComplCont</a>	E	N	0-1	1	-	Natureza da atividade. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Trabalho urbano <b>2</b> - Trabalho rural <b>Validação:</b> O campo deve ser preenchido apenas se atendida uma das condições a seguir apresentadas: a) <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [06, 07]; b) <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [21, 22] e existir remuneração para o trabalhador vinculada a um tipo de CAEPF informado em S-1005 como produtor rural ou segurado especial.
94	qtdDiasTrab	<a href="#">infoComplCont</a>	E	N	0-1	1-2	-	Informação prestada exclusivamente pelo segurado especial em caso de contratação de contribuinte individual, indicando a quantidade de dias trabalhados pelo mesmo. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero). <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [22], <a href="#">natAtividade</a> = [2] e <a href="#">indApuracao</a> = [1]. Neste caso, preencher com um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual.

# S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtRmnRPPS	eSocial	2	Evento Remuneração de Servidor vinculado ao RPPS	1	Id	O
ideEvento	evtRmnRPPS	3	Informações de identificação do evento	1	indApuracao*, perApur*	O
ideEmpregador	evtRmnRPPS	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideTrabalhador	evtRmnRPPS	3	Identificação do trabalhador	1	cpfTrab*	O
infoComplem	ideTrabalhador	4	Informações complementares de identificação do trabalhador	0-1	-	O ((se o trabalhador não tiver nenhum cadastro no RET) OU (se remunOrgSuc = [S])); N (se o trabalhador tiver cadastro ativo no RET); OC (nos demais casos)
sucessaoVinc	infoComplem	5	Grupo de informações da sucessão de vínculo	0-1	-	O (se remunOrgSuc = [S]); N (nos demais casos)
dmDev	evtRmnRPPS	3	Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador	1-999	ideDmDev	O
infoRRA	dmDev	4	Informações complementares de RRA	0-1	-	O (se indRRA = [S]); N (nos demais casos)
despProcJud	infoRRA	5	Despesas com processo judicial	0-1	-	OC
ideAdv	infoRRA	5	Identificação dos advogados	0-99	tplnsc, nrlnsc	O (se vlrDespAdvogados > 0); N (nos demais casos)
infoPerApur	dmDev	4	Informações relativas ao período de apuração	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos)
ideEstab	infoPerApur	5	Identificação da unidade do órgão público	1-500	tplnsc, nrlnsc	O
remunPerApur	ideEstab	6	Remuneração do trabalhador	1-8	matricula	O
itensRemun	remunPerApur	7	Itens da remuneração do trabalhador	1-200	-	O
infoPerAnt	dmDev	4	Informações relativas a períodos anteriores	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerApur e indApuracao = [1]); N (se indApuracao = [2]); OC (nos demais casos)
idePeriodo	infoPerAnt	5	Identificação do período de referência da remuneração	1-180	perRef	O
ideEstab	idePeriodo	6	Identificação da unidade do órgão público	1-500	tplnsc, nrlnsc	O
remunPerAnt	ideEstab	7	Remuneração do trabalhador	1-8	matricula	O
...			Ver: ideEstab > remunPerApur			

\* Campo chave do evento

Registros do evento S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtRmnRPPS	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social. <b>Regras de validação:</b> REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO
3	Id	evtRmnRPPS	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtRmnRPPS	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>indRetif</b> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13° salário)
8	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se <b>indApuracao</b> for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se <b>indApuracao</b> for igual a [2]. <b>Validação:</b> Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
10	procEmi	ideEvento	E	N	1	1	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica

11	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtRmnRPPS	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
14	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
15	ideTrabalhador	evtRmnRPPS	G	-	1	-	-	Identificação do trabalhador.
16	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido.
17	infoComplem	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento TSVE - Início, bem como para informar remuneração devida pelo órgão sucessor a servidor desligado ainda no sucedido. No caso das categorias em que o evento TSVE - Início for opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se não existir o respectivo evento. As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador.
18	nmTrab	infoComplem	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do trabalhador.
19	dtNascto	infoComplem	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
20	sucessaoVinc	infoComplem	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo.
21	cnpjOrgaoAnt	sucessaoVinc	E	C	1	14	-	Informar o CNPJ do órgão público anterior. <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
22	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do trabalhador no órgão público anterior.
23	dtExercicio	sucessaoVinc	E	D	1	-	-	Preencher com a data de exercício do servidor. No caso de transferência do servidor, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro órgão público (data de início do vínculo).
24	observacao	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
25	dmDev	evtRmnRPPS	G	-	1-999	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_DEMONSTRATIVO</a>
26	ideDmDev	dmDev	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. O ente público pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. <b>Validação:</b> Deve ser um identificador único dentro do mesmo <a href="#">perApur</a> para cada um dos demonstrativos do trabalhador.

								<b>Regra de validação:</b> REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
27	codCateg	dmDev	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na Tabela 01.
28	indRRA	dmDev	E	C	0-1	1	-	Indicativo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. Somente preencher este campo se for um demonstrativo de RRA. <b>Valores válidos:</b> S - Sim
29	infoRRA	dmDev	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
30	tpProcRRA	infoRRA	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. <b>Valores válidos:</b> 1 - Administrativo 2 - Judicial
31	nrProcRRA	infoRRA	E	C	0-1	17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. <b>Validação:</b> Informação obrigatória se tpProcRRA = [2] e opcional se tpProcRRA = [1]. Deve ser número de processo válido e: a) Se tpProcRRA = [1], deve possuir 17 (dezesete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se tpProcRRA = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos.
32	descRRA	infoRRA	E	C	1	1-50	-	Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
33	qtdMesesRRA	infoRRA	E	N	1	1-4	1	Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
34	despProcJud	infoRRA	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das despesas com processo judicial.
35	vlrDespCustas	despProcJud	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor das despesas com custas judiciais.
36	vlrDespAdvogados	despProcJud	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total das despesas com advogado(s).
37	ideAdv	infoRRA	G	-	0-99	-	-	Identificação dos advogados.
38	tplnsc	ideAdv	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. <b>Valores válidos:</b> 1 - CNPJ 2 - CPF
39	nrlnsc	ideAdv	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do advogado. <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdv/tplnsc, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se ideAdv/tplnsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se ideEmpregador/nrlnsc tiver 14 (catorze) algarismos). Se ideAdv/tplnsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador.
40	vlrAdv	ideAdv	E	N	0-1	1-14	2	Valor da despesa com o advogado, se houver.
41	infoPerApur	dmDev	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao período de apuração.
42	ideEstab	infoPerApur	G	-	1-500	-	-	Identificação da unidade do órgão público na qual o servidor possui remuneração.

43	tplnsc	ideEstab	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF
44	nrlnsc	ideEstab	E	C	1	14	-	Informar o número de inscrição da unidade do órgão público ou do estabelecimento, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEstab/tplnsc</a> .
45	remunPerApur	ideEstab	G	-	1-8	-	-	Informações relativas à remuneração do trabalhador no período de apuração.
46	matricula	remunPerApur	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300 ou, no caso de <a href="#">remunPerAnt</a> , se <a href="#">remunOrgSuc</a> = [S].
47	itensRemun	remunPerApur	G	-	1-200	-	-	Rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
48	codRubr	itensRemun	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.
49	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1	1-8	-	Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em <a href="#">codRubr</a> .
50	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	1-12	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
51	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	1-5	2	Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
52	vrRubr	itensRemun	E	N	1	1-14	2	Valor total da rubrica. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
53	indApurIR	itensRemun	E	N	1	1	-	Indicativo de tipo de apuração de IR. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) <b>1</b> - Situação especial de apuração de IR
54	infoPerAnt	dmDev	G	-	0-1	-	-	Grupo destinado às informações de: a) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais; b) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento; c) decisões administrativas ou judiciais relativas a diferenças de remuneração. OBS.: As informações previstas acima podem se referir ao período de apuração definido em <a href="#">perApur</a> ou a períodos anteriores a <a href="#">perApur</a> .
55	remunOrgSuc	infoPerAnt	E	C	1	1	-	Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pelo órgão sucessor a servidor desligado ainda no sucedido. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
56	idePeriodo	infoPerAnt	G	-	1-180	-	-	Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
57	perRef	idePeriodo	E	C	1	7	-	Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou anterior ao período de

								apuração informado em <a href="#">perApur</a> . Deve ser informado no formato AAAA-MM.
58	<a href="#">ideEstab</a>	<a href="#">idePeriodo</a>	G	-	1-500	-	-	Identificação da unidade do órgão público na qual o servidor possui remuneração.
59	tplnsc	<a href="#">ideEstab</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF
60	nrlnsc	<a href="#">ideEstab</a>	E	C	1	14	-	Informar o número de inscrição da unidade do órgão público ou do estabelecimento, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEstab/tplnsc</a> .
61	<a href="#">remunPerAnt</a>	<a href="#">ideEstab</a>	G	-	1-8	-	-	Informações relativas à remuneração do trabalhador em períodos anteriores.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">ideEstab</a> > <a href="#">remunPerApur</a>



# S-1207 - Benefícios - Entes Públicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtBenPrRP	eSocial	2	Evento Benefícios - Entes Públicos	1	Id	O
ideEvento	evtBenPrRP	3	Informações de identificação do evento	1	indApuracao*, perApur*	O
ideEmpregador	evtBenPrRP	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideBenef	evtBenPrRP	3	Identificação do beneficiário	1	cpfBenef*	O
dmDev	evtBenPrRP	3	Demonstrativo de valores devidos ao beneficiário	1-999	ideDmDev	O
infoRRA	dmDev	4	Informações complementares de RRA	0-1	-	O (se indRRA = [S]); N (nos demais casos)
despProcJud	infoRRA	5	Despesas com processo judicial	0-1	-	OC
ideAdv	infoRRA	5	Identificação dos advogados	0-99	tplnsc, nrlnsc	O (se vlrDespAdvogados > 0); N (nos demais casos)
infoPerApur	dmDev	4	Informações relativas ao período de apuração	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos)
ideEstab	infoPerApur	5	Identificação da unidade do órgão público	1-500	tplnsc, nrlnsc	O
itensRemun	ideEstab	6	Itens que compõem o provento ou pensão do beneficiário	1-200	-	O
infoPerAnt	dmDev	4	Informações relativas a períodos anteriores	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerApur e indApuracao = [1]); N (se indApuracao = [2]); OC (nos demais casos)
idePeriodo	infoPerAnt	5	Identificação do período de referência do provento ou pensão	1-180	perRef	O
ideEstab	idePeriodo	6	Identificação da unidade do órgão público	1-500	tplnsc, nrlnsc	O
...			Ver: infoPerApur > ideEstab			

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-1207 - Benefícios - Entes Públicos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtBenPrRP	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Benefícios - Entes Públicos. <b>Regras de validação:</b> REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_BENEFICIO_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO

								<a href="#">REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO</a> <a href="#">REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO</a>
3	Id	<a href="#">evtBenPrRP</a>	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	<a href="#">ideEvento</a>	<a href="#">evtBenPrRP</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13° salário)
8	perApur	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [2]. <b>Validação:</b> Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
9	tpAmb	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
10	procEmi	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica
11	verProc	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	<a href="#">ideEmpregador</a>	<a href="#">evtBenPrRP</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tplnsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ
14	nrlnsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
15	<a href="#">ideBenef</a>	<a href="#">evtBenPrRP</a>	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário.
16	cpfBenef	<a href="#">ideBenef</a>	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido.
17	<a href="#">dmDev</a>	<a href="#">evtBenPrRP</a>	G	-	1-999	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao beneficiário.

								<b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_DEMONSTRATIVO</a>
18	ideDmDev	<a href="#">dmDev</a>	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de valores devidos ao beneficiário. O ente público pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os beneficiários; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. <b>Validação:</b> Deve ser um identificador único dentro do mesmo <a href="#">perApur</a> para cada um dos demonstrativos do beneficiário. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
19	nrBeneficio	<a href="#">dmDev</a>	E	C	1	1-20	-	Preencher com o número do benefício.
20	indRRA	<a href="#">dmDev</a>	E	C	0-1	1	-	Indicativo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. Somente preencher este campo se for um demonstrativo de RRA. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim
21	<a href="#">infoRRA</a>	<a href="#">dmDev</a>	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
22	tpProcRRA	<a href="#">infoRRA</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Administrativo <b>2</b> - Judicial
23	nrProcRRA	<a href="#">infoRRA</a>	E	C	0-1	17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. <b>Validação:</b> Informação obrigatória se <a href="#">tpProcRRA</a> = [2] e opcional se <a href="#">tpProcRRA</a> = [1]. Deve ser número de processo válido e: a) Se <a href="#">tpProcRRA</a> = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se <a href="#">tpProcRRA</a> = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos.
24	descRRA	<a href="#">infoRRA</a>	E	C	1	1-50	-	Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
25	qtdMesesRRA	<a href="#">infoRRA</a>	E	N	1	1-4	1	Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
26	<a href="#">despProcJud</a>	<a href="#">infoRRA</a>	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das despesas com processo judicial.
27	vlrDespCustas	<a href="#">despProcJud</a>	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor das despesas com custas judiciais.
28	vlrDespAdvogados	<a href="#">despProcJud</a>	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total das despesas com advogado(s).
29	<a href="#">ideAdv</a>	<a href="#">infoRRA</a>	G	-	0-99	-	-	Identificação dos advogados.
30	tplnsc	<a href="#">ideAdv</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
31	nrlnsc	<a href="#">ideAdv</a>	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do advogado. <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideAdv/tplnsc</a> , considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se <a href="#">ideAdv/tplnsc</a> = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se

								<a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> tiver 14 (catorze) algarismos). Se <a href="#">ideAdv/tplnsc</a> = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador.
32	vlrAdv	<a href="#">ideAdv</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da despesa com o advogado, se houver.
33	<a href="#">infoPerApur</a>	<a href="#">dmDev</a>	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao período de apuração.
34	<a href="#">ideEstab</a>	<a href="#">infoPerApur</a>	G	-	1-500	-	-	Identificação da unidade do órgão público na qual o beneficiário possui provento ou pensão.
35	tplnsc	<a href="#">ideEstab</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ
36	nrlnsc	<a href="#">ideEstab</a>	E	C	1	14	-	Informar o número de inscrição da unidade do órgão público.
37	<a href="#">itensRemun</a>	<a href="#">ideEstab</a>	G	-	1-200	-	-	Rubricas que compõem o provento ou pensão do beneficiário.
38	codRubr	<a href="#">itensRemun</a>	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.
39	ideTabRubr	<a href="#">itensRemun</a>	E	C	1	1-8	-	Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em <a href="#">codRubr</a> .
40	qtdRubr	<a href="#">itensRemun</a>	E	N	0-1	1-12	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
41	fatorRubr	<a href="#">itensRemun</a>	E	N	0-1	1-5	2	Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
42	vrRubr	<a href="#">itensRemun</a>	E	N	1	1-14	2	Valor total da rubrica. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
43	indApurIR	<a href="#">itensRemun</a>	E	N	1	1	-	Indicativo de tipo de apuração de IR. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) <b>1</b> - Situação especial de apuração de IR
44	<a href="#">infoPerAnt</a>	<a href="#">dmDev</a>	G	-	0-1	-	-	Grupo destinado às informações relativas a períodos anteriores. Somente preencher esse grupo se houver proventos ou pensões retroativos.
45	<a href="#">idePeriodo</a>	<a href="#">infoPerAnt</a>	G	-	1-180	-	-	Identificação do período ao qual se referem as diferenças de provento ou pensão.
46	perRef	<a href="#">idePeriodo</a>	E	C	1	7	-	Informar o período ao qual se refere o complemento de provento ou pensão, no formato AAAA-MM. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em <a href="#">perApur</a> . Deve ser informado no formato AAAA-MM.
47	<a href="#">ideEstab</a>	<a href="#">idePeriodo</a>	G	-	1-500	-	-	Identificação da unidade do órgão público na qual o beneficiário possui provento ou pensão.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">infoPerApur</a> > <a href="#">ideEstab</a>

# S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtPgts	eSocial	2	Evento Pagamentos de Rendimentos do Trabalho	1	Id	O
ideEvento	evtPgts	3	Informações de identificação do evento	1	perApur*, indGuia*	O
ideEmpregador	evtPgts	3	Informações de identificação do empregador	1	tpInsc*, nrInsc*	O
ideBenef	evtPgts	3	Identificação do beneficiário do pagamento	1	cpfBenef*	O
infoPgto	ideBenef	4	Informações dos pagamentos efetuados	1-999	tpPgto, perRef, ideDmDev	O
infoPgtoExt	infoPgto	5	Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no exterior	0-1	-	O (se paisResidExt for informado); N (nos demais casos)
endExt	infoPgtoExt	6	Endereço do beneficiário residente ou domiciliado no exterior	0-1	-	OC
infoIRComplem	ideBenef	4	Informações relacionadas à retenção na fonte, aos rendimentos tributáveis e não tributáveis, deduções e/ou isenções, etc., de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda	0-1	-	OC
infoDep	infoIRComplem	5	Informações de dependentes não cadastrados pelo S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405	0-999	cpfDep	OC
infoIRCR	infoIRComplem	5	Informações de Imposto de Renda, por Código de Receita - CR	0-99	tpCR	OC
dedDepen	infoIRCR	6	Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes	0-999	tpRend, cpfDep	N (se tpCR = [188901]); OC (nos demais casos)
penAlim	infoIRCR	6	Informação dos beneficiários da pensão alimentícia	0-99	tpRend, cpfDep	OC
previdCompl	infoIRCR	6	Informações relativas a planos de previdência complementar	0-99	tpPrev, cnpjEntidPC	OC
infoProcRet	infoIRCR	6	Processos relacionados a não retenção de tributos	0-50	tpProcRet, nrProcRet, codSusp	N (se tpCR = [188901]); OC (nos demais casos)
infoValores	infoProcRet	7	Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais	0-2	indApuracao	OC
dedSusp	infoValores	8	Detalhamento das deduções suspensas	0-25	indTpDeducacao, cnpjEntidPC	OC
benefPen	dedSusp	9	Deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia	0-99	cpfDep	O (se indTpDeducacao = [5, 7]); N (nos demais casos)
planSaude	infoIRComplem	5	Plano de saúde coletivo	0-99	cnpjOper	OC
infoDepSau	planSaude	6	Informações de dependente de plano de saúde coletivo empresarial	0-99	cpfDep	OC
infoReembMed	infoIRComplem	5	Reembolsos de despesas médicas	0-99	-	OC

detReembTit	infoReembMed	6	Informação de reembolso do titular do plano de saúde coletivo empresarial	0-99	tplnsc, nrlnsc	OC
infoReembDep	infoReembMed	6	Informação de reembolso do dependente do plano de saúde coletivo empresarial	0-99	cpfBenef	OC
detReembDep	infoReembDep	7	Detalhamento dos reembolsos efetuados aos dependentes	0-99	tplnsc, nrlnsc	OC

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtPgts	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Pagamentos de Rendimentos do Trabalho. <b>Regras de validação:</b> REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO REGRA_PAGTO_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_PGTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PER_APUR_PGTO
3	Id	evtPgts	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtPgts	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	perApur	ideEvento	E	C	1	7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. <b>Validação:</b> Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
8	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)

10	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	<p>Processo de emissão do evento.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Aplicativo do empregador</p> <p><b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física</p> <p><b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral</p> <p><b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica</p> <p><b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico</p>
11	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtPgto	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a>.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - CNPJ</p> <p><b>2</b> - CPF</p>
14	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
15	ideBenef	evtPgto	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário do pagamento.
16	cpfBenef	ideBenef	E	C	1	11	-	<p>Informar o CPF do beneficiário.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser o mesmo CPF informado no evento de remuneração ou desligamento (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399).</p>
17	infoPgto	ideBenef	G	-	1-999	-	-	Informações dos pagamentos efetuados.
18	dtPgto	infoPgto	E	D	1	-	-	<p>Informar a data de pagamento.</p> <p><b>Validação:</b> A data informada deve estar compreendida no período de apuração (<a href="#">perApur</a>), exceto se <a href="#">procEmi</a> = [2, 4, 22].</p>
19	tpPgto	infoPgto	E	N	1	1	-	<p>Informar o evento de origem do pagamento.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Pagamento de remuneração, conforme apurado em <a href="#">ideDmDev</a> do S-1200</p> <p><b>2</b> - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em <a href="#">ideDmDev</a> do S-2299</p> <p><b>3</b> - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em <a href="#">ideDmDev</a> do S-2399</p> <p><b>4</b> - Pagamento de remuneração conforme apurado em <a href="#">ideDmDev</a> do S-1202</p> <p><b>5</b> - Pagamento de benefícios previdenciários, conforme apurado em <a href="#">ideDmDev</a> do S-1207</p>
20	perRef	infoPgto	E	C	1	4 ou 7	-	<p>Informar a competência declarada no campo {<a href="#">perApur</a>} do evento remuneratório a que se refere o pagamento, no formato AAAA-MM (ou AAAA, se for relativa à folha de 13º salário). Se <a href="#">tpPgto</a> = [2, 3], informar o mês/ano da data de desligamento (ou de término), no formato AAAA-MM.</p> <p><b>Validação:</b> Deve corresponder ao conteúdo indicado na relação a seguir:</p> <p>Se <a href="#">tpPgto</a> = [1], <a href="#">perApur</a> do S-1200;</p> <p>Se <a href="#">tpPgto</a> = [2], mês/ano de <a href="#">dtDeslig</a> do S-2299 (formato AAAA-MM);</p> <p>Se <a href="#">tpPgto</a> = [3], mês/ano de <a href="#">dtTerm</a> do S-2399 (formato AAAA-MM);</p> <p>Se <a href="#">tpPgto</a> = [4], <a href="#">perApur</a> do S-1202;</p> <p>Se <a href="#">tpPgto</a> = [5], <a href="#">perApur</a> do S-1207.</p>
21	ideDmDev	infoPgto	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador conforme definido em S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399.

								<b>Validação:</b> Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399 no campo {ideDmDev}, obedecendo à relação: Se <b>tpPgto</b> = [1], em S-1200; Se <b>tpPgto</b> = [2], em S-2299; Se <b>tpPgto</b> = [3], em S-2399; Se <b>tpPgto</b> = [4], em S-1202; Se <b>tpPgto</b> = [5], em S-1207.
22	vrLiq	infoPgto	E	N	1	1-14	2	Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver). <b>Validação:</b> Não pode ser um valor negativo.
23	paisResidExt	infoPgto	E	C	0-1	3	-	Informar o código do país de residência para fins fiscais, quando no exterior, conforme <a href="#">Tabela 06</a> . Somente informar este campo caso o país de residência para fins fiscais seja diferente de Brasil. Se não informado, implica que o país de residência fiscal é Brasil. <b>Validação:</b> O campo apenas pode ser preenchido se <b>perApur</b> >= [2023-03]. Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 06</a> , exceto [105].
24	infoPgtoExt	infoPgto	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no exterior.
25	indNIF	infoPgtoExt	E	N	1	1	-	Indicativo do Número de Identificação Fiscal (NIF). <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Beneficiário com NIF <b>2</b> - Beneficiário dispensado do NIF <b>3</b> - País não exige NIF
26	nifBenef	infoPgtoExt	E	C	0-1	1-30	-	Número de Identificação Fiscal (NIF). <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>indNIF</b> = [1].
27	frmTribut	infoPgtoExt	E	C	1	2	-	Forma de tributação, conforme opções disponíveis na <a href="#">Tabela 30</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 30</a> .
28	endExt	infoPgtoExt	G	-	0-1	-	-	Endereço do beneficiário residente ou domiciliado no exterior. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_ENDERECO_EXTERIOR</a>
29	endDscLograd	endExt	E	C	0-1	1-80	-	Descrição do logradouro.
30	endNrLograd	endExt	E	C	0-1	1-10	-	Número do logradouro. <b>Validação:</b> Devem ser utilizados apenas caracteres alfanuméricos com, pelo menos, um caractere numérico.
31	endComplem	endExt	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
32	endBairro	endExt	E	C	0-1	1-60	-	Nome do bairro/distrito.
33	endCidade	endExt	E	C	0-1	1-40	-	Nome da cidade.
34	endEstado	endExt	E	C	0-1	1-40	-	Nome da província/estado.
35	endCodPostal	endExt	E	C	0-1	1-12	-	Código de Endereçamento Postal. <b>Validação:</b> Devem ser informados apenas caracteres alfanuméricos.
36	telef	endExt	E	C	0-1	8-15	-	Número do telefone. <b>Validação:</b> Devem ser informados apenas caracteres numéricos.
37	infoIRComplem	ideBenef	G	-	0-1	-	-	Informações relacionadas à retenção na fonte, aos rendimentos tributáveis e não tributáveis, deduções e/ou isenções, etc., de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda.
38	dtLaudo	infoIRComplem	E	D	0-1	-	-	Data da moléstia grave atribuída pelo laudo. <b>Validação:</b> Não pode ser anterior ao ano de 1900.



39	infoDep	infoIRComplem	G	-	0-999	-	-	Informações de dependentes não cadastrados pelo S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405.
40	cpfDep	infoDep	E	C	1	11	-	Número de inscrição no CPF. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante pessoa física ( <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> ) e do beneficiário ( <a href="#">cpfBenef</a> ).
41	dtNascto	infoDep	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de nascimento. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
42	nome	infoDep	E	C	0-1	2-70	-	Nome do dependente.
43	depIRRF	infoDep	E	C	0-1	1	-	Somente informar este campo em caso de dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim
44	tpDep	infoDep	E	C	0-1	2	-	Tipo de dependente. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">depIRRF</a> = [S]. Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 07</a> .
45	descrDep	infoDep	E	C	0-1	1-100	-	Informar a descrição da dependência. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">tpDep</a> = [99].
46	infoIRCR	infoIRComplem	G	-	0-99	-	-	Informações de Imposto de Renda, por Código de Receita - CR.
47	tpCR	infoIRCR	E	C	1	6	-	Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho. <b>Valores válidos:</b> <b>056107</b> - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado <b>056108</b> - IRRF mensal e férias - Empregado doméstico <b>056109</b> - IRRF 13º salário na rescisão de contrato de trabalho - Empregado doméstico <b>056110</b> - IRRF - Empregado doméstico 13º salário <b>056111</b> - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial <b>056112</b> - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário <b>056113</b> - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário rescisório <b>058806</b> - IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício <b>061001</b> - IRRF sobre rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai <b>353301</b> - Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública <b>356201</b> - IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR <b>188901</b> - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA <b>047301</b> - IRRF - Residentes no exterior, para fins fiscais
48	dedDepen	infoIRCR	G	-	0-999	-	-	Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes.
49	tpRend	dedDepen	E	N	1	2	-	Tipo de rendimento. <b>Valores válidos:</b> <b>11</b> - Remuneração mensal <b>12</b> - 13º salário <b>13</b> - Férias

50	cpfDep	dedDepen	E	C	1	11	-	Número de inscrição no CPF. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou no grupo <a href="#">infoDep</a> ).
51	vlrDedDep	dedDepen	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor da dedução da base de cálculo. <b>Validação:</b> O valor informado neste campo deve ser menor ou igual ao valor unitário da dedução por dependente definido na legislação. Deve ser maior que 0 (zero). Em caso de inconsistência na validação, o arquivo será aceito, porém com alerta ao contribuinte.
52	penAlim	infoRCR	G	-	0-99	-	-	Informação dos beneficiários da pensão alimentícia.
53	tpRend	penAlim	E	N	1	2	-	Tipo de rendimento. <b>Valores válidos:</b> <b>11</b> - Remuneração mensal <b>12</b> - 13º salário <b>13</b> - Férias <b>14</b> - PLR <b>18</b> - RRA <b>79</b> - Rendimento isento ou não tributável <b>Validação:</b> Se <a href="#">tpCR</a> = [188901], deve ser igual a [18].
54	cpfDep	penAlim	E	C	1	11	-	Número do CPF do dependente/beneficiário da pensão alimentícia. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou no grupo <a href="#">infoDep</a> ).
55	vlrDedPenAlim	penAlim	E	N	1	1-14	2	Valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento de pensão alimentícia. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
56	previdCompl	infoRCR	G	-	0-99	-	-	Informações relativas a planos de previdência complementar.
57	tpPrev	previdCompl	E	N	1	1	-	Tipo de previdência complementar. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Privada: <a href="#">codInclRRF</a> em S-1010 = [46, 47, 48] <b>2</b> - FAPI: <a href="#">codInclRRF</a> em S-1010 = [61, 62, 66] <b>3</b> - Funpresp: <a href="#">codInclRRF</a> em S-1010 = [63, 64, 65]
58	cnpjEntidPC	previdCompl	E	C	1	14	-	Número de inscrição da entidade de previdência complementar. <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ válido no Cadastro CNPJ e não pode estar com situação cadastral "baixada" (situação = 8) em data anterior ao período de apuração indicado em <a href="#">perApur</a> ou "nula" (situação = 1).
59	vlrDedPC	previdCompl	E	N	1	1-14	2	Valor da dedução mensal relativa a previdência complementar. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
60	vlrPatrocFunp	previdCompl	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição mensal do ente público patrocinador da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp). <b>Validação:</b> Informação permitida apenas se <a href="#">tpPrev</a> = [3]. Deve ser maior que 0 (zero).
61	infoProcRet	infoRCR	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais.
62	tpProcRet	infoProcRet	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Administrativo <b>2</b> - Judicial
63	nrProcRet	infoProcRet	E	C	1	17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo

								administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
64	codSusp	infoProcRet	E	N	0-1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se houver informação de <a href="#">codSusp</a> em S-1070. Se informado, deve constar na Tabela de Processos (S-1070), campo <a href="#">codSusp</a> , vinculado ao número do processo informado em <a href="#">nrProcRet</a> .
65	infoValores	infoProcRet	G	-	0-2	-	-	Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais.
66	indApuracao	infoValores	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13° salário)
67	vlrNRetido	infoValores	E	N	0-1	1-14	2	Valor da retenção que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
68	vlrDepJud	infoValores	E	N	0-1	1-14	2	Valor do depósito judicial em função de processo administrativo ou judicial. <b>Validação:</b> Informação permitida apenas se <a href="#">indDeposito</a> informado em S-1070 for igual a [S]. Se informado, deve ser maior que 0 (zero).
69	vlrCmpAnoCal	infoValores	E	N	0-1	1-14	2	Valor da compensação relativa ao ano calendário em função de processo judicial. <b>Validação:</b> Informação permitida apenas se <a href="#">tpProcRet</a> = [2]. Se informado, deve ser maior que 0 (zero).
70	vlrCmpAnoAnt	infoValores	E	N	0-1	1-14	2	Valor da compensação relativa a anos anteriores em função de processo judicial. <b>Validação:</b> Informação permitida apenas se <a href="#">tpProcRet</a> = [2]. Se informado, deve ser maior que 0 (zero).
71	vlrRendSusp	infoValores	E	N	0-1	1-14	2	Valor do rendimento com exigibilidade suspensa. <b>Validação:</b> Se informado, deve ser maior que 0 (zero).
72	dedSusp	infoValores	G	-	0-25	-	-	Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.
73	indTpDeducao	dedSusp	E	N	1	1	-	Indicativo do tipo de dedução. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Previdência oficial <b>2</b> - Previdência privada <b>3</b> - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI <b>4</b> - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp <b>5</b> - Pensão alimentícia <b>7</b> - Dependentes
74	vlrDedSusp	dedSusp	E	N	0-1	1-14	2	Valor da dedução da base de cálculo do imposto de renda com exigibilidade suspensa. <b>Validação:</b> Se <a href="#">indTpDeducao</a> = [5, 7], e o grupo <a href="#">benefPen</a> for preenchido, o valor informado neste campo deve ser a soma do(s) campo(s) <a href="#">vlrDepenSusp</a> do grupo <a href="#">benefPen</a> . Deve ser maior que 0 (zero). O não preenchimento do grupo <a href="#">benefPen</a> indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por dependente/alimentando.
75	cnpjEntidPC	dedSusp	E	C	0-1	14	-	Número de inscrição da entidade de previdência complementar. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">indTpDeducao</a> = [2, 3, 4]. Deve ser um CNPJ válido no Cadastro CNPJ e não pode estar com situação cadastral "baixada" (situação = 8) em

								data anterior ao período de apuração indicado em <a href="#">perApur</a> ou "nula" (situação = 1).
76	vlrPatrocFunp	<a href="#">dedSusp</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição do ente público patrocinador da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp). <b>Validação:</b> Informação exclusiva se <a href="#">indTpDeducao</a> = [4]. Deve ser maior que 0 (zero).
77	<a href="#">benefPen</a>	<a href="#">dedSusp</a>	G	-	0-99	-	-	Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.
78	cpfDep	<a href="#">benefPen</a>	E	C	1	11	-	Número de inscrição no CPF. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou no grupo <a href="#">infoDep</a> ).
79	vlrDepenSusp	<a href="#">benefPen</a>	E	N	1	1-14	2	Valor da dedução relativa a dependentes ou a pensão alimentícia com exigibilidade suspensa. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
80	<a href="#">planSaude</a>	<a href="#">infoIRComplem</a>	G	-	0-99	-	-	Plano de saúde coletivo. Identificação da(s) operadora(s) de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde.
81	cnpjOper	<a href="#">planSaude</a>	E	C	1	14	-	Informar o número do CNPJ da operadora de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ válido no Cadastro CNPJ e não pode estar com situação cadastral "baixada" (situação = 8) em data anterior ao período de apuração indicado em <a href="#">perApur</a> ou "nula" (situação = 1).
82	regANS	<a href="#">planSaude</a>	E	C	0-1	6	-	Registro na Agência Nacional de Saúde - ANS. <b>Validação:</b> Deve ser um número de registro válido.
83	vlrSaudeTit	<a href="#">planSaude</a>	E	N	1	1-14	2	Valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do titular. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero). Se for igual a 0 (zero), deve haver informações em registro(s) filho(s), relativas a dependentes ( <a href="#">infoDepSau</a> ).
84	<a href="#">infoDepSau</a>	<a href="#">planSaude</a>	G	-	0-99	-	-	Informações de dependente de plano de saúde coletivo empresarial.
85	cpfDep	<a href="#">infoDepSau</a>	E	C	1	11	-	Número de inscrição no CPF do dependente do plano de saúde. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou no grupo <a href="#">infoDep</a> ).
86	vlrSaudeDep	<a href="#">infoDepSau</a>	E	N	1	1-14	2	Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do dependente. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero). Se for igual a 0 (zero), <a href="#">vlrSaudeTit</a> deve ser maior que 0 (zero).
87	<a href="#">infoReembMed</a>	<a href="#">infoIRComplem</a>	G	-	0-99	-	-	Informações relativas a reembolsos efetuados no período de apuração ( <a href="#">perApur</a> ) pelo empregador ao trabalhador referente a despesas médicas ou odontológicas pagas pelo trabalhador a prestadores de serviços de saúde.
88	indOrgReemb	<a href="#">infoReembMed</a>	E	N	1	1	-	Indicativo da origem do reembolso. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Reembolso efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde (a operadora reembolsa o empregador) <b>2</b> - Reembolso efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador
89	cnpjOper	<a href="#">infoReembMed</a>	E	C	0-1	14	-	CNPJ da operadora do plano de saúde. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">indOrgReemb</a> = [1]. Deve ser um CNPJ válido.

90	regANS	infoReembMed	E	C	0-1	6	-	Registro na Agência Nacional de Saúde - ANS. <b>Validação:</b> Deve ser um número de registro válido.
91	detReembTit	infoReembMed	G	-	0-99	-	-	Informação de reembolso do titular do plano de saúde coletivo empresarial.
92	tplnsc	detReembTit	E	N	1	1	-	Informar o código correspondente ao tipo de inscrição do prestador de serviços. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
93	nrlnsc	detReembTit	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica, de acordo com o tipo de inscrição indicado em <a href="#">tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ ou CPF válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado em <a href="#">tplnsc</a> .
94	vlrReemb	detReembTit	E	N	0-1	1-14	2	Valor do reembolso relativo ao ano do período indicado em <a href="#">perApur</a> . <b>Validação:</b> Informação não obrigatória se <a href="#">vlrReembAnt</a> for maior que zero.
95	vlrReembAnt	detReembTit	E	N	0-1	1-14	2	Valor do reembolso relativo a anos anteriores. <b>Validação:</b> Informação não obrigatória se <a href="#">vlrReemb</a> for maior que zero.
96	infoReembDep	infoReembMed	G	-	0-99	-	-	Informação de reembolso do dependente do plano de saúde coletivo empresarial.
97	cpfBenef	infoReembDep	E	C	1	11	-	Número de inscrição no CPF do dependente. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou no grupo <a href="#">infoDep</a> ).
98	detReembDep	infoReembDep	G	-	0-99	-	-	Detalhamento dos reembolsos efetuados em <a href="#">perApur</a> pelo empregador ao trabalhador referente a despesas médicas ou odontológicas pagas pelo trabalhador a prestadores de serviços de saúde relativo a despesas de seus dependentes.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">infoReembMed</a> > <a href="#">detReembTit</a>

# S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtComProd	eSocial	2	Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física	1	Id	O
ideEvento	evtComProd	3	Informações de identificação do evento	1	perApur*, indGuia*	O
ideEmpregador	evtComProd	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
infoComProd	evtComProd	3	Informação da comercialização de produção	1	-	O
ideEstabel	infoComProd	4	Identificação do estabelecimento que comercializou a produção	1	nrlnscEstabRural*	O
tpComerc	ideEstabel	5	Valor total da comercialização por "tipo" de comercialização	1-5	indComerc	O
ideAdquir	tpComerc	6	Identificação dos adquirentes da produção	0-9999	tplnsc, nrlnsc	F (se indComerc = [3, 7, 8]); N (nos demais casos)
nfs	ideAdquir	7	Notas fiscais da aquisição de produção	0-999	serie, nrDocto	F
infoProcJud	tpComerc	6	Informação de processos judiciais	0-10	tpProc, nrProc, codSusp	OC

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtComProd	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_COMERC_PROD REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtComProd	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtComProd	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se indRetif =

								[2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	perApur	ideEvento	E	C	1	7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. <b>Validação:</b> Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
8	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
10	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
11	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtComProd	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>2</b> - CPF
14	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	11	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
15	infoComProd	evtComProd	G	-	1	-	-	Informação da comercialização de produção.
16	ideEstabel	infoComProd	G	-	1	-	-	Identificação do estabelecimento que comercializou a produção.
17	nrlInscEstabRural	ideEstabel	E	C	1	14	-	Preencher com o número de inscrição no CAEPF do estabelecimento rural. <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005).
18	tpComerc	ideEstabel	G	-	1-5	-	-	Valor total da comercialização por "tipo" de comercialização.
19	indComerc	tpComerc	E	N	1	1	-	Indicativo de comercialização. <b>Valores válidos:</b> <b>2</b> - Comercialização da produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural <b>3</b> - Comercialização da produção por prod. rural PF/seg. especial - Vendas a PJ (exceto entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a intermediário PF <b>7</b> - Comercialização da produção isenta de acordo com a Lei 13.606/2018 efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural <b>8</b> - Comercialização da produção da pessoa

								física/segurado especial para entidade inscrita no PAA <b>9</b> - Comercialização da produção no mercado externo
20	vrTotCom	tpComerc	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total da comercialização. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
21	ideAdquir	tpComerc	G	-	0-9999	-	-	Identificação dos adquirentes da produção.
22	tpInsc	ideAdquir	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>Validação:</b> Se <a href="#">indComerc</a> for igual a [3, 7], deve ser igual a [1, 2]. Se <a href="#">indComerc</a> for igual a [8], deve ser igual a [1].
23	nrInsc	ideAdquir	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideAdquir/tpInsc</a> . <b>Validação:</b> A inscrição informada deve ser compatível com o <a href="#">ideAdquir/tpInsc</a> e diferente da inscrição do declarante.
24	vrComerc	ideAdquir	E	N	1	1-14	2	Valor bruto da comercialização da produção. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
25	nfs	ideAdquir	G	-	0-999	-	-	Detalhamento das notas fiscais relativas à comercialização de produção com o adquirente identificado no grupo superior.
26	serie	nfs	E	C	0-1	1-5	-	Informar o número de série da nota fiscal/fatura.
27	nrDocto	nfs	E	C	1	1-20	-	Número da nota fiscal/fatura.
28	dtEmisNF	nfs	E	D	1	-	-	Data de emissão da nota fiscal/fatura. <b>Validação:</b> O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.
29	vlrBruto	nfs	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is).
30	vrCPDescPR	nfs	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor da contribuição previdenciária descontada pelo adquirente na comercialização de produção. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
31	vrRatDescPR	nfs	E	N	1	1-14	2	Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
32	vrSenarDesc	nfs	E	N	1	1-14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
33	infoProcJud	tpComerc	G	-	0-10	-	-	Informações de processos judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à contribuição incidente sobre a comercialização.
34	tpProc	infoProcJud	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Administrativo <b>2</b> - Judicial
35	nrProc	infoProcJud	E	C	1	17, 20 ou 21	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo <a href="#">indMatProc</a> seja igual a [1]. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com <a href="#">indMatProc</a> = [1].



36	codSusp	<a href="#">infoProcJud</a>	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. <b>Validação:</b> A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
37	vrCPSusp	<a href="#">infoProcJud</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensão. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">vrRatSusp</a> e <a href="#">vrSenarSusp</a> não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero).
38	vrRatSusp	<a href="#">infoProcJud</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensão. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">vrCPSusp</a> e <a href="#">vrSenarSusp</a> não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero).
39	vrSenarSusp	<a href="#">infoProcJud</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensão. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">vrCPSusp</a> e <a href="#">vrRatSusp</a> não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero).

# S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtContratAvNP	eSocial	2	Evento Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários	1	Id	O
ideEvento	evtContratAvNP	3	Informações de identificação do evento	1	perApur*, indGuia*	O
ideEmpregador	evtContratAvNP	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
remunAvNP	evtContratAvNP	3	Remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários	1-999	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtContratAvNP	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtContratAvNP	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtContratAvNP	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	perApur	ideEvento	E	C	1	7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. <b>Validação:</b> Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
8	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. <b>Valores válidos:</b> 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE

9	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
10	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
11	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtContratAvNP	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
13	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
14	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
15	remunAvNP	evtContratAvNP	G	-	1-999	-	-	Grupo que apresenta a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários, de forma totalizada por estabelecimento contratante.
16	tplnsc	remunAvNP	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO
17	nrlnsc	remunAvNP	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">remunAvNP/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005).
18	codLotacao	remunAvNP	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).
19	vrBcCp00	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários.
20	vrBcCp15	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
21	vrBcCp20	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
22	vrBcCp25	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
23	vrBcCp13	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário dos trabalhadores avulsos não

								portuários contratados.
24	vrBcFgts	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários contratados.
25	vrDescCP	remunAvNP	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários.

# S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtInfoComplPer	eSocial	2	Evento Informações Complementares	1	Id	O
ideEvento	evtInfoComplPer	3	Informações de identificação do evento	1	indApuracao*, perApur*, indGuia*	O
ideEmpregador	evtInfoComplPer	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
infoSubstPatr	evtInfoComplPer	3	Inf. complementares - Empresas enquadradas nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011	0-1	-	O (se indDesFolha em S-1000 = [1]); N (nos demais casos)
infoSubstPatrOpPort	evtInfoComplPer	3	Informação de substituição prevista na Lei 12.546/2011	0-9999	codLotacao	OC (se classTrib em S-1000 = [09]; N (nos demais casos)
infoAtivConcom	evtInfoComplPer	3	Empresas enquadradas no Simples Nacional - Atividades concomitantes	0-1	-	O (se classTrib em S-1000 = [03]); N (nos demais casos)
infoPercTransf11096	evtInfoComplPer	3	Transformação de entidade beneficente em empresa de fins lucrativos	0-1	-	O (se dtTrans11096 em S-1000 for informado); N (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtInfoComplPer	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações Complementares aos Eventos Periódicos. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtInfoComplPer	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtInfoComplPer	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se indRetif

								= [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13º salário)
8	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [2]. <b>Validação:</b> Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
9	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
10	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
11	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
12	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
13	<a href="#">ideEmpregador</a>	evtInfoComplPer	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
14	tplnsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
15	nrlnsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
16	<a href="#">infoSubstPatr</a>	evtInfoComplPer	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente por empresa enquadrada nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, conforme classificação tributária indicada no evento S-1000.
17	indSubstPatr	<a href="#">infoSubstPatr</a>	E	N	1	1	-	Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Integralmente substituída <b>2</b> - Parcialmente substituída
18	percRedContrib	<a href="#">infoSubstPatr</a>	E	N	1	1-5	2	Percentual não substituído pela contribuição prevista na Lei 12.546/2011. Informar 0 (zero) se <a href="#">indSubstPatr</a> = [1]. Caso contrário, preencher com o percentual correspondente à razão entre a receita de atividades não relacionadas nos arts.

								7º e 8º da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. <b>Validação:</b> Se <a href="#">indSubstPatr</a> = [1], informar 0 (zero).
19	<a href="#">infoSubstPatrOpPort</a>	<a href="#">evtInfoComplPer</a>	G	-	0-9999	-	-	Grupo preenchido exclusivamente pelo Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO ( <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [09]), listando apenas seus códigos de lotação com operadores portuários enquadrados nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011.
20	<a href="#">codLotacao</a>	<a href="#">infoSubstPatrOpPort</a>	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020), com <a href="#">tpLotacao</a> = [08].
21	<a href="#">infoAtivConcom</a>	<a href="#">evtInfoComplPer</a>	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido por empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.
22	<a href="#">fatorMes</a>	<a href="#">infoAtivConcom</a>	E	N	1	1-5	2	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006.
23	<a href="#">fator13</a>	<a href="#">infoAtivConcom</a>	E	N	1	1-5	2	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006.
24	<a href="#">infoPercTransf11096</a>	<a href="#">evtInfoComplPer</a>	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido por entidade que tenha se transformado em sociedade de fins lucrativos nos termos e no prazo da Lei 11.096/2005.
25	<a href="#">percTransf</a>	<a href="#">infoPercTransf11096</a>	E	N	1	1	-	Informe o percentual de contribuição social devida em caso de transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - 0,2000 <b>2</b> - 0,4000 <b>3</b> - 0,6000 <b>4</b> - 0,8000 <b>5</b> - 1,0000

# S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtReabreEvPer	eSocial	2	Evento Reabertura dos Eventos Periódicos	1	Id	O
ideEvento	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do evento	1	indApuracao*, perApur*, indGuia*	O
ideEmpregador	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtReabreEvPer	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Reabertura dos Eventos Periódicos. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_REABERTURA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtReabreEvPer	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtReabreEvPer	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13° salário)
6	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [2]. <b>Validação:</b> Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
7	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
9	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica



								<b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
10	verProc	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	<a href="#">ideEmpregador</a>	<a href="#">evtReabreEvPer</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
12	tpInsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
13	nrInsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.

# S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtFechaEvPer	eSocial	2	Evento Fechamento dos Eventos Periódicos	1	Id	O
ideEvento	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do evento	1	indApuracao*, perApur*, indGuia*	O
ideEmpregador	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrInsc*	O
infoFech	evtFechaEvPer	3	Informações do fechamento	1	-	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtFechaEvPer	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Fechamento dos Eventos Periódicos. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG
3	Id	evtFechaEvPer	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtFechaEvPer	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> 1 - Mensal 2 - Anual (13° salário)
6	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2]. <b>Validação:</b> Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador.
7	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. <b>Valores válidos:</b> 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
9	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b>

								<b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
10	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtFechaEvPer	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
12	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
13	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
14	infoFech	evtFechaEvPer	G	-	1	-	-	Informações do fechamento.
15	evtRemun	infoFech	E	C	1	1	-	Possui informações relativas a remuneração de trabalhadores ou provento/pensão de beneficiários no período de apuração? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Se for igual a [S], deve existir evento de remuneração (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399) para o período de apuração, considerando o campo <a href="#">indGuia</a> . Caso contrário, não deve existir evento de remuneração.
16	evtPgto	infoFech	E	C	1	1	-	Possui informações de pagamento de rendimentos do trabalho no período de apuração? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Se for igual a [S], deve existir o evento S-1210 para o período de apuração, considerando o campo <a href="#">indGuia</a> . Caso contrário, não deve existir o evento.
17	evtComProd	infoFech	E	C	1	1	-	Possui informações de comercialização de produção? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Se for igual a [S], deve existir o evento S-1260 para o período de apuração, considerando o campo <a href="#">indGuia</a> . Caso contrário, não deve existir o evento.
18	evtContratAvNP	infoFech	E	C	1	1	-	Contratou, por intermédio de sindicato, serviços de trabalhadores avulsos não portuários? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Se for igual a [S], deve existir o evento S-1270 para o período de apuração, considerando o campo <a href="#">indGuia</a> . Caso contrário, não deve existir o evento.
19	evtInfoComplPer	infoFech	E	C	1	1	-	Possui informações de desoneração de folha de pagamento ou, sendo empresa enquadrada no Simples, possui informações sobre a receita obtida em atividades cuja contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento é concomitantemente substituída e não substituída? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não

								<b>Validação:</b> Se for igual a [S], deve existir o evento S-1280 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento.
20	indExcApur1250	infoFech	E	C	0-1	1	-	Indicativo de exclusão de apuração das aquisições de produção rural (eventos S-1250) do período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>Validação:</b> Não informar se <a href="#">perApur</a> >= [2021-07] ou se <a href="#">indApuracao</a> = [2]. Preenchimento obrigatório caso o campo tenha sido informado em fechamento anterior do mesmo período de apuração.
21	transDCTFWeb	infoFech	E	C	0-1	1	-	Solicitação de transmissão imediata da DCTFWeb. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>Validação:</b> Não informar se <a href="#">perApur</a> < [2021-10]. Preenchimento obrigatório se <a href="#">perApur</a> >= [2021-10] e ( <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [04] ou <a href="#">indGuia</a> estiver informado).
22	naoValid	infoFech	E	C	0-1	1	-	Indicativo de não validação das regras de fechamento, para que os grandes contribuintes possam reduzir o tempo de processamento do evento. O preenchimento deste campo implica a não execução da REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>Validação:</b> Não informar se <a href="#">procEmi</a> for diferente de [1].

# S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtAdmPrelim	eSocial	2	Evento Registro Preliminar de Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtAdmPrelim	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtAdmPrelim	3	Informações de identificação do empregador	1	tpInsc*, nrInsc*	O
infoRegPrelim	evtAdmPrelim	3	Informações do registro preliminar do trabalhador	1	cpfTrab*, matricula*	O
infoRegCTPS	infoRegPrelim	4	Informações referentes ao registro e à CTPS Digital	0-1	-	OC (se <a href="#">codCateg</a> for relativo a "Empregado" ou "Agente Público"); N (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtAdmPrelim	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Registro Preliminar de Trabalhador. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM</a> <a href="#">REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO</a> <a href="#">REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB</a> <a href="#">REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO</a> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EVENTOS_EXTEMP</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_MESMO_PROCEMI</a> <a href="#">REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_ADMISSAO_PRELIMINAR</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_MATRICULA</a>
3	Id	evtAdmPrelim	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	ideEvento	evtAdmPrelim	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção

								<b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>9</b> - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAdmPrelim	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	infoRegPrelim	evtAdmPrelim	G	-	1	-	-	Informações do registro preliminar do trabalhador.
14	cpfTrab	infoRegPrelim	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	dtNascto	infoRegPrelim	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
16	dtAdm	infoRegPrelim	E	D	1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador (ou data de início, no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE). <b>Validação:</b> Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador, igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador e igual ou anterior ao ano do óbito, se existente.
17	matricula	infoRegPrelim	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. <b>Validação:</b> O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
18	codCateg	infoRegPrelim	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um código de categoria sujeito ao Registro de Eventos Trabalhistas - RET de trabalhador não vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, ou seja, "Empregado" ([1XX]), algumas categorias de "Agente Público" ([301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312]), "Avulso" ([2XX]), "Cessão" ([4XX]), algumas categorias de "Contribuinte Individual" ([721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771]) ou de "Bolsista" ([901, 902]).
19	natAtividade	infoRegPrelim	E	N	0-1	1	-	Natureza da atividade. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Trabalho urbano <b>2</b> - Trabalho rural <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">codCateg</a> for relativo a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou igual a [401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se <a href="#">codCateg</a> = [721, 722, 771, 901]. Se <a href="#">codCateg</a> = [104], deve ser preenchido com [1]. Se <a href="#">codCateg</a> = [102], deve ser preenchido com [2].

20	infoRegCTPS	infoRegPrelim	G	-	0-1	-	-	Informações referentes ao registro eletrônico de empregados e à Carteira de Trabalho e Previdência Digital - CTPS Digital.
21	CBOCargo	infoRegCTPS	E	C	1	6	-	Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
22	vrSalFx	infoRegCTPS	E	N	1	1-14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. <b>Validação:</b> Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero).
23	undSalFixo	infoRegCTPS	E	N	1	1	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Por hora <b>2</b> - Por dia <b>3</b> - Por semana <b>4</b> - Por quinzena <b>5</b> - Por mês <b>6</b> - Por tarefa <b>7</b> - Não aplicável - Salário exclusivamente variável
24	tpContr	infoRegCTPS	E	N	1	1	-	Tipo de contrato de trabalho. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Prazo indeterminado <b>2</b> - Prazo determinado, definido em dias <b>3</b> - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato <b>Validação:</b> Se codCateg = [103] e dtAdm >= [2024-04-22], deve ser informado [2].
25	dtTerm	infoRegCTPS	E	D	0-1	-	-	Data do término do contrato por prazo determinado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se tpContr = [2]. Não informar se tpContr = [1]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão.

# S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtAdmissao	eSocial	2	Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtAdmissao	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtAdmissao	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
trabalhador	evtAdmissao	3	Informações pessoais do trabalhador	1	cpfTrab*	O
nascimento	trabalhador	4	Grupo de informações do nascimento do trabalhador	1	-	O
endereco	trabalhador	4	Endereço do trabalhador	0-1	-	N (se tpRegPrev = [4]); O (se grupo desligamento não estiver preenchido e se tpRegPrev for diferente de [4]); F (nos demais casos)
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informados os grupos exterior e desligamento); N (se grupo exterior estiver preenchido); F (nos demais casos)
exterior	endereco	5	Endereço no exterior	0-1	-	O (se não informados os grupos brasil e desligamento); N (se grupo brasil estiver preenchido); F (nos demais casos)
trablmig	trabalhador	4	Informações do trabalhador imigrante	0-1	-	N (se paisNac = [105]); OC (se paisNac for diferente de [105]) e se grupo desligamento não estiver preenchido; F (nos demais casos)
infoDeficiencia	trabalhador	4	Pessoa com deficiência	0-1	-	N (se tpRegPrev = [4]); OC (se grupo desligamento não estiver preenchido e se tpRegPrev for diferente de [4]); F (nos demais casos)
dependente	trabalhador	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
contato	trabalhador	4	Informações de contato	0-1	-	N (se tpRegPrev = [4]); OC (se grupo desligamento não estiver preenchido e se tpRegPrev for diferente de [4]); F (nos demais casos)
vinculo	evtAdmissao	3	Informações do vínculo	1	matricula*	O
infoRegimeTrab	vinculo	4	Informações do regime trabalhista	1	-	O
infoCeletista	infoRegimeTrab	5	Informações de trabalhador celetista	0-1	-	O (se tpRegTrab = [1]); N (nos demais casos)
FGTS	infoCeletista	6	Informações do FGTS	0-1	-	N (se tpAdmissao = [6] OU (se codCateg for diferente de [104]



						e <b>dtAdm</b> >= [1988-10-05]) OU (se <b>codCateg</b> = [104] e <b>dtAdm</b> >= [2015-10-01])); O (nos demais casos)
<b>trabTemporario</b>	<b>infoCeletista</b>	6	Dados sobre trabalho temporário	0-1	-	N (se <b>codCateg</b> for diferente de [106]); O (se <b>codCateg</b> = [106] e se grupo <b>desligamento</b> não estiver preenchido); F (nos demais casos)
<b>ideEstabVinc</b>	<b>trabTemporario</b>	7	Identificação do estabelecimento do tomador ao qual o trabalhador temporário está vinculado	1	-	O
<b>ideTrabSubstituido</b>	<b>trabTemporario</b>	7	Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s)	0-9	<b>cpfTrabSubst</b>	O (se <b>hipLeg</b> = [1]); N (nos demais casos)
<b>aprend</b>	<b>infoCeletista</b>	6	Informações relacionadas ao aprendiz	0-1	-	N (se <b>codCateg</b> for diferente de [103]); O (se <b>codCateg</b> = [103] e se <b>dtAdm</b> >= [2024-01-22]); OC (se <b>codCateg</b> = [103], se <b>dtAdm</b> < [2024-01-22] e se grupo <b>desligamento</b> não estiver preenchido); F (nos demais casos)
<b>infoEstatutario</b>	<b>infoRegimeTrab</b>	5	Informações de trabalhador estatutário	0-1	-	O (se <b>tpRegTrab</b> = [2]); N (nos demais casos)
<b>infoContrato</b>	<b>vinculo</b>	4	Informações do contrato de trabalho	1	-	O
<b>remuneracao</b>	<b>infoContrato</b>	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	N (se <b>tpRegTrab</b> = [2]); O (se <b>tpRegTrab</b> = [1] e se grupo <b>desligamento</b> não estiver preenchido); F (nos demais casos)
<b>duracao</b>	<b>infoContrato</b>	5	Duração do contrato de trabalho	0-1	-	N (se <b>tpRegTrab</b> = [2]); O (se <b>tpRegTrab</b> = [1] e se grupo <b>desligamento</b> não estiver preenchido); F (nos demais casos)
<b>localTrabalho</b>	<b>infoContrato</b>	5	Informações do local de trabalho	0-1	-	O (se grupo <b>desligamento</b> não estiver preenchido); F (nos demais casos)
<b>localTrabGeral</b>	<b>localTrabalho</b>	6	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	N (se <b>codCateg</b> = [104]); O (se <b>codCateg</b> for diferente de [104] e se grupo <b>desligamento</b> não estiver preenchido); F (nos demais casos)
<b>localTempDom</b>	<b>localTrabalho</b>	6	Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário	0-1	-	N (se <b>codCateg</b> for diferente de [104, 106]); O (se <b>codCateg</b> = [104, 106] e se grupo <b>desligamento</b> não estiver preenchido); F (nos demais casos)
<b>horContratual</b>	<b>infoContrato</b>	5	Informações do horário contratual do trabalhador	0-1	-	O (se <b>tpRegJor</b> = [1] e se grupo <b>desligamento</b> não estiver preenchido); OC (se <b>tpRegJor</b> for diferente de [1] e se grupo <b>desligamento</b> não estiver preenchido); F (nos demais casos)
<b>alvaraJudicial</b>	<b>infoContrato</b>	5	Dados do alvará judicial	0-1	-	OC (se grupo <b>desligamento</b> não estiver preenchido);

						F (nos demais casos)
observacoes	infoContrato	5	Observações do contrato de trabalho	0-99	-	OC (se grupo <a href="#">desligamento</a> não estiver preenchido); F (nos demais casos)
treiCap	infoContrato	5	Treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações	0-99	<a href="#">codTreiCap</a>	OC (se grupo <a href="#">desligamento</a> não estiver preenchido); F (nos demais casos)
sucessaoVinc	vinculo	4	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário	0-1	-	O (se <a href="#">tpAdmissao</a> = [2, 3, 4, 7] ou <a href="#">tpProv</a> = [5, 8]); N (nos demais casos)
transfDom	vinculo	4	Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da mesma unidade familiar	0-1	-	O (se <a href="#">tpAdmissao</a> for igual [5]); N (nos demais casos)
mudancaCPF	vinculo	4	Informações de mudança de CPF do trabalhador	0-1	-	O (se <a href="#">tpAdmissao</a> = [6] ou <a href="#">tpProv</a> = [10]); N (nos demais casos)
afastamento	vinculo	4	Informações de afastamento do trabalhador	0-1	-	N (se grupo <a href="#">desligamento</a> estiver preenchido); OC (nos demais casos)
desligamento	vinculo	4	Informação do desligamento do trabalhador	0-1	-	N (se (grupo <a href="#">afastamento</a> ou <a href="#">cessao</a> estiver preenchido) ou (se <a href="#">tpAdmissao</a> = [6] ou <a href="#">tpProv</a> = [10])); OC (nos demais casos)
cessao	vinculo	4	Informação de cessão/exercício em outro órgão do trabalhador	0-1	-	N (se grupo <a href="#">desligamento</a> estiver preenchido); OC (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

### Registros do evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtAdmissao	eSocial	G	-	1	-	-	<div>Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador.</div> <div><b>Regras de validação:</b></div> <div> <a href="#">REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ATIVIDADES</a>  <a href="#">REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM</a>  <a href="#">REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO</a>  <a href="#">REGRA_ANOTACAO_JUDICIAL</a>  <a href="#">REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR</a>  <a href="#">REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB</a>  <a href="#">REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO</a>  <a href="#">REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO</a>  <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECAMENTO</a>  <a href="#">REGRA_EVENTOS_EXTEMP</a>  <a href="#">REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS</a>  <a href="#">REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_TSVE_INICIO</a>  <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a>  <a href="#">REGRA_EXTEMP_DOMESTICO</a>  <a href="#">REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO</a>  <a href="#">REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB</a>  <a href="#">REGRA_MESMO_PROCEMI</a>  <a href="#">REGRA_MUDANCA_CPF</a>  <a href="#">REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR</a>  <a href="#">REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO</a>  <a href="#">REGRA_VALIDA_EMPREGADOR</a> </div>

								REGRA_VALIDA_MATRICULA REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtAdmissao	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAdmissao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>indRetif</b> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>9</b> - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAdmissao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	trabalhador	evtAdmissao	G	-	1	-	-	Informações pessoais do trabalhador.
14	cpfTrab	trabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	nmTrab	trabalhador	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do trabalhador.
16	sexo	trabalhador	E	C	1	1	-	Sexo do trabalhador. <b>Valores válidos:</b> <b>M</b> - Masculino <b>F</b> - Feminino
17	racaCor	trabalhador	E	N	1	1	-	Etnia e raça do trabalhador, conforme sua autoclassificação (art. 39, § 8º, da Lei 12.288/2010). <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Branca <b>2</b> - Preta <b>3</b> - Parda

								<p>4 - Amarela</p> <p>5 - Indígena</p> <p>6 - Não informado</p> <p><b>Validação:</b> Se <a href="#">dtAdm</a>, <a href="#">dtExercicio</a>, <a href="#">sucessaoVinc/dtTransf</a> ou <a href="#">transfDom/dtTransf</a> (maior data entre elas) for igual ou posterior a [2024-04-22], não pode ser informado o valor [6].</p>
18	estCiv	trabalhador	E	N	0-1	1	-	<p>Estado civil do trabalhador.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p>1 - Solteiro</p> <p>2 - Casado</p> <p>3 - Divorciado</p> <p>4 - Separado</p> <p>5 - Viúvo</p>
19	graInstr	trabalhador	E	C	1	2	-	<p>Grau de instrução do trabalhador.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p>01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou</p> <p>02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular</p> <p>03 - 5º ano completo do ensino fundamental</p> <p>04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série)</p> <p>05 - Ensino fundamental completo</p> <p>06 - Ensino médio incompleto</p> <p>07 - Ensino médio completo</p> <p>08 - Educação superior incompleta</p> <p>09 - Educação superior completa</p> <p>10 - Pós-graduação completa</p> <p>11 - Mestrado completo</p> <p>12 - Doutorado completo</p>
20	nmSoc	trabalhador	E	C	0-1	2-70	-	<p>Nome social para travesti ou transexual.</p> <p><b>Validação:</b> Informação validada na base de dados do CPF.</p>
21	nascimento	trabalhador	G	-	1	-	-	Grupo de informações do nascimento do trabalhador.
22	dtNascto	nascimento	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
23	paisNascto	nascimento	E	C	1	3	-	<p>Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 06</a>.</p>
24	paisNac	nascimento	E	C	1	3	-	<p>Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 06</a>.</p>
25	endereco	trabalhador	CG	-	0-1	-	-	Grupo de informações do endereço do trabalhador.
26	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no Brasil.
27	tpLograd	brasil	E	C	0-1	1-4	-	<p>Tipo de logradouro.</p> <p><b>Validação:</b> Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 20</a>.</p>
28	dscLograd	brasil	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
29	nrLograd	brasil	E	C	1	1-10	-	<p>Número do logradouro.</p> <p>Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".</p>
30	complemento	brasil	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
31	bairro	brasil	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
32	cep	brasil	E	C	1	8	-	<p>Código de Endereçamento Postal - CEP.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser preenchido apenas com números,</p>

								com 8 (oito) posições.
33	codMunic	brasil	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
34	uf	brasil	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
35	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no exterior.
36	paisResid	exterior	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na Tabela 06.
37	dscLograd	exterior	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
38	nrLograd	exterior	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
39	complemento	exterior	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
40	bairro	exterior	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
41	nmCid	exterior	E	C	1	2-50	-	Nome da cidade.
42	codPostal	exterior	E	C	0-1	4-12	-	Código de Endereçamento Postal.
43	trablmig	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações do trabalhador imigrante.
44	tmpResid	trablmig	E	N	0-1	1	-	Tempo de residência do trabalhador imigrante. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Prazo indeterminado <b>2</b> - Prazo determinado <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se (dtAdm ou dtExercicio) >= [2021-07-19].
45	condIng	trablmig	E	N	1	1	-	Condição de ingresso do trabalhador imigrante. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Refugiado <b>2</b> - Solicitante de refúgio <b>3</b> - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar <b>4</b> - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul <b>5</b> - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil <b>6</b> - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa <b>7</b> - Outra condição <b>Validação:</b> Se tmpResid = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se tmpResid = [2], não pode ser informado [1].
46	infoDeficiencia	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com deficiência.
47	deffisica	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência física. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
48	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência visual. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
49	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência auditiva. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não

50	defMental	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência mental. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
51	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência intelectual. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
52	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
53	infoCota	infoDeficiencia	E	C	0-1	1	-	Informar se o trabalhador deve ser contabilizado no preenchimento de cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>tpRegTrab</b> = [1]. Somente pode ser informado [S] se pelo menos um dos campos a seguir estiver preenchido com [S]: <b>defFisica</b> , <b>defVisual</b> , <b>defAuditiva</b> , <b>defMental</b> , <b>defIntelectual</b> e <b>reabReadap</b> . Esta validação não deve ser realizada quando se tratar de evento enviado em versão do leiaute anterior a S-1.0.
54	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
55	dependente	trabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes.
56	tpDep	dependente	E	C	0-1	2	-	Tipo de dependente. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>deplRRF</b> = [S]. Deve ser um código válido e existente na <b>Tabela 07</b> .
57	nmDep	dependente	E	C	1	2-70	-	Nome do dependente.
58	dtNascto	dependente	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
59	cpfDep	dependente	E	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF. <b>Validação:</b> Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se <b>deplRRF</b> = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em <b>ideEmpregador</b> ; c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF.
60	sexoDep	dependente	E	C	0-1	1	-	Sexo do dependente. <b>Valores válidos:</b> <b>M</b> - Masculino <b>F</b> - Feminino <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>tpRegPrev</b> = [2] e <b>cadIni</b> = [N]. Não informar se <b>tpRegPrev</b> for diferente de [2].
61	deplRRF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de

								Renda. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
62	depSF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
63	incTrab	dependente	E	C	0-1	1	-	Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Não informar se <a href="#">tpRegPrev</a> = [4]. Preenchimento obrigatório nos demais casos.
64	descrDep	dependente	E	C	0-1	1-100	-	Informar a descrição da dependência. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">tpDep</a> = [99].
65	contato	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações de contato.
66	fonePrinc	contato	E	C	0-1	8-13	-	Número de telefone do trabalhador, com DDD. <b>Validação:</b> Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
67	emailPrinc	contato	E	C	0-1	6-60	-	Endereço eletrônico. <b>Validação:</b> O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
68	vinculo	evtAdmissao	G	-	1	-	-	Grupo de informações do vínculo.
69	matricula	vinculo	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
70	tpRegTrab	vinculo	E	N	1	1	-	Tipo de regime trabalhista. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas <b>2</b> - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) <b>Validação:</b> Se <a href="#">codCateg</a> = [104], deve ser preenchido com [1]. Se <a href="#">codCateg</a> = [314], deve ser preenchido com [2].
71	tpRegPrev	vinculo	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas). <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Regime Geral de Previdência Social - RGPS <b>2</b> - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF <b>3</b> - Regime de Previdência Social no exterior <b>4</b> - Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas - SPSMFA <b>Validação:</b> Se <a href="#">codCateg</a> = [104], deve ser preenchido com [1]. Se <a href="#">codCateg</a> = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2, 4].
72	cadIni	vinculo	E	C	1	1	-	Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial de vínculo (o ingresso do trabalhador no empregador)

								<p>declarante, por admissão ou transferência, é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a admissão (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos).</p> <p><b>Valores válidos:</b>  <b>S</b> - Sim (Cadastramento Inicial)  <b>N</b> - Não (Admissão)</p>
73	infoRegimeTrab	vinculo	CG	-	1	-	-	Informações do regime trabalhista.
74	infoCeletista	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de trabalhador celetista.
75	dtAdm	infoCeletista	E	D	1	-	-	<p>Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado ou de mudança de CPF, preencher com a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).</p> <p><b>Validação:</b> Devem ser observadas as seguintes regras:  a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou anterior ao ano do óbito, se existente;  b) Se <b>cadIni</b> = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial;  c) Se <b>cadIni</b> = [N] e <b>tpAdmissao</b> = [1], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.</p>
76	tpAdmissao	infoCeletista	E	N	1	1	-	<p>Tipo de admissão do trabalhador.</p> <p><b>Valores válidos:</b>  <b>1</b> - Admissão  <b>2</b> - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico ou transferência entre órgãos do mesmo Ente Federativo  <b>3</b> - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio  <b>4</b> - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão  <b>5</b> - Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar  <b>6</b> - Mudança de CPF  <b>7</b> - Transferência quando a empresa sucedida é considerada inapta por inexistência de fato</p> <p><b>Validação:</b> Se for igual a [5], <b>codCateg</b> deve ser igual a [104] e <b>procEmi</b> deve ser igual a [2, 22]. Se for igual a [6], <b>cadIni</b> deve ser igual a [N].</p>
77	indAdmissao	infoCeletista	E	N	1	1	-	<p>Indicativo de admissão.</p> <p><b>Valores válidos:</b>  <b>1</b> - Normal  <b>2</b> - Decorrente de ação fiscal  <b>3</b> - Decorrente de decisão judicial</p>
78	nrProcTrab	infoCeletista	E	C	0-1	20	-	<p>Número que identifica o processo trabalhista, quando a admissão se der por decisão judicial.</p> <p><b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>indAdmissao</b> = [3]. Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.</p>
79	tpRegJor	infoCeletista	E	N	1	1	-	<p>Regime de jornada do empregado.</p> <p><b>Valores válidos:</b>  <b>1</b> - Submetido a horário de trabalho (Capítulo II do Título II da CLT)  <b>2</b> - Atividade externa especificada no inciso I do art. 62 da CLT  <b>3</b> - Função especificada no inciso II do art. 62 da CLT  <b>4</b> - Teletrabalho, previsto no inciso III do art. 62 da CLT</p>
80	natAtividade	infoCeletista	E	N	1	1	-	<p>Natureza da atividade.</p> <p><b>Valores válidos:</b>  <b>1</b> - Trabalho urbano</p>



								<p><b>2</b> - Trabalho rural</p> <p><b>Validação:</b> Se <b>codCateg</b> = [104], deve ser preenchido com [1]. Se <b>codCateg</b> = [102], deve ser preenchido com [2].</p>
81	dtBase	infoCeletista	E	N	0-1	1-2	-	<p>Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador.</p> <p><b>Validação:</b> Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12.</p>
82	cnpjSindCategProf	infoCeletista	E	C	1	14	-	<p>Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (preponderante ou diferenciada).</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.</p>
83	matAnotJud	infoCeletista	E	C	0-1	1-30	-	<p>Matrícula informada no evento S-8200.</p> <p><b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula cadastrada no evento S-8200 para o CPF informado em <b>cpfTrab</b>.</p>
84	FGTS	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
85	dtOpcFGTS	FGTS	E	D	1	-	-	Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS.
86	trabTemporario	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório no caso de contratação de trabalhador temporário.
87	hipLeg	trabTemporario	E	N	1	1	-	<p>Hipótese legal para contratação de trabalhador temporário.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Necessidade de substituição transitória de pessoal permanente</p> <p><b>2</b> - Demanda complementar de serviços</p>
88	justContr	trabTemporario	E	C	1	1-999	-	Descrição do fato determinado que, no caso concreto, justifica a hipótese legal para a contratação de trabalho temporário. O prazo de contratação do trabalho temporário deve ser compatível com o motivo justificador alegado.
89	ideEstabVinc	trabTemporario	G	-	1	-	-	Identificação do estabelecimento do tomador ao qual o trabalhador temporário está vinculado
90	tplnsc	ideEstabVinc	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <b>Tabela 05</b>.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - CNPJ</p> <p><b>2</b> - CPF</p>
91	nrlnsc	ideEstabVinc	E	C	1	11 ou 14	-	<p>Informar o número de inscrição do contratante de serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em <b>ideEstabVinc/tplnsc</b>.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um identificador válido. Se <b>dtAdm</b> &gt;= [2024-04-22] e:</p> <p>a) Se <b>ideEstabVinc/tplnsc</b> = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de <b>ideEmpregador/nrlnsc</b>.</p> <p>b) Se <b>ideEstabVinc/tplnsc</b> = [2], deve ser diferente do CPF do empregado. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador.</p>
92	ideTrabSubstituido	trabTemporario	G	-	0-9	-	-	Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s).
93	cpfTrabSubst	ideTrabSubstituido	E	C	1	11	-	<p>CPF do trabalhador substituído.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido.</p>
94	aprend	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Informações relacionadas ao aprendiz.
95	indAprend	aprend	E	N	1	1	-	<p>Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Contratação direta: contratação do aprendiz efetivada pelo estabelecimento cumpridor da cota de</p>

								aprendizagem <b>2</b> - Contratação indireta: contratação do aprendiz efetivada por entidades sem fins lucrativos ou por entidades de prática desportiva a serviço do estabelecimento cumpridor da cota
96	cnpjEntQual	aprend	E	C	0-1	14	-	Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contratação direta. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">indAprend</a> = [1]. Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
97	tplnsc	aprend	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, no caso de contratação indireta, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">indAprend</a> = [2].
98	nrlnsc	aprend	E	C	0-1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, no caso de contratação indireta, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">aprend/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">indAprend</a> = [2]. Deve ser um identificador válido e: a) Se <a href="#">aprend/tplnsc</a> = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> . b) Se <a href="#">aprend/tplnsc</a> = [2], deve ser diferente do CPF do empregado. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador.
99	cnpjPrat	aprend	E	C	0-1	14	-	Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas as atividades práticas, quando ocorrer uma das seguintes situações: a) Modalidade alternativa de cumprimento de cota de aprendizagem (neste caso, informar o CNPJ da entidade concedente da parte prática); b) Realização das atividades práticas na empresa contratante do serviço terceirizado; c) Centralização das atividades práticas em estabelecimento da própria empresa, diverso do estabelecimento responsável pelo cumprimento da cota. <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
100	infoEstatutario	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de trabalhador estatutário.
101	tpProv	infoEstatutario	E	N	1	1-2	-	Preencher com o tipo de provimento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Nomeação em cargo efetivo <b>2</b> - Nomeação exclusivamente em cargo em comissão <b>3</b> - Incorporação ou matrícula (militar) <b>5</b> - Redistribuição ou Reforma Administrativa <b>6</b> - Diplomação <b>7</b> - Contratação por tempo determinado <b>8</b> - Remoção (em caso de alteração do órgão declarante) <b>9</b> - Designação <b>10</b> - Mudança de CPF <b>11</b> - Estabilizados - Art. 19 do ADCT <b>99</b> - Outros não relacionados acima <b>Validação:</b> Os valores [3, 5, 6, 8, 9] só são permitidos se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]).

								Se <b>codCateg</b> = [302], deve ser preenchido com [2, 5, 8, 10].
102	dtExercicio	infoEstatutario	E	D	1	-	-	Data da entrada em exercício pelo servidor. <b>Validação:</b> Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador; b) Se <b>cadIni</b> = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial; c) Se <b>cadIni</b> = [N] e <b>tpProv</b> for diferente de [5, 8, 10], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial.
103	tpPlanRP	infoEstatutario	E	N	0-1	1	-	Tipo de plano de segregação da massa. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Sem segregação da massa <b>1</b> - Fundo em capitalização <b>2</b> - Fundo em repartição <b>3</b> - Mantido pelo Tesouro <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>tpRegPrev</b> = [2].
104	indTetoRGPS	infoEstatutario	E	C	0-1	1	-	Informar se o servidor está sujeito ao teto do RGPS pela instituição do regime de previdência complementar. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>tpRegPrev</b> = [2].
105	indAbonoPerm	infoEstatutario	E	C	0-1	1	-	Indicar se o servidor recebe abono permanência. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>tpRegPrev</b> = [2].
106	dtIniAbono	infoEstatutario	E	D	0-1	-	-	Informar a data de início do abono permanência. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>indAbonoPerm</b> = [S] e <b>cadIni</b> = [N]. Não informar se <b>indAbonoPerm</b> = [N]. Se preenchida, devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de exercício do servidor; b) Se <b>cadIni</b> = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público; c) Se <b>cadIni</b> = [N], deve ser igual ou anterior à data da transferência ou alteração do CPF do servidor ( <b>sucessaoVinc/dtTransf</b> ou <b>dtAltCPF</b> ). Não informar se <b>tpProv</b> for diferente de [5, 8, 10].
107	infoContrato	vinculo	G	-	1	-	-	Informações do contrato de trabalho.
108	nmCargo	infoContrato	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome do cargo. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório, exceto se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão ( <b>tpRegTrab</b> = [2] e <b>tpProv</b> = [2]).
109	CBOCargo	infoContrato	E	C	0-1	6	-	Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>nmCargo</b> for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
110	dtIngrCargo	infoContrato	E	D	0-1	-	-	Data de ingresso do servidor no cargo. <b>Validação:</b> Não preencher se <b>tpRegTrab</b> = [1] ou se <b>tpRegPrev</b> = [4] ou se <b>CBOCargo</b> não for informado. Se preenchida, devem ser observadas as seguintes regras:

								<p>a) Deve ser igual ou posterior à data de exercício do servidor;</p> <p>b) Se <b>cadIni</b> = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público;</p> <p>c) Se <b>cadIni</b> = [N], deve ser igual ou anterior à data da transferência ou alteração do CPF do servidor (<b>sucessaoVinc/dtTransf</b> ou <b>dtAltCPF</b>). Não informar se <b>tpProv</b> for diferente de [5, 8, 10].</p>
111	nmFuncao	infoContrato	E	C	0-1	1-100	-	<p>Informar o nome da função de confiança/cargo em comissão.</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (<b>tpRegTrab</b> = [2] e <b>tpProv</b> = [2]).</p>
112	CBOFuncao	infoContrato	E	C	0-1	6	-	<p>Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão.</p> <p><b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>nmFuncao</b> for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.</p>
113	acumCargo	infoContrato	E	C	0-1	1	-	<p>Informar se o cargo, emprego ou função pública é acumulável.</p> <p><b>Valores válidos:</b>  <b>S</b> - Sim  <b>N</b> - Não</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>cadIni</b> = [N] e se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8.</p>
114	codCateg	infoContrato	E	N	1	3	-	<p>Preencher com o código da categoria do trabalhador.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <b>Tabela 01</b>.</p>
115	remuneracao	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
116	vrSalFx	remuneracao	E	N	1	1-14	2	<p>Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração.</p> <p><b>Validação:</b> Se <b>undSalFixo</b> for igual a [7], preencher com 0 (zero).</p>
117	undSalFixo	remuneracao	E	N	1	1	-	<p>Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração.</p> <p><b>Valores válidos:</b>  <b>1</b> - Por hora  <b>2</b> - Por dia  <b>3</b> - Por semana  <b>4</b> - Por quinzena  <b>5</b> - Por mês  <b>6</b> - Por tarefa  <b>7</b> - Não aplicável - Salário exclusivamente variável</p>
118	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	1-999	-	<p>Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas.</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>undSalFixo</b> for igual a [6, 7].</p>
119	duracao	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Duração do contrato de trabalho.
120	tpContr	duracao	E	N	1	1	-	<p>Tipo de contrato de trabalho.</p> <p><b>Valores válidos:</b>  <b>1</b> - Prazo indeterminado  <b>2</b> - Prazo determinado, definido em dias  <b>3</b> - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato</p> <p><b>Validação:</b> Se <b>codCateg</b> = [103] e <b>dtAdm</b> &gt;= [2024-04-22], deve ser informado [2].</p>

121	dtTerm	duracao	E	D	0-1	-	-	Data do término do contrato por prazo determinado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>tpContr</b> = [2]. Não informar se <b>tpContr</b> = [1]. Se preenchido, deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de transferência ou mudança de CPF, igual ou posterior a <b>sucessaoVinc/dtTransf</b> , <b>transfDom/dtTransf</b> ou <b>dtAltCPF</b> do evento S-2200, conforme o caso).
122	clauAssec	duracao	E	C	0-1	1	-	Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>tpContr</b> = [2, 3]. Não preencher se <b>tpContr</b> = [1].
123	objDet	duracao	E	C	0-1	1-255	-	Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório e exclusivo se <b>tpContr</b> = [3].
124	localTrabalho	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do local de trabalho.
125	localTrabGeral	localTrabalho	G	-	0-1	-	-	Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado.
126	tplnsc	localTrabGeral	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO
127	nrlnsc	localTrabGeral	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">localTrabGeral/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com <a href="#">localTrabGeral/tplnsc</a> .
128	descComp	localTrabGeral	E	C	0-1	1-80	-	Descrição complementar do local de trabalho.
129	localTempDom	localTrabalho	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">endereco</a> > <a href="#">brasil</a>
130	horContratual	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do horário contratual do trabalhador.
131	qtdHrsSem	horContratual	E	N	0-1	1-4	2	Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser preenchida se <b>codCateg</b> for diferente de [111]. Se informada, deve ser maior que 0 (zero).
132	tpJornada	horContratual	E	N	1	1	-	Tipo de jornada. <b>Valores válidos:</b> <b>2</b> - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso) <b>3</b> - Jornada com horário diário fixo e folga variável <b>4</b> - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo) <b>5</b> - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (exceto no domingo) <b>6</b> - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (em outro

								dia da semana), com folga adicional periódica no domingo <b>7</b> - Turno ininterrupto de revezamento <b>9</b> - Demais tipos de jornada
133	tmpParc	horContratual	E	N	1	1	-	Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não é contrato em tempo parcial <b>1</b> - Limitado a 25 horas semanais <b>2</b> - Limitado a 30 horas semanais <b>3</b> - Limitado a 26 horas semanais <b>Validação:</b> O código [1] só é válido se <a href="#">codCateg</a> = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se <a href="#">codCateg</a> = [104].
134	horNoturno	horContratual	E	C	0-1	1	-	Indicar se a jornada semanal possui horário noturno (no todo ou em parte). <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Informação obrigatória se <a href="#">codCateg</a> for diferente de [111].
135	dscJorn	horContratual	E	C	1	1-999	-	Descrição da jornada semanal contratual, contendo os dias da semana e os respectivos horários contratuais (entrada, saída e intervalos).
136	alvaraJudicial	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz".
137	nrProcJud	alvaraJudicial	E	C	1	20	-	Preencher com o número do processo judicial. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo judicial válido.
138	observacoes	infoContrato	G	-	0-99	-	-	Observações do contrato de trabalho.
139	observacao	observacoes	E	C	1	1-255	-	Observação relacionada ao contrato de trabalho.
140	treiCap	infoContrato	G	-	0-99	-	-	Treinamentos, capacitações, exercícios simulados, autorizações ou outras anotações que devam ser anotadas no registro de empregados e/ou na CTPS, por determinação de Norma Regulamentadora - NR.
141	codTreiCap	treiCap	E	N	1	4	-	Informar o código do treinamento, capacitação, exercício simulado ou outra anotação, conforme <a href="#">Tabela 28</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 28</a> .
142	sucessaoVinc	vinculo	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário.
143	tplnsc	sucessaoVinc	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>5</b> - CGC <b>6</b> - CEI <b>Validação:</b> Somente é possível informar [5] se <a href="#">dtTransf</a> for igual ou anterior a [1999-06-30].
144	nrlnsc	sucessaoVinc	E	C	1	8-14	-	Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> tiver 14 (catorze)

								<p>algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.</p> <p>Se <a href="#">sucessoVinc/tpInsc</a> = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos.</p> <p>Se <a href="#">sucessoVinc/tpInsc</a> = [5], deve possuir somente algarismos.</p> <p>Se <a href="#">sucessoVinc/tpInsc</a> = [6], deve possuir 12 (doze) algarismos.</p>
145	matricAnt	<a href="#">sucessoVinc</a>	E	C	0-1	1-30	-	<p>Matrícula do trabalhador no empregador anterior.</p> <p><b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">cadIni</a> = [N]. Se <a href="#">sucessoVinc/dtTransf</a> for igual ou posterior a [2024-04-22], a matrícula informada neste campo deve ser idêntica à matrícula do trabalhador no empregador anterior.</p>
146	dtTransf	<a href="#">sucessoVinc</a>	E	D	1	-	-	<p>Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante.</p> <p><b>Validação:</b> Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador e igual ou anterior ao ano do óbito, se existente;</p> <p>b) Se <a href="#">cadIni</a> = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;</p> <p>c) Se <a href="#">cadIni</a> = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.</p>
147	observacao	<a href="#">sucessoVinc</a>	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
148	<a href="#">transfDom</a>	<a href="#">vinculo</a>	G	-	0-1	-	-	Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da mesma unidade familiar.
149	cpfSubstituido	<a href="#">transfDom</a>	E	C	1	11	-	<p>Preencher com o número do CPF do representante anterior da unidade familiar.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante e do empregado.</p>
150	matricAnt	<a href="#">transfDom</a>	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do trabalhador no representante anterior da unidade familiar.
151	dtTransf	<a href="#">transfDom</a>	E	D	1	-	-	Data da transferência do vínculo ao novo representante da unidade familiar.
152	<a href="#">mudancaCPF</a>	<a href="#">vinculo</a>	G	-	0-1	-	-	Informações de mudança de CPF do trabalhador.
153	cpfAnt	<a href="#">mudancaCPF</a>	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador.
154	matricAnt	<a href="#">mudancaCPF</a>	E	C	1	1-30	-	Preencher com a matrícula anterior do trabalhador.
155	dtAltCPF	<a href="#">mudancaCPF</a>	E	D	1	-	-	Data de alteração do CPF.
156	observacao	<a href="#">mudancaCPF</a>	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
157	<a href="#">afastamento</a>	<a href="#">vinculo</a>	G	-	0-1	-	-	<p>Informações de afastamento do trabalhador.</p> <p>Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de transferência ou alteração de CPF do empregado.</p>
158	dtIniAfast	<a href="#">afastamento</a>	E	D	1	-	-	<p>Data de início do afastamento.</p> <p><b>Validação:</b> Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador;</p> <p>b) Se <a href="#">cadIni</a> = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;</p> <p>c) Se <a href="#">cadIni</a> = [N], deve ser anterior à data da transferência ou alteração do CPF do empregado (<a href="#">sucessoVinc/dtTransf</a>, <a href="#">transfDom/dtTransf</a> ou <a href="#">dtAltCPF</a>).</p> <p>Não informar se <a href="#">tpAdmissao</a> = [1] ou se <a href="#">tpProv</a> for diferente de [5, 8, 10].</p>

159	codMotAfast	afastamento	E	C	1	2	-	<p>Preencher com o código do motivo de afastamento temporário.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 18</a>, bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme <a href="#">Tabela 18</a>. Se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]), não pode ser informado [14].</p>
160	desligamento	vinculo	G	-	0-1	-	-	<p>Informação do desligamento do trabalhador.</p> <p>Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador que já tenha sido desligado da empresa antes do início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (por exemplo, envio para pagamento de diferenças salariais - acordo/dissídio/convenção coletiva - em meses posteriores ao desligamento e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial) ou no caso de desligamento em data anterior à transferência do empregado.</p>
161	dtDeslig	desligamento	E	D	1	-	-	<p>Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado).</p> <p><b>Validação:</b> Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador;</p> <p>b) Se <a href="#">cadIni</a> = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;</p> <p>c) Se <a href="#">cadIni</a> = [N], deve ser anterior à data da transferência do empregado (<a href="#">sucessaoVinc/dtTransf</a> ou <a href="#">transfDom/dtTransf</a>). Não informar se <a href="#">tpAdmissao</a> = [1] ou se <a href="#">tpProv</a> for diferente de [5, 8].</p>
162	cessao	vinculo	G	-	0-1	-	-	<p>Informação de cessão/exercício em outro órgão do trabalhador.</p> <p>Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça cedido/em exercício em outro órgão na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial ou na data de transferência ou alteração de CPF do empregado.</p>
163	dtIniCessao	cessao	E	D	1	-	-	<p>Data de início da cessão/exercício em outro órgão.</p> <p><b>Validação:</b> Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador;</p> <p>b) Se <a href="#">cadIni</a> = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público e a natureza jurídica do declarante deve ser Administração Pública (grupo [1]);</p> <p>c) Se <a href="#">cadIni</a> = [N], deve ser anterior à data da transferência ou alteração do CPF do empregado (<a href="#">sucessaoVinc/dtTransf</a> ou <a href="#">dtAltCPF</a>) e igual ou posterior a [2021-07-19]. Não informar se <a href="#">tpAdmissao</a> = [1] ou se <a href="#">tpProv</a> for diferente de [5, 8, 10].</p>



# S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtAltCadastral	eSocial	2	Evento Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtAltCadastral	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtAltCadastral	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideTrabalhador	evtAltCadastral	3	Identificação do trabalhador	1	cpfTrab*	O
alteracao	evtAltCadastral	3	Alteração de dados cadastrais do trabalhador	1	dtAlteracao*	O
dadosTrabalhador	alteracao	4	Informações pessoais do trabalhador	1	-	O
endereco	dadosTrabalhador	5	Endereço do trabalhador	0-1	-	O (se houver trabalhador ativo no RET com {tpRegPrev} diferente de [4] ou com código de categoria diferente de [308]; N (nos demais casos)
brasil	endereco	6	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos)
exterior	endereco	6	Endereço no exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos)
trabImig	dadosTrabalhador	5	Informações do trabalhador imigrante	0-1	-	OC (se paisNac for diferente de [105]); N (nos demais casos)
infoDeficiencia	dadosTrabalhador	5	Pessoa com deficiência	0-1	-	OC (se houver trabalhador ativo no RET com {tpRegPrev} diferente de [4] ou com código de categoria diferente de [308]; N (nos demais casos)
dependente	dadosTrabalhador	5	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
contato	dadosTrabalhador	5	Informações de contato	0-1	-	OC (se houver trabalhador ativo no RET com {tpRegPrev} diferente de [4] ou com código de categoria diferente de [308]; N (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtAltCadastral	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EVENTOS_EXTEMP</a> <a href="#">REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a>

								<a href="#">REGRA_EXISTE_TRABALHADOR</a> <a href="#">REGRA_EXTEMP_DOMESTICO</a> <a href="#">REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF</a>
3	Id	<a href="#">evtAltCadastral</a>	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	<a href="#">ideEvento</a>	<a href="#">evtAltCadastral</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
9	verProc	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	<a href="#">ideEmpregador</a>	<a href="#">evtAltCadastral</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrInsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	<a href="#">ideTrabalhador</a>	<a href="#">evtAltCadastral</a>	G	-	1	-	-	Identificação do trabalhador.
14	cpfTrab	<a href="#">ideTrabalhador</a>	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	<a href="#">alteracao</a>	<a href="#">evtAltCadastral</a>	G	-	1	-	-	Alteração de dados cadastrais do trabalhador.
16	dtAlteracao	<a href="#">alteracao</a>	E	D	1	-	-	Preencher com a data da alteração das informações. <b>Validação:</b> Não pode ser posterior a 180 (cento e oitenta) dias da data atual.
17	<a href="#">dadosTrabalhador</a>	<a href="#">alteracao</a>	G	-	1	-	-	Informações pessoais do trabalhador.
18	nmTrab	<a href="#">dadosTrabalhador</a>	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do trabalhador.
19	sexo	<a href="#">dadosTrabalhador</a>	E	C	1	1	-	Sexo do trabalhador. <b>Valores válidos:</b>

								<b>M</b> - Masculino <b>F</b> - Feminino
20	racaCor	dadosTrabalhador	E	N	1	1	-	Etnia e raça do trabalhador, conforme sua autoclassificação (art. 39, § 8º, da Lei 12.288/2010). <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Branca <b>2</b> - Preta <b>3</b> - Parda <b>4</b> - Amarela <b>5</b> - Indígena <b>6</b> - Não informado <b>Validação:</b> Se <a href="#">dtAlteracao</a> for igual ou posterior a [2024-04-22], não pode ser informado o valor [6].
21	estCiv	dadosTrabalhador	E	N	0-1	1	-	Estado civil do trabalhador. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Solteiro <b>2</b> - Casado <b>3</b> - Divorciado <b>4</b> - Separado <b>5</b> - Viúvo
22	graulnstr	dadosTrabalhador	E	C	1	2	-	Grau de instrução do trabalhador. <b>Valores válidos:</b> <b>01</b> - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou <b>02</b> - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular <b>03</b> - 5º ano completo do ensino fundamental <b>04</b> - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série) <b>05</b> - Ensino fundamental completo <b>06</b> - Ensino médio incompleto <b>07</b> - Ensino médio completo <b>08</b> - Educação superior incompleta <b>09</b> - Educação superior completa <b>10</b> - Pós-graduação completa <b>11</b> - Mestrado completo <b>12</b> - Doutorado completo
23	nmSoc	dadosTrabalhador	E	C	0-1	2-70	-	Nome social para travesti ou transexual. <b>Validação:</b> Informação validada na base de dados do CPF.
24	paisNac	dadosTrabalhador	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 06</a> .
25	endereco	dadosTrabalhador	CG	-	0-1	-	-	Grupo de informações do endereço do trabalhador.
26	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no Brasil.
27	tpLograd	brasil	E	C	0-1	1-4	-	Tipo de logradouro. <b>Validação:</b> Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 20</a> .
28	dscLograd	brasil	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
29	nrLograd	brasil	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
30	complemento	brasil	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
31	bairro	brasil	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
32	cep	brasil	E	C	1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. <b>Validação:</b> Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.

33	codMunic	brasil	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
34	uf	brasil	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
35	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no exterior.
36	paisResid	exterior	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 06</a> .
37	dscLograd	exterior	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
38	nrLograd	exterior	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
39	complemento	exterior	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
40	bairro	exterior	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
41	nmCid	exterior	E	C	1	2-50	-	Nome da cidade.
42	codPostal	exterior	E	C	0-1	4-12	-	Código de Endereçamento Postal.
43	trablmig	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações do trabalhador imigrante.
44	tmpResid	trablmig	E	N	0-1	1	-	Tempo de residência do trabalhador imigrante. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Prazo indeterminado <b>2</b> - Prazo determinado <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório quando houver trabalhador com ( <a href="#">dtAdm</a> ou <a href="#">dtExercicio</a> ou <a href="#">dtInicio</a> ) no Registro de Eventos Trabalhistas - RET >= [2021-07-19].
45	condIng	trablmig	E	N	1	1	-	Condição de ingresso do trabalhador imigrante. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Refugiado <b>2</b> - Solicitante de refúgio <b>3</b> - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar <b>4</b> - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul <b>5</b> - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil <b>6</b> - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa <b>7</b> - Outra condição <b>Validação:</b> Se <a href="#">tmpResid</a> = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se <a href="#">tmpResid</a> = [2], não pode ser informado [1].
46	infoDeficiencia	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com deficiência.
47	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência física. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
48	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência visual. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
49	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência auditiva. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não

50	defMental	<a href="#">infoDeficiencia</a>	E	C	1	1	-	Deficiência mental. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
51	defIntelectual	<a href="#">infoDeficiencia</a>	E	C	1	1	-	Deficiência intelectual. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
52	reabReadap	<a href="#">infoDeficiencia</a>	E	C	1	1	-	Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
53	infoCota	<a href="#">infoDeficiencia</a>	E	C	0-1	1	-	Informar se o trabalhador deve ser contabilizado no preenchimento de cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo quando houver trabalhador cadastrado no evento S-2200 com <a href="#">tpRegTrab</a> = [1] e ativo em <a href="#">dtAlteracao</a> . Somente pode ser informado [S] se pelo menos um dos campos a seguir estiver preenchido com [S]: <a href="#">defFisica</a> , <a href="#">defVisual</a> , <a href="#">defAuditiva</a> , <a href="#">defMental</a> , <a href="#">defIntelectual</a> e <a href="#">reabReadap</a> . Esta validação não deve ser realizada quando se tratar de evento enviado em versão do leiaute anterior a S-1.0.
54	observacao	<a href="#">infoDeficiencia</a>	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
55	<a href="#">dependente</a>	<a href="#">dadosTrabalhador</a>	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes.
56	tpDep	<a href="#">dependente</a>	E	C	0-1	2	-	Tipo de dependente. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">deplRRF</a> = [S]. Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 07</a> .
57	nmDep	<a href="#">dependente</a>	E	C	1	2-70	-	Nome do dependente.
58	dtNascto	<a href="#">dependente</a>	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
59	cpfDep	<a href="#">dependente</a>	E	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF. <b>Validação:</b> Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se <a href="#">deplRRF</a> = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em <a href="#">ideEmpregador</a> ; c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF.
60	sexoDep	<a href="#">dependente</a>	E	C	0-1	1	-	Sexo do dependente. <b>Valores válidos:</b> <b>M</b> - Masculino <b>F</b> - Feminino <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo quando houver trabalhador cadastrado no evento S-2200, ativo em <a href="#">dtAlteracao</a> e com { <a href="#">tpRegPrev</a> } = [2] no RET.

								Esta validação não deve ser realizada quando se tratar de recepção de evento extemporâneo.
61	depIRRF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
62	depSF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
63	incTrab	dependente	E	C	0-1	1	-	Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se o trabalhador estiver cadastrado no evento S-2200, ativo em <a href="#">dtAlteracao</a> e com {tpRegPrev} diferente de [4] no RET, ou cadastrado no evento S-2300 e ativo em <a href="#">dtAlteracao</a> . Não informar nos demais casos.
64	descrDep	dependente	E	C	0-1	1-100	-	Informar a descrição da dependência. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">tpDep</a> = [99].
65	<a href="#">contato</a>	<a href="#">dadosTrabalhador</a>	G	-	0-1	-	-	Informações de contato.
66	fonePrinc	<a href="#">contato</a>	E	C	0-1	8-13	-	Número de telefone do trabalhador, com DDD. <b>Validação:</b> Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
67	emailPrinc	<a href="#">contato</a>	E	C	0-1	6-60	-	Endereço eletrônico. <b>Validação:</b> O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.

# S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtAltContratual	eSocial	2	Evento Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária	1	Id	O
ideEvento	evtAltContratual	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtAltContratual	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideVinculo	evtAltContratual	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab*, matricula*	O
altContratual	evtAltContratual	3	Alteração de dados contratuais	1	dtAlteracao*, dtEf*	O
vinculo	altContratual	4	Informações do vinculo	1	-	O
infoRegimeTrab	vinculo	5	Informações do regime trabalhista	0-1	-	N (se tpRegPrev = [1, 3, 4] e tpRegTrab em S-2200 = [2]); O (nos demais casos)
infoCeletista	infoRegimeTrab	6	Informações de trabalhador celetista	0-1	-	O (se tpRegTrab em S-2200 = [1]); N (nos demais casos)
trabTemporario	infoCeletista	7	Dados sobre trabalho temporário	0-1	-	OC (se codCateg = [106]); N (nos demais casos)
aprend	infoCeletista	7	Informações relacionadas ao aprendiz	0-1	-	O (se codCateg = [103] e se dtAlteracao >= [2024-01-22]); OC (se codCateg = [103] e se dtAlteracao < [2024-01-22]); N (nos demais casos)
infoEstatutario	infoRegimeTrab	6	Informações de trabalhador estatutário	0-1	-	O (se tpRegPrev = [2] e tpRegTrab em S-2200 = [2]); N (nos demais casos)
infoContrato	vinculo	5	Informações do contrato de trabalho	1	-	O
remuneracao	infoContrato	6	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	O (se tpRegTrab em S-2200 = [1]); N (nos demais casos)
duracao	infoContrato	6	Duração do contrato de trabalho	0-1	-	O (se tpRegTrab em S-2200 = [1]); N (nos demais casos)
localTrabalho	infoContrato	6	Informações do local de trabalho	1	-	O
localTrabGeral	localTrabalho	7	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	O (se codCateg for diferente de [104]); N (nos demais casos)
localTempDom	localTrabalho	7	Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário	0-1	-	O (se codCateg = [104, 106]); N (nos demais casos)
horContratual	infoContrato	6	Informações do horário contratual do trabalhador	0-1	-	O (se tpRegJor = [1]); OC (nos demais casos)
alvaraJudicial	infoContrato	6	Dados do alvará judicial	0-1	-	OC
observacoes	infoContrato	6	Observações do contrato de trabalho	0-99	-	OC

treiCap	infoContrato	6	Treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações	0-99	codTreiCap	OC
---------	--------------	---	---	------	------------	----

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtAltContratual	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_ALTERA_CATEG REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtAltContratual	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAltContratual	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>indRetif</b> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAltContratual	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.



11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtAltContratual	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
16	altContratual	evtAltContratual	G	-	1	-	-	Alteração de dados contratuais.
17	dtAlteracao	altContratual	E	D	1	-	-	Preencher com a data da alteração das informações. <b>Validação:</b> Não pode ser posterior a 180 (cento e oitenta) dias da data atual.
18	dtEf	altContratual	E	D	0-1	-	-	Data dos efeitos remuneratórios da alteração contratual. Se a alteração foi fruto de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, informar a data a partir da qual a alteração produz efeitos remuneratórios. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, posterior à data de admissão.
19	dscAlt	altContratual	E	C	0-1	1-150	-	Descrição da alteração ou do instrumento que a gerou.
20	vinculo	altContratual	G	-	1	-	-	Grupo de informações do vínculo trabalhista.
21	tpRegPrev	vinculo	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas). <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Regime Geral de Previdência Social - RGPS <b>2</b> - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF <b>3</b> - Regime de Previdência Social no exterior <b>4</b> - Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas - SPSMFA <b>Validação:</b> Se <a href="#">codCateg</a> = [104], deve ser preenchido com [1]. Se <a href="#">codCateg</a> = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2, 4].
22	infoRegimeTrab	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações do regime trabalhista.
23	infoCeletista	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de trabalhador celetista.
24	tpRegJor	infoCeletista	E	N	1	1	-	Regime de jornada do empregado. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Submetido a horário de trabalho (Capítulo II do Título II da CLT) <b>2</b> - Atividade externa especificada no inciso I do art. 62 da CLT <b>3</b> - Função especificada no inciso II do art. 62 da CLT <b>4</b> - Teletrabalho, previsto no inciso III do art. 62 da CLT
25	natAtividade	infoCeletista	E	N	1	1	-	Natureza da atividade. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Trabalho urbano <b>2</b> - Trabalho rural <b>Validação:</b> Se <a href="#">codCateg</a> = [104], deve ser preenchido com [1]. Se <a href="#">codCateg</a> = [102], deve ser preenchido com [2].

26	dtBase	<a href="#">infoCeletista</a>	E	N	0-1	1-2	-	Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. <b>Validação:</b> Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12.
27	cnpjSindCategProf	<a href="#">infoCeletista</a>	E	C	1	14	-	Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (preponderante ou diferenciada). <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
28	<a href="#">trabTemporario</a>	<a href="#">infoCeletista</a>	G	-	0-1	-	-	Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório no caso de prorrogação de contrato de trabalhador temporário.
29	justProrr	<a href="#">trabTemporario</a>	E	C	1	1-999	-	Descrever a justificativa para a prorrogação do contrato de trabalho temporário.
30	<a href="#">aprend</a>	<a href="#">infoCeletista</a>	G	-	0-1	-	-	Informações relacionadas ao aprendiz.
31	indAprend	<a href="#">aprend</a>	E	N	1	1	-	Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Contratação direta: contratação do aprendiz efetivada pelo estabelecimento cumpridor da cota de aprendizagem <b>2</b> - Contratação indireta: contratação do aprendiz efetivada por entidades sem fins lucrativos ou por entidades de prática desportiva a serviço do estabelecimento cumpridor da cota
32	cnpjEntQual	<a href="#">aprend</a>	E	C	0-1	14	-	Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contratação direta. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">indAprend</a> = [1]. Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
33	tplnsc	<a href="#">aprend</a>	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, no caso de contratação indireta, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">indAprend</a> = [2].
34	nrlnsc	<a href="#">aprend</a>	E	C	0-1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, no caso de contratação indireta, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">aprend/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">indAprend</a> = [2]. Deve ser um identificador válido e: a) Se <a href="#">aprend/tplnsc</a> = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> . b) Se <a href="#">aprend/tplnsc</a> = [2], deve ser diferente do CPF do empregado. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador.
35	cnpjPrat	<a href="#">aprend</a>	E	C	0-1	14	-	Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas as atividades práticas, quando ocorrer uma das seguintes situações: a) Modalidade alternativa de cumprimento de cota de aprendizagem (neste caso, informar o CNPJ da entidade concedente da parte prática); b) Realização das atividades práticas na empresa contratante do serviço terceirizado; c) Centralização das atividades práticas em estabelecimento da própria empresa, diverso do estabelecimento responsável pelo cumprimento da cota.

								<b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
36	infoEstatutario	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de trabalhador estatutário.
37	tpPlanRP	infoEstatutario	E	N	1	1	-	Tipo de plano de segregação da massa. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Sem segregação da massa <b>1</b> - Fundo em capitalização <b>2</b> - Fundo em repartição <b>3</b> - Mantido pelo Tesouro
38	indTetoRGPS	infoEstatutario	E	C	1	1	-	Informar se o servidor está sujeito ao teto do RGPS pela instituição do regime de previdência complementar. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
39	indAbonoPerm	infoEstatutario	E	C	1	1	-	Indicar se o servidor recebe abono permanência. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
40	infoContrato	vinculo	G	-	1	-	-	Informações do contrato de trabalho.
41	nmCargo	infoContrato	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome do cargo. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório, exceto se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (no evento S-2200, <b>tpRegTrab</b> = [2] e <b>tpProv</b> = [2]).
42	CBOCargo	infoContrato	E	C	0-1	6	-	Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>nmCargo</b> for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
43	nmFuncao	infoContrato	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome da função de confiança/cargo em comissão. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão (no evento S-2200, <b>tpRegTrab</b> = [2] e <b>tpProv</b> = [2]).
44	CBOFuncao	infoContrato	E	C	0-1	6	-	Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>nmFuncao</b> for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
45	acumCargo	infoContrato	E	C	0-1	1	-	Informar se o cargo, emprego ou função pública é acumulável. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8.
46	codCateg	infoContrato	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .
47	remuneracao	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
48	vrSalFx	remuneracao	E	N	1	1-14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. <b>Validação:</b> Se <b>undSalFixo</b> for igual a [7], preencher com 0 (zero).
49	undSalFixo	remuneracao	E	N	1	1	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Por hora <b>2</b> - Por dia

								<b>3</b> - Por semana <b>4</b> - Por quinzena <b>5</b> - Por mês <b>6</b> - Por tarefa <b>7</b> - Não aplicável - Salário exclusivamente variável
50	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	1-999	-	Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">undSalFixo</a> for igual a [6, 7].
51	<a href="#">duracao</a>	<a href="#">infoContrato</a>	G	-	0-1	-	-	Duração do contrato de trabalho.
52	tpContr	<a href="#">duracao</a>	E	N	1	1	-	Tipo de contrato de trabalho. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Prazo indeterminado <b>2</b> - Prazo determinado, definido em dias <b>3</b> - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato <b>Validação:</b> Se <a href="#">codCateg</a> = [103] e <a href="#">dtAlteracao</a> >= [2024-04-22], deve ser informado [2].
53	dtTerm	<a href="#">duracao</a>	E	D	0-1	-	-	Data do término do contrato por prazo determinado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">tpContr</a> = [2]. Não informar se <a href="#">tpContr</a> = [1]. Se preenchido, deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de transferência ou mudança de CPF, igual ou posterior a <a href="#">sucessaoVinc/dtTransf</a> , <a href="#">transfDom/dtTransf</a> ou <a href="#">dtAltCPF</a> do evento S-2200, conforme o caso). Retornar alerta caso a data informada seja anterior a <a href="#">dtAlteracao</a> .
54	objDet	<a href="#">duracao</a>	E	C	0-1	1-255	-	Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório e exclusivo se <a href="#">tpContr</a> = [3].
55	<a href="#">localTrabalho</a>	<a href="#">infoContrato</a>	G	-	1	-	-	Informações do local de trabalho.
56	<a href="#">localTrabGeral</a>	<a href="#">localTrabalho</a>	G	-	0-1	-	-	Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado.
57	tplnsc	<a href="#">localTrabGeral</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO
58	nrlnsc	<a href="#">localTrabGeral</a>	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">localTrabGeral/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com <a href="#">localTrabGeral/tplnsc</a> .
59	descComp	<a href="#">localTrabGeral</a>	E	C	0-1	1-80	-	Descrição complementar do local de trabalho.
60	<a href="#">localTempDom</a>	<a href="#">localTrabalho</a>	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.
61	tpLograd	<a href="#">localTempDom</a>	E	C	0-1	1-4	-	Tipo de logradouro. <b>Validação:</b> Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 20</a> .
62	dscLograd	<a href="#">localTempDom</a>	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.

63	nrLograd	localTempDom	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
64	complemento	localTempDom	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
65	bairro	localTempDom	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
66	cep	localTempDom	E	C	1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. <b>Validação:</b> Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
67	codMunic	localTempDom	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
68	uf	localTempDom	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
69	horContratual	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do horário contratual do trabalhador.
70	qtdHrsSem	horContratual	E	N	0-1	1-4	2	Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser preenchida se <b>codCateg</b> for diferente de [111]. Se informada, deve ser maior que 0 (zero).
71	tpJornada	horContratual	E	N	1	1	-	Tipo de jornada. <b>Valores válidos:</b> <b>2</b> - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso) <b>3</b> - Jornada com horário diário fixo e folga variável <b>4</b> - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo) <b>5</b> - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (exceto no domingo) <b>6</b> - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (em outro dia da semana), com folga adicional periódica no domingo <b>7</b> - Turno ininterrupto de revezamento <b>9</b> - Demais tipos de jornada
72	tmpParc	horContratual	E	N	1	1	-	Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não é contrato em tempo parcial <b>1</b> - Limitado a 25 horas semanais <b>2</b> - Limitado a 30 horas semanais <b>3</b> - Limitado a 26 horas semanais <b>Validação:</b> O código [1] só é válido se <b>codCateg</b> = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se <b>codCateg</b> = [104].
73	horNoturno	horContratual	E	C	0-1	1	-	Indicar se a jornada semanal possui horário noturno (no todo ou em parte). <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Informação obrigatória se <b>codCateg</b> for diferente de [111].
74	dscJorn	horContratual	E	C	1	1-999	-	Descrição da jornada semanal contratual, contendo os dias da semana e os respectivos horários contratuais (entrada, saída e intervalos).
75	alvaraJudicial	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz".
76	nrProcJud	alvaraJudicial	E	C	1	20	-	Preencher com o número do processo judicial. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo judicial

								válido.
77	observacoes	infoContrato	G	-	0-99	-	-	Observações do contrato de trabalho.
78	observacao	observacoes	E	C	1	1-255	-	Observação relacionada ao contrato de trabalho.
79	treiCap	infoContrato	G	-	0-99	-	-	Treinamentos, capacitações, exercícios simulados, autorizações ou outras anotações que devam ser anotadas no registro de empregados e/ou na CTPS, por determinação de Norma Regulamentadora - NR.
80	codTreiCap	treiCap	E	N	1	4	-	Informar o código do treinamento, capacitação, exercício simulado ou outra anotação, conforme <a href="#">Tabela 28</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 28</a> .

# S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCAT	eSocial	2	Evento Comunicação de Acidente de Trabalho	1	Id	O
ideEvento	evtCAT	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCAT	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideVinculo	evtCAT	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab*, matricula*, codCateg*	O
cat	evtCAT	3	CAT	1	dtAcid*, hrAcid*, tpCat*	O
localAcidente	cat	4	Local do acidente	1	-	O
ideLocalAcid	localAcidente	5	Identificação do local onde ocorreu o acidente ou do estabelecimento ao qual o trabalhador avulso está vinculado	0-1	-	O ((se ideEmpregador/tplnsc = [1] e tpLocal = [1, 3]) ou (se o código de categoria no RET for igual a [2XX] e dtAcid >= [2023-01-16])); OC (nos demais casos)
parteAtingida	cat	4	Parte do corpo atingida	1	-	O
agenteCausador	cat	4	Agente causador	1	-	O
atestado	cat	4	Atestado médico	1	-	O
emitente	atestado	5	Médico/Dentista que emitiu o atestado	1	-	O
catOrigem	cat	4	CAT de origem	0-1	nrRecCatOrig*	O (se tpCat for igual a [2, 3]); N (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCAT	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Comunicação de Acidente de Trabalho. <b>Regras de validação:</b> REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXCLUD_EVENTO_CAT REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_DT_ACIDENTE REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO

3	Id	evtCAT	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	ideEvento	evtCAT	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCAT	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtCAT	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
16	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de <a href="#">matricula</a> . Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .



17	cat	evtCAT	G	-	1	-	-	Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT.
18	dtAcid	cat	E	D	1	-	-	Data do acidente. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de admissão do trabalhador e à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial. Se <b>tpCat</b> = [2, 3], deve ser informado valor igual ao preenchido no evento de CAT anterior, quando informado em <b>nrRecCatOrig</b> .
19	tpAcid	cat	E	N	1	1	-	Tipo de acidente de trabalho. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Típico <b>2</b> - Doença <b>3</b> - Trajeto
20	hrAcid	cat	E	C	0-1	4	-	Hora do acidente, no formato HHMM. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>tpAcid</b> = [1] ou se ( <b>tpAcid</b> = [3] e <b>dtAcid</b> >= [2022-01-26]). Não informar se <b>tpAcid</b> = [2]. Se preenchida, deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59. Se <b>tpCat</b> = [2, 3], deve ser informado valor igual ao preenchido no evento de CAT anterior, quando informado em <b>nrRecCatOrig</b> .
21	hrsTrabAntesAcid	cat	E	C	0-1	4	-	Horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente, no formato HHMM. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>tpAcid</b> = [1] ou se ( <b>tpAcid</b> = [3] e <b>dtAcid</b> >= [2022-07-20]). Não informar se <b>tpAcid</b> = [2]. Se preenchida, deve estar no intervalo entre [0000] e [9959], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59.
22	tpCat	cat	E	N	1	1	-	Tipo de CAT. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Inicial <b>2</b> - Reabertura <b>3</b> - Comunicação de óbito
23	indCatObito	cat	E	C	1	1	-	Houve óbito? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Se o <b>tpCat</b> for igual a [3], o campo deverá sempre ser preenchido com [S]. Se o <b>tpCat</b> for igual a [2], o campo deverá sempre ser preenchido com [N].
24	dtObito	cat	E	D	0-1	-	-	Data do óbito. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou posterior a <b>dtAcid</b> e igual ou anterior à data atual. Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>indCatObito</b> = [S].
25	indComunPolicia	cat	E	C	1	1	-	Houve comunicação à autoridade policial? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
26	codSitGeradora	cat	E	N	1	9	-	Preencher com o código da situação geradora do acidente ou da doença profissional. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <b>Tabela 15</b> .
27	iniciatCAT	cat	E	N	1	1	-	Iniciativa da CAT. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Empregador

								<b>2</b> - Ordem judicial <b>3</b> - Determinação de órgão fiscalizador
28	obsCAT	cat	E	C	0-1	1-999	-	Observação.
29	ultDiaTrab	cat	E	D	0-1	-	-	Último dia trabalhado. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>dtAcid</b> >= [2023-01-16]). Se informada, deve ser uma data igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de admissão do trabalhador. Se <b>tpCat</b> = [2], deve ser informada data posterior à data preenchida no evento de CAT anterior, quando informada em <b>nrRecCatOrig</b> .
30	houveAfast	cat	E	C	0-1	1	-	Houve afastamento? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>dtAcid</b> >= [2023-01-16]).
31	localAcidente	cat	G	-	1	-	-	Local do acidente.
32	tpLocal	localAcidente	E	N	1	1	-	Tipo de local do acidente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Estabelecimento do empregador no Brasil <b>2</b> - Estabelecimento do empregador no exterior <b>3</b> - Estabelecimento de terceiros onde o empregador presta serviços <b>4</b> - Via pública <b>5</b> - Área rural <b>6</b> - Embarcação <b>9</b> - Outros
33	dscLocal	localAcidente	E	C	0-1	1-255	-	Especificação do local do acidente (pátio, rampa de acesso, posto de trabalho, etc.).
34	tpLograd	localAcidente	E	C	0-1	1-4	-	Tipo de logradouro. <b>Validação:</b> Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 20</a> .
35	dscLograd	localAcidente	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
36	nrLograd	localAcidente	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
37	complemento	localAcidente	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
38	bairro	localAcidente	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
39	cep	localAcidente	E	C	0-1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>tpLocal</b> = [1, 3, 5]. Não preencher se <b>tpLocal</b> = [2]. Se preenchido, deve ser informado apenas com números, com 8 (oito) posições.
40	codMunic	localAcidente	E	N	0-1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>tpLocal</b> = [1, 3, 4, 5]. Não preencher se <b>tpLocal</b> = [2]. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
41	uf	localAcidente	E	C	0-1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>tpLocal</b> = [1, 3, 4, 5]. Não preencher se <b>tpLocal</b> = [2].
42	pais	localAcidente	E	C	0-1	3	-	Preencher com o código do país. <b>Validação:</b> Deve ser um código de país válido e existente na <a href="#">Tabela 06</a> .

								Preenchimento obrigatório se <b>tpLocal</b> = [2]. Não preencher nos demais casos.
43	codPostal	localAcidente	E	C	0-1	4-12	-	Código de Endereçamento Postal. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>tpLocal</b> = [2]. Não preencher nos demais casos.
44	ideLocalAcid	localAcidente	G	-	0-1	-	-	Identificação do local onde ocorreu o acidente ou do estabelecimento ao qual o trabalhador avulso está vinculado.
45	tplnsc	ideLocalAcid	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO
46	nrlnsc	ideLocalAcid	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideLocalAcid/tplnsc</a> . Se o acidente ou a doença ocupacional ocorreu em local onde o trabalhador presta serviços, deve ser um número de inscrição pertencente à contratante dos serviços. No caso de acidente de avulso com <b>tpLocal</b> diferente de [1, 3], informar o estabelecimento ao qual o trabalhador está vinculado. <b>Validação:</b> Deve ser compatível com o conteúdo do campo <a href="#">ideLocalAcid/tplnsc</a> . Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, e: a) Se <b>tpLocal</b> = [1] ou (se o código de categoria no RET for igual a [2XX] e <b>tpLocal</b> for diferente de [1, 3]), deve ser válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005); b) Se <b>tpLocal</b> = [3], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se <a href="#">ideLocalAcid/tplnsc</a> = [1], diferente do CNPJ base indicado em S-1000.
47	parteAtingida	cat	G	-	1	-	-	Detalhamento da parte atingida pelo acidente de trabalho.
48	codParteAting	parteAtingida	E	N	1	9	-	Preencher com o código correspondente à parte atingida. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 13</a> .
49	lateralidade	parteAtingida	E	N	1	1	-	Lateralidade da(s) parte(s) atingida(s). Nos casos de órgãos bilaterais, ou seja, que se situam dos lados do corpo, assinalar o lado (direito ou esquerdo). Ex.: Caso o órgão atingido seja perna, apontar qual foi a atingida (perna direita, perna esquerda ou ambas). Se o órgão atingido é único (como, por exemplo, a cabeça), assinalar este campo como não aplicável. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não aplicável <b>1</b> - Esquerda <b>2</b> - Direita <b>3</b> - Ambas
50	agenteCausador	cat	G	-	1	-	-	Detalhamento do agente causador do acidente de trabalho.
51	codAgntCausador	agenteCausador	E	N	1	9	-	Preencher com o código correspondente ao agente causador do acidente. <b>Validação:</b> Se <b>dtAcid</b> >= [2024-01-22] e se <b>tpAcid</b> = [1, 3], deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 14</a> . Se <b>dtAcid</b> < [2024-01-22] ou se <b>tpAcid</b> = [2], deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 14</a> ou na <a href="#">Tabela 15</a> .
52	atestado	cat	G	-	1	-	-	Atestado médico.
53	dtAtendimento	atestado	E	D	1	-	-	Data do atendimento. <b>Validação:</b> Deve ser uma data igual ou posterior a <a href="#">dtAcid</a>

							e igual ou anterior à data atual.
54	hrAtendimento	atestado	E	C	1	4	- Hora do atendimento, no formato HHMM. <b>Validação:</b> Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, que deve ser menor ou igual a 59.
55	indInternacao	atestado	E	C	1	1	- Indicativo de internação. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
56	durTrat	atestado	E	N	1	1-4	- Duração estimada do tratamento, em dias.
57	indAfast	atestado	E	C	1	1	- Indicativo de afastamento do trabalho durante o tratamento. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Se o campo <a href="#">indCatObito</a> for igual a [S], o campo deve sempre ser preenchido com [N].
58	dscLesao	atestado	E	N	1	9	- Preencher com a descrição da natureza da lesão. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 17</a> .
59	dscCompLesao	atestado	E	C	0-1	1-200	- Descrição complementar da lesão.
60	diagProvavel	atestado	E	C	0-1	1-100	- Diagnóstico provável.
61	codCID	atestado	E	C	1	3-4	- Informar o código da tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. <b>Validação:</b> Deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos, conforme opções constantes na tabela CID.
62	observacao	atestado	E	C	0-1	1-255	- Observação.
63	emite	atestado	G	-	1	-	- Médico/Dentista que emitiu o atestado.
64	nmEmit	emite	E	C	1	2-70	- Nome do médico/dentista que emitiu o atestado.
65	ideOC	emite	E	N	1	1	- Órgão de classe. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Conselho Regional de Medicina - CRM <b>2</b> - Conselho Regional de Odontologia - CRO <b>3</b> - Registro do Ministério da Saúde - RMS
66	nrOC	emite	E	C	1	1-14	- Número de inscrição no órgão de classe ou Registro do Ministério da Saúde (RMS).
67	ufOC	emite	E	C	0-1	2	- Sigla da UF do órgão de classe. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">ideOC</a> = [1, 2].
68	catOrigem	cat	G	-	0-1	-	- Grupo que indica a CAT anterior, no caso de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito.
69	nrRecCatOrig	catOrigem	E	C	1	23	- Informar o número do recibo da última CAT referente ao mesmo acidente/doença relacionada ao trabalho, nos casos: a) de CAT de reabertura; b) de óbito, quando houver CAT anterior. <b>Validação:</b> Deve corresponder ao número do recibo do arquivo relativo à última CAT informada anteriormente, pertencente ao mesmo contrato, desde que <a href="#">indCatObito</a> da última CAT informada seja igual a [N]. O sistema não efetuará a conferência da informação se <a href="#">dtAcid</a> for anterior a <a href="#">sucessaoVinc/dtTransf</a> , <a href="#">transfDom/dtTransf</a> ou <a href="#">dtAltCPF</a> do evento S-2200, ou se <a href="#">dtAcid</a> for anterior a <a href="#">dtAltCPF</a> do evento S-2300. OBS.: Quando a data do acidente for anterior à data de

							obrigatoriedade do empregador ao envio deste evento, a CAT de reabertura e/ou de óbito não devem ser informadas ao eSocial, mantendo-se o procedimento realizado na emissão da CAT original.
--	--	--	--	--	--	--	--

# S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtMonit	eSocial	2	Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtMonit	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtMonit	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideVinculo	evtMonit	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab*, matricula*, codCateg*	O
exMedOcup	evtMonit	3	Informações do exame médico ocupacional	1	tpExameOcup*	O
aso	exMedOcup	4	ASO	1	dtAso*	O
exame	aso	5	Avaliações clínicas e exames complementares realizados	1-99	dtExm, procRealizado	O
medico	aso	5	Informações sobre o médico emitente do ASO	1	-	O
respMonit	exMedOcup	4	Informações sobre o médico responsável/coordenador do PCMSO	0-1	-	OC

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtMonit	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO
3	Id	evtMonit	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtMonit	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>indRetif</b> =

								[2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtMonit	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtMonit	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
16	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de <a href="#">matricula</a> . Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .
17	exMedOcup	evtMonit	G	-	1	-	-	Informações do exame médico ocupacional.
18	tpExameOcup	exMedOcup	E	N	1	1	-	Tipo do exame médico ocupacional. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Exame médico admissional <b>1</b> - Exame médico periódico, conforme Norma Regulamentadora 07 - NR-07 e/ou planejamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO <b>2</b> - Exame médico de retorno ao trabalho <b>3</b> - Exame médico de mudança de função ou de mudança de risco ocupacional <b>4</b> - Exame médico de monitoração pontual, não enquadrado nos demais casos <b>9</b> - Exame médico demissional <b>Validação:</b> Se informado [0], não pode existir outro

								evento S-2220 para o mesmo contrato com <a href="#">dtAso</a> anterior.
19	<a href="#">aso</a>	<a href="#">exMedOcup</a>	G	-	1	-	-	Detalhamento das informações do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
20	dtAso	<a href="#">aso</a>	E	D	1	-	-	Data de emissão do ASO. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial. Se <a href="#">tpExameOcup</a> for diferente de [0], também deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício ou de início.
21	resAso	<a href="#">aso</a>	E	N	0-1	1	-	Resultado do ASO. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Apto <b>2</b> - Inapto
22	<a href="#">exame</a>	<a href="#">aso</a>	G	-	1-99	-	-	Grupo que detalha as avaliações clínicas e os exames complementares porventura realizados pelo trabalhador em virtude do determinado nos Anexos da NR-07, além de outros solicitados pelo médico e os referentes ao ASO.
23	dtExm	<a href="#">exame</a>	E	D	1	-	-	Data do exame realizado. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data do ASO informada em <a href="#">dtAso</a> .
24	procRealizado	<a href="#">exame</a>	E	N	1	4	-	Código do procedimento diagnóstico. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 27</a> .
25	obsProc	<a href="#">exame</a>	E	C	0-1	1-999	-	Observação sobre o procedimento diagnóstico realizado. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">procRealizado</a> = [0583, 0998, 0999, 1128, 1230, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 9999].
26	ordExame	<a href="#">exame</a>	E	N	0-1	1	-	Ordem do exame. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Inicial <b>2</b> - Sequencial <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">procRealizado</a> = [0281].
27	indResult	<a href="#">exame</a>	E	N	0-1	1	-	Indicação dos resultados. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Normal <b>2</b> - Alterado <b>3</b> - Estável <b>4</b> - Agravamento
28	<a href="#">medico</a>	<a href="#">aso</a>	G	-	1	-	-	Informações sobre o médico emitente do ASO.
29	nmMed	<a href="#">medico</a>	E	C	1	2-70	-	Preencher com o nome do médico emitente do ASO.
30	nrCRM	<a href="#">medico</a>	E	C	0-1	1-10	-	Número de inscrição do médico emitente do ASO no Conselho Regional de Medicina - CRM. <b>Validação:</b> O preenchimento do campo não é obrigatório se o endereço do trabalhador em S-2200/S-2300, ou em S-2205 vigente em <a href="#">dtAso</a> , for no exterior.
31	ufCRM	<a href="#">medico</a>	E	C	0-1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF de expedição do CRM. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO <b>Validação:</b> O preenchimento do campo não é obrigatório se o endereço do trabalhador em S-2200/S-2300, ou em S-2205 vigente em <a href="#">dtAso</a> , for no exterior.
32	<a href="#">respMonit</a>	<a href="#">exMedOcup</a>	G	-	0-1	-	-	Informações sobre o médico responsável/coordenador do PCMSO.



33	cpfResp	respMonit	E	C	0-1	11	-	Preencher com o CPF do médico responsável/coordenador do PCMSO. <b>Validação:</b> Se informado, deve ser um CPF válido.
34	nmResp	respMonit	E	C	1	2-70	-	Preencher com o nome do médico responsável/coordenador do PCMSO.
35	nrCRM	respMonit	E	C	1	1-10	-	Número de inscrição do médico responsável/coordenador do PCMSO no CRM.
36	ufCRM	respMonit	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO

# S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtToxic	eSocial	2	Evento Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado	1	Id	O
ideEvento	evtToxic	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtToxic	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideVinculo	evtToxic	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab*, matricula*	O
toxicologico	evtToxic	3	Informações do exame toxicológico do motorista profissional	1	dtExame*	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtToxic	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO
3	Id	evtToxic	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtToxic	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno)

								<b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtToxic	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtToxic	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. Permitir apenas vínculos com categoria [1XX].
16	toxicologico	evtToxic	G	-	1	-	-	Informações do exame toxicológico do motorista profissional.
17	dtExame	toxicologico	E	D	1	-	-	Data da realização do exame toxicológico. <b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data atual e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial.
18	cnpjLab	toxicologico	E	C	1	14	-	CNPJ do laboratório responsável pela realização do exame. <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
19	codSeqExame	toxicologico	E	C	1	11	-	Código do exame toxicológico. <b>Validação:</b> Deve possuir 11 (onze) caracteres, composto por duas letras (dois primeiros caracteres) e nove algarismos (últimos nove caracteres).
20	nmMed	toxicologico	E	C	1	2-70	-	Preencher com o nome do médico.
21	nrCRM	toxicologico	E	C	0-1	1-10	-	Número de inscrição do médico no Conselho Regional de Medicina - CRM. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório, exceto se o endereço do trabalhador em S-2200 ou S-2205 vigente em <a href="#">dtExame</a> for no exterior.
22	ufCRM	toxicologico	E	C	0-1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF de expedição do CRM. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório, exceto se o endereço do trabalhador em S-2200 ou S-2205 vigente em <a href="#">dtExame</a> for no exterior.

# S-2230 - Afastamento Temporário

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtAfastTemp	eSocial	2	Evento Afastamento Temporário	1	Id	O
ideEvento	evtAfastTemp	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtAfastTemp	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideVinculo	evtAfastTemp	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab*, matricula*, codCateg*	O
infoAfastamento	evtAfastTemp	3	Informações do afastamento temporário	1	-	O
iniAfastamento	infoAfastamento	4	Informações de início do afastamento	0-1	dtIniAfast*	O (se não for preenchido o grupo fimAfastamento); OC (nos demais casos)
perAquis	iniAfastamento	5	Período aquisitivo de férias	0-1	-	O (se codMotAfast = [15] E (o código de categoria no RET for igual a [1XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312, 410] com {tpRegTrab} em S-2200/S-2300 = [1] OU o código de categoria no RET for igual a [401] com tpRegTrab em S-2300 = [1] ou não informado) E dtIniAfast >= [2021-07-19]); N (nos demais casos)
infoCessao	iniAfastamento	5	Informações complementares - Cessão/Requisição de trabalhador	0-1	-	O (se codMotAfast = [14]); N (nos demais casos)
infoMandSind	iniAfastamento	5	Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato sindical	0-1	-	O (se codMotAfast = [24]); N (nos demais casos)
infoMandElet	iniAfastamento	5	Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato eletivo	0-1	-	O (se codMotAfast = [22] e se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8); N (nos demais casos)
infoRetif	infoAfastamento	4	Informações de retificação do afastamento	0-1	-	OC ((se indRetif = [2]) E (o grupo iniAfastamento estiver preenchido); N (nos demais casos)
fimAfastamento	infoAfastamento	4	Informação do término do afastamento	0-1	dtTermAfast*	O (se não for preenchido o grupo iniAfastamento); OC (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2230 - Afastamento Temporário

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtAfastTemp	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Afastamento Temporário. <b>Regras de validação:</b>

								<a href="#">REGRA_AFASTAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO</a> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EVENTOS_EXTEMP</a> <a href="#">REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG</a> <a href="#">REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO</a> <a href="#">REGRA_EXCLUI_EVENTO_AFASTAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_EXTEMP_DOMESTICO</a> <a href="#">REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO</a> <a href="#">REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB</a> <a href="#">REGRA_MESMO_PROCEMI</a> <a href="#">REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO</a> <a href="#">REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO</a> <a href="#">REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO</a>
3	Id	<a href="#">evtAfastTemp</a>	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	<a href="#">ideEvento</a>	<a href="#">evtAfastTemp</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
9	verProc	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	<a href="#">ideEmpregador</a>	<a href="#">evtAfastTemp</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrlInsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	<a href="#">ideVinculo</a>	<a href="#">evtAfastTemp</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	<a href="#">ideVinculo</a>	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.

15	matricula	<a href="#">ideVinculo</a>	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
16	codCateg	<a href="#">ideVinculo</a>	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de <a href="#">matricula</a> . Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .
17	<a href="#">infoAfastamento</a>	<a href="#">evtAfastTemp</a>	G	-	1	-	-	Informações do afastamento temporário.
18	<a href="#">iniAfastamento</a>	<a href="#">infoAfastamento</a>	G	-	0-1	-	-	Informações de início do afastamento.
19	dtIniAfast	<a href="#">iniAfastamento</a>	E	D	1	-	-	Data de início do afastamento. <b>Validação:</b> Deve-se obedecer às seguintes regras: a) Não pode ser posterior à data atual, exceto se: a1) <a href="#">codMotAfast</a> = [15] (férias), situação em que pode ser até 60 dias posterior à data atual; a2) <a href="#">codMotAfast</a> = [18], situação em que pode ser até 120 dias posterior à data atual; b) É necessário que o trabalhador esteja, antes da data de início do afastamento, em atividade, ou seja, não pode existir evento de afastamento anterior a <a href="#">dtIniAfast</a> sem que este tenha sido encerrado.
20	codMotAfast	<a href="#">iniAfastamento</a>	E	C	1	2	-	Preencher com o código do motivo de afastamento temporário. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 18</a> , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme <a href="#">Tabela 18</a> . Se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]), não pode ser informado [14].
21	infoMesmoMtv	<a href="#">iniAfastamento</a>	E	C	0-1	1	-	Informar se o afastamento decorre da mesma doença que gerou o afastamento anterior ( <a href="#">codMotAfast</a> = [01, 03]), dentro de 60 dias. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
22	tpAcidTransito	<a href="#">iniAfastamento</a>	E	N	0-1	1	-	Tipo de acidente de trânsito. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Atropelamento <b>2</b> - Colisão <b>3</b> - Outros <b>Validação:</b> Somente pode ser preenchido se <a href="#">codMotAfast</a> = [01, 03].
23	observacao	<a href="#">iniAfastamento</a>	E	C	0-1	1-255	-	Detalhar as informações sobre o afastamento do trabalhador, de maneira a explicitar os motivos do mesmo. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">codMotAfast</a> = [21].
24	<a href="#">perAquis</a>	<a href="#">iniAfastamento</a>	G	-	0-1	-	-	Informações referentes ao período aquisitivo de férias.
25	dtInicio	<a href="#">perAquis</a>	E	D	1	-	-	Data de início do período aquisitivo de férias. <b>Validação:</b> Deve observar o que segue: a) Se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for diferente de [304, 410], deve ser igual ou posterior a <a href="#">dtAdm</a> ; b) Se o código de categoria no RET for igual a [304], deve ser igual ou posterior a <a href="#">dtExercOrig</a> ;

								c) Se o código de categoria no RET for igual a [410], deve ser igual ou posterior a <a href="#">dtAdmCed</a> .
26	dtFim	<a href="#">perAquis</a>	E	D	0-1	-	-	Data de término do período aquisitivo de férias. É necessário informar o campo somente se o período aquisitivo for diferente de 1 ano. <b>Validação:</b> Se informada, deve ser uma data posterior a <a href="#">dtInicio</a> .
27	<a href="#">infoCessao</a>	<a href="#">iniAfastamento</a>	G	-	0-1	-	-	Informações complementares - Cessão/Requisição de trabalhador.
28	cnpjCess	<a href="#">infoCessao</a>	E	C	1	14	-	Preencher com o CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado. <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_CNPJ</a>
29	infOnus	<a href="#">infoCessao</a>	E	N	1	1	-	Ônus da cessão/requisição. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Ônus do cedente <b>2</b> - Ônus do cessionário <b>3</b> - Ônus do cedente e cessionário
30	<a href="#">infoMandSind</a>	<a href="#">iniAfastamento</a>	G	-	0-1	-	-	Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato sindical.
31	cnpjSind	<a href="#">infoMandSind</a>	E	C	1	14	-	CNPJ do sindicato no qual o trabalhador exercerá o mandato. <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ base do empregador e diferente dos informados na Tabela de Estabelecimentos (S-1005). <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_CNPJ</a>
32	infOnusRemun	<a href="#">infoMandSind</a>	E	N	1	1	-	Ônus da remuneração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Apenas do empregador <b>2</b> - Apenas do sindicato <b>3</b> - Parte do empregador, sendo a diferença e/ou complementação salarial paga pelo sindicato
33	<a href="#">infoMandElet</a>	<a href="#">iniAfastamento</a>	G	-	0-1	-	-	Informações complementares - Afastamento para exercício de mandato eletivo.
34	cnpjMandElet	<a href="#">infoMandElet</a>	E	C	1	14	-	CNPJ do órgão no qual o trabalhador exercerá o mandato eletivo. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_CNPJ</a>
35	indRemunCargo	<a href="#">infoMandElet</a>	E	C	0-1	1	-	Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [301].
36	<a href="#">infoRetif</a>	<a href="#">infoAfastamento</a>	G	-	0-1	-	-	Informações de retificação do afastamento temporário. Preenchimento obrigatório caso <a href="#">codMotAfast</a> seja retificado de [01] para [03] ou de [03] para [01].
37	origRetif	<a href="#">infoRetif</a>	E	N	1	1	-	Origem da retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Por iniciativa do empregador <b>2</b> - Revisão administrativa <b>3</b> - Determinação judicial
38	tpProc	<a href="#">infoRetif</a>	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo.

								<b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Administrativo <b>2</b> - Judicial <b>3</b> - Número de Benefício - NB do INSS <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>origRetif</b> = [2, 3].
39	nrProc	infoRetif	E	C	0-1	10, 17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em <b>tpProc</b> . <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>origRetif</b> = [2, 3]. Deve ser um número de processo/benefício válido e: a) Se <b>tpProc</b> = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se <b>tpProc</b> = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos; c) Se <b>tpProc</b> = [3], deve possuir 10 (dez) algarismos.
40	fimAfastamento	infoAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informação do término do afastamento. <b>Regra de validação:</b> <b>REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO</b>
41	dtTermAfast	fimAfastamento	E	D	1	-	-	Preencher com a data do término do afastamento do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior à data de início do afastamento do trabalhador e anterior a [9999-12-31].



# S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCessao	eSocial	2	Evento Cessão/Exercício em Outro Órgão	1	Id	O
ideEvento	evtCessao	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCessao	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideVinculo	evtCessao	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab*, matricula*	O
infoCessao	evtCessao	3	Informações da cessão/exercício em outro órgão	1	-	O
iniCessao	infoCessao	4	Informações de início da cessão/exercício em outro órgão	0-1	dtIniCessao*	O (se não for preenchido o grupo fimCessao); N (nos demais casos)
fimCessao	infoCessao	4	Informação de término da cessão/exercício em outro órgão	0-1	dtTermCessao*	O (se não for preenchido o grupo iniCessao); N (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCessao	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cessão/Exercício em Outro Órgão. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXCLUI_EVENTO_CESSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtCessao	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCessao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.

7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCessao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtCessao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
16	infoCessao	evtCessao	CG	-	1	-	-	Informações da cessão/exercício em outro órgão.
17	iniCessao	infoCessao	G	-	0-1	-	-	Informações de início da cessão/exercício em outro órgão.
18	dtIniCessao	iniCessao	E	D	1	-	-	Data de início da cessão/exercício em outro órgão. <b>Validação:</b> Deve-se obedecer às seguintes regras: a) Não pode ser posterior à data atual; b) Não pode existir evento de cessão/exercício em outro órgão (ou evento de afastamento pelo código de motivo de afastamento [14]) com data anterior a <a href="#">dtIniCessao</a> sem que tenha sido encerrado.
19	cnpjCess	iniCessao	E	C	1	14	-	Preencher com o CNPJ do empregador/órgão público cessionário/de destino. <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador/órgão público e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_CNPJ</a>
20	respRemun	iniCessao	E	C	1	1	-	Informar se o empregador/órgão público declarante continuará informando remunerações (S-1200/S-1202) do trabalhador cedido/em exercício em outro órgão. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
21	fimCessao	infoCessao	G	-	0-1	-	-	Informação de término da cessão/exercício em outro órgão. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_EXISTE_EVENTO_CESSAO</a>

22	dtTermCessao	fmCessao	E	D	1	-	-	<p>Preencher com a data de término da cessão/exercício em outro órgão.</p> <p><b>Validação:</b> Deve-se obedecer às seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de início da cessão/exercício em outro órgão;</p> <p>b) Não pode ser posterior à data atual.</p>
----	--------------	----------	---	---	---	---	---	---

# S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtExpRisco	eSocial	2	Evento Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos	1	Id	O
ideEvento	evtExpRisco	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtExpRisco	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideVinculo	evtExpRisco	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab*, matricula*, codCateg*	O
infoExpRisco	evtExpRisco	3	Ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a agentes nocivos	1	dtIniCondicao*	O
infoAmb	infoExpRisco	4	Informações relativas ao ambiente de trabalho	1-9	tplnsc, nrlnsc	O
infoAtiv	infoExpRisco	4	Descrição das atividades desempenhadas	1	-	O
agNoc	infoExpRisco	4	Agente(s) nocivo(s) ao(s) qual(is) o trabalhador está exposto	1-999	codAgNoc, dscAgNoc	O
epcEpi	agNoc	5	EPC e EPI	0-1	-	N (se codAgNoc = [09.01.001]); O (nos demais casos)
epi	epcEpi	6	EPI	0-50	docAval	O (se utilizEPI = [2]); N (nos demais casos)
epiCompl	epcEpi	6	Requisitos das NR-06 e NR-09 pelo(s) EPI(s) informado(s)	0-1	-	O (se utilizEPI = [2]); N (nos demais casos)
respReg	infoExpRisco	4	Responsável pelos registros ambientais	1-99	cpfResp	O
obs	infoExpRisco	4	Observações relativas a registros ambientais	0-1	-	OC

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtExpRisco	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO

3	Id	evtExpRisco	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	ideEvento	evtExpRisco	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtExpRisco	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtExpRisco	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
16	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de <a href="#">matricula</a> . Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .

17	infoExpRisco	evtExpRisco	G	-	1	-	-	<p>Informações sobre o ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a agentes nocivos.</p> <p><b>Regra de validação:</b> REGRA_PERIODO_EXPOSICAO_RISCO</p>
18	dtIniCondicao	infoExpRisco	E	D	1	-	-	<p>Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades nas condições descritas ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, nem pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual.</p>
19	dtFimCondicao	infoExpRisco	E	D	0-1	-	-	<p>Informar a data em que o trabalhador terminou as atividades nas condições descritas.</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo para trabalhador avulso (código de categoria no RET igual a [2XX]) e se dtIniCondicao for igual ou posterior a [2023-01-16]. Se informada, deve ser uma data válida, igual ou posterior a dtIniCondicao e igual ou anterior a dtTerm de S-2399, se existente.</p>
20	infoAmb	infoExpRisco	G	-	1-9	-	-	<p>Informações relativas ao ambiente de trabalho. Somente no caso de trabalhador avulso (código de categoria no RET igual a [2XX]) é possível declarar mais de um ambiente.</p> <p><b>Regra de validação:</b> REGRA_AMBIENTE_TRABALHO</p>
21	localAmb	infoAmb	E	N	1	1	-	<p>Informar o tipo de estabelecimento do ambiente de trabalho.</p> <p><b>Valores válidos:</b> 1 - Estabelecimento do próprio empregador 2 - Estabelecimento de terceiros</p>
22	dscSetor	infoAmb	E	C	1	1-100	-	<p>Descrição do lugar administrativo, na estrutura organizacional da empresa, onde o trabalhador exerce suas atividades laborais.</p>
23	tplnsc	infoAmb	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05.</p> <p><b>Valores válidos:</b> 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO</p>
24	nrlnsc	infoAmb	E	C	1	12 ou 14	-	<p>Número de inscrição onde está localizado o ambiente.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um identificador válido, compatível com o conteúdo do campo infoAmb/tplnsc e:</p> <p>a) Se localAmb = [1], deve ser válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005);</p> <p>b) Se localAmb = [2], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se infoAmb/tplnsc = [1] e o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente da constante em S-1000.</p>
25	infoAtiv	infoExpRisco	G	-	1	-	-	<p>Descrição das atividades desempenhadas.</p>
26	dscAtivDes	infoAtiv	E	C	1	1-999	-	<p>Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Ex.: Distribuir panfletos, operar máquina de envase, etc.</p>
27	agNoc	infoExpRisco	G	-	1-999	-	-	<p>Agente(s) nocivo(s) ao(s) qual(is) o trabalhador está exposto.</p>

28	codAgNoc	agNoc	E	C	1	9	-	<p>Informar o código do agente nocivo ao qual o trabalhador está exposto. Preencher com números e pontos. Caso não haja exposição, informar o código [09.01.001] (Ausência de agente nocivo ou de atividades previstas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999).</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 24</a>. Não é possível informar nenhum outro código de agente nocivo quando houver o código [09.01.001].</p>
29	dscAgNoc	agNoc	E	C	0-1	1-100	-	<p>Descrição do agente nocivo.</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>codAgNoc</b> = [01.01.001, 01.02.001, 01.03.001, 01.04.001, 01.05.001, 01.06.001, 01.07.001, 01.08.001, 01.09.001, 01.10.001, 01.12.001, 01.13.001, 01.14.001, 01.15.001, 01.16.001, 01.17.001, 01.18.001, 05.01.001]. Não informar se <b>codAgNoc</b> = [09.01.001] e <b>dtIniCondicao</b> &gt;= [2024-04-22].</p>
30	tpAval	agNoc	E	N	0-1	1	-	<p>Tipo de avaliação do agente nocivo.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Critério quantitativo</p> <p><b>2</b> - Critério qualitativo</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>codAgNoc</b> for diferente de [09.01.001].</p>
31	intConc	agNoc	E	N	0-1	1-10	4	<p>Intensidade, concentração ou dose da exposição do trabalhador ao agente nocivo cujo critério de avaliação seja quantitativo.</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>tpAval</b> = [1].</p>
32	limTol	agNoc	E	N	0-1	1-10	4	<p>Limite de tolerância calculado para agentes específicos, conforme técnica de medição exigida na legislação.</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>tpAval</b> = [1] e <b>codAgNoc</b> = [01.18.001, 02.01.014].</p>
33	unMed	agNoc	E	N	0-1	1-2	-	<p>Dose ou unidade de medida da intensidade ou concentração do agente.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - dose diária de ruído</p> <p><b>2</b> - decibel linear (dB (linear))</p> <p><b>3</b> - decibel (C) (dB(C))</p> <p><b>4</b> - decibel (A) (dB(A))</p> <p><b>5</b> - metro por segundo ao quadrado (m/s<sup>2</sup>)</p> <p><b>6</b> - metro por segundo elevado a 1,75 (m/s<sup>1,75</sup>)</p> <p><b>7</b> - parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado (ppm)</p> <p><b>8</b> - miligrama por metro cúbico de ar (mg/m<sup>3</sup>)</p> <p><b>9</b> - fibra por centímetro cúbico (f/cm<sup>3</sup>)</p> <p><b>10</b> - grau Celsius (°C)</p> <p><b>11</b> - metro por segundo (m/s)</p> <p><b>12</b> - porcentual</p> <p><b>13</b> - lux (lx)</p> <p><b>14</b> - unidade formadora de colônias por metro cúbico (ufc/m<sup>3</sup>)</p> <p><b>15</b> - dose diária</p> <p><b>16</b> - dose mensal</p> <p><b>17</b> - dose trimestral</p> <p><b>18</b> - dose anual</p> <p><b>19</b> - watt por metro quadrado (W/m<sup>2</sup>)</p> <p><b>20</b> - ampère por metro (A/m)</p> <p><b>21</b> - militesla (mT)</p> <p><b>22</b> - microtesla (µT)</p> <p><b>23</b> - miliampère (mA)</p> <p><b>24</b> - quilovolt por metro (kV/m)</p> <p><b>25</b> - volt por metro (V/m)</p> <p><b>26</b> - joule por metro quadrado (J/m<sup>2</sup>)</p> <p><b>27</b> - milijoule por centímetro quadrado (mJ/cm<sup>2</sup>)</p> <p><b>28</b> - milisievert (mSv)</p> <p><b>29</b> - milhão de partículas por decímetro cúbico (mppdc)</p>

								<b>30</b> - umidade relativa do ar (UR (%)) <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>tpAval</b> = [1].
34	tecMedicao	agNoc	E	C	0-1	1-40	-	Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>tpAval</b> = [1].
35	nrProcJud	agNoc	E	C	0-1	17, 20 ou 21	-	Em caso de agente nocivo incluído por determinação administrativa ou judicial, preencher com o número do processo. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>codAgNoc</b> = [05.01.001]. Se <b>dtIniCondicao</b> < [2024-01-22], o preenchimento é opcional.
36	epcEpi	agNoc	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual - EPI.
37	utilizEPC	epcEpi	E	N	1	1	-	O empregador implementa medidas de proteção coletiva (EPC) para eliminar ou reduzir a exposição dos trabalhadores ao agente nocivo? <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não se aplica <b>1</b> - Não implementa <b>2</b> - Implementa
38	eficEpc	epcEpi	E	C	0-1	1	-	Os EPCs são eficazes na neutralização do risco ao trabalhador? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>utilizEPC</b> = [2].
39	utilizEPI	epcEpi	E	N	1	1	-	Utilização de EPI. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não se aplica <b>1</b> - Não utilizado <b>2</b> - Utilizado
40	eficEpi	epcEpi	E	C	0-1	1	-	Os EPIs são eficazes na neutralização do risco ao trabalhador? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>utilizEPI</b> = [2].
41	epi	epcEpi	G	-	0-50	-	-	EPI.
42	docAval	epi	E	C	1	1-255	-	Certificado de Aprovação - CA ou documento de avaliação do EPI.
43	epiCompl	epcEpi	G	-	0-1	-	-	Requisitos da Norma Regulamentadora 06 - NR-06 e da Norma Regulamentadora 09 - NR-09 pelo(s) EPI(s) informado(s).
44	medProtecao	epiCompl	E	C	1	1	-	Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
45	condFuncto	epiCompl	E	C	1	1	-	Foram observadas as condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo?



								<b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
46	usolnint	epiCompl	E	C	1	1	-	Foi observado o uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
47	przValid	epiCompl	E	C	1	1	-	Foi observado o prazo de validade do CA no momento da compra do EPI? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
48	periodicTroca	epiCompl	E	C	1	1	-	É observada a periodicidade de troca definida pelo fabricante nacional ou importador e/ou programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
49	higienizacao	epiCompl	E	C	1	1	-	É observada a higienização conforme orientação do fabricante nacional ou importador? <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
50	respReg	infoExpRisco	G	-	1-99	-	-	Informações relativas ao responsável pelos registros ambientais.
51	cpfResp	respReg	E	C	1	11	-	Preencher com o CPF do responsável pelos registros ambientais. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido.
52	ideOC	respReg	E	N	0-1	1	-	Órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Conselho Regional de Medicina - CRM <b>4</b> - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA <b>9</b> - Outros <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>codAgNoc</b> for diferente de [09.01.001].
53	dscOC	respReg	E	C	0-1	1-20	-	Descrição (sigla) do órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>ideOC</b> = [9].
54	nrOC	respReg	E	C	0-1	1-14	-	Número de inscrição no órgão de classe. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>codAgNoc</b> for diferente de [09.01.001].
55	ufOC	respReg	E	C	0-1	2	-	Sigla da Unidade da Federação - UF do órgão de classe. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>codAgNoc</b> for diferente de [09.01.001].
56	obs	infoExpRisco	G	-	0-1	-	-	Observações relativas a registros ambientais.
57	obsCompl	obs	E	C	1	1-999	-	Observação(ões) complementar(es) referente(s) a registros ambientais.

# S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtReintegr	eSocial	2	Evento Reintegração/Outros Provimentos	1	Id	O
ideEvento	evtReintegr	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtReintegr	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideVinculo	evtReintegr	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab*, matricula*	O
infoReintegr	evtReintegr	3	Informações da reintegração	1	dtEfetRetorno*	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtReintegr	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Reintegração/Outros Provimentos. <b>Regras de validação:</b> REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_REINTEG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtReintegr	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtReintegr	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)

8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	<p>Processo de emissão do evento.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Aplicativo do empregador</p> <p><b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física</p> <p><b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral</p> <p><b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica</p> <p><b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico</p>
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtReintegr	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a>.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - CNPJ</p> <p><b>2</b> - CPF</p>
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtReintegr	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	1	1-30	-	<p>Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.</p> <p><b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.</p>
16	infoReintegr	evtReintegr	G	-	1	-	-	Informações da reintegração.
17	tpReint	infoReintegr	E	N	1	1	-	<p>Tipo de reintegração/outra provimento.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Reintegração por decisão judicial</p> <p><b>2</b> - Reintegração por anistia legal</p> <p><b>3</b> - Reversão de servidor público</p> <p><b>4</b> - Recondução de servidor público</p> <p><b>5</b> - Reinclusão de militar</p> <p><b>6</b> - Revisão de reforma de militar</p> <p><b>9</b> - Outros</p> <p><b>Validação:</b> Os tipos [3, 4, 5, 6] só podem ser informados se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]).</p>
18	nrProcJud	infoReintegr	E	C	0-1	20	-	<p>Em caso de reintegração por determinação judicial, preencher com o número do processo.</p> <p><b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">tpReint</a> = [1].</p> <p>Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.</p>
19	nrLeiAnistia	infoReintegr	E	C	0-1	5-13	-	<p>Informar a lei de anistia, descrevendo seu número e ano de publicação.</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">tpReint</a> = [2].</p>
20	dtEfetRetorno	infoReintegr	E	D	1	-	-	<p>Informar a data do efetivo retorno ao trabalho.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser uma data válida, posterior à data de desligamento do trabalhador. Não pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual.</p>
21	dtEfeito	infoReintegr	E	D	1	-	-	<p>Informar a data de início dos efeitos financeiros da reintegração.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser uma data igual ou anterior à data do</p>

								efetivo retorno ao trabalho e posterior à data do desligamento.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

# S-2299 - Desligamento

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtDeslig	eSocial	2	Evento Desligamento	1	Id	O
ideEvento	evtDeslig	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtDeslig	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideVinculo	evtDeslig	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab*, matricula*	O
infoDeslig	evtDeslig	3	Informações relativas ao desligamento do vínculo	1	dtDeslig*	O
infoInterm	infoDeslig	4	Informações relativas ao trabalho intermitente	0-31	dia	O (se o código de categoria no RET for igual a [111] no mês/ano de dtDeslig; N (nos demais casos)
observacoes	infoDeslig	4	Observações sobre o desligamento	0-99	-	OC
sucessaoVinc	infoDeslig	4	Sucessão do vínculo trabalhista/estatutário	0-1	-	O (se mtvDeslig = [11, 12, 13, 28, 29, 37, 43]); N (nos demais casos)
transfTit	infoDeslig	4	Transferência de titularidade do empregado doméstico	0-1	-	O (se mtvDeslig = [34]); N (nos demais casos)
mudancaCPF	infoDeslig	4	Informação do novo CPF do trabalhador	0-1	-	O (se mtvDeslig = [36]); N (nos demais casos)
verbasResc	infoDeslig	4	Verbas rescisórias	0-1	-	N (se mtvDeslig = [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 43, 44] OU dtDeslig for anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador OU tpRegTrab em S-2200 = [2]); OC (nos demais casos)
dmDev	verbasResc	5	Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador	1-50	ideDmDev	O
infoRRA	dmDev	6	Informações complementares de RRA	0-1	-	O (se indRRA = [S]); N (nos demais casos)
despProcJud	infoRRA	7	Despesas com processo judicial	0-1	-	OC
ideAdv	infoRRA	7	Identificação dos advogados	0-99	tplnsc, nrlnsc	O (se vlrDespAdvogados > 0); N (nos demais casos)
infoPerApur	dmDev	6	Verbas rescisórias relativas ao mês/ano da data do desligamento	0-1	-	O (se não existir o grupo infoPerAnt); OC (nos demais casos)
ideEstabLot	infoPerApur	7	Identificação do estabelecimento e lotação	1-24	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O
detVerbas	ideEstabLot	8	Detalhamento das verbas rescisórias	1-200	-	O
infoAgNocivo	ideEstabLot	8	Grau de exposição a agentes nocivos	0-1	-	O (se o trabalhador estiver amparado pelo RGPS); N (nos demais casos)
infoSimples	ideEstabLot	8	Informação relativa a empresas do Simples	0-1	-	O (se classTrib em S-1000 = [03]); N (nos demais casos)

infoPerAnt	dmDev	6	Informações relativas a períodos anteriores	0-1	-	O (se não existir o grupo <a href="#">infoPerApur</a> ); OC (nos demais casos)
ideADC	infoPerAnt	7	Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em períodos anteriores	1-8	dtAcConv, tpAcConv	O
idePeriodo	ideADC	8	Identificação do período de referência da remuneração	1-180	perRef	O
ideEstabLot	idePeriodo	9	Identificação do estabelecimento e lotação	1-24	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O
...			<b>Ver:</b> <a href="#">infoPerApur</a> > <a href="#">ideEstabLot</a>			
procJudTrab	verbasResc	5	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud, codSusp	OC
infoMV	verbasResc	5	Informação de múltiplos vínculos	0-1	-	OC
remunOutrEmpr	infoMV	6	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades	1-999	tplnsc, nrlnsc, codCateg	O
procCS	verbasResc	5	Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória	0-1	-	OC
remunAposDeslig	infoDeslig	4	Informações sobre a quarentena remunerada ou outra situação de desligamento com data anterior	0-1	-	OC
consigFGTS	infoDeslig	4	Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS	0-99	-	OC

\* Campo chave do evento

Registros do evento S-2299 - Desligamento

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtDeslig	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Desligamento. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG</a> <a href="#">REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO</a> <a href="#">REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR</a> <a href="#">REGRA_DESLIG_JA_EXISTE_BAIXA</a> <a href="#">REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO</a> <a href="#">REGRA_EMPREGADO_DOMESTICO</a> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EVENTOS_EXTEMP</a> <a href="#">REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO</a> <a href="#">REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_EXTEMP_DOMESTICO</a> <a href="#">REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO</a> <a href="#">REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB</a> <a href="#">REGRA_MESMO_PROCEMI</a> <a href="#">REGRA_MUDANCA_CPF</a> <a href="#">REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL</a> <a href="#">REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO</a> <a href="#">REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO</a> <a href="#">REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO</a> <a href="#">REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA</a> <a href="#">REGRA_RUBRICA_ECONSIGNADO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_EMPREGADOR</a>

								REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtDeslig	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtDeslig	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>indRetif</b> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
9	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
10	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtDeslig	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
12	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
13	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
14	ideVinculo	evtDeslig	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
15	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
16	matricula	ideVinculo	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
17	infoDeslig	evtDeslig	G	-	1	-	-	Informações relativas ao desligamento do vínculo.

18	mtvDeslig	infoDeslig	E	C	1	2	-	Código de motivo do desligamento. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 19</a> , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme <a href="#">Tabela 19</a> .
19	dtDeslig	infoDeslig	E	D	1	-	-	Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). <b>Validação:</b> Deve ser uma data igual ou anterior à data atual acrescida de 10 (dez) dias. No caso de empregado reintegrado e quando não se tratar de retificação do desligamento anterior à reintegração, também deve ser uma data igual ou posterior a <a href="#">dtEfetRetorno</a> do evento S-2298.
20	dtAvPrv	infoDeslig	E	D	0-1	-	-	Data de concessão do aviso prévio. <b>Validação:</b> Se informada, deve ser igual ou posterior à data de admissão e igual ou anterior a <a href="#">dtDeslig</a> .
21	indPagtoAPI	infoDeslig	E	C	1	1	-	Indicativo de pagamento de aviso prévio indenizado pelo empregador, ao empregado. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
22	dtProjFimAPI	infoDeslig	E	D	0-1	-	-	Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. <b>Validação:</b> Obrigatório se <a href="#">indPagtoAPI</a> for igual a [S], devendo ser igual ou posterior a <a href="#">dtDeslig</a> .
23	pensAlim	infoDeslig	E	N	0-1	1	-	Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não existe pensão alimentícia <b>1</b> - Percentual de pensão alimentícia <b>2</b> - Valor de pensão alimentícia <b>3</b> - Percentual e valor de pensão alimentícia <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se o vínculo for celetista ( <a href="#">tpRegTrab</a> em S-2200 = [1]).
24	percAliment	infoDeslig	E	N	0-1	1-5	2	Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">pensAlim</a> = [1, 3].
25	vrAlim	infoDeslig	E	N	0-1	1-14	2	Valor da pensão alimentícia. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">pensAlim</a> = [2, 3].
26	nrProcTrab	infoDeslig	E	C	0-1	20	-	Número que identifica o processo trabalhista, quando o desligamento se der por decisão judicial. <b>Validação:</b> Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.
27	indPDV	infoDeslig	E	C	0-1	1	-	Indicativo se o desligamento ocorreu por meio de adesão a Programa de Demissão Voluntária (PDV). <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>Validação:</b> Não informar se <a href="#">mtvDeslig</a> = [10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 40, 43, 44].
28	infoInterm	infoDeslig	G	-	0-31	-	-	Informações relativas ao trabalho intermitente.
29	dia	infoInterm	E	N	1	1-2	-	Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Caso não tenha havido trabalho no mês, informar 0 (zero). <b>Validação:</b> Deve ser um número entre 0 e 31, de acordo com o calendário anual. Retornar alerta caso seja informado 0 (zero).
30	observacoes	infoDeslig	G	-	0-99	-	-	Observações sobre o desligamento.



31	observacao	observacoes	E	C	1	1-255	-	Observação relevante sobre o desligamento do trabalhador, que não esteja consignada em outros campos.
32	sucessaoVinc	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente nos casos de sucessão do vínculo trabalhista, com a identificação da empresa sucessora.
33	tplnsc	sucessaoVinc	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
34	nrlnsc	sucessaoVinc	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador sucessor, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos.
35	transfTit	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Transferência de titularidade do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar.
36	cpfSubstituto	transfTit	E	C	1	11	-	Preencher com o CPF do novo titular. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante e do empregado.
37	dtNascto	transfTit	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento do novo titular. <b>Validação:</b> Deve corresponder à data de nascimento cadastrada na base de dados do CPF do <a href="#">cpfSubstituto</a> .
38	mudancaCPF	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Informação do novo CPF do trabalhador.
39	novoCPF	mudancaCPF	E	C	1	11	-	Preencher com o novo CPF do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do empregador e do antigo CPF do trabalhador.
40	verbasResc	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Grupo onde são prestadas as informações relativas às verbas devidas ao trabalhador na rescisão contratual.
41	dmDev	verbasResc	G	-	1-50	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_DEMONSTRATIVO</a>
42	ideDmDev	dmDev	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias. <b>Validação:</b> Deve ser um identificador único dentro da mesma competência (mês/ano da data de desligamento) para cada um dos demonstrativos do trabalhador. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
43	indRRA	dmDev	E	C	0-1	1	-	Indicativo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. Somente preencher este campo se for um demonstrativo de RRA. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim
44	infoRRA	dmDev	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.

45	tpProcRRA	infoRRA	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Administrativo <b>2</b> - Judicial
46	nrProcRRA	infoRRA	E	C	0-1	17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. <b>Validação:</b> Informação obrigatória se <b>tpProcRRA</b> = [2] e opcional se <b>tpProcRRA</b> = [1]. Deve ser número de processo válido e: a) Se <b>tpProcRRA</b> = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se <b>tpProcRRA</b> = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos.
47	descRRA	infoRRA	E	C	1	1-50	-	Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
48	qtdMesesRRA	infoRRA	E	N	1	1-4	1	Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
49	despProcJud	infoRRA	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das despesas com processo judicial.
50	vlrDespCustas	despProcJud	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor das despesas com custas judiciais.
51	vlrDespAdvogados	despProcJud	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total das despesas com advogado(s).
52	ideAdv	infoRRA	G	-	0-99	-	-	Identificação dos advogados.
53	tplnsc	ideAdv	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
54	nrlnsc	ideAdv	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do advogado. <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <b>ideAdv/tplnsc</b> , considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se <b>ideAdv/tplnsc</b> = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se <b>ideEmpregador/nrlnsc</b> tiver 14 (catorze) algarismos). Se <b>ideAdv/tplnsc</b> = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador.
55	vlrAdv	ideAdv	E	N	0-1	1-14	2	Valor da despesa com o advogado, se houver.
56	infoPerApur	dmDev	G	-	0-1	-	-	Verbas rescisórias relativas ao mês/ano da data do desligamento.
57	ideEstabLot	infoPerApur	G	-	1-24	-	-	Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no grupo pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física).
58	tplnsc	ideEstabLot	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO <b>Validação:</b> Se <b>classTrib</b> em S-1000 = [21, 22], deve ser igual a [3, 4]. Se <b>classTrib</b> em S-1000 = [04], deve ser igual a [1].

								Nos demais casos ( <a href="#">classTrib</a> em S-1000 diferente de [04, 21, 22]), deve ser igual a [1, 4].
59	nrInsc	<a href="#">ideEstabLot</a>	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEstabLot/tplInsc</a> . <b>Validação:</b> A inscrição informada deve ser compatível com <a href="#">ideEstabLot/tplInsc</a> .
60	codLotacao	<a href="#">ideEstabLot</a>	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária.
61	<a href="#">detVerbas</a>	<a href="#">ideEstabLot</a>	G	-	1-200	-	-	Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos.
62	codRubr	<a href="#">detVerbas</a>	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. <b>Validação:</b> Não pode ser utilizada rubrica cuja <a href="#">natRubr</a> em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que mês/ano de <a href="#">dtDeslig</a> >= [2021-07].
63	ideTabRubr	<a href="#">detVerbas</a>	E	C	1	1-8	-	Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em <a href="#">codRubr</a> .
64	qtdRubr	<a href="#">detVerbas</a>	E	N	0-1	1-12	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória se <a href="#">natRubr</a> em S-1010 igual a [9253]. Neste caso, deve ser informada com 12 posições, conforme o que segue: 1IIICCCCCC.CC 1 - Texto fixo "1"; III - Instituição financeira, conforme tabela do Banco Central; CCCCC.CC - Número do contrato eConsignado (preencher com zeros à esquerda caso o número não tenha 8 dígitos).
65	fatorRubr	<a href="#">detVerbas</a>	E	N	0-1	1-5	2	Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
66	vrRubr	<a href="#">detVerbas</a>	E	N	1	1-14	2	Valor total da rubrica. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
67	indApurIR	<a href="#">detVerbas</a>	E	N	0-1	1	-	Indicativo de tipo de apuração de IR. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) <b>1</b> - Situação especial de apuração de IR <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se mês/ano de <a href="#">dtDeslig</a> >= [2021-07].
68	<a href="#">infoAgNocivo</a>	<a href="#">ideEstabLot</a>	G	-	0-1	-	-	Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
69	grauExp	<a href="#">infoAgNocivo</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme <a href="#">Tabela 02</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Não ensejador de aposentadoria especial <b>2</b> - Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%)

								<p><b>3</b> - Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%)</p> <p><b>4</b> - Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%)</p>
70	infoSimples	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Informação relativa a empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional.
71	indSimples	infoSimples	E	N	1	1	-	<p>Indicador de contribuição substituída.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Contribuição substituída integralmente</p> <p><b>2</b> - Contribuição não substituída</p> <p><b>3</b> - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída</p>
72	infoPerAnt	dmDev	G	-	0-1	-	-	Remuneração relativa a períodos anteriores, devida em função de acordos coletivos, legislação específica, convenção coletiva de trabalho, dissídio ou conversão de licença saúde em acidente de trabalho.
73	ideADC	infoPerAnt	G	-	1-8	-	-	Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores.
74	dtAcConv	ideADC	E	D	0-1	-	-	<p>Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho.</p> <p><b>Validação:</b> Informação obrigatória se <a href="#">tpAcConv</a> = [A, B, C, D, E]. Se preenchida, seu mês/ano deve ser igual ou anterior ao mês/ano da data de desligamento, em <a href="#">dtDeslig</a>. A data deve ser igual ou posterior a 01/01/1890.</p>
75	tpAcConv	ideADC	E	C	1	1	-	<p>Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>A</b> - Acordo Coletivo de Trabalho</p> <p><b>B</b> - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital</p> <p><b>C</b> - Convenção Coletiva de Trabalho</p> <p><b>D</b> - Sentença normativa - Dissídio</p> <p><b>E</b> - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho</p> <p><b>G</b> - Antecipação de diferenças de acordo, convenção ou dissídio coletivo</p> <p><b>H</b> - Declaração de base de cálculo de FGTS anterior ao início do FGTS Digital</p> <p><b>I</b> - Sentença judicial (exceto reclamatória trabalhista)</p> <p><b>J</b> - Parcelas complementares conhecidas após o fechamento da folha</p> <p><b>Validação:</b> Se <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [04, 22], não pode ser informado [E, H, I].</p>
76	dsc	ideADC	E	C	1	1-255	-	Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores.
77	idePeriodo	ideADC	G	-	1-180	-	-	Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
78	perRef	idePeriodo	E	C	1	7	-	<p>Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato AAAA-MM.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser igual ou anterior ao mês/ano da data do desligamento, informada em <a href="#">dtDeslig</a>.</p> <p>Deve ser informado no formato AAAA-MM.</p> <p>Se <a href="#">tpAcConv</a> = [H], deve ser anterior ao início do FGTS Digital e igual ou posterior a [1994-07].</p>
79	ideEstabLot	idePeriodo	G	-	1-24	-	-	Identificação do estabelecimento e da lotação aos quais se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no grupo superior.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">infoPerApur</a> > <a href="#">ideEstabLot</a>
80	procJudTrab	verbasResc	G	-	0-99	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não

								incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda.
81	tpTrib	procJudTrab	E	N	1	1	-	Abrangência da decisão. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - IRRF <b>2</b> - Contribuições sociais do trabalhador
82	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo <a href="#">indMatProc</a> seja igual a [1]. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com <a href="#">indMatProc</a> = [1].
83	codSusp	procJudTrab	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. <b>Validação:</b> A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
84	infoMV	verbasResc	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.
85	indMV	infoMV	E	N	1	1	-	Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador) <b>2</b> - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto <b>3</b> - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s)
86	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	1-999	-	-	Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuarão (ou efetuarão) desconto da contribuição.
87	tplnsc	remunOutrEmpr	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
88	nrInsc	remunOutrEmpr	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">remunOutrEmpr/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> a) Se <a href="#">remunOutrEmpr/tplnsc</a> = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se <a href="#">remunOutrEmpr/tplnsc</a> = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador.
89	codCateg	remunOutrEmpr	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .
90	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual

								houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
91	procCS	verbasResc	G	-	0-1	-	-	Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória.
92	nrProcJud	procCS	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo <a href="#">indMatProc</a> seja igual a [1, 7]. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com <a href="#">indMatProc</a> = [1, 7].
93	remunAposDeslig	infoDeslig	G	-	0-1	-	-	Informações sobre "quarentena" remunerada de trabalhador desligado ou outra situação de desligamento com data anterior. O grupo deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada, no caso de desligamento reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas ou em caso de concessão de aposentadoria de servidor com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial.
94	indRemun	remunAposDeslig	E	N	0-1	1	-	Indicativo de situação de remuneração após o desligamento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Quarentena <b>2</b> - Desligamento reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial <b>3</b> - Aposentadoria de servidor com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial <b>Validação:</b> Informação obrigatória se <a href="#">dtDeslig</a> >= [2023-01-16].
95	dtFimRemun	remunAposDeslig	E	D	1	-	-	Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador. No caso de desligamento reconhecido judicialmente ou de concessão de aposentadoria de servidor com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial, informar o último dia trabalhado. <b>Validação:</b> Deve ser uma data posterior a <a href="#">dtDeslig</a> .
96	consigFGTS	infoDeslig	G	-	0-99	-	-	Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS.
97	insConsig	consigFGTS	E	C	1	1-5	-	Matrícula da instituição consignatária, cadastrada na Caixa Econômica Federal.
98	nrContr	consigFGTS	E	C	1	1-40	-	Número do contrato de empréstimo consignado existente na instituição consignatária.

# S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTSVInicio	eSocial	2	Evento TSVE - Início	1	Id	O
ideEvento	evtTSVInicio	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTSVInicio	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
trabalhador	evtTSVInicio	3	Grupo de informações do trabalhador	1	cpfTrab*	O
nascimento	trabalhador	4	Grupo de informações do nascimento do trabalhador	1	-	O
endereco	trabalhador	4	Endereço do trabalhador	0-1	-	N (se codCateg = [308]); O (nos demais casos)
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos)
exterior	endereco	5	Endereço no exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos)
trablmig	trabalhador	4	Informações do trabalhador imigrante	0-1	-	OC (se paisNac for diferente de [105]); N (nos demais casos)
infoDeficiencia	trabalhador	4	Pessoa com deficiência	0-1	-	N (se codCateg = [308]); OC (nos demais casos)
dependente	trabalhador	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
contato	trabalhador	4	Informações de contato	0-1	-	N (se codCateg = [308]); OC (nos demais casos)
infoTSVInicio	evtTSVInicio	3	TSVE - Início	1	matricula*, codCateg*, dtInicio*	O
infoComplementares	infoTSVInicio	4	Informações complementares	0-1	-	O (de acordo com a condição dos grupos inferiores); OC (nos demais casos)
cargoFuncao	infoComplementares	5	Cargo/Função ocupado pelo TSVE	0-1	-	OC (se codCateg = [901, 903, 904, 906]); O (nos demais casos)
remuneracao	infoComplementares	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	O (se codCateg = [721, 722, 771, 906]); OC (nos demais casos)
FGTS	infoComplementares	5	Informações do FGTS	0-1	-	O (se codCateg = [721]); N (nos demais casos)
infoDirigenteSindical	infoComplementares	5	Informações relativas ao dirigente sindical	0-1	-	O (se codCateg = [401]); N (nos demais casos)
infoTrabCedido	infoComplementares	5	Informações relativas ao trabalhador cedido ou servidor público indicado para conselho	0-1	-	O (se codCateg = [305, 410]); N (nos demais casos)

infoMandElet	infoComplementares	5	Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo	0-1	-	O (se <a href="#">codCateg</a> = [304]); N (nos demais casos)
infoEstagiario	infoComplementares	5	Informações relativas ao estagiário ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário	0-1	-	O (se <a href="#">codCateg</a> = [901, 906]); N (nos demais casos)
instEnsino	infoEstagiario	6	Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação	1	-	O
ageIntegracao	infoEstagiario	6	Agente de integração	0-1	-	OC (se o código de categoria for igual a [901]); N (nos demais casos)
supervisorEstagio	infoEstagiario	6	Supervisor do estágio	0-1	-	OC (se o código de categoria for igual a [901]); N (nos demais casos)
localTrabGeral	infoComplementares	5	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	O (se <a href="#">codCateg</a> = [2XX, 304, 305, 4XX, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902, 906] e <a href="#">dtInicio</a> >= [2024-01-22]); F (se <a href="#">codCateg</a> = [2XX, 304, 305, 4XX, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902, 906] e <a href="#">dtInicio</a> < [2024-01-22]); N (nos demais casos)
mudancaCPF	infoTSVInicio	4	Informações de mudança de CPF do trabalhador	0-1	-	N (se <a href="#">cadIni</a> = [S]); OC (nos demais casos)
afastamento	infoTSVInicio	4	Informações de afastamento do TSVE	0-1	-	N (se grupo <a href="#">termino</a> estiver preenchido); OC (nos demais casos)
termino	infoTSVInicio	4	Informação do término do TSVE	0-1	-	N (se <a href="#">cadIni</a> = [N] ou grupo <a href="#">afastamento</a> estiver preenchido); OC (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

### Registros do evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTSVInicio	eSocial	G	-	1	-	-	<div>Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início.</div> <div> <b>Regras de validação:</b>  <a href="#">REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB</a>  <a href="#">REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO</a>  <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO</a>  <a href="#">REGRA_EVENTOS_EXTEMP</a>  <a href="#">REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS</a>  <a href="#">REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_TSVE_INICIO</a>  <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a>  <a href="#">REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB</a>  <a href="#">REGRA_MESMO_PROCEMI</a>  <a href="#">REGRA_MUDANCA_CPF</a>  <a href="#">REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR</a>  <a href="#">REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO</a>  <a href="#">REGRA_TSV_VERIFICA_DUPLICIDADE</a>  <a href="#">REGRA_VALIDA_EMPREGADOR</a> </div>



								REGRA_VALIDA_MATRICULA REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtTSVInicio	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTSVInicio	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>indRetif</b> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTSVInicio	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <b>ideEmpregador/tplnsc</b> e conforme informado em S-1000.
13	trabalhador	evtTSVInicio	G	-	1	-	-	Grupo de informações do trabalhador.
14	cpfTrab	trabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	nmTrab	trabalhador	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do trabalhador.
16	sexo	trabalhador	E	C	1	1	-	Sexo do trabalhador. <b>Valores válidos:</b> <b>M</b> - Masculino <b>F</b> - Feminino
17	racaCor	trabalhador	E	N	1	1	-	Etnia e raça do trabalhador, conforme sua autoclassificação (art. 39, § 8º, da Lei 12.288/2010). <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Branca <b>2</b> - Preta <b>3</b> - Parda

								<p>4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado</p> <p><b>Validação:</b> Se <b>dtInicio</b> for igual ou posterior a [2024-04-22], não pode ser informado o valor [6].</p>
18	estCiv	trabalhador	E	N	0-1	1	-	<p>Estado civil do trabalhador.</p> <p><b>Valores válidos:</b> 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo</p>
19	graulnstr	trabalhador	E	C	1	2	-	<p>Grau de instrução do trabalhador.</p> <p><b>Valores válidos:</b> 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou 02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular 03 - 5º ano completo do ensino fundamental 04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série) 05 - Ensino fundamental completo 06 - Ensino médio incompleto 07 - Ensino médio completo 08 - Educação superior incompleta 09 - Educação superior completa 10 - Pós-graduação completa 11 - Mestrado completo 12 - Doutorado completo</p>
20	nmSoc	trabalhador	E	C	0-1	2-70	-	<p>Nome social para travesti ou transexual.</p> <p><b>Validação:</b> Informação validada na base de dados do CPF.</p>
21	nascimento	trabalhador	G	-	1	-	-	Grupo de informações do nascimento do trabalhador.
22	dtNascto	nascimento	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
23	paisNascto	nascimento	E	C	1	3	-	<p>Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 06</a>.</p>
24	paisNac	nascimento	E	C	1	3	-	<p>Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 06</a>.</p>
25	endereco	trabalhador	CG	-	0-1	-	-	Grupo de informações do endereço do trabalhador.
26	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no Brasil.
27	tpLograd	brasil	E	C	0-1	1-4	-	<p>Tipo de logradouro.</p> <p><b>Validação:</b> Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 20</a>.</p>
28	dscLograd	brasil	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
29	nrLograd	brasil	E	C	1	1-10	-	<p>Número do logradouro.</p> <p>Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".</p>
30	complemento	brasil	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
31	bairro	brasil	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
32	cep	brasil	E	C	1	8	-	<p>Código de Endereçamento Postal - CEP.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.</p>

33	codMunic	brasil	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
34	uf	brasil	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
35	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no exterior.
36	paisResid	exterior	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na Tabela 06.
37	dscLograd	exterior	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
38	nrLograd	exterior	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
39	complemento	exterior	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
40	bairro	exterior	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
41	nmCid	exterior	E	C	1	2-50	-	Nome da cidade.
42	codPostal	exterior	E	C	0-1	4-12	-	Código de Endereçamento Postal.
43	trablmig	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações do trabalhador imigrante.
44	tmpResid	trablmig	E	N	0-1	1	-	Tempo de residência do trabalhador imigrante. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Prazo indeterminado <b>2</b> - Prazo determinado <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">dtInicio</a> >= [2021-07-19].
45	condIng	trablmig	E	N	1	1	-	Condição de ingresso do trabalhador imigrante. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Refugiado <b>2</b> - Solicitante de refúgio <b>3</b> - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar <b>4</b> - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul <b>5</b> - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil <b>6</b> - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa <b>7</b> - Outra condição <b>Validação:</b> Se <a href="#">tmpResid</a> = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se <a href="#">tmpResid</a> = [2], não pode ser informado [1].
46	infoDeficiencia	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com deficiência.
47	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência física. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
48	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência visual. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
49	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência auditiva. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não

50	defMental	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência mental. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
51	defIntellectual	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Deficiência intelectual. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
52	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1	1	-	Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
53	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
54	dependente	trabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes.
55	tpDep	dependente	E	C	0-1	2	-	Tipo de dependente. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>depIRRF</b> = [S]. Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 07</a> .
56	nmDep	dependente	E	C	1	2-70	-	Nome do dependente.
57	dtNascto	dependente	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
58	cpfDep	dependente	E	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF. <b>Validação:</b> Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se <b>depIRRF</b> = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em <b>ideEmpregador</b> ; c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF.
59	depIRRF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
60	depSF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
61	incTrab	dependente	E	C	1	1	-	Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
62	descrDep	dependente	E	C	0-1	1-100	-	Informar a descrição da dependência. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>tpDep</b> = [99].

63	contato	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações de contato.
64	fonePrinc	contato	E	C	0-1	8-13	-	Número de telefone do trabalhador, com DDD. <b>Validação:</b> Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
65	emailPrinc	contato	E	C	0-1	6-60	-	Endereço eletrônico. <b>Validação:</b> O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
66	infoTSVInicio	evtTSVInicio	G	-	1	-	-	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE - Início.
67	cadIni	infoTSVInicio	E	C	1	1	-	Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a início de TSVE (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos). <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim (Cadastramento Inicial) <b>N</b> - Não (Início de TSVE)
68	matricula	infoTSVInicio	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [1]. No caso de retificação ( <a href="#">indRetif</a> = [2]), a matrícula deve ser preenchida caso tenha sido informada no evento original. O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
69	codCateg	infoTSVInicio	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .
70	dtInicio	infoTSVInicio	E	D	1	-	-	Data de início, que pode ser: a) Para o cooperado, a data de ingresso na cooperativa; b) Para o diretor não empregado, a data de posse no cargo; c) Para o dirigente sindical, a data de início do mandato no sindicato; d) Para o estagiário, a data de início do estágio; e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO ou no sindicato; f) Para o servidor público exercente de cargo eletivo, a data de início do mandato; g) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades. <b>Validação:</b> Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador, não pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual e deve ser igual ou anterior ao ano do óbito, se existente; b) Se <a href="#">cadIni</a> = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se <a href="#">cadIni</a> = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.
71	nrProcTrab	infoTSVInicio	E	C	0-1	20	-	Número que identifica o processo trabalhista, quando o início de TSVE se der por decisão judicial.

								<b>Validação:</b> Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.
72	natAtividade	infoTSVInicio	E	N	0-1	1	-	Natureza da atividade. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Trabalho urbano <b>2</b> - Trabalho rural <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>codCateg</b> = [201, 202, 401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se <b>codCateg</b> = [721, 722, 771, 901].
73	infoComplementares	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	-	Grupo onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do TSVE.
74	cargoFuncao	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Grupo que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo TSVE.
75	nmCargo	cargoFuncao	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome do cargo. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>codCateg</b> for diferente de [410].
76	CBOCargo	cargoFuncao	E	C	0-1	6	-	Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>nmCargo</b> for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
77	nmFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome da função de confiança. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>codCateg</b> = [410] e não houver informação de <b>nmCargo</b> .
78	CBOFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	6	-	Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>nmFuncao</b> for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
79	remuneracao	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
80	vrSalFx	remuneracao	E	N	1	1-14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. <b>Validação:</b> Se <b>undSalFixo</b> for igual a [7], preencher com 0 (zero).
81	undSalFixo	remuneracao	E	N	1	1	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Por hora <b>2</b> - Por dia <b>3</b> - Por semana <b>4</b> - Por quinzena <b>5</b> - Por mês <b>6</b> - Por tarefa <b>7</b> - Não aplicável - Salário exclusivamente variável
82	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	1-999	-	Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>undSalFixo</b> for igual a [6, 7].
83	FGTS	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
84	dtOpcFGTS	FGTS	E	D	1	-	-	Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS.
85	infoDirigenteSindical	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao dirigente sindical.
86	categOrig	infoDirigenteSindical	E	N	1	3	-	Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical.

								<b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> , diferente de [401].
87	tplnsc	<a href="#">infoDirigenteSindical</a>	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório e exclusivo se <a href="#">infoDirigenteSindical/categOrig</a> corresponder a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou for igual a [721].
88	nrlnsc	<a href="#">infoDirigenteSindical</a>	E	C	0-1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador de origem do dirigente sindical, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">infoDirigenteSindical/tpInsc</a> . <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">infoDirigenteSindical/tpInsc</a> for informado. Se preenchido, deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se <a href="#">infoDirigenteSindical/tpInsc</a> = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se <a href="#">infoDirigenteSindical/tpInsc</a> = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos.
89	dtAdmOrig	<a href="#">infoDirigenteSindical</a>	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de admissão (ou de início) do dirigente sindical na empresa de origem. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">infoDirigenteSindical/categOrig</a> corresponder a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou for igual a [721].
90	matricOrig	<a href="#">infoDirigenteSindical</a>	E	C	0-1	1-30	-	Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">infoDirigenteSindical/categOrig</a> corresponder a "Empregado" ou "Agente Público".
91	tpRegTrab	<a href="#">infoDirigenteSindical</a>	E	N	0-1	1	-	Tipo de regime trabalhista. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas <b>2</b> - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório e exclusivo se <a href="#">infoDirigenteSindical/categOrig</a> corresponder a "Empregado" ou "Agente Público".
92	tpRegPrev	<a href="#">infoDirigenteSindical</a>	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Regime Geral de Previdência Social - RGPS <b>2</b> - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF <b>3</b> - Regime de Previdência Social no exterior <b>Validação:</b> Se <a href="#">infoDirigenteSindical/categOrig</a> for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2].
93	<a href="#">infoTrabCedido</a>	<a href="#">infoComplementares</a>	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão ou servidor público indicado para conselho, preenchidas exclusivamente pelo cessionário/órgão de destino.
94	categOrig	<a href="#">infoTrabCedido</a>	E	N	1	3	-	Preencher com o código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido ou do servidor público indicado para conselho.

								<b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> , diferente de [305, 410].
95	cnpjCednt	<a href="#">infoTrabCedido</a>	E	C	1	14	-	Informar o CNPJ do empregador/órgão público cedente/de origem. <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador/órgão público e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_CNPJ</a>
96	matricCed	<a href="#">infoTrabCedido</a>	E	C	1	1-30	-	Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador/órgão público cedente/de origem.
97	dtAdmCed	<a href="#">infoTrabCedido</a>	E	D	1	-	-	Preencher com a data de admissão (ou de exercício) do trabalhador no empregador/órgão público cedente/de origem. <b>Validação:</b> Deve ser uma data igual ou anterior a <a href="#">dtInicio</a> e posterior a <a href="#">nascimento/dtNascto</a> .
98	tpRegTrab	<a href="#">infoTrabCedido</a>	E	N	1	1	-	Tipo de regime trabalhista. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas <b>2</b> - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.)
99	tpRegPrev	<a href="#">infoTrabCedido</a>	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas). <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Regime Geral de Previdência Social - RGPS <b>2</b> - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF <b>3</b> - Regime de Previdência Social no exterior <b>4</b> - Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas - SPSMFA <b>Validação:</b> Se <a href="#">infoTrabCedido/categOrig</a> for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2, 4]. Se <a href="#">codCateg</a> = [305], deve ser preenchido com [2].
100	<a href="#">infoMandElet</a>	<a href="#">infoComplementares</a>	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo.
101	categOrig	<a href="#">infoMandElet</a>	E	N	1	3	-	Preencher com o código correspondente à categoria de origem do servidor. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> , diferente de [304].
102	cnpjOrig	<a href="#">infoMandElet</a>	E	C	1	14	-	Informar o CNPJ do órgão público de origem. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_CNPJ</a>
103	matricOrig	<a href="#">infoMandElet</a>	E	C	1	1-30	-	Preencher com a matrícula do servidor no órgão público de origem.
104	dtExercOrig	<a href="#">infoMandElet</a>	E	D	1	-	-	Preencher com a data de exercício do servidor no órgão público de origem. <b>Validação:</b> Deve ser uma data anterior a <a href="#">dtInicio</a> e igual ou posterior a 01/01/1890.
105	indRemunCargo	<a href="#">infoMandElet</a>	E	C	0-1	1	-	Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">CBOCargo</a> = [111120, 111250, 111255]).
106	tpRegTrab	<a href="#">infoMandElet</a>	E	N	1	1	-	Tipo de regime trabalhista. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e



								legislações trabalhistas específicas <b>2</b> - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.)
107	tpRegPrev	infoMandElet	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Regime Geral de Previdência Social - RGPS <b>2</b> - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF <b>3</b> - Regime de Previdência Social no exterior
108	infoEstagiario	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao estagiário ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário.
109	natEstagio	infoEstagiario	E	C	1	1	-	Natureza do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. <b>Valores válidos:</b> <b>O</b> - Obrigatório <b>N</b> - Não obrigatório <b>Validação:</b> Se o código de categoria for igual a [906], deve ser preenchido com [N].
110	nivEstagio	infoEstagiario	E	N	0-1	1	-	Informar o nível do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Fundamental <b>2</b> - Médio <b>3</b> - Formação profissional <b>4</b> - Superior <b>8</b> - Especial <b>9</b> - Mãe social (Lei 7.644/1987) <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se o código de categoria for igual a [901]. Se o código de categoria for igual a [906], não pode ser informado [9].
111	areaAtuacao	infoEstagiario	E	C	0-1	1-100	-	Área de atuação do estagiário ou, no caso de prestação de serviço civil voluntário, jornada semanal do desempenho de atividades em formato decimal.
112	nrApol	infoEstagiario	E	C	0-1	1-30	-	Número da apólice de seguro.
113	dtPrevTerm	infoEstagiario	E	D	1	-	-	Data prevista para o término do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. <b>Validação:</b> Deve ser uma data posterior à data de início do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário.
114	instEnsino	infoEstagiario	G	-	1	-	-	Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação.
115	cnpjInstEnsino	instEnsino	E	C	0-1	14	-	Preencher com o CNPJ da instituição de ensino, no caso de estágio, ou da entidade de formação/qualificação, no caso de prestação de serviço civil voluntário. Deve ser preenchido apenas se a instituição/entidade for brasileira. <b>Validação:</b> Se informado, deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
116	nmRazao	instEnsino	E	C	0-1	1-100	-	Informar a razão social. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> não estiver preenchido.
117	dscLograd	instEnsino	E	C	0-1	1-100	-	Descrição do logradouro. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> não estiver preenchido.
118	nrLograd	instEnsino	E	C	0-1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".

								<b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> não estiver preenchido.
119	bairro	<a href="#">instEnsino</a>	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> não estiver preenchido.
120	cep	<a href="#">instEnsino</a>	E	C	0-1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. <b>Validação:</b> Não informar se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> estiver preenchido. Se informado, deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
121	codMunic	<a href="#">instEnsino</a>	E	N	0-1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. <b>Validação:</b> Não informar se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> estiver preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
122	uf	<a href="#">instEnsino</a>	E	C	0-1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO <b>Validação:</b> Não informar se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> estiver preenchido.
123	<a href="#">ageIntegracao</a>	<a href="#">infoEstagiario</a>	G	-	0-1	-	-	Agente de integração.
124	cnpjAgntInteg	<a href="#">ageIntegracao</a>	E	C	1	14	-	CNPJ do agente de integração. <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
125	<a href="#">supervisorEstagio</a>	<a href="#">infoEstagiario</a>	G	-	0-1	-	-	Supervisor do estágio.
126	cpfSupervisor	<a href="#">supervisorEstagio</a>	E	C	1	11	-	CPF do responsável pela supervisão do estagiário. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido.
127	<a href="#">localTrabGeral</a>	<a href="#">infoComplementares</a>	G	-	0-1	-	-	Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio declarante ao qual o trabalhador esteja vinculado.
128	tplnsc	<a href="#">localTrabGeral</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO
129	nrlnsc	<a href="#">localTrabGeral</a>	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">localTrabGeral/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com <a href="#">localTrabGeral/tplnsc</a> .
130	descComp	<a href="#">localTrabGeral</a>	E	C	0-1	1-80	-	Descrição complementar do local de trabalho.
131	<a href="#">mudancaCPF</a>	<a href="#">infoTSVInicio</a>	G	-	0-1	-	-	Informações de mudança de CPF do trabalhador.
132	cpfAnt	<a href="#">mudancaCPF</a>	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador.
133	matricAnt	<a href="#">mudancaCPF</a>	E	C	0-1	1-30	-	Preencher com a matrícula anterior do trabalhador.
134	dtAltCPF	<a href="#">mudancaCPF</a>	E	D	1	-	-	Data de alteração do CPF.
135	observacao	<a href="#">mudancaCPF</a>	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
136	<a href="#">afastamento</a>	<a href="#">infoTSVInicio</a>	G	-	0-1	-	-	Informações de afastamento do TSVE. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da

								obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de alteração do CPF.
137	dtIniAfast	afastamento	E	D	1	-	-	<p>Data de início do afastamento.</p> <p><b>Validação:</b> Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE;</p> <p>b) Se <b>cadIni</b> = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;</p> <p>c) Se <b>cadIni</b> = [N], deve ser anterior à data de alteração do CPF do trabalhador (<b>dtAltCPF</b>).</p>
138	codMotAfast	afastamento	E	C	1	2	-	<p>Preencher com o código do motivo de afastamento temporário.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 18</a>, bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme <a href="#">Tabela 18</a>.</p>
139	termino	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	-	<p>Informação do término do TSVE.</p> <p>Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador com data de término anterior ao início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (por exemplo, envio para pagamento de retiradas em meses posteriores à data de término e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial).</p>
140	dtTerm	termino	E	D	1	-	-	<p>Preencher com a data do término.</p> <p><b>Validação:</b> Devem ser observadas as seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE;</p> <p>b) Deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.</p>

# S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTSVAltContr	eSocial	2	Evento TSVE - Alteração Contratual	1	Id	O
ideEvento	evtTSVAltContr	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTSVAltContr	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideTrabSemVinculo	evtTSVAltContr	3	Identificação do TSVE	1	cpfTrab*, matricula*, codCateg*	O
infoTSVAlteracao	evtTSVAltContr	3	TSVE - Alteração Contratual	1	dtAlteracao*	O
infoComplementares	infoTSVAlteracao	4	Informações complementares	0-1	-	O (de acordo com a condição dos grupos inferiores); OC (nos demais casos)
cargoFuncao	infoComplementares	5	Cargo/Função ocupado pelo TSVE	0-1	-	OC (se o código de categoria no RET for igual a [901, 903, 904, 906]); O (nos demais casos)
remuneracao	infoComplementares	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	O (se o código de categoria no RET for igual a [721, 722, 771, 906]); OC (nos demais casos)
infoDirigenteSindical	infoComplementares	5	Informações relativas ao dirigente sindical	0-1	-	O (se o código de categoria no RET for igual a [401]); N (nos demais casos)
infoTrabCedido	infoComplementares	5	Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão	0-1	-	O (se o código de categoria no RET for igual a [410]); N (nos demais casos)
infoMandElet	infoComplementares	5	Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo	0-1	-	O (se o código de categoria no RET for igual a [304]); N (nos demais casos)
infoEstagiario	infoComplementares	5	Informações relativas ao estagiário ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário	0-1	-	O (se o código de categoria no RET for igual a [901, 906]); N (nos demais casos)
instEnsino	infoEstagiario	6	Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação	1	-	O
ageIntegracao	infoEstagiario	6	Agente de integração	0-1	-	OC (se o código de categoria for igual a [901]); N (nos demais casos)
supervisorEstagio	infoEstagiario	6	Supervisor do estágio	0-1	-	OC (se o código de categoria for igual a [901]); N (nos demais casos)
localTrabGeral	infoComplementares	5	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	O (se o código de categoria no RET for igual a [2XX, 304, 305, 4XX, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902, 906] e dtAlteracao >= [2024-01-22]); F (se o código de categoria no

							RET for igual a [2XX, 304, 305, 4XX, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902, 906] e <a href="#">dtAlteracao &lt; [2024-01-22]</a> ; N (nos demais casos)
--	--	--	--	--	--	--	---

\* Campo chave do evento

Registros do evento S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTSVAltContr	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EVENTOS_EXTEMP</a> <a href="#">REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB</a> <a href="#">REGRA_MESMO_PROCEMI</a> <a href="#">REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO</a> <a href="#">REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF</a>
3	Id	evtTSVAltContr	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	ideEvento	evtTSVAltContr	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTSVAltContr	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.

11	tplnsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrlnsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	<a href="#">ideTrabSemVinculo</a>	<a href="#">evtTSVAltContr</a>	G	-	1	-	-	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE.
14	cpfTrab	<a href="#">ideTrabSemVinculo</a>	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	<a href="#">ideTrabSemVinculo</a>	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
16	codCateg	<a href="#">ideTrabSemVinculo</a>	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de <a href="#">matricula</a> . Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .
17	<a href="#">infoTSVAlteracao</a>	<a href="#">evtTSVAltContr</a>	G	-	1	-	-	TSVE - Alteração Contratual.
18	dtAlteracao	<a href="#">infoTSVAlteracao</a>	E	D	1	-	-	Preencher com a data da alteração das informações. <b>Validação:</b> Não pode ser posterior a 180 (cento e oitenta) dias da data atual.
19	natAtividade	<a href="#">infoTSVAlteracao</a>	E	N	0-1	1	-	Natureza da atividade. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Trabalho urbano <b>2</b> - Trabalho rural <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [201, 202, 401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se o código de categoria no RET for igual a [721, 722, 771, 901].
20	<a href="#">infoComplementares</a>	<a href="#">infoTSVAlteracao</a>	G	-	0-1	-	-	Grupo onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do TSVE.
21	<a href="#">cargoFuncao</a>	<a href="#">infoComplementares</a>	G	-	0-1	-	-	Grupo que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo TSVE.
22	nmCargo	<a href="#">cargoFuncao</a>	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome do cargo. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se o código de categoria no RET for diferente de [410].
23	CBOCargo	<a href="#">cargoFuncao</a>	E	C	0-1	6	-	Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">nmCargo</a> for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
24	nmFuncao	<a href="#">cargoFuncao</a>	E	C	0-1	1-100	-	Informar o nome da função de confiança. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se o código de categoria no RET for igual a [410] e não houver informação de <a href="#">nmCargo</a> .
25	CBOFuncao	<a href="#">cargoFuncao</a>	E	C	0-1	6	-	Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">nmFuncao</a> for preenchido. Se informado, deve ser um

								código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
26	remuneracao	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
27	vrSalFx	remuneracao	E	N	1	1-14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. <b>Validação:</b> Se <a href="#">undSalFixo</a> for igual a [7], preencher com 0 (zero).
28	undSalFixo	remuneracao	E	N	1	1	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Por hora <b>2</b> - Por dia <b>3</b> - Por semana <b>4</b> - Por quinzena <b>5</b> - Por mês <b>6</b> - Por tarefa <b>7</b> - Não aplicável - Salário exclusivamente variável
29	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	1-999	-	Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">undSalFixo</a> for igual a [6, 7].
30	infoDirigenteSindical	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao dirigente sindical.
31	tpRegPrev	infoDirigenteSindical	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Regime Geral de Previdência Social - RGPS <b>2</b> - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF <b>3</b> - Regime de Previdência Social no exterior <b>Validação:</b> Se <a href="#">infoDirigenteSindical/categOrig</a> do evento S-2300 for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2].
32	infoTrabCedido	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão, preenchidas exclusivamente pelo cessionário/órgão de destino.
33	tpRegPrev	infoTrabCedido	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas). <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Regime Geral de Previdência Social - RGPS <b>2</b> - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF <b>3</b> - Regime de Previdência Social no exterior <b>4</b> - Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas - SPSMFA <b>Validação:</b> Se <a href="#">infoTrabCedido/categOrig</a> do evento S-2300 for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2, 4].
34	infoMandElet	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo.
35	indRemunCargo	infoMandElet	E	C	0-1	1	-	Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">CBOCargo</a> = [111120, 111250, 111255]).
36	tpRegPrev	infoMandElet	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário. <b>Valores válidos:</b>

								<b>1</b> - Regime Geral de Previdência Social - RGPS <b>2</b> - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF <b>3</b> - Regime de Previdência Social no exterior
37	infoEstagiario	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao estagiário ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário.
38	natEstagio	infoEstagiario	E	C	1	1	-	Natureza do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. <b>Valores válidos:</b> <b>O</b> - Obrigatório <b>N</b> - Não obrigatório <b>Validação:</b> Se o código de categoria for igual a [906], deve ser preenchido com [N].
39	nivEstagio	infoEstagiario	E	N	0-1	1	-	Informar o nível do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Fundamental <b>2</b> - Médio <b>3</b> - Formação profissional <b>4</b> - Superior <b>8</b> - Especial <b>9</b> - Mãe social (Lei 7.644/1987) <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se o código de categoria for igual a [901]. Se o código de categoria for igual a [906], não pode ser informado [9].
40	areaAtuacao	infoEstagiario	E	C	0-1	1-100	-	Área de atuação do estagiário ou, no caso de prestação de serviço civil voluntário, jornada semanal do desempenho de atividades em formato decimal.
41	nrApol	infoEstagiario	E	C	0-1	1-30	-	Número da apólice de seguro.
42	dtPrevTerm	infoEstagiario	E	D	1	-	-	Data prevista para o término do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. <b>Validação:</b> Deve ser uma data posterior à data de início do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário.
43	instEnsino	infoEstagiario	G	-	1	-	-	Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação.
44	cnpjInstEnsino	instEnsino	E	C	0-1	14	-	Preencher com o CNPJ da instituição de ensino, no caso de estágio, ou da entidade de formação/qualificação, no caso de prestação de serviço civil voluntário. Deve ser preenchido apenas se a instituição/entidade for brasileira. <b>Validação:</b> Se informado, deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
45	nmRazao	instEnsino	E	C	0-1	1-100	-	Informar a razão social. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> não estiver preenchido.
46	dscLograd	instEnsino	E	C	0-1	1-100	-	Descrição do logradouro. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> não estiver preenchido.
47	nrLograd	instEnsino	E	C	0-1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> não estiver preenchido.
48	bairro	instEnsino	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> não estiver preenchido.



49	cep	instEnsino	E	C	0-1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. <b>Validação:</b> Não informar se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> estiver preenchido. Se informado, deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
50	codMunic	instEnsino	E	N	0-1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. <b>Validação:</b> Não informar se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> estiver preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
51	uf	instEnsino	E	C	0-1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO <b>Validação:</b> Não informar se o campo <a href="#">cnpjInstEnsino</a> estiver preenchido.
52	ageIntegracao	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Agente de integração.
53	cnpjAgntInteg	ageIntegracao	E	C	1	14	-	CNPJ do agente de integração. <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
54	supervisorEstagio	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Supervisor do estágio.
55	cpfSupervisor	supervisorEstagio	E	C	1	11	-	CPF do responsável pela supervisão do estagiário. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido.
56	localTrabGeral	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio declarante ao qual o trabalhador esteja vinculado.
57	tplnsc	localTrabGeral	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO
58	nrlnsc	localTrabGeral	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">localTrabGeral/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com <a href="#">localTrabGeral/tplnsc</a> .
59	descComp	localTrabGeral	E	C	0-1	1-80	-	Descrição complementar do local de trabalho.

# S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTSVTermino	eSocial	2	Evento TSVE - Término	1	Id	O
ideEvento	evtTSVTermino	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTSVTermino	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideTrabSemVinculo	evtTSVTermino	3	Identificação do TSVE	1	cpfTrab*, matricula*, codCateg*	O
infoTSVTermino	evtTSVTermino	3	TSVE - Término	1	dtTerm*	O
mudancaCPF	infoTSVTermino	4	Informação do novo CPF do trabalhador	0-1	-	O (se <a href="#">mtvDesligTSV</a> = [07]); N (nos demais casos)
verbasResc	infoTSVTermino	4	Verbas rescisórias	0-1	-	N (se <a href="#">mtvDesligTSV</a> = [07] OU <a href="#">dtTerm</a> for anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador OU o código de categoria no RET for diferente de [721]); OC (nos demais casos)
dmDev	verbasResc	5	Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador	1-50	ideDmDev	O
infoRRA	dmDev	6	Informações complementares de RRA	0-1	-	O (se <a href="#">indRRA</a> = [S]); N (nos demais casos)
despProcJud	infoRRA	7	Despesas com processo judicial	0-1	-	OC
ideAdv	infoRRA	7	Identificação dos advogados	0-99	tplnsc, nrlnsc	O (se <a href="#">vlrDespAdvogados</a> > 0); N (nos demais casos)
ideEstabLot	dmDev	6	Identificação do estabelecimento e lotação	1-99	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O
detVerbas	ideEstabLot	7	Detalhamento das verbas rescisórias	1-200	-	O
infoSimples	ideEstabLot	7	Informação relativa a empresas do Simples	0-1	-	O (se <a href="#">classTrib</a> em S-1000 = [03]); N (nos demais casos)
procJudTrab	verbasResc	5	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud, codSusp	OC
infoMV	verbasResc	5	Informação de múltiplos vínculos	0-1	-	OC
remunOutrEmpr	infoMV	6	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades	1-999	tplnsc, nrlnsc, codCateg	O
remunAposTerm	infoTSVTermino	4	Informações sobre a quarentena remunerada ou outra situação de término com data anterior	0-1	-	OC

\* Campo chave do evento

Registros do evento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTSVTermino	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_RUBRICA_ECONSIGNADO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO
3	Id	evtTSVTermino	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTSVTermino	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>indRetif</b> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indGuia	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Indicativo do tipo de guia. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
9	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
10	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideEmpregador	evtTSVTermino	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
12	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> .

								<b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
13	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
14	ideTrabSemVinculo	evtTSVTermino	G	-	1	-	-	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE.
15	cpfTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
16	matricula	ideTrabSemVinculo	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300.
17	codCateg	ideTrabSemVinculo	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de <a href="#">matricula</a> . Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .
18	infoTSVTermino	evtTSVTermino	G	-	1	-	-	TSVE - Término.
19	dtTerm	infoTSVTermino	E	D	1	-	-	Data do término. <b>Validação:</b> Deve ser uma data igual ou anterior à data atual acrescida de 10 (dez) dias.
20	mtvDesligTSV	infoTSVTermino	E	C	0-1	2	-	Motivo do término. <b>Valores válidos:</b> <b>01</b> - Exoneração do diretor não empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente <b>02</b> - Término de mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo <b>03</b> - Exoneração a pedido de diretor não empregado <b>04</b> - Exoneração do diretor não empregado por culpa recíproca ou força maior <b>05</b> - Morte do diretor não empregado <b>06</b> - Exoneração do diretor não empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa <b>07</b> - Mudança de CPF <b>99</b> - Outros <b>Validação:</b> Informação obrigatória se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [721] ou se o grupo <a href="#">mudancaCPF</a> estiver preenchido. Não preencher nas demais situações.
21	pensAlim	infoTSVTermino	E	N	0-1	1	-	Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não existe pensão alimentícia <b>1</b> - Percentual de pensão alimentícia <b>2</b> - Valor de pensão alimentícia <b>3</b> - Percentual e valor de pensão alimentícia <b>Validação:</b> Informação obrigatória se o código de categoria no RET for igual a [201, 202, 721] e se <a href="#">dtTerm</a> for posterior a 21/04/2019. Informação opcional se o código de categoria no RET for igual a [201, 202, 721] e se <a href="#">dtTerm</a> for igual ou anterior a 21/04/2019. Não preencher nas demais situações.
22	percAliment	infoTSVTermino	E	N	0-1	1-5	2	Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">pensAlim</a> = [1, 3].

23	vrAlim	infoTSVTermينو	E	N	0-1	1-14	2	Valor da pensão alimentícia. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">pensAlim</a> = [2, 3].
24	nrProcTrab	infoTSVTermينو	E	C	0-1	20	-	Número que identifica o processo trabalhista, quando o término de TSVE se der por decisão judicial. <b>Validação:</b> Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.
25	mudancaCPF	infoTSVTermينو	G	-	0-1	-	-	Informação do novo CPF do trabalhador.
26	novoCPF	mudancaCPF	E	C	1	11	-	Preencher com o novo CPF do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do empregador e do antigo CPF do trabalhador.
27	verbasResc	infoTSVTermينو	G	-	0-1	-	-	Grupo onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do diretor não empregado, com FGTS.
28	dmDev	verbasResc	G	-	1-50	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_DEMONSTRATIVO</a>
29	ideDmDev	dmDev	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias. <b>Validação:</b> Deve ser um identificador único dentro da mesma competência (mês/ano da data de término) para cada um dos demonstrativos do trabalhador. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
30	indRRA	dmDev	E	C	0-1	1	-	Indicativo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. Somente preencher este campo se for um demonstrativo de RRA. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim
31	infoRRA	dmDev	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
32	tpProcRRA	infoRRA	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Administrativo <b>2</b> - Judicial
33	nrProcRRA	infoRRA	E	C	0-1	17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. <b>Validação:</b> Informação obrigatória se <a href="#">tpProcRRA</a> = [2] e opcional se <a href="#">tpProcRRA</a> = [1]. Deve ser número de processo válido e: a) Se <a href="#">tpProcRRA</a> = [1], deve possuir 17 (dezesete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se <a href="#">tpProcRRA</a> = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos.
34	descRRA	infoRRA	E	C	1	1-50	-	Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
35	qtdMesesRRA	infoRRA	E	N	1	1-4	1	Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
36	despProcJud	infoRRA	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das despesas com processo judicial.
37	vlrDespCustas	despProcJud	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor das despesas com custas judiciais.
38	vlrDespAdvogados	despProcJud	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total das despesas com advogado(s).
39	ideAdv	infoRRA	G	-	0-99	-	-	Identificação dos advogados.

40	tplnsc	ideAdv	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
41	nrlnsc	ideAdv	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do advogado. <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideAdv/tplnsc</a> , considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se <a href="#">ideAdv/tplnsc</a> = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> tiver 14 (catorze) algarismos). Se <a href="#">ideAdv/tplnsc</a> = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador.
42	vlrAdv	ideAdv	E	N	0-1	1-14	2	Valor da despesa com o advogado, se houver.
43	ideEstabLot	dmDev	G	-	1-99	-	-	Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração.
44	tplnsc	ideEstabLot	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>4</b> - CNO
45	nrlnsc	ideEstabLot	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEstabLot/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> A inscrição informada deve ser compatível com <a href="#">ideEstabLot/tplnsc</a> .
46	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária.
47	detVerbas	ideEstabLot	G	-	1-200	-	-	Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos.
48	codRubr	detVerbas	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. <b>Validação:</b> Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 seja igual a [25, 26, 51]; b) cuja <a href="#">natRubr</a> em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que mês/ano de <a href="#">dtTerm</a> >= [2021-07].
49	ideTabRubr	detVerbas	E	C	1	1-8	-	Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em <a href="#">codRubr</a> .
50	qtdRubr	detVerbas	E	N	0-1	1-12	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória se <a href="#">natRubr</a> em S-1010 igual a [9253]. Neste caso, deve ser informada com 12 posições, conforme o que segue: 1IIIIIIII.CC 1 - Texto fixo "1"; III - Instituição financeira, conforme tabela do Banco Central;

								CCCCC.CC - Número do contrato eConsignado (preencher com zeros à esquerda caso o número não tenha 8 dígitos).
51	fatorRubr	detVerbas	E	N	0-1	1-5	2	Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
52	vrRubr	detVerbas	E	N	1	1-14	2	Valor total da rubrica. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
53	indApurIR	detVerbas	E	N	0-1	1	-	Indicativo de tipo de apuração de IR. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) <b>1</b> - Situação especial de apuração de IR <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se mês/ano de <a href="#">dtTerm</a> >= [2021-07].
54	infoSimples	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Informação relativa a empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional.
55	indSimples	infoSimples	E	N	1	1	-	Indicador de contribuição substituída. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Contribuição substituída integralmente <b>2</b> - Contribuição não substituída <b>3</b> - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída
56	procJudTrab	verbasResc	G	-	0-99	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda.
57	tpTrib	procJudTrab	E	N	1	1	-	Abrangência da decisão. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - IRRF <b>2</b> - Contribuições sociais do trabalhador
58	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1	20	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo <a href="#">indMatProc</a> seja igual a [1]. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com <a href="#">indMatProc</a> = [1].
59	codSusp	procJudTrab	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. <b>Validação:</b> A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
60	infoMV	verbasResc	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.
61	indMV	infoMV	E	N	1	1	-	Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador) <b>2</b> - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto <b>3</b> - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s)

62	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	1-999	-	-	Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição.
63	tplnsc	remunOutrEmpr	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
64	nrInsc	remunOutrEmpr	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">remunOutrEmpr/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> a) Se <a href="#">remunOutrEmpr/tplnsc</a> = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se <a href="#">remunOutrEmpr/tplnsc</a> = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador.
65	codCateg	remunOutrEmpr	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .
66	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
67	remunAposTerm	infoTSVTermينو	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a "quarentena" remunerada de trabalhador desligado ou outra situação de término com data anterior. O grupo deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada ou no caso de término reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial.
68	indRemun	remunAposTerm	E	N	0-1	1	-	Indicativo de situação de remuneração após o término. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Quarentena <b>2</b> - Término reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial <b>Validação:</b> Informação obrigatória se <a href="#">dtTerm</a> >= [2023-01-16].
69	dtFimRemun	remunAposTerm	E	D	1	-	-	Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador. No caso de término reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial, informar o último dia trabalhado. <b>Validação:</b> Deve ser uma data posterior a <a href="#">dtTerm</a> .



# S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCdBenefIn	eSocial	2	Evento Cadastro de Beneficiário - Início	1	Id	O
ideEvento	evtCdBenefIn	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCdBenefIn	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrInsc*	O
beneficiario	evtCdBenefIn	3	Grupo de informações do beneficiário	1	cpfBenef*	O
endereco	beneficiario	4	Endereço do beneficiário	1	-	O
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo exterior); N (nos demais casos)
exterior	endereco	5	Endereço no exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo brasil); N (nos demais casos)
dependente	beneficiario	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCdBenefIn	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_CNPJ REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtCdBenefIn	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCdBenefIn	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> 1 - Produção

								<b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCdBenefln	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000. <b>Validação:</b> A natureza jurídica relativa ao número de inscrição informado deve ser igual a 1XX-X, 201-1, 203-8 ou 307-7.
13	beneficiario	evtCdBenefln	G	-	1	-	-	Grupo de informações do beneficiário.
14	cpfBenef	beneficiario	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário. <b>Validação:</b> Não é possível existir dois eventos originais do mesmo órgão público declarante para o mesmo CPF do beneficiário.
15	nmBenefic	beneficiario	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do beneficiário.
16	dtNascto	beneficiario	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
17	dtInicio	beneficiario	E	D	1	-	-	Preencher com a data de início do cadastro do beneficiário. Informar a data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial caso o beneficiário possua cadastro anterior a essa data. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial e igual ou anterior à data atual.
18	sexo	beneficiario	E	C	0-1	1	-	Sexo do beneficiário. <b>Valores válidos:</b> <b>M</b> - Masculino <b>F</b> - Feminino <b>Validação:</b> Informação obrigatória se <a href="#">dtInicio</a> for posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial.
19	racaCor	beneficiario	E	N	1	1	-	Etnia e raça do beneficiário, conforme sua autoclassificação (art. 39, § 8º, da Lei 12.288/2010). <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Branca <b>2</b> - Preta <b>3</b> - Parda <b>4</b> - Amarela <b>5</b> - Indígena <b>6</b> - Não informado <b>Validação:</b> Se <a href="#">dtInicio</a> for igual ou posterior a [2024-04-22], não pode ser informado o valor [6].
20	estCiv	beneficiario	E	N	0-1	1	-	Estado civil do beneficiário. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Solteiro <b>2</b> - Casado <b>3</b> - Divorciado

								<b>4</b> - Separado <b>5</b> - Viúvo
21	incFisMen	beneficiario	E	C	1	1	-	Informar se o beneficiário é pessoa com doença incapacitante que isenta da contribuição previdenciária, total ou parcialmente, reconhecida administrativa ou judicialmente, na forma da lei. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
22	dtIncFisMen	beneficiario	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data do reconhecimento da incapacidade. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>incFisMen</b> = [S].
23	endereco	beneficiario	CG	-	1	-	-	Grupo de informações do endereço do beneficiário.
24	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no Brasil.
25	tpLograd	brasil	E	C	0-1	1-4	-	Tipo de logradouro. <b>Validação:</b> Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 20</a> .
26	dscLograd	brasil	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
27	nrLograd	brasil	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
28	complemento	brasil	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
29	bairro	brasil	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
30	cep	brasil	E	C	1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. <b>Validação:</b> Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
31	codMunic	brasil	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
32	uf	brasil	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
33	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no exterior.
34	paisResid	exterior	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 06</a> .
35	dscLograd	exterior	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
36	nrLograd	exterior	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
37	complemento	exterior	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
38	bairro	exterior	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
39	nmCid	exterior	E	C	1	2-50	-	Nome da cidade.
40	codPostal	exterior	E	C	0-1	4-12	-	Código de Endereçamento Postal.
41	dependente	beneficiario	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes.
42	tpDep	dependente	E	C	0-1	2	-	Tipo de dependente. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>deplRRF</b> = [S]. Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 07</a> .
43	nmDep	dependente	E	C	1	2-70	-	Nome do dependente.

44	dtNascto	dependente	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
45	cpfDep	dependente	E	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF. <b>Validação:</b> Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se <b>deplRRF</b> = [S]; b) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF.
46	sexoDep	dependente	E	C	0-1	1	-	Sexo do dependente. <b>Valores válidos:</b> <b>M</b> - Masculino <b>F</b> - Feminino <b>Validação:</b> Informação obrigatória se <b>dtInício</b> for posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial.
47	deplRRF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente do beneficiário para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
48	incFisMen	dependente	E	C	1	1	-	Informar se o dependente é pessoa com doença incapacitante, na forma da lei. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
49	descrDep	dependente	E	C	0-1	1-100	-	Informar a descrição da dependência. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>tpDep</b> = [99].

# S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCdBenefAlt	eSocial	2	Evento Cadastro de Beneficiário - Alteração	1	Id	O
ideEvento	evtCdBenefAlt	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCdBenefAlt	3	Informações de identificação do empregador	1	tpInsc*, nrInsc*	O
ideBenef	evtCdBenefAlt	3	Identificação do beneficiário	1	cpfBenef*	O
alteracao	evtCdBenefAlt	3	Alteração de dados do beneficiário	1	dtAlteracao*	O
dadosBenef	alteracao	4	Dados do beneficiário	1	-	O
endereco	dadosBenef	5	Endereço do beneficiário	1	-	O
brasil	endereco	6	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo <a href="#">exterior</a> ); N (nos demais casos)
exterior	endereco	6	Endereço no exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo <a href="#">brasil</a> ); N (nos demais casos)
dependente	dadosBenef	5	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCdBenefAlt	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EVENTOS_EXTEMP</a> <a href="#">REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF</a>
3	Id	evtCdBenefAlt	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	ideEvento	evtCdBenefAlt	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.

7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCdBenefAlt	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideBenef	evtCdBenefAlt	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário.
14	cpfBenef	ideBenef	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido e cadastrado pelo órgão público declarante por meio do evento S-2400.
15	alteracao	evtCdBenefAlt	G	-	1	-	-	Alteração de dados do beneficiário.
16	dtAlteracao	alteracao	E	D	1	-	-	Preencher com a data de alteração. <b>Validação:</b> Deve ser posterior à data de início informada no evento S-2400 e igual ou anterior à data atual.
17	dadosBenef	alteracao	G	-	1	-	-	Dados do beneficiário.
18	nmBenefic	dadosBenef	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do beneficiário.
19	sexo	dadosBenef	E	C	1	1	-	Sexo do beneficiário. <b>Valores válidos:</b> <b>M</b> - Masculino <b>F</b> - Feminino
20	racaCor	dadosBenef	E	N	1	1	-	Etnia e raça do beneficiário, conforme sua autotranscrição (art. 39, § 8º, da Lei 12.288/2010). <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Branca <b>2</b> - Preta <b>3</b> - Parda <b>4</b> - Amarela <b>5</b> - Indígena <b>6</b> - Não informado <b>Validação:</b> Se <a href="#">dtAlteracao</a> for igual ou posterior a [2024-04-22], não pode ser informado o valor [6].
21	estCiv	dadosBenef	E	N	0-1	1	-	Estado civil do beneficiário. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Solteiro <b>2</b> - Casado <b>3</b> - Divorciado <b>4</b> - Separado <b>5</b> - Viúvo
22	incFisMen	dadosBenef	E	C	1	1	-	Informar se o beneficiário é pessoa com doença incapacitante que isenta da contribuição previdenciária, total ou parcialmente, reconhecida administrativa ou

								judicialmente, na forma da lei. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
23	endereco	dadosBenef	CG	-	1	-	-	Grupo de informações do endereço do beneficiário.
24	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no Brasil.
25	tpLograd	brasil	E	C	0-1	1-4	-	Tipo de logradouro. <b>Validação:</b> Se informado, deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 20</a> .
26	dscLograd	brasil	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
27	nrLograd	brasil	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
28	complemento	brasil	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
29	bairro	brasil	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
30	cep	brasil	E	C	1	8	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. <b>Validação:</b> Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições.
31	codMunic	brasil	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
32	uf	brasil	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
33	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Endereço no exterior.
34	paisResid	exterior	E	C	1	3	-	Preencher com o código do país. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 06</a> .
35	dscLograd	exterior	E	C	1	1-100	-	Descrição do logradouro.
36	nrLograd	exterior	E	C	1	1-10	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
37	complemento	exterior	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
38	bairro	exterior	E	C	0-1	1-90	-	Nome do bairro/distrito.
39	nmCid	exterior	E	C	1	2-50	-	Nome da cidade.
40	codPostal	exterior	E	C	0-1	4-12	-	Código de Endereçamento Postal.
41	dependente	dadosBenef	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes.
42	tpDep	dependente	E	C	0-1	2	-	Tipo de dependente. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>depIRRF</b> = [S]. Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 07</a> .
43	nmDep	dependente	E	C	1	2-70	-	Nome do dependente.
44	dtNascto	dependente	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
45	cpfDep	dependente	E	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF. <b>Validação:</b> Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se <b>depIRRF</b> = [S]; b) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF.

46	sexoDep	dependente	E	C	1	1	-	Sexo do dependente. <b>Valores válidos:</b> <b>M</b> - Masculino <b>F</b> - Feminino
47	depIRRF	dependente	E	C	1	1	-	Informar se é dependente do beneficiário para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
48	incFisMen	dependente	E	C	1	1	-	Informar se o dependente é pessoa com doença incapacitante, na forma da lei. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
49	descrDep	dependente	E	C	0-1	1-100	-	Informar a descrição da dependência. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>tpDep</b> = [99].



# S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCdBenIn	eSocial	2	Evento Cadastro de Benefício - Início	1	Id	O
ideEvento	evtCdBenIn	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCdBenIn	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
beneficiario	evtCdBenIn	3	Informações do beneficiário	1	cpfBenef*	O
infoBenInicio	evtCdBenIn	3	Informações do benefício - Início	1	nrBeneficio*	O
dadosBeneficio	infoBenInicio	4	Dados relativos ao benefício	1	-	O
infoPenMorte	dadosBeneficio	5	Informações relativas à pensão por morte	0-1	-	O (se tpBeneficio pertencer ao grupo [06]); N (nos demais casos)
instPenMorte	infoPenMorte	6	Informações do instituidor da pensão por morte	0-1	-	O (se cadIni = [N]); F (se cadIni = [S])
sucessaoBenef	infoBenInicio	4	Grupo de informações de transferência de benefício	0-1	-	O (se indSitBenef = [2]); N (nos demais casos)
mudancaCPF	infoBenInicio	4	Informações de mudança de CPF do beneficiário	0-1	-	O (se indSitBenef = [3]); N (nos demais casos)
infoBenTermino	infoBenInicio	4	Informações da cessação do benefício	0-1	-	OC (se cadIni = [S] ou indSitBenef = [2]); N (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCdBenIn	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início. <b>Regras de validação:</b> REGRA_BENEFICIO_VALIDA_NUMERO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO REGRA_VALIDA_CNPJ
3	Id	evtCdBenIn	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCdBenIn	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação

6	nrRecibo	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	<a href="#">ideEvento</a>	E	N	1	1	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica
9	verProc	<a href="#">ideEvento</a>	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	<a href="#">ideEmpregador</a>	<a href="#">evtCdBenIn</a>	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ
12	nrlInsc	<a href="#">ideEmpregador</a>	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	<a href="#">beneficiario</a>	<a href="#">evtCdBenIn</a>	G	-	1	-	-	Informações do beneficiário.
14	cpfBenef	<a href="#">beneficiario</a>	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário. <b>Validação:</b> Deve observar o que segue: a) Se <a href="#">cadIni</a> = [S], deve estar cadastrado no evento S-2400 com data de início igual à data de obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial; b) Se <a href="#">indSitBenef</a> = [1], deve estar cadastrado no evento S-2400 com data de início igual ou anterior a <a href="#">dtIniBeneficio</a> (ou a <a href="#">dtPublic</a> , caso este campo tenha sido informado); c) Se <a href="#">indSitBenef</a> = [2, 3], deve estar cadastrado no evento S-2400 com data de início igual ou anterior a <a href="#">dtTransf</a> ou <a href="#">dtAltCPF</a> , respectivamente.
15	matricula	<a href="#">beneficiario</a>	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do servidor/militar constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão cujo vínculo deu ensejo ao benefício. No caso de pensão por morte, informar a matrícula do instituidor da pensão. <b>Validação:</b> Informação obrigatória se <a href="#">cadIni</a> = [N] e <a href="#">tpBeneficio</a> pertencer ao grupo [01, 02, 03, 04, 05, 06, 11] da <a href="#">Tabela 25</a> . <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
16	cnpjOrigem	<a href="#">beneficiario</a>	E	C	0-1	14	-	Preencher com o CNPJ do órgão público responsável pela matrícula do servidor/militar. Informação obrigatória se <a href="#">cadIni</a> = [N], desde que haja informação de matrícula. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">cadIni</a> = [N] e houver informação de <a href="#">matricula</a> , exceto se existir vínculo (evento S-2200) no órgão declarante para o beneficiário (indicado em <a href="#">cpfBenef</a> e <a href="#">matricula</a> ) ou, se <a href="#">tpBeneficio</a> pertencer ao grupo [06] da <a href="#">Tabela 25</a> , para o instituidor da pensão por morte (indicado em <a href="#">cpfInst</a> e <a href="#">matricula</a> ).

								Se informado, deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos.
17	infoBenInicio	evtCdBenIn	G	-	1	-	-	Informações do benefício - Início.
18	cadIni	infoBenInicio	E	C	1	1	-	Indicar se a data de início do benefício é anterior à obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
19	indSitBenef	infoBenInicio	E	N	0-1	1	-	Indicar a situação do benefício no órgão declarante. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Benefício concedido pelo próprio órgão declarante <b>2</b> - Benefício transferido de outro órgão <b>3</b> - Mudança de CPF do beneficiário <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <b>cadIni</b> = [N].
20	nrBeneficio	infoBenInicio	E	C	1	1-20	-	Número do benefício. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
21	dtIniBeneficio	infoBenInicio	E	D	1	-	-	Data de início do benefício. <b>Validação:</b> Deve observar o que segue: a) Se <b>cadIni</b> = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial; b) Se <b>cadIni</b> = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial e igual ou anterior à data atual.
22	dtPublic	infoBenInicio	E	D	0-1	-	-	Informar a data de publicação da concessão do benefício, somente quando o ato concessório tiver vigência retroativa. <b>Validação:</b> Deve ser posterior a <b>dtIniBeneficio</b> .
23	dadosBeneficio	infoBenInicio	G	-	1	-	-	Dados relativos ao benefício.
24	tpBeneficio	dadosBeneficio	E	C	1	4	-	Tipo de benefício. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 25</a> . Se <b>cadIni</b> = [N], não é permitido utilizar código do grupo [08] dessa tabela.
25	tpPlanRP	dadosBeneficio	E	N	1	1	-	Tipo de plano de segregação da massa. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Sem segregação da massa <b>1</b> - Fundo em capitalização <b>2</b> - Fundo em repartição <b>3</b> - Mantido pelo Tesouro
26	dsc	dadosBeneficio	E	C	0-1	1-255	-	Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento do benefício. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>tpBeneficio</b> = [0909, 1001, 1009].
27	indDecJud	dadosBeneficio	E	C	0-1	1	-	Informar se o benefício foi concedido por determinação judicial. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>cadIni</b> = [N].
28	infoPenMorte	dadosBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas à pensão por morte.
29	tpPenMorte	infoPenMorte	E	N	1	1	-	Tipo de pensão por morte. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Vitalícia <b>2</b> - Temporária
30	instPenMorte	infoPenMorte	G	-	0-1	-	-	Informações do instituidor da pensão por morte.

31	cpfInst	instPenMorte	E	C	1	11	-	Preencher com o CPF do instituidor da pensão por morte. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do beneficiário.
32	dtInst	instPenMorte	E	D	1	-	-	Data de óbito do instituidor da pensão por morte.
33	sucessaoBenef	infoBenInicio	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações de transferência de benefício.
34	cnpjOrgaoAnt	sucessaoBenef	E	C	1	14	-	Informar o CNPJ do órgão público anterior. <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
35	nrBeneficioAnt	sucessaoBenef	E	C	1	1-20	-	Número do benefício no ente público anterior.
36	dtTransf	sucessaoBenef	E	D	1	-	-	Preencher com a data da transferência do benefício para o órgão público declarante. <b>Validação:</b> Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de início do benefício; b) Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial e igual ou anterior à data atual.
37	observacao	sucessaoBenef	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
38	mudancaCPF	infoBenInicio	G	-	0-1	-	-	Informações de mudança de CPF do beneficiário.
39	cpfAnt	mudancaCPF	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF antigo do beneficiário.
40	nrBeneficioAnt	mudancaCPF	E	C	1	1-20	-	Preencher com o número do benefício anterior.
41	dtAltCPF	mudancaCPF	E	D	1	-	-	Data de alteração do CPF.
42	observacao	mudancaCPF	E	C	0-1	1-255	-	Observação.
43	infoBenTermino	infoBenInicio	G	-	0-1	-	-	Informações da cessação do benefício. Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar evento de reativação de benefício cessado antes do início dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial ou para informação de diferenças de proventos e pensões devidos sob a vigência dos eventos periódicos para o ente público no eSocial.
44	dtTermBeneficio	infoBenTermino	E	D	1	-	-	Data de cessação do benefício. <b>Validação:</b> Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do benefício; b) Se <a href="#">cadIni</a> = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público no eSocial; c) Se <a href="#">indSitBenef</a> = [2], deve ser anterior a <a href="#">dtTransf</a> .
45	mtvTermino	infoBenTermino	E	C	1	2	-	Motivo da cessação do benefício. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 26</a> , com exceção dos códigos [09, 10].

# S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCdBenAlt	eSocial	2	Evento Cadastro de Benefício - Alteração	1	Id	O
ideEvento	evtCdBenAlt	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCdBenAlt	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideBeneficio	evtCdBenAlt	3	Identificação do beneficiário e do benefício	1	cpfBenef*, nrBeneficio*	O
infoBenAlteracao	evtCdBenAlt	3	Informações do benefício - Alteração	1	dtAltBeneficio*	O
dadosBeneficio	infoBenAlteracao	4	Dados relativos ao benefício	1	-	O
infoPenMorte	dadosBeneficio	5	Informações relativas à pensão por morte	0-1	-	O (se tpBeneficio pertencer ao grupo [06]); N (nos demais casos)
suspensao	dadosBeneficio	5	Informações referentes à suspensão do benefício	0-1	-	O (se indSuspensao = [S]; N (se indSuspensao = [N])

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCdBenAlt	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ALTERA_TIPO_BENEFICIO REGRA_BENEFICIO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REATIVACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO
3	Id	evtCdBenAlt	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCdBenAlt	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> 1 - Original 2 - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> 1 - Produção

								<b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCdBenAlt	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideBeneficio	evtCdBenAlt	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário e do benefício.
14	cpfBenef	ideBeneficio	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário.
15	nrBeneficio	ideBeneficio	E	C	1	1-20	-	Número do benefício.
16	infoBenAlteracao	evtCdBenAlt	G	-	1	-	-	Informações do benefício - Alteração.
17	dtAltBeneficio	infoBenAlteracao	E	D	1	-	-	Data de alteração das informações relativas ao benefício. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou anterior à data atual.
18	dadosBeneficio	infoBenAlteracao	G	-	1	-	-	Dados relativos ao benefício.
19	tpBeneficio	dadosBeneficio	E	C	1	4	-	Tipo de benefício. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 25</a> . Se <a href="#">cadIn</a> em S-2410 for igual a [N], não é permitido utilizar código do grupo [08] dessa tabela.
20	tpPlanRP	dadosBeneficio	E	N	1	1	-	Tipo de plano de segregação da massa. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Sem segregação da massa <b>1</b> - Fundo em capitalização <b>2</b> - Fundo em repartição <b>3</b> - Mantido pelo Tesouro
21	dsc	dadosBeneficio	E	C	0-1	1-255	-	Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento do benefício. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">tpBeneficio</a> = [0909, 1001, 1009].
22	indSuspensao	dadosBeneficio	E	C	1	1	-	Indicativo de suspensão do benefício. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
23	infoPenMorte	dadosBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas à pensão por morte.
24	tpPenMorte	infoPenMorte	E	N	1	1	-	Tipo de pensão por morte. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Vitalícia <b>2</b> - Temporária
25	suspensao	dadosBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações referentes à suspensão do benefício.
26	mtvSuspensao	suspensao	E	C	1	2	-	Motivo da suspensão do benefício. <b>Valores válidos:</b> <b>01</b> - Suspensão por não cadastramento <b>99</b> - Outros motivos de suspensão

27	dscSuspensao	suspensao	E	C	0-1	1-255	-	Descrição do motivo da suspensão do benefício. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">mtvSuspensao</a> = [99].
----	--------------	-----------	---	---	-----	-------	---	---

# S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtReativBen	eSocial	2	Evento Reativação de Benefício	1	Id	O
ideEvento	evtReativBen	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtReativBen	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideBeneficio	evtReativBen	3	Identificação do beneficiário e do benefício	1	cpfBenef*, nrBeneficio*	O
infoReativ	evtReativBen	3	Informações da reativação do benefício	1	dtEfetReativ*	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtReativBen	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Reativação de Benefício - Entes Públicos. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EVENTOS_EXTEMP</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_EVENTO_BENEFICIO_TERMINO</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_EXTEMP_REATIVACAO</a> <a href="#">REGRA_REATIVACAO_EXCLUSAO_EVENTO</a> <a href="#">REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_CNPJ</a>
3	Id	evtReativBen	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	ideEvento	evtReativBen	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b>



								<b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtReativBen	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideBeneficio	evtReativBen	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário e do benefício.
14	cpfBenef	ideBeneficio	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário.
15	nrBeneficio	ideBeneficio	E	C	1	1-20	-	Número do benefício.
16	infoReativ	evtReativBen	G	-	1	-	-	Informações da reativação do benefício.
17	dtEfetReativ	infoReativ	E	D	1	-	-	Informar a data da efetiva reativação do benefício. <b>Validação:</b> Deve ser posterior à data de cessação do benefício e igual ou anterior à data atual.
18	dtEfeito	infoReativ	E	D	1	-	-	Data de início dos efeitos financeiros da reativação do benefício. <b>Validação:</b> Deve ser uma data igual ou anterior à data da efetiva reativação do benefício e posterior à data de sua cessação.

# S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCdBenTerm	eSocial	2	Evento Cadastro de Benefício - Término	1	Id	O
ideEvento	evtCdBenTerm	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtCdBenTerm	3	Informações de identificação do empregador	1	tpInsc*, nrInsc*	O
ideBeneficio	evtCdBenTerm	3	Identificação do beneficiário e do benefício	1	cpfBenef*, nrBeneficio*	O
infoBenTermino	evtCdBenTerm	3	Informações da cessação do benefício	1	dtTermBeneficio*	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCdBenTerm	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_BENEFICIO_ATIVO_NA_DTEVENTO</a> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EVENTOS_EXTEMP</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_EXTEMP_REATIVACAO</a> <a href="#">REGRA_MUDANCA_CPF</a> <a href="#">REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_CNPJ</a>
3	Id	evtCdBenTerm	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	ideEvento	evtCdBenTerm	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)

8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCdBenTerm	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ
12	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideBeneficio	evtCdBenTerm	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário e do benefício.
14	cpfBenef	ideBeneficio	E	C	1	11	-	Informar o CPF do beneficiário.
15	nrBeneficio	ideBeneficio	E	C	1	1-20	-	Número do benefício.
16	infoBenTermino	evtCdBenTerm	G	-	1	-	-	Informações da cessação do benefício.
17	dtTermBeneficio	infoBenTermino	E	D	1	-	-	Data de cessação do benefício. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou anterior à data atual. No caso de benefício reativado, também deve ser uma data igual ou posterior a <a href="#">dtEfetReativ</a> do evento S-2418.
18	mtvTermino	infoBenTermino	E	C	1	2	-	Motivo da cessação do benefício. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 26</a> .
19	cnpjOrgaoSuc	infoBenTermino	E	C	0-1	14	-	Informar o CNPJ do órgão público sucessor. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">mtvTermino</a> = [09]. Deve ser um CNPJ válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Além disso, deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do órgão público declarante (exceto se <a href="#">ideEmpregador/nrlInsc</a> tiver 14 (catorze) algarismos) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
20	novoCPF	infoBenTermino	E	C	0-1	11	-	Preencher com o novo CPF do beneficiário. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">mtvTermino</a> = [10]. Deve ser um CPF válido e diferente do antigo CPF do beneficiário.

# S-2500 - Processo Trabalhista

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtProcTrab	eSocial	2	Evento Processo Trabalhista	1	Id	O
ideEvento	evtProcTrab	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtProcTrab	3	Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que está prestando a informação	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideResp	ideEmpregador	4	Identificação do contribuinte, caso tenha havido imposição de responsabilidade indireta	0-1	-	O (se infoContr/tpContr = [8]); N (nos demais casos)
infoProcesso	evtProcTrab	3	Informações do processo judicial ou de demanda submetida à CCP ou ao NINTER	1	nrProcTrab*	O
dadosCompl	infoProcesso	4	Informações complementares do processo ou da demanda	1	-	O
infoProcJud	dadosCompl	5	Informações complementares do processo judicial	0-1	-	O (se origem = [1]); N (nos demais casos)
infoCCP	dadosCompl	5	Informações complementares da demanda submetida à CCP ou ao NINTER	0-1	-	O (se origem = [2]); N (nos demais casos)
ideTrab	evtProcTrab	3	Informações do trabalhador	1	cpfTrab*	O
infoContr	ideTrab	4	Informações do contrato de trabalho	1-99	matricula, codCateg, dtInicio	O
infoCompl	infoContr	5	Informações complementares do contrato de trabalho	0-1	-	O (se indContr = [N]); N (nos demais casos)
remuneracao	infoCompl	6	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-99	dtRemun	N (se (infoContr/tpContr for diferente de [6] e tpRegTrab = [2]); O (se (infoContr/tpContr for diferente de [6] e tpRegTrab = [1]) ou se infoContr/codCateg = [721, 722, 771]); OC (nos demais casos)
infoVinc	infoCompl	6	Informações sobre o vínculo trabalhista	0-1	-	O (se infoContr/tpContr for diferente de [6]); N (nos demais casos)
duracao	infoVinc	7	Duração do contrato de trabalho	0-1	-	O (se tpRegTrab = [1]); N (nos demais casos)
observacoes	infoVinc	7	Observações do contrato de trabalho	0-99	-	OC
sucessaoVinc	infoVinc	7	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário	0-1	-	OC
infoDeslig	infoVinc	7	Informações do desligamento	1	-	O
infoTerm	infoCompl	6	Informações de término de TSVE	0-1	-	OC (se infoContr/tpContr = [6]; N (nos demais casos)
mudCategAtiv	infoContr	5	Informação do novo código de categoria e/ou da nova natureza da atividade	0-99	dtMudCategAtiv	OC (se indCateg = [S] ou se indNatAtiv = [S]); N (nos demais casos)

unicContr	infoContr	5	Informações dos vínculos/contratos incorporados	0-99	matUnic, codCateg, dtInicio	O (se infoContr/tpContr = [9]); N (nos demais casos)
ideEstab	infoContr	5	Identificação do estabelecimento	1	-	O
infoVlr	ideEstab	6	Informações dos períodos e valores	1	-	O
abono	infoVlr	7	Identificação do(s) ano(s)-base em que houve indenização substitutiva de abono salarial	0-9	anoBase	O (se indenAbono = [S]); N (nos demais casos)
idePeriodo	infoVlr	7	Identificação do período ao qual se referem as bases de cálculo	0-999	perRef	O (se indReperc = [1]); N (nos demais casos)
baseCalculo	idePeriodo	8	Bases de cálculo de contribuição previdenciária decorrentes de processo trabalhista e ainda não declaradas	0-1	-	OC
infoAgNocivo	baseCalculo	9	Grau de exposição a agentes nocivos	0-1	-	O (se o código de categoria for igual a [1XX, 2XX, 3XX, 731, 734, 738] ou se o código de categoria for igual a [4XX] com {categOrig} em S-2300 = [1XX, 2XX, 3XX, 731, 734, 738]); N (nos demais casos)
infoFGTS	idePeriodo	8	Informações referentes a bases de cálculo de FGTS para geração de guia	0-1	-	OC
baseMudCateg	idePeriodo	8	Bases de cálculo já declaradas em GFIP, no caso de reconhecimento de mudança de código de categoria	0-1	-	OC (se indCateg = [S]); N (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

Registros do evento S-2500 - Processo Trabalhista

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtProcTrab	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Processo Trabalhista. <b>Regras de validação:</b> REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CATEG_NAT_ATIV REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_UNICIDADE_CONTRATUAL REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_MATRICULA REGRA_VALIDA_PROC TRAB REGRA_VALIDA TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtProcTrab	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtProcTrab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> 1 - Original 2 - Retificação

6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">indRetif</a> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtProcTrab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que está prestando a informação.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do empregador ou contribuinte que está prestando a informação, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador ou contribuinte que está prestando a informação, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideResp	ideEmpregador	G	-	0-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte (responsável direto), caso tenha havido imposição de responsabilidade indireta.
14	tplnsc	ideResp	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
15	nrlnsc	ideResp	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideResp/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Deve ser um identificador válido e: a) Se <a href="#">ideResp/tplnsc</a> = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> , exceto se <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> tiver 14 (catorze) algarismos. b) Se <a href="#">ideResp/tplnsc</a> = [2], deve ser diferente do CPF do trabalhador. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador.
16	infoProcesso	evtProcTrab	G	-	1	-	-	Informações do processo judicial ou de demanda submetida à Comissão de Conciliação Prévia (CCP) ou ao Núcleo Intersindical de Conciliação Trabalhista (NINTER).
17	origem	infoProcesso	E	N	1	1	-	Informar a origem do processo/demanda. <b>Valores válidos:</b>

								<b>1</b> - Processo judicial <b>2</b> - Demanda submetida à CCP ou ao NINTER
18	nrProcTrab	infoProcesso	E	C	1	15 ou 20	-	Número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. <b>Validação:</b> Se <b>origem</b> = [1], deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. Se <b>origem</b> = [2], deve possuir 15 (quinze) algarismos.
19	obsProcTrab	infoProcesso	E	C	0-1	1-999	-	Observações relacionadas ao processo judicial ou à demanda submetida à CCP ou ao NINTER.
20	dadosCompl	infoProcesso	CG	-	1	-	-	Informações complementares do processo ou da demanda.
21	infoProcJud	dadosCompl	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do processo judicial.
22	dtSent	infoProcJud	E	D	1	-	-	Informar a data da: a) Determinação judicial para o cumprimento da decisão líquida transitada em julgado; b) Homologação de acordo judicial; ou c) Decisão que determinar o cumprimento antecipado de obrigação. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou anterior à data atual.
23	ufVara	infoProcJud	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação onde está localizada a Vara em que o processo tramitou. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
24	codMunic	infoProcJud	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
25	idVara	infoProcJud	E	N	1	1-4	-	Código de identificação da Vara em que o processo tramitou.
26	infoCCP	dadosCompl	G	-	0-1	-	-	Informações complementares da demanda submetida à CCP ou ao NINTER.
27	dtCCP	infoCCP	E	D	1	-	-	Data da celebração do acordo celebrado perante CCP ou NINTER. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou anterior à data atual.
28	tpCCP	infoCCP	E	N	1	1	-	Indicar o âmbito de celebração do acordo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CCP no âmbito de empresa <b>2</b> - CCP no âmbito de sindicato <b>3</b> - NINTER
29	cnpjCCP	infoCCP	E	C	0-1	14	-	Identificar o CNPJ do sindicato representativo do trabalhador, no âmbito da CCP ou NINTER. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório e exclusivo se <b>tpCCP</b> for igual a [2] ou [3]. Deve ser um número de CNPJ válido.
30	ideTrab	evtProcTrab	G	-	1	-	-	Informações do trabalhador.
31	cpfTrab	ideTrab	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
32	nmTrab	ideTrab	E	C	0-1	2-70	-	Informar o nome do trabalhador. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se não existir contrato com <b>indContr</b> = [S].
33	dtNascto	ideTrab	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de nascimento. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se não existir contrato com <b>indContr</b> = [S]. Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
34	infoContr	ideTrab	G	-	1-99	-	-	Informações do contrato de trabalho.

35	tpContr	<a href="#">infoContr</a>	E	N	1	1	-	<p>Tipo de contrato a que se refere o processo judicial ou a demanda submetida à CCP ou ao NINTER.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Trabalhador com vínculo formalizado, sem alteração nas datas de admissão e de desligamento</p> <p><b>2</b> - Trabalhador com vínculo formalizado, com alteração na data de admissão</p> <p><b>3</b> - Trabalhador com vínculo formalizado, com inclusão ou alteração de data de desligamento</p> <p><b>4</b> - Trabalhador com vínculo formalizado, com alteração na data de admissão e inclusão ou alteração de data de desligamento</p> <p><b>5</b> - Empregado com reconhecimento de vínculo</p> <p><b>6</b> - Trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário (TSVE), sem reconhecimento de vínculo empregatício</p> <p><b>7</b> - Trabalhador com vínculo de emprego formalizado em período anterior ao eSocial</p> <p><b>8</b> - Responsabilidade indireta</p> <p><b>9</b> - Trabalhador cujos contratos foram unificados (unicidade contratual)</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser igual a [8] se o grupo <a href="#">ideResp</a> for informado.</p>
36	indContr	<a href="#">infoContr</a>	E	C	1	1	-	<p>Indicativo se o contrato possui informação no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 no declarante.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>S</b> - Sim</p> <p><b>N</b> - Não</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser igual a [N] se o grupo <a href="#">ideResp</a> for informado. Além disso, somente pode haver um contrato com o valor igual a [N].</p>
37	dtAdmOrig	<a href="#">infoContr</a>	E	D	0-1	-	-	<p>Preencher com a data de admissão original do vínculo (data de admissão antes da alteração).</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">infoContr/tpContr</a> = [2, 4]. Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador.</p>
38	indReint	<a href="#">infoContr</a>	E	C	0-1	1	-	<p>Indicativo de reintegração do empregado.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>S</b> - Sim</p> <p><b>N</b> - Não</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">infoContr/tpContr</a> for diferente de [6] e <a href="#">indContr</a> = [S]. Caso seja informado [S], deve existir evento de reintegração (S-2298) para a matrícula abaixo informada, com o número de processo nesse evento igual a <a href="#">nrProcTrab</a>.</p>
39	indCateg	<a href="#">infoContr</a>	E	C	1	1	-	<p>Indicativo se houve reconhecimento de categoria do trabalhador diferente da informada (no eSocial ou na GFIP) pelo declarante.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>S</b> - Sim</p> <p><b>N</b> - Não</p>
40	indNatAtiv	<a href="#">infoContr</a>	E	C	1	1	-	<p>Indicativo se houve reconhecimento de natureza da atividade diferente da cadastrada pelo declarante.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>S</b> - Sim</p> <p><b>N</b> - Não</p>
41	indMotDeslig	<a href="#">infoContr</a>	E	C	1	1	-	<p>Indicativo se houve reconhecimento de motivo de desligamento diferente do informado pelo declarante.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>S</b> - Sim</p> <p><b>N</b> - Não</p>
42	matricula	<a href="#">infoContr</a>	E	C	0-1	1-30	-	<p>Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.</p>



								<p>Se <b>indContr</b> = [N], deve ser criada uma matrícula para o trabalhador.</p> <p>Se <b>indContr</b> = [S], deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200, S-2300 ou S-8200 do respectivo contrato. O campo não deve ser informado somente no caso de TSVE cadastrado em versão do leiaute anterior a S-1.0.</p> <p>Se <b>infoContr/tpContr</b> = [9], deve ser preenchida a matrícula que incorporará as demais (informadas no grupo <b>unicContr</b>).</p> <p><b>Validação:</b> Se <b>indContr</b> = [N], deve ser aplicada a regra de validação abaixo. Além disso, o valor informado neste campo não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Se <b>indContr</b> = [S], deve corresponder a uma matrícula existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET para o respectivo trabalhador.</p> <p><b>Regra de validação:</b> <b>REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</b></p>
43	codCateg	infoContr	E	N	0-1	3	-	<p>Preencher com o código da categoria do trabalhador.</p> <p><b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <b>indContr</b> = [N] ou se o campo <b>matricula</b> não estiver preenchido. Deve ser um código válido e existente na <b>Tabela 01</b> e obedecer ao que segue:</p> <p>a) Se o campo <b>matricula</b> não estiver preenchido, deve ser igual ao código de categoria informado no evento S-2300;</p> <p>b) Se <b>indContr</b> = [N] e <b>infoContr/tpContr</b> for diferente de [6], deve ser um código de categoria compatível com o evento S-2200 (conforme regra de validação abaixo);</p> <p>c) Se <b>indContr</b> = [N] e <b>infoContr/tpContr</b> = [6], deve ser um código de categoria compatível com o evento S-2300 (conforme regra de validação abaixo).</p> <p><b>Regra de validação:</b> <b>REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO</b></p>
44	dtInicio	infoContr	E	D	0-1	-	-	<p>Data de início de TSVE, que pode ser:</p> <p>a) Para o cooperado, a data de ingresso na cooperativa;</p> <p>b) Para o diretor não empregado, a data de posse no cargo;</p> <p>c) Para o dirigente sindical, a data de início do mandato no sindicato;</p> <p>d) Para o estagiário, a data de início do estágio;</p> <p>e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO ou no sindicato;</p> <p>f) Para o servidor público exercente de cargo eletivo, a data de início do mandato;</p> <p>g) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades.</p> <p><b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se (<b>infoContr/tpContr</b> = [6] e <b>indContr</b> = [N]) ou se o campo <b>matricula</b> não estiver preenchido. Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador. Se o campo <b>matricula</b> não estiver preenchido, deve ser igual à data de início informada no evento S-2300.</p>
45	infoCompl	infoContr	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do contrato de trabalho.
46	codCBO	infoCompl	E	C	0-1	6	-	<p>Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>infoContr/codCateg</b> for diferente de [901, 903, 904]). Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.</p>
47	natAtividade	infoCompl	E	N	0-1	1	-	<p>Natureza da atividade.</p> <p><b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Trabalho urbano <b>2</b> - Trabalho rural</p> <p><b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <b>infoContr/codCateg</b> for relativo a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou igual a [401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se <b>infoContr/codCateg</b> = [721, 722,</p>

								771, 901]. Se <a href="#">infoContr/codCateg</a> = [104], deve ser preenchido com [1]. Se <a href="#">infoContr/codCateg</a> = [102], deve ser preenchido com [2].
48	<a href="#">remuneracao</a>	<a href="#">infoCompl</a>	G	-	0-99	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
49	dtRemun	<a href="#">remuneracao</a>	E	D	1	-	-	Data a partir da qual as informações de remuneração e periodicidade de pagamento estão vigentes. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior à data de admissão (ou de início) e igual ou anterior à data de desligamento (ou de término), se informada.
50	vrSalFx	<a href="#">remuneracao</a>	E	N	1	1-14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração em <a href="#">dtRemun</a> . <b>Validação:</b> Se <a href="#">undSalFixo</a> for igual a [7], preencher com 0 (zero).
51	undSalFixo	<a href="#">remuneracao</a>	E	N	1	1	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Por hora <b>2</b> - Por dia <b>3</b> - Por semana <b>4</b> - Por quinzena <b>5</b> - Por mês <b>6</b> - Por tarefa <b>7</b> - Não aplicável - Salário exclusivamente variável
52	dscSalVar	<a href="#">remuneracao</a>	E	C	0-1	1-999	-	Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">undSalFixo</a> for igual a [6, 7].
53	<a href="#">infoVinc</a>	<a href="#">infoCompl</a>	G	-	0-1	-	-	Informações sobre o vínculo trabalhista.
54	tpRegTrab	<a href="#">infoVinc</a>	E	N	1	1	-	Tipo de regime trabalhista. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas <b>2</b> - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) <b>Validação:</b> Se <a href="#">infoContr/codCateg</a> = [104], deve ser preenchido com [1].
55	tpRegPrev	<a href="#">infoVinc</a>	E	N	1	1	-	Tipo de regime previdenciário. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Regime Geral de Previdência Social - RGPS <b>2</b> - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF <b>3</b> - Regime de Previdência Social no exterior <b>Validação:</b> Se <a href="#">infoContr/codCateg</a> = [104], deve ser preenchido com [1]. Se <a href="#">infoContr/codCateg</a> = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2].
56	dtAdm	<a href="#">infoVinc</a>	E	D	1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou anterior ao ano do óbito, se existente.
57	tmpParc	<a href="#">infoVinc</a>	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial. Informar este campo apenas no caso de empregado submetido a horário de trabalho (Capítulo II do Título II da CLT). <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não é contrato em tempo parcial <b>1</b> - Limitado a 25 horas semanais <b>2</b> - Limitado a 30 horas semanais

								<p>3 - Limitado a 26 horas semanais</p> <p><b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">tpRegTrab</a> = [1]. O código [1] só é válido se <a href="#">infoContr/codCateg</a> = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se <a href="#">infoContr/codCateg</a> = [104].</p>
58	<a href="#">duracao</a>	<a href="#">infoVinc</a>	G	-	0-1	-	-	Duração do contrato de trabalho.
59	<a href="#">tpContr</a>	<a href="#">duracao</a>	E	N	1	1	-	<p>Tipo de contrato de trabalho.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p>1 - Prazo indeterminado</p> <p>2 - Prazo determinado, definido em dias</p> <p>3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato</p>
60	<a href="#">dtTerm</a>	<a href="#">duracao</a>	E	D	0-1	-	-	<p>Data do término do contrato por prazo determinado.</p> <p><b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">duracao/tpContr</a> = [2]. Não informar se <a href="#">duracao/tpContr</a> = [1]. Se preenchido, deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de transferência, igual ou posterior a <a href="#">sucessaoVinc/dtTransf</a>).</p>
61	<a href="#">clauAssec</a>	<a href="#">duracao</a>	E	C	0-1	1	-	<p>Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p>S - Sim</p> <p>N - Não</p> <p><b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">duracao/tpContr</a> = [2, 3]. Não preencher se <a href="#">duracao/tpContr</a> = [1].</p>
62	<a href="#">objDet</a>	<a href="#">duracao</a>	E	C	0-1	1-255	-	<p>Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.).</p> <p><b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório e exclusivo se <a href="#">duracao/tpContr</a> = [3].</p>
63	<a href="#">observacoes</a>	<a href="#">infoVinc</a>	G	-	0-99	-	-	Observações do contrato de trabalho.
64	<a href="#">observacao</a>	<a href="#">observacoes</a>	E	C	1	1-255	-	Observação relacionada ao contrato de trabalho.
65	<a href="#">sucessaoVinc</a>	<a href="#">infoVinc</a>	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário.
66	<a href="#">tplnsc</a>	<a href="#">sucessaoVinc</a>	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a>.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p>1 - CNPJ</p> <p>2 - CPF</p> <p>5 - CGC</p> <p>6 - CEI</p> <p><b>Validação:</b> Somente é possível informar [5] se <a href="#">dtTransf</a> for igual ou anterior a [1999-06-30].</p>
67	<a href="#">nrlnsc</a>	<a href="#">sucessaoVinc</a>	E	C	1	8-14	-	<p>Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a>.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000.</p> <p>Se <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> tiver 14 (catorze) algarismos).</p> <p>Se <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos.</p> <p>Se <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> = [5], deve possuir somente algarismos.</p> <p>Se <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> = [6], deve possuir 12 (doze) algarismos.</p>

68	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior. <b>Validação:</b> Se <a href="#">sucessaoVinc/dtTransf</a> for igual ou posterior a [2024-04-22], a matrícula informada neste campo deve ser idêntica à matrícula do trabalhador no empregador anterior.
69	dtTransf	sucessaoVinc	E	D	1	-	-	Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante. <b>Validação:</b> Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador e igual ou anterior ao ano do óbito, se existente.
70	infoDeslig	infoVinc	G	-	1	-	-	Informações do desligamento.
71	dtDeslig	infoDeslig	E	D	1	-	-	Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior a <a href="#">dtAdm</a> e não superior à data atual (data do envio do evento) acrescida de 10 dias corridos.
72	mtvDeslig	infoDeslig	E	C	1	2	-	Código de motivo do desligamento. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 19</a> .
73	dtProjFimAPI	infoDeslig	E	D	0-1	-	-	Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. <b>Validação:</b> Se informada, deve ser igual ou posterior a <a href="#">dtDeslig</a> .
74	pensAlim	infoDeslig	E	N	0-1	1	-	Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não existe pensão alimentícia <b>1</b> - Percentual de pensão alimentícia <b>2</b> - Valor de pensão alimentícia <b>3</b> - Percentual e valor de pensão alimentícia <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se o vínculo for celetista ( <a href="#">tpRegTrab</a> = [1]). Se ( <a href="#">dtSent</a> ou <a href="#">dtCCP</a> ) < [2024-01-22], o preenchimento é opcional.
75	percAliment	infoDeslig	E	N	0-1	1-5	2	Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">pensAlim</a> = [1, 3].
76	vrAlim	infoDeslig	E	N	0-1	1-14	2	Valor da pensão alimentícia. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">pensAlim</a> = [2, 3].
77	infoTerm	infoCompl	G	-	0-1	-	-	Informações de término de TSVE.
78	dtTerm	infoTerm	E	D	1	-	-	Data do término. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior a <a href="#">dtInicio</a> e igual ou anterior à data atual acrescida de 10 (dez) dias.
79	mtvDesligTSV	infoTerm	E	C	0-1	2	-	Motivo do término do diretor não empregado, com FGTS. <b>Valores válidos:</b> <b>01</b> - Exoneração do diretor não empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente <b>02</b> - Término de mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo <b>03</b> - Exoneração a pedido de diretor não empregado <b>04</b> - Exoneração do diretor não empregado por culpa recíproca ou força maior <b>05</b> - Morte do diretor não empregado <b>06</b> - Exoneração do diretor não empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa <b>99</b> - Outros <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">infoContr/codCateg</a> = [721].

80	<a href="#">mudCategAtiv</a>	<a href="#">infoContr</a>	G	-	0-99	-	-	Informação do novo código de categoria e/ou da nova natureza da atividade, no caso de reconhecimento judicial nesse sentido.
81	<a href="#">codCateg</a>	<a href="#">mudCategAtiv</a>	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .
82	<a href="#">natAtividade</a>	<a href="#">mudCategAtiv</a>	E	N	0-1	1	-	Natureza da atividade. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Trabalho urbano <b>2</b> - Trabalho rural <b>Validação:</b> Não informar se <a href="#">mudCategAtiv/codCateg</a> = [721, 722, 771, 901]. Se <a href="#">mudCategAtiv/codCateg</a> = [104], não pode ser preenchido com [2]. Se <a href="#">mudCategAtiv/codCateg</a> = [102], não pode ser preenchido com [1].
83	<a href="#">dtMudCategAtiv</a>	<a href="#">mudCategAtiv</a>	E	D	1	-	-	Data a partir da qual foi reconhecida a nova categoria e/ou a nova natureza da atividade. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior à data de admissão (ou de início) e igual ou anterior à data de desligamento, se informada. Se <a href="#">indContr</a> = [N], deve ser uma data posterior à data de admissão (ou de início).
84	<a href="#">unicContr</a>	<a href="#">infoContr</a>	G	-	0-99	-	-	Informações dos vínculos/contratos incorporados, no caso de reconhecimento de unicidade contratual.
85	<a href="#">matUnic</a>	<a href="#">unicContr</a>	E	C	0-1	1-30	-	Informar a matrícula incorporada (matrícula cujo vínculo/contrato passou a integrar período de unicidade contratual reconhecido judicialmente). O campo não deve ser informado somente no caso de TSVE cadastrado em versão do leiaute anterior a S-1.0. <b>Validação:</b> Deve corresponder a uma matrícula existente no RET para o respectivo trabalhador e diferente do vínculo/contrato informado em <a href="#">infoContr</a> .
86	<a href="#">codCateg</a>	<a href="#">unicContr</a>	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador (código de categoria cujo contrato passou a integrar período de unicidade contratual reconhecido judicialmente). <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se o campo <a href="#">matUnic</a> não estiver preenchido. Deve ser igual a um código de categoria de contrato cadastrado no evento S-2300 e diferente do contrato informado em <a href="#">infoContr</a> .
87	<a href="#">dtInicio</a>	<a href="#">unicContr</a>	E	D	0-1	-	-	Data de início de TSVE (data de início cujo contrato passou a integrar período de unicidade contratual reconhecido judicialmente). <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se o campo <a href="#">matUnic</a> não estiver preenchido. Deve ser igual a uma data de início de contrato cadastrado no evento S-2300 e diferente do contrato informado em <a href="#">infoContr</a> .
88	<a href="#">ideEstab</a>	<a href="#">infoContr</a>	G	-	1	-	-	Identificação do estabelecimento responsável pelo pagamento ao trabalhador dos valores informados neste evento.
89	<a href="#">tplnsc</a>	<a href="#">ideEstab</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da <a href="#">Tabela 05</a> . No caso de empregador doméstico, informar [3] (CAEPF). <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO <b>Validação:</b> Se <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> = [1], deve ser igual a [1, 4]. Se <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> = [2], deve ser igual a [3, 4].

90	nrlnsc	ideEstab	E	C	1	12 ou 14	-	<p>Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo acima.</p> <p>No caso de empregador doméstico, informar os 9 (nove) primeiros dígitos do CPF do empregador, seguidos de 5 (cinco) dígitos 0 (zero). Por exemplo, se o CPF do empregador doméstico for 11111111-99, informar 1111111100000.</p> <p><b>Validação:</b> A inscrição informada deve ser compatível com <a href="#">ideEstab/tpInsc</a> e o número deve constar na base da RFB e pertencer a <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a>.</p> <p>Se o processo for referente a empregado doméstico, a inscrição informada deve ser igual aos 9 (nove) primeiros dígitos do CPF do empregador, seguidos de 5 (cinco) dígitos 0 (zero).</p>
91	infoVlr	ideEstab	G	-	1	-	-	Informações dos períodos e valores decorrentes de processo trabalhista.
92	complni	infoVlr	E	C	1	7	-	<p>Competência inicial a que se refere o processo ou conciliação, no formato AAAA-MM.</p> <p><b>Validação:</b> Devem ser obedecidas as seguintes regras:</p> <p>a) Se <a href="#">infoContr/tpContr</a> = [1, 3, 7, 8, 9], deve ser igual ou posterior ao mês/ano da data de admissão;</p> <p>b) Se <a href="#">infoContr/tpContr</a> = [2, 4, 5], deve ser igual ao mês/ano da data de admissão;</p> <p>c) Se <a href="#">infoContr/tpContr</a> = [6], deve ser igual ou posterior ao mês/ano da data de início do TSVE.</p>
93	compFim	infoVlr	E	C	1	7	-	<p>Competência final a que se refere o processo ou conciliação, no formato AAAA-MM.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior a <a href="#">complni</a> e igual ou anterior ao mês/ano de <a href="#">dtSent</a> ou <a href="#">dtCCP</a>.</p>
94	indReperc	infoVlr	E	N	1	1	-	<p>Indicativo de repercussão do processo trabalhista ou de demanda submetida à CCP ou ao NINTER.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Decisão com repercussão tributária e/ou FGTS</p> <p><b>2</b> - Decisão sem repercussão tributária ou FGTS</p> <p><b>3</b> - Decisão com repercussão exclusiva para declaração de rendimentos para fins de Imposto de Renda</p>
95	indenSD	infoVlr	E	C	0-1	1	-	<p>Houve decisão para pagamento da indenização substitutiva do seguro-desemprego?</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>S</b> - Sim</p>
96	indenAbono	infoVlr	E	C	0-1	1	-	<p>Houve decisão para pagamento da indenização substitutiva de abono salarial?</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>S</b> - Sim</p>
97	abono	infoVlr	G	-	0-9	-	-	Identificação do(s) ano(s)-base em que houve indenização substitutiva de abono salarial.
98	anoBase	abono	E	N	1	4	-	Ano-base em que houve indenização substitutiva do abono salarial.
99	idePeriodo	infoVlr	G	-	0-999	-	-	Identificação do período ao qual se referem as bases de cálculo.
100	perRef	idePeriodo	E	C	1	7	-	<p>Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um período compreendido entre <a href="#">complni</a> e <a href="#">compFim</a>, informado no formato AAAA-MM.</p>
101	baseCalculo	idePeriodo	G	-	0-1	-	-	Bases de cálculo de contribuição previdenciária decorrentes de processo trabalhista e ainda não declaradas.
102	vrBcCpMensal	baseCalculo	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração mensal do trabalhador.

								<b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero).
103	vrBcCp13	baseCalculo	E	N	0-1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração do trabalhador referente ao 13º salário. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero).
104	infoAgNocivo	baseCalculo	G	-	0-1	-	-	Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
105	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1	1	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme <a href="#">Tabela 02</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Não ensejador de aposentadoria especial <b>2</b> - Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%) <b>3</b> - Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%) <b>4</b> - Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%)
106	infoFGTS	idePeriodo	G	-	0-1	-	-	Informações referentes a bases de cálculo de FGTS (valores históricos, sem atualização), inclusive valores de 13º salário, aviso prévio indenizado e seu reflexo sobre o 13º salário, para geração de guia no FGTS Digital. Os campos deste grupo serão somados para compor a base de cálculo para geração de guia.
107	vrBcFGTSProcTrab	infoFGTS	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo de FGTS ainda não declarada em SEFIP ou no eSocial, inclusive de verba reconhecida no processo trabalhista. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero).
108	vrBcFGTSSefip	infoFGTS	E	N	0-1	1-14	2	Valor da base de cálculo de FGTS declarada apenas em SEFIP (não informada no eSocial) e ainda não recolhida. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
109	vrBcFGTSDecAnt	infoFGTS	E	N	0-1	1-14	2	Valor da base de cálculo de FGTS declarada anteriormente no eSocial e ainda não recolhida. <b>Validação:</b> Somente pode ser informado se <a href="#">perRef</a> for anterior ao início do FGTS Digital. Deve ser maior que 0 (zero).
110	baseMudCateg	idePeriodo	G	-	0-1	-	-	Bases de cálculo de contribuição previdenciária já declaradas anteriormente em GFIP ou no evento S-1200 (exclusivamente para remuneração de trabalhador sem cadastro no S-2300), no caso de reconhecimento de mudança de código de categoria.
111	codCateg	baseMudCateg	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador declarado no período de referência. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 01</a> .
112	vrBcCPrev	baseMudCateg	E	N	1	1-14	2	Valor da remuneração do trabalhador a ser considerada para fins previdenciários declarada em GFIP ou em S-1200 de trabalhador sem cadastro no S-2300. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).

# S-2501 - Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtContProc	eSocial	2	Evento Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista	1	Id	O
ideEvento	evtContProc	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtContProc	3	Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que está prestando a informação	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideProc	evtContProc	3	Identificação do processo	1	nrProcTrab*, perApurPgto*	O
ideTrab	evtContProc	3	Identificação do trabalhador	1-N	cpfTrab	O
calcTrib	ideTrab	4	Identificação do período e da base de cálculo dos tributos	0-999	perRef	OC
infoCRContrib	calcTrib	5	Informações das contribuições sociais	0-99	tpCR	OC
infoCRIRRF	ideTrab	4	Informações de IRRF	0-99	tpCR	OC
infoIR	infoCRIRRF	5	Informações complementares, vinculadas ao infoCRIRRF/tpCR, relacionadas a rendimentos tributáveis e a deduções e/ou isenções de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda	0-1	-	OC
infoRRA	infoCRIRRF	5	Informações complementares de RRA	0-1	-	O (se infoCRIRRF/tpCR = [188951]); N (nos demais casos)
despProcJud	infoRRA	6	Detalhamento das despesas com processo judicial	0-1	-	OC
ideAdv	infoRRA	6	Identificação dos advogados	0-99	tplnsc, nrlnsc	O (se vlrDespAdvogados > 0); N (nos demais casos)
dedDepen	infoCRIRRF	5	Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes	0-999	tpRend, cpfDep	N (se infoCRIRRF/tpCR = [188951]); OC (nos demais casos)
penAlim	infoCRIRRF	5	Informação dos beneficiários da pensão alimentícia	0-99	tpRend, cpfDep	OC
infoProcRet	infoCRIRRF	5	Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais	0-50	tpProcRet, nrProcRet, codSusp	N (se infoCRIRRF/tpCR = [188951]); OC (nos demais casos)
infoValores	infoProcRet	6	Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais	0-2	indApuracao	OC
dedSusp	infoValores	7	Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa	0-25	indTpDeducao	OC
benefPen	dedSusp	8	Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia	0-99	cpfDep	OC
infoIRComplem	ideTrab	4	Informações relacionadas à retenção na fonte, aos rendimentos tributáveis e não tributáveis, deduções e/ou	0-1	-	OC



			isenções, etc., de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda			
infoDep	infoIRComplem	5	Informações de dependentes não cadastrados pelo S-2200/S-2205/S-2300	0-999	cpfDep	OC

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-2501 - Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtContProc	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_EMPREGADOR</a>
3	Id	evtContProc	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	ideEvento	evtContProc	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>indRetif</b> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aplicativo do empregador <b>2</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física <b>3</b> - Aplicativo governamental - Web Geral <b>4</b> - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtContProc	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que está prestando a informação.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do empregador ou contribuinte que está prestando a informação, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b>

								<b>1 - CNPJ</b> <b>2 - CPF</b>
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador ou contribuinte que está prestando a informação, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideProc	evtContProc	G	-	1	-	-	Identificação do processo.
14	nrProcTrab	ideProc	E	C	1	15 ou 20	-	Número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo válido e declarado no evento S-2500 para o(s) trabalhador(es) informado(s) em <a href="#">cpfTrab</a> .
15	perApurPgto	ideProc	E	C	1	7	-	Mês/ano em que é devida a obrigação de pagar a parcela prevista no acordo/sentença. <b>Validação:</b> Deve ser um período igual ou posterior ao mês/ano de <a href="#">dtSent</a> ou de <a href="#">dtCCP</a> existente no evento S-2500 para o processo indicado em <a href="#">nrProcTrab</a> . Deve ser informado no formato AAAA-MM.
16	obs	ideProc	E	C	0-1	1-999	-	Observação referente ao pagamento de parcela prevista no acordo/sentença.
17	ideTrab	evtContProc	G	-	1-N	-	-	Identificação do trabalhador.
18	cpfTrab	ideTrab	A	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido e informado no evento S-2500.
19	calcTrib	ideTrab	G	-	0-999	-	-	Identificação do período e da base de cálculo dos tributos.
20	perRef	calcTrib	A	C	1	7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. <b>Validação:</b> Deve ser um período existente no evento S-2500 para o trabalhador indicado em <a href="#">cpfTrab</a> e igual ou posterior a [2008-12].
21	vrBcCpMensal	calcTrib	A	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração mensal do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero).
22	vrBcCp13	calcTrib	A	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração do trabalhador referente ao 13º salário. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero).
23	infoCRContrib	calcTrib	G	-	0-99	-	-	Informações das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, por Código de Receita - CR.
24	tpCR	infoCRContrib	A	N	1	6	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 29</a> .
25	vrCR	infoCRContrib	A	N	1	1-14	2	Valor correspondente ao Código de Receita - CR. <b>Validação:</b> Deve ser informado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).
26	infoCRIRRF	ideTrab	G	-	0-99	-	-	Informações de Imposto de Renda, por Código de Receita - CR.
27	tpCR	infoCRIRRF	A	N	1	6	-	Código de Receita - CR relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte. <b>Valores válidos:</b> <b>593656</b> - IRRF - Decisão da Justiça do Trabalho

								<b>056152</b> - IRRF - CCP/NINTER <b>188951</b> - IRRF - RRA
28	vrCR	infoCRIRRF	A	N	1	1-14	2	Valor correspondente ao Código de Receita - CR. <b>Validação:</b> Deve ser informado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior ou igual a 0 (zero).
29	infoIR	infoCRIRRF	G	-	0-1	-	-	Informações complementares, vinculadas ao <a href="#">infoCRIRRF/tpCR</a> , relacionadas a rendimentos tributáveis e a deduções e/ou isenções de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda.
30	vrRendTrib	infoIR	A	N	0-1	1-14	2	Valor do rendimento tributável mensal do Imposto de Renda. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero).
31	vrRendTrib13	infoIR	A	N	0-1	1-14	2	Valor do rendimento tributável do Imposto de Renda referente ao 13º salário - Tributação exclusiva. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero). Não informar se <a href="#">infoCRIRRF/tpCR</a> = [188951].
32	vrRendMoleGrave	infoIR	A	N	0-1	1-14	2	Valor do rendimento isento por ser portador de moléstia grave atestada por laudo médico. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero).
33	vrRendIsen65	infoIR	A	N	0-1	1-14	2	Valor de parcela isenta de aposentadoria para beneficiário de 65 anos ou mais. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero).
34	vrJurosMora	infoIR	A	N	0-1	1-14	2	Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero).
35	vrRendIsenNTrib	infoIR	A	N	0-1	1-14	2	Valor de outros rendimentos isentos ou não tributáveis. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero).
36	descIsenNTrib	infoIR	A	C	0-1	1-60	-	Descrição do rendimento isento ou não tributável informado em <a href="#">vrRendIsenNTrib</a> . <b>Validação:</b> Somente informar se <a href="#">vrRendIsenNTrib</a> > 0.
37	vrPrevOficial	infoIR	A	N	0-1	1-14	2	Valor referente à previdência oficial. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero).
38	infoRRA	infoCRIRRF	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
39	descRRA	infoRRA	A	C	1	1-50	-	Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
40	qtdMesesRRA	infoRRA	A	N	1	1-4	1	Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
41	despProcJud	infoRRA	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das despesas com processo judicial.
42	vlrDespCustas	despProcJud	A	N	1	1-14	2	Preencher com o valor das despesas com custas judiciais.
43	vlrDespAdvogados	despProcJud	A	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total das despesas com advogado(s).
44	ideAdv	infoRRA	G	-	0-99	-	-	Identificação dos advogados.
45	tplnsc	ideAdv	A	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
46	nrInsc	ideAdv	A	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do advogado. <b>Validação:</b> Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideAdv/tplnsc</a> , considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000.

								Se <a href="#">ideAdv/tpInsc</a> = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto se <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> tiver 14 (catorze) algarismos). Se <a href="#">ideAdv/tpInsc</a> = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador.
47	vlrAdv	<a href="#">ideAdv</a>	A	N	0-1	1-14	2	Valor da despesa com o advogado, se houver.
48	<a href="#">dedDepen</a>	<a href="#">infoCRIRRF</a>	G	-	0-999	-	-	Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes.
49	tpRend	<a href="#">dedDepen</a>	A	N	1	2	-	Tipo de rendimento. <b>Valores válidos:</b> <b>11</b> - Remuneração mensal <b>12</b> - 13º salário
50	cpfDep	<a href="#">dedDepen</a>	A	C	1	11	-	Informar o número de inscrição do dependente no CPF. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300 ou no grupo <a href="#">infoDep</a> ).
51	vlrDeducao	<a href="#">dedDepen</a>	A	N	1	1-14	2	Preencher com o valor da dedução da base de cálculo. <b>Validação:</b> O valor informado neste campo deve ser menor ou igual ao valor unitário da dedução por dependente definido na legislação. Deve ser maior que 0 (zero). Em caso de inconsistência na validação, o arquivo será aceito, porém com alerta ao contribuinte.
52	<a href="#">penAlim</a>	<a href="#">infoCRIRRF</a>	G	-	0-99	-	-	Informação dos beneficiários da pensão alimentícia.
53	tpRend	<a href="#">penAlim</a>	A	N	1	2	-	Tipo de rendimento. <b>Valores válidos:</b> <b>11</b> - Remuneração mensal <b>12</b> - 13º salário <b>18</b> - RRA <b>79</b> - Rendimento isento ou não tributável <b>Validação:</b> Se <a href="#">infoCRIRRF/tpCR</a> = [188951], deve ser igual a [18].
54	cpfDep	<a href="#">penAlim</a>	A	C	1	11	-	Número do CPF do dependente/beneficiário da pensão alimentícia. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300 ou no grupo <a href="#">infoDep</a> ).
55	vlrPensao	<a href="#">penAlim</a>	A	N	1	1-14	2	Valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento de pensão alimentícia. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
56	<a href="#">infoProcRet</a>	<a href="#">infoCRIRRF</a>	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais.
57	tpProcRet	<a href="#">infoProcRet</a>	A	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Administrativo <b>2</b> - Judicial
58	nrProcRet	<a href="#">infoProcRet</a>	A	C	1	17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. <b>Validação:</b> Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
59	codSusp	<a href="#">infoProcRet</a>	A	N	0-1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se houver informação de <a href="#">codSusp</a> em S-1070. Se informado, deve constar na Tabela de Processos (S-1070), campo <a href="#">codSusp</a> , vinculado ao número do processo informado em <a href="#">nrProcRet</a> .

60	infoValores	infoProcRet	G	-	0-2	-	-	Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais.
61	indApuracao	infoValores	A	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13º salário)
62	vlrNRetido	infoValores	A	N	0-1	1-14	2	Valor da retenção que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
63	vlrDepJud	infoValores	A	N	0-1	1-14	2	Valor do depósito judicial em função de processo administrativo ou judicial. <b>Validação:</b> Informação permitida apenas se <a href="#">indDeposito</a> informado em S-1070 for igual a [S]. Se informado, deve ser maior que 0 (zero).
64	vlrCmpAnoCal	infoValores	A	N	0-1	1-14	2	Valor da compensação relativa ao ano calendário em função de processo judicial. <b>Validação:</b> Informação permitida apenas se <a href="#">tpProcRet</a> = [2]. Se informado, deve ser maior que 0 (zero).
65	vlrCmpAnoAnt	infoValores	A	N	0-1	1-14	2	Valor da compensação relativa a anos anteriores em função de processo judicial. <b>Validação:</b> Informação permitida apenas se <a href="#">tpProcRet</a> = [2]. Se informado, deve ser maior que 0 (zero).
66	vlrRendSusp	infoValores	A	N	0-1	1-14	2	Valor do rendimento com exigibilidade suspensa. <b>Validação:</b> Se <a href="#">indApuracao</a> = [1], não pode ser maior que <a href="#">vrRendTrib</a> . Se <a href="#">indApuracao</a> = [2], não pode ser maior que <a href="#">vrRendTrib13</a> . Se informado, deve ser maior que 0 (zero).
67	dedSusp	infoValores	G	-	0-25	-	-	Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.
68	indTpDeducacao	dedSusp	A	N	1	1	-	Indicativo do tipo de dedução. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Previdência oficial <b>5</b> - Pensão alimentícia <b>7</b> - Dependentes
69	vlrDedSusp	dedSusp	A	N	0-1	1-14	2	Valor da dedução da base de cálculo do imposto de renda com exigibilidade suspensa. <b>Validação:</b> Informação permitida apenas se <a href="#">vlrRendSusp</a> > 0. Se <a href="#">indTpDeducacao</a> = [5, 7], e o grupo <a href="#">benefPen</a> for preenchido, o valor informado neste campo deve ser a soma do(s) campo(s) <a href="#">vlrDepenSusp</a> do grupo <a href="#">benefPen</a> . Deve ser maior que 0 (zero). O não preenchimento do grupo <a href="#">benefPen</a> indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por dependente/alimentando.
70	benefPen	dedSusp	G	-	0-99	-	-	Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia
71	cpfDep	benefPen	A	C	1	11	-	Número de inscrição no CPF. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF de dependente cadastrado no eSocial (S-2200/S-2205/S-2300 ou no grupo <a href="#">infoDep</a> ).
72	vlrDepenSusp	benefPen	A	N	1	1-14	2	Valor da dedução relativa a dependentes ou a pensão alimentícia com exigibilidade suspensa. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).
73	infoIRComplem	ideTrab	G	-	0-1	-	-	Informações relacionadas à retenção na fonte, aos rendimentos tributáveis e não tributáveis, deduções e/ou isenções, etc., de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda.

74	dtLaudo	<a href="#">infoIRComplem</a>	A	D	0-1	-	-	Data da moléstia grave atribuída pelo laudo. <b>Validação:</b> Não pode ser anterior ao ano de 1900.
75	<a href="#">infoDep</a>	<a href="#">infoIRComplem</a>	G	-	0-999	-	-	Informações de dependentes não cadastrados pelo S-2200/S-2205/S-2300.
76	cpfDep	<a href="#">infoDep</a>	A	C	1	11	-	Número de inscrição no CPF. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante pessoa física ( <a href="#">ideEmpregador/nrlnsc</a> ) e do beneficiário ( <a href="#">cpfTrab</a> ).
77	dtNascto	<a href="#">infoDep</a>	A	D	0-1	-	-	Preencher com a data de nascimento. <b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual.
78	nome	<a href="#">infoDep</a>	A	C	0-1	2-70	-	Nome do dependente.
79	deplRRF	<a href="#">infoDep</a>	A	C	0-1	1	-	Somente informar este campo em caso de dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim
80	tpDep	<a href="#">infoDep</a>	A	C	0-1	2	-	Tipo de dependente. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">deplRRF</a> = [S]. Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 07</a> .
81	descrDep	<a href="#">infoDep</a>	A	C	0-1	1-100	-	Informar a descrição da dependência. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">tpDep</a> = [99].

# S-3000 - Exclusão de Eventos

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtExclusao	eSocial	2	Evento Exclusão	1	Id	O
ideEvento	evtExclusao	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtExclusao	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoExclusao	evtExclusao	3	Informação do evento que será excluído	1	-	O
ideTrabalhador	infoExclusao	4	Identificação do trabalhador a que se refere o evento a ser excluído	0-1	-	O (se <b>tpEvento</b> corresponder a um dos eventos não periódicos (S-2190 a S-2420, S-8200 ou S-8299) ou um dos eventos periódicos (S-1200 a S-1210); N (nos demais casos)
ideFolhaPagto	infoExclusao	4	Identificação do período de apuração a que se refere o evento que será excluído	0-1	-	O (se <b>tpEvento</b> corresponder a um dos eventos periódicos (S-1200 a S-1280 ou S-1300)); N (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-3000 - Exclusão de Eventos

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtExclusao	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Exclusão de Eventos. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_DOMESTICO REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtExclusao	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExclusao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 8 - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo

								Judiciário <b>9</b> - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial <b>22</b> - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
7	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtExclusao	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
10	nrlInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
11	infoExclusao	evtExclusao	G	-	1	-	-	Grupo que identifica o evento objeto da exclusão.
12	tpEvento	infoExclusao	E	C	1	6	-	Preencher com o tipo de evento. Ex.: S-1200, S-2200, etc.
13	nrRecEvt	infoExclusao	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. <b>Validação:</b> O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em <a href="#">tpEvento</a> e o respectivo evento não deve constar como excluído ou retificado. Além disso, no caso de exclusão de eventos em que existe a identificação do trabalhador, o evento que está sendo excluído deve referir-se ao mesmo trabalhador identificado por <a href="#">cpfTrab</a> .
14	ideTrabalhador	infoExclusao	G	-	0-1	-	-	Grupo que identifica a qual trabalhador se refere o evento a ser excluído.
15	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador ou do beneficiário. <b>Validação:</b> O CPF indicado deve existir na base de dados do RET.
16	ideFolhaPagto	infoExclusao	G	-	0-1	-	-	Grupo que identifica a qual período de apuração pertence o evento que será excluído.
17	indApuracao	ideFolhaPagto	E	N	0-1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13° salário) <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">tpEvento</a> = [S-1200, S-1202, S-1207, S-1280, S-1300].
18	perApur	ideFolhaPagto	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) ou apenas o ano (formato AAAA) de referência das informações. <b>Validação:</b> Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior à implementação do eSocial. Somente pode ser informado ano (formato AAAA) se <a href="#">indApuracao</a> = [2].



# S-3500 - Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtExcProcTrab	eSocial	2	Evento Exclusão	1	Id	O
ideEvento	evtExcProcTrab	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtExcProcTrab	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc, nrlnsc	O
infoExclusao	evtExcProcTrab	3	Informação do evento que será excluído	1	-	O
ideProcTrab	infoExclusao	4	Identificação do processo, do trabalhador e do período de apuração	1	-	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-3500 - Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtExcProcTrab	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista. <b>Regras de validação:</b> REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtExcProcTrab	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExcProcTrab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno)
6	procEmi	ideEvento	E	N	1	1-2	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico
7	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtExcProcTrab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. <b>Valores válidos:</b> 1 - CNPJ 2 - CPF

10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
11	<a href="#">infoExclusao</a>	<a href="#">evtExcProcTrab</a>	G	-	1	-	-	Grupo que identifica o evento objeto da exclusão.
12	tpEvento	<a href="#">infoExclusao</a>	E	C	1	6	-	Preencher com o tipo de evento (S-2500 ou S-2501). <b>Validação:</b> Deve ser igual a [S-2500, S-2501].
13	nrRecEvt	<a href="#">infoExclusao</a>	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. <b>Validação:</b> O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em <a href="#">tpEvento</a> .
14	<a href="#">ideProcTrab</a>	<a href="#">infoExclusao</a>	G	-	1	-	-	Identificação do processo, do trabalhador e do período a que se refere o evento que será excluído.
15	nrProcTrab	<a href="#">ideProcTrab</a>	E	C	1	15 ou 20	-	Número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. <b>Validação:</b> Deve ser o mesmo número do processo informado no evento objeto da exclusão.
16	cpfTrab	<a href="#">ideProcTrab</a>	E	C	0-1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">tpEvento</a> = [S-2500]. Deve ser o mesmo CPF informado no evento S-2500 objeto da exclusão.
17	perApurPgto	<a href="#">ideProcTrab</a>	E	C	0-1	7	-	Mês/ano em que é devida a obrigação de pagar a parcela prevista no acordo/sentença. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">tpEvento</a> = [S-2501]. Deve ser o mesmo período informado no evento S-2501 objeto da exclusão.

# S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtBasesTrab	eSocial	2	Evento Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtBasesTrab	3	Identificação do evento de retorno	1	indApuracao*, perApur*	O
ideEmpregador	evtBasesTrab	3	Informações de identificação do empregador	1	tpInsc*, nrlInsc*	O
ideTrabalhador	evtBasesTrab	3	Identificação do trabalhador	1	cpfTrab*	O
infoCompl	ideTrabalhador	4	Informações complementares do trabalhador e do contrato	0-1	-	OC
sucessaoVinc	infoCompl	5	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista	0-1	-	OC
infoInterm	infoCompl	5	Informações relativas ao trabalho intermitente	0-31	dia	OC
infoComplCont	infoCompl	5	Informações complementares contratuais do trabalhador	0-N	codCBO, natAtividade, qtdDiasTrab	OC
procJudTrab	ideTrabalhador	4	Processos judiciais do trabalhador	0-99	nrProcJud	OC
infoCpCalc	evtBasesTrab	3	Cálculo da contribuição previdenciária do segurado	0-9	tpCR	OC
infoCp	evtBasesTrab	3	Informações sobre bases e valores das contribuições sociais	0-1	-	OC
ideEstabLot	infoCp	4	Identificação do estabelecimento ou obra e da lotação tributária	1-N	tplnsc, nrlnsc, codLotacao	O
infoCategIncid	ideEstabLot	5	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências	1-10	matricula, codCateg, indSimples	O
infoBaseCS	infoCategIncid	6	Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de CS	0-99	ind13, tpValor	N (se classTrib = [10] e codCateg = [202]); O (nos demais casos)
calcTerc	infoCategIncid	6	Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos	0-2	tpCR	OC (se ideEmpregador/tpInsc = [1]); N (nos demais casos)
infoPerRef	infoCategIncid	6	Informações de remuneração por período de referência	0-N	perRef	OC
ideADC	infoPerRef	7	Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em períodos anteriores	0-N	dtAcConv, tpAcConv	OC
detInfoPerRef	infoPerRef	7	Detalhamento das informações de remuneração por período de referência	1-99	ind13, tpVrPerRef	O

\* Campo chave do evento

Registros do evento S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtBasesTrab	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador.
3	Id	evtBasesTrab	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtBasesTrab	G	-	1	-	-	Identificação do evento de retorno.
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. <b>Validação:</b> Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000).
6	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13° salário)
7	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [2].
8	ideEmpregador	evtBasesTrab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
11	ideTrabalhador	evtBasesTrab	G	-	1	-	-	Identificação do trabalhador.
12	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador no evento de origem.
13	infoCompl	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do trabalhador e do contrato.
14	sucessaoVinc	infoCompl	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista. <b>Evento de origem:</b> S-1200.
15	tplnsc	sucessaoVinc	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
16	nrInsc	sucessaoVinc	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">sucessaoVinc/tplnsc</a> .
17	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior.
18	dtAdm	sucessaoVinc	E	D	1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).
19	infoInterm	infoCompl	G	-	0-31	-	-	Informações relativas ao trabalho intermitente. <b>Evento de origem:</b> S-1200 ou S-2299.
20	dia	infoInterm	E	N	1	1-2	-	Dia do mês efetivamente trabalhado pelo empregado com contrato de trabalho intermitente.

21	infoComplCont	infoCompl	G	-	0-N	-	-	Informações complementares contratuais do trabalhador. <b>Evento de origem:</b> S-1200.
22	codCBO	infoComplCont	E	C	1	6	-	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.
23	natAtividade	infoComplCont	E	N	0-1	1	-	Natureza da atividade. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Trabalho urbano <b>2</b> - Trabalho rural
24	qtdDiasTrab	infoComplCont	E	N	0-1	1-2	-	Informação prestada exclusivamente pelo segurado especial em caso de contratação de contribuinte individual, indicando a quantidade de dias trabalhados pelo mesmo.
25	procJudTrab	ideTrabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações sobre processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência ou alterações na incidência de contribuição previdenciária.
26	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1	20	-	Informar o número do processo judicial. <b>Origem:</b> campo {nrProcJud} de S-1200, S-2299 ou S-2399, se {tpTrib} no evento de origem for igual a [2].
27	codSusp	procJudTrab	E	N	1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. <b>Origem:</b> campo {codSusp} de S-1200, S-2299 ou S-2399, se {tpTrib} no evento de origem for igual a [2].
28	infoCpCalc	evtBasesTrab	G	-	0-9	-	-	Cálculo da contribuição previdenciária do segurado, incidente sobre a remuneração do período de apuração e de períodos anteriores informada nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.
29	tpCR	infoCpCalc	E	N	1	6	-	Código de Receita - CR da contribuição descontada do trabalhador. <b>Valores válidos:</b> <b>108201</b> - Contribuição Previdenciária - CP descontada do segurado empregado/avulso <b>108202</b> - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo - Lei 11.718/2008 <b>108203</b> - CP descontada do segurado empregado doméstico <b>108204</b> - CP descontada do segurado especial curto prazo - Lei 11.718/2008 <b>108205</b> - CP descontada do segurado empregado do segurado especial <b>108207</b> - CP descontada do segurado empregado do MEI <b>108221</b> - CP descontada do segurado empregado/avulso 13º salário <b>108222</b> - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo 13º salário - Lei 11.718/2008 <b>108223</b> - CP descontada do segurado empregado doméstico 13º salário <b>108224</b> - CP descontada do segurado especial curto prazo 13º salário - Lei 11.718/2008 <b>108225</b> - CP descontada do segurado empregado do segurado especial 13º salário <b>109901</b> - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 11% <b>109902</b> - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 20% <b>109921</b> - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 11% - 13º salário <b>109922</b> - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 20% - 13º salário <b>Validação:</b> Se <a href="#">indApuracao</a> = [2], deve ser igual a [108221, 108222, 108223, 108224, 108225, 109921, 109922].

30	vrCpSeg	infoCpCalc	E	N	1	1-14	2	<p>Valor da contribuição do segurado, devida à Previdência Social, calculada segundo as regras da legislação em vigor, por CR.</p> <p><b>Validação:</b> 1. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [3], <b>vrCpSeg</b> = [0]; portanto, não há CR.</p> <p>2. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [1, 2], efetuar o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE} e o somatório de <b>valor</b> quando <b>tpValor</b> = [11, 12, 13, 14, 19], resultando em [TotalRemun]. Este procedimento visa a identificação da(s) alíquota(s) aplicável(eis):</p> <p>2.1. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [1], aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria do segurado sobre a remuneração paga pelo declarante (somatório de <b>valor</b> quando <b>tpValor</b> = [11, 12, 13, 14, 19]), observado o limite máximo do salário de contribuição.</p> <p>2.2. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [2]:</p> <p>a) Se [TotalRemun] ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição, aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria do segurado sobre a diferença entre o referido limite máximo e o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE}. Para os períodos de apuração iguais ou posteriores a 03/2020, observar a(s) faixa(s) de remuneração já tributada(s) em outra(s) empresa(s) nas categorias empregado/avulso/agente público.</p> <p>b) Se [TotalRemun] for inferior ao limite máximo do salário de contribuição:</p> <p>b1) Para as categorias empregado/avulso/agente público: somar {vlrRemunOE} destas mesmas categorias com o somatório de <b>valor</b> quando <b>tpValor</b> = [11, 12, 13, 14, 19] e aplicar a(s) alíquota(s). Para os períodos de apuração iguais ou posteriores a 03/2020, observar a(s) faixa(s) de remuneração já tributada(s) em outra(s) empresa(s) nas categorias empregado/avulso/agente público.</p> <p>b2) Para categoria contribuinte individual: aplicar a alíquota sobre a remuneração paga pelo declarante (somatório de <b>valor</b> quando <b>tpValor</b> = [11, 12, 13, 14, 19]).</p> <p>3. Se não for informado o grupo {infoMV} do S-1200/S-2299/S-2399:</p> <p>a) Se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em apenas uma categoria (<b>codCateg</b>), efetuar o somatório de <b>valor</b> quando <b>tpValor</b> = [11, 12, 13, 14, 19] e aplicar a(s) alíquota(s) conforme a categoria.</p> <p>b) Se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em mais de uma categoria (<b>codCateg</b>):</p> <p>I. Efetuar o somatório de <b>valor</b> quando <b>tpValor</b> = [11, 12, 13, 14, 19] para todas as categorias de segurado empregado/avulso/agente público e aplicar a(s) alíquota(s) correta(s) conforme faixa salarial, observado o limite máximo do salário de contribuição.</p> <p>II. Caso o somatório do item I não tenha atingido o limite máximo do salário de contribuição, efetuar o somatório de <b>valor</b> quando <b>tpValor</b> = [11, 12, 13, 14, 19] para todas as categorias diferentes de segurado empregado e aplicar a alíquota correta conforme a categoria, observado o limite máximo do salário de contribuição.</p> <p>OBS.: a) No caso de <b>indApuracao</b> = [1], o cálculo deve ser efetuado separadamente para <b>infoBaseCS/ind13</b> = [0] e <b>infoBaseCS/ind13</b> = [1]. A soma de ambos os cálculos deve corresponder ao valor de <b>vrCpSeg</b>.</p> <p>b) Aplica-se a alíquota de 20% para o cálculo da contribuição previdenciária a ser descontada de remuneração de trabalhador pertencente às categorias [731, 734], quando o empregador for cooperativa de trabalho (<b>indCoop</b> em S-1000 = [1]), ou pertencente ao</p>
----	---------	------------	---	---	---	------	---	---

								<p>grupo "Contribuinte Individual", quando o Empregador tiver <b>classTrib</b> = [04, 70, 80]; ou de trabalhador pertencente à categoria = [902] quando o tipo de lotação tributária (<b>tpLotacao</b> em S-1020) for igual a [92]. Caso o trabalhador receba remuneração da empresa em outra categoria do grupo "Contribuinte Individual", primeiro deve ser aplicado o desconto sobre essa categoria (7XX) e depois sobre a remuneração das categorias [731, 734], observado o limite máximo do salário de contribuição.</p> <p>c) <b>vrCpSeg</b> deve ser igual a <b>vrDescSeg</b> nas seguintes situações:</p> <p>c1) Se houver informações em {infoPerAnt} na composição de <b>valor</b>;</p> <p>c2) Se houver informação de {procJudTrab} com {tpTrib} = [2] nos eventos que contenham informações de remuneração (S-1200, S-2299 e S-2399);</p> <p>c3) Se houver processo do empregador informado em S-1010, contestando incidência de contribuição previdenciária em rubricas utilizadas na composição da remuneração do trabalhador;</p> <p>c4) Se, no período de apuração mensal, houver remuneração referente a 13º salário (<b>codIncCP</b> em S-1010 = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94, 96, 98]). Nesse caso, o campo <b>vrCpSeg</b> será igual ao valor calculado sobre a remuneração mensal acrescido do desconto sobre a remuneração relativa a 13º salário informado pelo empregador;</p> <p>c5) Se {procEmi} do evento S-1200/S-2299/S-2399 for igual a [2, 4, 22];</p> <p>c6) Para as categorias do grupo "Contribuinte Individual" (7XX), se o campo <b>dtTrans11096</b> em S-1000 for informado.</p> <p>d) No caso de trabalhador categoria = [102], utilizar somente a alíquota de 8%, observado o limite máximo do salário de contribuição.</p> <p>e) No caso de empregador com <b>classTrib</b> = [21, 22, 60], não calcular para a categoria do grupo "Contribuinte Individual" (7XX). O valor deve ser zerado.</p> <p>f) Não calcular quando a categoria do trabalhador for [741] (MEI). O valor deve ser zerado.</p> <p>g) Não calcular quando a lotação tributária for [91]. O valor deve ser zerado.</p>
31	<b>vrDescSeg</b>	<b>infoCpCalc</b>	E	N	1	1-14	2	Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a <b>tpValor</b> = [21] do correspondente <b>infoCpCalc/tpCR</b> .
32	<b>infoCp</b>	<b>evtBasesTrab</b>	G	-	0-1	-	-	Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos, referentes à remuneração do período de apuração e de períodos anteriores informada nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.
33	<b>classTrib</b>	<b>infoCp</b>	E	C	1	2	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme <b>Tabela 08</b> . <b>Evento de origem:</b> S-1000.
34	<b>ideEstabLot</b>	<b>infoCp</b>	G	-	1-N	-	-	Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil e da lotação tributária.
35	<b>tplnsc</b>	<b>ideEstabLot</b>	E	N	1	1	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <b>Tabela 05</b>.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - CNPJ</p> <p><b>2</b> - CPF</p> <p><b>3</b> - CAEPF</p> <p><b>4</b> - CNO</p> <p><b>Evento de origem:</b> S-1200, S-2299 ou S-2399.</p>

36	nrlnsc	<a href="#">ideEstabLot</a>	E	C	1	11, 12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEstabLot/tpInsc</a> . <b>Evento de origem:</b> S-1200, S-2299 ou S-2399.
37	codLotacao	<a href="#">ideEstabLot</a>	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. <b>Evento de origem:</b> S-1200, S-2299 ou S-2399.
38	<a href="#">infoCategIncid</a>	<a href="#">ideEstabLot</a>	G	-	1-10	-	-	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências.
39	matricula	<a href="#">infoCategIncid</a>	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Evento de origem:</b> S-1200, S-2299 ou S-2399.
40	codCateg	<a href="#">infoCategIncid</a>	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme <a href="#">Tabela 01</a> . <b>Validação:</b> Se o evento de origem for S-1200, retornar o código de categoria informado nesse evento. Se o evento de origem for S-2299 ou S-2399, retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET.
41	indSimples	<a href="#">infoCategIncid</a>	E	N	0-1	1	-	Indicador de contribuição substituída. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Contribuição substituída integralmente <b>2</b> - Contribuição não substituída <b>3</b> - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída <b>Evento de origem:</b> S-1200, S-2299 ou S-2399.
42	<a href="#">infoBaseCS</a>	<a href="#">infoCategIncid</a>	G	-	0-99	-	-	Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos. <b>Evento de origem:</b> S-1200, S-2299 ou S-2399.
43	ind13	<a href="#">infoBaseCS</a>	E	N	1	1	-	Indicativo de 13º salário. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Mensal <b>1</b> - 13º salário ( <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94, 96, 98]) <b>Validação:</b> Se <a href="#">indApuracao</a> = [2], preencher com [1].
44	tpValor	<a href="#">infoBaseCS</a>	E	N	1	2	-	Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida. <b>Valores válidos:</b> <b>11</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal <b>12</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição <b>13</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição <b>14</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição <b>15</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - Exclusiva do empregador <b>16</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Exclusiva do empregador <b>17</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Exclusiva do empregador <b>18</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária



adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Exclusiva do empregador

**19** - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado

**21** - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social

**22** - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST

**23** - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT

**31** - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família

**32** - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade

**41** - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal - Categorias 107 e 108

**42** - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Categorias 107 e 108

**43** - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Categorias 107 e 108

**44** - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Categorias 107 e 108

**45** - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

**46** - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

**47** - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

**48** - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

**49** - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado - Categorias 107 e 108

**81** - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Base de cálculo - BC da Contribuição Previdenciária - CP normal - Categorias 107 e 108

**82** - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - Categorias 107 e 108

**83** - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - Categorias 107 e 108

**84** - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - Categorias 107 e 108

**85** - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

**86** - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

**87** - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108

**88** - Incidência suspensa em decorrência de decisão

							<p>judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - Exclusiva do empregador - Categorias 107 e 108</p> <p><b>91</b> - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal</p> <p><b>92</b> - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho</p> <p><b>93</b> - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho</p> <p><b>94</b> - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho</p> <p><b>95</b> - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP normal - Exclusiva do empregador</p> <p><b>96</b> - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho - Exclusiva do empregador</p> <p><b>97</b> - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho - Exclusiva do empregador</p> <p><b>98</b> - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - Exclusiva do empregador</p>	
45	valor	infoBaseCS	E	N	1	1-14	2	<p>Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social devida à Previdência Social ou a Outras Entidades e Fundos, conforme definido no campo <a href="#">tpValor</a>.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}), e também em S-2399, obedecendo ao que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo <a href="#">tpRubr</a> em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo <a href="#">tpRubr</a> em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p><a href="#">tpValor</a> = [11]*, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [11, 12] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado); <a href="#">tpValor</a> = [12]*, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2]; <a href="#">tpValor</a> = [13]*, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3]; <a href="#">tpValor</a> = [14]*, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4]; <a href="#">tpValor</a> = [15]**, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [13, 14] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado); <a href="#">tpValor</a> = [16]**, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2]; <a href="#">tpValor</a> = [17]**, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3]; <a href="#">tpValor</a> = [18]**, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4]; <a href="#">tpValor</a> = [19], <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [15, 16, 21, 22]; <a href="#">tpValor</a> = [31], <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [51]; <a href="#">tpValor</a> = [32], <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [21, 22] ou (<a href="#">natRubr</a> em S-1010 = [4050, 4051] com <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [9X]); <a href="#">tpValor</a> = [41]*, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [11, 12] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para <a href="#">codCateg</a> = [107, 108]; <a href="#">tpValor</a> = [42]*, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para <a href="#">codCateg</a> = [107, 108]; <a href="#">tpValor</a> = [43]*, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para <a href="#">codCateg</a> = [107, 108]; <a href="#">tpValor</a> = [44]*, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [11, 12] e</p>

{grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [45]\*\*, **codIncCP** em S-1010 = [13, 14] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [46]\*\*, **codIncCP** em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [47]\*\*, **codIncCP** em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [48]\*\*, **codIncCP** em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [49], **codIncCP** em S-1010 = [15, 16, 21, 22], observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [81]\*, **codIncCP** em S-1010 = [91, 92] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [82]\*, **codIncCP** em S-1010 = [91, 92] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [83]\*, **codIncCP** em S-1010 = [91, 92] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [84]\*, **codIncCP** em S-1010 = [91, 92] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [85]\*\*, **codIncCP** em S-1010 = [95, 96] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado), observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [86]\*\*, **codIncCP** em S-1010 = [95, 96] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2], observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [87]\*\*, **codIncCP** em S-1010 = [95, 96] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3], observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [88]\*\*, **codIncCP** em S-1010 = [95, 96] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4], observado o limite para **codCateg** = [107, 108];  
**tpValor** = [91]\*, **codIncCP** em S-1010 = [91, 92] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);  
**tpValor** = [92]\*, **codIncCP** em S-1010 = [91, 92] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];  
**tpValor** = [93]\*, **codIncCP** em S-1010 = [91, 92] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];  
**tpValor** = [94]\*, **codIncCP** em S-1010 = [91, 92] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];  
**tpValor** = [95]\*\*, **codIncCP** em S-1010 = [95, 96] e ({grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);  
**tpValor** = [96]\*\*, **codIncCP** em S-1010 = [95, 96] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];  
**tpValor** = [97]\*\*, **codIncCP** em S-1010 = [95, 96] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];  
**tpValor** = [98]\*\*, **codIncCP** em S-1010 = [95, 96] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4].

b) Somar os valores das rubricas cujo **tpRubr** em S-1010 seja igual a [2, 4] e subtrair os valores das rubricas cujo **tpRubr** em S-1010 seja igual a [1, 3], observando a tabela de relacionamento abaixo:

**tpValor** = [21], **codIncCP** em S-1010 = [31, 32];  
**tpValor** = [22], **codIncCP** em S-1010 = [34];  
**tpValor** = [23], **codIncCP** em S-1010 = [35].

\* Caso **codIncCP** da rubrica em S-1010 seja igual a [91, 92, 93, 94] e **indSusp** do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deve ser computado na composição das bases do

								<p><math>tpValor = [11, 12, 13, 14, 41, 42, 43, 44]</math>.</p> <p>Se <math>codCateg = [107, 108]</math>, caso <math>tpValor = [11]</math> seja maior que o limite do salário-base para essas categorias, então <math>tpValor = [81]</math> é igual a <math>\{tpValor\}=[41] - (\{tpValor\}=[11] - \{tpValor\}=[91])</math>. Se <math>tpValor = [81]</math> resultar negativo, informar 0 (zero). O mesmo se aplica para <math>tpValor = [82, 83, 84]</math>.</p> <p>** Caso <math>codIncCP</math> da rubrica em S-1010 seja igual a [95, 96, 97, 98] e <math>indSusp</math> do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deve ser computado na composição das bases do <math>tpValor = [15, 16, 17, 18, 45, 46, 47, 48]</math>.</p> <p>Se <math>codCateg = [107, 108]</math>, caso <math>tpValor = [15]</math> seja maior que o limite do salário-base para essas categorias, então <math>tpValor = [85]</math> é igual a <math>\{tpValor\}=[45] - (\{tpValor\}=[15] - \{tpValor\}=[95])</math>. Se <math>tpValor = [85]</math> resultar negativo, informar 0 (zero). O mesmo se aplica para <math>tpValor = [86, 87, 88]</math>.</p> <p>*** Caso <math>indSusp</math> do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado.</p>
46	calcTerc	infoCategIncId	G	-	0-2	-	-	Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos.
47	tpCR	calcTerc	E	N	1	6	-	<p>Código de Receita - CR da contribuição descontada do trabalhador.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>121802</b> - Contribuição ao SEST, descontada do transportador autônomo</p> <p><b>122102</b> - Contribuição ao SENAT, descontada do transportador autônomo</p>
48	vrCsSegTerc	calcTerc	E	N	1	1-14	2	<p>Valor da contribuição social devida a Outras Entidades ou Fundos, calculada segundo a legislação em vigor, por CR.</p> <p><b>Validação:</b> <math>calcTerc/tpCR = [121802]</math> - Somatório de <b>valor</b> quando <math>tpValor = [11, 12, 13, 14]</math>, multiplicado pela alíquota de 1,5%, se <math>codCateg = [711, 712, 734]</math> (transportador autônomo) e <math>ideEmpregador/tplnsc = [1]</math>; <math>calcTerc/tpCR = [122102]</math> - Somatório de <b>valor</b> quando <math>tpValor = [11, 12, 13, 14]</math>, multiplicado pela alíquota de 1,0%, se <math>codCateg = [711, 712, 734]</math> (transportador autônomo) e <math>ideEmpregador/tplnsc = [1]</math>.</p> <p>OBS.: No período de 04/2020 a 06/2020, as alíquotas devem ser 0,75% para o SEST e 0,5% para o SENAT.</p>
49	vrDescTerc	calcTerc	E	N	1	1-14	2	Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a $tpValor = [22, 23]$ , do correspondente $calcTerc/tpCR$ .
50	infoPerRef	infoCategIncId	G	-	0-N	-	-	Informações de remuneração por período de referência.
51	perRef	infoPerRef	E	C	1	4 ou 7	-	<p>Informar o período ao qual se refere a remuneração.</p> <p><b>Origem:</b> <b>perApur</b> ou campo {perRef} de S-1200/S-2299.</p>
52	ideADC	infoPerRef	G	-	0-N	-	-	<p>Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores.</p> <p><b>Evento de origem:</b> S-1200 ou S-2299 (exceto <b>remunSuc</b>, cujo evento de origem somente é S-1200).</p>
53	dtAcConv	ideADC	E	D	0-1	-	-	Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho.
54	tpAcConv	ideADC	E	C	1	1	-	<p>Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>A</b> - Acordo Coletivo de Trabalho</p> <p><b>B</b> - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital</p> <p><b>C</b> - Convenção Coletiva de Trabalho</p> <p><b>D</b> - Sentença normativa - Dissídio</p> <p><b>E</b> - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho</p>

								<b>F</b> - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento <b>G</b> - Antecipação de diferenças de acordo, convenção ou dissídio coletivo <b>H</b> - Declaração de base de cálculo de FGTS anterior ao início do FGTS Digital <b>I</b> - Sentença judicial (exceto reclamatória trabalhista) <b>J</b> - Parcelas complementares conhecidas após o fechamento da folha
55	dsc	ideADC	E	C	1	1-255	-	Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores.
56	remunSuc	ideADC	E	C	0-1	1	-	Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não
57	detInfoPerRef	infoPerRef	G	-	1-99	-	-	Detalhamento das informações de remuneração por período de referência. Deve ser preenchido com informações de {infoPerApur} e {infoPerAnt} do S-1200 e S-2299, e de {dmDev} do S-2399, quando houver.
58	ind13	detInfoPerRef	E	N	1	1	-	Indicativo de 13º salário. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Mensal <b>1</b> - 13º salário ( <b>codIncCP</b> em S-1010 = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94, 96, 98]) <b>Validação:</b> Se <b>indApuracao</b> = [2], preencher com [1].
59	tpVrPerRef	detInfoPerRef	E	N	1	2	-	Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida. <b>Valores válidos:</b> <b>11</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária normal <b>12</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição <b>13</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição <b>14</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição <b>15</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - Exclusiva do empregador <b>16</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Exclusiva do empregador <b>17</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Exclusiva do empregador <b>18</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Exclusiva do empregador <b>19</b> - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado <b>21</b> - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social <b>22</b> - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST <b>23</b> - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT <b>31</b> - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família

							<b>32</b> - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade
60	vrPerRef	detInfoPerRef	E	N	1	1-14	2 <p>Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social, conforme definido no campo <a href="#">tpVrPerRef</a>.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}), e também em S-2399, obedecendo ao que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo <a href="#">tpRubr</a> em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo <a href="#">tpRubr</a> em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [11]*, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [12]*, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [13]*, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [14]*, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [11, 12] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [15]**, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [1] ou não informado);</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [16]**, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [2];</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [17]**, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [3];</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [18]**, <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [13, 14] e {grauExp} em S-1200/S-2299 = [4];</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [19], <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [15, 16, 21, 22];</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [31], <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [51];</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [32], <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [21, 22] ou (<a href="#">natRubr</a> em S-1010 = [4050, 4051] com <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [9X]).</p> <p>b) Somar os valores das rubricas cujo <a href="#">tpRubr</a> em S-1010 seja igual a [2, 4] e subtrair os valores das rubricas cujo <a href="#">tpRubr</a> em S-1010 seja igual a [1, 3], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [21], <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [31, 32];</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [22], <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [34];</p> <p><a href="#">tpVrPerRef</a> = [23], <a href="#">codIncCP</a> em S-1010 = [35].</p> <p>* Caso <a href="#">codIncCP</a> da rubrica em S-1010 seja igual a [91, 92, 93, 94] e <a href="#">indSusp</a> do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor deve ser computado na composição das bases do <a href="#">tpVrPerRef</a> = [11, 12, 13, 14].</p> <p>** Caso <a href="#">codIncCP</a> da rubrica em S-1010 seja igual a [95, 96, 97, 98] e <a href="#">indSusp</a> do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor deve ser computado na composição das bases do <a href="#">tpVrPerRef</a> = [15, 16, 17, 18].</p> <p>*** Caso <a href="#">indSusp</a> do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado.</p>

# S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtlrrfBenef	eSocial	2	Evento IRRF por Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtlrrfBenef	3	Identificação do evento de retorno	1	perApur*	O
ideEmpregador	evtlrrfBenef	3	Informações de identificação do empregador	1	tpInsc*, nrlInsc*	O
ideTrabalhador	evtlrrfBenef	3	Identificação do beneficiário	1	cpfBenef*	O
dmDev	ideTrabalhador	4	Informações do demonstrativo de valores devidos	0-N	perRef, ideDmDev, tpPgto	OC
infoIR	dmDev	5	Rendimentos tributáveis, deduções, isenções e retenções do IRRF	0-999	tpInfoIR	O
infoProcJudRub	infoIR	6	Informações complementares - Demais rendimentos com exigibilidade suspensa decorrentes de decisão judicial aplicável à rubrica	0-N	nrProc	OC
totApurMen	dmDev	5	Totalizador de tributos com período de apuração mensal	0-50	CRMen	OC
totApurDia	dmDev	5	Totalizador de tributos com período de apuração diário	0-350	perApurDia, CRDia	OC
infoRRA	dmDev	5	Informações complementares - RRA	0-1	-	OC
despProcJud	infoRRA	6	Despesas com processo judicial	0-1	-	OC
ideAdv	infoRRA	6	Identificação dos advogados	0-99	tpInsc, nrlInsc	OC
infoPgtoExt	dmDev	5	Informações complementares relativas a pagamentos no exterior	0-1	-	OC
endExt	infoPgtoExt	6	Endereço do beneficiário residente ou domiciliado no exterior	0-1	-	OC
infoIRComplem	ideTrabalhador	4	Informações complementares para a DIRF ou para a DAA, com a legislação aplicada ao imposto de renda	0-1	-	OC
ideDep	infoIRComplem	5	Identificação dos dependentes	0-999	cpfDep	OC
infoIRCR	infoIRComplem	5	Informações de Imposto de Renda, por Código de Receita - CR	0-99	tpCR	OC
dedDepen	infoIRCR	6	Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes	0-999	tpRend, cpfDep	OC
penAlim	infoIRCR	6	Informação dos beneficiários da pensão alimentícia	0-99	tpRend, cpfDep	OC
previdCompl	infoIRCR	6	Informações relativas a planos de previdência complementar	0-99	tpPrev, cnpjEntidPC	OC
infoProcRet	infoIRCR	6	Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais	0-50	tpProcRet, nrProcRet, codSusp	OC
infoValores	infoProcRet	7	Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais	0-2	indApuracao	OC
dedSusp	infoValores	8	Detalhamento das deduções com	0-25	indTpDeducacao,	OC

			exigibilidade suspensa		cnpjEntidPC	
benefPen	dedSusp	9	Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia	0-99	cpfDep	O (se indTpDeducao = [5, 7]); N (nos demais casos)
planSaude	infoIRComplem	5	Plano de saúde coletivo	0-99	cnpjOper	OC
infoDepSau	planSaude	6	Informações de dependente de plano de saúde coletivo empresarial	0-99	cpfDep	OC
infoReembMed	infoIRComplem	5	Reembolsos de despesas médicas	0-99	-	OC
detReembTit	infoReembMed	6	Informação de reembolso do titular do plano de saúde coletivo empresarial	0-99	tplnsc, nrlnsc	OC
infoReembDep	infoReembMed	6	Informação de reembolso do dependente do plano de saúde coletivo empresarial	0-99	cpfBenef	OC
detReembDep	infoReembDep	7	Detalhamento dos reembolsos efetuados aos dependentes	0-99	tplnsc, nrlnsc	OC

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtlrrfBenef	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador.
3	Id	evtlrrfBenef	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtlrrfBenef	G	-	1	-	-	Identificação do evento de retorno.
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. <b>Validação:</b> Deve corresponder ao recibo de um arquivo com informações de rendimentos sujeitos a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (S-1210 ou S-3000).
6	perApur	ideEvento	E	C	1	7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações.
7	ideEmpregador	evtlrrfBenef	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
8	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
9	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
10	ideTrabalhador	evtlrrfBenef	G	-	1	-	-	Identificação do beneficiário do pagamento.
11	cpfBenef	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do beneficiário do pagamento. <b>Origem:</b> campo <a href="#">cpfBenef</a> de S-1210.
12	dmDev	ideTrabalhador	G	-	0-N	-	-	Informações do demonstrativo de valores devidos.
13	perRef	dmDev	E	C	1	4 ou 7	-	Período de referência das informações, no formato AAAA-MM (ou AAAA, se for relativo a 13º salário). <b>Origem:</b> campo <a href="#">perRef</a> de S-1210.



14	ideDmDev	dmDev	E	C	1	1-30	-	Identificador atribuído pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. <b>Origem:</b> campo <a href="#">ideDmDev</a> de S-1210.
15	tpPgto	dmDev	E	N	1	1	-	Informar o evento de origem do pagamento. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - S-1200 <b>2</b> - S-2299 <b>3</b> - S-2399 <b>4</b> - S-1202 <b>5</b> - S-1207 <b>Origem:</b> campo <a href="#">tpPgto</a> de S-1210.
16	dtPgto	dmDev	E	D	1	-	-	Informar a data de pagamento. <b>Origem:</b> campo <a href="#">dtPgto</a> de S-1210.
17	codCateg	dmDev	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme <a href="#">Tabela 01</a> . <b>Validação:</b> a) Se <a href="#">tpPgto</a> = [1, 4], retornar o código de categoria informado no evento de origem; b) Se <a href="#">tpPgto</a> = [2, 3], retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET; c) Se <a href="#">tpPgto</a> = [5], retornar [000].
18	infoIR	dmDev	G	-	0-999	-	-	Rendimentos tributáveis, deduções, isenções e retenções do IRRF.
19	tpInfoIR	infoIR	E	N	1	2-4	-	Consolidação dos tipos de valores relativos ao IRRF. <b>Valores válidos:</b> Rendimentos tributáveis: <b>11</b> - Remuneração mensal <b>12</b> - 13º salário <b>14</b> - PLR  Retenções do IRRF efetuadas sobre: <b>31</b> - Remuneração mensal <b>32</b> - 13º salário <b>34</b> - PLR  Deduções da base de cálculo do IRRF: <b>41</b> - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal <b>42</b> - PSO - 13º salário <b>46</b> - Previdência complementar - Salário mensal <b>47</b> - Previdência complementar - 13º salário <b>51</b> - Pensão alimentícia - Remuneração mensal <b>52</b> - Pensão alimentícia - 13º salário <b>54</b> - Pensão alimentícia - PLR <b>61</b> - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal <b>62</b> - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário <b>63</b> - Fundação de previdência complementar do servidor público - Remuneração mensal <b>64</b> - Fundação de previdência complementar do servidor público - 13º salário <b>67</b> - Plano privado coletivo de assistência à saúde <b>68</b> - Desconto simplificado mensal  Rendimento não tributável ou isento do IRRF: <b>70</b> - Parcela isenta 65 anos - Remuneração mensal <b>71</b> - Parcela isenta 65 anos - 13º salário <b>72</b> - Diárias <b>73</b> - Ajuda de custo <b>74</b> - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho <b>75</b> - Abono pecuniário <b>76</b> - Rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração mensal <b>77</b> - Rendimento de beneficiário com moléstia grave ou

							<p>acidente em serviço - 13º salário</p> <p><b>700</b> - Auxílio moradia</p> <p><b>701</b> - Parte não tributável do valor de serviço de transporte de passageiros ou cargas</p> <p><b>79</b> - Outras isenções</p> <p><b>7900</b> - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR (exemplo: desconto de convênio farmácia, desconto de consignações, etc.)</p> <p>Códigos para compatibilidade de versões anteriores:</p> <p><b>7950</b> - Rendimento não tributável</p> <p><b>7951</b> - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação</p> <p><b>7952</b> - Rendimento tributável - RRA</p> <p><b>7953</b> - Retenção de IR - RRA</p> <p><b>7954</b> - Previdência Social Oficial - RRA</p> <p><b>7955</b> - Pensão alimentícia - RRA</p> <p><b>7956</b> - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e aluguéis</p> <p><b>7957</b> - Depósito judicial</p> <p><b>7958</b> - Compensação judicial do ano-calendário</p> <p><b>7959</b> - Compensação judicial de anos anteriores</p> <p><b>7960</b> - Exigibilidade suspensa - Remuneração mensal</p> <p><b>7961</b> - Exigibilidade suspensa - 13º salário</p> <p><b>7962</b> - Exigibilidade suspensa - Férias</p> <p><b>7963</b> - Exigibilidade suspensa - PLR</p> <p><b>7964</b> - Exigibilidade suspensa - RRA</p> <p>Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável (base de cálculo do IR):</p> <p><b>9011</b> - Remuneração mensal</p> <p><b>9012</b> - 13º salário</p> <p><b>9014</b> - PLR</p> <p>Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF efetuada sobre:</p> <p><b>9031</b> - Remuneração mensal</p> <p><b>9032</b> - 13º salário</p> <p><b>9034</b> - PLR</p> <p><b>9831</b> - Depósito judicial - Mensal</p> <p><b>9832</b> - Depósito judicial - 13º salário</p> <p><b>9834</b> - Depósito judicial - PLR</p> <p>Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF:</p> <p><b>9041</b> - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal</p> <p><b>9042</b> - PSO - 13º salário</p> <p><b>9046</b> - Previdência complementar - Salário mensal</p> <p><b>9047</b> - Previdência complementar - 13º salário</p> <p><b>9051</b> - Pensão alimentícia - Remuneração mensal</p> <p><b>9052</b> - Pensão alimentícia - 13º salário</p> <p><b>9054</b> - Pensão alimentícia - PLR</p> <p><b>9061</b> - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal</p> <p><b>9062</b> - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário</p> <p><b>9063</b> - Fundação de previdência complementar do servidor público - Remuneração mensal</p> <p><b>9064</b> - Fundação de previdência complementar do servidor público - 13º salário</p> <p><b>9067</b> - Plano privado coletivo de assistência à saúde</p> <p>Compensação judicial:</p> <p><b>9082</b> - Compensação judicial do ano-calendário</p> <p><b>9083</b> - Compensação judicial de anos anteriores</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

20	valor	infoIR	E	N	1	1-14	2	<p>Composição do valor do rendimento tributável, não tributável, retenção, dedução ou isenção do IRRF, de acordo com a classificação apresentada no campo <a href="#">tplInfoIR</a>.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser maior ou igual a 0 (zero), exceto para <a href="#">tplInfoIR</a> = [7900].</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados nas rubricas (campo {vrRubr}) dos eventos que deram origem ao S-1210 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt} do S-1200, S-1202, S-1207 e S-2299, e grupo {verbasResc} do S-2399), desde que o campo {indApurIR} vinculado às respectivas rubricas seja igual a [0] ou não informado, obedecendo ao que segue:</p> <p>a) Somar os valores das rubricas cujo <a href="#">tpRubr</a> em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo <a href="#">tpRubr</a> em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p><a href="#">tplInfoIR</a> = [11], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [11, 13];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [12], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [12];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [14], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [14];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [70], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [70];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [71], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [71];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [72], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [72];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [73], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [73];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [74], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [74];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [75], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [75];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [76], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [76];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [77], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [77];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [700], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [700];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [701], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [701];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [79], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [79];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7900], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [9];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7950], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [0];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7951], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [1];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7952], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [15];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7956], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [78];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7960], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [91];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7961], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [92];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7962], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [93];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7963], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [94];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7964], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [95];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9011], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [9011, 9013];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9012], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [9012];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9014], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [9014].</p> <p>b) Somar os valores das rubricas cujo <a href="#">tpRubr</a> em S-1010 seja igual a [2, 4] e subtrair os valores das rubricas cujo <a href="#">tpRubr</a> em S-1010 seja igual a [1, 3], observando a tabela de relacionamento abaixo:</p> <p><a href="#">tplInfoIR</a> = [31], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [31, 33];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [32], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [32];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [34], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [34];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [41], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [41, 43];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [42], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [42];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [46], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [46, 48];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [47], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [47];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [51], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [51, 53];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [52], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [52];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [54], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [54];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [61], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [61, 66];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [62], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [62];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [63], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [63, 65];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [64], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [64];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [67], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [67];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [68], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [68];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7953], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [35];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7954], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [44];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7955], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [55];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7957], <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [81];</p>
----	-------	--------	---	---	---	------	---	---

								<p> <a href="#">tplInfoIR</a> = [7958], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [82];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [7959], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [83];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9031], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9031, 9033];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9032], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9032];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9034], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9034];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9831], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9831, 9833];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9832], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9832];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9834], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9834];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9041], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9041, 9043];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9042], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9042];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9046], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9046, 9048];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9047], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9047];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9051], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9051, 9053];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9052], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9052];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9054], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9054];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9061], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9061, 9066];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9062], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9062];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9063], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9063, 9065];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9064], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9064];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9067], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9067];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9082], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9082];  <a href="#">tplInfoIR</a> = [9083], <a href="#">codIncIRRF</a> em S-1010 = [9083]. </p> <p>OBS.: Se o campo {indApurIR} vinculado à rubrica for igual a [1], considerar {vrRubr} = [0].</p>
21	<a href="#">infoProcJudRub</a>	<a href="#">infoIR</a>	G	-	0-N	-	-	Informações complementares - Demais rendimentos com exigibilidade suspensa decorrentes de decisão judicial aplicável à rubrica.
22	<a href="#">nrProc</a>	<a href="#">infoProcJudRub</a>	E	C	1	20	-	<p>Informar o número do processo judicial.</p> <p><b>Origem:</b> Campo <a href="#">ideProcessoIRRF/nrProc</a> de S-1010, quando <a href="#">codRubr</a> e <a href="#">ideTabRubr</a> de S-1010 com <a href="#">codIncIRRF</a> = [9X] ou [9XXX] forem informados em {ideDmDev} de evento remuneratório (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399).</p>
23	<a href="#">ufVara</a>	<a href="#">infoProcJudRub</a>	E	C	1	2	-	<p>Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária.</p> <p><b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO</p> <p><b>Origem:</b> campo <a href="#">ufVara</a> de S-1070.</p>
24	<a href="#">codMunic</a>	<a href="#">infoProcJudRub</a>	E	N	1	7	-	<p>Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE.</p> <p><b>Origem:</b> campo <a href="#">codMunic</a> de S-1070.</p>
25	<a href="#">idVara</a>	<a href="#">infoProcJudRub</a>	E	N	1	1-4	-	<p>Código de identificação da Vara.</p> <p><b>Origem:</b> campo <a href="#">idVara</a> de S-1070.</p>
26	<a href="#">totApurMen</a>	<a href="#">dmDev</a>	G	-	0-50	-	-	Totalizador de tributos com período de apuração mensal.
27	<a href="#">CRMen</a>	<a href="#">totApurMen</a>	E	C	1	6	-	<p>Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>056107</b> - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado</p> <p><b>056108</b> - IRRF mensal e férias - Empregado doméstico</p> <p><b>056109</b> - IRRF 13º salário na rescisão de contrato de trabalho - Empregado doméstico</p> <p><b>056110</b> - IRRF - Empregado doméstico 13º salário</p> <p><b>056111</b> - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial</p> <p><b>056112</b> - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário</p> <p><b>056113</b> - IRRF - Empregado/Trabalhador rural -</p>

							<p>Segurado especial 13° salário rescisório</p> <p><b>058806</b> - IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício</p> <p><b>061001</b> - IRRF sobre rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai</p> <p><b>353301</b> - Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública</p> <p><b>356201</b> - IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR</p> <p><b>188901</b> - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA</p>
28	vlrCRMen	totApurMen	E	N	1	1-14	2 <p>Valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero) e agrupado conforme segue:</p> <p>a) Quando o evento de origem for S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210:</p> <p>CRMen = [056107]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 410, 501, 721, 722, 723, 761, 901, 902, 903, 904, 906], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 for diferente de [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31, 32];</p> <p>CRMen = [056108]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31];</p> <p>CRMen = [056109]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [32], apenas se origem for S-2299;</p> <p>CRMen = [056110]: se codCateg = [104], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [32], exceto se origem for S-2299;</p> <p>CRMen = [056111]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31];</p> <p>CRMen = [056112]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [32], exceto se origem for S-2299/S-2399;</p> <p>CRMen = [056113]: se codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], {indApurIR} = [0], os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados e classTrib em S-1000 = [22], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [32], apenas se origem for S-2299/S-2399;</p> <p>CRMen = [058806]: se codCateg = [201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771, 781], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31, 32];</p> <p>CRMen = [061001]: se codCateg = [712], {indApurIR} = [0] e paisResidExt = [586], efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [31];</p> <p>CRMen = [356201]: se codCateg = [1XX], {indApurIR} = [0] e os campos {indRRA} e paisResidExt não forem informados, efetuar o somatório de valor cujo tplnfolR = [34];</p> <p>CRMen = [188901]: se paisResidExt não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório</p>

								de <b>valor</b> cujo <b>tplInfoIR</b> = [31, 32, 34].  b) Quando o evento de origem for S-1207 e respectivo S-1210: <b>CRMen</b> = [353301]: se {indApurIR} = [0] e os campos <b>paisResidExt</b> e {indRRA} não forem informados, efetuar o somatório de <b>valor</b> cujo <b>tplInfoIR</b> = [31, 32, 34]; <b>CRMen</b> = [188901]: se <b>paisResidExt</b> não for informado, {indApurIR} = [0] e {indRRA} = [S], efetuar o somatório de <b>valor</b> cujo <b>tplInfoIR</b> = [31, 32, 34].
29	<b>totApurDia</b>	<b>dmDev</b>	G	-	0-350	-	-	Totalizador de tributos com período de apuração diário.
30	<b>perApurDia</b>	<b>totApurDia</b>	E	N	1	1-2	-	Período de apuração diário do Código de Receita - CR. <b>Validação:</b> Deve ser igual ao dia ("DD") da data informada em <b>dtPgto</b> .
31	<b>CRDia</b>	<b>totApurDia</b>	E	C	1	6	-	Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho pagos a residente no exterior para fins fiscais. <b>Valores válidos:</b> <b>047301</b> - IRRF - Residentes no exterior, para fins fiscais
32	<b>vlrCRDia</b>	<b>totApurDia</b>	E	N	1	1-14	2	Valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho pagos a residente, para fins fiscais, no exterior. <b>Evento de origem:</b> S-1200, S-1202, S-1207, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Efetuar o somatório de <b>valor</b> cujo <b>tplInfoIR</b> = [31, 32, 34], se {indApurIR} = [0] e: a) <b>codCateg</b> for diferente de [712] e <b>paisResidExt</b> for informado com qualquer valor; ou b) <b>codCateg</b> = [712] e <b>paisResidExt</b> for informado com valor diferente de [586].
33	<b>infoRRA</b>	<b>dmDev</b>	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. <b>Origem:</b> Evento remuneratório (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399) relacionado no evento S-1210 por <b>tpPgto</b> , <b>perRef</b> e <b>ideDmDev</b> .
34	<b>tpProcRRA</b>	<b>infoRRA</b>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Administrativo <b>2</b> - Judicial
35	<b>nrProcRRA</b>	<b>infoRRA</b>	E	C	0-1	17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial.
36	<b>descRRA</b>	<b>infoRRA</b>	E	C	1	1-50	-	Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
37	<b>qtdMesesRRA</b>	<b>infoRRA</b>	E	N	1	1-4	1	Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
38	<b>despProcJud</b>	<b>infoRRA</b>	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das despesas com processo judicial.
39	<b>vlrDespCustas</b>	<b>despProcJud</b>	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor das despesas com custas judiciais.
40	<b>vlrDespAdvogados</b>	<b>despProcJud</b>	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total das despesas com advogado(s).
41	<b>ideAdv</b>	<b>infoRRA</b>	G	-	0-99	-	-	Identificação dos advogados.
42	<b>tplInsc</b>	<b>ideAdv</b>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <b>Tabela 05</b> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF

43	nrlnsc	ideAdv	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do advogado.
44	vlrAdv	ideAdv	E	N	0-1	1-14	2	Valor da despesa com o advogado, se houver.
45	infoPgtoExt	dmDev	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no exterior. <b>Evento de origem:</b> S-1210
46	paisResidExt	infoPgtoExt	E	C	1	3	-	Código do país de residência para fins fiscais, quando no exterior, conforme <a href="#">Tabela 06</a> .
47	indNIF	infoPgtoExt	E	N	1	1	-	Indicativo do Número de Identificação Fiscal (NIF). <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Beneficiário com NIF <b>2</b> - Beneficiário dispensado do NIF <b>3</b> - País não exige NIF
48	nifBenef	infoPgtoExt	E	C	0-1	1-30	-	Número de Identificação Fiscal (NIF).
49	frmTribut	infoPgtoExt	E	C	1	2	-	Forma de tributação, conforme opções disponíveis na <a href="#">Tabela 30</a> .
50	endExt	infoPgtoExt	G	-	0-1	-	-	Endereço do beneficiário residente ou domiciliado no exterior.
51	endDscLograd	endExt	E	C	0-1	1-80	-	Descrição do logradouro.
52	endNrLograd	endExt	E	C	0-1	1-10	-	Número do logradouro.
53	endComplem	endExt	E	C	0-1	1-30	-	Complemento do logradouro.
54	endBairro	endExt	E	C	0-1	1-60	-	Nome do bairro/distrito.
55	endCidade	endExt	E	C	0-1	1-40	-	Nome da cidade.
56	endEstado	endExt	E	C	0-1	1-40	-	Nome da província/estado.
57	endCodPostal	endExt	E	C	0-1	1-12	-	Código de Endereçamento Postal.
58	telef	endExt	E	C	0-1	8-15	-	Número do telefone.
59	infoIRComplem	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações complementares para a DIRF ou para a DAA, com a legislação aplicada ao imposto de renda.
60	dtLaudo	infoIRComplem	E	D	0-1	-	-	Data da moléstia grave atribuída pelo laudo. <b>Origem:</b> campo <a href="#">dtLaudo</a> de S-1210.
61	ideDep	infoIRComplem	G	-	0-999	-	-	Identificação dos dependentes.
62	cpfDep	ideDep	E	C	1	11	-	CPF do dependente. <b>Origem:</b> campo {cpfDep} de S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou <a href="#">infoDep/cpfDep</a> de S-1210.
63	deplRRF	ideDep	E	C	0-1	1	-	Este campo somente é informado em caso de dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>N</b> - Não <b>Origem:</b> campo {deplRRF} de S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou <a href="#">deplRRF</a> de S-1210.
64	dtNascto	ideDep	E	D	0-1	-	-	Data de nascimento do dependente. <b>Origem:</b> campo {dependente/dtNascto} de S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou <a href="#">dtNascto</a> de S-1210.
65	nome	ideDep	E	C	0-1	2-70	-	Nome do dependente. <b>Origem:</b> campo {nmDep} de S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou <a href="#">nome</a> de S-1210.
66	tpDep	ideDep	E	C	0-1	2	-	Relação de dependência. <b>Origem:</b> campo {tpDep} de S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 ou <a href="#">tpDep</a> de S-1210.
67	descrDep	ideDep	E	C	0-1	1-100	-	Informar a descrição da dependência. <b>Origem:</b> campo {descrDep} de S-2200/S-2205/S-

								2300/S-2400/S-2405 ou <a href="#">descrDep</a> de S-1210.
68	<a href="#">infoIRCR</a>	<a href="#">infoIRComplem</a>	G	-	0-99	-	-	Informações de Imposto de Renda, por Código de Receita - CR. <b>Evento de origem:</b> S-1210.
69	tpCR	<a href="#">infoIRCR</a>	E	C	1	6	-	Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho. <b>Valores válidos:</b> <b>056107</b> - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado <b>056108</b> - IRRF mensal e férias - Empregado doméstico <b>056109</b> - IRRF 13º salário na rescisão de contrato de trabalho - Empregado doméstico <b>056110</b> - IRRF - Empregado doméstico 13º salário <b>056111</b> - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial <b>056112</b> - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário <b>056113</b> - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário rescisório <b>058806</b> - IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício <b>061001</b> - IRRF sobre rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai <b>353301</b> - Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública <b>356201</b> - IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR <b>188901</b> - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA <b>047301</b> - IRRF - Residentes no exterior, para fins fiscais
70	<a href="#">dedDepen</a>	<a href="#">infoIRCR</a>	G	-	0-999	-	-	Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes.
71	tpRend	<a href="#">dedDepen</a>	E	N	1	2	-	Tipo de rendimento. <b>Valores válidos:</b> <b>11</b> - Remuneração mensal <b>12</b> - 13º salário <b>13</b> - Férias
72	cpfDep	<a href="#">dedDepen</a>	E	C	1	11	-	Informar o número de inscrição do dependente no CPF.
73	vlrDedDep	<a href="#">dedDepen</a>	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor da dedução da base de cálculo.
74	<a href="#">penAlim</a>	<a href="#">infoIRCR</a>	G	-	0-99	-	-	Informação dos beneficiários da pensão alimentícia.
75	tpRend	<a href="#">penAlim</a>	E	N	1	2	-	Tipo de rendimento. <b>Valores válidos:</b> <b>11</b> - Remuneração mensal <b>12</b> - 13º salário <b>13</b> - Férias <b>14</b> - PLR <b>18</b> - RRA <b>79</b> - Rendimento isento ou não tributável
76	cpfDep	<a href="#">penAlim</a>	E	C	1	11	-	Número do CPF do dependente/beneficiário da pensão alimentícia.
77	vlrDedPenAlim	<a href="#">penAlim</a>	E	N	1	1-14	2	Valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento de pensão alimentícia.
78	<a href="#">previdCompl</a>	<a href="#">infoIRCR</a>	G	-	0-99	-	-	Informações relativas a planos de previdência complementar.
79	tpPrev	<a href="#">previdCompl</a>	E	N	1	1	-	Tipo de previdência complementar. <b>Valores válidos:</b>



								<b>1</b> - Privada: <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [46, 47, 48] <b>2</b> - FAPI: <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [61, 62, 66] <b>3</b> - Funpresp: <a href="#">codInclIRRF</a> em S-1010 = [63, 64, 65]
80	cnpjEntidPC	<a href="#">previdCompl</a>	E	C	1	14	-	Número de inscrição da entidade de previdência complementar.
81	vlrDedPC	<a href="#">previdCompl</a>	E	N	1	1-14	2	Valor da dedução mensal relativa a previdência complementar.
82	vlrPatrocFunp	<a href="#">previdCompl</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição mensal do ente público patrocinador da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp).
83	<a href="#">infoProcRet</a>	<a href="#">infoIRCR</a>	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais.
84	tpProcRet	<a href="#">infoProcRet</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Administrativo <b>2</b> - Judicial
85	nrProcRet	<a href="#">infoProcRet</a>	E	C	1	17, 20 ou 21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial.
86	codSusp	<a href="#">infoProcRet</a>	E	N	0-1	1-14	-	Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo contribuinte.
87	<a href="#">infoValores</a>	<a href="#">infoProcRet</a>	G	-	0-2	-	-	Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais.
88	indApuracao	<a href="#">infoValores</a>	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13º salário)
89	vlrNRetido	<a href="#">infoValores</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da retenção que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.
90	vlrDepJud	<a href="#">infoValores</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor do depósito judicial em função de processo administrativo ou judicial.
91	vlrCmpAnoCal	<a href="#">infoValores</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da compensação relativa ao ano calendário em função de processo judicial.
92	vlrCmpAnoAnt	<a href="#">infoValores</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da compensação relativa a anos anteriores, em função de processo judicial.
93	vlrRendSusp	<a href="#">infoValores</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor do rendimento com exigibilidade suspensa.
94	<a href="#">dedSusp</a>	<a href="#">infoValores</a>	G	-	0-25	-	-	Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.
95	indTpDeducao	<a href="#">dedSusp</a>	E	N	1	1	-	Indicativo do tipo de dedução. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Previdência oficial <b>2</b> - Previdência privada <b>3</b> - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI <b>4</b> - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp <b>5</b> - Pensão alimentícia <b>7</b> - Dependentes
96	vlrDedSusp	<a href="#">dedSusp</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da dedução da base de cálculo do imposto de renda com exigibilidade suspensa.
97	cnpjEntidPC	<a href="#">dedSusp</a>	E	C	0-1	14	-	Número de inscrição da entidade de previdência complementar.
98	vlrPatrocFunp	<a href="#">dedSusp</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da contribuição do ente público patrocinador da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp).

99	benefPen	dedSusp	G	-	0-99	-	-	Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.
100	cpfDep	benefPen	E	C	1	11	-	Número de inscrição no CPF.
101	vlrDepenSusp	benefPen	E	N	1	1-14	2	Valor da dedução relativa a dependentes ou a pensão alimentícia com exigibilidade suspensa.
102	planSaude	infoIRComplem	G	-	0-99	-	-	Plano de saúde coletivo. Identificação da(s) operadora(s) de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. <b>Evento de origem:</b> S-1210.
103	cnpjOper	planSaude	E	C	1	14	-	Informar o número do CNPJ da operadora de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde.
104	regANS	planSaude	E	C	0-1	6	-	Registro na Agência Nacional de Saúde - ANS.
105	vlrSaudeTit	planSaude	E	N	1	1-14	2	Valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do titular.
106	infoDepSau	planSaude	G	-	0-99	-	-	Informações de dependente de plano de saúde coletivo empresarial.
107	cpfDep	infoDepSau	E	C	1	11	-	Número de inscrição no CPF do dependente do plano de saúde.
108	vlrSaudeDep	infoDepSau	E	N	1	1-14	2	Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do dependente.
109	infoReembMed	infoIRComplem	G	-	0-99	-	-	Informações relativas a reembolsos efetuados no período de apuração ( <a href="#">perApur</a> ) pelo empregador ao trabalhador referente a despesas médicas ou odontológicas pagas pelo trabalhador a prestadores de serviços de saúde. <b>Evento de origem:</b> S-1210.
110	indOrgReemb	infoReembMed	E	N	1	1	-	Indicativo da origem do reembolso. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Reembolso efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde (a operadora reembolsa o empregador) <b>2</b> - Reembolso efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador
111	cnpjOper	infoReembMed	E	C	0-1	14	-	CNPJ da operadora do plano de saúde.
112	regANS	infoReembMed	E	C	0-1	6	-	Registro na Agência Nacional de Saúde - ANS.
113	detReembTit	infoReembMed	G	-	0-99	-	-	Informação de reembolso do titular do plano de saúde coletivo empresarial.
114	tplnsc	detReembTit	E	N	1	1	-	Informar o código correspondente ao tipo de inscrição do prestador de serviços. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
115	nrlnsc	detReembTit	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica, de acordo com o tipo de inscrição indicado em <a href="#">tplnsc</a> .
116	vlrReemb	detReembTit	E	N	0-1	1-14	2	Valor do reembolso relativo ao ano do período indicado em <a href="#">perApur</a> .
117	vlrReembAnt	detReembTit	E	N	0-1	1-14	2	Valor do reembolso relativo a anos anteriores.
118	infoReembDep	infoReembMed	G	-	0-99	-	-	Informação de reembolso do dependente do plano de saúde coletivo empresarial.
119	cpfBenef	infoReembDep	E	C	1	11	-	Número de inscrição no CPF do dependente.
120	detReembDep	infoReembDep	G	-	0-99	-	-	Detalhamento dos reembolsos efetuados em <a href="#">perApur</a> pelo empregador ao trabalhador referente a despesas

								médicas ou odontológicas pagas pelo trabalhador a prestadores de serviços de saúde relativo a despesas de seus dependentes.
...								<b>Ver:</b> <a href="#">infoReembMed</a> > <a href="#">detReembTit</a>

# S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtBasesFGTS	eSocial	2	Evento Informações do FGTS por Trabalhador	1	Id	O
ideEvento	evtBasesFGTS	3	Identificação do evento de retorno	1	indApuracao*, perApur*	O
ideEmpregador	evtBasesFGTS	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideTrabalhador	evtBasesFGTS	3	Identificação do trabalhador	1	cpfTrab*	O
infoFGTS	evtBasesFGTS	3	Informações relativas ao FGTS	1	-	O
ideEstab	infoFGTS	4	Identificação do estabelecimento	1-N	tplnsc, nrlnsc	O
ideLotacao	ideEstab	5	Identificação da lotação tributária	1-N	codLotacao, tpLotacao, tplnsc, nrlnsc	O
infoTrabFGTS	ideLotacao	6	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador	1-99	matricula, codCateg	O
sucessaoVinc	infoTrabFGTS	7	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista	0-1	-	O (se remunSuc = [S]); N (nos demais casos)
infoBaseFGTS	infoTrabFGTS	7	Bases de cálculo e valores do FGTS	0-1	-	OC ((se codCateg = [1XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312] com tpRegTrab = [1] ou não informado) OU (se codCateg = [201, 202, 721]) OU (se codCateg = [401, 410] com categOrig = [1XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312] ou não informada e com tpRegTrab = [1] ou não informado)); N (nos demais casos)
basePerApur	infoBaseFGTS	8	Bases de cálculo e valores, exceto se {tpAcConv} = [E, H, I]	0-99	tpValor, indIncid	OC
detRubrSusp	basePerApur	9	Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa	0-N	codRubr, ideTabRubr	O (se indIncid = [9]); N (nos demais casos)
ideProcessoFGTS	detRubrSusp	10	Identificação de processo - Incidência de FGTS	1-N	nrProc	O
infoBasePerAnte	infoBaseFGTS	8	Informações sobre bases e valores do FGTS quando tpAcConv = [E, H, I]	0-180	perRef, tpAcConv	OC
basePerAnte	infoBasePerAnte	9	Bases de cálculo e valores quando tpAcConv = [E, H, I]	1-99	tpValorE, indIncidE	O
detRubrSusp	basePerAnte	10	Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa	0-N	codRubr, ideTabRubr	O (se indIncidE = [9]); N (nos demais casos)
...			<b>Ver:</b> basePerApur > detRubrSusp			
procCS	infoTrabFGTS	7	Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória	0-1	-	OC
eConsignado	infoTrabFGTS	7	Informações relativas ao desconto do eConsignado	0-N	instFinanc, nrContrato	O (se existir rubrica com codIncFGTS em S-1010 igual a [31] e perApur maior ou igual a data de início do eConsignado)

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtBasesFGTS	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações do FGTS por Trabalhador.
3	Id	evtBasesFGTS	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtBasesFGTS	G	-	1	-	-	Identificação do evento de retorno.
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. <b>Validação:</b> Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000).
6	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13º salário)
7	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [2].
8	ideEmpregador	evtBasesFGTS	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
9	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
11	ideTrabalhador	evtBasesFGTS	G	-	1	-	-	Grupo que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de retorno.
12	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador no evento de origem.
13	infoFGTS	evtBasesFGTS	G	-	1	-	-	Informações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
14	dtVenc	infoFGTS	E	D	0-1	-	-	Data de vencimento do FGTS mensal. <b>Validação:</b> Preencher somente se houver informação no grupo <a href="#">infoBaseFGTS</a> e se <a href="#">perApur</a> for anterior ao início do FGTS Digital. Se informada, deve corresponder ao dia 7 (sete) do mês subsequente ao indicado em <a href="#">perApur</a> , se esse dia for útil. Caso não seja, deve corresponder ao dia útil imediatamente anterior. Considera-se como dia não útil o sábado, o domingo e todo aquele constante do Calendário Nacional de feriados bancários divulgados pelo Banco Central do Brasil.
15	classTrib	infoFGTS	E	C	0-1	2	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme <a href="#">Tabela 08</a> .

								<b>Evento de origem:</b> S-1000. <b>Validação:</b> Retornar somente se for igual a [04, 22].
16	ideEstab	infoFGTS	G	-	1-N	-	-	Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil.
17	tplnsc	ideEstab	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO <b>Origem:</b> campo {ideEstabLot/tpInsc} de: a) <a href="#">infoPerApur</a> ou <a href="#">idePeriodo</a> do S-1200; b) <a href="#">infoPerApur</a> ou <a href="#">idePeriodo</a> do S-2299; c) <a href="#">dmDev</a> do S-2399.
18	nrInsc	ideEstab	E	C	0-1	11, 12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEstab/tpInsc</a> . <b>Origem:</b> campo {ideEstabLot/nrInsc} de: a) <a href="#">infoPerApur</a> ou <a href="#">idePeriodo</a> do S-1200; b) <a href="#">infoPerApur</a> ou <a href="#">idePeriodo</a> do S-2299; c) <a href="#">dmDev</a> do S-2399.
19	ideLotacao	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Identificação da lotação tributária.
20	codLotacao	ideLotacao	E	C	0-1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. <b>Origem:</b> campo {ideEstabLot/codLotacao} de: a) <a href="#">infoPerApur</a> ou <a href="#">idePeriodo</a> do S-1200; b) <a href="#">infoPerApur</a> ou <a href="#">idePeriodo</a> do S-2299; c) <a href="#">dmDev</a> do S-2399.
21	tpLotacao	ideLotacao	E	C	0-1	2	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme <a href="#">Tabela 10</a> . <b>Evento de origem:</b> S-1020. <b>Validação:</b> a) Se origem de <a href="#">codLotacao</a> for <a href="#">infoPerApur</a> do S-1200, <a href="#">infoPerApur</a> do S-2299 ou <a href="#">dmDev</a> do S-2399, retornar o tipo de lotação vigente em <a href="#">perApur</a> ; b) Se origem de <a href="#">codLotacao</a> for <a href="#">idePeriodo</a> do S-1200, retornar o tipo de lotação vigente em <a href="#">perRef</a> desse evento; c) Se origem de <a href="#">codLotacao</a> for <a href="#">idePeriodo</a> do S-2299, retornar o tipo de lotação vigente em <a href="#">perRef</a> desse evento.
22	tplnsc	ideLotacao	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>4</b> - CNO <b>Evento de origem:</b> S-1020. <b>Validação:</b> a) Se origem de <a href="#">codLotacao</a> for <a href="#">infoPerApur</a> do S-1200, <a href="#">infoPerApur</a> do S-2299 ou <a href="#">dmDev</a> do S-2399, retornar o tipo de inscrição vigente em <a href="#">perApur</a> ; b) Se origem de <a href="#">codLotacao</a> for <a href="#">idePeriodo</a> do S-1200, retornar o tipo de inscrição vigente em <a href="#">perRef</a> desse evento; c) Se origem de <a href="#">codLotacao</a> for <a href="#">idePeriodo</a> do S-2299, retornar o tipo de inscrição vigente em <a href="#">perRef</a> desse evento.
23	nrInsc	ideLotacao	E	C	0-1	11, 12 ou 14	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na <a href="#">Tabela 10</a> . <b>Evento de origem:</b> S-1020. <b>Validação:</b> a) Se origem de <a href="#">codLotacao</a> for <a href="#">infoPerApur</a> do S-1200, <a href="#">infoPerApur</a> do S-2299 ou <a href="#">dmDev</a> do S-2399, retornar o número de inscrição vigente em <a href="#">perApur</a> ;

								<p>b) Se origem de <a href="#">codLotacao</a> for <a href="#">idePeriodo</a> do S-1200, retornar o número de inscrição vigente em <a href="#">perRef</a> desse evento;</p> <p>c) Se origem de <a href="#">codLotacao</a> for <a href="#">idePeriodo</a> do S-2299, retornar o número de inscrição vigente em <a href="#">perRef</a> desse evento.</p>
24	<a href="#">infoTrabFGTS</a>	<a href="#">ideLotacao</a>	G	-	1-99	-	-	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador.
25	matricula	<a href="#">infoTrabFGTS</a>	E	C	0-1	1-30	-	<p>Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.</p> <p><b>Evento de origem:</b> S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000.</p> <p><b>Validação:</b> a) Se o evento de origem for S-1200/S-2299/S-2399, retornar a matrícula informada nesse evento;</p> <p>b) Se o evento de origem for S-3000, retornar a matrícula informada no evento objeto da exclusão.</p>
26	codCateg	<a href="#">infoTrabFGTS</a>	E	N	1	3	-	<p>Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme <a href="#">Tabela 01</a>.</p> <p><b>Evento de origem:</b> S-1200, S-2299, S-2399 ou S-3000.</p> <p><b>Validação:</b> a) Se o evento de origem for S-1200, retornar o código de categoria informado nesse evento;</p> <p>b) Se o evento de origem for S-2299 ou S-2399, retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET;</p> <p>c) Se o evento de origem for S-3000 (referente a exclusão de S-1200), retornar o código de categoria informado no evento S-1200 (objeto da exclusão);</p> <p>d) Se o evento de origem for S-3000 (referente a exclusão de S-2299 ou S-2399), retornar o código de categoria existente no RET relativo ao contrato informado em S-2299 ou S-2399 (objeto da exclusão).</p>
27	categOrig	<a href="#">infoTrabFGTS</a>	E	N	0-1	3	-	<p>Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical ou do trabalhador cedido.</p> <p><b>Origem:</b> campo <a href="#">infoDirigenteSindical/categOrig</a> ou <a href="#">infoTrabCedido/categOrig</a> de S-2300.</p>
28	tpRegTrab	<a href="#">infoTrabFGTS</a>	E	N	0-1	1	-	<p>Tipo de regime trabalhista.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas</p> <p><b>2</b> - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.)</p> <p><b>Validação:</b> Deve corresponder ao tipo de regime trabalhista existente no RET.</p>
29	remunSuc	<a href="#">infoTrabFGTS</a>	E	C	0-1	1	-	<p>Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>S</b> - Sim</p> <p><b>N</b> - Não</p> <p><b>Evento de origem:</b> S-1200.</p>
30	dtDeslig	<a href="#">infoTrabFGTS</a>	E	D	0-1	-	-	<p>Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado).</p> <p><b>Validação:</b> Deve corresponder à data de desligamento existente no RET. Não retornar caso haja reintegração com data posterior ao desligamento.</p>
31	mtvDeslig	<a href="#">infoTrabFGTS</a>	E	C	0-1	2	-	<p>Código de motivo do desligamento, conforme <a href="#">Tabela 19</a>.</p> <p><b>Validação:</b> Deve corresponder ao motivo do desligamento existente no RET. Não retornar caso haja reintegração com data posterior ao desligamento.</p>
32	dtTerm	<a href="#">infoTrabFGTS</a>	E	D	0-1	-	-	<p>Data do término.</p> <p><b>Validação:</b> Deve corresponder à data do término</p>

								existente no RET.
33	mtvDesligTSV	<a href="#">infoTrabFGTS</a>	E	C	0-1	2	-	Código de motivo do término do TSVE. <b>Validação:</b> Deve corresponder ao motivo do término existente no RET.
34	<a href="#">sucessaoVinc</a>	<a href="#">infoTrabFGTS</a>	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista. <b>Evento de origem:</b> S-1200.
35	tpInsc	<a href="#">sucessaoVinc</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
36	nrlInsc	<a href="#">sucessaoVinc</a>	E	C	1	11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador anterior, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">sucessaoVinc/tpInsc</a> .
37	matricAnt	<a href="#">sucessaoVinc</a>	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior.
38	dtAdm	<a href="#">sucessaoVinc</a>	E	D	1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).
39	<a href="#">infoBaseFGTS</a>	<a href="#">infoTrabFGTS</a>	G	-	0-1	-	-	Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS.
40	<a href="#">basePerApur</a>	<a href="#">infoBaseFGTS</a>	G	-	0-99	-	-	Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS referentes à remuneração do período de apuração e de períodos anteriores, exceto se {tpAcConv} = [E, H, I]. <b>Evento de origem:</b> S-1200, S-2299 ou S-2399.
41	tpValor	<a href="#">basePerApur</a>	E	N	1	2	-	Tipo de valor que influi na apuração do FGTS. <b>Valores válidos:</b> <b>11</b> - FGTS mensal <b>12</b> - FGTS 13º salário <b>13</b> - FGTS (período anterior) mensal <b>14</b> - FGTS (período anterior) 13º salário <b>15</b> - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>16</b> - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>17</b> - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>18</b> - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>21</b> - FGTS mês da rescisão <b>22</b> - FGTS 13º salário rescisório <b>23</b> - FGTS aviso prévio indenizado <b>24</b> - FGTS (período anterior) mês da rescisão <b>25</b> - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório <b>26</b> - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado <b>27</b> - FGTS mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>28</b> - FGTS 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>29</b> - FGTS aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>30</b> - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>31</b> - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>32</b> - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>41</b> - FGTS mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico <b>42</b> - FGTS 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico <b>43</b> - FGTS (período anterior) mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico



								<p><b>44</b> - FGTS (período anterior) 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>45</b> - FGTS mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>46</b> - FGTS 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>47</b> - FGTS aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>48</b> - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>49</b> - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>50</b> - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p>
42	indIncid	basePerApur	E	N	1	1	-	<p>Indicativo de incidência de FGTS.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Normal (incidência de FGTS)</p> <p><b>9</b> - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial</p> <p><b>Validação:</b> Se <a href="#">codIncFGTS</a> em S-1010 for igual a [11, 12, 21], deve ser retornado [1].</p> <p>Se <a href="#">codIncFGTS</a> em S-1010 for igual a [91, 92, 93], deve ser retornado [9].</p>
43	remFGTS	basePerApur	E	N	1	1-14	2	<p>Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS, conforme definido nos campos <a href="#">tpValor</a> e <a href="#">indIncid</a>.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}, quando {tpAcConv} for diferente de [E, H, I]), e também em S-2399, devendo somar os valores das rubricas cujo <a href="#">tpRubr</a> em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo <a href="#">tpRubr</a> em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a <a href="#">Tabela 23</a>.</p>
44	dpsFGTS	basePerApur	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero) e informado somente se <a href="#">indIncid</a> = [1].</p> <p>Deve corresponder à multiplicação de <a href="#">remFGTS</a> pela alíquota abaixo:</p> <p>a) Se <a href="#">tpValor</a> = [11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26], alíquota de 8%;</p> <p>b) Se <a href="#">tpValor</a> = [15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32], alíquota de 2%;</p> <p>c) Se <a href="#">tpValor</a> = [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50], alíquota de 3,2%.</p>
45	detRubrSusp	basePerApur	G	-	0-N	-	-	<p>Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial.</p>
46	codRubr	detRubrSusp	E	C	1	1-30	-	<p>Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.</p> <p><b>Evento de origem:</b> S-1200, S-2299 ou S-2399.</p>
47	ideTabRubr	detRubrSusp	E	C	1	1-8	-	<p>Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em <a href="#">codRubr</a>.</p> <p><b>Evento de origem:</b> S-1200, S-2299 ou S-2399.</p>
48	vrRubr	detRubrSusp	E	N	1	1-14	2	<p>Valor total da rubrica.</p> <p><b>Evento de origem:</b> S-1200, S-2299 ou S-2399.</p> <p><b>Validação:</b> Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} dos eventos de origem para a respectiva rubrica.</p>
49	ideProcessoFGTS	detRubrSusp	G	-	1-N	-	-	<p>Processo(s) judicial(is) com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS.</p> <p><b>Evento de origem:</b> S-1010.</p>

50	nrProc	ideProcessoFGTS	E	C	1	20	-	Informar o número do processo.
51	infoBasePerAntE	infoBaseFGTS	G	-	0-180	-	-	Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores quando <b>tpAcConv</b> = [E, H, I].
52	perRef	infoBasePerAntE	E	C	1	7	-	Informar o período ao qual se refere a remuneração, no formato AAAA-MM. <b>Evento de origem:</b> S-1200 ou S-2299. <b>Validação:</b> Deve corresponder ao período informado no evento de origem.
53	tpAcConv	infoBasePerAntE	E	C	1	1	-	Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores. <b>Valores válidos:</b> <b>E</b> - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho <b>H</b> - Declaração de base de cálculo de FGTS anterior ao início do FGTS Digital <b>I</b> - Sentença judicial (exceto reclamatória trabalhista)
54	basePerAntE	infoBasePerAntE	G	-	1-99	-	-	Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS referentes à remuneração de períodos anteriores quando <b>tpAcConv</b> = [E, H, I].
55	tpValorE	basePerAntE	E	N	1	2	-	Tipo de valor que influi na apuração do FGTS. <b>Valores válidos:</b> <b>13</b> - FGTS (período anterior) mensal <b>14</b> - FGTS (período anterior) 13º salário <b>17</b> - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>18</b> - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>24</b> - FGTS (período anterior) mês da rescisão <b>25</b> - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório <b>26</b> - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado <b>30</b> - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>31</b> - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>32</b> - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo <b>43</b> - FGTS (período anterior) mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico <b>44</b> - FGTS (período anterior) 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico <b>48</b> - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico <b>49</b> - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico <b>50</b> - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico
56	indIncidE	basePerAntE	E	N	1	1	-	Indicativo de incidência de FGTS. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Normal (incidência de FGTS) <b>9</b> - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial <b>Validação:</b> Se <b>codIncFGTS</b> em S-1010 for igual a [11, 12, 21], deve ser retornado [1]. Se <b>codIncFGTS</b> em S-1010 for igual a [91, 92, 93], deve ser retornado [9].
57	remFGTSE	basePerAntE	E	N	1	1-14	2	Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS, conforme definido nos campos <b>tpValorE</b> e <b>indIncidE</b> . <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupo {infoPerAnt}, agrupado por <b>tpAcConv</b> ), devendo somar os valores das rubricas cujo <b>tpRubr</b> em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo <b>tpRubr</b> em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a <b>Tabela 23</b> .

58	dpsFGTSE	basePerAntE	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero) e informado somente se <b>indIncide</b> = [1].</p> <p>Deve corresponder à multiplicação de <b>remFGTSE</b> pela alíquota abaixo:</p> <p>a) Se <b>tpValorE</b> = [13, 14, 24, 25, 26], alíquota de 8%;</p> <p>b) Se <b>tpValorE</b> = [17, 18, 30, 31, 32], alíquota de 2%;</p> <p>c) Se <b>tpValorE</b> = [43, 44, 48, 49, 50], alíquota de 3,2%.</p>
59	detRubrSusp	basePerAntE	G	-	0-N	-	-	Detalhamento da(s) rubrica(s) com incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial.
...								<b>Ver:</b> <b>basePerApur</b> > <b>detRubrSusp</b>
60	procCS	infoTrabFGTS	G	-	0-1	-	-	<p>Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória.</p> <p><b>Evento de origem:</b> S-2299.</p>
61	nrProcJud	procCS	E	C	1	20	-	Informar o número de processo judicial cadastrado.
62	eConsignado	infoTrabFGTS	G	-	0-N	-	-	<p>Informações relativas ao desconto do eConsignado.</p> <p>As inclusões, alterações ou exclusões dos dados que compõem este grupo não surtirão efeito se a guia já estiver paga ou vencida.</p>
63	instFinanc	eConsignado	E	C	1	3	-	<p>Instituição financeira do empréstimo eConsignado</p> <p><b>Origem:</b> posições 2, 3 e 4 da informação do campo {qtdRubr} do evento remuneratório de origem.</p>
64	nrContrato	eConsignado	E	C	1	8	-	<p>Número do contrato do empréstimo eConsignado</p> <p><b>Origem:</b> posições 5 a 12 da informação do campo {qtdRubr} do evento remuneratório de origem.</p>
65	vreConsignado	eConsignado	E	N	1	1-14	2	<p>Valor do desconto do empréstimo eConsignado</p> <p><b>Origem:</b> soma das rubricas com <b>codIncFGTS</b> em S-1010 igual a [31].</p>

# S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtCS	eSocial	2	Evento Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte	1	Id	O
ideEvento	evtCS	3	Identificação do evento de retorno	1	indApuracao*, perApur*	O
ideEmpregador	evtCS	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
infoCS	evtCS	3	Informações relativas às contribuições sociais	1	-	O
infoCPSeg	infoCS	4	Informações de contribuição previdenciária do segurado	0-1	-	OC
infoContrib	infoCS	4	Informações gerais do contribuinte	1	-	O
infoPJ	infoContrib	5	Informações exclusivas da PJ	0-1	-	O (se ideEmpregador/tplnsc = [1]); N (nos demais casos)
infoAtConc	infoPJ	6	Informações de atividades concomitantes	0-1	-	O (se classTrib = [03]; N (nos demais casos)
ideEstab	infoCS	4	Identificação do estabelecimento/obra	0-N	tplnsc, nrlnsc	OC
infoEstab	ideEstab	5	Informações do estabelecimento	0-1	-	N (se ideEstab/tplnsc = [2] OU (se ideEstab/tplnsc = [3] e se tratar de empregador doméstico) OU se não existir informação em S-1200, S-1270, S-2299 ou S-2399 relativas ao estabelecimento); O (nos demais casos)
infoEstabRef	infoEstab	6	Informações de RAT e FAP de referência	0-1	-	OC (se houver informação de procAdmJudRat em S-1005 ou de procAdmJudFap em S-1005); N (nos demais casos)
infoComplObra	infoEstab	6	Informações complementares relativas a obras	0-1	-	O (se houver informação de infoObra em S-1005); N (nos demais casos)
ideLotacao	ideEstab	5	Identificação da lotação tributária	0-N	codLotacao	O (se existir informação em S-1200, S-1270, S-2299 ou S-2399 relativas ao estabelecimento identificado em ideEstab/nrlnsc); N (nos demais casos)
infoTercSusp	ideLotacao	6	Informações de suspensão de contribuição a Terceiros	0-15	codTerc	OC
infoEmprParcial	ideLotacao	6	Informação complementar de obra de construção civil	0-1	-	O (se tpLotacao em S-1020 relativo a codLotacao for igual a [02]); N (nos demais casos)
dadosOpPort	ideLotacao	6	Informações relativas ao operador portuário	0-1	-	O (se tpLotacao em S-1020 relativo a codLotacao for igual a

						[08]); N (nos demais casos)
basesRemun	ideLotacao	6	Bases de cálculo por categoria	0-99	indIncid, codCateg	O (se houver evento S-1200/S-2299/S-2399 com informações de remuneração válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em <a href="#">ideEstab/nrlnsc</a> ); N (nos demais casos)
basesCp	basesRemun	7	Bases, contribuições do segurado e deduções da CP	1	-	O
basesAvNPort	ideLotacao	6	Contratação de avulsos não portuários	0-1	-	O (se houver evento S-1270 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em <a href="#">ideEstab/nrlnsc</a> ); N (nos demais casos)
infoSubstPatrOpPort	ideLotacao	6	Informação de substituição prevista na Lei 12.546/2011	0-1	-	OC (se <a href="#">classTrib</a> = [09]; N (nos demais casos)
basesAquis	ideEstab	5	Informações sobre aquisição rural	0-6	indAquis	O (se existir informação em S-1250 relativa ao estabelecimento identificado em <a href="#">ideEstab/nrlnsc</a> e se não houver informação de <a href="#">indExcApur1250</a> em S-1299); N (nos demais casos)
basesComerc	ideEstab	5	Informações da comercialização da produção	0-5	indComerc	O (se houver evento S-1260 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em <a href="#">ideEstab/nrlnsc</a> ); N (nos demais casos)
infoCREstab	ideEstab	5	Códigos de Receita por estabelecimento	0-99	tpCR	OC
infoCRContrib	infoCS	4	Totalizador dos Códigos de Receita do contribuinte	0-99	tpCR	OC

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtCS	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte.
3	Id	evtCS	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtCS	G	-	1	-	-	Identificação do evento de retorno. <b>Evento de origem:</b> S-1299.
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13° salário)
6	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se <a href="#">indApuracao</a> for igual a [2].
7	ideEmpregador	evtCS	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.

8	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
9	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
10	infoCS	evtCS	G	-	1	-	-	Informações relativas às contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos.
11	nrRecArqBase	infoCS	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. <b>Validação:</b> Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1299).
12	indExistInfo	infoCS	E	N	1	1	-	Indicativo de existência de valores de bases e de contribuições sociais. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Há informações com apuração de contribuições sociais <b>2</b> - Há movimento, porém sem apuração de contribuições sociais <b>3</b> - Não há movimento no período informado em <a href="#">perApur</a>
13	infoCPSeg	infoCS	G	-	0-1	-	-	Informações de contribuição previdenciária do segurado.
14	vrDescCP	infoCPSeg	E	N	1	1-14	2	Valor total da contribuição descontada dos segurados. <b>Origem:</b> campo <a href="#">valor</a> de S-5001, quando <a href="#">tpValor</a> em S-5001 = [21].
15	vrCpSeg	infoCPSeg	E	N	1	1-14	2	Valor total calculado relativo à contribuição dos segurados. <b>Origem:</b> campo <a href="#">vrCpSeg</a> de S-5001.
16	infoContrib	infoCS	G	-	1	-	-	Informações gerais do contribuinte necessárias à apuração das contribuições sociais.
17	classTrib	infoContrib	E	C	1	2	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme <a href="#">Tabela 08</a> . <b>Evento de origem:</b> S-1000.
18	infoPJ	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações complementares, exclusivas da Pessoa Jurídica.
19	indCoop	infoPJ	E	N	0-1	1	-	Indicativo de cooperativa. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não é cooperativa <b>1</b> - Cooperativa de trabalho <b>2</b> - Cooperativa de produção <b>3</b> - Outras cooperativas <b>Evento de origem:</b> S-1000.
20	indConstr	infoPJ	E	N	1	1	-	Indicativo de construtora. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> - Não é construtora <b>1</b> - Empresa construtora <b>Evento de origem:</b> S-1000.
21	indSubstPatr	infoPJ	E	N	0-1	1	-	Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Integralmente substituída

								2 - Parcialmente substituída <b>Origem:</b> campo <a href="#">indSubstPatr</a> de S-1280.
22	percRedContrib	<a href="#">infoPJ</a>	E	N	0-1	1-5	2	Percentual de redução da contribuição prevista na Lei 12.546/2011. <b>Evento de origem:</b> S-1280.
23	percTransf	<a href="#">infoPJ</a>	E	N	0-1	1	-	Percentual de contribuição social - Lei 11.096/2005. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - 0,2000 <b>2</b> - 0,4000 <b>3</b> - 0,6000 <b>4</b> - 0,8000 <b>5</b> - 1,0000 <b>Evento de origem:</b> S-1280.
24	indTribFolhaPisCofins	<a href="#">infoPJ</a>	E	C	0-1	1	-	Indicador de tributação sobre a folha de pagamento - PIS e COFINS. <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> - Sim <b>Evento de origem:</b> S-1000.
25	<a href="#">infoAtConc</a>	<a href="#">infoPJ</a>	G	-	0-1	-	-	Informações prestadas por empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.
26	fatorMes	<a href="#">infoAtConc</a>	E	N	1	1-5	2	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006. <b>Evento de origem:</b> S-1280.
27	fator13	<a href="#">infoAtConc</a>	E	N	1	1-5	2	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar 123/2006. <b>Evento de origem:</b> S-1280.
28	<a href="#">ideEstab</a>	<a href="#">infoCS</a>	G	-	0-N	-	-	Informações de identificação do estabelecimento ou obra de construção civil.
29	tplnsc	<a href="#">ideEstab</a>	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO
30	nrlnsc	<a href="#">ideEstab</a>	E	C	1	11, 12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEstab/tplnsc</a> . <b>Evento de origem:</b> S-1260, S-1270 ou S-5001.
31	<a href="#">infoEstab</a>	<a href="#">ideEstab</a>	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a cada estabelecimento, necessárias à apuração das contribuições sociais.
32	cnaePrep	<a href="#">infoEstab</a>	E	N	1	7	-	Preencher com o código CNAE, conforme informado em S-1005. <b>Evento de origem:</b> S-1005.
33	cnpjResp	<a href="#">infoEstab</a>	E	C	0-1	14	-	Preencher com o CNPJ responsável pela inscrição no cadastro de obras da RFB. <b>Evento de origem:</b> S-1005.
34	aliqRat	<a href="#">infoEstab</a>	E	N	1	1	-	Informar a alíquota RAT. <b>Valores válidos:</b> 1, 2, 3 <b>Validação:</b> Deve corresponder à alíquota declarada no evento S-1005. Caso não haja informação,

								retornar a alíquota definida na legislação vigente para o código CNAE informado.
35	fap	infoEstab	E	N	0-1	1-5	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> = [1]. Deve corresponder ao FAP estabelecido para a empresa pelo órgão governamental competente, exceto se: a) <a href="#">ideEstab/tplnsc</a> = [4] e se não existir o campo <a href="#">cnpjResp</a> ; ou b) <a href="#">ideEstab/tplnsc</a> = [1, 4] e se houver informação de <a href="#">procAdmJudFap</a> em S-1005; ou c) <a href="#">ideEstab/tplnsc</a> = [1, 4] e o estabelecimento ou o CNPJ responsável pela inscrição no CNO não for encontrado na tabela FAP referente ao ano de <a href="#">perApur</a> . Caso haja alguma exceção acima, retornar o FAP declarado no evento S-1005.
36	aliqRatAjust	infoEstab	E	N	0-1	1-5	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> = [1]. Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos <a href="#">infoEstab/aliqRat</a> e <a href="#">infoEstab/fap</a> .
37	infoEstabRef	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Informações de RAT e FAP de referência, nos casos de processo administrativo ou judicial que altere a(s) alíquota(s).
38	aliqRat	infoEstabRef	E	N	1	1	-	Retornar a alíquota RAT definida na legislação vigente. <b>Valores válidos:</b> 1, 2, 3 <b>Validação:</b> Deve corresponder à alíquota definida na legislação vigente para o código CNAE informado em S-1005.
39	fap	infoEstabRef	E	N	0-1	1-5	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP estabelecido pelo órgão governamental competente. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> = [1]. Deve corresponder ao FAP estabelecido para a empresa pelo órgão governamental competente.
40	aliqRatAjust	infoEstabRef	E	N	0-1	1-5	4	Alíquota de referência - RAT após ajuste pelo FAP. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> = [1]. Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos <a href="#">infoEstabRef/aliqRat</a> e <a href="#">infoEstabRef/fap</a> .
41	infoComplObra	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a obras de construção civil.
42	indSubstPatrObra	infoComplObra	E	N	1	1	-	Indicativo de substituição da contribuição patronal de obra de construção civil. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Contribuição patronal substituída <b>2</b> - Contribuição patronal não substituída <b>Origem:</b> campo <a href="#">indSubstPatrObra</a> de S-1005.
43	ideLotacao	ideEstab	G	-	0-N	-	-	Identificação da lotação tributária.
44	codLotacao	ideLotacao	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. <b>Evento de origem:</b> S-1270 ou S-5001.
45	fpas	ideLotacao	E	N	1	3	-	Preencher com o código relativo ao FPAS. <b>Evento de origem:</b> S-1020.
46	codTercs	ideLotacao	E	C	1	4	-	Preencher com o código de Terceiros, conforme <a href="#">Tabela 04</a> . <b>Evento de origem:</b> S-1020.



47	codTercsSusp	ideLotacao	E	C	0-1	4	-	Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos judiciais. <b>Evento de origem:</b> S-1020.
48	infoTercSusp	ideLotacao	G	-	0-15	-	-	Informações de suspensão de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
49	codTerc	infoTercSusp	E	C	1	4	-	Informar o código de Terceiro. <b>Origem:</b> campo <a href="#">codTerc</a> de S-1020.
50	infoEmprParcial	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Informação complementar que apresenta identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. <b>Evento de origem:</b> S-1020.
51	tplnscContrat	infoEmprParcial	E	N	1	1	-	Tipo de inscrição do contratante. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
52	nrlnscContrat	infoEmprParcial	E	C	1	11 ou 14	-	Número de inscrição (CNPJ/CPF) do contratante.
53	tplnscProp	infoEmprParcial	E	N	1	1	-	Tipo de inscrição do proprietário do CNO. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>Validação:</b> Retornar o tipo de inscrição do proprietário no CNO. Caso não tenha sido encontrado, retornar <a href="#">tplnscProp</a> de S-1020. Se o tipo de inscrição do proprietário no CNO não for encontrado e se não houver informação de <a href="#">tplnscProp</a> em S-1020, retornar <a href="#">tplnscContrat</a> .
54	nrlnscProp	infoEmprParcial	E	C	1	11 ou 14	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. <b>Validação:</b> Retornar o número de inscrição do proprietário no CNO. Caso não tenha sido encontrado, retornar <a href="#">nrlnscProp</a> de S-1020. Se o número de inscrição do proprietário no CNO não for encontrado e se não houver informação de <a href="#">nrlnscProp</a> em S-1020, retornar <a href="#">nrlnscContrat</a> .
55	cnoObra	infoEmprParcial	E	C	1	12	-	Número do CNO da obra.
56	dadosOpPort	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao operador portuário.
57	cnpjOpPortuario	dadosOpPort	E	C	1	14	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário. <b>Origem:</b> campo <a href="#">dadosLotacao/nrlnsc</a> de S-1020.
58	aliqRat	dadosOpPort	E	N	1	1	-	Informar a alíquota RAT. <b>Valores válidos:</b> 1, 2, 3 <b>Origem:</b> campo <a href="#">dadosOpPort/aliqRat</a> de S-1020.
59	fap	dadosOpPort	E	N	1	1-5	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. <b>Origem:</b> campo <a href="#">dadosOpPort/fap</a> de S-1020.
60	aliqRatAjust	dadosOpPort	E	N	1	1-5	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. <b>Validação:</b> Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos <a href="#">dadosOpPort/aliqRat</a> e <a href="#">dadosOpPort/fap</a> .
61	basesRemun	ideLotacao	G	-	0-99	-	-	Bases de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre remunerações, por categoria.
62	indIncid	basesRemun	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de incidência para fins de apuração da contribuição previdenciária. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Normal <b>2</b> - Atividade concomitante <b>9</b> - Substituída ou isenta

								<p><b>Validação:</b> a) Para empresas com <b>classTrib</b> = [01, 70, 80], todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com <b>indIncid</b> = [9], EXCETO para <b>classTrib</b> = [01] E <b>ideEstab/tpInsc</b> = [4], que deve ser totalizada com <b>indIncid</b> = [1].</p> <p>b) Para empresas com <b>classTrib</b> = [03], considerar a informação prestada no campo <b>indSimples</b> do evento S-5001, conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se o <b>indSimples</b> em S-5001 = [1] (contrib. subst. integralmente), a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com <b>indIncid</b> = [9];</li> <li>- Se o <b>indSimples</b> em S-5001 = [2] (contrib. não substituída), a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com <b>indIncid</b> = [1] (normal);</li> <li>- Se o <b>indSimples</b> em S-5001 = [3] (ativ. concomitante), a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com <b>indIncid</b> = [2].</li> </ul> <p>c) Para empresas com <b>classTrib</b> = [10] (sindicato de avulsos não portuários), as bases de cálculo dos trabalhadores avulsos da categoria [202] devem ser totalizadas com <b>indIncid</b> = [9].</p> <p>d) Para <b>classTrib</b> = [22] (segurado especial), as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com <b>indIncid</b> = [9], EXCETO para a categoria [104] (empregado doméstico) ou se <b>ideEstab/tpInsc</b> = [4], que deve ser totalizada com <b>indIncid</b> = [1].</p> <p>e) Para contribuinte com <b>classTrib</b> = [99] e com <b>indCoop</b> = [1] (cooperativa de trabalho), as remunerações dos cooperados (categoria [731, 734]) cuja lotação esteja classificada com <b>tpLotacao</b> em S-1020 = [05, 06, 07] devem ser totalizadas com <b>indIncid</b> = [9]. Nos demais casos, <b>indIncid</b> = [1].</p> <p>f) Para contribuintes com <b>classTrib</b> = [11], as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com <b>indIncid</b> = [9], EXCETO para as categorias de contribuinte individual, que devem ser totalizadas com <b>indIncid</b> = [1].</p> <p>g) Para <b>tpLotacao</b> em S-1020 = [91, 92], todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com <b>indIncid</b> = [9].</p>
63	codCateg	basesRemun	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme definido em S-5001.
64	basesCp	basesRemun	G	-	1	-	-	Valores correspondentes às bases, contribuições do segurado e deduções da contribuição previdenciária.
65	vrBcCp00	basesCp	E	N	1	1-14	2	<p>Preencher com a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração.</p> <p><b>Origem:</b> para <b>codCateg</b> diferente de [104]: somatório do campo <b>valor</b> de S-5001, quando <b>tpValor</b> em S-5001 = [11, 15]; para <b>codCateg</b> = [104]: somatório do campo <b>valor</b> de S-5001, quando <b>tpValor</b> em S-5001 = [11, 15], limitado ao teto do salário de contribuição.</p> <p>OBS.: A contribuição previdenciária patronal do empregador doméstico tem como base de cálculo o somatório do salário de contribuição de cada empregado.</p>
66	vrBcCp15	basesCp	E	N	1	1-14	2	<p>Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.</p> <p><b>Origem:</b> campo <b>valor</b> de S-5001, se <b>tpValor</b> em S-5001 = [12, 16].</p>
67	vrBcCp20	basesCp	E	N	1	1-14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de

								contribuição. <b>Origem:</b> campo <b>valor</b> de S-5001, quando <b>tpValor</b> em S-5001 = [13, 17].
68	vrBcCp25	basesCp	E	N	1	1-14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. <b>Origem:</b> campo <b>valor</b> de S-5001, quando <b>tpValor</b> em S-5001 = [14, 18].
69	vrSuspBcCp00	basesCp	E	N	1	1-14	2	Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. <b>Origem:</b> campo <b>valor</b> de S-5001, quando <b>tpValor</b> em S-5001 = [91, 95].
70	vrSuspBcCp15	basesCp	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. <b>Origem:</b> campo <b>valor</b> de S-5001, quando <b>tpValor</b> em S-5001 = [92, 96].
71	vrSuspBcCp20	basesCp	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. <b>Origem:</b> campo <b>valor</b> de S-5001, quando <b>tpValor</b> em S-5001 = [93, 97].
72	vrSuspBcCp25	basesCp	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. <b>Origem:</b> campo <b>valor</b> de S-5001, quando <b>tpValor</b> em S-5001 = [94, 98].
73	vrBcCp00VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração - Contrato Verde e Amarelo. <b>Origem:</b> somatório do campo <b>valor</b> de S-5001, quando <b>tpValor</b> em S-5001 = [41, 45].
74	vrBcCp15VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - Contrato Verde e Amarelo. <b>Origem:</b> campo <b>valor</b> de S-5001, se <b>tpValor</b> em S-5001 = [42, 46].
75	vrBcCp20VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - Contrato Verde e Amarelo. <b>Origem:</b> campo <b>valor</b> de S-5001, quando <b>tpValor</b> em S-5001 = [43, 47].
76	vrBcCp25VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Contrato Verde e Amarelo. <b>Origem:</b> campo <b>valor</b> de S-5001, quando <b>tpValor</b> em S-5001 = [44, 48].
77	vrSuspBcCp00VA	basesCp	E	N	0-1	1-14	2	Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e

								Amarelo. <b>Origem:</b> campo <a href="#">valor</a> de S-5001, quando <a href="#">tpValor</a> em S-5001 = [81, 85].
78	vrSuspBcCp15VA	<a href="#">basesCp</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo. <b>Origem:</b> campo <a href="#">valor</a> de S-5001, quando <a href="#">tpValor</a> em S-5001 = [82, 86].
79	vrSuspBcCp20VA	<a href="#">basesCp</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo. <b>Origem:</b> campo <a href="#">valor</a> de S-5001, quando <a href="#">tpValor</a> em S-5001 = [83, 87].
80	vrSuspBcCp25VA	<a href="#">basesCp</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Contrato Verde e Amarelo. <b>Origem:</b> campo <a href="#">valor</a> de S-5001, quando <a href="#">tpValor</a> em S-5001 = [84, 88].
81	vrDescSest	<a href="#">basesCp</a>	E	N	1	1-14	2	Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST. <b>Origem:</b> campo <a href="#">valor</a> de S-5001, quando <a href="#">tpValor</a> em S-5001 = [22].
82	vrCalcSest	<a href="#">basesCp</a>	E	N	1	1-14	2	Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao SEST. <b>Origem:</b> campo <a href="#">vrCsSegTerc</a> de S-5001, quando <a href="#">calcTerc/tpCR</a> em S-5001 = [121802], exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador, quando deve ser utilizado o valor apurado em <a href="#">vrDescSest</a> .
83	vrDescSenat	<a href="#">basesCp</a>	E	N	1	1-14	2	Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT. <b>Origem:</b> campo <a href="#">valor</a> de S-5001, quando <a href="#">tpValor</a> em S-5001 = [23].
84	vrCalcSenat	<a href="#">basesCp</a>	E	N	1	1-14	2	Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao SENAT. <b>Origem:</b> campo <a href="#">vrCsSegTerc</a> de S-5001, quando <a href="#">calcTerc/tpCR</a> em S-5001 = [122102], exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador, quando deve ser utilizado o valor apurado em <a href="#">vrDescSenat</a> .
85	vrSalFam	<a href="#">basesCp</a>	E	N	1	1-14	2	Valor total do salário-família para a categoria indicada. <b>Origem:</b> campo <a href="#">valor</a> de S-5001, quando <a href="#">tpValor</a> em S-5001 = [31].
86	vrSalMat	<a href="#">basesCp</a>	E	N	1	1-14	2	Valor total do salário-maternidade para a categoria indicada. <b>Origem:</b> campo <a href="#">valor</a> de S-5001, quando <a href="#">tpValor</a> em S-5001 = [32].
87	<a href="#">basesAvNPort</a>	<a href="#">ideLotacao</a>	G	-	0-1	-	-	Informações de bases de cálculo relativas à contratação de trabalhadores avulsos não portuários. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1270.

88	vrBcCp00	basesAvNPort	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários. <b>Origem:</b> campo vrBcCp00 de S-1270.
89	vrBcCp15	basesAvNPort	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. <b>Origem:</b> campo vrBcCp15 de S-1270.
90	vrBcCp20	basesAvNPort	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. <b>Origem:</b> campo vrBcCp20 de S-1270.
91	vrBcCp25	basesAvNPort	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. <b>Origem:</b> campo vrBcCp25 de S-1270.
92	vrBcCp13	basesAvNPort	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário dos trabalhadores avulsos não portuários contratados. <b>Origem:</b> campo vrBcCp13 de S-1270.
93	vrDescCP	basesAvNPort	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários. <b>Origem:</b> campo vrDescCP de S-1270.
94	infoSubstPatrOpPort	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Grupo preenchido exclusivamente pelo Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO ( <b>classTrib</b> = [09]), relativamente a operador portuário enquadrado nos arts. 7º a 9º da Lei 12.546/2011.
95	cnpjOpPortuario	infoSubstPatrOpPort	E	C	1	14	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário. <b>Origem:</b> campo dadosLotacao/nrlnsc de S-1020 relativo a codLotacao em S-1280.
96	basesAquis	ideEstab	G	-	0-6	-	-	Informações de bases de cálculo relativas à aquisição de produção rural. <b>Evento de origem:</b> S-1250 (existente até a versão 2.5 do leiaute).
97	indAquis	basesAquis	E	N	1	1	-	Indicativo da aquisição. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral <b>2</b> - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do PAA <b>3</b> - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade do PAA <b>4</b> - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018) <b>5</b> - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018) <b>6</b> - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018) <b>Origem:</b> campo {indAquis} de S-1250.
98	vlrAquis	basesAquis	E	N	1	1-14	2	Valor total da aquisição de produção rural de produtor rural. <b>Origem:</b> campo {vlrTotAquis} de S-1250.

99	vrCPDescPR	basesAquis	E	N	1	1-14	2	Preencher com o valor da contribuição previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação. <b>Origem:</b> somatório do campo {vrCpDescPR} de S-1250.
100	vrCPNRet	basesAquis	E	N	1	1-14	2	Valor da contribuição previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial.
101	vrRatNRet	basesAquis	E	N	1	1-14	2	Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial.
102	vrSenarNRet	basesAquis	E	N	1	1-14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial.
103	vrCPCalcPR	basesAquis	E	N	1	1-14	2	Valor calculado relativo à contribuição previdenciária do produtor rural, de acordo com <a href="#">indAquis</a> , conforme segue: a) <a href="#">indAquis</a> = [1, 2]: <a href="#">vlrAquis</a> x 1,2%; b) <a href="#">indAquis</a> = [3]: <a href="#">vlrAquis</a> x 1,7%; c) <a href="#">indAquis</a> = [4, 5, 6]: 0 (zero).
104	vrRatDescPR	basesAquis	E	N	1	1-14	2	Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural.
105	vrRatCalcPR	basesAquis	E	N	1	1-14	2	Valor calculado relativo à contribuição GILRAT devida pelo produtor rural, de acordo com <a href="#">indAquis</a> , conforme segue: a) <a href="#">indAquis</a> = [1, 2, 3]: <a href="#">vlrAquis</a> x 0,1%; b) <a href="#">indAquis</a> = [4, 5, 6]: 0 (zero).
106	vrSenarDesc	basesAquis	E	N	1	1-14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. <b>Origem:</b> campo {vrSenarDesc} de S-1250.
107	vrSenarCalc	basesAquis	E	N	1	1-14	2	Valor calculado da contribuição devida pelo produtor rural ao SENAR, conforme segue: a) <a href="#">indAquis</a> = [1, 2, 4, 5]: <a href="#">vlrAquis</a> x 0,2%; b) <a href="#">indAquis</a> = [3, 6]: 0 (zero). OBS.: No período de 04/2020 a 06/2020, a alíquota deve ser 0,1%.
108	basesComerc	ideEstab	G	-	0-5	-	-	Informações de bases de cálculo relativas à comercialização da produção rural da Pessoa Física. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1260.
109	indComerc	basesComerc	E	N	1	1	-	Indicativo de comercialização. <b>Valores válidos:</b> <b>2</b> - Comercialização da produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural <b>3</b> - Comercialização da produção por prod. rural PF/seg. especial - Vendas a PJ (exceto entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a intermediário PF <b>7</b> - Comercialização da produção isenta de acordo com a Lei 13.606/2018 efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física,

								<p>inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural</p> <p><b>8</b> - Comercialização da produção da pessoa física/segurado especial para entidade inscrita no PAA</p> <p><b>9</b> - Comercialização da produção no mercado externo</p> <p><b>Origem:</b> campo <a href="#">indComerc</a> de S-1260.</p>
110	vrBcComPR	<a href="#">basesComerc</a>	E	N	1	1-14	2	<p>Valor da base de cálculo da comercialização da produção rural do produtor rural PF/segurado especial a outra PF no varejo ou a outro produtor rural PF/segurado especial ou no mercado externo, conforme <a href="#">indComerc</a>.</p> <p><b>Origem:</b> campo <a href="#">vrTotCom</a> de S-1260.</p>
111	vrCPSusp	<a href="#">basesComerc</a>	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa.</p> <p><b>Origem:</b> campo <a href="#">vrCPSusp</a> de S-1260.</p>
112	vrRatSusp	<a href="#">basesComerc</a>	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensa.</p> <p><b>Origem:</b> campo <a href="#">vrRatSusp</a> de S-1260.</p>
113	vrSenarSusp	<a href="#">basesComerc</a>	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa.</p> <p><b>Origem:</b> campo <a href="#">vrSenarSusp</a> de S-1260.</p>
114	<a href="#">infoCREstab</a>	<a href="#">ideEstab</a>	G	-	0-99	-	-	<p>Informações das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, consolidadas por estabelecimento e por Código de Receita - CR.</p>
115	tpCR	<a href="#">infoCREstab</a>	E	N	1	6	-	<p>Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos.</p>
116	vrCR	<a href="#">infoCREstab</a>	E	N	1	1-14	2	<p>Valor correspondente ao CR apurado.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).</p>
117	vrSuspCR	<a href="#">infoCREstab</a>	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor suspenso correspondente ao CR apurado.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser apurado de acordo com as informações de processos judiciais e administrativos.</p>
118	<a href="#">infoCRContrib</a>	<a href="#">infoCS</a>	G	-	0-99	-	-	<p>Informações consolidadas das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, por Código de Receita - CR.</p>
119	tpCR	<a href="#">infoCRContrib</a>	E	N	1	6	-	<p>Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos.</p>
120	vrCR	<a href="#">infoCRContrib</a>	E	N	1	1-14	2	<p>Valor correspondente ao CR apurado.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).</p>
121	vrCRSusp	<a href="#">infoCRContrib</a>	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor do tributo com exigibilidade suspensa.</p>

# S-5012 - Imposto de Renda Retido na Fonte Consolidado por Contribuinte

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtlrrf	eSocial	2	Evento IRRF Consolidado por Contribuinte	1	Id	O
ideEvento	evtlrrf	3	Identificação do evento de retorno	1	perApur*	O
ideEmpregador	evtlrrf	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
infoIRRF	evtlrrf	3	Informações relativas ao Imposto de Renda	1	-	O
infoCRMen	infoIRRF	4	Totalizador do IRRF por CR mensal	0-50	CRMen	OC
infoCRDia	infoIRRF	4	Totalizador do IRRF por CR diário	0-350	perApurDia, CRDia	OC

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-5012 - Imposto de Renda Retido na Fonte Consolidado por Contribuinte

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtlrrf	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Imposto de Renda Retido na Fonte Consolidado por Contribuinte.
3	Id	evtlrrf	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtlrrf	G	-	1	-	-	Identificação do evento de retorno. <b>Evento de origem:</b> S-1299.
5	perApur	ideEvento	E	C	1	7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações.
6	ideEmpregador	evtlrrf	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
7	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
8	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
9	infoIRRF	evtlrrf	G	-	1	-	-	Informações relativas ao Imposto de Renda.
10	nrRecArqBase	infoIRRF	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. <b>Validação:</b> Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1299).
11	indExistInfo	infoIRRF	E	N	1	1	-	Indicativo de existência de valores de bases ou de tributos. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Há informações de IRRF <b>2</b> - Há movimento, porém não há informações de IRRF



								3 - Não há movimento no período informado em <a href="#">perApur</a>
12	<a href="#">infoCRMen</a>	<a href="#">infoIRRF</a>	G	-	0-50	-	-	Informações consolidadas do IRRF, por Código de Receita - CR mensal. <b>Evento de origem:</b> S-5002.
13	CRMen	<a href="#">infoCRMen</a>	E	C	1	6	-	Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho. <b>Valores válidos:</b> <b>056107</b> - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado <b>056108</b> - IRRF mensal e férias - Empregado doméstico <b>056109</b> - IRRF 13º salário na rescisão de contrato de trabalho - Empregado doméstico <b>056110</b> - IRRF - Empregado doméstico 13º salário <b>056111</b> - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial <b>056112</b> - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário <b>056113</b> - IRRF - Empregado/Trabalhador rural - Segurado especial 13º salário rescisório <b>058806</b> - IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício <b>061001</b> - IRRF sobre rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai <b>353301</b> - Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública <b>356201</b> - IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR <b>188901</b> - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA
14	vrCRMen	<a href="#">infoCRMen</a>	E	N	1	1-14	2	Valor correspondente ao Código de Receita - CR indicado em <a href="#">CRMen</a> .
15	<a href="#">infoCRDia</a>	<a href="#">infoIRRF</a>	G	-	0-350	-	-	Informações consolidadas do IRRF, por Código de Receita - CR diário. <b>Evento de origem:</b> S-5002.
16	perApurDia	<a href="#">infoCRDia</a>	E	N	1	1-2	-	Período de apuração diário do Código de Receita - CR.
17	CRDia	<a href="#">infoCRDia</a>	E	C	1	6	-	Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho pagos a residente no exterior para fins fiscais. <b>Valores válidos:</b> <b>047301</b> - IRRF - Residentes no exterior, para fins fiscais
18	vrCRDia	<a href="#">infoCRDia</a>	E	N	1	1-14	2	Valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho pagos a residente, para fins fiscais, no exterior.

# S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtFGTS	eSocial	2	Evento Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte	1	Id	O
ideEvento	evtFGTS	3	Identificação do evento de retorno	1	indApuracao*, perApur*	O
ideEmpregador	evtFGTS	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
infoFGTS	evtFGTS	3	Informações relativas ao FGTS	1	-	O
ideEstab	infoFGTS	4	Identificação do estabelecimento	0-N	tplnsc, nrlnsc	OC
ideLotacao	ideEstab	5	Identificação da lotação tributária	1-N	codLotacao, tpLotacao, tplnsc, nrlnsc	O
infoBaseFGTS	ideLotacao	6	Bases de cálculo e valores do FGTS	0-1	-	OC
basePerApur	infoBaseFGTS	7	Bases de cálculo e valores do FGTS, exceto se {tpAcConv} = [E, H, I]	0-99	tpValor, indIncid	OC
infoBasePerAntE	infoBaseFGTS	7	Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS, quando tpAcConv = [E, H, I]	0-180	perRef, tpAcConv	OC
basePerAntE	infoBasePerAntE	8	Bases de cálculo e valores do FGTS, quando tpAcConv = [E, H, I]	1-99	tpValorE, indIncidE	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtFGTS	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte.
3	Id	evtFGTS	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtFGTS	G	-	1	-	-	Identificação do evento de retorno. <b>Evento de origem:</b> S-1299.
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1	1	-	Indicativo de período de apuração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Mensal <b>2</b> - Anual (13º salário)
6	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se indApuracao for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se indApuracao for igual a [2].
7	ideEmpregador	evtFGTS	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
8	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF

9	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
10	infoFGTS	evtFGTS	G	-	1	-	-	Informações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
11	nrRecArqBase	infoFGTS	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. <b>Validação:</b> Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1299).
12	indExistInfo	infoFGTS	E	N	1	1	-	Indicativo de existência de FGTS. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Há informações de FGTS <b>2</b> - Há movimento, porém não há informações de FGTS <b>3</b> - Não há movimento no período informado em <a href="#">perApur</a>
13	ideEstab	infoFGTS	G	-	0-N	-	-	Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil.
14	tpInsc	ideEstab	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO
15	nrInsc	ideEstab	E	C	1	11, 12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEstab/tpInsc</a> . <b>Evento de origem:</b> S-1270 ou S-5003.
16	ideLotacao	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Identificação da lotação tributária.
17	codLotacao	ideLotacao	E	C	1	1-30	-	Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. <b>Evento de origem:</b> S-1270 ou S-5003.
18	tpLotacao	ideLotacao	E	C	1	2	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme <a href="#">Tabela 10</a> . <b>Evento de origem:</b> S-1020 ou S-5003.
19	tpInsc	ideLotacao	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>4</b> - CNO <b>Evento de origem:</b> S-1020 ou S-5003.
20	nrInsc	ideLotacao	E	C	0-1	11, 12 ou 14	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na <a href="#">Tabela 10</a> . <b>Evento de origem:</b> S-1020 ou S-5003.
21	infoBaseFGTS	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS no estabelecimento/lotação.
22	basePerApur	infoBaseFGTS	G	-	0-99	-	-	Informações consolidadas das bases de cálculo e valores do FGTS do período de apuração e de períodos anteriores, exceto se {tpAcConv} = [E, H, I]. <b>Evento de origem:</b> S-1270 ou S-5003.
23	tpValor	basePerApur	E	N	1	2	-	Tipo de valor que influi na apuração do FGTS. <b>Valores válidos:</b> <b>11</b> - FGTS mensal <b>12</b> - FGTS 13º salário <b>13</b> - FGTS (período anterior) mensal

								<p><b>14</b> - FGTS (período anterior) 13º salário</p> <p><b>15</b> - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>16</b> - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>17</b> - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>18</b> - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>19</b> - FGTS - Avulsos não portuários</p> <p><b>21</b> - FGTS mês da rescisão</p> <p><b>22</b> - FGTS 13º salário rescisório</p> <p><b>23</b> - FGTS aviso prévio indenizado</p> <p><b>24</b> - FGTS (período anterior) mês da rescisão</p> <p><b>25</b> - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório</p> <p><b>26</b> - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado</p> <p><b>27</b> - FGTS mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>28</b> - FGTS 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>29</b> - FGTS aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>30</b> - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>31</b> - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>32</b> - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>41</b> - FGTS mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>42</b> - FGTS 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>43</b> - FGTS (período anterior) mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>44</b> - FGTS (período anterior) 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>45</b> - FGTS mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>46</b> - FGTS 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>47</b> - FGTS aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>48</b> - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>49</b> - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>50</b> - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>Validação:</b> Se o evento de origem for S-5003, deve corresponder ao valor informado no campo <a href="#">tpValor</a> desse evento.</p> <p>Se o evento de origem for S-1270, deve ser retornado [19].</p>
24	indIncid	<a href="#">basePerApur</a>	E	N	1	1	-	<p>Indicativo de incidência de FGTS.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Normal (incidência de FGTS)</p> <p><b>9</b> - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial</p> <p><b>Validação:</b> Se <a href="#">tpValor</a> for diferente de [19], deve corresponder ao valor informado no campo <a href="#">indIncid</a> do evento S-5003.</p> <p>Se <a href="#">tpValor</a> = [19], deve ser retornado [1].</p>
25	baseFGTS	<a href="#">basePerApur</a>	E	N	1	1-14	2	<p>Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Se <a href="#">tpValor</a> for diferente de [19], deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo <a href="#">remFGTS</a> do evento S-5003, agrupados por <a href="#">tpValor</a> e <a href="#">indIncid</a>.</p> <p>Se <a href="#">tpValor</a> = [19], deve corresponder à remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários contratados,</p>

								conforme informado no campo <b>vrBcFGTS</b> do evento S-1270.
26	vrFGTS	basePerApur	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Se <b>tpValor</b> for diferente de [19], deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo <b>dpsFGTS</b> do evento S-5003, agrupados por <b>tpValor</b>.</p> <p>Se <b>tpValor</b> = [19], deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo <b>baseFGTS</b>, e aplicar a alíquota de 8%.</p>
27	infoBasePerAntE	infoBaseFGTS	G	-	0-180	-	-	<p>Informações referentes a bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores quando <b>tpAcConv</b> = [E, H, I].</p> <p><b>Evento de origem:</b> S-5003.</p>
28	perRef	infoBasePerAntE	E	C	1	7	-	<p>Informar o período ao qual se refere a remuneração no formato AAAA-MM.</p> <p><b>Validação:</b> Deve corresponder ao período informado no evento de origem.</p>
29	tpAcConv	infoBasePerAntE	E	C	1	1	-	<p>Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a períodos de apuração anteriores.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>E</b> - Conversão de licença saúde em acidente de trabalho</p> <p><b>H</b> - Declaração de base de cálculo de FGTS anterior ao início do FGTS Digital</p> <p><b>I</b> - Sentença judicial (exceto reclamatória trabalhista)</p>
30	basePerAntE	infoBasePerAntE	G	-	1-99	-	-	<p>Informações consolidadas das bases de cálculo e valores do FGTS de períodos anteriores quando <b>tpAcConv</b> = [E, H, I].</p>
31	tpValorE	basePerAntE	E	N	1	2	-	<p>Tipo de valor que influi na apuração do FGTS.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>13</b> - FGTS (período anterior) mensal</p> <p><b>14</b> - FGTS (período anterior) 13º salário</p> <p><b>17</b> - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>18</b> - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>24</b> - FGTS (período anterior) mês da rescisão</p> <p><b>25</b> - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório</p> <p><b>26</b> - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado</p> <p><b>30</b> - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>31</b> - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>32</b> - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo</p> <p><b>43</b> - FGTS (período anterior) mensal - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>44</b> - FGTS (período anterior) 13º salário - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>48</b> - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>49</b> - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>50</b> - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Indenização compensatória do empregado doméstico</p> <p><b>Validação:</b> Deve corresponder ao valor informado no campo <b>tpValorE</b> do evento de origem.</p>
32	indIncidE	basePerAntE	E	N	1	1	-	<p>Indicativo de incidência de FGTS.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <p><b>1</b> - Normal (incidência de FGTS)</p> <p><b>9</b> - Incidência de FGTS suspensa em decorrência de decisão judicial</p> <p><b>Validação:</b> Deve corresponder ao valor informado no campo <b>indIncidE</b> do evento de origem.</p>

33	baseFGTSE	basePerAntE	E	N	1	1-14	2	Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo <a href="#">remFGTSE</a> do evento de origem, agrupados por <a href="#">tpValorE</a> e <a href="#">indIncidE</a> .
34	vrFGTSE	basePerAntE	E	N	0-1	1-14	2	Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo <a href="#">dpsFGTSE</a> do evento de origem, agrupados por <a href="#">tpValorE</a> .

# S-5501 - Informações Consolidadas de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtTribProcTrab	eSocial	2	Evento Informações Consolidadas de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista	1	Id	O
ideEvento	evtTribProcTrab	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtTribProcTrab	3	Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que prestou a informação	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideProc	evtTribProcTrab	3	Identificação do processo	1	nrProcTrab*, perApur*	O
infoTributos	ideProc	4	Identificação do período e da base de cálculo dos tributos referentes ao processo trabalhista	0-999	perRef	O
infoCRContrib	infoTributos	5	Informações das contribuições sociais referentes ao processo trabalhista	0-99	tpCR	OC
infoCRIRRF	ideProc	4	Informações de IRRF referentes ao processo trabalhista	0-99	tpCR	OC

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-5501 - Informações Consolidadas de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtTribProcTrab	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações Consolidadas de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista.
3	Id	evtTribProcTrab	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtTribProcTrab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno. <b>Validação:</b> Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-2501 ou S-3500).
6	ideEmpregador	evtTribProcTrab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que prestou a informação.
7	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do empregador ou contribuinte que prestou a informação, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
8	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador ou contribuinte que prestou a informação, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.

9	ideProc	evtTribProcTrab	G	-	1	-	-	Identificação do processo.
10	nrProcTrab	ideProc	E	C	1	15 ou 20	-	Número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. <b>Validação:</b> a) Se o evento de origem for S-2501, retornar o campo <a href="#">nrProcTrab</a> desse evento; b) Se o evento de origem for S-3500, retornar o campo <a href="#">nrProcTrab</a> do evento S-2501 objeto da exclusão.
11	perApur	ideProc	E	C	1	7	-	Mês/ano em que é devida a obrigação de pagar a parcela prevista no acordo/sentença. <b>Validação:</b> a) Se o evento de origem for S-2501, retornar o campo <a href="#">perApurPgto</a> desse evento; b) Se o evento de origem for S-3500, retornar o campo <a href="#">perApurPgto</a> do evento S-2501 objeto da exclusão.
12	infoTributos	ideProc	G	-	0-999	-	-	Identificação do período e da base de cálculo dos tributos referentes ao processo trabalhista.
13	perRef	infoTributos	E	C	1	7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. <b>Validação:</b> a) Se o evento de origem for S-2501, retornar o campo <a href="#">perRef</a> desse evento; b) Se o evento de origem for S-3500, retornar o campo <a href="#">perRef</a> do evento S-2501 objeto da exclusão.
14	infoCRContrib	infoTributos	G	-	0-99	-	-	Informações das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, consolidadas por <a href="#">perRef</a> e por Código de Receita - CR.
15	tpCR	infoCRContrib	E	N	1	6	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 29</a> .
16	vrCR	infoCRContrib	E	N	1	1-14	2	Valor correspondente ao Código de Receita - CR. <b>Validação:</b> Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).
17	infoCRIRRF	ideProc	G	-	0-99	-	-	Informações de Imposto de Renda Retido na Fonte, consolidadas por Código de Receita - CR.
18	tpCR	infoCRIRRF	E	N	1	6	-	Código de Receita - CR relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte. <b>Valores válidos:</b> <b>593656</b> - IRRF - Decisão da Justiça do Trabalho <b>056152</b> - IRRF - CCP/NINTER <b>188951</b> - IRRF - RRA
19	vrCR	infoCRIRRF	E	N	1	1-14	2	Valor correspondente ao Código de Receita - CR. <b>Validação:</b> Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).



# S-5503 - Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtFGTSProcTrab	eSocial	2	Evento Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista	1	Id	O
ideEvento	evtFGTSProcTrab	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtFGTSProcTrab	3	Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que prestou a informação	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideProc	evtFGTSProcTrab	3	Identificação do processo	1	nrProcTrab*	O
ideTrabalhador	evtFGTSProcTrab	3	Identificação do trabalhador	1	cpfTrab*	O
infoTrabFGTS	evtFGTSProcTrab	3	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador	1-99	matricula, codCateg	O
infoFGTSProcTrab	infoTrabFGTS	4	Informações relativas ao FGTS do processo trabalhista	1	-	O
ideEstab	infoFGTSProcTrab	5	Identificação do estabelecimento responsável pelo pagamento ao trabalhador dos valores informados	0-1	-	O (se totalFGTS > 0); N (nos demais casos)
basePerRef	ideEstab	6	Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS por período de referência	0-N	perRef, tpValorProcTrab	O (se basePerRef/codCateg = [1XX, 2XX, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312, 4XX, 721]); N (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-5503 - Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtFGTSProcTrab	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista.
3	Id	evtFGTSProcTrab	A	C	1	36	-	Identificação única do evento.
4	ideEvento	evtFGTSProcTrab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno. <b>Validação:</b> Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-2500 ou S-3500).
6	perApur	ideEvento	E	C	1	4 ou 7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. <b>Origem:</b> mês/ano do campo dtSent ou dtCCP de S-2500.
7	ideEmpregador	evtFGTSProcTrab	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador ou do contribuinte que prestou a informação.
8	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do empregador ou contribuinte que prestou a informação, conforme Tabela 05.

								<b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
9	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador ou contribuinte que prestou a informação, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
10	ideProc	evtFGTSPProcTrab	G	-	1	-	-	Identificação do processo.
11	origem	ideProc	E	N	1	1	-	Informar a origem do processo/demanda. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Processo judicial <b>2</b> - Demanda submetida à CCP ou ao NINTER
12	nrProcTrab	ideProc	E	C	1	15 ou 20	-	Número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. <b>Validação:</b> a) Se o evento de origem for S-2500, retornar o campo <a href="#">nrProcTrab</a> desse evento; b) Se o evento de origem for S-3500, retornar o campo <a href="#">nrProcTrab</a> do evento S-2500 objeto da exclusão.
13	ideTrabalhador	evtFGTSPProcTrab	G	-	1	-	-	Grupo que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de retorno.
14	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador no evento de origem.
15	infoTrabFGTS	evtFGTSPProcTrab	G	-	1-99	-	-	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador.
16	matricula	infoTrabFGTS	E	C	0-1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Evento de origem:</b> S-2500 ou S-3500. <b>Validação:</b> a) Se o evento de origem for S-2500, retornar a <a href="#">matricula</a> informada nesse evento; b) Se o evento de origem for S-3500, retornar a matrícula informada no evento objeto da exclusão.
17	codCateg	infoTrabFGTS	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme <a href="#">Tabela 01</a> . <b>Evento de origem:</b> S-2500 ou S-3500. <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se o campo <a href="#">matricula</a> não for informado. Além disso: a) Se o evento de origem for S-2500, retornar o <a href="#">codCateg</a> informado nesse evento; b) Se o evento de origem for S-3500, retornar o código de categoria informado no evento objeto da exclusão.
18	categOrig	infoTrabFGTS	E	N	0-1	3	-	Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical ou do trabalhador cedido. <b>Origem:</b> campo <a href="#">infoDirigenteSindical/categOrig</a> ou <a href="#">infoTrabCedido/categOrig</a> de S-2300.
19	infoFGTSPProcTrab	infoTrabFGTS	G	-	1	-	-	Informações relativas ao FGTS do processo trabalhista.
20	totalFGTS	infoFGTSPProcTrab	E	N	1	1-14	2	Valor total de FGTS a recolher no processo trabalhista. <b>Validação:</b> Deve corresponder ao somatório dos valores retornados nos campos <a href="#">dpsFGTSPProcTrab</a> , <a href="#">dpsFGTSSefip</a> e <a href="#">dpsFGTSDecAnt</a> abaixo. Se o evento de origem for S-3500, retornar 0 (zero).
21	ideEstab	infoFGTSPProcTrab	G	-	0-1	-	-	Identificação do estabelecimento responsável pelo pagamento ao trabalhador dos valores informados.
22	tplnsc	ideEstab	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da <a href="#">Tabela 05</a> .

								<b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO <b>Origem:</b> campo <a href="#">ideEstab/tplnsc</a> de S-2500.
23	nrlnsc	<a href="#">ideEstab</a>	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo acima. <b>Origem:</b> campo <a href="#">ideEstab/nrlnsc</a> de S-2500.
24	<a href="#">basePerRef</a>	<a href="#">ideEstab</a>	G	-	0-N	-	-	Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS por período de referência.
25	perRef	<a href="#">basePerRef</a>	E	C	1	7	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. <b>Origem:</b> campo <a href="#">perRef</a> de S-2500.
26	codCateg	<a href="#">basePerRef</a>	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme <a href="#">Tabela 01</a> . <b>Validação:</b> a) Se <a href="#">indContr</a> em S-2500 = [N], retornar o código informado no campo <a href="#">infoContr/codCateg</a> do evento S-2500; b) Se <a href="#">indContr</a> em S-2500 = [S]: b1) Se <a href="#">indCateg</a> em S-2500 = [N], retornar o código de categoria existente no Registro de Eventos Trabalhistas - RET no último dia da competência de referência; b2) Se <a href="#">indCateg</a> em S-2500 = [S] e o mês/ano de <a href="#">dtMudCategAtiv</a> de S-2500 for maior que <a href="#">perRef</a> , retornar o código de categoria existente no RET no último dia da competência de referência; b3) Se <a href="#">indCateg</a> em S-2500 = [S] e o mês/ano de <a href="#">dtMudCategAtiv</a> de S-2500 for menor ou igual a <a href="#">perRef</a> , retornar <a href="#">mudCategAtiv/codCateg</a> do evento S-2500.
27	tpValorProcTrab	<a href="#">basePerRef</a>	E	N	1	2	-	Tipo de valor que influi na apuração do FGTS. <b>Valores válidos:</b> <b>71</b> - FGTS Origem Processo Trabalhista: quando <a href="#">codCateg</a> = [101, 102, 104, 105, 106, 111, 201, 202, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312, 721] ou ([401, 410], se <a href="#">categOrig</a> for diferente de [103, 107, 108]) <b>72</b> - FGTS Origem Processo Trabalhista - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo: quando <a href="#">codCateg</a> = [103, 107, 108] ou ([401, 410], se <a href="#">categOrig</a> = [103, 107, 108]) <b>73</b> - FGTS Origem Processo Trabalhista - Indenização compensatória do empregado doméstico: quando <a href="#">codCateg</a> = [104]
28	remFGTSProcTrab	<a href="#">basePerRef</a>	E	N	1	1-14	2	Valor da base de cálculo de FGTS ainda não declarada, reconhecida no processo trabalhista. <b>Origem:</b> campo <a href="#">vrBcFGTSProcTrab</a> de S-2500.
29	dpsFGTSProcTrab	<a href="#">basePerRef</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador sobre base reconhecida no processo trabalhista. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder à multiplicação de <a href="#">remFGTSProcTrab</a> pela alíquota abaixo: a) Se <a href="#">tpValorProcTrab</a> = [71], alíquota de 8%; b) Se <a href="#">tpValorProcTrab</a> = [72], alíquota de 2%; c) Se <a href="#">tpValorProcTrab</a> = [73], alíquota de 3,2%.
30	remFGTSSefip	<a href="#">basePerRef</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor da base de cálculo declarada anteriormente em SEFIP e ainda não recolhida. <b>Origem:</b> campo <a href="#">vrBcFGTSSefip</a> de S-2500.
31	dpsFGTSSefip	<a href="#">basePerRef</a>	E	N	0-1	1-14	2	Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador sobre base já declarada anteriormente em SEFIP. <b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder à multiplicação de <a href="#">remFGTSSefip</a>

								<p>pela alíquota abaixo:</p> <p>a) Se <a href="#">tpValorProcTrab</a> = [71], alíquota de 8%;</p> <p>b) Se <a href="#">tpValorProcTrab</a> = [72], alíquota de 2%;</p> <p>c) Se <a href="#">tpValorProcTrab</a> = [73], alíquota de 3,2%.</p>
32	remFGTSDecAnt	<a href="#">basePerRef</a>	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor da base de cálculo declarada anteriormente no eSocial e ainda não recolhida.</p> <p><b>Origem:</b> campo <a href="#">vrBcFGTSDecAnt</a> de S-2500.</p>
33	dpsFGTSDecAnt	<a href="#">basePerRef</a>	E	N	0-1	1-14	2	<p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador sobre base já declarada anteriormente no eSocial.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder à multiplicação de <a href="#">remFGTSDecAnt</a> pela alíquota abaixo:</p> <p>a) Se <a href="#">tpValorProcTrab</a> = [71], alíquota de 8%;</p> <p>b) Se <a href="#">tpValorProcTrab</a> = [72], alíquota de 2%;</p> <p>c) Se <a href="#">tpValorProcTrab</a> = [73], alíquota de 3,2%.</p>

# S-8200 - Anotação Judicial do Vínculo

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtAnotJud	eSocial	2	Evento Anotação Judicial do Vínculo	1	Id	O
ideEvento	evtAnotJud	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtAnotJud	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
infoProcesso	evtAnotJud	3	Informações do processo judicial	1	-	O
infoAnotJud	evtAnotJud	3	Informações da anotação judicial do vínculo	1	cpfTrab*, matricula*	O
cargo	infoAnotJud	4	Informações do cargo	1-99	dtCargo	O
remuneracao	infoAnotJud	4	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	1-99	dtRemun	O
incorporacao	infoAnotJud	4	Informação do(s) vínculo(s)/contrato(s) já declarado(s) no eSocial e incorporado(s) ao vínculo ou sucedido(s) pelo vínculo reconhecido judicialmente	0-9	tplnsc, nrlnsc, matIncorp	OC
sucessaoVinc	incorporacao	5	Informações de sucessão do vínculo	0-1	-	OC
afastamento	infoAnotJud	4	Informações de afastamento do trabalhador	0-1	-	N (se grupo <a href="#">desligamento</a> estiver preenchido); O (nos demais casos)
desligamento	infoAnotJud	4	Informações de desligamento do trabalhador	0-1	-	N (se grupo <a href="#">afastamento</a> estiver preenchido); O (nos demais casos)

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-8200 - Anotação Judicial do Vínculo

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtAnotJud	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Anotação Judicial do Vínculo. <b>Regras de validação:</b> <a href="#">REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM</a> <a href="#">REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO</a> <a href="#">REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB</a> <a href="#">REGRA_ENVIO_PROC_FECAMENTO</a> <a href="#">REGRA_EVENTOS_EXTEMP</a> <a href="#">REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</a> <a href="#">REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_MATRICULA</a> <a href="#">REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF</a>
3	Id	evtAnotJud	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</a>
4	ideEvento	evtAnotJud	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.

								<b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>indRetif</b> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)
8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>8</b> - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAnotJud	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tplnsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	infoProcesso	evtAnotJud	G	-	1	-	-	Informações do processo judicial.
14	nrProcTrab	infoProcesso	E	C	1	20	-	Número que identifica o processo judicial onde a anotação do vínculo foi determinada. <b>Validação:</b> Deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.
15	dtSent	infoProcesso	E	D	1	-	-	Informar a data da decisão judicial.
16	ufVara	infoProcesso	E	C	1	2	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação onde está localizada a Vara em que o processo tramitou. <b>Valores válidos:</b> AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
17	codMunic	infoProcesso	E	N	1	7	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE.
18	idVara	infoProcesso	E	N	1	1-4	-	Código de identificação da Vara em que o processo tramitou.
19	infoAnotJud	evtAnotJud	G	-	1	-	-	Informações da anotação judicial do vínculo.
20	cpfTrab	infoAnotJud	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
21	nmTrab	infoAnotJud	E	C	1	2-70	-	Informar o nome do trabalhador.
22	dtNascto	infoAnotJud	E	D	1	-	-	Preencher com a data de nascimento.
23	dtAdm	infoAnotJud	E	D	1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador.
24	matricula	infoAnotJud	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador. <b>Validação:</b> O valor informado deve conter a expressão

								'eSocial-JUD-' nas 12 (doze) primeiras posições. <b>Regra de validação:</b> <a href="#">REGRA_CARACTERE_ESPECIAL</a>
25	codCateg	<a href="#">infoAnotJud</a>	E	N	1	3	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador. <b>Validação:</b> Deve ser um código de categoria referente a "Empregado" ([1XX]).
26	natAtividade	<a href="#">infoAnotJud</a>	E	N	1	1	-	Natureza da atividade. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Trabalho urbano <b>2</b> - Trabalho rural <b>Validação:</b> Se <a href="#">codCateg</a> = [104], deve ser preenchido com [1]. Se <a href="#">codCateg</a> = [102], deve ser preenchido com [2].
27	tpContr	<a href="#">infoAnotJud</a>	E	N	1	1	-	Tipo de contrato de trabalho. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Prazo indeterminado <b>2</b> - Prazo determinado, definido em dias <b>3</b> - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato
28	dtTerm	<a href="#">infoAnotJud</a>	E	D	0-1	-	-	Data do término do contrato por prazo determinado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <a href="#">tpContr</a> = [2]. Não informar se <a href="#">tpContr</a> = [1]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão.
29	tpInscTrab	<a href="#">infoAnotJud</a>	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento relativo ao local de trabalho. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>3</b> - CAEPF <b>4</b> - CNO <b>Validação:</b> Não preencher se <a href="#">codCateg</a> = [104].
30	localTrabalho	<a href="#">infoAnotJud</a>	E	C	0-1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento relativo ao local de trabalho. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se <a href="#">tpInscTrab</a> for informado. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, conforme indicado em <a href="#">tpInscTrab</a> .
31	<a href="#">cargo</a>	<a href="#">infoAnotJud</a>	G	-	1-99	-	-	Informações do cargo.
32	dtCargo	<a href="#">cargo</a>	E	D	1	-	-	Data a partir da qual as informações do cargo estão vigentes. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior à data de admissão e igual ou anterior à data de desligamento, se informada.
33	CBOCargo	<a href="#">cargo</a>	E	C	1	6	-	Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
34	<a href="#">remuneracao</a>	<a href="#">infoAnotJud</a>	G	-	1-99	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento.
35	dtRemun	<a href="#">remuneracao</a>	E	D	1	-	-	Data a partir da qual as informações de remuneração e periodicidade de pagamento estão vigentes. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior à data de admissão e igual ou anterior à data de desligamento, se informada.
36	vrSalFx	<a href="#">remuneracao</a>	E	N	1	1-14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração em <a href="#">dtRemun</a> . <b>Validação:</b> Se <a href="#">undSalFixo</a> for igual a [7], preencher com 0 (zero).
37	undSalFixo	<a href="#">remuneracao</a>	E	N	1	1	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Por hora <b>2</b> - Por dia <b>3</b> - Por semana <b>4</b> - Por quinzena <b>5</b> - Por mês

								<b>6</b> - Por tarefa <b>7</b> - Não aplicável - Salário exclusivamente variável
38	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	1-999	-	Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório se <a href="#">undSalFixo</a> for igual a [6, 7].
39	incorporacao	infoAnotJud	G	-	0-9	-	-	Informação do(s) vínculo(s)/contrato(s) já declarado(s) no eSocial e incorporado(s) ao vínculo ou sucedido(s) pelo vínculo reconhecido judicialmente.
40	tplnsc	incorporacao	E	N	0-1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF <b>Validação:</b> Informação obrigatória e exclusiva se a data de transmissão do evento for igual ou posterior a [2024-04-22].
41	nrlnsc	incorporacao	E	C	0-1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do empregador no qual consta a matrícula incorporada ou sucedida, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">incorporacao/tplnsc</a> . <b>Validação:</b> Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo <a href="#">incorporacao/tplnsc</a> for informado.
42	matIncorp	incorporacao	E	C	1	1-30	-	Informar a matrícula incorporada (matrícula cujo vínculo/contrato passou a integrar o vínculo reconhecido judicialmente) ou a matrícula no empregador anterior. <b>Validação:</b> Deve corresponder a uma matrícula informada pelo empregador no evento S-2190, S-2200 ou S-2300, pertencente ao trabalhador preenchido em <a href="#">cpfTrab</a> , no empregador informado em <a href="#">incorporacao/nrlnsc</a> .
43	sucessaoVinc	incorporacao	G	-	0-1	-	-	Informações de sucessão do vínculo.
44	dtTransf	sucessaoVinc	E	D	1	-	-	Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante. <b>Validação:</b> Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador.
45	afastamento	infoAnotJud	G	-	0-1	-	-	Informações de afastamento do trabalhador.
46	dtIniAfast	afastamento	E	D	1	-	-	Data de início do afastamento. <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior à data de admissão do trabalhador. Não pode ser posterior à data atual.
47	codMotAfast	afastamento	E	C	1	2	-	Preencher com o código do motivo de afastamento temporário. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 18</a> , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme <a href="#">Tabela 18</a> . Somente podem ser informados os códigos [01, 03, 06, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 29, 35].
48	desligamento	infoAnotJud	G	-	0-1	-	-	Informações de desligamento do trabalhador.
49	mtvDeslig	desligamento	E	C	1	2	-	Código de motivo do desligamento. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 19</a> , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme <a href="#">Tabela 19</a> . Não podem ser informados motivos que não implicam rescisão do contrato de trabalho (igual a [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 43, 44]).
50	dtDeslig	desligamento	E	D	1	-	-	Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior à data de admissão



								do trabalhador e igual ou posterior a [2019-09-24]. Não pode ser posterior à data atual.
51	dtProjFimAPI	<a href="#">desligamento</a>	E	D	0-1	-	-	Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. <b>Validação:</b> Se preenchida, deve ser uma data posterior a <a href="#">dtDeslig.</a>

# S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evtBaixa	eSocial	2	Evento Baixa Judicial do Vínculo	1	Id	O
ideEvento	evtBaixa	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evtBaixa	3	Informações de identificação do empregador	1	tplnsc*, nrlnsc*	O
ideVinculo	evtBaixa	3	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo	1	cpfTrab*, matricula*	O
infoBaixa	evtBaixa	3	Informações relativas à baixa judicial do vínculo	1	dtDeslig*	O

\* Campo chave do evento

## Registros do evento S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo

#	Grupo/Campo	Grupo Pai	Elem.	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Descrição
1	eSocial		G	-	1	-	-	eSocial
2	evtBaixa	eSocial	G	-	1	-	-	Evento Baixa Judicial do Vínculo. <b>Regras de validação:</b> REGRA_BAIXA_JUDICIAL REGRA_BAIXA_TRABALHADOR_AFASTADO REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR REGRA_ENVIO_PROC_FECHEAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtBaixa	A	C	1	36	-	Identificação única do evento. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtBaixa	G	-	1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1	1	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Original <b>2</b> - Retificação
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	23	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Validação:</b> O preenchimento é obrigatório se <b>indRetif</b> = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1	1	-	Identificação do ambiente. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - Produção <b>2</b> - Produção restrita <b>7</b> - Validação (uso interno) <b>8</b> - Teste (uso interno) <b>9</b> - Desenvolvimento (uso interno)

8	procEmi	ideEvento	E	N	1	1	-	Processo de emissão do evento. <b>Valores válidos:</b> <b>8</b> - Aplicativo governamental para envio de eventos pelo Judiciário
9	verProc	ideEvento	E	C	1	1-20	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtBaixa	G	-	1	-	-	Informações de identificação do empregador.
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme <a href="#">Tabela 05</a> . <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> - CNPJ <b>2</b> - CPF
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1	8, 11 ou 14	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo <a href="#">ideEmpregador/tpInsc</a> e conforme informado em S-1000.
13	ideVinculo	evtBaixa	G	-	1	-	-	Informações de identificação do trabalhador e do vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1	11	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
15	matricula	ideVinculo	E	C	1	1-30	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. <b>Validação:</b> Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2190 ou S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
16	infoBaixa	evtBaixa	G	-	1	-	-	Informações relativas à baixa judicial do vínculo.
17	mtvDeslig	infoBaixa	E	C	1	2	-	Código de motivo do desligamento. <b>Validação:</b> Deve ser um código válido e existente na <a href="#">Tabela 19</a> , bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme <a href="#">Tabela 19</a> . Não podem ser informados motivos que não impliquem rescisão do contrato de trabalho (igual a [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 43, 44]).
18	dtDeslig	infoBaixa	E	D	1	-	-	Preencher com a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). <b>Validação:</b> Deve ser uma data igual ou posterior a 24/09/2019 e igual ou anterior à data atual. No caso de empregado reintegrado e quando não se tratar de retificação do desligamento anterior à reintegração, também deve ser uma data igual ou posterior a <a href="#">dtEfetRetorno</a> do evento S-2298.
19	dtProjFimAPI	infoBaixa	E	D	0-1	-	-	Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. <b>Validação:</b> Se preenchida, deve ser uma data posterior a <a href="#">dtDeslig</a> .
20	nrProcTrab	infoBaixa	E	C	1	20	-	Número que identifica o processo judicial onde a baixa do vínculo foi determinada. <b>Validação:</b> Deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos.
21	observacao	infoBaixa	E	C	0-1	1-255	-	Observação relevante sobre o desligamento do trabalhador, que não esteja consignada em outros campos.