

DOCUMENTO 5
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO
Plano Completo de Segurança

O Instrumento de Verificação do Plano Completo de Segurança deverá ser obrigatoriamente preenchido pela Polícia Militar aos clubes que pleiteiem a utilização de estádio classificado como de Grande Porte, ou seja, que pretendem mandar seus jogos em estádio com capacidade total superior a 10.000 pessoas.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
1. DOCUMENTAÇÃO	
1.1 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?	
SIM ()	NÃO ()
1.2 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?	
SIM ()	NÃO ()
1.3 O responsável de segurança tem 5 anos ou mais de experiência na área?	
SIM ()	NÃO ()
1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?	
SIM ()	NÃO ()
1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?	
SIM ()	NÃO ()
1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?	
SIM ()	NÃO ()
1.7 Foi apresentada a Apólice de Seguro Torcedor?	
SIM ()	NÃO ()
1.8 Foi apresentada a Apólice de Seguro Patrimonial?	
SIM ()	NÃO ()

1.9 Foi apresentado o AVCB?							
SIM ()	NÃO ()						
1.10 Foram apresentados os últimos três Planos de Ação?							
SIM ()	NÃO ()						
1.11 Foi apresentado o Plano Completo de Segurança?							
SIM ()	NÃO ()						
2. PLANEJAMENTO DO EFETIVO							
2.1 Qual a estrutura organizacional da área de segurança?							
2.2 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessária para uma operação com a capacidade mínima							
2.3 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessária para uma operação com a capacidade máxima							
2.4 Foi apresentada planta operacional com a plotagem do efetivo mínimo de segurança?							
SIM ()	NÃO ()						
3. CONTROLE DE ACESSO							
3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB e pela Polícia Militar							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Órgão</th> <th>Capacidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CBM (AVCB)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>PM</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Órgão	Capacidade	CBM (AVCB)		PM	
Órgão	Capacidade						
CBM (AVCB)							
PM							
3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?							
SIM ()	NÃO ()						

3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?	
3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?	
3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?	
SIM ()	NÃO ()
3.6 As catracas são:	
<input type="checkbox"/> Simples <input type="checkbox"/> Eletrônicas () <input type="checkbox"/> Removíveis () <input type="checkbox"/> Próprias	
3.7 As catracas são regularmente aferidas?	
SIM ()	NÃO ()
3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?	
SIM ()	NÃO ()
3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?	
Obs.: 1 (uma) catraca para cada 660 torcedores. No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.	
SIM ()	NÃO ()
3.10 Insira a relação apresentada	

Setor	Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Setor	Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Setor	Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Setor	Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Total de Setores	Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM ()

NÃO ()

3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

- () Revista Manual
- () Detector de Metais Fixo
- () Detector de Metais Portátil
- () Raio X
- () Reconhecimento por Biometria
- () Reconhecimento Facial
- () Relação Nominal dos vetados

3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:

- () Delegação Local
- () Delegação Visitante
- () Árbitros
- () Autoridades
- () Imprensa

3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:	
<input type="checkbox"/> Túnel Fixo <input type="checkbox"/> Túnel Retrátil <input type="checkbox"/> Túnel Inflável <input type="checkbox"/> Não possui nenhuma proteção	
3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?	
SIM ()	NÃO ()
3.16 Existe o mapa do entorno com as principais vias de acesso ao estádio?	
SIM ()	NÃO ()
3.17 Existem entradas distintas para torcidas do mandante e visitante?	
SIM ()	NÃO ()
3.18 Existe um Plano para a saída de Público?	
SIM ()	NÃO ()
3.19 Existe um Plano de Emergência (Evacuação)?	
SIM ()	NÃO ()
3.20 Existe um Plano de Emergência (Invacuação)?	
SIM ()	NÃO ()
4. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL	
4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle Operacional?	
SIM ()	NÃO ()
4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV)?	
SIM ()	NÃO ()
4.3 Quantas câmeras?	

- Câmeras móveis – Quantidade? _____
 Câmeras fixas – Quantidade? _____

4.4 O Sistema de CFTV possibilita:

- Imagem de baixa resolução
 Imagem de alta resolução
 Aproximação de imagem de toda a arquibancada (zoom)
 Gravação e arquivamento das imagens
 Impressão de fotos
 Reconhecimento facial
 Integração com o sistema de telão
 Integração com o sistema de internet e telefone

4.5 O Sistema de CFTV monitora:

- Perímetro Externo Imediato
 Estacionamento para os torcedores
 Portões de acesso
 Catracas
 Perímetro Interno de acesso dos torcedores
 Locais de venda de lanches e bebidas
 Acessos aos sanitários
 Setores da torcida visitante
 Setores da torcida local
 Acesso ao vestiário do time Mandante
 Acesso ao vestiário do time Visitante
 Acesso ao vestiário dos árbitros
 Túnel de Acesso ao gramado
 Área do evento (campo de jogo)
 Áreas sensíveis – cobertura do estádio, caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia e geradores
 Acesso à Sala do VAR

4.6 O Estádio possui sistema de som?

SIM ()

NÃO ()

4.7 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?

SIM ()

NÃO ()

4.8 Qual(is) o(s) meio(s) de comunicação utilizado(s) internamente pela segurança durante a operação?

- Rádio
 E-mail

- Telefone Fixo
- Telefone Móvel
- Aplicativos de envio de mensagem
- Redes sociais

4.9 São divulgadas aos torcedores – em local público – as informações necessárias (vide Documento 7. Plano de Ação – Diagnóstico de Cenário – Itens 1A, 1B, 1C e 1D)?

SIM ()	NÃO ()
----------------	----------------

4.10 Existe uma sala de crise?

SIM ()	NÃO ()
----------------	----------------

4.11 É realizado Plano de Contingência para incidentes como:

- Problemas no acesso dos torcedores
- Violência entre torcedores
- Falha de Sistemas Críticos
- Não é realizado Plano de Contingência

4.12 É realizado uma Avaliação de Risco por partida?

SIM ()	NÃO ()
----------------	----------------

4.13 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?

SIM ()	NÃO ()
----------------	----------------

5. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES

5.1 Existe sinalização nas vias de acesso do estádio?

SIM ()	NÃO ()
----------------	----------------

5.2 O estádio possui estacionamento interno para:

- Carros de torcedores
- Carros de sócios
- Ônibus de torcida Mandante
- Ônibus de torcida Visitante
- Aplicativos de envio de mensagem
- Veículos de membros da Delegação Mandante
- Veículos de membros da Delegação Visitante

- Árbitros – com espaço delimitado e reservado
- Imprensa – com espaço delimitado e reservado
- Entidade Organizadora da Competição - com espaço delimitado e reservado
- Autoridade - com espaço delimitado e reservado
- Serviços de emergências e segurança - com espaço delimitado e reservado

5.3 Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria? Discriminar setores, bilheterias e guichês

Setores	Bilheterias	Guichês

5.4 O posicionamento das bilheterias é adequado?

SIM ()

NÃO ()

5.5 Existe bilheteria exclusiva para a torcida visitante?

SIM ()

NÃO ()

5.6 Existem pontos de venda fora do estádio?

SIM ()

NÃO ()

5.7 Os portões são sinalizados?

SIM ()

NÃO ()

5.8 Os setores são sinalizados?

SIM ()

NÃO ()

5.9 As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores ?

Físicas

Móveis

<input type="checkbox"/> Não existem barreiras físicas	
5.10 Quando móveis, as barreiras respeitam as vias de saída de emergência em relação à capacidade do setor?	
SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
5.11 Os assentos são numerados:	
<input type="checkbox"/> Na totalidade <input type="checkbox"/> Parcialmente – Inserir percentual numerado: _____ <input type="checkbox"/> Não são numerados	
5.12 Existe a necessidade de serem adaptados fluxos aos acessos do estádio para torcida visitante no intuito de maior proteção e segurança?	
SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
5.13 Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?	
<input type="checkbox"/> Mandante <input type="checkbox"/> Visitante <input type="checkbox"/> Não existe	
5.14 Os locais destinados às torcidas organizadas são distantes entre si?	
SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
5.15 No espaço reservado para a torcida visitante existe(m):	
<input type="checkbox"/> Serviço de Alimentação e Bebida (Bares / Lanchonetes / Ambulantes) <input type="checkbox"/> Banheiros Masculinos <input type="checkbox"/> Banheiros Femininos <input type="checkbox"/> Banheiros PNE	
5.16 O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	
SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
5.17 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:	
<input type="checkbox"/> Atletas (Banco de Reservas) <input type="checkbox"/> Comissão Técnica	

() Árbitros	
5.18 As plataformas de transmissão são:	
() Fixas () Móveis () Próprias () Locadas	
5.19 As plataformas de transmissão estão isoladas dos torcedores?	
SIM ()	NÃO ()
5.20 A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	
SIM ()	NÃO ()
5.21 Os acessos à cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia, geradores e demais áreas sensíveis, ficam protegidas do acesso de torcedores?	
SIM ()	NÃO ()
5.22 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o ingresso?	
SIM ()	NÃO ()
5.23 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio? (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)	
SIM ()	NÃO ()
5.24 Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores? (restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltos, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).	
SIM ()	NÃO ()

6. ESPAÇO PARA A ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM ()

NÃO ()

6.2 Há duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequada ao tamanho do estádio?

SIM ()

NÃO ()

6.3 O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?

SIM ()

NÃO ()

6.4 A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM ()

NÃO ()

6.5 O Estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao torcedor (Ouvidoria)?

SIM ()

NÃO ()

DIAGNÓSTICO

Restrição 1:
Providências:
Prazo:
Fotos:
Restrição 2:
Providências:
Prazo:
Fotos:

PARECER SOBRE O ESTÁDIO

Aprovado	()
Aprovado com Restrição ¹	()
Reprovado	()

RESPONSÁVEIS

Nome do Profissional:
Posto:
Função:
Patente:

Assinatura:

¹ Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

Nome do Profissional:
Posto:
Função:
Patente:

Assinatura:

VIGÊNCIA

Data de emissão:
Prazo de validade:

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.