

**ANEXO 05**

**Lista de espécies e grupos de valor da Floresta Nacional (Flona) Saracá-Taquera**

<b>Grupo de Valor</b>	<b>Nome Comum</b>	<b>Nome científico</b>
<b>1</b>	cumaru	<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd.
	cumaru	<i>Dipteryx</i> sp.
	cumaru-do-brejo	<i>Dipteryx punctata</i> (Blake) Amshoff
	cumarurana	<i>Dipteryx magnifica</i> (Ducke) Ducke
	cumaru-vermelho	<i>Dipteryx ferrea</i> Ducke
	ipê	<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S.O.Grose
	jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>courbaril</i>
	jatobá	<i>Hymenaea</i> SP.
	jutaí-açú	<i>Hymenaea reticulata</i> Ducke
	jutaí-do-fruto-médio	<i>Hymenaea parvifolia</i> Huber
	maçaranduba	<i>Manilkara huberi</i> (Ducke) Chevalier
	maçaranduba; maparajuba	<i>Manilkara bidentata</i> subsp. <i>surinamensis</i> (Miq.) T.D. Penn.
	maparajuba; maçaranduba	<i>Manilkara</i> sp.
<b>2</b>	andiroba	<i>Carapa guianensis</i> Aubl.
	angelim	<i>Hymenolobium</i> sp.
	angelim-pedra	<i>Hymenolobium elatum</i> Ducke
	angelim-vermelho	<i>Dinizia excelsa</i> Ducke
	canela-de-cheiro	<i>Ocotea opifera</i> Mart.
	copaíba	<i>Copaifera multijuga</i> Hayne
	cupiúba	<i>Goupia glabra</i> Aubl.
	freijó	<i>Cordia scabrifolia</i> A.DC.
	itaúba	<i>Mezilaurus synadra</i> (Mez) Kosterm.
	itaúba-abacate	<i>Mezilaurus duckei</i> van der Werff
	jutaí-pororoca	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith
	louro; louro-preto	<i>Ocotea cernua</i> (Nees) Mez
	louro; louro-preto	<i>Ocotea</i> sp.
	louro-abacate	<i>Ocotea tabacifolia</i> (Meisn.) Rohwer
	louro-aritú	<i>Licaria aritu</i> Ducke
	louro-canela	<i>Licaria cannella</i> (Meisn.) Kosterm. subsp. <i>cannella</i>
	louro-chumbo; louro-ferro	<i>Aniba ferrea</i> Kubitzki
	louro-faia	<i>Euplassa pinnata</i> I.M.Johnst.
	louro-fofo; louro-pimenta	<i>Ocotea canaliculata</i> (Rich.) Mez
	louro-gamela; louro-vermelho	<i>Sextonia rubra</i> (Mez) Van der Werff
	louro-inhamuí	<i>Ocotea cymbarum</i> H.B.K.
	louro-itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i> (Meisn.) Taub. ex Mez
	louro-jacaré	<i>Ocotea floribunda</i> (Sw.) Mez
louro-preto; canela-da-folha-grande	<i>Nectandra purusensis</i> Coe-Teix.	

2	louro-rosa	<i>Licaria cannella</i> subsp. <i>tenuicarpa</i> (Kostermans ex Rodrigues) Kurz
	louro-tamanco	<i>Nectandra cuspidata</i> Nees
	louro-tamaquaré	<i>Caraipa richardiana</i> Cambess.
	marupá	<i>Simarouba amara</i> Aubl.
	muiracatiara	<i>Astronium lecointei</i> Ducke
	pau-amarelo	<i>Euxylophora paraensis</i> Huber
	pequiá	<i>Caryocar villosum</i> (Aubl.) Pers.
	pequiarana	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.
	preciosa	<i>Aniba canelilla</i> (Kunth) Mez
	puxuri-do-maranhão	<i>Aniba puchury-minor</i> (Mart.) Mez
	quarubarana	<i>Erisma uncinatum</i> Warm.
	sucupira-preta	<i>Diploptropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff
	tatajuba	<i>Bagassa guianensis</i> Aubl.
	tauari-branco	<i>Couratari stellata</i> A.C.Sm.
	tauari-cachimbo; tauari-vermelho	<i>Couratari</i> sp.
	tauari-coco	<i>Cariniana decandra</i> Ducke
	tauari-vermelho	<i>Cariniana micrantha</i> Ducke
	ucuúba	<i>Virola theiodora</i> (Spruce ex Benth.) Warb.
	ucuuba preta	<i>Virola michelii</i> Heckel
	ucuúba-branca	<i>Virola pavonis</i> (A.DC.) A.C.Sm.
	ucuuba-da-folha-amarela	<i>Virola callophylla</i> Warb. var. <i>callophylla</i>
	ucuúba-folha-peluda	<i>Virola multinervia</i> Ducke
	roxinho	<i>Peltogyne paniculata</i> Benth.
violeta	<i>Peltogyne catinae</i> Ducke	
3	abiu-balata-da-folha-peluda	<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.
	abiu-casca-grossa	<i>Pouteria pachycarpa</i> Pires
	abiurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i> (Rudge) A.DC.
	abiurana-ferro	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A.DC.
	acariquara	<i>Minuartia guianensis</i> Aubl.
	achuá	<i>Vantanea parviflora</i> Lam.
	ajuru	<i>Hirtella racemosa</i> var. <i>hexandra</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Prance
	amapá	<i>Brosimum</i> sp.
	amapá-amargoso	<i>Parahancornia fasciculata</i> (Poir.) Benoist
	amapá-doce	<i>Brosimum parinarioides</i> Ducke subsp. <i>parinarioides</i>
	angelim-rajado	<i>Zygia racemosa</i> (Ducke) Barneby J.W.Grimes
	apunã	<i>Iryanthera</i> sp.
	arura-vermelho	<i>Iryanthera ulei</i> Warb.
	balatarana-folha-grande	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> (Pierre) Baehni subsp. <i>sanguinolentum</i>
	breu	<i>Protium arachouchini</i> (Aubl.) March.
	breu; breu-vermelho	<i>Protium</i> sp.
	breu-branco	<i>Protium pallidum</i> Cuatrec.
	breu-gigante	<i>Protium giganteum</i> Engl. var. <i>giganteum</i>
	breu-grande	<i>Protium apiculatum</i> Sw.
	breu-mescla	<i>Protium altsonii</i> Sandwith
	breu-mescla-vermelho	<i>Protium hebetatum</i> D.C.Daly

3	breu-trifoliolado	<i>Protium trifoliolatum</i> Engl.
	breu-vermelho	<i>Protium decandrum</i> (Aubl.) March.
	castanharana; jarana-branca	<i>Lecythis</i> sp.
	castanha-sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.
	coração-de-negro-da-folha-grande	<i>Swartzia corrugata</i> Benth.
	gombeira	<i>Swartzia racemosa</i> Benth.
	gombeira da folha míuda	<i>Swartzia</i> sp.
	gombeira-amarela; muirajibóia-amarela; urucurana	<i>Swartzia recurva</i> Poepp.
	gombeira-do-fruto-vermelho	<i>Swartzia apetala</i> Raddi var. <i>apetala</i>
	gombeira-preta	<i>Swartzia guianensis</i> (Aubl.) Urb.
	guajará	<i>Sarcaulus brasiliensis</i> (A.DC.) Eyma
	guariúba	<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.
	ingarana	<i>Zygia</i> sp.
	jacareúba	<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.
	janitá	<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Huber
	jarana; jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i> S.A.Mori
	macacaúba	<i>Platymiscium ulei</i> Harms
	maria-preta	<i>Zizyphus itacaiunensis</i> Fróes
	matamatá	<i>Eschweilera</i> sp.
	mata-mata-branco	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S.A.Mori
	matamata-preto	<i>Eschweilera ovata</i> (Cambess.) Miers
	miraúba	<i>Mouriri nervosa</i> Pilg.
	miraúba-amarela	<i>Mouriri brevipes</i> Gardner & Hook.
	muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i> Taub.
	mururé	<i>Brosimum acutifolium</i> subsp. <i>interjectum</i> C.C.Berg
	paracutaco	<i>Swartzia schomburgkii</i> Benth.
	quaruba rosa	<i>Vochysia guianensis</i> Aubl.
	quaruba rosa	<i>Vochysia vismiifolia</i> Spruce ex Warm.
	seringarana	<i>Ecclinusa</i> sp.
	sucupira-vermelha	<i>Andira unifoliolata</i> Ducke
	tanibuca	<i>Buchenavia capitata</i> (Vahl) Eichler
	uchi-coroa	<i>Endopleura</i> sp.
uchi-pucú	<i>Endopleura uchi</i> (Huber) Cuatrec.	
uchirana	<i>Vantanea guianensis</i> Aubl.	
ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i> Warb.	
ucuubarana-da-folha-grande	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	
4	abacatearana	<i>Persea</i> sp.
	abiu	<i>Pouteria erythrochrysa</i> T.D. Penn.
	abiu seco	<i>Pradosia cochlearia</i> subsp. <i>praealta</i> (Ducke) T.D. Penn.
	abiu; abiu-arrepiado; abiu-cascudo; abiu-caramuri; abiu-mucura; balata-	<i>Pouteria</i> sp.

4	casca-grossa; balatinha; caramuri	
	abiu-branco	<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.
	abiu-casca-grossa-da-folha-miúda	<i>Pouteria laevigata</i> (Mart.) Radlk.
	abiu-cultivado	<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.
	abiu-guajará	<i>Pouteria opposita</i> (Ducke) T.D. Penn.
	abiu-guajarazinho	<i>Pouteria cuspidata</i> (A.DC.) Baehni subsp. <i>cuspidata</i>
	abiurana	<i>Pouteria egregia</i> Sandwith
	abiurana; currupixá	<i>Micropholis</i> sp.
	abiurana-acariquara	<i>Pouteria krukovii</i> (A.C.Sm.) Baehni
	abiurana-amarela	<i>Pouteria heterosepala</i> Pires
	abiurana-amarela-da-folha-miúda	<i>Pouteria stipulifera</i> T.D. Penn.
	abiurana-fissurada	<i>Pouteria freitasii</i> T.D. Penn.
	abiurana-leite-moça	<i>Pouteria eugeniifolia</i> (Pierre) Baehni
	abiurana-massaranduba	<i>Pouteria oblanceolata</i> Pires
	abiurana-vermelha	<i>Pouteria platyphylla</i> (A.C.Sm.) Baehni
	abiurana-vermelha-da-folha-grande	<i>Pouteria</i> cf. <i>pallens</i> T.D. Penn.
	abiu-rosadinho	<i>Pouteria anomala</i> (Pires) T.D. Penn.
	abiu-vermelho	<i>Pouteria sagotiana</i> (Baill.) Eyma
	abiu-vermelho-sulcado	<i>Pouteria cladantha</i> Sandwith
	abuta; canela-brava	<i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) Sandwith
	amarelinho	<i>Pogonophora schomburgkiana</i> Miers ex Benth.
	anani	<i>Symphonia globulifera</i> L.f.
	andirobarana	<i>Guarea macrophylla</i> subsp. <i>pachycarpa</i> (C.DC.) T.D. Penn.
	angelim-do-brejo	<i>Pterocarpus officinalis</i> Jack
	araçá	<i>Savia dictyocarpa</i> Müll. Arg.
	aracanga	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.
	arara-tucupi	<i>Parkia decussata</i> Ducke
	arura-branco	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A.DC.) Warb.
	caju-açu	<i>Anacardium giganteum</i> Hanck ex Engl.
	cajuí	<i>Anacardium parvifolium</i> Ducke
	caju-preto	<i>Anacardium</i> sp.
	cajurana	<i>Simaba</i> sp.
	capitiú	<i>Siparuna sarmentosa</i> Peckins
	capitiú-da-folha-miúda	<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.
	caraipé	<i>Licania</i> sp.
	carapanaúba	<i>Aspidosperma rigidium</i> Rusby
	caripé-da-folha-grande-peluda	<i>Hirtella physophora</i> Mart. & Zucc.
	caripé-da-folha-miúda	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.

4	cariperana	<i>Licania guianensis</i> (Aubl.) Griseb.
	cucutiribá-folha-peluda	<i>Pouteria manaosensis</i> (Aubrév. & Pellegr.) T.D. Penn.
	cucutiribá-grande	<i>Pouteria</i> cf. <i>multiflora</i> (A.DC.) Eyma
	embaúba	<i>Cecropia</i> sp.
	fava; fava-amarela	<i>Vatairea</i> sp.
	fava-amargosa	<i>Vatairea paraensis</i> Ducke
	fava-bengué	<i>Parkia nitida</i> Miq.
	fava-bolacha	<i>Enterolobium</i> sp.
	fava-bolota; boloteiro; visgueiro	<i>Parkia pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp.
	fava-vermelha	<i>Parkia panurensis</i> Benth. ex H.C.Hopkins
	goiabinha	<i>Myrcia</i> sp.
	goiabinha-da-casca-lisa-da-folha-miúda	<i>Myrcia floribunda</i> Miq.
	joão-mole	<i>Neea</i> sp.
	macucu	<i>Licania heteromorpha</i> Benth. var. <i>heteromorpha</i>
	macucu-casca-grossa	<i>Licania oblongifolia</i> Standl.
	macucu-casca-seca	<i>Licania reticulata</i> Prance
	mangabarana-folha-miúda	<i>Micropholis guyanensis</i> subsp. <i>duckeana</i> (Baehni) T.D. Penn.
	marinheiro; peloteira	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer
	melancieira	<i>Alexa grandiflora</i> Ducke
	munguba	<i>Bombacopsis paraensis</i> (Ducke) A.Robyns
	murtinha-folha-miúda	<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.
	parapará	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D.Don
	paricá	<i>Schizolobium amazonicum</i> (Huber) Ducke
	pequiá-marfim	<i>Aspidosperma spruceanum</i> Benth. ex Müll. Arg.
	sucupira-amarela	<i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.) Benth.
	tacacazeiro	<i>Sterculia excelsa</i> Mart.
	timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i> (Miq.) J.W.Grimes