01 PLANTA BAIXA TÉRREO PONTOS

ESC: 1/75

LEGENDAS

TOMADAS	
	Tomada elétrica h=110cm do piso acabado.
	Tomada elétrica dupla h=110cm do piso acabado.
	Tomada elétrica h=30cm do piso acabado.
	Tomada elétrica h=220cm do piso acabado.
ILUMINAÇÃO	
	Interruptor de uma Seção
	Interruptor de 2 Seções.
	Interruptor de 3 Seções.
	Interruptor de 4 Seções.
	Interruptor Paralelo de Uma Seção.
	Interruptor Paralelo de Duas Seções.
	Interruptor Paralelo de Três Seções.
	Quadro geral dee luz e força.
	Quadro parcial de luz e força.
TELECOMUNICAÇÃO	
	Ponto de TV.
	ONT 1 PORTA POE PARA CFTV
	ONT DE 4 PORTAS DADOS E TELEFONIA
	ONT 4 PORTAS POE PARA CFTV
	Rack de parede de 24".
	Ponto câmera DOME IP
	Ponto lógica CAT 6
	Ponto telefônico IP
	Ponto de CFTV.
HIDRÁULICA/ESGOTO	
	Ponto de água fria (saída)
	Ponto de água fria (saída) para Ducha Manual
	Ponto de água fria (saída) para filtro
	Ralo escamoteável
INCÊNDIO	
	Caixa de incêndio.
GASES MEDICINAIS	
	Régua de gases medicinais, contendo: 01 PT de O2, 01 PT de ar comprimido, 03 tomadas de 220V e 01 tomada de 110V.

NOTAS

1 – Todas as medidas estão em metro e acabado e deverão ser conferidas no local.

2 – Ver memorial descritivo e especificações de obra

3 – Em caso de qualquer dúvida ou não-conformidade consultar a equipe responsável.

ENDEREÇO: ESTRADA CONTORNO DO BOSQUE, S/Nº - CRUZEIRO NOVO - BRASÍLIA/DF

PROPRIETÁRIO: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AUTOR DO PROJETO: JAQUELINE ROCHA - CAU Nº A-108205-1

RESP. TÉCNICO: JAQUELINE ROCHA - CAU Nº A-108205-1

PROPRIETÁRIO: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AUTOR DO PROJETO: JAQUELINE ROCHA - CAU Nº A-108205-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JAQUELINE ROCHA - CAU Nº A-108205-1

LOCALIZAÇÃO



Data da Revisão	Nº	Descrição
18 07 2023	02	Ajustes conforme solicitação da fiscalização
04 07 2023	01	Ajustes conforme solicitação da fiscalização
12 06 2023	00	Emissão Inicial

BST7 ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 47.222.917/0001-00
WWW.BST7.COM.BR
VALIDAR NO CLIPSOMAPOTUS - SC / BRASÍLIA - DF

Cliente	Empreendimento
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS Av. Contorno do Bosque, S/N - Brasília DF	Centro de Reabilitação

Etapa	Título		Desenho
PROJETO EXECUTIVO	PLANTA BAIXA DE PONTOS		AR 17
Disciplina: ARQUITETURA			
Escala: INDICADA / Revisão: 01	Coordenação: André Cavalli, CREA 14771/D-RO	Desenhista: Jaqueline Rocha, CAU A-108205-1	Responsável Técnico: Jaqueline Rocha, CAU A-108205-1

11-HFA_CR_ARQ_PT_R01.DWG