

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
|  | <b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br><b>SECRETARIA-GERAL</b><br><b>SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO</b><br><b>HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS</b> | <b>PAM nº 8/2018/SDHH</b> |
|---|--|---------------------------|

**PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAM/S)**

Do: Chefe da Subdivisão de Hotelaria Hospitalar

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: aquisição de capachos

Anexo: Plano de trabalho

| ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE SOLICITADA | DESCRIÇÃO DO MATERIAL<br>(Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES | M PREF<br>Dec nº<br>7.776/12 |
|------|-------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|
| 1    | M <sup>2</sup>    | 03                    | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla do HFA</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 3,00m x 1,20m.  | sem bordas e texto centralizado     |                              |
| 2    | M <sup>2</sup>    | 01                    | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla do HFA</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 1,90m x 0,80m.  | sem bordas e texto centralizado     |                              |
| 3    | M <sup>2</sup>    | 01                    | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla do HFA</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 2,10m x 0,80m.  | sem bordas e texto centralizado     |                              |
| 4    | M <sup>2</sup>    | 01                    | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla da DTS</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 2,20m x 0,80m.  | sem bordas e texto centralizado     |                              |
| 5    | M <sup>2</sup>    | 01                    | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla da DTEP</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 3,00m x 1,50m. | sem bordas e texto centralizado     |                              |
| 6    | M <sup>2</sup>    | 01                    | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla da ODONTO</b> ) feita pelo processo de  | sem bordas e texto centralizado     |                              |

|    |                |    |   |                                 |  |
|----|----------------|----|---|---------------------------------|--|
|    |                |    | vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 3,30m x 1,50m.  |                                 |  |
| 7  | M <sup>2</sup> | 01 | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla do HFA</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 3,40m x 1,40m. | sem bordas e texto centralizado |  |
| 8  | M <sup>2</sup> | 01 | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla do HFA</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 3,40m x 1,20m. | sem bordas e texto centralizado |  |
| 9  | M <sup>2</sup> | 01 | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla do HFA</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 1,85m x 0,90m. | sem bordas e texto centralizado |  |
| 10 | M <sup>2</sup> | 01 | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla do HFA</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 1,00m x 0,60m. | sem bordas e texto centralizado |  |
| 11 | M <sup>2</sup> | 01 | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla do HFA</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 1,90m x 0,65m. | sem bordas e texto centralizado |  |
| 12 | M <sup>2</sup> | 01 | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla do HFA</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 1,50m x 0,80m. | sem bordas e texto centralizado |  |
| 13 | M <sup>2</sup> | 02 | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla do HFA</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 2,70m x 1,20m. | sem bordas e texto centralizado |  |
| 14 | M <sup>2</sup> | 01 | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla do HFA</b> ) feita pelo processo de vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 1,80m x 0,90m. | sem bordas e texto centralizado |  |
| 15 | M <sup>2</sup> | 01 | Capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 3,5 kg/m <sup>2</sup> , antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo na cor azul marinho e 02 (duas) listras laterais, no lado esquerdo, na cor verde oliva, com personalização na cor amarela ( <b>sigla do HFA</b> ) feita pelo processo de  | sem bordas e texto centralizado |  |

|              |           |  |  |
|--------------|-----------|--|--|
|              |           | vulcanização, fibras no mesmo material da base, medindo 4,00m x 2,00m. |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>18</b> |  |  |

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2018.

| PROGRAMA DE TRABALHO  | FONTE DE RECURSOS |
|---|-------------------|
|   |                   |
| <b>SANDERSON MALTA DE SOUZA - Maj EB</b><br>Chefe da Seção de Orçamento e Finanças do HFA |                   |

A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.

| CHEFE DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO  | REQUISITANTE   |               |                     |
|---|--|---------------|---------------------|
| Ratifico em :   |  |               |                     |
| <b>Francisco de Assis Bulhões da Silva- Cel refm</b><br>Chefe da Subdivisão de Hotelaria Hospitalar | <b>Francisco de Assis Bulhões da Silva- Cel refm</b> |               |                     |
| DIRETORIA ENQUADRANTE   |  |               |                     |
| Ratifico em :   |  |               |                     |
| <b>CLAUDIO GUILHERME DA SILVA TORRES - Cel</b><br>Chefe da Divisão de Infraestrutura                |  |               |                     |
| AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA   |  |               |                     |
| <b>Autorizo abertura do processo:</b>   |  |               |                     |
| <b>PE SRP</b>   | <b>PE TRADICIONAL</b>                                | <b>ADESÃO</b> | <b>PARTICIPAÇÃO</b> |
| <b>Brasília – DF</b>  |  |               |                     |
| <b>Jorge Ricardo Aureo Ferreira- Cel R/1</b><br>Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas |  |               |                     |



Documento assinado eletronicamente por **Francisco de Assis Bulhões da Silva, Chefe**, em 11/10/2018, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Guilherme da Silva Torres, Chefe**, em 15/10/2018, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 16/10/2018, às 08:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Ricardo Aureo Ferreira, Ordenador(a) de Despesas**, em 25/10/2018, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **1264219** e o código CRC **1A404083**.