

APROVO
O presente Plano de Trabalho.
Em/...../.....
ORDENADOR DE DESPESA



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

PLANO DE TRABALHO / PAM N° 10/2019

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de placas de acrílico, conforme o Pedido de Aquisição de Material (PAM CV 1641700) para a Assessoria de Planejamento e Gestão, destinadas a divulgar a missão, a visão e os valores do HFA com a entrada do novo planejamento estratégico do hospital.

1.2. QUANTITATIVO DO MATERIAL / SERVIÇO:

M	CÓD CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES	M PREF Dec n° 7.776/12
01		UN	03 (três)	Placa em acrílico, tamanho A3.	Placa em acrílico, medindo 297 mm (largura) x 420 mm (largura), sendo 8 mm de espessura. Impressão em serigrafia em cores do brasão do HFA negativa (no verso da placa) e fundo branco. Fixação com parafuso prolongador/espaçador de alumínio com acabamento brilhante, medindo: diâmetro 19mm, altura 25 mm e tampa 7 mm, com o serviço de instalação no HFA.	
02		UN	03 (três)	Placa em acrílico, tamanho A3.	Placa em acrílico, medindo 420 mm (largura) x 297 mm (largura), sendo 8 mm de espessura. Impressão em serigrafia em cores do brasão do HFA negativa (no verso da placa) e fundo branco. Fixação com parafuso prolongador/espaçador de alumínio com acabamento brilhante, medindo: diâmetro 19mm, altura 25 mm e tampa 7 mm, com o serviço de instalação no HFA.	
03		UN	03 (três)	Placa em acrílico, tamanho A4.	Placa em acrílico, medindo 297 mm (largura) x 210 mm (largura), sendo 5 mm de espessura. Impressão em serigrafia em cores do brasão do HFA negativa (no verso da placa) e fundo branco. Fixação com parafuso prolongador/espaçador de alumínio com acabamento brilhante, medindo: diâmetro 10mm, altura 15 mm e tampa 5 mm, com o serviço de instalação no HFA.	
04		UN	03 (três)	Placa em acrílico, tamanho	Placa em acrílico, medindo 210 mm (largura) x 297 mm (largura), sendo	

				A4.	5 mm de espessura. Impressão em serigrafia em cores do brasão do HFA negativa (no verso da placa) e fundo branco. Fixação com parafuso prolongador/espaçador de alumínio com acabamento brilhante, medindo: diâmetro 10mm, altura 15 mm e tampa 5 mm, com o serviço de instalação no HFA.
--	--	--	--	-----	---

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. Uma das grandes dificuldades das instituições de saúde é lograr organizar seu funcionamento efetivo a medida que crescem e evoluem. Com a expansão física e o desenvolvimento de novas atividades, as estruturas e os processos existentes acabam por não ser mais suficientes para manter os níveis de eficiência e controle desejados pelos gestores. É nesse momento que planejar as ações com antecedência e de forma racional se torna essencial para garantir um crescimento sustentável.
- 2.2. O Planejamento Estratégico é uma oportunidade para a organização pensar em seu futuro, tomar decisões de forma racional e aperfeiçoar o fluxo de comunicação, colocando todos os colaboradores na mesma direção.
- 2.3. Para que todos os colaboradores sigam na mesma direção há a necessidade de que conheçam e pratiquem a missão, a visão e os valores do hospital.
- 2.4. Para isso, a divulgação dessas condicionantes deve ser de conhecimento de todos e por isso se faz necessário que as tenhamos em locais de fácil visibilidade e onde haja a discussão de ideias para a melhoria contínua das práticas organizacionais.
- 2.5. Com a aquisição do material objeto deste plano de trabalho, a assessoria de planejamento e gestão do HFA, em conjunto com a Assessoria de Comunicação Social, dará a divulgação e publicidade necessárias da missão, da visão e dos valores do HFA a todos que pelo hospital circulam.

3. DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADE DO MATERIAL E SERVIÇO A SER FORNECIDO

- 3.1. Serão adquiridos 12 placas conforme as especificação do item 1.2.

4. VANTAGENS E ECONOMICIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO

- 4.1. Não se aplica.

5. VERIFICAÇÃO

- 5.1. A Assessoria de Planejamento e Gestão executará a verificação dos resultados.

6. APROVEITAMENTO DE SERVIDORES DO QUADRO, DE BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

- 6.1. Não se aplica.

7. CRITÉRIOS DE CONTROLES E REGISTROS A SEREM ADOTADOS

- 7.1. A Assessoria de Planejamento e Gestão estabelecerá critérios de controle, registro e distribuição dos locais a serem instaladas as placas.

CHEFE DO SETOR / SEÇÃO / SUBSEÇÃO	REQUISITANTE
Ratifico em:	Solicitado em:
THIERS LOBO RIBEIRO - Coronel Chefe da APG	RODOLPHO AFFONSO JUNIOR - Coronel R1 Assistente Técnico da APG



Documento assinado eletronicamente por **Rodolpho Affonso Junior, Assessor(a)**, em 06/06/2019, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Thiers Lobo Ribeiro, Chefe**, em 06/06/2019, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1669699** e o código CRC **53B77B1A**.