

## Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

112408.62017.27484.4914.7389870000.1000



MINISTÉRIO DA DEFESA  
Secretaria de Organização Institucional  
Hospital das Forças Armadas

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00006/2017 (SRP)

Às 09:02 horas do dia 20 de fevereiro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI 32/2016 - HFA de 18/02/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 60550011016201619, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material Permanente para a Centro Cirúrgico, destinados a atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas, estimativas estabelecidas neste instrumento.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** MESA CIRÚRGICA

**Descrição Complementar:** MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO TAMPO RADIOTRANSARENTE C/SUPORTE E GAVETA P/RX, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO DESLIZANTE, DIVIDIDA EM 5 SEÇÕES, ELEVAÇÃO RENAL, OMBREIRA PAR DE OMBREIRAS, SUPORTE LATERAL COM SUPORTE LATERAL, TIPO FIXAÇÃO ARCO NARCOSE, DISPOSITIVO COLETA LÍQUIDOS, COMANDO MOVIMENTO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANÇA DIGITAL, COLCHONETE POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE 300 KG

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Sim - **Percentual:** 8,0000%

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 93.000,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, **pelo melhor lance de R\$ 56.000,0000 e com valor negociado a R\$ 55.998,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

#### Item: 2

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO

**Descrição Complementar:** FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Sim - **Percentual:** 8,0000%

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 50.900,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 44.000,0000 e com valor negociado a R\$ 43.700,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

### Histórico

#### Item: 1 - MESA CIRÚRGICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA -	Sim	Não	PPB	2	R\$ 85.000,0000	R\$ 170.000,0000	17/02/2017 16:32:53

**Marca:** KSS IND NACIONAL

**Fabricante:** KSS COM E IND DE EQUIP MEDICO LTDA

**Modelo / Versão:** MESA CIRURGICA / ELETRICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CIRÚRGICA VISION "T" ELÉTRICA LEITO DESLIZANTE = MOD.: MESA CIRÚRGICA VISION "T" ELÉTRICA = REG. M.S. nº. 10242640022 = Utilização do arco em "C" através do movimento deslizante do leito permitindo ampla diversidade de procedimentos cirúrgicos; Proporciona movimentos suaves e precisos do leito, por meio de motores de funcionamento absolutamente silenciosos; Comando dos movimentos por controle remoto (02) com fio e outro fixo na mesa; Possui sistema de emergência de acionamento automático para casos de falta de energia com autonomia de até 3 horas; Tampo dividido em 5 seções (cabeça, seção de tronco, seção da bacia, seções de pernas bi-partidas, deslocamento longitudinal) confeccionado em fenolite com régulas laterais em inox para fixação dos acessórios; Base em T, confeccionada em aço 1020 com pintura eletrostática a pó e revestimento em chapa de aço inoxidável resistente a impactos e desinfetantes dotada de rodízios duplos com sistema de travamento mecânico a pedal; MOVIMENTOS DO LEITO: trendelemburg (26º) , reverso de trendelemburg (29º), elevação (mínima: 800 mm / máxima: 1000 mm), horizontal, lateral esquerda e direita (21º cada lado), semiflexão da perna e coxa, flexão abdominal, semisentado, sentado para operação da tireóide (baixo: 15º / cima: 65º), peseira: -90º. / + 35º, extrema lordose, renal e longitudinal (para ambos os lados de 300 mm), com possibilidade de inversão da cabeceira para peseira. RENAL (removível): acionado por manivela também removível localizada na lateral da mesa em ambos os lados. CABECEIRA: Movimento manual através do sistema de cremalheira. PERNAS: apoio de pernas bipartido removível com sistema de regulação pneumática e movimento de rotação, acionados manualmente, facilita utilização em videolaparoscopia. Capacidade de peso: pacientes até 220kg. Peso bruto do equipamento: 220kg. Tensão bivolt (127/220V) / ACESSÓRIOS FORNECIDOS: Pernas bipartidas; Arco de Narcose com fixador; 01 Suporte para renal; Par de Suporte de Braços 600 mm comp.; 01 placa de extensão para as costas com sistema de fácil encaixe; 01 placa de extensão do quadril com sistema de fácil encaixe, que permita o acoplamento da placa de apoio de pernas ou placa de extensão para costas, 01 correia de sujeição. Bateria interna recarregável; 01 cabo de alimentação padrão ABNT. Dimensões: C (útil do leito): 2000 mm L (útil do leito): 500 mm L (total do leito - com guias laterais e porta acessórios): 760 mm Altura (regulável): Mín.: 800 mm a Máx.: 1.000 mm. Certificado de registro na ANVISA CLASSE : I = REG. M.S. nº. 10242640022 / Conformidade com as normas NBR IE 60601-1 / IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-2-46. Marca

KSS Indústria Nacional – Estado de Procedência – Paraná.

**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

02.836.248/0001-12	BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E	Não	Não	PPB	2	R\$ 89.000,0000	R\$ 178.000,0000	17/02/2017 15:23:00
--------------------	--	-----	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** BARRFAB**Fabricante:** BARRFAB**Modelo / Versão:** BF683 EH

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo cirúrgico móvel, que permite o posicionamento do paciente na posição normal e reversa, com controle auxiliar na coluna da mesa. Tampo rádio transparente ou translúcido com 05 seções, seção da cabeça, seção de tronco, seção da bacia, seções de pernas bipartidas, com deslocamento longitudinal de no mínimo 300 mm para ambos os lados. Possibilita a orientação do paciente inversa e normal com rotação do estrutura com 04 rodízios duplos. Sistema de travamento mecânico. Revestimento da base da mesa fabricado em fibra de vidro reforçada, resistente á impactos e desinfetantes. Trilhos laterais em aço inoxidável, capacidade de suportar sistema auxiliar de emergência, integrado á coluna da mesa; estofados destacáveis e laváveis para todas as seções. Acompanha colchão com, no mínimo, 80 mm de espessura com sistema de fixação por velcro radiotransparente, capacidade de prevenção de úlceras por pressão, composto por uma camada de espuma viscoelastiva e outra de monômero de etileno propilenodieno, para melhor distribuição do peso do paciente, possui tecido livre de costuras, com selagem por ultrassom, com válvula membrana semipermeável situada na parte inferior do colchão, para impedir a entrada de líquidos e permitir a saída de ar. Alimentação elétrica comutável: 100 até 240 vac, 50/6-hz, baterias internas recarregáveis, com autonomia mínima de 1 semana, com 4 rodízios duplos, com sistema de frenagem e travamento mecânico. Dimensões máximas aproximadas: comprimento sem a seção de cabeça: mínima de 1600 mm, comprimento com a sessão de cabeça: mínimo de 1900 mm, largura costas 540 mm. Movimentos elétrico hidráulicos: elevação e regresso: mínimo de 600 mm de regresso a 950 mm de elevação: lateralidade (inclinação) esquerda e direita de no mínimo 15º, tredelemburg de no mínimo 25º, tredelemburg reverso de no mínimo 25º, movimento de dorso de no mínimo 70º para cima e 40º para baixo. Acessórios: 01 arco de narcose; 01 apoio de pernas bipartido; 01 conjunto de estofados; 01 par de apoios de braços de no mínimo 450 mm de comprimento; 01 fixador radial, apoio de cabeça; 01 placa de extensão para as costas com sistema de fácil encaixe; 01 placa de extensão para quadril com sistema de fácil encaixe, que permite o acoplamento da placa de apoio de pernas ou placa de extensão para costas. 01 correia de sujeição. Garantia: garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses. Registro nº 80009860008

**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	2	R\$ 93.000,0000	R\$ 186.000,0000	08/02/2017 09:16:59
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** BKTE - 001**Fabricante:** BK MÓVEIS HOSPITALARES**Modelo / Versão:** MESA CIRÚRGICA BKTE-001

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO TAMPO RADIOTRANSARENTE C/SUPORTE E GAVETA P/RX, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO DESLIZANTE, DIVIDIDA EM 5 SEÇÕES, ELEVAÇÃO RENAL, OMBREIRA PAR DE OMBREIRAS, SUPORTE LATERAL COM SUPORTE LATERAL, TIPO FIXAÇÃO ARCO NARCOSE, DISPOSITIVO COLETA LÍQUIDOS, COMANDO MOVIMENTO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANÇA DIGITAL, COLCHONETE POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE 300 KG

**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

10.493.078/0001-49	IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	2	R\$ 93.000,0000	R\$ 186.000,0000	17/02/2017 08:58:57
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** INPROMED**Fabricante:** INPROMED**Modelo / Versão:** INP-ME 500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa Cirúrgica Módulo cirúrgico móvel, que permita o posicionamento do paciente na posição normal e reversa, com controle auxiliar na coluna da mesa. tampo rádio transparente ou translúcido com no mínimo 05 seções, seção da cabeça, seção de tronco, seção da bacia, seções de pernas bipartidas, com deslocamento longitudinal de no mínimo 300 mm. possibilidade de orientação do paciente inversa e normal com rotação do estrutura com 04 rodízios duplos. sistema de travamento mecânico. revestimento da base da mesa fabricado em fibra de vidro reforçada, resistente á impactos e desinfetantes. trilhos laterais em aço inoxidável, capacidade de suportar sistema auxiliar de emergência, integrado á coluna da mesa; estofados destacáveis e laváveis para todas as seções. possui colchão com, no mínimo, 80 mm de espessura com sistema de fixação por velcro radiotransparente, capacidade de prevenção de úlceras por pressão, deve ser composto por uma camada de espuma viscoelastiva e outra de monômero de etileno propilenodieno, para melhor distribuição do peso do paciente, possui tecido livre de costuras, com selagem por ultrassom. com válvula membrana semipermeável situada na parte inferior do colchão, para impedir a entrada de líquidos e permitir a saída de ar. Alimentação elétrica comutável: 100 até 240 328269 UNID 0 02 93.000,00 186.000,00 8% Edital do Pregão Eletrônico Nº 06/2017-SRP-HFA (Processo Nº 60550.011016/2016-19)

Página

19/32

Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União Edital modelo para Pregão Eletrônico SRP: Compras - Habilitação Completa e Ampla Participação Atualização: Janeiro/2016 vac, 50/6-hz, baterias internas recarregáveis, com autonomia mínima de 1 semana, com 4 rodízios duplos, com sistema de frenagem e travamento mecânico. dimensões máximas aproximadas: comprimento sem a seção de cabeça: mínima de 1600 mm, comprimento com a sessão de cabeça: mínimo de 1900 mm, largura costas 540 mm. movimentos elétrico hidráulicos: elevação e regresso: mínimo de 600 mm de regresso a 950 mm de elevação: lateralidade (inclinação) esquerda e direita de no mínimo 15º, tredelemburg de no mínimo 25º, tredelemburg reverso de no mínimo 25º, movimento de dorso de no mínimo 70º para cima e 40º para baixo. acessórios: 01 arco de narcose; 01 apoio de pernas bipartido; 01 conjunto de estofados; 01 par de apoios de braços de no mínimo 450 mm de comprimento; 01 fixador radial, apoio de cabeça; 01 placa de extensão para as costas com sistema de fácil encaixe; 01 placa de extensão para quadril com sistema de fácil encaixe, que permita o acoplamento da placa de apoio de pernas ou placa de extensão para costas. 01 correia de sujeição. MARCA: INPROMED MODELO : INP-ME 500

**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EP	Sim	Sim	PPB	2	R\$ 93.000,0000	R\$ 186.000,0000	20/02/2017 08:49:59
--------------------	--	-----	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Inpromed**Fabricante:** inpromed**Modelo / Versão:** ME500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa cirurgica, modulo cirurgico, movel, que permita posicionamento do paciente na posição normal e reversa, controle auxiliar na coluna mesa, tampo rapido, translucido, eletronica, 5 secoes, suporta até 300kg, bipartida, deslocamento longitudinal 300 mm, possibilidade inversa, 4 rodízios duplos, sistema travamento, mesa reforçada, todos acessórios inclusos.

**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

06.028.137/0002-11	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	Não	Não	Nenhuma	2	R\$ 230.000,0000	R\$ 460.000,0000	17/02/2017 17:01:48
--------------------	---	-----	-----	---------	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** Maquet**Fabricante:** Maquet**Modelo / Versão:** ALPHACLASSIC PRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias corridos, em remessa única, contados do pedido enviado via fac-símile, Nota de Empenho ou por contato telefônico; Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplimento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Prazo de Garantia: 01 (um) ano, a contar da data de entrega e instalação; Marca/Fabricante: Maquet Modelo: Alphaclassic pró; Registro na Anvisa:80259110065, Procedência: Alemanha/China; Descritivo: Mesa Cirúrgica Módulo cirúrgico móvel, que permita o posicionamento do paciente na posição normal e reversa, com controle auxiliar na coluna da mesa. tampo rádio translúcido com 06 seções, seção da cabeça, seção de tronco, seção da bacia, seções de pernas bipartidas, com deslocamento longitudinal de 310 mm. possibilidade de orientação do paciente inversa e normal com troca da disposição dos tamos. Com 04 rodízios duplos. sistema de travamento mecânico. revestimento da base da mesa fabricado em fibra de vidro reforçada, resistente á impactos e desinfetantes. trilhos laterais em aço inoxidável, capacidade de suportar sistema auxiliar de emergência, integrado á coluna da mesa; estofados destacáveis e laváveis para todas as seções. possui colchão com 80 mm de espessura com sistema de fixação por velcro radiotransparente, capacidade de prevenção de úlceras por pressão. Composto por uma camada de espuma viscoelastiva e outra de monômero de etileno propilenodieno. para melhor distribuição do peso do paciente. possui

tecido livre de costuras, com selagem por ultrassom. com válvula membrana semipermeável situada na parte inferior do colchão, para impedir a entrada de líquidos e permiti a saída de ar. alimentação elétrica comutável: 100 até 240 vac, 50/6-hz, baterias internas recarregáveis, com autonomia de 1 semana, com 4 rodízios duplos, com sistema de frenagem e travamento mecânico. dimensões: comprimento sem a seção de cabeça: mínima de 1790 mm, comprimento com a sessão de cabeça: 2140 mm, largura costas 540 mm. movimentos elétrico hidráulicos: elevação e regresso: de 600 mm de regresso a 950 mm de elevação: lateralidade (inclinação) esquerda e direita de 15°, tredelemburg de 25°, tredelemburg reverso de 25°, movimento de dorso de 70° para cima e 40° para baixo. acessórios: 01 arco de narcose; 01 apoio de pernas bipartido; 01 conjunto de estofados; 01 par de apoios de braços de 450 mm de comprimento; 01 fixador radial, apoio de cabeça; 01 placa de extensão para as costas com sistema de fácil encaixe; 01 placa de extensão para quadril com sistema de fácil encaixe, que permita o acoplamento da placa de apoio de pernas ou placa de extensão para costas. 01 correia de sujeição.

**Declaração de Origem do Produto:** Importado - ALEMANHA OCIDENTAL

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 230.000,0000	06.028.137/0002-11	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 93.000,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 93.000,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 93.000,0000	06.019.610/0001-13	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 89.000,0000	02.836.248/0001-12	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 85.000,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 84.000,0000	02.836.248/0001-12	20/02/2017 09:05:53:573
R\$ 92.500,0000	06.019.610/0001-13	20/02/2017 09:10:42:053
R\$ 83.999,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 09:13:48:983
R\$ 83.950,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:03:55:010
R\$ 83.900,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:04:55:477
R\$ 79.715,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 10:04:59:937
R\$ 83.850,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:05:04:173
R\$ 79.714,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:05:19:120
R\$ 75.648,5800	79.805.263/0001-28	20/02/2017 10:05:42:590
R\$ 79.700,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:05:43:427
R\$ 75.647,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:05:53:470
R\$ 75.000,0000	02.836.248/0001-12	20/02/2017 10:06:01:130
R\$ 74.500,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:06:09:560
R\$ 74.499,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:06:19:857
R\$ 74.390,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:06:31:277
R\$ 71.000,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 10:06:34:930
R\$ 70.999,9900	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:06:45:963
R\$ 70.950,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:06:52:407
R\$ 70.949,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:07:12:000
R\$ 70.920,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:07:23:270
R\$ 70.919,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:07:32:183
R\$ 70.900,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:07:47:137
R\$ 69.500,0000	02.836.248/0001-12	20/02/2017 10:07:50:197
R\$ 70.899,9900	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:07:54:363
R\$ 69.450,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:08:08:283
R\$ 69.449,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:08:20:090
R\$ 69.400,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:08:28:610
R\$ 69.399,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:08:41:217
R\$ 69.350,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:08:50:887
R\$ 69.349,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:09:07:790
R\$ 69.320,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:09:14:680
R\$ 68.000,0000	02.836.248/0001-12	20/02/2017 10:09:27:683
R\$ 69.319,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:09:32:853
R\$ 67.980,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:09:38:193
R\$ 67.978,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:09:57:497
R\$ 67.950,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:10:04:647
R\$ 67.949,9900	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:10:17:860
R\$ 67.920,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:10:25:507
R\$ 67.919,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:10:44:503
R\$ 67.900,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:10:52:003
R\$ 66.000,0000	02.836.248/0001-12	20/02/2017 10:10:59:080
R\$ 65.950,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:11:12:530
R\$ 65.949,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:11:39:927
R\$ 65.920,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:11:46:003
R\$ 65.919,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:12:07:637
R\$ 65.900,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:12:13:783
R\$ 65.899,9900	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:12:32:327
R\$ 65.880,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:12:40:013
R\$ 64.000,0000	02.836.248/0001-12	20/02/2017 10:13:06:473
R\$ 63.999,9900	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:13:17:647
R\$ 63.980,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:13:20:770
R\$ 63.979,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:13:43:247
R\$ 63.975,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:13:50:023
R\$ 63.949,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:14:03:457
R\$ 63.925,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:14:10:117

R\$ 62.000,0000	02.836.248/0001-12	20/02/2017 10:14:41:793
R\$ 61.980,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:14:48:793
R\$ 61.979,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:15:16:197
R\$ 61.970,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:15:23:290
R\$ 60.000,0000	02.836.248/0001-12	20/02/2017 10:16:14:897
R\$ 59.998,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:16:25:300
R\$ 58.000,0000	02.836.248/0001-12	20/02/2017 10:18:44:503
R\$ 57.998,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:19:08:643
R\$ 56.000,0000	02.836.248/0001-12	20/02/2017 10:21:02:007
R\$ 55.998,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:30:52:607

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/02/2017 09:03:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/02/2017 09:04:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/02/2017 10:04:23.
Encerrado	20/02/2017 10:32:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/02/2017 11:50:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.493.078/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/02/2017 14:28:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.493.078/0001-49.
Recusa	23/02/2017 09:38:08	Recusa da proposta. Fornecedor: IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.493.078/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 55.998,0000. Motivo: Proposta recusada por não estar de acordo com o solicitado pelo edital, conforme registrado no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/02/2017 10:28:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, CNPJ/CPF: 02.836.248/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/02/2017 10:32:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, CNPJ/CPF: 02.836.248/0001-12.
Aceite	02/03/2017 10:47:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, CNPJ/CPF: 02.836.248/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 56.000,0000 e com valor negociado a R\$ 55.998,0000. Motivo: Valor negociado conforme chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2017 10:34:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, CNPJ/CPF: 02.836.248/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2017 10:56:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, CNPJ/CPF: 02.836.248/0001-12.
Habilitado	16/03/2017 09:25:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, CNPJ/CPF: 02.836.248/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 56.000,0000 e com valor negociado a R\$ 55.998,0000.
Registro Intenção de Recurso	16/03/2017 09:30:52	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. CNPJ/CPF: 06028137000211. Motivo: Manifestamos a intenção de recurso contra a empresa declarada vencedora, pois a mesma não atende: Que permita o posicionamento do paciente na posição normal e reversa - Com vá
Registro Intenção de Recurso	16/03/2017 09:36:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. CNPJ/CPF: 06028137000211. Motivo: Manifestamos a intenção de recurso contra a empresa declarada vencedora, pois a mesma não atende: Que permita o posicionamento do paciente na posição normal e reversa - Com vá
Intenção de Recurso Aceita	16/03/2017 10:10:17	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ/CPF: 06028137000211. Motivo: A intenção de recurso será aceita e encaminhada para área técnica para análise.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
06.028.137/0002-11	16/03/2017 09:36	16/03/2017 10:10	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos a intenção de recurso contra a empresa declarada vencedora, pois a mesma não atende: Que permita o posicionamento do paciente na posição normal e reversa - Com válvula membrana semipermeável situada na parte inferior do colchão para impedir a entrada de líquidos e permitir a saída de ar. Elevação e regresso- mínimo de 600 mm de regresso a 950 mm de elevação - Trendelemburg de no mínimo 25º - Trendelemburg reverso de no mínimo 25º.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> A intenção de recurso será aceita e encaminhada para área técnica para análise.			

#### Item: 2 - FOCO CIRÚRGICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA -	Sim	Não	PPB	3	R\$ 49.000,0000	R\$ 147.000,0000	17/02/2017 16:47:30
<b>Marca:</b> KSS IND NACIONAL								
<b>Fabricante:</b> KSS COM E IND DE EQUIP MEDICO LTDA								
<b>Modelo / Versão:</b> SKYLED 160+160 / TETO								
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FOCO CIRÚRGICO SKYLED 160/160 - MOD. SKYLED 160+160 - TETO - FOCO CIRURGICO								

LED DE TETO 02 CÚPULAS = . Possui controle de diluição/redução das sombras com sistema de compensação de luz. Sistema de iluminação para operações endoscópicas e cirúrgicas não invasiva oferecendo uma iluminância propícia para realizar estes tipos de operações. Equipamento fabricado conforme as normas: NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-1. Grau de Proteção IP 54 (cúpulas totalmente vedadas e sem reentrâncias que evitam a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento, e possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns). Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V). Frequência Hz 50/60. Diâmetro das cúpulas - 650 mm. Profundidade do focal constante de 1300 mm. Luminosidade: Módulos com lentes de alto rendimento (128 led's por cúpula) permitem atingir uma intensidade luminosa máxima de 160.000 lux por cúpula (controle de iluminância: 0 a 100%) a uma distância de 1 metro do campo operatório, índice de reprodução de cor >95% e diâmetro do campo luminoso de 100 a 360 mm, A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3200K a 5000K, oferecendo além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. Isto permite ao cirurgião reconhecer com maior facilidade os diferentes tipos de tecidos, o que diminui o risco de erros. O foco KSS SKY LED possui mínima geração de calor, o que impede a dessecação dos tecidos, em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo ENDO, com luz ambiente na cor verde ou vermelho, suficiente para realização dos procedimentos e aumentando a concentração da equipe nos monitores de vídeo. Sistema de braços: O moderno sistema de braços (04 articulações) apresenta suave operação e máxima segurança durante o uso, pois permite movimentação de 360° ilimitado em três eixos verticais e preciso posicionamento, cúpula com 95°. Dispõe de mais duas articulações horizontais, para atender por completo todas as necessidades de posicionamento durante as cirurgias. Partes metálicas recebem revestimento em pintura eletrostática a pó. Regulagens e manutenções podem ser realizadas facilmente pelo lado externo dos braços. Painel de Controle (para cada cúpula): Todas as funções do equipamento podem ser realizadas no moderno painel de controle em LCD que fica localizado no braço da cúpula (sem movimento mecânico), e é protegido por uma membrana em policarbonato facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto. A alimentação dos LEDs é feita por Driver Eletrônico que mantém a corrente constante, não permitindo oscilações indesejáveis da luz emitida. Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar uma vida útil de 50.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais. Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível. Cúpula: A cúpula é confeccionada em fiberglass / alumínio, totalmente selada e com design ideal para evitar o acúmulo de poeira externa e dificuldades na higienização. Seu diâmetro de 650 mm combinado a perfeita disposição dos LEDs evitam a incidência de sombras no campo operatório. Possui manopla em alumínio, retirável e autoclavável (134°), a qual propicia um local seguro para focalização do feixe luminoso e movimentação da cúpula em todas as direções pelo próprio cirurgião, sem risco de contaminação. A equipe também pode movimentar a cúpula facilmente através de alças externas. Potência das cúpulas: 155 watts. O foco possui modulo central, combinado a modulo lateral. Energia Radiante media gerada: 4 mW/m2. Devido a sua baixa potência os focos Skyled não necessitam de sistema de dissipação de calor pois não altera a temperatura na cabeça do cirurgião. Uma das cúpulas é provida de sistema que permite que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com foco perpendicular a mesa (iluminação de cavidades). MARCA KSS Indústria Nacional, Estado de Procedência PARANÁ. Registro no Ministério da Saúde nº 10242640023.

**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

03.155.958/0001-40	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	PPB	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	09/02/2017	10:04:07
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------	----------

**Marca:** MEDPEJ

**Fabricante:** MEDPEJ

**Modelo / Versão:** FL2000TLD24X24E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha de produtos desenvolvida para auxiliar profissionais, gerando um sistema de iluminação auxiliar para centros cirúrgicos, CTI's (centro de terapia intensiva), salas de enfermaria e clínicas, onde o ambiente ou procedimento exija maior iluminação. Equipamento projetado e montado seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi à 250° célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LED's (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e sem sombras causadas pela interposição dos raios ou da cabeça do profissional, e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação. Haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Braço giratório em 05 direções e giro de 180° permitindo melhor posicionamento de trabalho. Cada cúpula com 500 mm de diâmetro. Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. Profundidade de cada cúpula com mínimo de 50cm e máximo de 150cm. Centralização do foco através de manopla removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento. Possui selo do INMETRO. CERTIFICADO CONFORMIDADE NCC 13.1568 Rev.03 RMP. 04.015 Rev.01 Especificações Técnica: Foco cirúrgico FL-2000 TLD 24 X 24 E (48 LEDS principais e 80 LEDS verde auxiliares) Tensão 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ. Potencia 250 VA. Fusível 5 x 20 mm T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127). Alimentação Full-range (toda a faixa) de 110 v a 230 v +- 10% 50/60hz Com iluminação máxima de 160.000 lux por cúpula (a distancia de 100 cm), totalizando 320.000 lux para esse modelo. Vida útil mínima esperada para os led's de 50.000 horas; Atende as normas de segurança NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2. Possui selo do INMETRO. Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. Equipamento deve ser fixado ao teto. Módulo de Emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada 3 horas. Controle por painel com teclas e indicadores de intensidade com cinco níveis de ajuste (20 a 100%); Display TFT (Tela colorida) Touch Screen (sensível ao toque) com 20 níveis de ajuste de intensidade de luz (de 05 a 100%). Indicador do nível de carga da bateria, indicador de falta de energia, ajuste da intensidade da luz do display e relógio, ajuste de temperatura de cor em ate 09 níveis (de 3200 a 5200 K); Função luz verde para iluminar ambiente em vídeo cirurgia evitando reflexos em telas de monitores. ANVISA 80127840015.

**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

02.836.248/0001-12	BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E	Não	Não	PPB	3	R\$ 50.800,0000	R\$ 152.400,0000	17/02/2017	15:23:00
--------------------	---	-----	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------	----------

**Marca:** BARRFAB

**Fabricante:** BARRFAB

**Modelo / Versão:** X1 - X2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CIRÚRGICO LED DE TETO 2 CÚPU-LAS (no intervalo de 100.000 LUX- 160.000LUX). Características técnicas míni-mas dos Focos LED: composto por 02 (duas) cúpulas, sendo 01 (uma) com pelo menos 500 mm de diâmetro e outra com pelo menos 700mm de diâmetro, sistema construtivo inteiramente selado, acabamento externo fabricado em materiais poliméricos (plásticos de engenharia), alumínio com conjunto de leds, evitando a incidência de sombras na região da focalização, este sistema deve possibilitar um alto rendimento luminoso combinado com baixo consumo de energia, que consiste em uma fonte de luz gerada pelo conjunto de leds, emitindo assim o foco lumi-noso para o campo cirúrgico. Ambas as cúpulas necessariamente em formato de círculo e de perfil baixo, com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz (LED's). Iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas cada conjunto de braços (incluindo as cúpulas) deve possuir no mínimo 04 articulações com movimentos simultanea-mente. Cada conjunto de braços deve ser composto por: braço principal, braço articula-do com molas e arco, o movimento do eixo principal de ambos os braços deve ser de no mínimo 360° na horizontal (movimento infini-to); o movimento de cada arco deverá ser de no mínimo 360°, cúpula com movimento de no mínimo 95°, controle de intensidade lumi-nosa de cada cúpula alocado no braço, cada cúpula deverá possuir alças laterais de posi-cionamento não estéril, Conter manopla esterilizável permitindo movimentação das cúpulas em todas as direções pelo próprio usuário sem risco de contaminação, Tempe-ratura de cor deverá ser estável durante todo o procedimento. Deverá propiciar grande iluminação em profundidade aproximadamen-te 80cm, sem a necessidade de ajuste duran-te o procedimento cirúrgico. A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamen-te regulável sem variação da cor. Deve possuir sistema de controle da estabilidade do fluxo luminoso dos LED's, de forma que o nível de iluminação não varie ao passar do tempo. Deve assegurar uma vida útil no intervalo (30.000 horas - 60.000 horas). Ajuste de iluminação deve ser entre no 30% e 100% da luminância total, através de teclado de membrana para cada cúpula em seu respectivo braço. A luz gerada deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos. Deve ser separada e indepen-dente, removendo assim quaisquer sombras indesejáveis criadas por obstáculos. Características da cúpula de 500 mm: Com no inter-valo de (80 Leds a 128 Leds) mais 01 para endoscopia com acionamento independente, luminância (no intervalo de 100.000 LUX- 160.000LUX), à distância de 1 metro da face da cúpula e o campo cirúrgico, ajuste mínimo da iluminação: 30 e 100%, diâmetro do cam-po luminoso de 175mm, profundidade de iluminação (80 cm a 120 cm), índice mínimo de retribuição da cor (cri): mínimo 95%, tem-peratura de cor: 4.300 K (±10%), oferecendo condições similares à luz do dia, Característi-cas elétricas e mecânicas: Tensão de alimen-tação: 110 - 220V / 50-60 Hz. Vida mínima útil: no intervalo (30.000 horas - 60.000 ho-ras) Características da cúpula de 700 mm: Com no intervalo (128Leds e 160 Leds) mais 01 para endoscopia com acionamento inde-pendente, luminância (no intervalo de 100.000 LUX- 160.000LUX), à distância de 1 metro da face da cúpula e o campo cirúrgi-co, ajuste mínimo da iluminação: 30 e 100%, diâmetro do campo luminoso 225mm, profun-didade de iluminação 80 cm, índice mínimo de retribuição da cor (cri): mínimo 95%, tem-peratura de cor: 4.300 K (±10%). Caracterís-ticas elétricas e mecânicas: Tensão de ali-mentação: 110 - 220V / 50-60 Hz. Vida míni-ma útil: no intervalo (30.000 horas - 60.000 horas). Garantia: garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses. Registro nº 80009860009

**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

06.028.137/0002-11	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	Não	Não	Nenhuma	3	R\$ 50.800,0000	R\$ 152.400,0000	17/02/2017	16:58:54
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---------	---	-----------------	------------------	------------	----------

MEDICOS LTDA.

**Marca:** Maquet**Fabricante:** Maquet**Modelo / Versão:** Lucea Duo 100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias corridos, em remessa única, contados do pedido enviado via fac-símile, Nota de Empenho ou por contato telefônico; Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplimento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Prazo de Garantia: 01 (um) ano, a contar da data de entrega e instalação; Marca/Fabricante: Maquet Modelo: Lucea Duo 100; Registro na Anvisa: 80259110083, Procedência: França; Descritivo: FOCO CIRÚRGICO LED DE TETO 2 CÚPU-LAS (no intervalo de 100.000 LUX- 160.000LUX). Características técnicas mini-mas dos Focos LED: composto por 02 (duas) cúpulas, sendo 01 (uma) com pelo menos 500 mm de diâmetro e outra com pelo menos 700mm de diâmetro, sistema construtivo inteiramente selado, acabamento externo fabricado em materiais poliméricos (plásticos de engenharia), alumínio com conjunto de leds, evitando a incidência de sombras na região da focalização, este sistema deve possibilitar um alto rendimento luminoso combinado com baixo consumo de energia, que consiste em uma fonte de luz gerada pelo conjunto de leds, emitindo assim o foco lumi-noso para o campo cirúrgico. Ambas as cúpulas, preferencialmente, em formato de círculo e de perfil baixo, com geração de luz atra-vés de tecnologia de diodos emissores de luz (LED's). Iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas cada conjunto de braços (inclu-ndo as cúpulas) deve possuir no mínimo 04 articulações com movimentos simultanea-mente. Cada conjunto de braços deve ser composto por: braço principal, braço articula-do com molas e arco, o movimento do eixo principal de ambos os braços deve ser de no mínimo 360° na horizontal (movimento infini-to); o movimento de cada arco deverá ser de no mínimo 360°, cúpula com movimento de no mínimo 95°, controle de intensidade lumi-nosa de cada cúpula alocado no braço, cada cúpula deverá possuir alças laterais de posi-cionamento não estéril, Conter manopla esterilizável permitindo movimentação das cúpulas em todas as direções pelo próprio usuário sem risco de contaminação, Tempe-ratura de cor deverá ser estável durante todo o procedimento. Deverá propiciar grande iluminação em profundidade aproximadamen-te 80cm, sem a necessidade de ajuste duran-te o procedimento cirúrgico. A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamen-te regulável sem variação da cor. Deve pos-suir sistema de controle da estabilidade do fluxo luminoso dos LED's, de forma que o nível de iluminação não varie ao passar do tempo. Deve assegurar uma vida útil no intervalo (30.000 horas - 60.000 horas). Ajuste de iluminação deve ser entre no 30% e 100% da luminância total, através de teclado de membrana para cada cúpula em seu respectivo braço. A luz gerada deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos. Deve ser separada e indepen-dente, removendo assim quaisquer sombras indesejáveis criadas por obstáculos. Caracte-rísticas da cúpula de 500 mm: Com no inter-valo de (80 Leds a 128 Leds) mais 01 para endoscopia com acionamento independente, luminância (no intervalo de 100.000 LUX- 160.000LUX), à distância de 1 metro da face da cúpula e o campo cirúrgico, ajuste mínimo da iluminação: 30 e 100%, diâmetro do cam-po luminoso de 175mm, profundidade de iluminação (80 cm a 120 cm), índice mínimo de retribuição da cor (cri): mínimo 95%, tem-peratura de cor: 4.300 K (±10%), oferecendo condições similares à luz do dia, Carac-terísti-cas elétricas e mecânicas: Tensão de alimen-tação: 110 - 220V / 50-60 Hz. Vida mínima útil: no intervalo (30.000 horas - 60.000 ho-ras) Características da cúpula de 700 mm: Com no intervalo (128Leds e 160 Leds) mais 01 para endoscopia com acionamento inde-pendente, luminância (no intervalo de 100.000 LUX- 160.000LUX), à distância de 1 metro da face da cúpula e o campo cirúrgi-co, ajuste mínimo da iluminação: 30 e 100%, diâmetro do campo luminoso 225mm, profun-didade de iluminação 80 cm, índice mínimo de retribuição da cor (cri): mínimo 95%, tem-peratura de cor: 4.300 K (±10%). Carac-terís-ticas elétricas e mecânicas: Tensão de ali-mentação: 110 - 220V / 50-60 Hz. Vida míni-ma útil: no intervalo (30.000 horas - 60.000 horas). Deverá possuir Comprovação de assistência técnica local e Certificados NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2. Exigên-cias: - Declaração de garantia de no mínimo 01(um) ano peças de reposição e serviços (sem ônus para o HFA) a contar da data de instalação dos equipamentos no setor; - Apresentar manuais de operação e serviço (com diagramas eletrônicos) em português

**Declaração de Origem do Produto:** Importado - FRANCA

06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE	Sim	Sim	PPB	3	R\$ 50.800,0000	R\$ 152.400,0000	20/02/2017
	PRODUTOS E							08:49:59
	SERVICOS							
	HOSPITALARES LTDA -							
	EP							

**Marca:** INPROMED**Fabricante:** INPROMED**Modelo / Versão:** MASTER 4X4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE, INTERVALO DE 100.000 LUX A 160.000 LUX, BRAÇO ARTICULADO, TEMPERATURA DE COR DE 4.300 K, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110-220V, 50-60HZ, DEMAIS CONFIGURAÇÕES NORMATIZADAS PELAS NBRIEC60601

**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

21.592.511/0001-10	S & S MEDICAL LTDA -	Sim	Sim	PPB	3	R\$ 50.900,0000	R\$ 152.700,0000	08/02/2017
	ME							09:16:59

**Marca:** BK SL 019**Fabricante:** BK MÓVEIS HOSPITALARES**Modelo / Versão:** FOCO CIRÚRGICO DE TETO STARLED BK SL 019

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE

**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

10.493.078/0001-49	IBI LIFE MEDICAL LTDA	Sim	Sim	PPB	3	R\$ 50.900,0000	R\$ 152.700,0000	17/02/2017
	- ME							08:58:57

**Marca:** INPROMED**Fabricante:** INPROMED**Modelo / Versão:** INP 4X4 FMASTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CIRÚRGICO LED DE TETO 2 CÚPU-LAS (no intervalo de 100.000 LUX- 160.000LUX). Características técnicas mini-mas dos Focos LED: composto por 02 (duas) cúpulas, sendo 01 (uma) com pelo menos 500 mm de diâmetro e outra com pelo menos 700mm de diâmetro, sistema construtivo inteiramente selado, acabamento externo fabricado em materiais poliméricos (plásticos de engenharia), alumínio com conjunto de leds, evitando a incidência de sombras na região da focalização, este sistema deve possibilitar um alto rendimento luminoso combinado com baixo consumo de energia, que consiste em uma fonte de luz gerada pelo conjunto de leds, emitindo assim o foco lumi-noso para o campo cirúrgico. Ambas as cúpulas, preferencialmente, em formato de círculo e de perfil baixo, com geração de luz atra-vés de tecnologia de diodos emissores de luz (LED's). Iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas cada conjunto de braços (inclu-ndo as cúpulas) deve possuir no mínimo 04 articulações com movimentos simultanea-mente. Cada conjunto de braços deve ser composto por: braço principal, braço articula-do com molas e arco, o movimento do eixo principal de ambos os braços deve ser de no mínimo 360° na horizontal (movimento infini-to); o movimento de cada arco deverá ser de no mínimo 360°, cúpula com movimento de no mínimo 95°, controle de intensidade lumi-nosa de cada cúpula alocado no braço, cada cúpula deverá possuir alças laterais de posi-cionamento não estéril, Conter manopla esterilizável permitindo movimentação das cúpulas em todas as direções pelo próprio usuário sem risco de contaminação, Tempe-ratura de cor deverá ser estável durante todo o procedimento. Deverá propiciar grande iluminação em profundidade aproximadamen-te 80cm, sem a necessidade de ajuste duran-te o procedimento cirúrgico. A iluminação gerada pelos LED's deverá ser completamen-te regulável sem variação da cor. Deve pos-suir sistema de controle da estabilidade do fluxo luminoso dos LED's, de forma que o nível de iluminação não varie ao passar do tempo. Deve assegurar uma vida útil no intervalo (30.000 horas - 60.000 horas). Ajuste de iluminação deve ser entre no 30% e 100% da luminância total, através de teclado de membrana para cada cúpula em seu respectivo braço. A luz gerada deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos. Deve ser separada e indepen-dente, removendo assim quaisquer sombras indesejáveis criadas por obstáculos. Caracte-rísticas da cúpula de 500 mm: Com no inter-valo de (80 Leds a 128 Leds) mais 01 para endoscopia com acionamento independente, luminância (no intervalo de 100.000 LUX- 160.000LUX), à distância de 1 metro da face da cúpula e o campo cirúrgico, ajuste mínimo da iluminação: 30 e 100%, diâmetro do cam-po luminoso de 175mm, profundidade de iluminação (80 cm a 120 cm), índice mínimo de retribuição da cor (cri): mínimo 95%, tem-peratura de cor: 4.300 K (±10%), oferecendo condições similares à luz do dia, Carac-terísti-cas elétricas e mecânicas: Tensão de alimen-tação: 110 - 220V / 50-60 Hz. Vida mínima útil: no intervalo (30.000 horas - 60.000 ho-ras) Características da cúpula de 700 mm: Com no intervalo (128Leds e 160 Leds) mais 01 para endoscopia com acionamento inde-pendente, luminância (no intervalo de 100.000 LUX- 160.000LUX), à distância de 1 metro da face da cúpula e o campo cirúrgi-co, ajuste mínimo da iluminação: 30 e 100%, diâmetro do campo luminoso 225mm, profun-didade de iluminação 80 cm, índice mínimo de retribuição da cor (cri): mínimo 95%, tem-peratura de cor: 4.300 K (±10%). Carac-terís-ticas elétricas e mecânicas: Tensão de ali-mentação: 110 - 220V / 50-60 Hz. Vida míni-ma útil: no intervalo (30.000 horas - 60.000 horas). Deverá possuir Comprovação de assistência técnica local e Certificados NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2. Exigên-cias: - Declaração de garantia de no mínimo 01(um) ano peças de reposição e serviços (sem ônus para o HFA) a contar da data de instalação dos equipamentos no setor; -

Apresentar manuais de operação e serviço (com diagramas eletrônicos) em português

**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

20.102.529/0001-23	SALK MEDICAL	Sim	Sim	PPB	3	R\$ 50.900,0000	R\$ 152.700,0000	17/02/2017
	SERVICOS E							17:36:31
	COMERCIO DE							
	PRODUTOS PARA							
	SAUDE							

**Marca:** SISMATEC**Fabricante:** SISMATEC**Modelo / Versão:** DUPLEX M1LE-M1LE LED

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRODUTO: Foco Cirúrgico Multifuncional PROCEDÊNCIA: Nacional MODELO: FOCO CIRURGICO TETO LED DUPLEX M1LE-M1LE FABRICANTE: Sismatec MARCA: Sismatec REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 10250269006 CÓDIGO FINAME: 2759670 IMAGENS ILUSTRATIVAS INDICAÇÕES Desenvolvido para cirurgias de pequeno, médio e grande porte, permite seu posicionamento de acordo com a necessidade de cada tipo de cirurgia e da técnica a ser empregada. CARACTERÍSTICAS Equipamento fabricado e certificado conforme as normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2. Articulações para movimentação do braço permitindo maior leveza aos movimentos. Subdividido em poucos conjuntos facilitando a sua montagem, instalação e manutenção. Design moderno visando facilitar os procedimentos cirúrgicos, máxima redução de sombras e calor no campo cirúrgico, proporcionando ainda condições facilitadas para assepsia dos componentes que entram em contato com o usuário. Partes metálicas revestidas com pintura eletrostática a pó, lisa na cor branco gelo. MOVIMENTOS/ÂNGULOS/POSIÇÕES O sistema de posicionamento das cúpulas foi projetado visando grande mobilidade, promove movimentos amplos, leves, precisos e flexibiliza de modo rápido e fácil a iluminação no campo operatório. Seus braços possuem cinco articulações comandadas por meio de trabalho interno de molas, proporcionando movimentos tais como: circular (giro livre em torno do eixo do teto e da articulação principal), de torção (giro livre da cúpula em torno do tubo da articulação), báculo (+15° / -45°) e flexão (giro de 330° em torno do eixo da cúpula). Sistema de auto-balanceamento sem a necessidade de contrapeso. DIFERENCIAIS Modelo dedicado a fornecer iluminação mais abrangente no campo operatório, com ajuste de temperatura de cor e ajuste de intensidade luminosa localizado no arco da cúpula. Conjunto composto por duas cúpulas modelo M1LE, placa ótica dividida em cinco seguimentos de 18 power leds totalizando 90 power leds por cúpula e 180 power leds por equipamento. Construção de placas e componentes desenvolvida com materiais ecologicamente corretos. Lentes de Fresnel (colimador) projetadas de forma a garantir alto índice de reflexão gerando grande luminosidade ao campo operatório. Construção mecânica e óptica desenvolvida 100% internamente, garantindo assim baixo custo de produção e de reposição. Sistema "ENDO" que proporciona ao ambiente iluminação adequada para vídeo cirurgias, esta iluminação reduz a fadiga dos olhos durante os procedimentos endoscópicos e diminui o reflexo nos monitores LCD durante o procedimento e mantém o ambiente com iluminação suficiente para o trabalho. Sistema de controle de temperatura de cor, o cirurgião pode controlar a temperatura de cor do equipamento de acordo com a necessidade ou técnica a ser empregada. Campo operatório fixo. Luz fria e de grande durabilidade. Posicionamento realizado por meio de manopla estéril ou alças laterais não estéreis. Controle de intensidade de luz, temperatura de cor, liga e desliga endo ou liga e desliga luz; localizados no arco da cúpula. ACESSÓRIOS INCLUSOS Manopla Autoclavável (4x). Alongadores e Prolongadores (se necessário). Manual do usuário. Caixa de Comando liga desliga para fixação na parede. ACESSÓRIOS OPCIONAIS Sistema de emergência com bateria auto recarregável, que possibilita iluminação de emergência em caso de falta de energia, permitindo que a cúpula permaneça acesa. • Pintura do gabinete, eletrostática a pó, lisa na cor branco total brilhante; • O sistema de emergência se auto desliga após atingir o mínimo de carga de segurança da bateria para estender sua vida útil; • Possui 6 níveis de indicação de carga da bateria; • Led indicativo de falha de rede; • Led indicativo de bateria danificada; • Fixação na parede. • Tempo de recarga de 4 horas • Bateria selada gel • Tempo de emergência 2 horas INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tensão de Alimentação (V) Freqüência (Hz) 110 - 127 / 220 - 240 50 / 60 Intensidade luminosa a 1 metro de distância por cúpula M1LE / M1LE (LUX) 160.000 / 160.000 Coluna focal L1+L2 (mm) (M1LE/M1LE) 1800 / 1800 Temperatura de Cor Ajustável (K°) 3.200 - 5.000 Vida útil do led (h) 50.000 Diâmetro do campo operatório fixo (M1LE/M1LE) (mm) 290 / 290 Índice de reprodução de cor (%) 97 Leds por cúpula M1LE / M1LE / Conjunto 90 / 90 / 180 Validade da proposta 60 dias - Garantia 12 meses

**Declaração de Origem do Produto:** Nacional**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.900,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 50.900,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 50.900,0000	20.102.529/0001-23	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 50.800,0000	02.836.248/0001-12	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 50.800,0000	06.028.137/0002-11	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 50.800,0000	06.019.610/0001-13	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 50.000,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 49.000,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 09:02:04:753
R\$ 48.990,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 09:05:20:717
R\$ 48.900,0000	20.102.529/0001-23	20/02/2017 09:07:44:703
R\$ 48.890,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 09:08:19:290
R\$ 50.700,0000	06.019.610/0001-13	20/02/2017 09:11:53:210
R\$ 48.889,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 09:14:14:040
R\$ 48.888,9000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 09:15:47:937
R\$ 48.888,8900	79.805.263/0001-28	20/02/2017 09:16:47:737
R\$ 48.000,0000	06.028.137/0002-11	20/02/2017 09:39:18:893
R\$ 45.500,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 09:41:15:737
R\$ 45.000,0000	06.028.137/0002-11	20/02/2017 09:44:10:707
R\$ 44.999,9900	79.805.263/0001-28	20/02/2017 09:44:38:330
R\$ 44.500,0000	20.102.529/0001-23	20/02/2017 09:49:34:770
R\$ 44.900,0000	06.028.137/0002-11	20/02/2017 09:50:38:507
R\$ 44.000,0000	06.028.137/0002-11	20/02/2017 09:56:40:403
R\$ 43.999,9000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 09:58:06:920
R\$ 43.950,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:04:05:570
R\$ 41.755,9000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 10:04:37:873
R\$ 41.750,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:04:48:123
R\$ 40.000,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 10:04:53:303
R\$ 42.500,0000	20.102.529/0001-23	20/02/2017 10:04:57:760
R\$ 41.754,9000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:04:59:820
R\$ 37.960,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 10:05:19:983
R\$ 41.500,0000	20.102.529/0001-23	20/02/2017 10:05:27:857
R\$ 39.999,0000	21.592.511/0001-10	20/02/2017 10:05:29:403
R\$ 39.600,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 10:05:38:257
R\$ 37.500,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:05:51:437
R\$ 33.000,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 10:06:00:253
R\$ 39.000,0000	20.102.529/0001-23	20/02/2017 10:06:13:750

R\$ 32.950,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:06:19:453
R\$ 31.290,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 10:06:38:990
R\$ 32.990,5000	20.102.529/0001-23	20/02/2017 10:06:53:487
R\$ 31.000,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 10:06:55:053
R\$ 31.250,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:07:01:003
R\$ 30.000,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 10:07:06:057
R\$ 29.400,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 10:07:27:687
R\$ 29.950,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:07:30:077
R\$ 28.470,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 10:07:45:323
R\$ 28.450,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:08:01:727
R\$ 27.940,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 10:08:05:357
R\$ 27.000,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 10:08:28:660
R\$ 26.950,0000	10.493.078/0001-49	20/02/2017 10:08:37:167
R\$ 25.000,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 10:08:56:270
R\$ 25.000,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 10:09:05:650
R\$ 24.000,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 10:09:22:097
R\$ 24.000,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 10:09:32:030
R\$ 23.000,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 10:09:46:000
R\$ 22.000,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 10:09:57:970
R\$ 20.000,0000	03.155.958/0001-40	20/02/2017 10:10:16:700
R\$ 18.980,0000	79.805.263/0001-28	20/02/2017 10:10:50:090

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	20/02/2017 09:03:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/02/2017 09:04:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/02/2017 10:04:23.
Encerrado	20/02/2017 10:28:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/02/2017 11:50:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA -, CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/02/2017 13:33:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA -, CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28.
Recusa	23/02/2017 09:38:20	Recusa da proposta. Fornecedor: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA -, CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 18.980,0000. Motivo: Proposta recusada por não estar de acordo com o solicitado pelo edital, conforme registrado no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/02/2017 10:28:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/02/2017 11:03:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/02/2017 11:10:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/02/2017 11:27:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40.
Recusa	02/03/2017 10:48:03	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Proposta recusada por não estar de acordo com o solicitado pelo edital, conforme registrado no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/03/2017 11:44:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.493.078/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/03/2017 14:30:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.493.078/0001-49.
Recusa	06/03/2017 09:14:08	Recusa da proposta. Fornecedor: IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.493.078/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 26.950,0000. Motivo: Proposta recusada por não estar de acordo com o solicitado pelo edital, conforme registrado no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 09:50:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE, CNPJ/CPF: 20.102.529/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 11:00:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE, CNPJ/CPF: 20.102.529/0001-23.
Recusa	08/03/2017 09:26:51	Recusa da proposta. Fornecedor: SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE, CNPJ/CPF: 20.102.529/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 32.990,5000. Motivo: Proposta recusada por não estar de acordo com o solicitado pelo edital, conforme registrado no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 10:16:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 11:28:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10.
Recusa	09/03/2017 09:12:53	Recusa da proposta. Fornecedor: S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 39.999,0000. Motivo: Proposta recusada por não estar de acordo com o solicitado pelo edital, conforme registrado no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 09:34:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ/CPF: 06.028.137/0002-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 12:23:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ/CPF: 06.028.137/0002-11.
Aceite	10/03/2017 10:05:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ/CPF: 06.028.137/0002-11, pelo melhor lance de R\$ 44.000,0000 e com valor negociado a R\$ 43.700,0000. Motivo: Valor negociado conforme chat.
Habilitado	16/03/2017 09:25:32	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ/CPF: 06.028.137/0002-11, pelo melhor lance de R\$ 44.000,0000 e com valor negociado a R\$ 43.700,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/02/2017 09:02:31	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	20/02/2017 09:02:43	A sessão pública está aberta.
Pregoeiro	20/02/2017 09:02:58	Será iniciada agora a fase de aceitação.
Pregoeiro	20/02/2017 09:03:47	Retificação: Será iniciada agora a fase de lances.
Sistema	20/02/2017 09:04:23	O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 10:04 de 20/02/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	20/02/2017 10:32:45	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	20/02/2017 10:52:15	Senhores licitantes, foi finalizada a fase de lances e antes de ser iniciada a fase de aceitação, algumas dúvidas serão tiradas com os primeiros colocados.
Pregoeiro	20/02/2017 10:59:08	Para IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME - Senhor licitante, diante do valor final do seu lance, gostaria de confirmar se realmente será possível mante-lo e cumpri-lo e se é possível o envio de algum documento, junto com a proposta de preço, que comprove o fornecimento do objeto por esse valor.
10.493.078/0001-49	20/02/2017 11:24:55	BOM DIA SRA PREGOEIRA, JA ESTAMOS PROVIDENCIANDO A PROPOSTA E A DOCUMENTAÇÃO PARA ANEXAR.
Pregoeiro	20/02/2017 11:28:59	Para IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME - Certo senhor licitante. Mesmo assim, preciso que seja confirmado aqui no chat o compromisso em manter e cumprir com o valor final do lance de vocês.
10.493.078/0001-49	20/02/2017 11:32:15	SERA MANTIDO O VALOR DE 55.998,0000 UNITARIO DO ITEM 1 SRA PREGOEIRA
Pregoeiro	20/02/2017 11:36:07	Para IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME - Peça que continue logado para o envio da proposta de preço quando convocado anexo.
Pregoeiro	20/02/2017 11:36:17	Para KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - - Senhor licitante, diante do valor final do seu lance, gostaria de confirmar se realmente será possível mante-lo e cumpri-lo e se é possível o envio de algum documento, junto com a proposta de preço, que comprove o fornecimento do objeto por esse valor.
79.805.263/0001-28	20/02/2017 11:40:24	Sr. Pregoeiro podemos manter o preço e temos documentos conforme exigências editalícias que comprove o fornecimento do material, estamos com todos documentos prontos para o envio.
Pregoeiro	20/02/2017 11:46:09	Para KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - - Obrigada pelo retorno. Peça que continue logado até a convocação do anexo para envio da proposta.
Pregoeiro	20/02/2017 11:47:58	Senhores licitantes, de acordo com o item 7.5 do edital, solicito que seja enviada, quando convocado anexo, proposta de preço e registro do item na ANVISA (item 7.12), no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	20/02/2017 11:48:25	O não envio, ou o envio fora do prazo, acarretará na desclassificação da empresa.
Pregoeiro	20/02/2017 11:49:21	Ressalto que nessa primeira convocação, deve ser enviada somente a proposta de preço e o registro do item na ANVISA. Não é para ser enviada a documentação habilitatória, que será solicitada em momento oportuno, após aprovação da proposta pela área técnica.
Sistema	20/02/2017 11:50:08	Senhor fornecedor IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.493.078/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	20/02/2017 11:50:16	Senhor fornecedor KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA -, CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	20/02/2017 11:50:48	O prazo para envio da proposta e registro se encerrará às 14h50, horário de Brasília.
Sistema	20/02/2017 13:33:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA -, CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	20/02/2017 14:28:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.493.078/0001-49, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/02/2017 14:33:18	Todas as propostas foram anexadas e serão encaminhadas para análise da área técnica.
Pregoeiro	20/02/2017 14:33:58	A sessão será suspensa e reaberta dia 23/02/2017, às 09h00, horário de Brasília.
Pregoeiro	23/02/2017 09:00:16	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	23/02/2017 09:00:23	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	23/02/2017 09:10:23	Informo que as propostas foram analisadas pela área técnica e ambas foram recusadas.
Pregoeiro	23/02/2017 09:10:32	Seguem justificativas
Pregoeiro	23/02/2017 09:11:22	Item 1 (IBI LIFE MEDICAL): A descrição do item informado pela empresa na proposta de 20 de fevereiro de 2017, não estão de acordo com o solicitado pelo edital por não conter as seguintes especificações: -Possui colchão com, no mínimo, 80 mm de espessura, capacidade de prevenção de ulceras por pressão.
Pregoeiro	23/02/2017 09:12:00	-Baterias internas recarregáveis, com autonomia mínima de 1 semana. - Os movimentos elétrico hidráulicos : elevação mínimo de 600 mm. -Deslocamento longitudinal de no mínimo 300 mm, no

		folder apresentado pela empresa o deslocamento longitudinal é de 250 mm.
Pregoeiro	23/02/2017 09:12:10	Tredelemburg de no mínimo 25°, tredelemburg reverso de no mínimo 25°, os parâmetros das dimensões do tampo expostas no folder estão em desacordo com o solicitado em edital.
Pregoeiro	23/02/2017 09:12:59	Item 2 (KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO): A descrição do item informado pela empresa na proposta de 20 de fevereiro de 2017, não estão de acordo com o solicitado pelo edital por não conter as seguintes especificações: - Iluminação isento de infravermelhos e ultravioletas cada conjunto de braços.
Pregoeiro	23/02/2017 09:13:11	- Acabamento externo fabricado em matérias poliméricos ( plásticos de engenharia) - Tensão de alimentação: 110-220V &#8203;- Profundidade de iluminação (80cm -120cm)
Pregoeiro	23/02/2017 09:13:37	- A luz gerada deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos. - O movimento do eixo principal de ambos os braços deve ser de no mínimo 360° na horizontal (movimento infinito).
Pregoeiro	23/02/2017 09:14:16	Dessa forma, as propostas serão recusadas e as próximas colocadas serão convocadas para negociação.
Pregoeiro	23/02/2017 09:41:19	Para BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E - Senhor licitante, é possível negociar o item 1 para o valor da primeira colocada ou melhorar mais o seu lance?
02.836.248/0001-12	23/02/2017 09:43:40	Bom dia Sr. Pregoeiro, devido aos lances não poderei diminuir meu preço
Pregoeiro	23/02/2017 09:47:17	Para BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E - Não é possível diminuir R\$ 2,00 para chegar no valor da primeira colocada?
02.836.248/0001-12	23/02/2017 09:48:46	Bom dia Sr. Pregoeiro, podemos sim diminuir para este valor
Pregoeiro	23/02/2017 09:50:31	Para BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E - Ótimo. Peço que continue logado para enviar sua proposta de preço com o valor negociado, quando convocado anexo.
Pregoeiro	23/02/2017 09:51:09	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor licitante, é possível negociar o item 2 para o valor da primeira colocada ou melhorar mais o seu lance?
Pregoeiro	23/02/2017 10:08:12	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor licitante, por gentileza, manifeste-se na negociação do item.
03.155.958/0001-40	23/02/2017 10:19:14	bom dia senhores
03.155.958/0001-40	23/02/2017 10:19:30	só um min por gentileza
03.155.958/0001-40	23/02/2017 10:20:36	Infelizmente não consigo chegar ao preço sugerido
Pregoeiro	23/02/2017 10:22:14	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Nem melhorar um pouco o seu lance, mesmo não chegando no valor da primeira colocada?
03.155.958/0001-40	23/02/2017 10:23:42	Infelizmente não consigo.
Pregoeiro	23/02/2017 10:26:27	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Certo. Então peço que continue logado para envio da proposta de preço quando convocado anexo.
03.155.958/0001-40	23/02/2017 10:27:12	Ok, estarei aguardando a convocação
Pregoeiro	23/02/2017 10:27:37	Senhores licitantes, de acordo com o item 7.5 do edital, será convocado anexo para envio da proposta de preço no prazo de 3 (três) horas. O não envio da proposta ou o envio fora do prazo, acarretará na desclassificação da empresa.
Sistema	23/02/2017 10:28:02	Senhor fornecedor BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, CNPJ/CPF: 02.836.248/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/02/2017 10:28:18	Senhor fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	23/02/2017 10:28:46	O prazo para envio da proposta se encerrará às 13h28, horário de Brasília.
Sistema	23/02/2017 10:32:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, CNPJ/CPF: 02.836.248/0001-12, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	23/02/2017 11:03:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	23/02/2017 11:06:39	Senhores licitantes, as propostas foram enviadas dentro do prazo e serão encaminhadas para análise da área técnica.
Pregoeiro	23/02/2017 11:07:07	A sessão será suspensa e reaberta às 14h30, horário de Brasília, para possível parecer a respeito da análise.
Pregoeiro	23/02/2017 11:09:20	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor licitante, não estou conseguindo abrir o seu anexo.
Pregoeiro	23/02/2017 11:09:31	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Não abre a extensão asp.
Pregoeiro	23/02/2017 11:09:47	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Anexe por gentileza em pdf
Pregoeiro	23/02/2017 11:09:54	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Convocarei anexo novamente
Sistema	23/02/2017 11:10:01	Senhor fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
03.155.958/0001-40	23/02/2017 11:23:55	já anexo novamente a proposta e o registro da anvisa do produto.
Pregoeiro	23/02/2017 11:27:10	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Certo. Estou no aguardo.
Sistema	23/02/2017 11:27:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	23/02/2017 11:34:20	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Consegui abrir o seu arquivo. Obrigada pelo reenvio.
Pregoeiro	23/02/2017 11:34:43	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Às 14h30 a sessão será reaberta para possível parecer da análise das propostas.
03.155.958/0001-40	23/02/2017 11:36:02	OK, estarei no aguardo
Pregoeiro	23/02/2017 14:38:00	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	23/02/2017 14:39:29	Informo que não obtive retorno a respeito da análise das propostas.
Pregoeiro	23/02/2017 14:39:57	Dessa forma, a sessão será suspensa e reaberta dia 02/03/2017, às 09h00, horário de Brasília.
Pregoeiro	02/03/2017 10:21:50	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	02/03/2017 10:22:19	Devido a problemas técnicos, a sessão que deveria ter sido aberta às 09h00, será iniciada agora.
Pregoeiro	02/03/2017 10:43:24	Informo que a proposta da empresa BARRFAB foi analisada e aprovada pela área técnica.
Pregoeiro	02/03/2017 10:44:05	A proposta enviada pela empresa MEDPEJ, referente ao item 2, foi analisada e reprovada por não estar de acordo com o edital.
Pregoeiro	02/03/2017 10:45:56	Segue justificativa: -Tensão de alimentação: 110 - 220V - Diâmetro do campo luminoso de 175mm - Profundidade de iluminação (80 cm a 120 cm)
Pregoeiro	02/03/2017 10:46:41	- Cada conjunto de braços deve ser composto por: braço principal, braço articulado com molas e arco, o movimento do eixo principal de ambos os braços deve ser de no min 360° na horizontal (movimento infinito); o movimento de cada arco deverá ser de no mínimo 360°, cúpula com movimento de no mínimo 95°.

Pregoeiro	02/03/2017 10:47:07	Dessa forma, a proposta da empresa MEDPEJ será recusada e a próxima colocada convocada para negociação do item.
Pregoeiro	02/03/2017 10:48:48	Para IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME - Senhor licitante, é possível negociar o item 2 para o valor da primeira ou segunda colocada, ou melhorar mais o seu lance mesmo estando abaixo do estimado?
Pregoeiro	02/03/2017 11:28:02	Para IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME - Senhor licitante, é possível negociar o item 2 para o valor da primeira ou segunda colocada, ou melhorar mais o seu lance mesmo estando abaixo do estimado?
10.493.078/0001-49	02/03/2017 11:30:24	SRA PREGOEIRA 26900,00 É O MEU MINIMO..MUITO OBRIGADO
Pregoeiro	02/03/2017 11:44:15	Para IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME - Certo. Peço que, assim que convocado anexo, envie SOMENTE sua proposta de preço e registro do item na ANVISA, atentando-se para o valor negociado, no prazo de 3 (três) horas.
Sistema	02/03/2017 11:44:21	Senhor fornecedor IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.493.078/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	02/03/2017 11:45:25	Para IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME - O prazo para envio da proposta e registro do item se encerrará às 14h45, horário de Brasília.
Pregoeiro	02/03/2017 11:45:40	Para IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME - O não envio ou o envio fora do prazo acarretará na desclassificação da empresa.
Sistema	02/03/2017 14:30:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.493.078/0001-49, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	02/03/2017 14:52:49	A proposta foi anexada dentro do prazo e será encaminhada para análise da área técnica.
Pregoeiro	02/03/2017 14:53:09	A sessão será suspensa e reaberta dia 06/03/2017, às 09h00, horário de Brasília.
Pregoeiro	06/03/2017 09:01:26	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	06/03/2017 09:01:31	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	06/03/2017 09:05:48	Informo que a proposta enviada pela IBI, referente ao item 2, foi analisada e reprovada pela área técnica.
Pregoeiro	06/03/2017 09:05:54	Segue justificativa
Pregoeiro	06/03/2017 09:06:50	A descrição do item informado pela empresa, não está de acordo com o solicitado pelo edital por não conter as seguintes especificações: - Iluminação isento de infravermelhos e ultravioletas cada conjunto de braços. - Acabamento externo fabricado em matérias poliméricas ( plásticos de engenharia) - Ajuste mínimo da iluminação: 30 e 100%.
Pregoeiro	06/03/2017 09:07:00	&#8203;- Temperatura da cor: 4.300K (+ ou - 10%) - A luz gerada deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos. - Diâmetro do campo luminoso de 175mm.
Pregoeiro	06/03/2017 09:07:11	- Cada conjunto de braços deve ser composto por: braço principal, braço articulado com molas e arco, o movimento do eixo principal de ambos os braços deve ser de no mínimo 360º na horizontal (movimento infinito); o movimento de cada arco deverá ser de no mínimo 360º, cúpula com movimento de no mínimo 95º.
Pregoeiro	06/03/2017 09:13:08	Dessa forma, a proposta da IBI será recusada e a próxima colocada será convocada para negociação do item.
Pregoeiro	06/03/2017 09:15:18	Para SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE - Senhor licitante, é possível negociar o item 1 para o valor da primeira colocada ou melhorar o seu lance, mesmo estando abaixo do estimado?
20.102.529/0001-23	06/03/2017 09:16:51	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Infelizmente não. Já estamos com nosso preço final.
Pregoeiro	06/03/2017 09:42:38	Para SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE - Diante da diferença de valor entre os primeiros colocados, tente, por gentileza, melhorar um pouco o seu lance, por menos que seja.
20.102.529/0001-23	06/03/2017 09:48:08	Sr. Pregoeiro, Já estamos no limite final de preço.
Pregoeiro	06/03/2017 09:49:48	Para SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE - Tudo bem. Então peço que, quando convocado anexo, envie sua proposta de preço no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	06/03/2017 09:50:21	Para SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE - O não envio ou o envio fora do prazo acarretará na desclassificação da empresa.
Sistema	06/03/2017 09:50:36	Senhor fornecedor SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE, CNPJ/CPF: 20.102.529/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	06/03/2017 09:51:00	O prazo para envio da proposta se encerrará às 12h51, horário de Brasília.
Sistema	06/03/2017 11:00:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE, CNPJ/CPF: 20.102.529/0001-23, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	06/03/2017 11:17:52	A proposta foi anexada dentro do prazo e será encaminhada para análise de área técnica.
Pregoeiro	06/03/2017 11:28:35	A sessão será suspensa e reaberta dia 08/03/2017, às 09h00, horário de Brasília.
Pregoeiro	08/03/2017 09:00:36	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	08/03/2017 09:00:45	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	08/03/2017 09:01:49	Estou no aguardo do parecer da área técnica a respeito da análise da proposta da SALK MEDICAL.
Pregoeiro	08/03/2017 09:21:46	Informo que a proposta da SALK MEDICAL foi analisada e reprovada pela área técnica. Segue justificativa:
Pregoeiro	08/03/2017 09:23:53	A descrição do item informado pela empresa na proposta de 06 de março de 2017, não está de acordo com o solicitado pelo edital por não conter as seguintes especificações: - Iluminação isento de infravermelhos e ultravioletas cada conjunto de braços (incluindo cupulas - Acabamento externo fabricado em matérias poliméricas ( plásticos de engenharia)
Pregoeiro	08/03/2017 09:24:07	- Ajuste mínimo da iluminação: 30 e 100%. &#8203;- Iluminação profundidade 80cm. - A luz gerada deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos.
Pregoeiro	08/03/2017 09:24:34	- Diâmetro do campo luminoso de 175mm ou 225mm - Cada conjunto de braços deve ser composto por: braço principal, braço articulado com molas e arco, o movimento do eixo principal de ambos os braços deve ser de no mínimo 360º na horizontal (movimento infinito); o movimento de cada arco deverá ser de no mínimo 360º, cúpula com movimento de no mínimo 95º.
Pregoeiro	08/03/2017 09:26:35	Dessa forma, a proposta da SALK MEDICAL será recusada e a próxima colocada será convocada para negociação do item 2.
Pregoeiro	08/03/2017 09:27:37	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - Senhor licitante, é possível negociar o item 2 para o valor da primeira colocada ou melhorar o seu lance, mesmo estando abaixo do estimado?
21.592.511/0001-10	08/03/2017 09:58:55	Sr Pregoeiro em relação ao valor não será possível um menor valor pois o produto ofertado tem um custo superior aos demais
Pregoeiro	08/03/2017 10:15:51	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - Tudo bem. Peço que, quando convocado anexo, envie sua proposta de preço e registro do item na ANVISA, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	08/03/2017 10:16:02	Senhor fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Pregoeiro	08/03/2017 10:17:26	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - O prazo para envio da proposta se encerrará às 13h16, horário de Brasília.
Pregoeiro	08/03/2017 10:17:41	Para S & S MEDICAL LTDA - ME - O não envio ou o envio fora do prazo acarretará na desclassificação da empresa.
21.592.511/0001-10	08/03/2017 10:22:35	ok , muito grato Sr.Pregoeiro enviaremos os arquivos requeridos.
Sistema	08/03/2017 11:28:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S & S MEDICAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.592.511/0001-10, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	08/03/2017 11:42:41	A proposta foi anexada e será encaminhada para análise da área técnica.
Pregoeiro	08/03/2017 11:50:31	A proposta foi anexada e será encaminhada para análise da área técnica.
Pregoeiro	08/03/2017 12:17:02	A sessão será suspensa e reaberta dia 09/03/2017, às 10h00, horário de Brasília.
Pregoeiro	09/03/2017 09:00:27	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	09/03/2017 09:00:34	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	09/03/2017 09:10:19	A proposta da S&S MEDICAL foi analisada e reprovada pela área técnica. Segue justificativa
Pregoeiro	09/03/2017 09:10:53	A descrição do item informado pela empresa na proposta de 08 de março de 2017, não está de acordo com o solicitado pelo edital por não conter as seguintes especificações: - A luz gerada deverá ser circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos.
Pregoeiro	09/03/2017 09:11:01	- Cada conjunto de braços deve ser composto por: braço principal, braço articulado com molas e arco, o movimento do eixo principal de ambos os braços deve ser de no mínimo 360° na horizontal (movimento infinito); o movimento de cada arco deverá ser de no mínimo 360°, cúpula com movimento de no mínimo 95°.
Pregoeiro	09/03/2017 09:11:07	Características da cúpula de 500mm ou 700mm: com no intervalo de (80 Leds a 128 Leds) mais 01 para endoscopia com acionamento independente.
Pregoeiro	09/03/2017 09:12:37	Dessa forma, sua proposta será recusada e a próxima colocada será convocada para negociação do item.
Pregoeiro	09/03/2017 09:13:16	Para MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - Senhor licitante, é possível negociar o item 2 para o valor da primeira colocada ou melhorar o seu lance, mesmo estando abaixo do estimado?
06.028.137/0002-11	09/03/2017 09:14:54	Sr. Pregoeiro Bom dia.
06.028.137/0002-11	09/03/2017 09:17:15	Sr. Pregoeiro, aguarde alguns minutos estamos verificando com nossa diretoria.
06.028.137/0002-11	09/03/2017 09:21:05	Sr. Pregoeiro, infelizmente nosso preço já encontra-se no limite conseguimos ofertar o valor de R\$ 43.700,00.
06.028.137/0002-11	09/03/2017 09:21:16	Unitário.
Pregoeiro	09/03/2017 09:31:03	Para MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - Ta ótimo! Peço que, quando convocado anexo, envie sua proposta de preço com o valor negociado e o registro do item na ANVISA, no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	09/03/2017 09:31:21	Para MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - Lembrando que o não envio ou o envio fora do prazo acarretará na desclassificação da empresa.
06.028.137/0002-11	09/03/2017 09:32:23	Providenciaremos o envio.
Sistema	09/03/2017 09:34:45	Senhor fornecedor MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ/CPF: 06.028.137/0002-11, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	09/03/2017 09:35:27	Para MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - O prazo para envio da proposta e registro se encerrará às 12h35, horário de Brasília.
Sistema	09/03/2017 12:23:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ/CPF: 06.028.137/0002-11, enviou o anexo para o item 2.
06.028.137/0002-11	09/03/2017 12:24:12	Proposta Enviada.
Pregoeiro	09/03/2017 13:56:02	A proposta foi enviada dentro do prazo e será encaminhada para análise da área técnica.
Pregoeiro	09/03/2017 13:56:19	A sessão será suspensa e reaberta amanhã, 10/03/2017, às 10h00, horário de Brasília.
Pregoeiro	10/03/2017 10:02:44	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	10/03/2017 10:04:21	A sessão está reaberta.
Pregoeiro	10/03/2017 10:04:55	Informo que a proposta da empresa MAQUET foi analisada e aprovada pela área técnica.
Pregoeiro	10/03/2017 10:28:45	De acordo com o item 8.8 do edital, é necessário o envio, quando convocado anexo, da documentação habilitatória no prazo máximo de 3 (três) horas.
Pregoeiro	10/03/2017 10:29:26	Porém, como toda a documentação, mesmo sem ter sido solicitado, já foi anexada juntamente com a proposta na sessão de ontem, não será necessário o envio novamente via sistema.
Pregoeiro	10/03/2017 10:32:55	Sendo assim, peço que seja providenciado o envio de toda a documentação original ou cópia autenticada, para o endereço especificado no preâmbulo do edital, aos cuidados da Pregoeira Flávia Ramos, no prazo de 3 (três) dias úteis.
Pregoeiro	10/03/2017 10:33:55	Para a empresa Barrfab, será convocado anexo para envio da documentação habilitatória no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	10/03/2017 10:34:49	Senhor fornecedor BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, CNPJ/CPF: 02.836.248/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	10/03/2017 10:35:38	O prazo para envio da documentação se encerrará às 13h35, horário de Brasília.
Sistema	10/03/2017 10:56:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, CNPJ/CPF: 02.836.248/0001-12, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	10/03/2017 10:59:06	A documentação da empresa BARRFAB foi anexada corretamente e dentro do prazo.
Pregoeiro	10/03/2017 10:59:58	Dessa forma, solicito que a documentação original ou cópia autenticada em cartório, seja enviada para o endereço especificado no preâmbulo do edital, aos cuidados da Pregoeira Flávia Ramos, no prazo de 3 (três) dias úteis.
Pregoeiro	10/03/2017 11:01:23	A sessão será suspensa e reaberta dia 16/03/2017, às 09h00, horário de Brasília, para dar continuidade, com possível finalização, à fase de habilitação.
Pregoeiro	16/03/2017 09:01:14	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	16/03/2017 09:01:22	A sessão pública está reaberta.
Pregoeiro	16/03/2017 09:01:48	Informo que os documentos originais foram enviados dentro do prazo e estão em fase de finalização de análise.
Pregoeiro	16/03/2017 09:02:07	Dentro de instantes será encerrada a fase de habilitação e aberto o prazo para intenção de recurso.
Pregoeiro	16/03/2017 09:24:02	Foi finalizada a análise dos documentos e todos estão de acordo com o solicitado no edital.
Pregoeiro	16/03/2017 09:24:36	Dessa forma, será finalizada a fase de habilitação.
Sistema	16/03/2017 09:25:07	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Suspensão Administrativa	10/03/2017 11:14:00	Previsão de Reabertura: 16/03/2017 09:00:00. Motivo: Aguardando envio de documentação habilitatória via correio.
Reativado	16/03/2017 09:00:55	
Abertura de Prazo	16/03/2017 09:25:07	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	16/03/2017 09:25:44	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/03/2017 às 09:56:00.

Data limite para registro de recurso: 21/03/2017.

Data limite para registro de contra-razão: 24/03/2017.

Data limite para registro de decisão: 31/03/2017.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:14 horas do dia 16 de março de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FLAVIA DE ALENCAR RAMOS

**Pregoeiro Oficial**

KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS

**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

