

Protocolo 14661



PROT CPPP: 418
DATA: 17/8/2015
HORAS: _____

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

Prot. N.º 1016/DA
Data 05/08/15

FOLHA DE ENCAMINHAMENTO

Documento: PAM N° 49/2015 Data 21/07/2015

Origem: SAMED Destino Inicial: Div Farm

Assunto: **Confeção de Pregão Eletrônico para aquisição de medicamentos oncológicos para o Setor de Quimioterapia da Farmácia Hospitalar - HFA (PAM 49/2015 e Plano de Trabalho)**

Protocolo Geral
Outros Protocolos
PROT CPL N° 470
DATA: 30/08/15
HORA: 13:30

| DO | AO | DATA | DESPACHO |
|--------------------|-------------|------------|--|
| SAMED/ Sub Farm | Ch Div Farm | 21/07/2015 | Para conhecimento e providências. |
| | | | |
| Div Farm | V.D. Sam | 22/07/15 | Encaminhado para validação das quantidades. |
| | | | ADILSON SOCHODOLAK TC FARM/CRF DF/3157 IDT 052.005.834-1 |
| V.D.SAU | DA | 04/08/15 | Encaminhado - ver. Quantidades validadas. |
| | | | EDUARDO SERRA NEGRA CAMERINI Brig Med Vice-Diretor de Saúde |
| DA | Aquisição | 10/08/15 | |
| | | | PAULO HENRIQUE LIMA BRITO Ten Cel Inf EB Chefe da Divisão Administrativa HFA |
| Aquisição | CPPP | 14/08/15 | Solicito a possibilidade de realização de pesquisa de mercado e, após favor encaminhar para a Seção de Licitações , para fins de consolidação e elaboração de processo licitatório. |
| | | | ALEXSANDRO ARRUDA DA ROCHA - Cap Int. Ex Chefe da Seção de Aquisição |



PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAM/S)

Do: Chefe da Farmácia Hospitalar

Ao: Ordenador de Despesa

Assunto: Confeção de Pregão Eletrônico para aquisição de medicamentos oncológicos para o Setor de Quimioterapia da Farmácia Hospitalar – HFA

| ITEM | UND | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | Média Mensal estimada de Consumo | CAT MAT / SV | Margem de Preferência/ Decreto 7713/12 |
|------|-----|--|--------|----------------------------------|--------------|--|
| 1 | FA | Ácido zoledrônico 4mg, c/ bolsa NaCl 0,9% 100ml, sistema fechado | 300 | 20 | BR0397124 | - |
| 2 | CP | Acetato de abiraterona 250mg, cp | 8.000 | 600 | BR0412776 | - |
| 3 | FA | Acetato de degarelix 120 mg, injetável | 30 | 2 | Âmbula | - |
| 4 | FA | Acetato de degarelix 80 mg, injetável | 120 | 10 | Âmbula | - |
| 5 | FA | Aldesleucina (Interleucina 2 recombinante) 18 MUI, injetável | 100 | 8 | BR0400885 | - |
| 6 | SR | Alfadarbepoetina 150 mcg | 60 | 5 | Âmbula | - |
| 7 | SR | Alfadarbepoetina 300 mcg | 60 | 5 | Âmbula | - |
| 8 | SR | Alfadarbepoetina 500 mcg | 60 | 5 | Âmbula | - |
| 9 | CP | Anagrelide 0,5mg cp | 4.400 | 300 | Âmbula | - |
| 10 | CP | Anastrozol 1mg, cp | 8.000 | 600 | BR0278348 | - |
| 11 | CS | Aprepitanto 125 + 80mg, cap, embalagem única | 200 | 16 | BR0362266 | - |
| 12 | FA | Fosaprepitanto dimeglumina 150 mg | 200 | 16 | Âmbula | - |
| 13 | FA | Asparaginase, 10MUI, pó liófilo, injetável | 100 | 8 | BR0305252 | - |
| 14 | FA | Azacitidina 100mg, pó liofilizado | 400 | 30 | BR0383436 | - |
| 15 | FA | Bevacizumabe 25mg/ml c/4ml, injetável | 300 | 25 | BR0311390 | - |
| 16 | FA | Bevacizumabe 25mg/ml c/16ml, injetável | 500 | 40 | BR0311390 | - |
| 17 | CP | Bicalutamida 50mg, cp | 3.000 | 200 | BR0271761 | - |
| 18 | FA | Bleomicina, 15U, pó liófilo, injetável | 300 | 20 | BR0398707 | - |
| 19 | FA | Bortezomibe 3,5mg, injetável | 300 | 20 | BR0280201 | - |
| 20 | FA | Cabazitaxel 40mg/ml, solução injetável | 100 | 8 | BR0400002 | - |
| 21 | CP | Capecitabina 500mg, cp | 10.000 | 800 | BR0268403 | - |
| 22 | FA | Carboplatina 150mg c/15ml, injetável | 200 | 16 | BR0270411 | - |
| 23 | FA | Carboplatina 450mg c/45ml, injetável | 500 | 40 | BR0270409 | - |
| 24 | FA | Carboplatina 50mg c/5ml, injetável | 300 | 20 | BR0270410 | - |
| 25 | FA | Carmustina 100mg, injetável | 30 | 2 | BR0270441 | - |
| 26 | FA | Cetuximabe 5mg/ml c/100ml, injetável | 200 | 16 | Âmbula | - |
| 27 | FR | Cetuximabe 5mg/ml c/20ml, injetável | 1000 | 80 | BR0390008 | - |
| 28 | FA | Ciclofosfamida 1g, pó liofilizado, injetável | 600 | 40 | BR0340148 | - |
| 29 | FA | Ciclofosfamida 200mg, pó liofilizado, injetável | 800 | 60 | BR0340149 | - |
| 30 | DG | Ciclofosfamida 50mg, drácea | 700 | 50 | BR0268427 | - |
| 31 | CS | Ciclosporina 100mg, cap | 500 | 40 | BR0271107 | - |
| 32 | FR | Ciclosporina 100mg/ml c/50ml, microemulsão oral | 60 | 4 | BR0271114 | - |
| 33 | CS | Ciclosporina 25mg, cap | 350 | 28 | BR0271104 | - |
| 34 | CS | Ciclosporina 50mg, cap | 500 | 40 | BR0271106 | - |
| 35 | CP | Ciproterona (Acetato de), 50mg, cp | 1.000 | 80 | BR0268077 | - |
| 36 | FA | Cisplatina 1mg/ml c/10ml, injetável | 700 | 50 | BR0340186 | - |
| 37 | FA | Cisplatina 1mg/ml c/50ml, injetável | 500 | 40 | BR0340186 | - |
| 38 | FA | Citarabina 100mg, injetável | 300 | 20 | BR0340191 | - |

| | | | | | | |
|----|----|---|--------|------|-----------|----------|
| 39 | FA | Citarabina 1g, injetável | 800 | 60 | BR0340188 | - |
| 40 | FA | Citarabina 500mg, injetável | 500 | 40 | BR0340190 | - |
| 41 | FA | Cladribina 1mg/ml c/ 10ml, injetável | 50 | 4 | BR0340202 | - |
| 42 | CP | Clodronato (dissódico), 400mg, cp | 4.400 | 300 | BR0333789 | - |
| 43 | CP | Clorambucila, 2mg, cp | 1.000 | 80 | BR0270445 | - |
| 44 | FA | Dacarbazina, 100mg, injetável | 100 | 8 | BR0270437 | - |
| 45 | FA | Dacarbazina 200mg, injetável | 500 | 40 | BR0270438 | - |
| 46 | FA | Dactinomicina 0,5mg, pó líofilo, injetável | 120 | 9 | BR0338413 | - |
| 47 | CP | Dapsona 100mg, cp | 540 | 40 | BR0272476 | - |
| 48 | CP | Dasatinibe 20mg, cp | 1.440 | 100 | BR0359135 | - |
| 49 | CP | Dasatinibe 50mg, cp | 1.440 | 100 | BR0359136 | - |
| 50 | FA | Daunorrubicina 20mg, injetável | 400 | 30 | BR0270377 | - |
| 51 | FA | Daunorrubicina lipossomal, 2mg/ml, emulsão injetável, frasco c/25ml | 50 | 4 | BR0332638 | - |
| 52 | FA | Decitabina 50mg, pó liofilizado, injetável | 250 | 20 | BR0382939 | - |
| 53 | CP | Deferasirox 500 mg, comprimido dispersível | 800 | 60 | BR0325837 | - |
| 54 | FA | Dexrazoxano 500mg, injetável | 50 | 4 | BR0294202 | - |
| 55 | CP | Dietilestilbestrol, 1mg, cp | 400 | 30 | BR0272490 | - |
| 56 | FA | Docetaxel 40mg/ml, frasco c/2ml, injetável | 800 | 60 | BR0342193 | - |
| 57 | FA | Docetaxel, 40mg/ml, frasco c/0,5ml, injetável | 800 | 60 | BR0342193 | - |
| 58 | FA | Doxorrubicina (Cloridrato de) 10mg, pó liofilizado | 500 | 40 | BR0268450 | - |
| 59 | FA | Doxorrubicina (Cloridrato de) 50mg, pó liofilizado | 800 | 60 | BR0268451 | - |
| 60 | FA | Doxorrubicina lipossomal peguado 20mg c/10ml, injetável | 120 | 9 | BR0323260 | - |
| 61 | FA | Eculizumabe 300 mg, injetável | 150 | 12 | BR0368694 | - |
| 62 | CP | Eltrombopag 25 mg, cp | 2.500 | 200 | BR0410019 | - |
| 63 | CP | Eltrombopag 50 mg, cp | 4.500 | 350 | BR0410020 | - |
| 64 | CP | Enzalutamida 40 mg | 8.000 | 600 | BR0433690 | - |
| 65 | FA | Epirubicina (Cloridrato de) 10mg, pó liofilizado | 100 | 8 | BR0270364 | - |
| 66 | FA | Epirubicina (Cloridrato de) 50mg, pó liofilizado | 200 | 16 | BR0270366 | - |
| 67 | CP | Erlotinibe 100mg, cp | 1.000 | 80 | BR0312562 | - |
| 68 | CP | Erlotinibe 150mg, cp | 2.000 | 160 | BR0312569 | - |
| 69 | CS | Etopósido 100mg, cp | 300 | 20 | BR0270372 | - |
| 70 | FA | Etopósido 100mg, injetável c/ 5ml | 700 | 50 | BR0342179 | - |
| 71 | CP | Etopósido 50mg, cp | 300 | 20 | BR0270371 | - |
| 72 | CP | Everolimo, 10mg, cp | 1.000 | 80 | BR0393139 | - |
| 73 | CP | Everolimo, 5mg, cp | 1.000 | 80 | BR0393138 | - |
| 74 | DG | Exemestano, 25mg, drágea | 8.000 | 600 | BR0282151 | - |
| 75 | FA | Filgrastima 300mcg | 3.000 | 200 | BR0268118 | 20% + 5% |
| 76 | FA | Filgrastim, composição peguado, concentração 6mg/0,6ml, injetável | 500 | 40 | BR0367723 | 20% + 5% |
| 77 | CP | Fludarabina (Fosfato de) 10mg, cp | 800 | 60 | BR0332989 | - |
| 78 | FA | Fludarabina (Fosfato de) 50mg, injetável | 500 | 40 | BR0268509 | - |
| 79 | BG | Fluoruracila 5%, creme, bisnaga c/15g | 50 | 4 | BR0276871 | - |
| 80 | FR | Fluoruracila 50mg/ml c/10ml, injetável | 2.000 | 160 | BR0268478 | - |
| 81 | FR | Fluoruracila 50mg/ml c/50ml, injetável | 1.000 | 80 | BR0268478 | - |
| 82 | CP | Flutamida 250mg, cp | 400 | 30 | BR0268177 | - |
| 83 | FR | Fulvestranto 50mg/ml, seringa preenchida c/5ml, injetável | 150 | 12 | BR0334712 | - |
| 84 | FA | Ganciclovir sódico 500mg, pó líofilo, injetável | 1.000 | 80 | BR0330115 | 8% |
| 85 | FA | Gencitabina (Cloridrato de) 1g, injetável | 700 | 50 | BR0270430 | - |
| 86 | FA | Gencitabina (Cloridrato de) 200mg, injetável | 500 | 40 | BR0270431 | - |
| 87 | CP | Gefitinibe 250mg cp | 2.000 | 160 | BR0282040 | - |
| 88 | SR | Gosserrelina 10,8mg, seringa preenchida | 200 | 16 | BR0268108 | 8% |
| 89 | SR | Gosserrelina 3,6mg, seringa preenchida | 100 | 8 | BR0268109 | 8% |
| 90 | CS | Hidroxiuréia 500mg, cp | 20.000 | 1600 | BR0268110 | 8% |
| 91 | CP | Ibrutinibe 140 mg | 4.500 | 375 | Âmbula | - |
| 92 | FA | Idarrubicina 10mg, injetável | 200 | 16 | BR0270408 | - |
| 93 | FA | Idarrubicina 5mg, injetável | 100 | 8 | BR0270407 | - |

| | | | | | | |
|-----|-----|---|--------|------|-----------|----------|
| 94 | FA | Ifosfamida 1g, injetável | 800 | 60 | BR0270443 | - |
| 95 | FA | Ifosfamida 2g, injetável | 500 | 40 | BR0270444 | - |
| 96 | CS | Imatinibe (Mesilato de) 100mg, cp | 1.000 | 80 | BR0273317 | 20% |
| 97 | CS | Imatinibe (Mesilato de) 400mg, cp | 2.500 | 200 | BR0274704 | 20% |
| 98 | FA | Imunoglobulina antitimócitos humanos, de coelho, 25mg pó líofilo, injetável (Timoglobulina de coelho, 25mg) | 100 | 8 | BR0343089 | - |
| 99 | FA | Infliximabe 100mg, pó liofilizado, injetável | 700 | 50 | BR0333447 | 20% + 5% |
| 100 | FA | Interferon alfa 2A, 3.000.000 UI - injetável | 300 | 20 | BR0266762 | 20% + 5% |
| 101 | FA | Interferon alfa 2A, 4.500.000 UI - injetável | 300 | 20 | BR0266763 | 20% + 5% |
| 102 | FA | Interferon alfa 2A, 9.000.000 UI - injetável | 200 | 16 | BR0266764 | 20% + 5% |
| 103 | SR | Interferon, alfa 2A peguilado, 180mcg, injetável | 500 | 40 | BR0267470 | 20% + 5% |
| 104 | SR | Interferon, alfa 2B peguilado, 80mcg, injetável | 100 | 8 | BR0267472 | 20% + 5% |
| 105 | SR | Interferon, alfa 2B peguilado, 100mcg, injetável | 150 | 12 | BR0267473 | 20% + 5% |
| 106 | SR | Interferon, alfa 2B peguilado, 120mcg, injetável | 50 | 4 | BR0267471 | 20% + 5% |
| 107 | FA | Irinotecano (Cloridrato de) 20mg/ml c/2ml, injetável | 200 | 16 | BR0294912 | - |
| 108 | FA | Irinotecano (Cloridrato de) 20mg/ml c/5ml, injetável | 900 | 70 | BR0294912 | - |
| 109 | CP | Lapatinibe (Ditosilato de), 250mg, cp | 1.000 | 80 | BR0361174 | - |
| 110 | CS | Lenalidomida 5mg, cap | 500 | 40 | BR0365047 | - |
| 111 | CS | Lenalidomida 10mg, cap | 1.000 | 80 | BR0365048 | - |
| 112 | CS | Lenalidomida 15mg, cap | 500 | 40 | Âmbula | - |
| 113 | CS | Lenalidomida 25mg, cap | 1.500 | 120 | BR0364816 | - |
| 114 | CP | Letrozol 2,5mg, cp | 15.000 | 1200 | BR0273407 | - |
| 115 | SR | Leuprorrelina 22,5 mg | 150 | 12 | BR0305259 | - |
| 116 | CP | Megestrol (Acetato de), 160mg, cp | 1.500 | 120 | BR0271654 | - |
| 117 | FA | Mesilao de Eribulina 1 mg | 120 | 10 | Âmbula | - |
| 118 | AP | Mesna 100 mg/ml c/4 ml, injetável | 2.000 | 160 | BR0273659 | - |
| 119 | CP | Mesna 400mg, cp | 2.500 | 200 | BR0273664 | - |
| 120 | CP | Mercaptopurina 50mg, cp | 5.000 | 400 | BR0270423 | - |
| 121 | CP | Melfalana, 2mg, cp | 4.500 | 350 | BR0273664 | - |
| 122 | FA | Metotrexato 100mg/ml c/10ml, injetável | 100 | 8 | BR0322081 | - |
| 123 | CP | Metotrexato 2,5mg, cp | 2.000 | 160 | BR0270436 | - |
| 124 | FA | Metotrexato 25mg/ml c/ 2ml, injetável | 400 | 30 | BR0292249 | - |
| 125 | FA | Metotrexato 500mg, injetável | 300 | 20 | BR0322080 | - |
| 126 | FA | Mitomicina 5mg, pó liofilizado, injetável | 300 | 20 | BR0270398 | - |
| 127 | FA | Mitoxantrona (Cloridrato de) 2mg/ml c/10ml, injetável | 100 | 8 | BR0305293 | 8% |
| 128 | CP | Nilotinibe, 200mg, cp | 1.500 | 120 | BR0374967 | - |
| 129 | SER | Octreotida 10mg, pó líofilo, c/sistema de aplicação | 40 | 3 | BR0342979 | 20% |
| 130 | SER | Octreotida 20mg, pó líofilo, c/sistema de aplicação | 65 | 5 | BR0342980 | 20% |
| 131 | SER | Octreotida 30mg, pó líofilo, c/sistema de aplicação | 50 | 4 | BR0342981 | 20% |
| 132 | FA | Oxaliplatina 50mg, injetável | 350 | 28 | BR0270415 | - |
| 133 | FA | Oxaliplatina 100mg, injetável | 800 | 60 | BR0270416 | - |
| 134 | FA | Paclitaxel 6mg/ml c/ 5ml, injetável | 1.000 | 80 | BR0394804 | - |
| 135 | FA | Paclitaxel 6mg/ml c/16,7ml, injetável | 2.000 | 160 | BR0394804 | - |
| 136 | FR | Palonosetrona (Cloridrato de) 0,05mg/ml c/5ml, injetável | 5.000 | 400 | BR0315610 | - |
| 137 | FA | Pamidronato de sódio 60mg, injetável | 100 | 8 | Âmbula | - |
| 138 | FA | Pamidronato de sódio 90mg, injetável | 120 | 9 | BR0433287 | - |
| 139 | AP | Panitumumabe, 20mg/ml, solução injetável, ampola de 5mL | 400 | 30 | BR0403033 | - |
| 140 | CP | Pazopanibe, 200mg, cp | 1.680 | 130 | BR0399997 | - |
| 141 | CP | Pazopanibe, 400mg, cp | 2.040 | 160 | BR0399996 | - |




| | | | | | | |
|-----|----|---|--------|-----|-----------|----------|
| 142 | FA | Pemetrexede, 500mg, pó liofilizado, injetável | 200 | 16 | BR0331938 | - |
| 143 | FR | Pertuzumabe 30mg frasco c/14ml, solução injetável | 200 | 16 | BR0427532 | - |
| 144 | FR | Posaconazol 40mg/ml, suspensão oral | 100 | 8 | BR0399995 | - |
| 145 | CP | Raloxifeno, 60mg, cp | 4.000 | 300 | BR0272834 | - |
| 146 | FA | Raltitrexede 2mg, pó liofilizado, injetável | 50 | 4 | BR0270447 | - |
| 147 | FA | Rasburicase 1,5mg/ml pó líofilo p/ injetável | 120 | 9 | BR0380679 | - |
| 148 | FA | Rituximabe 10mg/ml c/10ml, injetável | 400 | 30 | BR0268520 | 20% + 5% |
| 149 | FA | Rituximabe 10mg/ml c/50ml, injetável | 500 | 40 | BR0268520 | 20% + 5% |
| 150 | FA | Romiplostin 250 mcg | 200 | 15 | Âmbula | - |
| 151 | CP | Ruxolitinibe 5 mg/cp | 2.000 | 80 | BR0422156 | - |
| 152 | CP | Sorafenibe 200mg, cp | 700 | 50 | BR0330335 | - |
| 153 | CS | Sunitinibe 12,5mg, cp | 300 | 20 | BR0344563 | - |
| 154 | CS | Sunitinibe 25mg, cp | 300 | 20 | BR0344562 | - |
| 155 | CS | Sunitinibe 50mg, cp | 400 | 30 | BR0344564 | - |
| 156 | CP | Talidomida 100mg, cp | 500 | 40 | BR0272846 | 8% |
| 157 | CP | Tamoxifeno (Citrato de) 20mg, cp | 12.000 | 950 | BR0272023 | - |
| 158 | CS | Temozolomida 5mg, cap | 150 | 12 | BR0273193 | - |
| 159 | CS | Temozolomida 20mg, cap | 200 | 16 | BR0273194 | - |
| 160 | CS | Temozolomida 100mg, cap | 500 | 40 | BR0273195 | - |
| 161 | CS | Temozolomida 180mg, cap | 50 | 4 | BR0389803 | - |
| 162 | CS | Temozolomida 250mg, cap | 50 | 4 | BR0273192 | - |
| 163 | AP | Teniposídeo 10mg/ml, injetável c/ 5ml | 90 | 7 | BR0352239 | - |
| 164 | FA | Tensirolimo 25mg/ml, solução injetável | 300 | 20 | BR0390643 | - |
| 165 | CP | Tioguanina, 40mg, cp | 160 | 13 | BR0270424 | - |
| 166 | FA | Topotecana 4mg, pó líofilo, injetável | 120 | 9 | BR0321804 | - |
| 167 | FR | Trastuzumabe, 440mg, pó liofilizado, injetável | 900 | 70 | BR0295302 | - |
| 168 | FA | Trastuzumabe Entansina 100 mg | 50 | 4 | Âmbula | - |
| 169 | FA | Trastuzumabe Entansina 160 mg | 50 | 4 | Âmbula | - |
| 170 | CS | Tretinoína 10mg, cap | 4.000 | 300 | BR0278393 | - |
| 171 | AP | Trióxido de Arsênio 1mg/ml, solução para perfusão | 300 | 20 | BR0389398 | - |
| 172 | FA | Triptorrelina (Embonato de), 11,25mg, pó líofilo, injetável | 60 | 4 | BR0400776 | - |
| 173 | FA | Triptorrelina (Embonato de), 3,75mg, pó líofilo, injetável | 60 | 4 | BR0400775 | - |
| 174 | FA | Vimblastina, 10mg, injetável | 150 | 12 | BR0268542 | - |
| 175 | FA | Vincristina 1mg, injetável | 300 | 20 | BR0270376 | - |
| 176 | FR | Vinflunina 25mg, frasco c/2ml, injetável | 50 | 4 | BR424391 | - |
| 177 | FR | Vinflunina 25mg, frasco c/4ml, injetável | 100 | 8 | BR424391 | - |
| 178 | FR | Vinflunina 25mg, frasco c/10ml, injetável | 50 | 4 | BR424391 | - |
| 179 | FA | Vinorelbina 10mg/ml, frasco c/ 1ml, injetável | 200 | 16 | BR0383786 | - |
| 180 | FA | Vinorelbina 10mg/ml, frasco c/ 5ml, injetável | 200 | 16 | BR0383786 | - |
| 181 | CS | Vinorelbina, sal tartarato, 20mg | 150 | 12 | BR0383788 | - |
| 182 | CS | Vinorelbina, sal tartarato, 30mg | 150 | 12 | BR0383790 | - |

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2016:

| PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE DE RECURSOS |
|----------------------|-------------------|
| | |

ANTÔNIO CARLOS MELO COELHO – Cap Int
Chefe da Subdivisão de Finanças

A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.

| CHEFE DO SETOR / SEÇÃO / SUBSEÇÃO | REQUISITANTE |
|--|---|
| <p>Ratifico em <u>27/07/2015</u>.</p> <p> ADILSON SOCHODOLAK TC FARM/CRF DF/3157 IDT 062.085.834-1</p> <hr/> <p>Adilson Sochodolak – Ten Cel Farm EB Chefe da Divisão de Farmácia</p> | <p>Solicito em <u>27/07/2015</u>.</p> <p><i>no imp.</i></p> <p> Poliana N. Soares Da Silva Rei – 2º Ten OFT EB Chefe da Subseção de Abastecimento de Medicamentos - SAMED</p> <p></p> |

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizo abertura do processo:

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| PE SRP | <input type="checkbox"/> | PE Tradicional | <input type="checkbox"/> | Adesão | <input type="checkbox"/> | Participação | <input type="checkbox"/> |
|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------|--------------------------|

Brasília-DF ____ / ____ /2015.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA – Cel R1
Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO - SEPESD
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SUBSEÇÃO DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

PLANO DE TRABALHO / PAM Nº 49/2015

1. OBJETO

Aquisição de medicamentos oncológicos, conforme o Pedido de Aquisição de Material (PAM nº 49/2015/FH) para o Setor de Quimioterapia da Farmácia Hospitalar, destinados a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. RAZÃO DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

2.1.1. A aquisição do material solicitado visa atender as necessidades do setor para o período de 01 (um) ano e são utilizados para atender as necessidades de consumo dos pacientes internados ou não, e o reabastecimento de estoque da do Setor de Quimioterapia da Farmácia Hospitalar.

2.2. DA DEMANDA CONTRATADA

2.2.1. A contratação alinha-se com o novo modelo de gestão do HFA no intuito de aumento na demanda de atendimentos a pacientes visando a excelência no atendimento e no cuidado prestado ao paciente no HFA tendo como objetivo oferecer serviços que atendam e superem as expectativas dos usuários, com eficiência, eficácia e efetividade.

2.2.2. Relação demanda x quantidade a ser contratada:

| ITEM | UND | ESPECIFICAÇÃO | DEMANDA 2015 | QTD AQUISIÇÃO HFA |
|------|-----|--|--------------|-------------------|
| 1 | FA | Ácido zoledrônico 4mg, c/ bolsa NaCl 0,9% 100ml, sistema fechado | 600 | 300 |
| 2 | CP | Acetato de abiraterona 250mg, cp | 9.000 | 8.000 |
| 3 | FA | Acetato de degarelix 120 mg, injetável | 20 | 20 |
| 4 | FA | Acetato de degarelix 80 mg, injetável | 110 | 110 |
| 5 | FA | Aldesleucina (Interleucina 2 recombinante) 18 MUI, injetável | 100 | 100 |
| 6 | FA | Alentuzumabe 30mg/ml, solução injetável | 90 | 90 |
| 7 | CP | Anagrelide 0,5mg cp | 4.400 | 4.400 |
| 8 | CP | Anastrozol 1mg, cp | 10.000 | 8.000 |
| 9 | CS | Aprepitanto 125 + 80mg, cap, embalagem única | 200 | 200 |
| 10 | FA | Asparaginase, 10MUI, pó líoflio, injetável | 100 | 100 |
| 11 | FA | Azacidina 100mg, pó liofilizado | 400 | 400 |

| | | | | |
|----|----|---|--------|--------|
| 12 | FR | Bendamustina 25mg, injetável | 100 | 100 |
| 13 | FR | Bendamustina 100mg, injetável | 200 | 200 |
| 14 | FA | Bevacizumabe 25mg/ml c/4ml, injetável | 2.000 | 500 |
| 15 | FA | Bevacizumabe 25mg/ml c/16ml, injetável | 1.500 | 500 |
| 16 | CP | Bicalutamida 50mg, cp | 10.000 | 3.000 |
| 17 | FA | Bleomicina, 15U, pó líófilo, injetável | 600 | 300 |
| 18 | FA | Bortezomibe 3,5mg, injetável | 500 | 300 |
| 19 | FA | Bortezomibe 1mg, pó líófilo, injetável | 150 | 150 |
| 20 | FA | Cabazitaxel 40mg/ml, solução injetável | 100 | 100 |
| 21 | CP | Capecitabina 500mg, cp | 12.000 | 10.000 |
| 22 | FA | Carboplatina 150mg c/15ml, injetável | 1.500 | 200 |
| 23 | FA | Carboplatina 450mg c/45ml, injetável | 1.200 | 400 |
| 24 | FA | Carboplatina 50mg c/5ml, injetável | 600 | 300 |
| 25 | FA | Carmustina 100mg, injetável | 30 | 30 |
| 26 | FA | Carboximaltose férrica 500mg, injetável | 200 | 200 |
| 27 | FR | Cetuximabe 5mg/ml c/20ml, injetável | 10.000 | 1000 |
| 28 | FA | Ciclofosfamida 1g, pó liofilizado, injetável | 1.000 | 600 |
| 29 | FA | Ciclofosfamida 200mg, pó liofilizado, injetável | 800 | 800 |
| 30 | DG | Ciclofosfamida 50mg, drágea | 1.000 | 700 |
| 31 | CS | Ciclosporina 100mg, cap | 500 | 500 |
| 32 | FR | Ciclosporina 100mg/ml c/50ml, microemulsão oral | 60 | 60 |
| 33 | CS | Ciclosporina 25mg, cap | 350 | 350 |
| 34 | CS | Ciclosporina 50mg, cap | 500 | 500 |
| 35 | CP | Ciproterona (Acetato de), 50mg, cp | 8.000 | 1.000 |
| 36 | FA | Cisplatina 1mg/ml c/10ml, injetável | 2.500 | 700 |
| 37 | FA | Cisplatina 1mg/ml c/50ml, injetável | 800 | 500 |
| 38 | FA | Citarabina 100mg, injetável | 300 | 300 |
| 39 | FA | Citarabina 1g, injetável | 1.000 | 800 |
| 40 | FA | Citarabina 500mg, injetável | 500 | 500 |
| 41 | FA | Cladribina 1mg/ml c/ 10ml, injetável | 50 | 50 |
| 42 | CP | Clodronato (dissódico), 400mg, cp | 4.400 | 4.400 |
| 43 | CP | Clorambucila, 2mg, cp | 1.000 | 1.000 |
| 44 | FA | Dacarbazina, 100mg, injetável | 100 | 100 |
| 45 | FA | Dacarbazina 200mg, injetável | 1.500 | 500 |
| 46 | FA | Dactinomicina 0,5mg, pó líófilo, injetável | 120 | 120 |
| 47 | CP | Dapsona 100mg, cp | 540 | 540 |
| 48 | CP | Dasatinibe 20mg, cp | 1.440 | 1.440 |
| 49 | CP | Dasatinibe 50mg, cp | 1.440 | 1.440 |
| 50 | FA | Daunorrubicina 20mg, injetável | 700 | 400 |
| 51 | FA | Daunorrubicina lipossomal, 2mg/ml, emulsão injetável, frasco c/25ml | 50 | 50 |
| 52 | FA | Decitabina 50mg, pó liofilizado, injetável | 450 | 250 |
| 53 | CP | Deferasirox 500 mg, comprimido dispersível | 1.000 | 800 |
| 54 | FA | Dexrazoxano 500mg, injetável | 50 | 50 |
| 55 | CP | Dietilestilbestrol, 1mg, cp | 400 | 400 |
| 56 | FA | Docetaxel 40mg/ml, frasco c/2ml, injetável | 1.500 | 800 |
| 57 | FA | Docetaxel, 40mg/ml, frasco c/0,5ml, injetável | 1.800 | 800 |
| 58 | FA | Doxorrubicina (Cloridrato de) 10mg, pó liofilizado | 500 | 500 |
| 59 | FA | Doxorrubicina (Cloridrato de) 50mg, pó liofilizado | 800 | 800 |
| 60 | FA | Doxorrubicina lipossomal peguado 20mg c/10ml, injetável | 150 | 120 |
| 61 | FA | Eculizumabe 300 mg, injetável | 150 | 150 |
| 62 | CP | Eltrombopag 25 mg, cp | 2.500 | 2.500 |
| 63 | CP | Eltrombopag 50 mg, cp | 4.500 | 4.500 |

| | | | | |
|-----|----|---|--------|--------|
| 64 | FA | Epirrubicina (Cloridrato de) 10mg, pó liofilizado | 100 | 100 |
| 65 | FA | Epirrubicina (Cloridrato de) 50mg, pó liofilizado | 200 | 200 |
| 66 | CP | Erlotinibe 100mg, cp | 1.000 | 1.000 |
| 67 | CP | Erlotinibe 150mg, cp | 2.000 | 2.000 |
| 68 | CS | Etopósido 100mg, cp | 300 | 300 |
| 69 | FA | Etopósido 100mg, injetável c/ 5ml | 900 | 700 |
| 70 | CP | Etopósido 50mg, cp | 300 | 300 |
| 71 | CP | Everolimo, 10mg, cp | 1.000 | 1.000 |
| 72 | CP | Everolimo, 5mg, cp | 1.000 | 1.000 |
| 73 | DG | Exemestano, 25mg, drágea | 7.000 | 8.000 |
| 74 | FA | Filgrastima 300mcg | 1.500 | 3.000 |
| 75 | FA | Filgrastim, composição peguulado, concentração 6mg/0,6ml, injetável | 700 | 500 |
| 76 | CP | Fludarabina (Fosfato de) 10mg, cp | 1.000 | 800 |
| 77 | FA | Fludarabina (Fosfato de) 50mg, injetável | 500 | 500 |
| 78 | BG | Fluoruracila 5%, creme, bisnaga c/15g | 50 | 50 |
| 79 | FR | Fluoruracila 50mg/ml c/5ml, injetável | 700 | 700 |
| 80 | FR | Fluoruracila 50mg/ml c/10ml, injetável | 5.000 | 2.000 |
| 81 | FR | Fluoruracila 50mg/ml c/50ml, injetável | 1.000 | 1.000 |
| 82 | CP | Flutamida 250mg, cp | 400 | 400 |
| 83 | FR | Fulvestranto 50mg/ml, seringa preenchida c/5ml, injetável | 200 | 150 |
| 84 | FA | Ganciclovir sódico 500mg, pó líofilo, injetável | 1.000 | 1.000 |
| 85 | FA | Gencitabina (Cloridrato de) 1g, injetável | 900 | 700 |
| 86 | FA | Gencitabina (Cloridrato de) 200mg, injetável | 500 | 500 |
| 87 | CP | Gefitinibe 250mg cp | 2.500 | 2.000 |
| 88 | SR | Gosserrelina 10,8mg, seringa preenchida | 200 | 200 |
| 89 | SR | Gosserrelina 3,6mg, seringa preenchida | 100 | 100 |
| 90 | CS | Hidroxiuréia 500mg, cp | 20.000 | 20.000 |
| 91 | FA | Idarrubicina 10mg, injetável | 200 | 200 |
| 92 | FA | Idarrubicina 5mg, injetável | 150 | 100 |
| 93 | FA | Ifosfamida 0,5g, injetável | 200 | 200 |
| 94 | FA | Ifosfamida 1g, injetável | 800 | 800 |
| 95 | FA | Ifosfamida 2g, injetável | 500 | 500 |
| 96 | CS | Imatinibe (Mesilato de) 100mg, cp | 1.000 | 1.000 |
| 97 | CS | Imatinibe (Mesilato de) 400mg, cp | 2.500 | 2.500 |
| 98 | FA | Imunoglobulina antitimócitos humanos, de coelho, 25mg pó líofilo, injetável (Timoglobulina de coelho, 25mg) | 100 | 100 |
| 99 | FA | Infliximabe 100mg, pó liofilizado, injetável | 1.000 | 700 |
| 100 | FA | Interferon alfa 2A, 3.000.000 UI - injetável | 300 | 300 |
| 101 | FA | Interferon alfa 2A, 4.500.000 UI - injetável | 300 | 300 |
| 102 | FA | Interferon alfa 2A, 9.000.000 UI - injetável | 200 | 200 |
| 103 | SR | Interferon, alfa 2A peguulado, 180mcg, injetável | 500 | 500 |
| 104 | SR | Interferon, alfa 2B peguulado, 80mcg, injetável | 100 | 100 |
| 105 | SR | Interferon, alfa 2B peguulado, 100mcg, injetável | 150 | 150 |
| 106 | SR | Interferon, alfa 2B peguulado, 120mcg, injetável | 50 | 50 |
| 107 | FA | Irinotecano (Cloridrato de) 20mg/ml c/2ml, injetável | 200 | 200 |
| 108 | FA | Irinotecano (Cloridrato de) 20mg/ml c/5ml, injetável | 900 | 900 |
| 109 | CP | Lapatinibe (Ditosilato de), 250mg, cp | 1.000 | 1.000 |
| 110 | CS | Lenalidomida 5mg, cap | 500 | 500 |
| 111 | CS | Lenalidomida 10mg, cap | 1.000 | 1.000 |
| 112 | CS | Lenalidomida 15mg, cap | 500 | 500 |
| 113 | CS | Lenalidomida 25mg, cap | 1.500 | 1.500 |
| 114 | CP | Letrozol 2,5mg, cp | 13.000 | 15.000 |
| 115 | CP | Megestrol (Acetato de), 160mg, cp | 4.500 | 1.500 |

| | | | | |
|-----|-----|--|--------|--------|
| 116 | AP | Mesna 100 mg/ml c/4 ml, injetável | 2.000 | 2.000 |
| 117 | CP | Mesna 400mg, cp | 2.500 | 2.500 |
| 118 | CP | Mercaptopurina 50mg, cp | 5.000 | 5.000 |
| 119 | CP | Melfalana, 2mg, cp | 4.500 | 4.500 |
| 120 | FA | Metotrexato 100mg/ml c/10ml, injetável | 100 | 100 |
| 121 | CP | Metotrexato 2,5mg, cp | 2.500 | 2.000 |
| 122 | FA | Metotrexato 25mg/ml c/ 2ml, injetável | 400 | 400 |
| 123 | FA | Metotrexato 500mg, injetável | 300 | 300 |
| 124 | FA | Mitomicina 5mg, pó liofilizado, injetável | 300 | 300 |
| 125 | FA | Mitoxantrona (Cloridrato de) 2mg/ml c/10ml, injetável | 100 | 100 |
| 126 | CP | Nilotinibe, 200mg, cp | 1.500 | 1.500 |
| 127 | SER | Octreotida 10mg, pó liófilo, c/sistema de aplicação | 40 | 40 |
| 128 | SER | Octreotida 20mg, pó liófilo, c/sistema de aplicação | 65 | 65 |
| 129 | SER | Octreotida 30mg, pó liófilo, c/sistema de aplicação | 50 | 50 |
| 130 | FA | Oxaliplatina 50mg, injetável | 350 | 350 |
| 131 | FA | Oxaliplatina 100mg, injetável | 800 | 800 |
| 132 | FA | Paclitaxel 6mg/ml c/ 5ml, injetável | 1.000 | 1.000 |
| 133 | FA | Paclitaxel 6mg/ml c/16,7ml, injetável | 2.000 | 2.000 |
| 134 | FR | Palonosetrona (Cloridrato de) 0,05mg/ml c/5ml, injetável | 5.000 | 5.000 |
| 135 | FA | Pamidronato de sódio 60mg, injetável | 100 | 100 |
| 136 | FA | Pamidronato de sódio 90mg, injetável | 120 | 120 |
| 137 | AP | Panitumumabe, 20mg/ml, solução injetável, ampola de 5mL | 400 | 400 |
| 138 | CP | Pazopanibe, 200mg, cp | 1.680 | 1.680 |
| 139 | CP | Pazopanibe, 400mg, cp | 2.040 | 2.040 |
| 140 | FA | Pemetrexede, 500mg, pó liofilizado, injetável | 200 | 200 |
| 141 | FR | Pertuzumabe 30mg frasco c/14ml, solução injetável | 200 | 200 |
| 142 | FR | Posaconazol 40mg/ml, suspensão oral | 100 | 100 |
| 143 | CP | Raloxifeno, 60mg, cp | 4.000 | 4.000 |
| 144 | FA | Raltitrexede 2mg, pó liofilizado, injetável | 50 | 50 |
| 145 | FA | Rasburicase 1,5mg/ml pó liófilo p/ injetável | 120 | 120 |
| 146 | FA | Rituximabe 10mg/ml c/10ml, injetável | 400 | 400 |
| 147 | FA | Rituximabe 10mg/ml c/50ml, injetável | 500 | 500 |
| 148 | CP | Ruxolitinibe 5 mg/cp | 1.000 | 1.000 |
| 149 | CP | Sorafenibe 200mg, cp | 600 | 700 |
| 150 | CS | Sunitinibe 12,5mg, cp | 300 | 300 |
| 151 | CS | Sunitinibe 25mg, cp | 300 | 300 |
| 152 | CS | Sunitinibe 50mg, cp | 300 | 400 |
| 153 | CP | Talidomida 100mg, cp | 500 | 500 |
| 154 | CP | Tamoxifeno (Citrato de) 20mg, cp | 18.000 | 12.000 |
| 155 | CS | Temozolomida 5mg, cap | 150 | 150 |
| 156 | CS | Temozolomida 20mg, cap | 200 | 200 |
| 157 | CS | Temozolomida 100mg, cap | 500 | 500 |
| 158 | CS | Temozolomida 180mg, cap | 50 | 50 |
| 159 | CS | Temozolomida 250mg, cap | 50 | 50 |
| 160 | AP | Teniposídeo 10mg/ml, injetável c/ 5ml | 100 | 90 |
| 161 | FA | Tensiolimo 25mg/ml, solução injetável | 300 | 300 |
| 162 | CP | Tioguanina, 40mg, cp | 160 | 160 |
| 163 | FA | Topotecana 4mg, pó liófilo, injetável | 120 | 120 |
| 164 | FR | Trastuzumabe, 440mg, pó liofilizado, injetável | 900 | 900 |
| 165 | FA | Trastuzumabe Entansina 100 mg | 50 | 50 |
| 166 | FA | Trastuzumabe Entansina 160 mg | 50 | 50 |
| 167 | CS | Tretinoína 10mg, cap | 4.000 | 4.000 |
| 168 | AP | Trióxido de Arsênio 1mg/ml, solução para perfusão | 300 | 300 |

| | | | | |
|-----|----|---|-----|-----|
| 169 | FA | Triptorrelina (Embonato de), 11,25mg, pó liófilo, injetável | 60 | 60 |
| 170 | FA | Triptorrelina (Embonato de), 3,75mg, pó liófilo, injetável | 60 | 60 |
| 171 | FA | Vimblastina, 10mg, injetável | 150 | 150 |
| 172 | FA | Vincristina 1mg, injetável | 300 | 300 |
| 173 | FR | Vinflunina 25mg, frasco c/2ml, injetável | 50 | 50 |
| 174 | FR | Vinflunina 25mg, frasco c/4ml, injetável | 100 | 100 |
| 175 | FR | Vinflunina 25mg, frasco c/10ml, injetável | 50 | 50 |
| 176 | FA | Vinorelbina 10mg/ml, frasco c/ 1ml, injetável | 200 | 200 |
| 177 | FA | Vinorelbina 10mg/ml, frasco c/ 5ml, injetável | 200 | 200 |
| 178 | CS | Vinorelbina, sal tartarato, 20mg | 150 | 150 |
| 179 | CS | Vinorelbina, sal tartarato, 30mg | 150 | 150 |

2.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

2.3.1. Aceitação das propostas:

- As propostas deverão conter as especificações do medicamento cotado. Mencionar o nome comercial, o nome do produto farmacêutico de acordo com a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou Denominação Comum Internacional (DCI), o nome do Laboratório fabricante de cada medicamento ofertado, composição dos produtos farmacêuticos, peso, volume líquido contido no frasco e quantidade de unidades por embalagem;

- Os medicamentos cotados deverão estar obrigatoriamente registrados no Ministério da Saúde/ANVISA, pois nenhum medicamento, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde, conforme art. 12 da Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976. O número do registro e a cópia de publicação no Diário Oficial deverão estar anexados a proposta;

- Na cópia do registro de cada produto publicado no Diário Oficial deverá ser destacado e identificado a qual item se refere;

- O licitante deverá apresentar para cada item cotado, sob pena de desclassificação daquele item, juntamente com a sua Proposta de Preços, as seguintes informações:

a) cópia autenticada da comprovação do registro de cada item cotado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Tal comprovação deverá fazer referência ao nº do item constante do Anexo "A", de forma a facilitar a conferência a ser realizada pelo HFA. O descumprimento deste requisito desclassificará o licitante naquele item. Caso a cópia apresentada seja reprodução do DOU, o item a que se refere deverá ser identificado e o registro ressaltado na página por carmim ou marcação equivalente, de modo a facilitar a conferência a ser realizada pelo HFA. Se o produto cotado for dispensado do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o proponente deve apresentar cópia do ato que isenta o produto de registro.

a.1) Caso o registro esteja vencido, deverá ser apresentado uma cópia do registro vencido e das petições 1 e 2 de solicitação de renovação do registro. As cópias das petições somente serão consideradas quando apresentadas a ANVISA com no mínimo seis meses antes do vencimento do registro;

b) Bula do medicamento, com o objetivo de verificar se o medicamento ofertado está de acordo com a especificação do item no edital, uma vez que não são solicitadas amostras dos medicamentos para essa finalidade;

c) Para medicamentos classificados como biológicos de acordo com a RDC nº 55 de 16 de dezembro de 2010 do Ministério de Saúde/ANVISA são obrigatórios o envio de cópia dos estudos / ensaios clínicos, realizado pelo fabricante, desenvolvidos com o uso do respectivo medicamento; estudos clínicos controlados, publicados e indexados em publicações científicas internacionalmente reconhecidas pelos profissionais de saúde para comprovação de todas as indicações de bula, sendo os itens: **5, 6, 10, 14, 15, 27, 74, 75, 98-106, 137, 145-147.**

- A proposta deverá conter ainda:

a) Caso alguma etapa do processo de produção do medicamento cotado seja terceirizada, o licitante deverá indicar, obrigatoriamente, a empresa encarregada, bem como o procedimento realizado.

b) O licitante – matriz e/ou filial que cotar preço para os medicamentos relacionados na Portaria 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, deverá apresentar cópia autenticada da Autorização especial concedida nos termos do artigo 2º da referida portaria;

c) O licitante que for empresa distribuidora de medicamentos relacionados na Portaria SVS/MS no 344/98, deverá apresentar cópia autenticada da Autorização Especial para a distribuição dos mesmos, bem como da empresa fabricante ou importadora, inclusive filial, se for o caso;

d) O medicamento entregue deverá seguir a determinação do Serviço de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, através da Portaria nº 2.814 de 29/05/1998;

e) Para as ofertas de medicamentos similares, as Licitantes deverão anexar às suas propostas os seguintes testes, realizados exclusivamente pelos centros habilitados pela ANVISA (REBLAS), em conformidade com a RDC n. 134/2003.

e.1- para medicamentos de utilização por via que não seja oral, teste de equivalência farmacêutica;

e.2- para medicamentos de utilização por via oral: teste de bioequivalência e teste de biodisponibilidade.

f) Os itens licitados que, eventualmente, sejam dispensados de quaisquer dos testes acima mencionados deverão ter a dispensa justificada com documentação hábil emitida pela ANVISA.

g) Os itens tidos como de referência ou genéricos deverão ter estas condições comprovadas com documentação hábil emitida pela ANVISA.

- Os medicamentos entregues em seringa preenchida deverão apresentar dispositivo de segurança que atenda a NR32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Não serão aceitos medicamentos manipulados, devido ao curto prazo de validade, exceto para os itens que só tiverem essa apresentação no mercado.

2.3.2. Requisitos mínimos de habilitação:

As empresas deverão comprovar ainda:

- Registro ou inscrição na entidade profissional competente;

- Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

- Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitido pela ANVISA;

- Licença de Funcionamento Estadual/Municipal (em original ou cópia autenticada e dentro do prazo de validade);

- A Licença deverá estar dentro do prazo de validade. Nos Estados ou Municípios em que os órgãos competentes não estabelecem validade para a Licença, deverá ser apresentada a respectiva comprovação legal;

- Caso a revalidação da Licença de Funcionamento para o presente exercício não tenha sido concedida, a proponente deverá apresentar a Licença de Funcionamento do exercício anterior acompanhada do protocolo de revalidação.

3. INFORMAÇÕES RELEVANTES

3.1. Fornecimento de Equipamentos COMODATO:

3.1.1. Não é o caso;

3.2. Necessidade de Agrupamento dos itens:

3.2.1. Não é o caso;

3.3. Da Garantia do produto;

3.3.1. Os produtos deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses ou a garantia do fornecedor;

3.4. Da Validade do Produto;

3.4.1. Os produtos deverão na data da entrega, apresentar a seguinte validade:

3.4.1.1. Quando a validade for igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses validade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) a partir da data de fabricação. Com a aplicação exclusiva a este prazo de validade, na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela instância gestora das atas de registro de preços desses fármacos, o hospital, poderá em extrema excepcionalidade, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos no período de validade;

3.4.1.2. Quanto a validade for superior a 24 (vinte e quatro) meses validade mínima de 60% (cinquenta por cento) a partir da data de fabricação.

4. QUANTITATIVO DO MATERIAL / SERVIÇO:

| ITEM | UND | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | Média Mensal estimada de Consumo |
|------|-----|--|--------|----------------------------------|
| 1 | FA | Ácido zoledrônico 4mg, c/ bolsa NaCl 0,9% 100ml, sistema fechado | 300 | 20 |
| 2 | CP | Acetato de abiraterona 250mg, cp | 8.000 | 600 |
| 3 | FA | Acetato de degarelix 120 mg, injetável | 20 | 1 |
| 4 | FA | Acetato de degarelix 80 mg, injetável | 110 | 9 |
| 5 | FA | Aldesleucina (Interleucina 2 recombinante) 18 MUI, injetável | 100 | 8 |

| | | | | |
|----|----|---|--------|-----|
| 6 | FA | Alentuzumabe 30mg/ml, solução injetável | 90 | 7 |
| 7 | CP | Anagrelide 0,5mg cp | 4.400 | 300 |
| 8 | CP | Anastrozol 1mg, cp | 8.000 | 600 |
| 9 | CS | Aprepitanto 125 + 80mg, cap, embalagem única | 200 | 16 |
| 10 | FA | Asparaginase, 10MUI, pó liófilo, injetável | 100 | 8 |
| 11 | FA | Azacitidina 100mg, pó liofilizado | 400 | 30 |
| 12 | FR | Bendamustina 25mg, injetável | 100 | 8 |
| 13 | FR | Bendamustina 100mg, injetável | 200 | 16 |
| 14 | FA | Bevacizumabe 25mg/ml c/4ml, injetável | 500 | 40 |
| 15 | FA | Bevacizumabe 25mg/ml c/16ml, injetável | 500 | 40 |
| 16 | CP | Bicalutamida 50mg, cp | 3.000 | 200 |
| 17 | FA | Bleomicina, 15U, pó liófilo, injetável | 300 | 20 |
| 18 | FA | Bortezomibe 3,5mg, injetável | 300 | 20 |
| 19 | FA | Bortezomibe 1mg, pó liófilo, injetável | 150 | 12 |
| 20 | FA | Cabazitaxel 40mg/ml, solução injetável | 100 | 8 |
| 21 | CP | Capecitabina 500mg, cp | 10.000 | 800 |
| 22 | FA | Carboplatina 150mg c/15ml, injetável | 200 | 16 |
| 23 | FA | Carboplatina 450mg c/45ml, injetável | 400 | 30 |
| 24 | FA | Carboplatina 50mg c/5ml, injetável | 300 | 20 |
| 25 | FA | Carmustina 100mg, injetável | 30 | 2 |
| 26 | FA | Carboximaltose férrica 500mg, injetável | 200 | 16 |
| 27 | FR | Cetuximabe 5mg/ml c/20ml, injetável | 1000 | 80 |
| 28 | FA | Ciclofosfamida 1g, pó liofilizado, injetável | 600 | 40 |
| 29 | FA | Ciclofosfamida 200mg, pó liofilizado, injetável | 800 | 60 |
| 30 | DG | Ciclofosfamida 50mg, drágea | 700 | 50 |
| 31 | CS | Ciclosporina 100mg, cap | 500 | 40 |
| 32 | FR | Ciclosporina 100mg/ml c/50ml, microemulsão oral | 60 | 4 |
| 33 | CS | Ciclosporina 25mg, cap | 350 | 28 |
| 34 | CS | Ciclosporina 50mg, cap | 500 | 40 |
| 35 | CP | Ciproterona (Acetato de), 50mg, cp | 1.000 | 80 |
| 36 | FA | Cisplatina 1mg/ml c/10ml, injetável | 700 | 50 |
| 37 | FA | Cisplatina 1mg/ml c/50ml, injetável | 500 | 40 |
| 38 | FA | Citarabina 100mg, injetável | 300 | 20 |
| 39 | FA | Citarabina 1g, injetável | 800 | 60 |
| 40 | FA | Citarabina 500mg, injetável | 500 | 40 |
| 41 | FA | Cladribina 1mg/ml c/ 10ml, injetável | 50 | 4 |
| 42 | CP | Clodronato (dissódico), 400mg, cp | 4.400 | 300 |
| 43 | CP | Clorambucila, 2mg, cp | 1.000 | 80 |
| 44 | FA | Dacarbazina, 100mg, injetável | 100 | 8 |
| 45 | FA | Dacarbazina 200mg, injetável | 500 | 40 |
| 46 | FA | Dactinomicina 0,5mg, pó liófilo, injetável | 120 | 9 |
| 47 | CP | Dapsona 100mg, cp | 540 | 40 |
| 48 | CP | Dasatinibe 20mg, cp | 1.440 | 100 |
| 49 | CP | Dasatinibe 50mg, cp | 1.440 | 100 |
| 50 | FA | Daunorrubicina 20mg, injetável | 400 | 30 |
| 51 | FA | Daunorrubicina lipossomal, 2mg/ml, emulsão injetável, frasco c/25ml | 50 | 4 |
| 52 | FA | Decitabina 50mg, pó liofilizado, injetável | 250 | 20 |
| 53 | CP | Deferasirox 500 mg, comprimido dispersível | 800 | 60 |
| 54 | FA | Dexrazoxano 500mg, injetável | 50 | 4 |
| 55 | CP | Dietilestilbestrol, 1mg, cp | 400 | 30 |
| 56 | FA | Docetaxel 40mg/ml, frasco c/2ml, injetável | 800 | 60 |

| | | | | |
|-----|----|---|--------|------|
| 57 | FA | Docetaxel, 40mg/ml, frasco c/0,5ml, injetável | 800 | 60 |
| 58 | FA | Doxorrubicina (Cloridrato de) 10mg, pó liofilizado | 500 | 40 |
| 59 | FA | Doxorrubicina (Cloridrato de) 50mg, pó liofilizado | 800 | 60 |
| 60 | FA | Doxorrubicina lipossomal peguillado 20mg c/10ml, injetável | 120 | 9 |
| 61 | FA | Eculizumabe 300 mg, injetável | 150 | 12 |
| 62 | CP | Eltrombopag 25 mg, cp | 2.500 | 200 |
| 63 | CP | Eltrombopag 50 mg, cp | 4.500 | 350 |
| 64 | FA | Epirubicina (Cloridrato de) 10mg, pó liofilizado | 100 | 8 |
| 65 | FA | Epirubicina (Cloridrato de) 50mg, pó liofilizado | 200 | 16 |
| 66 | CP | Erlotinibe 100mg, cp | 1.000 | 80 |
| 67 | CP | Erlotinibe 150mg, cp | 2.000 | 160 |
| 68 | CS | Etopósido 100mg, cp | 300 | 20 |
| 69 | FA | Etopósido 100mg, injetável c/ 5ml | 700 | 50 |
| 70 | CP | Etopósido 50mg, cp | 300 | 20 |
| 71 | CP | Everolimo, 10mg, cp | 1.000 | 80 |
| 72 | CP | Everolimo, 5mg, cp | 1.000 | 80 |
| 73 | DG | Exemestano, 25mg, drágea | 8.000 | 600 |
| 74 | FA | Filgrastima 300mcg | 3.000 | 200 |
| 75 | FA | Filgrastím, composição peguillado, concentração 6mg/0,6ml, injetável | 500 | 40 |
| 76 | CP | Fludarabina (Fosfato de) 10mg, cp | 800 | 60 |
| 77 | FA | Fludarabina (Fosfato de) 50mg, injetável | 500 | 40 |
| 78 | BG | Fluoruracila 5%, creme, bisnaga c/15g | 50 | 4 |
| 79 | FR | Fluoruracila 50mg/ml c/5ml, injetável | 700 | 50 |
| 80 | FR | Fluoruracila 50mg/ml c/10ml, injetável | 2.000 | 160 |
| 81 | FR | Fluoruracila 50mg/ml c/50ml, injetável | 1.000 | 80 |
| 82 | CP | Flutamida 250mg, cp | 400 | 30 |
| 83 | FR | Fulvestranto 50mg/ml, seringa preenchida c/5ml, injetável | 150 | 12 |
| 84 | FA | Ganciclovir sódico 500mg, pó líofilo, injetável | 1.000 | 80 |
| 85 | FA | Gencitabina (Cloridrato de) 1g, injetável | 700 | 50 |
| 86 | FA | Gencitabina (Cloridrato de) 200mg, injetável | 500 | 40 |
| 87 | CP | Gefitinibe 250mg cp | 2.000 | 160 |
| 88 | SR | Gosserrelina 10,8mg, seringa preenchida | 200 | 16 |
| 89 | SR | Gosserrelina 3,6mg, seringa preenchida | 100 | 8 |
| 90 | CS | Hidroxiuréia 500mg, cp | 20.000 | 1600 |
| 91 | FA | Idarrubicina 10mg, injetável | 200 | 16 |
| 92 | FA | Idarrubicina 5mg, injetável | 100 | 8 |
| 93 | FA | Ifosfamida 0,5g, injetável | 200 | 16 |
| 94 | FA | Ifosfamida 1g, injetável | 800 | 60 |
| 95 | FA | Ifosfamida 2g, injetável | 500 | 40 |
| 96 | CS | Imatinibe (Mesilato de) 100mg, cp | 1.000 | 80 |
| 97 | CS | Imatinibe (Mesilato de) 400mg, cp | 2.500 | 200 |
| 98 | FA | Imunoglobulina antitimócitos humanos, de coelho, 25mg pó líofilo, injetável (Timoglobulina de coelho, 25mg) | 100 | 8 |
| 99 | FA | Infliximabe 100mg, pó liofilizado, injetável | 700 | 50 |
| 100 | FA | Interferon alfa 2A, 3.000.000 UI - injetável | 300 | 20 |
| 101 | FA | Interferon alfa 2A, 4.500.000 UI - injetável | 300 | 20 |
| 102 | FA | Interferon alfa 2A, 9.000.000 UI - injetável | 200 | 16 |
| 103 | SR | Interferon, alfa 2A peguillado, 180mcg, injetável | 500 | 40 |
| 104 | SR | Interferon, alfa 2B peguillado, 80mcg, injetável | 100 | 8 |
| 105 | SR | Interferon, alfa 2B peguillado, 100mcg, injetável | 150 | 12 |

| | | | | |
|-----|-----|--|--------|------|
| 106 | SR | Interferon, alfa 2B peguulado, 120mcg, injetável | 50 | 4 |
| 107 | FA | Irinotecano (Cloridrato de) 20mg/ml c/2ml, injetável | 200 | 16 |
| 108 | FA | Irinotecano (Cloridrato de) 20mg/ml c/5ml, injetável | 900 | 70 |
| 109 | CP | Lapatinibe (Ditosilato de), 250mg, cp | 1.000 | 80 |
| 110 | CS | Lenalidomida 5mg, cap | 500 | 40 |
| 111 | CS | Lenalidomida 10mg, cap | 1.000 | 80 |
| 112 | CS | Lenalidomida 15mg, cap | 500 | 40 |
| 113 | CS | Lenalidomida 25mg, cap | 1.500 | 120 |
| 114 | CP | Letrozol 2,5mg, cp | 15.000 | 1200 |
| 115 | CP | Megestrol (Acetato de), 160mg, cp | 1.500 | 120 |
| 116 | AP | Mesna 100 mg/ml c/4 ml, injetável | 2.000 | 160 |
| 117 | CP | Mesna 400mg, cp | 2.500 | 200 |
| 118 | CP | Mercaptopurina 50mg, cp | 5.000 | 400 |
| 119 | CP | Melfalana, 2mg, cp | 4.500 | 350 |
| 120 | FA | Metotrexato 100mg/ml c/10ml, injetável | 100 | 8 |
| 121 | CP | Metotrexato 2,5mg, cp | 2.000 | 160 |
| 122 | FA | Metotrexato 25mg/ml c/ 2ml, injetável | 400 | 30 |
| 123 | FA | Metotrexato 500mg, injetável | 300 | 20 |
| 124 | FA | Mitomicina 5mg, pó liofilizado, injetável | 300 | 20 |
| 125 | FA | Mitoxantrona (Cloridrato de) 2mg/ml c/10ml, injetável | 100 | 8 |
| 126 | CP | Nilotinibe, 200mg, cp | 1.500 | 120 |
| 127 | SER | Octreotida 10mg, pó liófilo, c/sistema de aplicação | 40 | 3 |
| 128 | SER | Octreotida 20mg, pó liófilo, c/sistema de aplicação | 65 | 5 |
| 129 | SER | Octreotida 30mg, pó liófilo, c/sistema de aplicação | 50 | 4 |
| 130 | FA | Oxaliplatina 50mg, injetável | 350 | 28 |
| 131 | FA | Oxaliplatina 100mg, injetável | 800 | 60 |
| 132 | FA | Paclitaxel 6mg/ml c/ 5ml, injetável | 1.000 | 80 |
| 133 | FA | Paclitaxel 6mg/ml c/16,7ml, injetável | 2.000 | 160 |
| 134 | FR | Palonosetrona (Cloridrato de) 0,05mg/ml c/5ml, injetável | 5.000 | 400 |
| 135 | FA | Pamidronato de sódio 60mg, injetável | 100 | 8 |
| 136 | FA | Pamidronato de sódio 90mg, injetável | 120 | 9 |
| 137 | AP | Panitumumabe, 20mg/ml, solução injetável, ampola de 5mL | 400 | 30 |
| 138 | CP | Pazopanibe, 200mg, cp | 1.680 | 130 |
| 139 | CP | Pazopanibe, 400mg, cp | 2.040 | 160 |
| 140 | FA | Pemetrexede, 500mg, pó liofilizado, injetável | 200 | 16 |
| 141 | FR | Pertuzumabe 30mg frasco c/14ml, solução injetável | 200 | 16 |
| 142 | FR | Posaconazol 40mg/ml, suspensão oral | 100 | 8 |
| 143 | CP | Raloxifeno, 60mg, cp | 4.000 | 300 |
| 144 | FA | Raltitrexede 2mg, pó liofilizado, injetável | 50 | 4 |
| 145 | FA | Rasburicase 1,5mg/ml pó liófilo p/ injetável | 120 | 9 |
| 146 | FA | Rituximabe 10mg/ml c/10ml, injetável | 400 | 30 |
| 147 | FA | Rituximabe 10mg/ml c/50ml, injetável | 500 | 40 |
| 148 | CP | Ruxolitinibe 5 mg/cp | 1.000 | 80 |
| 149 | CP | Sorafenibe 200mg, cp | 700 | 50 |
| 150 | CS | Sunitinibe 12,5mg, cp | 300 | 20 |
| 151 | CS | Sunitinibe 25mg, cp | 300 | 20 |
| 152 | CS | Sunitinibe 50mg, cp | 400 | 30 |
| 153 | CP | Talidomida 100mg, cp | 500 | 40 |
| 154 | CP | Tamoxifeno (Citrato de) 20mg, cp | 12.000 | 950 |
| 155 | CS | Temozolomida 5mg, cap | 150 | 12 |
| 156 | CS | Temozolomida 20mg, cap | 200 | 16 |
| 157 | CS | Temozolomida 100mg, cap | 500 | 40 |

| | | | | |
|-----|----|---|-------|-----|
| 158 | CS | Temozolomida 180mg, cap | 50 | 4 |
| 159 | CS | Temozolomida 250mg, cap | 50 | 4 |
| 160 | AP | Teniposideo 10mg/ml, injetável c/ 5ml | 90 | 7 |
| 161 | FA | Tensirolimo 25mg/ml, solução injetável | 300 | 20 |
| 162 | CP | Tioguanina, 40mg, cp | 160 | 13 |
| 163 | FA | Topotecana 4mg, pó líofilo, injetável | 120 | 9 |
| 164 | FR | Trastuzumabe, 440mg, pó liofilizado, injetável | 900 | 70 |
| 165 | FA | Trastuzumabe Entansina 100 mg | 50 | 4 |
| 166 | FA | Trastuzumabe Entansina 160 mg | 50 | 4 |
| 167 | CS | Tretinoína 10mg, cap | 4.000 | 300 |
| 168 | AP | Trióxido de Arsênio 1mg/ml, solução para perfusão | 300 | 20 |
| 169 | FA | Triptorrelina (Embonato de), 11,25mg, pó líofilo, injetável | 60 | 4 |
| 170 | FA | Triptorrelina (Embonato de), 3,75mg, pó líofilo, injetável | 60 | 4 |
| 171 | FA | Vimblastina, 10mg, injetável | 150 | 12 |
| 172 | FA | Vincristina 1mg, injetável | 300 | 20 |
| 173 | FR | Vinflunina 25mg, frasco c/2ml, injetável | 50 | 4 |
| 174 | FR | Vinflunina 25mg, frasco c/4ml, injetável | 100 | 8 |
| 175 | FR | Vinflunina 25mg, frasco c/10ml, injetável | 50 | 4 |
| 176 | FA | Vinorelbina 10mg/ml, frasco c/ 1ml, injetável | 200 | 16 |
| 177 | FA | Vinorelbina 10mg/ml, frasco c/ 5ml, injetável | 200 | 16 |
| 178 | CS | Vinorelbina, sal tartarato, 20mg | 150 | 12 |
| 179 | CS | Vinorelbina, sal tartarato, 30mg | 150 | 12 |

5. VANTAGENS E ECONOMICIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO

5.1. A aquisição dos medicamentos oncológicos permitirá ao HFA absorver a demanda atual oriunda dos pacientes internados ou não das forças armadas e seus dependentes.

5.2. Os medicamentos oncológicos constantes do objeto em referência serão destinados ao Setor de Quimioterapia da Farmácia Hospitalar, proporcionado auxílio e suporte ao tratamento médico dos pacientes do HFA contribuindo para a cura das enfermidades, e traduzir-se-ão em economicidade aos cofres públicos na exata medida em que o almoxarifado juntamente com o Setor de Quimioterapia da Farmácia Hospitalar terão como distribuir tais materiais na quantidade suficiente para atendimento a demanda evitando desperdício e perdas.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

6.1. Em face da Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal Direta, e as empresas serão responsáveis pela utilização de tecnologia e materiais que reduzam o impacto ambiental, bem como a utilização de materiais que possam ser submetidos a reciclagem. Além de observar os seguintes critérios:

- que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

- que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
- a comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

6.2. A área técnica consultou o Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CJU/SP [http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/138067] – órgão consultivo regionalizado da AGU – para verificar se os bens a serem adquiridos integram, ou não, a lista de objetos regidos por disposições normativas de caráter ambiental, não constatando critérios de aplicabilidade no referido guia.

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega dos produtos é de 07 (sete) dias corridos, contados do pedido enviado via fac-símile ou por contato telefônico, no seguinte endereço: Estrada Parque Contorno do Bosque, s/nº, Cruzeiro Novo, Brasília/DF, Seção de Almoxarifado, portão de acesso pela Via HCE Dois, telefone: (61) 3361-0695, no horário compreendido entre 7h às 11:30hs e 13hs às 15hs.

7.1.1. A remessa do pedido deverá ser iniciada após a emissão da Nota de Empenho e por solicitação do setor responsável.

7.2. A entrega será efetuada em razão da emissão de nota de empenho, ao longo do período de vigência da Ata de Registro de Preços (ARP), em conformidade com as necessidades do órgão.

7.3. Os objetos licitados serão entregues e recebidos no Hospital das Forças Armadas, no seguinte endereço: Estrada Parque Contorno do Bosque, s/nº, Cruzeiro Novo – Brasília – DF, CEP 70.658-900, Seção de Almoxarifado, telefone: (61) 3361-0695, Cruzeiro-DF; e

7.4. Horário: o recebimento será efetuado entre as 7h às 11:30hs e 13hs às 15hs de segunda à sexta-feira.

7.5. Caberá à Seção de Almoxarifado com o auxílio do setor solicitante, o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceito dos materiais conforme as especificações do edital.

7.6. O recebimento dos materiais licitados está condicionado à conferência, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados, na forma prevista neste Termo de Referência, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber.

7.7. A entrega será efetuada em **remessa parcelada**, pelo período de 12 (doze) meses ou de acordo com as necessidades do órgão:

7.7.1. provisoriamente, para posterior comprovação da conformidade do mesmo com as especificações técnicas;

7.7.2. definitivamente, por conferência das especificações exigidas no edital e, no verso das notas fiscais será colocado carimbo com dizeres **DECLARO QUE O MATERIAL FOI ACEITO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL**, datado e assinado pelo Gestor do contrato e/ou substituto.

7.7.3. O material poderá ser rejeitado quando não apresentar conformidade com as especificações técnicas.

7.8. O recebimento dos materiais licitados está condicionado à conferência, avaliações qualitativas e aceitação final e poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, na proposta e em tudo que couber, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.9. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do instrumental e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.9.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.10. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do instrumento contratual.

7.11. Caberá à Seção de Almoxarifado com o auxílio do setor solicitante, o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceite dos materiais conforme as especificações do edital.

7.12. O objeto deste Termo de Referência deve atender às especificações constantes do item 1.1 (Especificações) acima, com a observância das seguintes prescrições:

7.12.1. estar livre de qualquer ônus judicial ou extrajudicial;

7.12.2. estar em perfeitas condições de uso;

7.12.3. apresentar boa qualidade e estar pronto para ser utilizado, a partir da data da entrega do objeto no Almoxarifado e do aceite do servidor responsável pelo acompanhamento da execução do objeto;

7.12.4. o recebimento não exclui a responsabilidade do licitante vencedor pela qualidade e durabilidade do material fornecido;

7.12.5. será rejeitado quando não atender às condições estabelecidas no Edital, seus Anexos e na proposta comercial apresentada pelo licitante vencedor;

7.12.6. havendo vícios ou incompatibilidades no fornecimento, o licitante vencedor deverá corrigi-los no prazo determinado pelo Almoxarifado do HFA, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;

7.12.7. somente admitir-se-á a prorrogação do prazo para o fornecimento quando verificada a ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo ser adotado o procedimento previsto no § 2º do citado dispositivo legal, mediante solicitação expressa e formal do licitante vencedor antes de vencido o prazo original.

7.13. Os materiais deverão ser entregues em sua embalagem original contendo as indicações de marca, modelo, fabricante e procedência, acompanhados de catálogos, dos manuais, de publicações com informações adicionais e certificados de autenticidade e de garantia, etc.

7.14. Relativamente ao disposto no presente item aplica-se também, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.

7.15. Os materiais deverão ser garantidos por um período mínimo de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento definitivo dos mesmos pelo Almoxarifado.

7.15.1. Durante o período da garantia, os bens que apresentarem defeito devem ser reparados e/ou trocados em até 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus para o HFA.

7.15.2. Após esse período, caso seja verificada a necessidade de um tempo maior para estoque do bem, o CONTRATADO deverá substituir o mesmo por outro equivalente com prazo de validade mais prolongado, arcando com a retirada, transporte e instalação em cada uma dessas substituições.

7.16. O medicamento entregue deverá seguir a determinação do Serviço de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, através da Portaria nº. 2.814 de 29/05/1998.

7.17. Os medicamentos termolábeis deverão ser entregues em caixas de isopor contendo um termômetro para verificação da temperatura. Esta temperatura será aferida no ato da entrega que deverá estar de acordo com o estabelecido pelo fabricante na embalagem do medicamento.

7.18. Os medicamentos com embalagens violadas, suspeitos de contaminação e/ou com Frasco-ampola/ ampolas quebrados serão devolvidos a Empresa.

Brasília – DF, 21 de julho de 2015.

| CHEFE DA DIVISÃO DE FARMÁCIA | REQUISITANTE |
|--|--|
| <p>Ratifico em <u>22/07/2015</u>.</p> <p><i>Adilson Sochodolak</i> ADILSON SOCHODOLAK TC FARM/CRF DF/3157 IDT 052.085.834-1</p> <hr/> <p>Adilson Sochodolak – Ten Cel Farm EB Chefe da Divisão de Farmácia</p> | <p>Solicito em <u>21/07/2015</u>.</p> <p><i>no imp.</i></p> <p><i>Poliana N. S. Da Silva Rei</i> Poliana N. S. Da Silva Rei TC FARM - CRF 1023003 DF/MS</p> <hr/> <p>Poliana N. S. Da Silva Rei – 2º Ten OFT EB Chefe da Subseção de Abastecimento de Medicamentos - SAMED</p> |