



**MINISTÉRIO DA DEFESA**

**SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO**

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

**Pregão Eletrônico SRP nº 43/2017**

**Processo Administrativo Nº 60550.014984/2016-87**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O Hospital das Forças Armadas (UASG 112408), com sede no Setor HFA S/Nº - Sudoeste, Brasília-DF – CEP 70.673-900, na cidade de Brasília-DF, neste ato representado pelo Sr. JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA, nomeado, publicado no Boletim Interno nº 111/HFA, de 19 de junho de 2017, inscrito no CPF sob o nº 345.595.400-63, portador da Carteira de Identidade nº 020.441.732-3, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 43/2017, publicada no Diário Oficial nº 226 de 27/11/2017, processo administrativo n.º 60550.014984/2016-87, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto 8.250, de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1 Aquisição de materiais elétricos destinados a atender às necessidades de manutenção e adequação da rede elétrica do Hospital das Forças Armadas (HFA) - Brasília-DF, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item TR	CNPJ/Fornecedor: LICITARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 18.641.075/0001-17 Endereço: RUA DO COMÉRCIO N 1055 CENTRO – TAQUARUÇU DO SUL/RS CEP:98.410-000 contatos: (55) 3739-1206, e-mail:licitacao@licitare.com.br, representante: MÁRCIO GAMBIN, CPF: 945.965.490-87 e RG: 3076756711						
	Especificação	Marca	Modelo	Un	Qtd.	Prazo/ validade	Valor Un
34	CAMPAINHA ELÉTRICA, LINHA RESIDENCIAL, DE EMBUTIR, TIPO CIGARRA, TENSÃO 220V, PLACA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO	Mec-Tronic	21050	UND	150	-	7,92
37	CANALETA, PVC RÍGIDO, COM TAMPA, BRANCA, 20 MM, 10 MM, 2,20 M, NATURAL, COM TAMPA E FITA ADESIVA DE DUPLA FACE EM TODA A EXTENSÃO.	Ilumi	6209DF	UND	800	-	3,96
38	CANALETA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, LARGURA 50MM, ALTURA 20MM, COMPRIMENTO 2,10M, APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO	Ilumi	62093	UND	250	-	14,97
41	CHUVEIRO ELÉTRICO, TIPO DUCHA, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, RESISTÊNCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA, 3 TEMPERATURAS, TECLAS DESLIZANTES, ACABAMENTO NA COR BRANCA, TENSÃO 220 V ,	Zagonel	6121-0	UND	300	-	26,20

	5400W, GARANTIA DE 12 MESES, COM SELO PROCEL E INMETRO						
44	DISJUNTOR REF: 5SX1325 - 7 TIPO TRIPOLAR C, CURVA DE DISPARO C: ATUA ENTRE 5 A 10 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS; CORRENTE NOMINAL 25A; CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60947 -Z;2201127V-5KA 380/20V-4,5KA: NÚMERO DE POLOS:1P	Eletromar	JW325E	UND	270	-	25,94
57	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 19MM X 2M , COMPOSTA DE MASSA DE ADESIVO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA ADESÃO E LINER DE POLIETILENO VERDE	Worker	843970	UND	250	-	5,57
65	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES, COMPLETO COM PLACA EM ABS SUPERFÍCIE POLIDA E ANTI-ADERENTE, COR CINZA, BITOLA 4X2, 10A, 250V, CONFORME NBR 6527	Mec-Tronic	11006	UND	250	-	5,10
74	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, TIPO THREE WAY, COMPLETO COM PLACA EM ABS SUPERFÍCIE POLIDA E ANTI- ADERENTE, COR BRANCO, BITOLA 4X2, 10A, 250V, CONFORME NBR 6527	Mec-Tronic	21002	UND	280	-	3,21
75	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, TIPO THREE WAY, COMPLETO COM PLACA EM ABS SUPERFÍCIE POLIDA E ANTI-ADERENTE, CORBRANCO, BITOLA 4X2, 10A,	Mec-Tronic	21005	UND	270	-	7,73

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'A' and several other scribbles.

	250V, CONFORME NBR 6527						
79	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COMPLETO COM PLACA EM ABS SUPERFÍCIE POLIDA E ANTI-ADERENTE, COR CINZA, BITOLA 4X2, 10A, 250V, CONFORME NBR 6527	Mec-Tronic	11003	UND	450	-	3,63
80	INTERRUPTOR, TIPO MODULAR DE ENCAIXE, COR BRANCA, TIPO SIMPLES, TENSÃO NOMINAL 250V, CORRENTE NOMINAL 10A, PRIMEIRO OU SIMILAR.	Mec-Tronic	81001V	UND	250	-	4,71
82	LUVA DE COBERTURA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM PUNHO EM RASPA NATURAL, COM PROTETOR ARTERIAL EM RASPA E TIRA DE AJUSTE EM VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA PARA AJUSTE, UTILIZADA PARA PROTEGER AS LUVAS ISOLANTES DE PERFURAÇÕES OU MATERIAL AGRESSIVO QUE POSSA COMPROMETER A ISOLAÇÃO	Zanel	VD-15CB	UND	18	-	26,95
106	LUMINARIA SPOT SIMPLES, CORPO EM ALUMINIO ESCOVADO, TIPO CANHÃO, PARA BOCAL E-27	Avant	4149	UND	250	-	15,52
110	PILHA ALCALINA, NÃO RECARREGÁVEL, 1,5V, TAMANHO GRANDE, CONFORME NBR 9514.	Elgin	82157	UND	200	-	6,70
112	PLACA ESPELHO CEGA, QUADRADA, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COR BRANCA, BITOLA 4X4	Mec-Tronic	22010	UND	260	-	2,99

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left and several smaller initials on the right.

114	PLACA ESPELHO CEGA, RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COR BRANCA, BITOLA 4X2	Mec-Tronic	22007	UND	320	-	1,09
115	PLACA ESPELHO, RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA, COR BRANCA, BITOLA 4X2	Mec-Tronic	39094	UND	600	-	1,14
116	PLACA ESPELHO, RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA INTERRUPTOR 2 SEÇÕES COM TOMADA RETANGULAR, COR BRANCA, BITOLA 4X2	Mec-Tronic	39139	UND	300	-	1,48
117	PLACA ESPELHO, RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA INTERRUPTOR 2 SEÇÕES, COR BRANCA, BITOLA 4X2	Mec-Tronic	22002	UND	300	-	1,47
118	PLACA ESPELHO, RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA INTERRUPTOR 3 SEÇÕES, COR BRANCA, BITOLA 4X2	Mec-Tronic	22003	UND	300	-	1,33
119	PLACA ESPELHO, RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA TOMADA REDONDA SIMPLES, COR BRANCA, BITOLA 4X2	Mec-Tronic	39021	UND	300	-	1,21
124	PLUG DE CONTATO, MACHO, FORMATO TRIANGULAR, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, CONDUTOR EM LIGA DE COBRE, 10A, 250V, COR CINZA, CONFORME NBR 6147(PADRÃO BRASILEIRO)	Mec-Tronic	39000	UND	925	-	1,98

143	RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POTÊNCIA 5.400, TENSÃO 220V, USO CHUVEIRO ELÉTRICO	Zagonel	6572-0	UND	210	-	8,10
144	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, REDONDO, COM RABICHO, EM PVC TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, 220V, CONFORME NBR 9312	Ilumi	1620PCT	UND	4300	-	0,48
146	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PL, TERMOPLÁSTICO, 220 V, 26 W	Lorenzetti	61248	UND	200	-	2,20
151	TOMADA, FORMATO CONTATO REDONDO, COR CORPO BRANCO, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR	Mec-Tronic	39107	UND	510	-	5,41
152	TOMADA, TIPO MODULAR DE ENCAIXE, BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250V, NÚMERO PÓLOS 2 P+T, DIMENSÕES 4X2, NBR 14136, PRIMEIRO OU SIMILIAR	Mec-Tronic	39033	UND	250	-	4,56
153	TOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO FÊMEA, COR CORPO BRANCO, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NORMAS TÉCNICAS ABNT 14136, MATERIAL PVC -	Mec-Tronic	39174	UND	500	-	2,36

	CLORETO DE POLIVINILA, FORMATO REDONDO						
154	TOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO BRANCO, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, NÚMERO PÓLOS 2P+T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO PLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 14136, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, NÚMERO PINOS 3, FORMATO PINOS REDONDO.	Mec-Tronic	39184	UND	520	-	2,78

### 3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data da homologação, ou seja, de 23/11/2017 a 22/11/2018, não podendo ser prorrogada.

### 4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Municipal, Distrital ou Estadual que não tenha participado do certame licitatório, desde que devidamente justificada a vantagem mediante anuência do HFA.

4.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o HFA e órgãos participantes.

4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o HFA e órgãos participantes.

4.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado nesta Ata de Registro de Preços, tanto para o HFA como



para os órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme tabela abaixo:

Exemplo:

Órgão	Item	Especificação	Uf	Qnt	Qtd. total que poderá ser adquirida decorrente de adesões.
HFA	34	<b>Descrição Detalhada do Objeto</b> <b>Ofertado:</b> CAMPAINHA ELÉTRICA, LINHA RESIDENCIAL, DE EMBUTIR, TIPO CIGARRA, TENSÃO 220V, PLACA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO		150	750
	37	<b>Descrição Detalhada do Objeto</b> <b>Ofertado:</b> CANALETA, PVC RÍGIDO, COM TAMPA, BRANCA, 20 MM, 10 MM, 2,20 M, NATURAL, COM TAMPA E FITA ADESIVA DE DUPLA FACE EM TODA A EXTENSÃO.		800	4.000
	38	<b>Descrição Detalhada do Objeto</b> <b>Ofertado:</b> CANALETA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, LARGURA 50MM, ALTURA 20MM, COMPRIMENTO 2,10M, APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO		250	1.250
	41	<b>Descrição Detalhada do Objeto</b> <b>Ofertado:</b> CHUVEIRO ELÉTRICO, TIPO DUCHA, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, RESISTÊNCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA, 3 TEMPERATURAS, TECLAS DESLIZANTES, ACABAMENTO NA COR BRANCA, TENSÃO 220 V , 5400W, GARANTIA DE 12 MESES, COM SELO PROCEL E INMETRO		300	1.500



44	<p><b>Descrição Detalhada do Objeto</b>  <b>Ofertado:</b>DISJUNTOR REF: 5SX1325 - 7 TIPO TRIPOLAR C, CURVA DE DISPARO C: ATUA ENTRE 5 A 10 VEZES, PARA CIRCUITOS RESISTIVOS; CORRENTE NOMINAL 25A; CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO NBR IEC 60947 -Z;2201127V-5KA 380/20V-4,5KA: NÚMERO DE POLOS:1P</p>	270	1.350
57	<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b>FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 19MM X 2M , COMPOSTA DE MASSA DE ADESIVO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA ADESÃO E LINER DE POLIETILENO VERDE</p>	250	1.250
65	<p><b>Descrição Detalhada do Objeto</b>  <b>Ofertado:</b>INTERRUPTOR 03 SEÇÕES, COMPLETO COM PLACA EM ABS SUPERFÍCIE POLIDA E ANTI-ADERENTE, COR CINZA, BITOLA 4X2, 10A, 250V, CONFORME NBR 6527</p>	250	1.250
74	<p><b>Descrição Detalhada do Objeto</b>  <b>Ofertado:</b>INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, TIPO THREE WAY, COMPLETO COM PLACA EM ABS SUPERFÍCIE POLIDA E ANTI- ADERENTE, COR BRANCO, BITOLA 4X2, 10A, 250V, CONFORME NBR 6527</p>	280	1.400
75	<p><b>Descrição Detalhada do Objeto</b>  <b>Ofertado:</b>INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, TIPO THREE WAY, COMPLETO COM PLACA EM ABS SUPERFÍCIE POLIDA E ANTI-ADERENTE, CORBRANCO, BITOLA 4X2, 10A, 250V, CONFORME NBR 6527</p>	270	1.350
79	<p><b>Descrição Detalhada do Objeto</b>  <b>Ofertado:</b>INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COMPLETO COM PLACA EM ABS SUPERFÍCIE POLIDA E ANTI-ADERENTE, COR CINZA,</p>	450	2.250



		BITOLA 4X2, 10A, 250V, CONFORME NBR 6527		
80		<b>Descrição Detalhada do Objeto</b> <b>Ofertado:</b> INTERRUPTOR, TIPO MODULAR DE ENCAIXE, COR BRANCA, TIPO SIMPLES, TENSÃO NOMINAL 250V, CORRENTE NOMINAL 10A, PRIME OU SIMILAR.	250	1.250
82		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVA DE COBERTURA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM PUNHO EM RASPA NATURAL, COM PROTETOR ARTERIAL EM RASPA E TIRA DE AJUSTE EM VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA PARA AJUSTE, UTILIZADA PARA PROTEGER AS LUVAS ISOLANTES DE PERFURAÇÕES OU MATERIAL AGRESSIVO QUE POSSA COMPROMETER A ISOLAÇÃO	18	90
106		<b>Descrição Detalhada do Objeto</b> <b>Ofertado:</b> LUMINARIA SPOT SIMPLES, CORPO EM ALUMINIO ESCOVADO, TIPO CANHÃO, PARA BOCAL E-27	250	1.250
110		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PILHA ALCALINA, NÃO RECARREGÁVEL, 1,5V, TAMANHO GRANDE, CONFORME NBR 9514.	200	1.000
112		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA ESPELHO CEGA, QUADRADA, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COR BRANCA, BITOLA 4X4	260	1.300
114		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA ESPELHO CEGA, RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COR BRANCA, BITOLA 4X2	320	1.600
115		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA ESPELHO, RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA, COR BRANCA, BITOLA	600	3.000

		4X2		
116	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA ESPELHO, RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA INTERRUPTOR 2 SEÇÕES COM TOMADA RETANGULAR, COR BRANCA, BITOLA 4X2		300	1.500
117	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA ESPELHO, RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA INTERRUPTOR 2 SEÇÕES, COR BRANCA, BITOLA 4X2		300	1.500
118	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA ESPELHO, RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA INTERRUPTOR 3 SEÇÕES, COR BRANCA, BITOLA 4X2			
119	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA ESPELHO, RETANGULAR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA TOMADA REDONDA SIMPLES, COR BRANCA, BITOLA 4X2		300	1.500
124	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLUG DE CONTATO, MACHO, FORMATO TRIANGULAR, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, CONDUTOR EM LIGA DE COBRE, 10A, 250V, COR CINZA, CONFORME NBR 6147(PADRÃO BRASILEIRO)		925	4.625
143	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POTÊNCIA 5.400, TENSÃO 220V, USO CHUVEIRO ELÉTRICO		210	1.050
144	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, REDONDO, COM RABICHO, EM PVC TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, 220V, CONFORME NBR 9312		4.300	21.500

146	<p><b>Descrição Detalhada do Objeto</b></p> <p><b>Ofertado:</b>SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PL, TERMOPLÁSTICO, 220 V, 26 W</p>	200	1.000
151	<p><b>Descrição Detalhada do Objeto</b></p> <p><b>Ofertado:</b>TOMADA, FORMATO CONTATO REDONDO, COR CORPO BRANCO, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR</p>	510	2.550
152	<p><b>Descrição Detalhada do Objeto</b></p> <p><b>Ofertado:</b>TOMADA, TIPO MODULAR DE ENCAIXE, BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250V, NÚMERO PÓLOS 2 P+T, DIMENSÕES 4X2, NBR 14136, PRIME OU SIMILIAR</p>	250	1.250
153	<p><b>Descrição Detalhada do Objeto</b></p> <p><b>Ofertado:</b>TOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO FÊMEA, COR CORPO BRANCO, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NORMAS TÉCNICAS ABNT 14136, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORMATO REDONDO</p>	500	2.500
154	<p><b>Descrição Detalhada do Objeto</b></p> <p><b>Ofertado:</b>TOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO BRANCO, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, NÚMERO PÓLOS 2P+T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO PLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 14136,MATERIAL</p>	520	2.600



		PVC - CLORETO DE POLIVINILA, NÚMERO PINOS 3, FORMATO PINOS REDONDO.			
--	--	--	--	--	--

4.6. Após a autorização do HFA, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

## 5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

## **6. DAS CONDIÇÕES GERAIS**

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

6.3. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

6.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Brasília-DF, 23 de novembro de 2017.

**Pelo HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS:**



**JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA**  
Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas

**Pela EMPRESA: LICITARE PRODUTOS MATERIAS E SERVIÇOS LTDA**



**MÁRCIO GAMBIN**  
Representante Legal  
Licitare Produtos, Materiais e Serviços Ltda  
Márcio Gambin - Diretor  
CPF: 945.965.490-87

**Testemunhas:**



**KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS**  
Pregoeiro Oficial



**RICARDO BARBOSA MENA**  
Equipe de Apoio