

## Pregão Eletrônico

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Posterior](#)

112408.642017 .194889 .4913 .3730006190



MINISTÉRIO DA DEFESA  
Secretaria de Organização Institucional  
Hospital das Forças Armadas

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00064/2017

Às 14:30 horas do dia 21 de dezembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt DCAF nº 34, ao BI/HFA nº 192 de 05/10/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 60550010991201791, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00064/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de material permanente hospitalar, para os Laboratórios de Cirurgia Experimental e Biologia Molecular da Divisão Técnica de Ensino e Pesquisa (DTEP), destinados a atender as necessidades de treinamento/capacitação dos profissionais de saúde do Hospital das Forças Armadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital., tendo em vista Visando dar continuidade à aceitação dos itens..

#### Item: 4

**Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

**Descrição Complementar:** Colchão Térmico tamanho aproximado de 100 x 50cm de dimensões.Temperatura com variação entre 30 e 40º e controlador de temperatura.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 762,0000

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Cancelado na aceitação

#### Item: 32

**Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

**Descrição Complementar:** Sistema de purificação e ultra-purificação de água montado em gabinete único para produção de água purificada grau laboratório e ultra-pura Tipo I ASTM, alimentado diretamente com água da rede, capacidade de purificação de pelo menos 120 litros de água grau laboratório e pelo menos 25 litros de água Tipo I por dia, vazão de coleta no ponto de uso de pelo menos até 2 l/minuto, com as seguintes características. Pré-tratamento: cartucho em uma peça única contendo filtro de profundidade, carvão ativado impregnado com prata e agente abrandador. Polimento: Cartucho em peça única contendo resina trocadora de ions e carvão ativado sintético. Lâmpada UV em série com duplo comprimento de onda (254 e 185 nm). Filtro final no ponto de coleta. Módulo de Osmose Reversa com capacidade de remoção de 97 a 98% dos íons e 99% de todas as substâncias orgânicas dissolvidas (PM maior que 200 Daltons), bem como microorganismos e partículas. Ciclos automáticos de enxágüe e programação de sanitização por pastilhas de cloro. As características de purificação de água ultrapura para utilização em biologia molecular (água reagente tipo I): Resistividade 18,2 Mohm.cm a 25°C ou

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 19.849,3300

**Unidade de fornecimento:** UND

**Situação:** Cancelado na aceitação

#### Histórico

#### Item: 4 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	20/12/2017 14:30:57	Volta de Fase para Aceitação
Desfeito Situação Em análise do Item	26/12/2017 10:13:50	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O item retornará para a fase de aceitação, visando dar continuidade aos procedimentos.
Recusa	26/12/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA

	10:37:53	BANHO/TOSA E V, CNPJ/CPF: 11.395.850/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 762,0000. Motivo: A empresa consta com o alvará de funcionamento em análise pelo órgão competente na presente data, conforme documento anexado ao comprasnet, desta forma, não cumpre com o requisito 8.4.12 do edital.
Recusa	26/12/2017 15:46:29	Recusa da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Empresa não se manifestou no intuito de atingir o valor de referência, conforme CHAT.
Cancelado na aceitação	26/12/2017 15:46:45	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há licitantes remanescentes para o item.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 32 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	20/12/2017 14:30:57	Volta de Fase para Aceitação
Desfeito Situação Em análise do Item	22/12/2017 14:56:54	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A situação do item será desfeita para retomar a negociação.
Recusa	22/12/2017 14:58:16	Recusa da proposta. Fornecedor: NEW QUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.486.216/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 19.849,0000. Motivo: A empresa solicitou a desclassificação por não possuir especificação exigida no edital para o item.
Recusa	22/12/2017 15:33:32	Recusa da proposta. Fornecedor: IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.927.561/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Recusa	26/12/2017 09:28:56	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.754.240/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Empresa não atingiu o valor de referência.
Cancelado na aceitação	26/12/2017 09:29:24	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais empresas subseqüentes para o item.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	20/12/2017 14:30:57	Sr(s) fornecedor(es), os itens 4 e 32 estão retornando à fase de Aceitação.
Sistema	20/12/2017 14:30:57	Este pregão foi reagendado para 21/12/2017 14:30.
Pregoeiro	21/12/2017 14:32:56	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	21/12/2017 15:49:20	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Boa tarde, prezado licitante.
Pregoeiro	21/12/2017 15:56:53	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Na análise da proposta o setor técnico fez a seguinte observação: No que tange a proposta encaminhada pela empresa NEWQUIMICA quanto ao item 32, informo que após análise minuciosa, ficou evidenciado que a mesma atende as necessidades
Pregoeiro	21/12/2017 15:56:55	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - porem é impreensível constar na proposta a garantia de que o equipamento em questão produz água com as características ULTRAPURA TIPO I - ASTM .
19.486.216/0001-37	21/12/2017 16:31:33	Prezado Pregoeiro esta informação esta sendo providenciada pelo setor tecnico do fabricante que sera enviado um laudo da qualidade da agua em condutividade amanha
Pregoeiro	21/12/2017 16:41:45	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Caso o item contenha as especificações exigidas, será solicitada a complementação da proposta.
Pregoeiro	21/12/2017 16:44:28	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta amanhã (22/12), às 10:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	22/12/2017 10:01:46	Bom dia, prezados licitantes.
Pregoeiro	22/12/2017 10:02:29	A sessão encontra-se reaberta.
Pregoeiro	22/12/2017	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Bom dia, prezado licitante.

	10:20:09	
Pregoeiro	22/12/2017 10:20:42	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Solicito resposta em relação ao questionamento realizado ontem.
Pregoeiro	22/12/2017 14:45:59	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Boa tarde, prezado. Solicito resposta ao questionamento.
19.486.216/0001-37	22/12/2017 14:47:46	agradecemos ter participado deste certame mas apos analise tecnica nossa maquina não atende o solicitado
Pregoeiro	22/12/2017 14:48:27	Para NEW QUIMICA LTDA - EPP - Agradecemos o retorno.
Pregoeiro	22/12/2017 14:54:39	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Boa tarde, prezado licitante. A licitante com melhor proposta para o item 32 solicitou a desclassificação para o item.
Pregoeiro	22/12/2017 14:56:15	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - A sua empresa consta como subsequente para o item com o melhor valor (R\$ 50.000,00), porém este encontra-se acima do estimado (R\$ 19.849,33), solicito que se manifeste sobre a possibilidade de atingir ao menos o valor de referência.
14.927.561/0001-45	22/12/2017 15:29:11	Boa tarde Sr pregoeiro, infelizmente não conseguimos negociar no valor sugerido pelo senhor.
Pregoeiro	22/12/2017 15:30:07	Para IN-MED ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - EPP - Agradecemos o empenho na negociação. A empresa terá a proposta desclassificada por não atingir o valor de referência.
Pregoeiro	22/12/2017 15:37:34	Prezados licitantes, a sessão será suspensa neste momento e será reaberta terça-feira (26/12), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	26/12/2017 09:05:06	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	26/12/2017 09:05:14	A sessão encontra-se reaberta.
Pregoeiro	26/12/2017 09:06:03	Para QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI - Bom dia, prezado licitante.
Pregoeiro	26/12/2017 09:17:21	Para QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI - A sua empresa consta como subsequente para o item 32 com o melhor valor (R\$ 100.000,00), porém este encontra-se acima do estimado (R\$ 19.849,33), solicito que se manifeste sobre a possibilidade de atingir ao menos o valor de referência.
16.754.240/0001-11	26/12/2017 09:20:22	Bom dia Senhor pregoeiro
16.754.240/0001-11	26/12/2017 09:23:55	Senhor pregoeiro infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.
Pregoeiro	26/12/2017 09:26:53	Para QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI - A empresa terá a proposta desclassificada por não atingir o valor de referência e ser vedado à Administração realizar aquisições de itens com valor acima do estimado.
Sistema	26/12/2017 09:29:24	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	26/12/2017 10:21:30	A empresa EVOLUÇÃO PET será inabilitada para o item 4, tendo em vista a Licença de Funcionamento ainda estar em análise, conforme documento anexado ao compprasnet, de forma a não atender o edital do presente pregão eletrônico na integralidade.
Pregoeiro	26/12/2017 10:38:59	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - A sua empresa consta como subsequente para o item 4 com o melhor valor (R\$ 3.000,00), porém este encontra-se acima do estimado (R\$ 762,00), solicito que se manifeste sobre a possibilidade de atingir ao menos o valor de referência.
Pregoeiro	26/12/2017 10:57:12	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Solicito resposta em relação ao questionamento.
Pregoeiro	26/12/2017 11:10:18	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Serão dados 20 minutos para a empresa se manifestar, findo este prazo a proposta será desclassificada por manifesto desinteresse e por encontrar-se acima do estimado.
Pregoeiro	26/12/2017 11:50:37	A sessão será suspensa neste momento e será reaberta às 14 horas. Horário de Brasília.
Pregoeiro	26/12/2017 14:13:24	Boa tarde, prezados licitantes.
Pregoeiro	26/12/2017 15:28:06	Devido ao manifesto desinteresse da empresa FRATELLI COMERCIO, e ainda, por encontra-se com o valor para o item 4 acima do estimado, a empresa terá a proposta desclassificada para o item.
Pregoeiro	26/12/2017 16:34:37	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/12/2017 às 17:03:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	20/12/2017 14:30:57	Visando dar continuidade à aceitação dos itens.. Reagendado para: 21/12/2017 14:30
Abertura de Prazo	26/12/2017 09:29:24	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	26/12/2017 16:34:37	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/12/2017 às 17:03:00.
Suspensão Administrativa	02/01/2018 15:35:32	Previsão de Reabertura: 16/01/2018 09:00:00. Motivo: O pregão será suspenso devido a férias do pregoeiro.
Reativado	16/01/2018 09:21:06	

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:40 horas do dia 16 de janeiro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS  
**Pregoeiro Oficial**

JOAO BATISTA DA SILVA  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

