



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

PAM nº 7/2017/S DIV
LAB AN CLIN HFA

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAM/S)

Do: Chefe da Subdivisão de Laboratório de Análises Clínicas

Ao: Ordenador de Despesa

Via: Diretoria Técnica de Saúde

Assunto: Aquisição de material de saúde para a Subdivisão de Laboratório de Análises Clínicas

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	CÓD CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES	M PREF Dec nº 7.767/12
1	396259	UNID	600	AMICACINA+ÁC.CLAVULÂNICO (AMC 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
2	396259	UNID	500	AMICACINA (AMI 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
3	340890	UNID	500	CLINDAMICINA (CLI 2), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
4	396258	UNID	750	CEFEPIME (CPM 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
5	340894	UNID	1.000	GENTAMICINA (GEN 10), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
6	340902	UNID	500	OXACILINA (OXA), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
7	340895	UNID	1.500	IMIPENEM (IMP 10), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
8	339778	UNID	1.500	MEROPENEM (MER 10), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
9	340898	UNID	250	OPTOQUINA (OPT 05), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
10	339692	UNID	1.000	TICARCILINA + ÁC. CLAVULÂNICO (TAC 85), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
11	151059	UNID	300	CEFTAROLINA (CPT 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
12	396030	UNID	500	SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA (SUT 35), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
13	340909	UNID	300	LINESOLIDA (LNZ 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
14	340910	UNID	300	TOBRAMICINA (TOB 10), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
15	340903	UNID	300	RIFAMPICINA (RIF 05), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
16	341879	UNID	300	BACITRACINA (BAC 0,04), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.

17	340913	UNID	500	ERITROMICINA (ERI 15), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
18	339706	UNID	500	NOVOBIOCINA (NOV 5), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
19	396260	UNID	1.500	CEFTRIAXONA (CRO 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
20	340891	UNID	1.000	CEFAZOLINA (CFZ 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
21	357009	UNID	500	PENICILINA (PEN 10), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
22	334988	UNID	1.000	POLIMIXINA (POL 300), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
23	339697	UNID	1.000	LEVOFLOXACINA (LEV 05), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
24	339114	UNID	200	NITROFURANTOÍNA (NIT 300), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
25	340907	UNID	1.000	VANCOMICINA (VAN 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
26	339696	UNID	1.000	CIPROFLOXACINA (CIP 05), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
27	396256	UNID	1.500	AZTREONAM (ATM 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
28	357311	UNID	1.500	CEFTAZIDIMA (CAZ 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
29	334989	UNID	1.000	CEFALEXINA (CFE 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
30	334972	UNID	1.500	CEFOTAXIMA (CTX 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
31	396261	UNID	1.000	AMPICILINA (AMP 10), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
32	339707	UNID	1.000	PIPERACILINA + TAZOBACTAM (PPT 110), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
33	396257	UNID	1.000	CEFOXITINA (CFO 30), DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
34	340911	UNID	1.000	ERTAPENEM (ETP 10) DISCOS IMPREGNADOS PARA ANTIBIOGRAMA.	-	Não se aplica.
35	352088	UNID	60	TIRA PARA PROVA DE OXIDASE, PLÁSTICA COMPOSTA NA ZONA REATIVA DE: DICLORO DE N,N DIMETIL-1,4FENILENDIAMÔNIO 0, MICRO-MOL E 1-NAFTOL 1,0 MICRO-MOL; APLICADA NA CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA DE BACTÉRIAS DE INTERESSE CLÍNICO; FRASCO COM 50 UNIDADES.	-	Não se aplica.
36	367940	UNID	12	SWAB CONTENDO CEPA DERIVADA ATCC 27853 Pseudomonas aeruginosa.	-	Não se aplica.
37	367941	UNID	20	SWAB CONTENDO CEPA DERIVADA ATCC 25922 ESCHERICHIA COLI.	-	Não se aplica.
38	417124	UNID	20	SWAB CONTENDO CEPA DERIVADA ATCC 49131 KLEBSIELA OXYTOCA.	-	Não se aplica.
39	367938	UNID	20	SWAB CONTENDO CEPA DERIVADA ATCC 29212 ENTEROCOCCUS FAECALIS.	-	Não se aplica.
40	367935	UNID	20	SWAB CONTENDO CEPA DERIVADA ATCC 29213 STAPHYLOCOCCUS AUREUS.	-	Não se aplica.
41	442211	UNID	20	SWAB CONTENDO CEPA DERIVADA ATCC 66027 CANDIDA ALBICANS.	-	Não se aplica.

42	412173	UNID	20	SWAB CONTENDO CEPA DERIVADA ATCC 66029 CANDIDA TROPICALIS.	-	Não se aplica.
43	408818	UNID	20.000	ALÇA CALIBRADA DE 01 MICROLITRO, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PARA APLICAÇÃO EM MICROBIOLOGIA.	-	Não se aplica.
44	408819	UNID	20.000	ALÇA CALIBRADA DE 10 MICROLITROS, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PARA APLICAÇÃO EM MICROBIOLOGIA.	-	Não se aplica.
45	396142	UNID	5.000	SWAB ESTÉRIL COM PROTETOR PLÁSTICO E MEIO DE TRANSPORTE DE STUART.	-	Não se aplica.
46	396143	UNID	400	SWAB COM HASTE DE ALUMÍNIO E PONTA DE ALGODÃO HIDRÓFILO E SEM STUART	-	Não se aplica.
47	437663	UNID	5.000	SWAB PLASTICO ALGODAO (SEM STUART)	-	Não se aplica.
48	441294	FRASCO	3.000	FRASCO DE 300 ML CONTENDO 75 GRAMAS DE GLICOSE; INDICADO PARA O TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA A GLICOSE, SABOR LIMÃO. PRONTO PARA USO.	-	Não se aplica.
49	441295	FRASCO	1.000	FRASCO DE 200 ML CONTENDO 50 GRAMAS DE GLICOSE; INDICADO PARA TRIAGEM PARA DIABETES GESTACIONAL, SABOR LIMÃO. PRONTO PARA USO.	-	Não se aplica.
50	151059	FRASCO	2.000	FRASCO DE 300 ML CONTENDO 50 GRAMAS DE LACTOSE; PARA TESTE DE TOLERÂNCIA A LACTOSE, SABOR LIMÃO. PRONTO PARA USO.	-	Não se aplica.
51	409706	CAIXA	2.000	LÂMINA DE VIDRO COM EXTREMIDADE FOSCA 26X76 mm, PARA MICROSCOPIA, CAIXA COM 50 LÂMINAS.	-	Não se aplica.
52	416267	UNID	2.000	LÂMINA K-CELL, COM 10 ÁREAS ANALÍTICAS, PARA SEDIMENTOSCOPIA URINÁRIA.	-	Não se aplica.
53	408691	UNID	300.000	PONTEIRA PLÁSTICA DESCARTÁVEL AMARELA TIPO GILSON PARA MICROPIPETA, COM CAPACIDADE DE 5 µL À 200 µL.	-	Não se aplica.
54	427479	UNID	300.000	PONTEIRA PLÁSTICA DESCARTÁVEL AZUL UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE DE 200 - 1.000 mcl .	-	Não se aplica.
55	408693	UNID	300.000	PONTEIRA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA PIPETA AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE 1,0 mL À 5,0 mL.	-	Não se aplica.
56	392369	UNID	150.000	ÁLCOOL SWAB SACHET, GAZE EMBEBIDA EM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO A 70% PARA ASSEPSIA NA COLETA DE SANGUE.	-	Não se aplica.
57	430355	UNID	150.000	CURATIVO ADESIVO CIRCULAR ABSORVENTE PARA USO APÓS PUNÇÃO SANGUÍNEA	-	Não se aplica.
58	336593	UNID	100	TORNIQUETE (GARROTE) ELÁSTICO, REVESTIDO COM TECIDO E COM SISTEMA TRAVA. PARA COLETA DE SANGUE.	-	Não se aplica.
59	412644	CAIXA	10	TIRA INDICADORA UNIVERSAL DE pH, COM GRADIENTE DE CORES, EM 4 ÁREAS REATIVAS. CAIXA COM 100 TIRAS.	-	Não se aplica.
60	409643	UNID	10.000	LAMÍNULAS DE VIDRO 24 X 24 mm	-	Não se aplica.
61	409647	UNID	20.000	LAMÍNULAS DE VIDRO 24 X 60 mm	-	Não se aplica.
62	436445	UNID	20.000	CONJUNTO PLÁSTICO E ESTÉRIL PARA COLETA DE URINA COMPOSTO POR UM RECIPIENTE PARA COLETA DE URINA E UM TUBO GRADUADO ATÉ 12 ML COM TAMPA DE PRESSÃO, SEM SER TUBO EPENDORF.	-	Não se aplica.
63	419405	UNID	5.000	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, TIPO SACO PLÁSTICO , COM SISTEMA ADESIVO.	-	Não se aplica.

64	419405	UNID	5.000	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO , TIPO SACO PLÁSTICO , COM SISTEMA ADESIVO.	-	Não se aplica.
65	409030	UNID	2.000	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 13 X 75 mm, SEM TAMPA. NÃO ESTÉRIL.	-	Não se aplica.
66	412388	UNID	30.000	TUBO DE ENSAIO DE PLÁSTICO 13 X 75 mm, SEM TAMPA. NÃO ESTÉRIL.	-	Não se aplica.
67	419405	UNID	2.000	FRASCO COLETOR DE URINA, COM BOCA LARGA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL E CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 ML.	-	Não se aplica.
68	419405	UNID	5.000	FRASCO PARA COLETA DE URINA DE 24 h, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL E COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 3.000 ML, GRADUADO EM 100 ML.	-	Não se aplica.
69	151059	UNID	2.000	TUBO CRIOGÊNICO, - CRIOTUBO COM CAPACIDADE PARA 2,0 ML, COM TAMPA DE ROSCA, EM POLIPROPILENO.	-	Não se aplica.
70	151059	UNID	2.000	MICROTUBO TIPO EPPENDORF GRADUADO NEUTRO VOL. 1,5 ML, TAMPA DE PRESSÃO.	-	Não se aplica.
71	436445	UNID	4.000	TUBO DE ENSAIO CÔNICO DE PLÁSTICO, PARA URINÁLISE , CAPACIDADE 12 À 15 ML.	-	Não se aplica.
72	436334	UNID	5.000	COLETOR PLÁSTICO PARA FEZES NÃO ESTÉRIL, "SEM MIF", COM PAZINHA E TAMPA ROSQUEÁVEL, VOLUME APROXIMADO 50 mL.	-	Não se aplica.
73	436315	UNID	15.000	COLETOR PARA FEZES "COM MIF" E TAMPA CÔNICA ROSQUEÁVEL , COM DUPLO FILTRO ,DISPOSITIVO COLETOR INTERNO, VOLUME APROXIMADO 50 mL.	-	Não se aplica.
74	151059	PACOTE	30	PIPETA GRADUADA PARA VHS, DESCARTÁVEL, COM ASPIRADOR. PACOTE COM 100 UNIDADES.	-	Não se aplica.
75	151059	CAIXA	12	CITOFUNIL CÂMARA DE AMOSTRA DUPLA DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM CITOCENTRÍFUGA MARCA THERMO SCIENTIFIC MOD. CYTOSPIN 4, CAIXA COM ATÉ 100 UNIDADES.	-	Não se aplica.
76	336799	UNID	30	PROVA DE COAGULASE PARA IDENTIFICAÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM LÁTEX, FRASCO	-	Não se aplica.
77	368340	TESTE	1.000	MALÁRIA, KIT RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO DE MALÁRIA (VIVAX, FALCIPARUM E MALARIAE , NO MESMO KIT), NO SANGUE TOTAL.	-	Não se aplica.
78	335034	TESTE	4.000	SANGUE OCULTO , KIT PARA TESTE QUALITATIVO, MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO. TESTE SEM DIETA .	-	Não se aplica.
79	327536	KIT	100	KIT DE CORANTES PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDA EM HEMATOLOGIA, DO TIPO "PANÓTIPO RÁPIDO" .	-	Não se aplica.
80	351057	KIT	5	KIT PARA ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DE CÁLCULO RENAL, KIT PARA 10 TESTES.	-	Não se aplica.
81	327534	KIT	50	KIT CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM, CONTENDO 01 FRASCO DE CRISTAL VIOLETA COM 500 ML, 01 FRASCO DE LUGOL COM 500 ML, 01 FRASCO DE ÁLCOOL/ACETONA COM 500 ML, 01 FRASCO DE FUCSINA FENICADA COM 500 ML.	-	Não se aplica.
82	353661	KIT	12	KIT CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIHEL NIELSEEN, CONTENDO 01 FRASCO DE AZUL DE METILENO CONCENTRADO DE 500 ML, 01 FRASCO DE ÁLCOOL ÁCIDO À 03% E 01 FRASCO DE FUCSINA FENICADA DE 500 ML	-	Não se aplica.

83	442221	KIT	10	CÉLULAS L.E., KIT COM METODOLOGIA AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX PARA DETERMINAÇÃO DE ANTI-DNA _n ASSOCIADO COM LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. KIT PARA 50 À 100 TESTES.	-	Não se aplica.
84	332343	UNID	100	FITA PARA CONTROLE QUIMICO PARA VERIFICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE, APRESENTADA NA FORMA DE ROLO.	-	Não se aplica.
85	332349	UNID	1.000	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE LEITURA RÁPIDA DE NO MÁXIMO 3 HORAS, COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM ESPOROS DE BACILOS ESTERAROTHEMOPHILUS (ATCC 7953) E AMPOLA DE VIDRO QUEBRÁVEL CONTENDO MEIO DE CULTURA ESPECÍFICO, AMBAS, ACONDICIONADAS EM FRASCO TERMO PLÁSTICO FLEXÍVEL, NÃO CORTANTE, PERMITINDO QUE O MEIO DE CULTURA ENTRE EM CONTATO COM O AGENTE MICROBIANO, CONTENDO INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE MUDE DE COR APÓS O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO.	-	Não se aplica.
86	359201	UNID	1.000	TESTE PARA DETECTAR ENZIMAS (FITAS e-test) - CONFIRMATÓRIO PARA BACTÉRIAS PRODUTORAS DE BETA-LACTAMASE, MÉTODO MANUAL, ANÁLISE ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DE INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO BACTERIANO EM PLACA ÁGAR, COM APRESENTAÇÃO NA FORMA DE FITA.	-	Não se aplica.
87	330853	UNID	1.000	TESTE PARA DETECTAR ENZIMAS (FITAS e-test) - VANCOMICINA, ANÁLISE ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DE INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO BACTERIANO EM PLACA ÁGAR, COM APRESENTAÇÃO NA FORMA DE FITA.	-	Não se aplica.
88	394841	UNID	1.000	TESTE PARA DETECTAR ENZIMAS (FITAS e-test) - ERTAPENEM, ANÁLISE ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DE INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO BACTERIANO EM PLACA ÁGAR, COM APRESENTAÇÃO NA FORMA DE FITA.	-	Não se aplica.
89	151059	UNID	1.000	TESTE PARA DETECTAR ENZIMAS (FITAS e-test) - MBL (METALO BETA-LACTAMASE), ANÁLISE ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DE INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO BACTERIANO EM PLACA ÁGAR, COM APRESENTAÇÃO NA FORMA DE FITA.	-	Não se aplica.
90	151059	UNID	1.000	TESTE PARA DETECTAR ENZIMAS (FITAS e-test) - GRD (RESISTÊNCIA AOS GLICOPEPTÍDEOS), ANÁLISE ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DE INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO BACTERIANO EM PLACA ÁGAR, COM APRESENTAÇÃO NA FORMA DE FITA.	-	Não se aplica.
91	396013	UNID	1.000	TESTE PARA DETECTAR ENZIMAS (FITAS e-test) - AMPC (AMPICILINA C), ANÁLISE ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DE INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO BACTERIANO EM PLACA ÁGAR, COM APRESENTAÇÃO NA FORMA DE FITA.	-	Não se aplica.
92	317543	UNID	5.000	SACO PARA AUTOCLAVE EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS.	-	Não se aplica.
93	289071	UNID	5.000	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MEDINDO 90mm X 260 mm, COM SISTEMA DE MUDANÇA DE COR QUANDO ESTERILIZADO À VAPOR É COM SISTEMA DE VEDAÇÃO.	-	Não se aplica.
94	289071	UNID	5.000	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MEDINDO 140mm X 290 mm, COM SISTEMA DE MUDANÇA DE COR QUANDO ESTERILIZADO À VAPOR É COM SISTEMA DE VEDAÇÃO.	-	Não se aplica.
95	396148	UNID	6.000	SWAB DE RAYON, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.	-	Não se aplica.

96	151059	TESTE	240	KIT PARA DETECÇÃO FENOTÍPICA DE CARBAPENEMASES: KIT DEVERÁ POSSUIR FRASCOS COM DISCOS DE MEROPENEM 10 MCG, IMIPENEM 10 MCG, ERTAPENEM 10 MCG E AS SOLUÇÕES BLOQUEADORAS ENZIMÁTICAS (ÁCIDO FENILBORORÔMICO 40 MG/ML, SOLUÇÃO DE EDTA 0,1 M E SOLUÇÃO DE CLOXACILINA). OBS: 50 KITS- COM 5 TESTES POR KIT (250 TESTES POR ANO).	-	Não se aplica.
97	297905	ROLO	500	ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA, MATERIAL BOPP BRILHO, COR BRANCA, LARGURA 50 MM, ALTURA ATÉ 30MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844, APRESENTAÇÃO ROLO 01 CARREIRA DE ETIQUETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CÓDIGO DE BARRAS, CANTOS ARREDONDADOS, COMPONENTES ADICIONAIS ROLO. ROLO COM 1000 ETIQUETAS.	-	Não se aplica.
98	432643	BOBINA	2.000	BOBINA TÉRMICA PDV AMARELA 01 VIA 80 X 40 mm PARA USO EM TÔTENS DE SENHA.	-	Não se aplica.
99	355932	TESTE	15.000	ANTICORPO ANTI-NUCLEAR HEP-2 (FAN): TESTE COMPLETO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E/OU SEMIQUANTITATIVA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES POR IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA USANDO CÉLULAS HEP-2 COMO SUSTRATO. APRESENTAÇÃO EM KIT COMPOSTO DE: CONTROLE POSITIVO PADRÃO HOMOGÊNEO PRONTO PARA USO; CONTROLE NEGATIVO PRONTO PARA USO; LÂMINAS COM 12 (DOZE) TESTES CADA, CONTENDO CÉLULAS HEP-2; TAMPÃO PBS; CONJUGADO ANTI IgG HUMANA MARCADA COM FLUORESCÉINA PRONTO PARA USO; GLICERINA TAMPONADA PRONTA PARA USO; LAMÍNULAS. KIT CONTENDO 200 A 400 TESTES.	-	Não se aplica.
100	353742	TESTE	4.000	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DUPLA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IgG E IgM E ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE NO MESMO KIT.CONTROLE INDIVIDUAL NA PRÓPRIA TIRA, RESULTADO DE 15 A 20 MINUTOS.	-	Não se aplica.
101	438378	TESTE	2.000	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IgG E IgM DO VÍRUS DA CHIKUNGUNYA. CONTROLE INDIVIDUAL NA PRÓPRIA TIRA, RESULTADO DE 15 A 20 MINUTOS.	-	Não se aplica.
102	435823	TESTE	2.000	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DUPLA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IgG E IGM DO VÍRUS DA ZIKA NO MESMO KIT.CONTROLE INDIVIDUAL NA PRÓPRIA TIRA, RESULTADO DE 15 A 20 MINUTOS.	-	Não se aplica.
103	403943	TESTE	60	IMUNOBLOT RÁPIDO PARA CONFIRMAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO PARA HIV 1 E HIV 2. COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DA BANDA E LIBERAÇÃO EM CERCA DE 30 MINUTOS. TESTE COM CONCESSÃO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA AUTOMATIZADA DOS CASSETES (LEITURA E INTERPRETAÇÃO AUTOMATIZADAS). EQUIPAMENTOS, REAGENTES, CONTROLES DA MESMA MARCA. AMOSTRAS: SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL. REAGENTES PRONTO PARA USO. RASTREABILIDADE TOTAL COM 20 TESTES.	-	Não se aplica.
104	366227	TESTE	10.000	VDRL- TESTE DE FLOCULAÇÃO NÃO TREPONÊMICO PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS, POR MEIO DE REAGINAS NO SORO, PLASMA OU LÍQUOR-LCR.	-	Não se aplica.
105	434444	TESTE	1.000	LEPTINA REAGENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA DOSAGEM EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE ELISA.	-	Não se aplica.
				ESTRONA- REAGENTES E ACESSÓRIOS		

106	151059	TESTE	5.000	NECESSÁRIOS PARA DOSAGEM EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE ELISA.	-	Não se aplica.
107	350619	TESTE	1.500	DHEA - REAGENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA DOSAGEM EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE ELISA.	-	Não se aplica.
108	332723	TESTE	2.000	17 ALFA HIDRÓXI PROGESTERONA REAGENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA DOSAGEM EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE ELISA.	-	Não se aplica.
109	363676	TESTE	2.000	ALDOSTERONA REAGENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA DOSAGEM EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE ELISA.	-	Não se aplica.
110	332722	TESTE	2.000	DIHIDROXITESTOSTERONA- DHT REAGENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA DOSAGEM EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE ELISA.	-	Não se aplica.
111	332729	TESTE	1.000	ANTI INSULINA REAGENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA DOSAGEM EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO UTILIZANDO A METODOLOGIA DE ELISA.	-	Não se aplica.

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2017:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
SANDERSON MALTA DE SOUZA - Maj Int EB Chefe da Seção de Orçamento e Finanças	

A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.

CHEFE DA DIVISÃO		REQUISITANTE	
De acordo:		Solicito:	
LUIS ANTONIO SCHNEIDER- Cel Farm EB Chefe da Divisão de Farmácia		ADILSON SOCHODOLAK- Cel Farm EB Chefe Subdivisão de Laboratório de Análises Clínicas	
DIRETORIA ENQUADRANTE			
Ratifico:			
Brigadeiro Médico - MARCOS VIEIRA MAIA Diretor Técnico de Saúde			
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA			
Autorizo abertura do processo:			
PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
Brasília – DF			
JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA - Cel R1 Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas			



Documento assinado eletronicamente por **Adilson Sochodolak, Chefe**, em 23/11/2017, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Luis Antonio Schneider, Chefe**, em 24/11/2017, às 07:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vieira Maia, Diretor(a)**, em 24/11/2017, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Ricardo Aureo Ferreira, Ordenador(a) de Despesas**, em 24/11/2017, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Genivaldo Antonio de Carvalho, Adjunto(a)**, em 01/12/2017, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0725444** e o código CRC **B65F9754**.