

Pregão Eletrônico

112408.522019 .56971 .4520 .8317607116



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00052/2019 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 30 de outubro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ADITAMENTO DCAF Nº 23/2019 de 11/07/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 60550009736201967, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00052/2019. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para eventual aquisição de materiais destinados a atender às necessidades de consumo do Laboratório de Pesquisa, da DTEP, no Hospital das Forças Armadas. (SEI:60550.009736/2019-67).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MICROPIPETA

Descrição Complementar: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO* MULTICANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.668,4600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, pelo melhor lance de R\$ 1.930,0000 e com valor negociado a R\$ 1.915,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: MICROCENTRÍFUGA

Descrição Complementar: MICROCENTRÍFUGA, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, VOLUME ATÉ 2 ML, CAPACIDADE ATÉ 8 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 6000 RPM, COMPONENTES C/ ADAPTADOR TUBO ATÉ 0,5 ML E TIRAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.508,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: PIPETADOR

Descrição Complementar: PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFobo, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 649,5700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000 e com valor negociado a R\$ 649,5700 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 4

Descrição: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO P/ ANÁLISE INTERAÇÃO MOLECULAR, AJUSTE TECNOLOGIA MICROFLUIDOS, RESULTADO TEMPO REAL, CAPACIDADE COM MÓDULOS ATÉ 384 REAÇÕES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ATÉ 4 SOLVENTES

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 131.790,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 110.000,0000 e com valor negociado a R\$ 105.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 5

Descrição: LIOFILIZADOR

Descrição Complementar: LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ-55 °C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS, OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 59.627,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 6

Descrição: CROMATÓGRAFO

Descrição Complementar: CROMATÓGRAFO, TIPO LÍQUIDO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TIPO DE ANÁLISE C/ DETECTOR UV/VIS, COMPONENTES C/ BOMBA DE GRADIENTE DUAL, OUTROS COMPONENTES AMOSTRADOR AUTOMÁTICO ATÉ 30 POSIÇÕES, COMPONENTES ADICIONAIS PRESSÃO ATÉ 800 PSI

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 406.168,5200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 300.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 7

Descrição: AGITADOR MECÂNICO

Descrição Complementar: AGITADOR MECÂNICO, TIPO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, ADICIONAL PLATAFORMA CERCA DE 30 X 30 CM, COMPONENTES COM PRESILHAS EM AÇO, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 60 MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 10.235,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, **pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 e com valor negociado a R\$ 10.235,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 8

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO FOTODOCUMENTADOR PARA CAPTURA DE IMAGENS DE GÉIS D, PADRÃO VISUALIZAÇÃO DE RESULTADOS: DNA/RNA/ PROTEÍNAS/TLC/, USO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COMPOSTO DE CÂMERA CCD PROGRESSIVE SCAN DE GRADE C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 53.125,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 53.000,0000 e com valor negociado a R\$ 51.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 9

Descrição: MICROSCÓPIO

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, INVERTIDO, AUMENTO OCULAR ATÉ 15X, COMPONENTES COM SUPORTE PARA PLACA DE PETRI, OUTROS COMPONENTES COM FILTROS, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 40.175,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CIRURGICA PARMA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.300,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 10

Descrição: MISTURADOR

Descrição Complementar: MISTURADOR, TIPO DISPERSOR, TIPO AJUSTE AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, ROTAÇÃO MÁXIMA ATÉ 25.000 RPM, CAPACIDADE 1 CERCA DE 2 L, COMPONENTES C/ ELEMENTOS DE DISPERSÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 12.570,1100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 e com valor negociado a R\$ 12.300,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 11

Descrição: BOMBA VÁCUO

Descrição Complementar: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 0 A 760 MMHG, VAZÃO LIVRE 0,50 L/MIN, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO A 63°C/TUBOS/CONEXÕES PVC, POTÊNCIA 0,507 CV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 3.454,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ITACA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Histórico

Item: 1 - MICROPIPETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO	Sim	Sim	1	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000	29/10/2019 16:38:20
	Marca: Dlab						
	Fabricante: Dlab						
	Modelo / Versão: MPP803						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS: - Totalmente autoclavável, sem a necessidade de preparações especiais; - Resistente à esterilização a vapor a 121 C, 1 atm por 20 min; - Leve, Ergonômica e com Design que proporciona um baixo esforço do usuário; - Display com fácil leitura de ajuste dos volumes; - Fácil calibração e ferramenta de ajuste de calibração; - Design que evita lesões por esforços repetitivos; - Calibração de acordo com ISO8655, sendo atestado individualmente para cada pipeta; - Botão giratório simples para a seleção do volume requerido; - Suporte para o dedo, para mínimo esforço; - Ponta ejetora que permite operação com apenas uma das mãos; - Colar ejetor e cone de ponteiros removíveis; - Excelente material do cone de ponteiros, o qual proporciona resistência química. - Apropriada para placa padrão de 96 poços; - Colar ejetor rotatório para ótima conveniência de pipetagem; - Êmbolo individual; - Fácil montagem e reparação do cone de ponteiros; - Composição do material do cone de ponteiros com design que permite a verificação do encaixe das ponteiros; - Encaixe para ponteiros universais. ESPECIFICAÇÕES: - Pipeta Multicanal Ajustável com 8 canais; - Volume entre 50- 300 UI; - Escala de 5,0 UI; - Volume testado de 300 UI: Inexatidão: 0,7% ou 2,1 UI; Imprecisão: 0,25% ou 0,75 UI; - Volume testado de 150 UI: Inexatidão: 1,0% ou 1,5 UI; Imprecisão: 0,5% ou 0,75 UI; - Volume testado de 50 UI: Inexatidão: 1,5% ou 0,75 UI; Imprecisão: 0,8% ou 0,4 UI. - Código no catálogo: 713112120000.						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	1	R\$ 2.668,0000	R\$ 2.668,0000	29/10/2019 21:45:42
	Marca: BIOPET						
	Fabricante: BIOPET						
	Modelo / Versão: 80111263						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta - Multicanal Variável Totalmente Autoclavável 8 Canais 20-200ul, cód. 80111263 Micropipeta Multicanal de Volume Variável Totalmente Autoclavável de 8 canais de volume variável 20 - 200 uL. Mod. 8011263, facilita os procedimentos de pipetagens seriadas, em ensaios imunológicos, a execução de diluições em série e o preenchimento de microplacas de 96 poços. Constituído por partes plásticas e ejetor de ponteiros de polipropileno (PP) e Pistão de aço inoxidável. Possui um amplo botão central de pipetagem centralizado, separado da alavanca ejetora de ponteiros, permite movimento suave e uniforme do pistão, peso reduzido graças à utilização de plásticos inovadores, pode ser operado com uma única mão-ajuste de volume e proteção contra variações e permite inserção, preenchimento e ejeção das ponteiros com mínima aplicação de força Dados Técnicos Principais: • Indicação de volume (display) com 4 dígitos para ajustes finos. O volume fixado permanece sempre visível durante a pipetagem; • Pistão em aço inox; • Êmbolo com dois estágios de operação permite a técnica de pipetagem reversa, recomendada para soluções viscosas ou detergentes; • Permite inserção, preenchimento e ejeção das ponteiros com mínima aplicação de força; • Pode ser completamente autoclavada (sem ser desmontada) a 121°C (20min), oferecendo máxima proteção contra contaminações; • Eixo fino permite pipetagem em frascos de boca estreita; • Volume: 20-200uL; • Êmbolo com curso curto de apenas 12,5mm para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; • Resistente à radiação ultravioleta; • O volume ajustado pode ser fixado com o acionamento de uma trava; • Ponta pode ser livremente girada a 360°, em ambos sentidos, para pipetagem confortável. Embalagem: • Micropipeta 8 canais; • Óleo lubrificante; • Certificado de calibração do fabricante; • Manual de instruções. • Suporte para bancadas; • Ferramentas de manutenção; • Anéis de vedação; • 01 rack com 96 ponteiros, mais 02 refs de reposição com 96 ponteiros. • Discos coloridos de identificação;						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.668,4600	R\$ 2.668,4600	29/10/2019 17:18:48
	Marca: MDI						
	Fabricante: MDI						
	Modelo / Versão: IMC 8/300						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO*						

MULTICANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

21.707.794/0001-06	FAST BIO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.668,4600	R\$ 2.668,4600	30/10/2019 08:01:51
<p>Marca: kacil Fabricante: kacil Modelo / Versão: kacil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Multicanal: 8 canais de 2 a 200 &#956;L; Superfície lisa, livre de ranhuras, que evita a contaminação e acúmulo de sujidades; Pistão de aço inoxidável; Botão de acionamento suave e estável requer o mínimo de esforço e reduz o risco de Lesões por Esforços Repetitivos (LER); Sistema Soft Touch Ejection, garante a ejeção suave de ponteiros. Cone autoclavável, de fácil remoção; Chave para ajustes, lubrificante, 1 reservatório.</p>							
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	1	R\$ 2.668,4600	R\$ 2.668,4600	30/10/2019 08:58:27
<p>Marca: Biopet Fabricante: Biopet Modelo / Versão: 8011263 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta multicanal, 8 canais Indicação de volume (display) com 4 dígitos para ajustes finos. O volume fixado permanece sempre visível durante a pipetagem; Pistão em aço inox; Êmbolo com dois estágios de operação permite a técnica de pipetagem reversa, recomendada para soluções viscosas ou detergentes; Permite inserção, preenchimento e ejeção das ponteiros com mínima aplicação de força; Pode ser completamente autoclavada (sem ser desmontada) a 121°C (20min), oferecendo máxima proteção contra contaminações; Eixo fino permite pipetagem em frascos de boca estreita; Volume: 20-200uL; Incremento: 0,2ul; Êmbolo com curso curto de apenas 12,5mm para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; Resistente à radiação ultravioleta; O volume ajustado pode ser fixado com o acionamento de uma trava; Ponta pode ser livremente girada a 360°, em ambos sentidos, para pipetagem confortável.</p>							
12.051.059/0001-98	BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	16/10/2019 09:17:23
<p>Marca: BIOPET Fabricante: GLOBAL Modelo / Versão: 8011263 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Multicanal de Volume Variável Totalmente Autoclavável de 8 canais 20-200uL. possui um amplo botão central de pipetagem centralizado, separado da alavanca ejetora de ponteiros, permite movimento suave e uniforme do pistão, peso reduzido graças à utilização de plásticos inovadores, pode ser operado com uma única mão-ajuste de volume e proteção contra variações e permite inserção, preenchimento e ejeção das ponteiros com mínima aplicação de força. Dados Técnicos Principais: Altamente resistente à ação de agentes químicos e radiação ultravioleta; Permite inserção, preenchimento e ejeção das ponteiros com mínima aplicação de força; Êmbolo com dois estágios de operação permite a técnica de pipetagem reversa, recomendada para soluções viscosas ou detergentes; Êmbolo com curso curto de apenas 12,5mm para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; Resistente à radiação ultravioleta; Indicação de volume (display) com 4 dígitos para ajustes finos. O volume fixado permanece sempre visível durante a pipetagem; O volume ajustado pode ser fixado com o acionamento de uma trava; Eixo fino permite pipetagem em frascos de boca estreita; Ponta pode ser livremente girada a 360°, em ambos sentidos, para pipetagem confortável; Pode ser completamente autoclavada (sem ser desmontada) a 121°C (20min), oferecendo máxima proteção contra contaminações; ada micropipeta tem seu número de série individual e certificado de calibração próprios (calibração original de fábrica).</p>							
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	24/10/2019 10:49:24
<p>Marca: Biopet Fabricante: Biopet Modelo / Versão: 8011264 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Micropipeta Multicanal de Volume Variável Totalmente Autoclavável de 8 canais de volume variável 30 - 300 ul. facilita os procedimentos de pipetagens seriadas, em ensaios imunológicos, a execução de diluições em série e o preenchimento de microplacas de 96 poços. Constituído por partes plásticas e ejetor de ponteiros de polipropileno (PP) e Pistão de aço inoxidável. Possui um amplo botão central de pipetagem centralizado, separado da alavanca ejetora de ponteiros, permite movimento suave e uniforme do pistão, peso reduzido graças à utilização de plásticos inovadores, pode ser operado com uma única mão-ajuste de volume e proteção contra variações e permite inserção, preenchimento e ejeção das ponteiros com mínima aplicação de força. Dados Técnicos Principais: Indicação de volume (display) com 4 dígitos para ajustes finos. O volume fixado permanece sempre visível durante a pipetagem; Pistão em aço inox; Êmbolo com dois estágios de operação permite a técnica de pipetagem reversa, recomendada para soluções viscosas ou detergentes; Permite inserção, preenchimento e ejeção das ponteiros com mínima aplicação de força; Pode ser completamente autoclavada (sem ser desmontada) a 121°C (20min), oferecendo máxima proteção contra contaminações; Eixo fino permite pipetagem em frascos de boca estreita; Volume: 30-300uL; Incremento: 0,2; Êmbolo com curso curto de apenas 12,5mm para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; Resistente à radiação ultravioleta; O volume ajustado pode ser fixado com o acionamento de uma trava; Ponta pode ser livremente girada a 360°, em ambos sentidos, para pipetagem confortável. Embalagem: Micropipeta 8 canais; Óleo lubrificante; Certificado de calibração do fabricante; Manual de instruções. Suporte para bancadas; Ferramentas de manutenção; Anéis de vedação; Discos coloridos de identificação;"</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 14.355,0000	R\$ 14.355,0000	30/10/2019 08:46:34
<p>Marca: mdi Fabricante: mdi Modelo / Versão: mdi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Multicanal: 8 canais de 2 a 200 &#956;L; Superfície lisa,</p>							

livre de ranhuras, que evita a contaminação e acúmulo de sujidades; Pistão de aço inoxidável; Botão de acionamento suave e estável requer o mínimo de esforço e reduz o risco de Lesões por Esforços Repetitivos (LER); Sistema Soft Touch Ejection, garante a ejeção suave de ponteiros. Cone autoclavável, de fácil remoção; Chave para ajustes, lubrificante, 1 Reservatório

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.355,0000	27.500.796/0001-06	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 10.000,0000	19.026.964/0001-37	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 8.000,0000	12.051.059/0001-98	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 2.668,4600	21.707.794/0001-06	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 2.668,4600	16.684.742/0001-13	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 2.668,4600	04.880.181/0001-49	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 2.668,0000	06.925.910/0001-61	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 2.600,0000	20.146.697/0001-10	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 2.600,0000	04.880.181/0001-49	30/10/2019 09:11:09:960
R\$ 2.599,9900	27.500.796/0001-06	30/10/2019 09:27:03:150
R\$ 2.000,0000	20.146.697/0001-10	30/10/2019 09:27:03:150
R\$ 2.276,9400	19.026.964/0001-37	30/10/2019 09:28:32:233
R\$ 1.990,0000	04.880.181/0001-49	30/10/2019 09:29:35:173
R\$ 1.999,9900	27.500.796/0001-06	30/10/2019 09:29:35:300
R\$ 1.999,9900	16.684.742/0001-13	30/10/2019 09:29:36:597
R\$ 1.970,1000	16.684.742/0001-13	30/10/2019 09:30:20:443
R\$ 1.989,7800	06.925.910/0001-61	30/10/2019 09:30:20:490
R\$ 1.989,9900	27.500.796/0001-06	30/10/2019 09:30:20:867
R\$ 1.960,0000	04.880.181/0001-49	30/10/2019 09:30:39:430
R\$ 1.940,4000	16.684.742/0001-13	30/10/2019 09:30:50:260
R\$ 1.959,9900	12.051.059/0001-98	30/10/2019 09:30:50:337
R\$ 1.959,9900	27.500.796/0001-06	30/10/2019 09:30:50:383
R\$ 1.930,0000	04.880.181/0001-49	30/10/2019 09:31:06:930
R\$ 1.940,1100	06.925.910/0001-61	30/10/2019 09:31:07:070
R\$ 1.910,7000	16.684.742/0001-13	30/10/2019 09:31:10:870
R\$ 1.929,9900	12.051.059/0001-98	30/10/2019 09:31:10:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2019 09:08:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/10/2019 09:23:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/10/2019 09:28:31.
Encerrado	30/10/2019 09:31:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:10:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 14:45:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Recusa	07/11/2019 14:23:37	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1.910,7000. Motivo: Não possui pistão de aço, conforme solicitado e volume, mínimo e máximo, estão diferente do solicitado no edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2019 14:58:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2019 16:26:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:12:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:12:29	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:12:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98.
Recusa	14/11/2019 14:10:11	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.929,9900. Motivo: A proposta será recusada, porque não enviou a documentação solicitada no dia 12/11/2019.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2019 14:10:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2019 14:42:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2019 15:00:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.
Aceite	14/11/2019 15:49:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 1.930,0000.
Negociação de valor	14/11/2019 15:51:05	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 1.930,0000 e com valor negociado a R\$ 1.915,0000. Motivo: negociação consta no chat.
Habilitado	14/11/2019 16:00:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - MICROCENTRÍFUGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.377.982/0001-30	GENESCIENCE BIOTECHNOLOGY EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.453,4400	R\$ 1.453,4400	28/10/2019 11:12:27
	Marca: Uniscience Fabricante: Uniscience Modelo / Versão: UNI-E0711 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Referente ao Item 2 Descrição (características): Mini-centrífuga ideal para centrifugações de baixa rotação com funcionamento silencioso que acompanha dois rotores de fácil remoção, podendo ser ligada e desligada pelo fechamento e abertura da tampa ou no botão liga e desliga. Especificações técnicas: - Velocidade máxima: 7000rpm ou 2680 RCF (x g); - Capacidade do rotor: 1 rotor para 8 microtubos de até 2ml e 1 rotor para 16 tubos de 0,2ml ou para 2 strips de 8 tubos; - Tempo de operação: contínuo; - Tensão de entrada: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz; - Nível de barulho (dB) <45; - Dimensões (C x L x A mm): 150 x 150 x 117; - Peso (kg): 0.5. OBS.: Apresentação: 1 unidade - Produto importado.						
20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	29/10/2019 16:38:20
	Marca: Dlab Fabricante: Dlab Modelo / Versão: D1008 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS: - Ideal para microfiltrações e centrifugações rápidas; - Fácil de usar com função iniciar/parar; - Velocidade fixa de 7000 rpm; - Equipado com 2 ml x 8 e PCR 8 x 2 rotores; - Corrida silenciosa com nível de ruído menor ou igual a 45 dB; - Substituição do rotor sem necessidade de ferramentas; - Acelera e pára em segundos; - Cor azul; - Multi-voltagem. ESPECIFICAÇÕES: - Velocidade máxima: 7000 rpm; - RCF máxima: 2680 xg; - Capacidade do rotor: tubos de 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0 ml x 8; 0.2 ml x 16 faixas de PCR; 0.2 ml x 2 - 8 faixas de PCR; - Operação contínua; - Motor DC; - Força: AC 100 - 240 V / 50 Hz / 60 Hz; - Nível de ruído: menor que 45 dB; - Dimensões: 150 x 150 x 117 mm; - Peso: 0.5 kg; - REGISTRADA NA ANVISA						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	1	R\$ 1.508,0000	R\$ 1.508,0000	29/10/2019 21:47:18
	Marca: BIOPET Fabricante: BIOPET Modelo / Versão: 8011154V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini Centrífuga para 8 microtubos eppendorf 0,2,0,5,1,5 e 2,0ml, CÓD.8011154V Indicada para centrifugação rápida de amostras contidas em microtubos, abrangendo rotinas de trabalho no campo da pesquisa, ensino e diagnóstico laboratorial. A mini centrífuga Mod. 8011154V é indicada para centrifugação rápida de amostras contidas em microtubos, abrangendo rotinas de trabalho no campo da pesquisa, ensino e diagnóstico laboratorial. Equipamento compacto, que pode ser utilizado em espaços reduzidos, possui amortecedor com baixa vibração, função de filtração e regulação de tensão, o que garante o bom funcionamento com menor diferença da taxa de rotação e sistema de frenagem com freios dinâmicos. Constituído por quadro principal e rotor de ABS(acrilonitrila butadieno estireno, tampa de policarbonato, amortecedor de NBR (borracha de nitrilo) e adaptadores de polipropileno REG MS/ANVISA 80633180004 Dados Técnicos Principais: • Capacidade: 8 microtubos eppendorf 0,2/0,5/1,5 e 2,0ml e 2 tiras de 8 microtubos de 0,2mL cada; • Velocidade Máxima (RPM): 7200(±20%); • Máxima Força Centrífuga Relativa(xg): 1290~3260; • Equipamento de desenho compacto, que pode ser utilizado em espaços reduzidos; • Grande capacidade se comparada ao tamanho reduzido – 8 microtubos de 2mL; • Operação com baixo nível de ruído (menos que 49dB); • Dois modos de parada: livre, com a tampa fechada, em menos de 15						

segundos, e tempo de frenagem de 3 segundos com a tampa aberta; • Formas arredondadas, sem cantos, garante baixa resistência ao atrito do ar, com pequeno aumento de temperatura; • Tema função de filtração e regulação de tensão, o que garante o bom funcionamento centrífuga, com menor diferença da taxa de rotação; • Controle de velocidade: Automático / Velocidade Constante; • Sistema de acionamento: Acionamento Direto / Vibração; • Tempo de aceleração: 90% da velocidade nominal em 5 segundos; • Tempo de desaceleração com a tampa fechada: dentro de 15 segundos; • Tempo de desaceleração com a tampa aberta: dentro de 3 segundos; • Voltagem: 110V ou 220V (60Hz); • Fusível: 250V, 0,5A. Embalagem: • Microcentrifuga; • Rotor para 8 microtubos de 1,5 / 2,0mL; • Rotor para 2 tiras de 8 microtubos de 0,2mL cada; • Adaptadores para 8 microtubos de 0,5mL; • Adaptadores para 8 microtubos de 0,2mL; • Cabo de alimentação; • Manual de instruções.

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 1 R\$ 1.508,9600 R\$ 1.508,9600 29/10/2019 17:18:48
PUBLICAS LTDA

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: TC-7200-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCENTRÍFUGA, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, VOLUME ATÉ 2 ML, CAPACIDADE ATÉ 8 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 6000 RPM, COMPONENTES C/ ADAPTADOR TUBO ATÉ 0,5 ML E TIRAS

18.214.465/0001-00 SOLAB Sim Sim 1 R\$ 6.000,0000 R\$ 6.000,0000 25/10/2019 15:13:27
LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-702

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-702 Marca: Solab - Centrífuga de Bancada Digital para Micro Tubos - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Operação silenciosa >56dBA. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação: 220 Volts. - Capacidade: Rotação Máxima: 15.000 rpm e força máxima 19.975 XG. - Frequência: 50/60 HZ. - Dimensão externa: L=285 x P= 410 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF30 - Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 30 microtubos de 1,5 a 2,0 ml; - Adaptadores para RAF30 / 30 adaptadores para microtubos de 0,2ml; - Adaptadores para RAF30 / 30 adaptadores para microtubos de 0,5ml; - Manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

12.051.059/0001-98 BIOSIGMA - Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 16/10/2019 09:17:23
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

Marca: BIOPET

Fabricante: GLOBAL

Modelo / Versão: 8011154V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini Centrífuga para 8 microtubos eppendorf. Capacidade: 8 microtubos eppendorf 0,2/0,5/1,5/2,0ml e 2 tiras de 8 microtubos de 0,2mL cada; Velocidade Máxima (RPM): 7200(±20%); Máxima Força Centrífuga Relativa(xg): 1290~3260; Equipamento de desenho compacto, que pode ser utilizado em espaços reduzidos;Grande capacidade se comparada ao tamanho reduzido - 8 microtubos de 2mL;Operação com baixo nível de ruído (menos que 49dB); Amortecedor bem desenhado com baixa vibração; Dois modos de parada: livre, com a tampa fechada, em menos de 15 segundos, e tempo de frenagem de 3 segundos com a tampa aberta;Formas arredondadas, sem cantos, garante baixa resistência ao atrito do ar, com pequeno aumento de temperatura;Tem a função de filtração e regulação de tensão, o que garante o bom funcionamento centrífuga, com menor diferença da taxa de rotação; Controle de velocidade: Automático / Velocidade Constante; Sistema de acionamento: Acionamento Direto / Vibração;Sistema de frenagem: Freio Dinâmico;Tempo de aceleração: 90% da velocidade nominal em 5 segundos; Tempo de desaceleração com a tampa fechada: dentro de 15 segundos; Tempo de desaceleração com a tampa aberta: dentro de 3 segundos;Temperatura Ambiente: 5°C - 35 °C;Pressão Atmosférica: 70 - 106 kPa;Umidade Relativa: 30-85%; Tensão: BIVOLTFusível: 250V, 0,5A. Dimensões em cm (L x P x A): 15,5x17,5x12,5. Material de fabricação:

10.806.205/0001-12 OUTSET Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 29/10/2019 22:23:46
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS

Marca: Benfer

Fabricante: Benfer

Modelo / Versão: 1170

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrifuga marca Benfer modelo 1170 de 08 tubos de 1,5 a 2,0 ml MICROCENTRÍFUGA, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, VOLUME ATÉ 2 ML, CAPACIDADE ATÉ 8 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 6000 RPM, COMPONENTES C/ ADAPTADOR TUBO ATÉ 0,5 ML E TIRAS

12.426.369/0001-40 PROSCIENCE Sim Sim 1 R\$ 15.000,0000 R\$ 15.000,0000 25/10/2019 14:25:25
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: L1202 SPIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrífuga de bancada microprocessada para centrifugações em longo período e também para centrifugações rápidas (spin). Com um rotor multi-tubos, apresenta compatibilidade com 12 tubos de 1,5-2,0mL, 32 tubos de 0,2mL ou 4 tiras de PCR de 8 poços. Rotor intercambiável. Motor de indução, sem escovas, equipamento livre de manutenções. Compatível com rotores para 4 tiras de PCR de 12 tubos e 4 tubos de 5 mL (vendidos separadamente). Livre de ferramentas para troca do rotor. Display LCD intuitivo, com teclas de fácil acesso para programação dos parâmetros. Fácil de operar. Com tampa acrílica que permite a visualização enquanto a centrifugação está em curso. Trava de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta. A frenagem do rotor é imediata ao acionar a abertura da tampa. Operação silenciosa, baixa vibração. Aceleração e frenagem em poucos segundos. Temporizador: 1s a 999min; Velocidade: ajustável, de 1000rpm a 7000rpm. Display: LCD, mostra tempo e velocidade; Temperatura de operação: 5°C a 40°C; Alimentação: 100-240V, 50-60Hz, 30W. Rotores: - Incluso: rotor multi-tubos de ângulo fixo, com capacidade para 12 tubos de 1,5-2,0mL e 32 tubos de 0,2mL (4 tiras de PCR); - Opcional: rotor com capacidade para 4 tubos de 5mL. Garantia de 12 meses. Modelo: L1202 Spin; Marca/Fabricante: Loccus; Procedência: Nacional; Garantia: 12 meses.

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	29/10/2019 16:28:12
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: DAIKI**Fabricante:** DAIKI**Modelo / Versão:** TC-7200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MICRO CENTRÍFUGA COMPACTA DE BAIXA VIBRAÇÃO ATÉ 7200 RPM. A centrífuga portátil, adota a avançada tecnologia internacional de design e produção, com linhas suaves, corpo bonito, estrutura compacta, resistentes e silenciosos. Esta centrífuga portátil é adequada para filtragem de tubo e centrifugação rápida. Evita que o líquido se fixe na lateral do tubo. - CARACTERÍSTICAS: Equipamento silencioso: utiliza motor especial patenteado de 47 Db a 49 Db. Baixa vibração e alta capacidade: a capacidade é maior que qualquer outra centrífuga de mesmo porte, utilizando rotor de até 8 x 2,0 ml; Rotor de fácil troca sem nenhum tipo de ferramenta; Força máxima em RCF: 3200xg; Rápida desaceleração: menos de 15 segundos com a tampa fechada e menos de 3 segundos com a tampa aberta; Espaço do rotor em formato redondo, diminuindo a resistência do vento e o aumento de temperatura; Possui função de regulagem de filtração e voltagem, deixando a operação mais suave e o índice de rotação menor. VELOCIDADE MÁXIMA (RPM): 4.000 - 7200 RPM ROTOR: 8 X 2.0ML – 16 X 0,2 ML EM TIRAS. FORÇA MÁXIMA EM RCF: 810-3260XG; CAPACIDADE MÁXIMA: 8X2,0/1.5 ML; VOLTAGEM: AC 230V, 1A, 50/60 HZ; FUSÍVEL: 250 V 0,5ª; MATERIAL DE TAMPA: POLICARBONATO (PC); MATERIAL DO CORPO PRINCIPAL: ABS; MATERIAL DO ROTOR: ABS; MATERIAL DO AMORTECEDOR: NBR; MATERIAL DO ADAPTADOR: POLIPROPILENO (PP); CONTROLE DE VELOCIDADE: AUTOMÁTICO/VELOCIDADE CONSTANTE; SISTEMA DE CONDUÇÃO: ACIONAMENTO DIRETO/VIBRAÇÃO; SISTEMA DE FRENAGEM: FRENAGEM DINÂMICA; TEMPO DE ACELERAÇÃO: 90% DA VELOCIDADE MÁXIMA EM 5 SEGUNDOS; TEMPO DE DESACELERAÇÃO: TAMPA FECHADA: 15 SEGUNDOS; TAMPA ABERTA: 3 SEGUNDOS. GARANTIA DE 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 15.000,0000	12.426.369/0001-40	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 10.000,0000	12.051.059/0001-98	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 10.000,0000	10.806.205/0001-12	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 6.000,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 1.508,9600	16.684.742/0001-13	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 1.508,0000	06.925.910/0001-61	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 1.500,0000	20.146.697/0001-10	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 1.453,4400	23.377.982/0001-30	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 1.200,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:12:56:890
R\$ 1.390,0000	23.377.982/0001-30	30/10/2019 09:13:39:207
R\$ 4.000,0000	12.426.369/0001-40	30/10/2019 09:15:33:260
R\$ 1.150,0000	20.146.697/0001-10	30/10/2019 09:27:23:680
R\$ 1.020,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:27:40:683
R\$ 1.389,9900	16.684.742/0001-13	30/10/2019 09:28:36:907
R\$ 1.000,0000	12.051.059/0001-98	30/10/2019 09:31:27:057
R\$ 1.019,6100	06.925.910/0001-61	30/10/2019 09:31:27:073
R\$ 900,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:31:39:450
R\$ 2.100,0000	10.806.205/0001-12	30/10/2019 09:31:46:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2019 09:08:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/10/2019 09:23:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/10/2019 09:28:31.
Encerrado	30/10/2019 09:49:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:10:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:54:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:15:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 15:00:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	14/11/2019 15:51:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitado	14/11/2019 16:00:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - PIPETADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	29/10/2019 16:28:12

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: PIPET-095

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• PIPETA MOTORIZADA é um equipamento muito moderno e de fácil trabalho, com muitos dispositivos para dar conforto aos usuários. Esse equipamento pode ser utilizada tanto em pipetas de plástico ou vidro, com volumetria entre 1 e 100 ML. - Esse equipamento é composto das seguintes características: Ajuste de velocidade para aspiração e dispensação; Botões de operação suaves; Indicador de carga da Bateria; Formato ergonômico; Filtro e válvula de segurança; Bateria com duração de 8 horas; Bateria recarregável (tempo de recarga total 12 horas). - Acompanha a pipeta: 01 Pipeta motorizada; 01 Carregador de bateria bi volt; 02 filtros hidrofóbicos em PTFE 0,2 UM; 01 Suporte para fixação; 01 Manual de Instruções em Português. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 2.200,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:13:07:453

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2019 09:08:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/10/2019 09:23:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/10/2019 09:28:33.
Encerrado	30/10/2019 09:49:09	Item encerrado
Aceite	14/11/2019 15:52:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000 e com valor negociado a R\$ 649,5700. Motivo: Negociação consta no chat.
Habilitado	14/11/2019 16:00:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.188.198/0005-09	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R\$ 130.000,0000	R\$ 130.000,0000	29/10/2019 11:26:30

Marca: Bio-Rad

Fabricante: Bio-Rad

Modelo / Versão: CFX96 Touch

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termociclador de tempo real para aplicação de reação em cadeia da polimerase (qPCR), marca e fabricante Bio-Rad, modelo CFX96 Touch, de procedência americana com as seguintes características: • Capacidade para 96 tubos de 0,2ml, tiras de tubo de 0,2 ml ou placas de 96 reações; • Volume de reação: até 50 ul; • Tela Touch Screen LCD; • Potencia máxima de 850W; • Fonte de luz: 6 LEDs de longa duração; • Range de excitação: 450 -684 nm; • Range de detecção: 515 -730 nm; • Canais de detecção: FAM, HEX, Texas Red, Cy5, Quasar 705 e FRET (disponível quando o "scan mode" selecionado for FRET); • Faixa de linearidade: 10 ordens de magnitude; • Detecção óptica: 6 fotodiodos; • Equipamento possui tecnologia para varredura ótica realizando a leitura de cada poço individualmente com alta sensibilidade evitando "cross talk" para fornecer

resultados quantitativos seguros o que elimina a necessidade de utilização de fluorescência passiva; • Capacidade de multiplex: leitura de até 5 alvos; • Equipamento possui 6 módulos térmicos (TEs) baseado no sistema Peltier, controlados independentemente; • Acurácia de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; • Taxa máxima de rampa de $5^{\circ}\text{C}/\text{seg}$ e taxa média de $3,3^{\circ}\text{C}/\text{seg}$ podendo reduzir o tempo de corrida para < 30 minutos; • Uniformidade de temperatura do bloco superior de $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ entre poços num período de 10 segundos e precisão de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; • Bloco de amostras com massa reduzida, o que confere maior precisão de temperatura e maior velocidade de corrida. • Range de gradiente de $30-100^{\circ}\text{C}$; • Capacidade para realização de protocolos com gradiente permitindo uma variação de até 24°C . Equipamento apresenta tecnologia de rampa dinâmica com ajuste da taxa de rampa assegurando um gradiente uniforme, podendo ser utilizado até 8 temperaturas distintas; • Software interno acoplado com ferramenta para desenho de protocolos otimizando tempo e resultados; • Diversas configurações de controle disponíveis no experimento – corridas através do sistema de operação independente do computador ou 1 computador controla até 4 instrumentos; • Capacidade de armazenamento de até 1000 protocolos, com capacidade de expansão de memória externa conectado a um computador; • Múltiplos modos de aquisição de dados, incluindo um modo de varredura rápida para SYBR Green I ou EvaGreen, a corrida se adapta a sua aplicação; • Sistema de segurança gerador de erros para identificar problemas do equipamento antes, durante ou depois da corrida; • Acompanha o software de análise para instalação em quantos computadores achar necessário. O software permite a análises de expressão gênica utilizando múltiplos genes de referência e eficiências de reações individuais. Os dados podem ser importados através de USB para o software qbase PLUS para análise de resultados de expressão gênica com soluções comprovadas de controle de qualidade, normalização e calibração intercorridas. Recuperação automática em caso de queda de energia; • Compatível com sistema operacional Windows 7 e Windows 8; • O software Precision Melt Analysis permite que genótipo amostras baseando-se nas suas propriedades de desnaturação (opcional); • Porta USB para exportação de resultados; • Instalação e treinamento no local incluso na compra; • Equipamento não necessita de calibrações periódicas, conferindo maior economicidade a longo prazo. • Tamanho do equipamento: $33 \times 46 \times 36$ cm; • Peso: 21 kg; • Registro no Ministério da Saúde: 80020690248. Códigos que constituem o equipamento: 1845097, 1841100, 12004110, 1845015, 1845020 e 1863007BR. Acompanha o equipamento: - Computador Laptop; - Software para gerenciamento CFX Maestro; - Software Precision Melt Analysis; - Kit de Calibração Melt; - Instalação e treinamento; - Garantia de 1 ano; - Manual em português.

63.067.904/0006-69 LIFE Não Não 1 R\$ 231.597,6500 R\$ 231.597,6500 29/10/2019 17:17:45
TECHNOLOGIES
BRASIL
COMERCIO E
INDUSTRIA DE
PRODUT

Marca: Applied Biosystems

Fabricante: Applied Biosystems

Modelo / Versão: A28139

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QuantStudio® 5 Real-Time PCR System, 96 poços, 0.2 MI - A otimização do desenho e do software de análise do sistema QuantStudio® 5 Real-Time PCR faz com que o instrumento seja ideal para utilização tanto de usuários novos quanto perlo usuários mais experientes. Quando conectado à Nuvem (Cloud), possibilita acesso aos seus dados onde e quando precisar. A otimização do desenho e do software de análise do sistema QuantStudio® 5 Real-Time PCR faz com que o instrumento seja ideal para utilização tanto de usuários novos quanto perlo usuários mais experientes. Quando conectado à Nuvem (Cloud), possibilita acesso aos seus dados onde e quando precisar. A tecnologia OptiFlex (com 6 canais e um LED branco) e as 6 zonas de temperatura independentes Veriflex oferece dados com mais acurácia e sensibilidade para uma gama de aplicações genômicas. O sistema QuantStudio 5 também oferece características de segurança eletrônica e prevenção de acesso não autorizado ao instrumento (21 CFR Part 11 compliance). Garantia: 12 meses - Procedência: EUA - Registro no MS - Incluso: A26774 - KIT 802 11B G N WIFI DONGLE EA; A30150 - KIT 1 LIC HRM V3 1; 4425562 - MELTDOCTOR HRM CALIBRATION STA e 4415440 - MELTDOCTOR HRM. Instalação e Treinamento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 231.597,6500	63.067.904/0006-69	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 130.000,0000	03.188.198/0005-09	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 129.000,0000	63.067.904/0006-69	30/10/2019 09:19:27:603
R\$ 128.500,0000	03.188.198/0005-09	30/10/2019 09:21:05:280
R\$ 128.000,0000	63.067.904/0006-69	30/10/2019 09:22:00:410
R\$ 125.000,0000	03.188.198/0005-09	30/10/2019 09:23:19:790
R\$ 124.000,0000	63.067.904/0006-69	30/10/2019 09:29:29:580
R\$ 120.000,0000	03.188.198/0005-09	30/10/2019 09:31:59:013
R\$ 118.000,0000	63.067.904/0006-69	30/10/2019 09:33:55:350
R\$ 115.000,0000	03.188.198/0005-09	30/10/2019 09:34:02:960
R\$ 114.000,0000	03.188.198/0005-09	30/10/2019 09:36:18:483
R\$ 114.000,0000	63.067.904/0006-69	30/10/2019 09:36:45:593
R\$ 110.000,0000	03.188.198/0005-09	30/10/2019 09:36:55:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2019 09:08:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/10/2019 09:26:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/10/2019 09:36:01.
Encerrado	30/10/2019 09:43:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:10:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09.
Encerramento do prazo de	31/10/2019 14:08:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09.

Convocação -
Anexo

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 31/10/2019 14:14:59 Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 31/10/2019 14:22:21 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 12/11/2019 14:15:29 Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 12/11/2019 14:34:20 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09.

Aceite 14/11/2019 15:53:32 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, pelo melhor lance de R\$ 110.000,0000.

Negociação de valor 14/11/2019 15:53:56 Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, pelo melhor lance de R\$ 110.000,0000 e com valor negociado a R\$ 105.000,0000. Motivo: Negociação consta no chat.

Habilitado 14/11/2019 16:00:52 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - LIOFILIZADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 59.627,0000	R\$ 59.627,0000	25/10/2019 15:13:27
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-404/B						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL404/B Marca: Solab - Liofilizador de Bancada Vertical para Frascos com Bomba de Vácuo Duplo Estágio- Características: - Gabinete construído em aço inox AISI com polimento sanitário. - Cuba com fundo esférica em aço inox AISI 304 polido capacidade 8 litros. - 8 Manifold em formato de Y com tampa cilíndrica em borracha de silicone fundido. - Cúpula de acrílico transparente diâmetro 250 mm com 8 válvulas em PTFE com alívio para retirada do frasco quando o equipamento estiver em vácuo. - Vedação da cúpula em anel de borracha silicone. - Indicador de vácuo através de transdutor de pressão digital. - Indicador de temperatura com sensor PT 100. - Estante em aço inoxidável AISI 304 com 3 plataforma diâmetro de 200mm. - Painel de comando em tela Touch Screen para vácuo, temperatura, tempo e alarme sonoro. - Entrada de vácuo pela parte lateral com conexão de 3/4. - Válvula de esfera para dreno. - Capacidade para 8 frascos de vidro boro-silicato de 350 ml. - Rendimento de 5 kg/dia de gelo. - Temperatura: -55°C (Dependendo da temperatura ambiente). - Chave geral de Liga/Desliga. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem da sapata em borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Dimensões Externa: L= 600 x P=430 x Altura caixa inox=430 mm. Bomba de Vácuo Com Duplo Estágio. - Bomba com duplo estágio acionamento direta pelo eixo do motor. - Vácuo máximo 15 microns. - Motor 1/2 HP com capacitor de partida e protetor térmico de sobrecarga. - Fino acabamento em alumínio, ainda reduz o peso e reduz o aquecimento durante a operação. - Visor de nível de óleo; - Sistema de proteção do contra fluxo de óleo caso falte energia. - Ligação em 110 V e 220 V, não automáticos, 60Hz. - Conexões de 3/8 e 1/4. - Alça super-resistente e ainda com rosca de 1/2 NPT para escape de gases. - Interruptor de liga/desliga tipo gangorra, de baixo perfil. - Tampa de segurança que impede derramamento de óleo durante o transporte. - Capacidade do Óleo: 1.150 ML. - Peso: 17,000 KG. - Motor Elétrico ½ HP, dupla voltagem (110/220 Volts, 60 Hz, 1.725 RPM) capacitor de partida e protetor térmico. - Vazão: 10 CFM (285 L/M) - Conexão de Entrada: 2 X 3/8" e 1 X 1/4". Informações gerais: - Capacidade: Rendimento de 5 kg/dia de gelo. - Voltagem: 220V, 60Hz. - Potência (Watts): 1500. - Dimensão Interna: Ø 250 x Altura: 400 mm. - Dimensão Externa: L= 600 x P=430 x Altura caixa inox até a torre acrílica=700 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - 1 Rack interno. - 8 Frascos de vidro de 350 ml. - 1 Bomba SL-62/L. - Manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 59.627,0000	R\$ 59.627,0000	28/10/2019 10:27:24
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-LIO3						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR DE BANCADA COM CÂMARA DE PRÉ-CONGELAMENTO DE AMOSTRAS - LUCA-LIO3 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL LIOFILIZADOR DE BANCADA COM CÂMARA DE PRÉ-CONGELAMENTO DE AMOSTRAS - Sistema de concentração de amostra e/ou remoção total de solventes por sublimação, sob refrigeração e vácuo, estilo Benchtop; - Equipamento de bancada, com secagem direta em câmaras, frascos e prateleiras; - Sistema de condensação com capacidade mínima de 3 litros, temperatura mais baixa de -50°C; - Sistema de refrigeração com no mínimo um compressor, com potência = 1/3 Hp. - Bomba a vácuo com vazão mínima de 86 L/min e potência de ½ Hp.						
09.294.466/0001-11	LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE	Sim	Sim	1	R\$ 59.627,0000	R\$ 59.627,0000	29/10/2019 14:03:57

EQUIPAMENTOS
LTDA.**Marca:** Liotop**Fabricante:** Liobras**Modelo / Versão:** L101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liofilizador de bancada completo Marca Liotop, Modelo L101 - Fab. Liobras: Estrutura externa em aço inox, com as seguintes especificações: Condensador com capacidade mínima de 2.5 Kg de gelo até 5 litros. Apresentar isolamento térmico. Temperatura de trabalho do condensador de -55°C (± 5°C); Interface com display de dados de temperatura do condensador e valor do vácuo durante todo o processo de liofilização. Câmara do condensador em aço inox com válvula de dreno integrada. Compatível com o congelamento das amostras no interior do equipamento Câmara de secagem localizada acima do condensador. Controle e monitoramento do vácuo durante todo o processo de liofilização através da válvula eletromagnética; Painel digital, com sinais luminosos indicativos que indicam a etapa do processo. Manifold para no mínimo 8 frascos de fundo redondo tipo ampola ou frascos de boca larga tipo mamadeira. Deve permitir também distribuidores para ampolas e acessório para selagem de frascos a vácuo. Quantidade mínima de prateleiras fora da câmara do condensador: 3 bandejas. Operação: 220 V, 60 Hz. O equipamento deve ser acompanhado de Bomba de vácuo, com capacidade mínima de 2,5 metros cúbicos por hora, isento de óleo. Operação: 220V, 60 Hz. Acompanhado dos seguintes acessórios: mangueiras de conexão com a bomba vácuo; sensor de vácuo. Acessórios: conjunto de bandejas em alumínio anodizado com diâmetro de 200 mm (± 5mm); válvula eletromagnética; suporte metálico para acomodar a câmara acrílica de secagem e as bandejas em cima do corpo do liofilizador; câmara de secagem em acrílico com 8 conexões para frascos de liofilização; 8 válvulas de borracha para conexão com frascos do tipo ampola ou mamadeira ou do distribuidor de ampolas; frascos para liofilização: em vidro borossilicato.

07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 63.789,0000	R\$ 63.789,0000	16/10/2019 09:51:43
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: GYROZEN**Fabricante:** GYROZEN**Modelo / Versão:** HYPER-HC3055

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de liofilização com capacidade total de trabalho para 4.0 Litros, com coletor espiral em aço inoxidável AISI 316 e câmara em aço inoxidável. A parte externa do equipamento é forjada em aço coberto com pintura epóxi. Fabricante/Marca: GYROZEN. Modelo (#HYPER-HC3055). Apresentando as seguintes características técnicas: Capacidade para remoção de 3 litros de água em 24 horas. Acompanha 1 compressor de 1/3 HP para refrigeração, livres de CFC e HCFC, atingindo temperatura -55°C. O vácuo pode ser configurado para funcionar em mbar. A temperatura programada em (C° ou F°). O display apresenta todos os parâmetros necessários para o melhor desempenho, sendo: Modo manual: Controla apenas a refrigeração. Modo automático: Controla a refrigeração e sistema de vácuo. Degelo Automático: Descongelamento da câmara Vácuo: Aciona ou desliga o sistema de vácuo. Válvula de Purgar: Quando fechada, isola a bomba de vácuo da câmara de refrigeração. Seleção: Configuração da temperatura e vácuo. Câmara de refrigeração: Controla o sistema de refrigeração orbital. Sistema de segurança com alarme áudio-visual em situações anormais de operações: Falha no fornecimento de energia elétrica, surtos de voltagem e temperatura acima de -40C. O equipamento dispõe também de uma válvula de vácuo manual usada para drenar o ar dentro do sistema quando a energia do liofilizador ou da bomba de vácuo é interrompida, entrando imediatamente, em processo de reprogramação. Programação do tempo: 999 horas e 59 minutos Dimensão externa: 400 x 660 x 570 (L x P x A) mm Consumo: 819 VA Alimentação: 220 V - 50/60 Hz Peso: 72 Kg Procedência: Coréia do Sul Acessórios inclusos: Câmara construída em acrílico com diâmetro de Ø 300 mm e tampa em acrílico, arruela de vedação em neopreme, contendo 8 válvulas para conexão dos frascos em NEOPREME moldadas em plástico para uso com ambos adaptadores 3/4". Modelo (#HC-CH30-8V). Acompanha: Conjunto com 3 prateleiras redondas ajustáveis em aço inoxidável, com diâmetro de Ø 250 mm em aço inoxidável (#HC-CR25). Mangueira de vácuo com 2 grampos, 100cm (#HC-VH). Base em acrílico para conexão da câmara de liofilização (#HC-CPB). Bomba a vácuo desenvolvida para uso com substâncias aquosas, ácidos e solventes. Filtração de óleo integrado com sistema de neutralização de ácidos. Amplo reservatório de óleo (1L) com válvula anti-aspiração para proteção da bomba contra diluentes contaminantes. Capacidade 200 litros/minuto. Consumo/Potência: 0.4Kw (0.5HP). Alimentação: 220V - 50/60 Hz - Marca Gyrozen - Modelo (#GVP-W2V20) Armadilha da névoa do óleo (#GVP-WOF150).

05.678.930/0001-12	JJ CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	1	R\$ 78.000,0000	R\$ 78.000,0000	16/10/2019 11:13:28
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Liofilizador JJ**Fabricante:** JJ cientifica**Modelo / Versão:** - 55 8 manifolds

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ-55 °C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS, OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO EQUIPAMENTO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/10/2019 14:43:37
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Liofilizador**Fabricante:** Liofilizador**Modelo / Versão:** Liofilizador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ-55 °C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS, OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO

23.443.459/0001-65	CAROLAYNE CARBONI BERNARDO 33248137860	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	29/10/2019 13:36:02
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: JJ Cientifica**Fabricante:** JJ**Modelo / Versão:** JJ01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura externa em aço inox, com as seguintes especificações: Condensador com capacidade mínima de 2.5 Kg de gelo até 5 litros. Apresentar isolamento térmico. Temperatura de

trabalho do condensador de -55°C (± 5°C); Interface com display de dados de temperatura do condensador e valor do vácuo durante todo o processo de liofilização. Câmara do condensador em aço inox com válvula de dreno integrada. Compatível com o congelamento das amostras no interior do equipamento. Câmara de secagem localizada acima do condensador. Controle e monitoramento do vácuo durante todo o processo de liofilização através da válvula eletromagnética; Painel digital, com sinais luminosos indicativos que indicam a etapa do processo. Manifold para no mínimo 8 frascos de fundo redondo tipo ampola ou frascos de boca larga tipo mamadeira. Deve permitir também distribuidores para ampolas e acessório para selagem de frascos a vácuo. Quantidade mínima de prateleiras fora da câmara do condensador: 3 bandejas. Operação: 220 V, 60 Hz. O equipamento deve ser acompanhado de Bomba de vácuo, com capacidade mínima de 2,5 metros cúbicos por hora, isento de óleo. Operação: 220V, 60 Hz. Acompanhado dos seguintes acessórios: mangueiras de conexão com a bomba vácuo; sensor de vácuo. Acessórios: conjunto de bandejas em alumínio anodizado com diâmetro de 200 mm (± 5mm); válvula eletromagnética; suporte metálico para acomodar a câmara acrílica de secagem e as bandejas em cima do corpo do liofilizador; câmara de secagem em acrílico com 8 conexões para frascos de liofilização; 8 válvulas de borracha para conexão com frascos do tipo ampola ou mamadeira ou do distribuidor de ampolas; frascos para liofilização: em vidro borossilicato.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.966.889/0001-07	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 100.000,0000	23.443.459/0001-65	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 78.000,0000	05.678.930/0001-12	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 63.789,0000	07.993.655/0001-57	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 59.627,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 59.627,0000	09.294.466/0001-11	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 59.627,0000	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 59.547,0000	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:08:50:060
R\$ 59.626,9900	23.443.459/0001-65	30/10/2019 09:08:50:420
R\$ 59.400,0000	05.678.930/0001-12	30/10/2019 09:12:59:780
R\$ 58.886,6900	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:13:02:953
R\$ 58.886,7000	23.443.459/0001-65	30/10/2019 09:16:52:013
R\$ 58.886,6910	05.678.930/0001-12	30/10/2019 09:17:10:267
R\$ 58.785,0000	05.678.930/0001-12	30/10/2019 09:21:57:613
R\$ 58.486,5500	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:22:00:613
R\$ 58.287,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:25:44:987
R\$ 58.486,5400	23.443.459/0001-65	30/10/2019 09:25:45:237
R\$ 57.782,1500	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:25:48:283
R\$ 57.582,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:26:05:270
R\$ 57.266,1600	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:26:08:630
R\$ 57.782,1400	05.678.930/0001-12	30/10/2019 09:26:15:460
R\$ 57.066,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:26:25:833
R\$ 56.676,0900	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:26:31:727
R\$ 56.676,1000	05.678.930/0001-12	30/10/2019 09:27:14:320
R\$ 56.619,4139	23.443.459/0001-65	30/10/2019 09:27:45:027
R\$ 56.022,4300	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:27:57:090
R\$ 56.620,0000	09.294.466/0001-11	30/10/2019 09:28:04:387
R\$ 56.030,0000	09.294.466/0001-11	30/10/2019 09:28:48:313
R\$ 56.022,4400	05.678.930/0001-12	30/10/2019 09:28:50:483
R\$ 56.022,4500	23.443.459/0001-65	30/10/2019 09:31:00:960
R\$ 55.822,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:36:07:687
R\$ 55.102,9000	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:36:14:717
R\$ 55.900,0000	05.678.930/0001-12	30/10/2019 09:36:20:983
R\$ 55.966,4076	23.443.459/0001-65	30/10/2019 09:36:22:310
R\$ 45.000,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:36:27:983
R\$ 44.488,3100	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:36:34:970
R\$ 55.102,8900	09.294.466/0001-11	30/10/2019 09:36:37:983
R\$ 55.102,7900	23.443.459/0001-65	30/10/2019 09:36:42:360
R\$ 44.288,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:36:48:267
R\$ 43.541,7200	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:36:56:093
R\$ 55.100,0000	05.678.930/0001-12	30/10/2019 09:36:57:597
R\$ 45.000,0000	09.294.466/0001-11	30/10/2019 09:37:05:550
R\$ 38.000,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:37:09:017
R\$ 37.556,1300	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:37:16:770
R\$ 33.000,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:37:29:533
R\$ 32.553,3300	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:37:37:833
R\$ 32.353,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:37:50:100
R\$ 31.847,2900	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:38:01:257
R\$ 31.647,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:38:25:350
R\$ 31.209,2400	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:38:28:553

R\$ 31.009,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:38:45:650
R\$ 30.453,5200	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:38:48:710
R\$ 30.254,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:39:06:167
R\$ 29.885,7500	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:39:09:603
R\$ 29.836,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:43:29:120
R\$ 29.125,9500	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:43:39:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2019 09:08:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/10/2019 09:26:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/10/2019 09:36:02.
Encerrado	30/10/2019 09:59:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:10:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:38:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Recusa	07/11/2019 14:24:09	Recusa da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 29.125,9500. Motivo: Não atende ao descritivo solicitado no Edital. Apresenta bomba com óleo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2019 15:09:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2019 16:34:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Recusa	11/11/2019 14:26:04	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 29.836,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as exigências do edital, o item ofertado apresenta bomba com óleo
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2019 14:58:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.294.466/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2019 15:48:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.294.466/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:15:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.294.466/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:02:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.294.466/0001-11.
Aceite	14/11/2019 15:54:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.294.466/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000.
Habilitado	14/11/2019 16:00:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ/CPF: 09.294.466/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - CROMATÓGRAFO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R\$ 390.000,0000	R\$ 390.000,0000	25/10/2019 15:54:57
	Marca: Waters						
	Fabricante: Waters						
	Modelo / Versão: Sistema Prep Waters						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cromatografia líquida de alta eficiência: -Sistema controlador do HPLC e interface para o computador, conforme item 6 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019, com as seguintes especificações: 186001525 BOMBA BINARIA HPLC MOD.1525 176001563 2707 AUTOSAMPLER 700011047 HOLDER, 48 WELL, 2ML VIAL 441000874 CABLE, I/O, 2707 AUTOSAMPLER 725000561 ETHERNET SWITCH, 10/100/1000B-T 8 PORT 176002998 2998 Photodiode Array Detector 205000402 Kit, Flowcell, 2998, Autopurification 176003209 Waters Fraction Collector III w/Empower 205000252 Kit, Seal, Wash, 1525EF Auto 205000253 Kit, 1525/1525EF Integral Vac Degasser WAT055847 GRADIENT MIXER SS ASSY 405018181 HOLDER, 12 WELL, VIAL, 2 ML 176002203 Empower 3 Per Single System SW 5 Users 667003974 Empower 3 Personal System Suitability 176004026 CDS Workstation P Series 205000101 KIT, WFC Series Organizer, 2 X WFCIII 205000131 KIT, ACCESSORY #1, WFC SERIES 725000107 Rack, Funnel Preparative, WFC 725000120 Rack, Adapter, Multi-Purpose, WFC 741000104 UPLC/HPLC SYSTEM & SOFTWARE INSTALLATION 205000324 Kit, Conversion, 1525 to 1525EF 205001268 Column Holder Bracket Assy 186004021 XBridge Prep C18 5µm OBD 19x250mm column 186003117 XBridge C18 5µm 4.6x250mm Column WAT096146 KIT FERRAMANTAS P/ MANUT. HPLC

67.774.679/0001-47 NOVA Não Não 1 R\$ 434.789,4900 R\$ 434.789,4900 29/10/2019 16:30:11
ANALITICA
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Marca: Thermo Scientific

Fabricante: Thermo Scientific

Modelo / Versão: UltiMate HPG-3200BX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Cromatografia Semipreparativa, modelo UltiMate HPG-3200BX, fabricante Thermo Scientific. Acompanha acessórios, consumíveis, instalação, treinamento conforme os termos do edital.

33.069.212/0008-50 MERCK S/A Não Não 1 R\$ 450.000,0000 R\$ 450.000,0000 30/10/2019 08:55:05

Marca: Hitachi

Fabricante: Hitachi

Modelo / Versão: Hitachi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cromatografia líquida de alta eficiência: -Sistema controlador do HPLC e interface para o computador, com as seguintes especificações: Permite controlar, monitorar e gerenciar o sistema cromatográfico via Internet Explorer Web browser, através de um PC conectado a rede, mesmo sem o software. Conexão com computador através de rede ethernet; Possui funções de validação GMP/ GLP; Acesso ao tempo de uso e previsão de troca dos itens de consumo dos módulos, bomba, detector, autoinjeter; Capacidade para controle de até 08 módulos via fibra ótica; 04 eventos de saída; 04 eventos de entrada; Capacidade de aquisição de dados de até 5 detectores distintos, 02 Bomba de alta pressão semi-preparativa. - Bomba de alta pressão semi-preparativa, com as seguintes especificações: Sistema de duplo pistão paralelo. Faixa de fluxo: 0.001mL/min a 20,00mL/min. Faixa máxima de pressão: 50MPa (0,001 a 5,000mL/min) e 25MPa (5,001 a 20,00mL/min). Programação para variação de fluxo, pressão, evento, repetição de programa, concentração (para gradiente). - Kit de lavagem de pistões. - Kit de ferramentas para bomba, para manutenções básicas. - Câmara de mistura para alta e baixa pressão, volume variável: 0,5, 1,7 e 2.6 ml. Adequada para trabalhar em modo analítico com vazão inferior a 10 mL/min. - Câmara de mistura para fluxo preparativo. Volume interno de 14mL. Adequada para trabalhar em modo semipreparativo com vazão acima de 10 mL/min. - Degaseificador de membrana (on-line) modelo para até 05 canais. - Kit para conexão de canais do DGU para Bomba. - Suporte para injeter de amostras e colunas preparativas. - Detector espectrofotométrico (análise simultânea de toda faixa de operação, ou até 08 comprimentos de onda selecionáveis fixos; Célula de fluxo termostatizada com faixa de operação selecionável entre + 5° até 50°C; acesso a qualquer comprimento de onda do gráfico 3D pos run, sem necessidade de seleção prévia; seleção de lâmpada de trabalho: Deutério, tungstênio, ou ambas; faixa de operação 190 - 800nm; célula de fluxo de 10mm de caminho ótico e volume de 10ul; precisão de comprimento de onda +/- 0,1nm; resolução de 1nm; Nível de ruído: 0,6 x 10-5 AU (8 nm) ou menor). - Célula preparativa para detector 0,5mm (6,5ul), caminho óptico fixo. - Amostrador automático com as seguintes especificações: Movimento: X, Y, Z; Modo de injeção: volume de injeção de amostras variáveis; Faixa de volume de amostra: 1 a 50ul; Número de amostras processadas: 100 (com vials de 1,5ml); Nº de injeções: até 30 por amostra; Lavagem de linha de fluxo: antes e depois de cada injeção; Pré-tratamento de amostra; Função de validação GLP/GMP; Rack para amostras modelo S para 100 frascos de 1.5ml, 1,1ml, 200ul ou 300ul; Rack para amostras modelo L para até 80 vials de 4,0 ml; Loop de teflon de 2 ml; Seringa de 2,5 ml; Loop de amostragem 2 ml. Caixa para acomodar reservatório de solventes. Capacidade para até 7 frascos de 1 litro. - Coletor de frações com as seguintes especificações: sistema ""drive"" com movimento X-Y; nº de tubos de coleção: 16 a 144 dependendo do tipo de rack; método de coleção: válvula solenoide; variação máxima de fluxo: 150ml/min automático; arquivo para até 10 programas; impressão de dados via integrador. Cabeça do coletor com válvula. - Rack nº 1 para 144 frações. - Rack nº 2A para 64 frações. - Junta fêmea T. - Kit de colunas analítica e preparativa C-18 (1 coluna preparativa 20.0mm x 25cm e 1 coluna analítica 4,6mm x 25cm, ambas com diâmetro de partícula de 5µm). - Software para controle de um sistema cromatográfico. 220 V ou bivolt.

58.752.460/0001-56 SHIMADZU DO BRASIL Não Não 1 R\$ 558.000,0000 R\$ 558.000,0000 29/10/2019 15:45:07
COMERCIO
LTDA.

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu Corporation

Modelo / Versão: LC-20AR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema controlador do HPLC, interface para o computador, reservatório de solventes com touchscreen, modelo SCL-40, com as seguintes especificações: * Funções de login, start-up/shutdown, system check, purga automática, criação de métodos, análise e registro de sequência através da tela touchscreen sem utilização do software; * Conexão com computador através de rede ethernet; * Possui funções de validação GMP/ GLP; * Acesso ao tempo de uso e previsão de troca dos itens de consumo dos módulos, bomba, detector, autoinjeter; * Controla todos os componentes do sistema com exceção do SPD-M40 que é ligado direto no computador; * Capacidade para controle de até 08 módulos via fibra ótica; acomoda até 02 placas para aquisição de sinal analógico (OPCIONAL); * Capacidade de aquisição de dados de até 5 detectores distintos; * Permite controlar, monitorar e gerenciar o sistema cromatográfico via Internet Explorer Web browser, através de um PC conectado a rede, mesmo sem o software; * Reservatório de solventes embutido. Bomba de alta pressão semi-preparativa, modelo LC-20AR, com as seguintes especificações: * Sistema de duplo pistão paralelo * Faixa de fluxo: 0.001mL/min a 20,00mL/min. * Faixa máxima de pressão: 50MPa (0,001 a 5,000mL/min) e 25MPa (5,001 a 20,00mL/min). * Programação para variação de fluxo, pressão, evento, repetição de programa, concentração (para gradiente). Conjunto de lavagem automática de pistão das bombas modelo LC-20AR Degaseificador de membrana (on-line) modelo DGU-405 para até 05 canais. Não incluir com bombas LC-40B X3 Kit para conexão de canais do DGU para Bomba LC-20AR. Kit de ferramentas para bomba LC-20AR. Kit de manutenção para Bomba LC-20AR. Câmara de mistura para alta e baixa pressão para as bombas LC-20A, volume variável: 0,5, 1,7 e 2.6 ml. Detector espectrofotométrico "Photodiode Array" modelo SPD-M40, com as seguintes características: * Análise simultânea de toda faixa de operação, ou até 08 comprimentos de onda selecionáveis fixos * Acesso a qualquer comprimento de

onda do gráfico 3D pós run, sem necessidade de seleção prévia * Faixa de operação 190 - 800nm * Célula de fluxo de 10mm de caminho ótico e volume de 12,0ul * Possui 1024 elementos PDA. * Nível de ruído: 4,5 x 10⁻⁶ AU ou menor. * Drif: 0,4 x 10⁻³ AU/h ou menor * Linearidade: 2.5 AU * Possui função i-PDeA (Intelligent Peak Deconvolution Analysis) que extrai um pico isoladamente de quaisquer picos co-eluídos pelo uso de "differential spectra". * Aquisição de dados em 200 Hz. * Controlado de temperatura na célula de detecção e lâmpada. * Certificação RoHS Célula preparativa para detector SPD-M20A 0,5mm (6,5ul), caminho óptico fixo. Câmara de mistura para fluxo preparativo. Volume interno de 14mL. Suporte para injetor de amostras e colunas preparativas. Amostrador automático modelo SIL-10AF com as seguintes especificações: * Movimento: X, Y, Z * Modo de injeção: volume de injeção de amostras variáveis * Faixa de volume de amostra: 1 a 50ul (1 a 5000ul ""Opcional"") * Número de amostras processadas: 100 (com vials de 1,5ml) * 6 tipos de ""vials"" disponíveis * N° de injeções: até 30 por amostra * Lavagem de linha de fluxo: antes e depois de cada injeção * Pré-tratamento de amostra * Função de validação GLP/GMP. Rack para amostras modelo S para 100 frascos de 1.5ml, 1,1ml, 200ul ou 300ul Rack para amostras modelo L para até 80 vials de 4,0 ml Loop de teflon de 2 ml para SIL-10AF. Seringa de 2,5 ml para SIL-10AF. Loop de amostragem 2 ml para SIL-10AF (requer loop de teflon e seringa de 2,5 ml). Software "Lab Solution Multi-PDA" para controle de até quatro sistemas cromatográficos, incluindo até dois detectores PDA. * Ambiente WINDOWS 7/64Bits. * Possui funções de segurança e organização de acordo com regras GMP/GLP e FDA 21 CFR parte 11; * Aquisição e processamento do sinal dos detectores; Coletor de frações modelo FRC-10A com as seguintes especificações: * sistema ""drive"" com movimento X-Y * n° de tubos de coleção: 16 a 144 dependendo do tipo de rack * método de coleção: válvula solenóide * variação máxima de fluxo: 150ml/min automático * arquivo para até 10 programas * impressão de dados via integrador. * Necessita de CBM20A ou SCL para funcionamento. Cabeça do coletor com válvula. Rack n° 1 para 144 frações. Tubos de vidro de 3,5ml (350 peças) Rack n° 2A para 64 frações. Tubo de vidro de 20ml (100 peças) para rack 2A. Junta fêmea T Kit de colunas analítica e preparativa C-18, Shim-Pak PREP-ODS(H). Inclui 1 coluna preparativa 20.0mm x 25cm e 1 coluna analítica 4,6mm x 25cm (ambas com diâmetro de partícula de 5um). Caneta para tela touchscreen Cabo para conexão (AS-10, ADC-9800 ou CBM) KIT LABTOTAL VIAL LC/LCMS. CAIXA COM 100 UNIDADES DE VIAL + TAMPAS + SEPTOS + CERTIFICADO DE ANÁLISE Cabo de alimentação e Unidade de Saída para uso do coletor FRC com LC-40 Computador Impressora

03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 620.000,0000	R\$ 620.000,0000	29/10/2019 22:13:37
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: 1260 INFINITY II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Cromatografia Líquida de alta eficiência, para purificação de substâncias em escala analítica e semi-preparativa, composto de: bomba gradiente de alta pressão, com duplo pistão, faixa de fluxo de 0,01 a 50 ml/min, com faixa de pressão até 420 bar. Programação para variação de fluxo, pressão, evento, repetição de programa, concentração (para gradiente). Kit de ferramentas para bomba, para manutenções básicas. Conexão com computador através de rede ethernet; Possui funções de validação GMP/ GLP; Acesso ao tempo de uso e previsão de troca dos itens de consumo dos módulos, bomba, detector, autoinjeter; Desgaseificador de membrana (on-line) incluso para todos os canais. Suporte organizador para colunas, com válvulas. Estação de trabalho completa composta por Software, computador, monitor e impressora, para controle do instrumento, monitoramento, gerenciamento do sistema e tratamento de dados, via web browser ou através de PC conectado à rede. Detector espectrofotométrico por arranjo de diodos com 1024 elementos (aquisição simultânea de toda faixa de operação, ou até 08 comprimentos de onda selecionáveis fixos); acesso a qualquer comprimento de onda do gráfico 3D pos run, sem necessidade de seleção prévia; seleção de lâmpada de trabalho: Deutério, tungstênio, ou ambas; faixa de operação 190 - 950nm; possui duas células de fluxo, sendo uma de 10mm de caminho ótico e volume de 13ul; e outra para trabalhos semi-preparativos de 0,3mm; exatidão do comprimento de onda de ± 1 nm, autocalibração com linhas de deutério; Possui nível de ruído (ASTM) de $< \pm 0,7 \times 10^{-5}$ AU no comprimento de onda de 254 e 750nm. Amostrador automático com as seguintes especificações: Movimento: X, Y, Z; Modo de injeção: volume de injeção de amostras variáveis; Faixa de volume de amostra: 0,1 a 900ul; Número de amostras processadas: 132 vials de 2ml e 36 vials de 6ml; Lavagem de linha de fluxo: antes e depois de cada injeção; Pré-tratamento de amostra; Função de validação GLP/GMP; rack para amostras para 132 frascos de 2 ml; rack para amostras até 36 vials de 6 ml; loop de teflon de 5ml, Caixa para acomodar reservatório de solventes. Coletor de frações com sensor para determinar o "delay volume", chamado de sensor de atraso, favorecendo a coleta de fração exata sem necessidade de cálculos manuais, com maior precisão e menor desperdício de amostra. Possui opções variadas para o modo de coleta como fatiamento por tempo ou por pico, utiliza a lógica Booleana para diferentes sinais de diferentes detectores, podendo trabalhar com a combinação destes módulos ou até mesmo no módulo manual através de um comando manual externo. Possui fluxo máximo de 100mL/min; possui capacidade para bandejas e frascos de tubos de ensaio de até 48 de altura, frascos de 8mL; Possui bandeja e frascos para 60 tubos de ensaio; Possui bandejas e frascos para 215 tubos de ensaio; Possui volume morto de 50µL; Rack n° 1 para 215 frações. Rack n° 2 para 60 frações. Kit de colunas analítica e preparativa C-18 (1 coluna preparativa 21.2 mm x 25cm, 10um e 1 coluna analítica 4,6mm x 25cm, 5um). Software para controle de um sistema cromatográfico. 220 V ou bivolt.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 620.000,0000	03.290.250/0001-00	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 558.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 450.000,0000	33.069.212/0008-50	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 434.789,4900	67.774.679/0001-47	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 390.000,0000	00.158.141/0001-37	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 389.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:15:11:650
R\$ 380.000,0000	00.158.141/0001-37	30/10/2019 09:18:01:893
R\$ 379.500,0000	67.774.679/0001-47	30/10/2019 09:22:19:460
R\$ 379.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:23:50:370
R\$ 378.620,0000	67.774.679/0001-47	30/10/2019 09:24:57:127
R\$ 370.000,0000	00.158.141/0001-37	30/10/2019 09:25:38:317
R\$ 369.630,0000	67.774.679/0001-47	30/10/2019 09:26:19:117
R\$ 368.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:26:23:740
R\$ 369.629,0000	03.290.250/0001-00	30/10/2019 09:26:25:367
R\$ 367.632,0000	67.774.679/0001-47	30/10/2019 09:26:39:320
R\$ 360.000,0000	00.158.141/0001-37	30/10/2019 09:26:54:570

R\$ 367.631,0000	03.290.250/0001-00	30/10/2019 09:26:54:633
R\$ 359.640,0000	67.774.679/0001-47	30/10/2019 09:26:59:993
R\$ 364.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:27:01:697
R\$ 358.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:27:26:840
R\$ 357.642,0000	67.774.679/0001-47	30/10/2019 09:27:29:947
R\$ 355.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:27:53:717
R\$ 354.645,0000	67.774.679/0001-47	30/10/2019 09:27:57:170
R\$ 350.000,0000	00.158.141/0001-37	30/10/2019 09:28:08:450
R\$ 349.650,0000	67.774.679/0001-47	30/10/2019 09:28:17:187
R\$ 354.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:28:19:857
R\$ 347.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:28:52:923
R\$ 346.653,0000	67.774.679/0001-47	30/10/2019 09:28:56:750
R\$ 345.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:29:18:800
R\$ 344.655,0000	67.774.679/0001-47	30/10/2019 09:29:21:910
R\$ 340.000,0000	00.158.141/0001-37	30/10/2019 09:29:30:207
R\$ 339.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:29:41:473
R\$ 340.000,0000	67.774.679/0001-47	30/10/2019 09:29:42:393
R\$ 338.000,0000	00.158.141/0001-37	30/10/2019 09:32:15:890
R\$ 337.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:32:32:093
R\$ 335.000,0000	00.158.141/0001-37	30/10/2019 09:36:02:717
R\$ 330.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:36:14:077
R\$ 329.000,0000	03.290.250/0001-00	30/10/2019 09:36:59:657
R\$ 320.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:37:08:050
R\$ 319.000,0000	03.290.250/0001-00	30/10/2019 09:37:43:363
R\$ 328.000,0000	00.158.141/0001-37	30/10/2019 09:37:45:567
R\$ 315.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:37:52:990
R\$ 314.000,0000	03.290.250/0001-00	30/10/2019 09:38:09:833
R\$ 318.000,0000	00.158.141/0001-37	30/10/2019 09:38:19:303
R\$ 310.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:38:40:413
R\$ 309.000,0000	03.290.250/0001-00	30/10/2019 09:38:51:790
R\$ 308.500,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:39:10:040
R\$ 308.000,0000	03.290.250/0001-00	30/10/2019 09:39:26:213
R\$ 307.500,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:45:34:380
R\$ 307.161,7500	03.290.250/0001-00	30/10/2019 09:46:03:443
R\$ 306.000,0000	03.290.250/0001-00	30/10/2019 09:46:24:663
R\$ 307.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:46:25:150
R\$ 305.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:46:48:633
R\$ 304.664,5000	03.290.250/0001-00	30/10/2019 09:46:51:790
R\$ 300.000,0000	58.752.460/0001-56	30/10/2019 09:47:09:700
R\$ 299.670,0000	03.290.250/0001-00	30/10/2019 09:47:13:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2019 09:08:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/10/2019 09:26:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/10/2019 09:36:03.
Encerrado	30/10/2019 09:55:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:10:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:31:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Recusa	07/11/2019 14:24:27	Recusa da proposta. Fornecedor: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 299.670,0000. Motivo: Foi solicitado pistão em série e empresa ofereceu em paralelo; Coluna preparativa ofertada foi de dimensão maior que a solicitada; não consta câmara de mistura, que foi solicitado no edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2019 15:19:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2019 16:06:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:16:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 15:06:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56.
Aceite	14/11/2019 15:54:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 300.000,0000.
Habilitado	14/11/2019 16:00:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - AGITADOR MECÂNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO	Sim	Sim	1	R\$ 10.230,0000	R\$ 10.230,0000	29/10/2019 16:40:06
	Marca: Dlab Fabricante: Dlab Modelo / Versão: sk-O330-PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Shaker orbital com LCD digital, que fornece movimentos ideais de agitação para agitações máximas de 7,5 kg; - Proporciona uma agitação suave e silenciosa para placas de culturas, frascos e béqueres; - Display LCD independente para configurações de velocidade e tempo, parâmetros que podem ser visualizados simultaneamente; - Ampla faixa de plataformas para uso com uma variedade de recipientes; - Timer eletrônico que controla operações temporizadas ou contínuas; - Motor DC brushless, de longa vida útil e sem necessidade de manutenção; - Detecção e proteção de excesso de velocidade; ESPECIFICAÇÕES: - Voltagem: 100-240 V; - Frequência: 50/60 Hz; - Potência: 30 W; - Movimento: Orbital; - Diâmetro da órbita: 10 mm; - Capacidade máx. de carga com a plataforma: 7,5 kg; - Faixa de velocidade: 100 - 500 rpm; - Faixa de configuração de tempo: 1 - 19h59 minutos; - Tipos de operação: temporizada (timer) ou contínua; - Dimensões: 370 x 420 x 100 mm (L x A x P); - Peso: 13,5 kg; - Temperatura ambiente admissível: 5 - 40 oC; - Umidade relativa admissível: 80%; - Proteção de acordo com DIN EN60529: IP21; - Possui interface RS232;						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.235,0000	R\$ 10.235,0000	25/10/2019 15:13:27
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-222 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-222 Marca: Solab - Incubadora de bancada Shaker temporizada - Características: - Estrutura: Construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara Interna: Em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - 1 Porta: Basculante em acrílico de 6 mm. - 1 Plataforma interna: Universal de Agitação com 6 mm espessura e garras construídas em aço inox. - Capacidades para erlenmeyer que cabe na plataforma: 45 x 50, 25 x 100, 25 x 125, 25 x 250, 14 x 500, 9 x 1000 e 4 x 2000 ml. - Vedação da Tampa: em perfil de borracha alto colante. - Controle de temperatura: Microprocessado digital, com sistema PID. - Circulação Interna de Ar: Forçada por micros ventiladores. - Ajuste de rotação: Conversor de frequência. - Sistema de agitação: Com movimentação orbital, por mancais e eixo excêntrico com Ø 28 mm. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Sensor: De Temperatura PT-100, com resolução 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do Set-Point e do processo. - Timer até 9999 minutos. - Motor: de indução trifásica (trabalho contínuo) de 1/6 HP. - Transmissão: Correas e Polias. - Agitação: De 20 a 300 RPM, resolução 1 RPM. - Pés: De borracha tipo Sino. - Segurança: Com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga com leds com indicação de aquecimento. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 110 ou 220 Volts (especificar no pedido) - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 60°C. - Precisão +/- 0,5°C. - Capacidade 125 Litros. - Potência 1200 Watts. - Dimensões Plataforma L=420 x P=420 mm. - Dimensões externas L= 500 x P= 580 x A= 750 mm. - Peso 45 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 25 Garras de 100 ml, 25 Garras de 250 ml, 14 Garras de 500 ml manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	29/10/2019 16:06:52
	Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 715 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 715 -Incubadora Shaker de bancada com agitação, refrigeração e aquecimento, plataforma de movimento orbital. Utilizada para incubação de amostras que necessitem de agitação orbital e temperatura controlada, tais como estudos de biologia celular, microbiologia, meios de cultura para crescimento de microrganismos e análises bioquímicas. Compacta e silenciosa proporciona ótimo vórtex. Ideal para trabalhos contínuos. DETALHES TÉCNICOS Modelo NT715 Movimento da plataforma Orbital com amplitude 10 ou 28mm Velocidade até 240 ou 300 RPM Faixa de temperatura -10°C até 60°C (outras temperaturas consultar) Rampa de aceleração 26 rampas, de 5 à 20 segundos Rampa de frenagem 26 rampas, de 5 à 20 segundos Tipo de controle Microprocessado com inversor de frequência dedicado de alta estabilidade Memória 20 programas (receitas) Timer 1						

à 9.999 minutos ou segundos Aquecimento Sim Refrigeração Sim Resolução temperatura 0,1°C Controlador de temperatura Microprocessado P.I.D. Sensor Tipo PT100 Resistência Resistência tubular blindada em aço inox Ventilação Forçada de ar Porta Porta com visor em acrílico, fechadura com chave e amortecedores a gás Display Digital LCD Sistema de Segurança Sensor de tampa aberta, termostato de segurança e contra variação de tensão Alarme Alarme áudio visual para término do processo e erro de funcionamento Motor Motor de indução livre de escovas (brushless) Sistema de refrigeração Refrigeração através de compressor hermético, com gás refrigerante livre de CFC Prateleira Prateleira em aço inox AISI 304, 01 unidade Dimensão plataforma (LxP) 485 x 370mm Dimensão externa (LxPxA) 580 x 770 x 570mm Gabinete Externo Em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática Gabinete Interno Em aço inox AISI 304 Plataforma Plataforma e garras em aço inox AISI 304 Potência 1300W Alimentação 127 ou 220v - 50/60Hz *Agitação através de mancal com rolamentos *Dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da tampa *Chaves independentes "Geral", "Refrigeração" e "Aquecimento" *Painel em policarbonato *Possibilidade de trabalho com tempo infinito *Painel soft touch *Ajuste de RPM com passo de 10 em 10 RPM *Pé anti vibratório *Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136

22.966.889/0001-07 JOLIN COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 25/10/2019 14:56:49
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: AGITADOR MECÂNICO

Fabricante: AGITADOR MECÂNICO

Modelo / Versão: AGITADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MECÂNICO, TIPO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, ADICIONAL PLATAFORMA CERCA DE 30 X 30 CM, COMPONENTES COM PRESILHAS EM AÇO, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 60 MIN

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	22.966.889/0001-07	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 12.000,0000	61.012.811/0001-05	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 10.235,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 10.230,0000	20.146.697/0001-10	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 10.205,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:26:49:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2019 09:18:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/10/2019 09:56:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/10/2019 10:06:38.
Encerrado	30/10/2019 10:18:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:10:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:26:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Recusa	07/11/2019 14:24:43	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 10.205,0000. Motivo: Não apresenta ajuste de ângulo de inclinação permitido o movimento do orbital em várias torções, alarme luminoso ou sonoro, termostato de segurança com desligamento automático em caso de excesso de temperatura e botão de fechamento de segurança na tampa.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2019 15:39:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor CELIO SOLIDADE ROMANO, CNPJ/CPF: 20.146.697/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2019 16:01:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CELIO SOLIDADE ROMANO, CNPJ/CPF: 20.146.697/0001-10.
Recusa	11/11/2019 14:27:06	Recusa da proposta. Fornecedor: CELIO SOLIDADE ROMANO, CNPJ/CPF: 20.146.697/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 10.230,0000. Motivo: A proposta será recusada por não atender as exigências do edital, não possui câmara com tampa e não possui controle da temperatura.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2019 15:35:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2019 16:19:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:16:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:47:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Aceite	14/11/2019 15:55:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 e com valor negociado a R\$ 10.235,0000. Motivo: Será informado um valor negociado após aceitação da proposta
Habilitado	14/11/2019 16:00:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: 1-PIX TOUCH 20X20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO FOTODOCUMENTADOR PARA CAPTURA DE IMAGENS DE GÉIS D, PADRÃO VISUALIZAÇÃO DE RESULTADOS: DNA/RNA/ PROTEÍNAS/TLC/, USO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COMPOSTO DE CÂMERA CCD PROGRESSIVE SCAN DE GRADE C	Sim	Sim	1	R\$ 53.125,6300	R\$ 53.125,6300	29/10/2019 17:18:48
12.426.369/0001-40	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: L-PIX TOUCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de fotodocumentação de alta sensibilidade para digitalização, documentação e análise de imagens avançadas de Biologia Molecular, tais como géis eletroforese (fluorescentes) de DNA e RNA. Fotodocumentador e transiluminador em estrutura única. Pode ser utilizado para documentação de géis corados com substâncias fluorescentes ou colorimétricas (para imagens colorimétricas é necessária a placa transiluminadora de luz branca, acessório opcional). Para visualização de resultados de DNA/RNA/proteínas/TLC/placas de colônias. Visualização da imagem em tempo real. Sistema integrado com tela touchscreen (sensível ao toque), com funcionamento totalmente independente de computador. Recurso exclusivo para recorte de bandas do gel sem exposição do usuário à luz UV. O sistema é composto de: - Câmera CCD Progressive Scan de grade científica, monocromática (câmera colorida opcional). Resolução de imagem com 12.4 megapixels, em arquivos 16 bits. Alcance Dinâmico (Dynamic Range) >3,4 ordens de magnitude. Níveis de escala de cinza: 65.536 tons de cinza. Capacidade para exportação de imagens em muitos formatos, inclusive TIFF, JPEG, PNG e BMP. Tempo de Exposição de 1ms até 60s. Sensibilidade de Detecção da ordem de 10pg (0,1ng) de DNA em gel corado com Brometo de Etídio. Zoom óptico de 10X (f/1.2). Ajustes de abertura, zoom e foco totalmente automatizados, controlados pelo computador interno. Recurso de auto exposição. Área de imagem da câmera: de 5 x 5cm até 25 x 35cm. - Câmara escura (dark hood) construída em poliestireno, material altamente resistente e inoxidável. Porta frontal deslizante com sensor de segurança que desativa qualquer fonte de luz UV durante a abertura, protegendo o usuário. Compartimento em forma de gaveta para até 2 filtros (1 filtro em utilização e 1 em repouso). - Computador interno com tela sensível ao toque (touchscreen) que permite aquisição e ajustes de imagens, garante utilização fácil e precisa sem a necessidade de conexão com computador externo. Portas frontais USB para armazenamento de imagens diretamente em pendrive ou cartão de memória. Fácil conexão com rede convencional ou rede sem fio. Conexão Pict-Bridge para impressão direta em impressoras compatíveis (impressora térmica fotográfica é um acessório opcional, não incluso). - Fontes de iluminação: Epi-iluminação (luz incidente) de luz UV, para captura de imagens opacas marcadas com fluoróforos. Epi-iluminação também de luz branca (LED), para facilitar manuseio de géis no interior do equipamento e para captura de imagens colorimétricas opacas. Transiluminador de luz UV (302-312nm) com filtro especial de altíssima durabilidade e homogeneidade. Ajuste de intensidade (100% e 70%) permite a visualização da imagem sem o desgaste da fluorescência. Tecnologia que impede a visualização dos bulbos das lâmpadas na imagem e garante iluminação homogênea por toda a amostra. Equipado com seis lâmpadas de 15W. Ventilação interna forçada nos bulbos, garantindo maior durabilidade das lâmpadas. Distribuição estratégica das fontes de luz, minimizando a visualização de grades no filtro. Acessório opcional "Placa Transiluminadora de Luz Branca" (não incluso): permite adquirir imagens de géis de proteínas ou de ácidos nucléicos (corados com Nitrato de Prata, Coomassie Blue etc), placas de colônias, auto-radiografias e blots colorimétricos. - Inclui 1 filtro de interferência para substâncias fluorescentes à escolha, dentre as opções: • ET BR (605nm), ideal para Brometo de Etídio / Gel Red / Texas Red; • SYBR (535nm), ideal para SYBR Green I/II, SYBR SAFE, SYBR Gold e GFP. Filtros adicionais de outros comprimentos de onda e para outras aplicações podem ser adquiridos opcionalmente. - Software L-Pix Image para visualização e edição de imagens, que pode ser instalado em qualquer computador, para posterior análise e tratamento de imagens. Totalmente em português, com recursos de captura, aprimoramento da imagem, anotação, ajustes de escala, rotação, resolução, brilho, inversão, contraste, nitidez (sharpness), gama, visualização do gel em 3D, etc. Manipula imagens nos formatos TIF, BMP, JPG, GIF, GEL, PNG, ICO, TGA, PCX, WBMP, PGA, JP2, RAS, PNM. Compatível com Windows a partir do Vista. - Inclui bandeja UVT. Bandeja transparente à luz UV para posicionamento do gel sobre o transiluminador. - Acessório opcional (não incluso): módulo TLC, para aquisição de imagens de TLC. - Alimentação: 110V ou 220V, 50Hz/60Hz, 150W; - Conexões: conexões USB 2.0; - Dimensões (C x L x A): 49 x 29 x 62cm; - Peso: 18Kg; - Manual de instruções totalmente em português; - Instalação e treinamento Inclusos. Equipamento adequado às normas internacionais de segurança. Modelo: L-PIX TOUCH; Marca/ Fabricante: Loccus; Procedência: Nacional; Garantia: 24 meses.	Sim	Sim	1	R\$ 70.000,0000	R\$ 70.000,0000	25/10/2019 14:25:25
22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/10/2019 14:56:49

Marca: Fotodocumentador**Fabricante:** Fotodocumentador**Modelo / Versão:** Fotodocumentador**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fotodocumentador EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO FOTODOCUMENTADOR PARA CAPTURA DE IMAGENS DE GÉIS D, PADRÃO VISUALIZAÇÃO DE RESULTADOS: DNA/RNA/ PROTEÍNAS/TLC/, USO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COMPOSTO DE CÂMERA CCD PROGRESSIVE SCAN DE GRADE C**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.966.889/0001-07	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 70.000,0000	12.426.369/0001-40	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 53.125,6300	16.684.742/0001-13	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 53.000,0000	12.426.369/0001-40	30/10/2019 09:20:45:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2019 09:18:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/10/2019 09:56:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/10/2019 10:06:39.
Encerrado	30/10/2019 10:13:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:11:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:13:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:16:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:29:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Aceite	14/11/2019 15:56:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 53.000,0000.
Negociação de valor	14/11/2019 15:58:01	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 53.000,0000 e com valor negociado a R\$ 51.000,0000. Motivo: Negociação consta no chat.
Habilitado	14/11/2019 16:00:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - MICROSCÓPIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.368.534/0001-29	CIRURGICA PARMA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	29/10/2019 19:16:20

Marca: PHISYS**Fabricante:** PHISYS**Modelo / Versão:** EXP 403**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCOPIO INVERTIDO TRINOCULAR MARCA PHYSIS, MODELO EXP 403.MICROSCOPIO INVERTIDO BASE E ESTATIVA ROBUSTAS, COM FINO ACABAMENTO; TUBO DE OBSERVAÇÃO TRINOCULAR, AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR ENTRE 50-75MM COM ADAPTADOR DE CAMERA E CAMERA DIGITAL CONDENSADOR DE CAMPO CLARO E CONTRASTE DE FASE, N.A. 0,3, W.D .75MM; OBJETIVAS PLANAS ACROMATICAS INFINITAS DE FASE 4X NA 0,10; 10X NA 0,25 PH; 20X NA 0,4 PH, 40X NA 0,6 PH, KIT DE CONTRASTE DE FASE PARA OBJETIVAS 10X, 20X E 40X. TODAS AS OBJETIVAS PERMITE O USO DO UTENSÍLIO DE CULTURA COM SEU FUNDO DE ESPESSURA DE ATÉ 1,5MM; UM PAR DE OCULARES DE 10X PLANA, DE CAMPO AMPLO DE 22MM DE DIÂMETRO; PLATINA MECÂNICA COM SUPERFÍCIE DE 242 X172 MM, COM ÁREA DE TRABALHO COM 115 X 75MM, DIVISÃO DE 0, 1MM, CHARRIOT COM CONTROLE PARA OS MOVIMENTOS X E Y, E FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE DA FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MACROMÉTRICA COM KNOBS INDEPENDENTES, COAXIAIS, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR EVENTUAL DANO DA LÂMINA E DA OBJETIVA, DIVISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO: 0,002 MM; ILUMINADOR ELÉTRICO COM COLETOR ESFÉRICO, FILTRO AZUL, AMARELO E VERDE COM E LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 12V/30W, COM AJUSTE DA INTENSIDADE DE LUZ (OPCIONAL 12 VOLTS, 50 WATTS, SOB ENCOMENDA); CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA , FILTROS AZUL E VERDE ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. TENSÃO 110 ~ 220 VOLTS CÂMERA DIGITAL TUCSEN/PHYSIS IS 500, CMOS PROJETADA PARA IMAGEM DIGITAL CIENTÍFICA PARA FINS DE ANÁLISE E DOCUMENTAÇÃO. OFERECE STREAMING DE VÍDEO RÁPIDO EXCEPCIONAL EM 10.0 MEGA PIXEL DE RESOLUÇÃO, COM ALTA RESOLUÇÃO. AS IMAGENS CAPTADAS POR ESSA CÂMERA SÃO EXTREMAMENTE COLORIDAS E CLARAS. A CÂMERA FUNCIONA PARA WINDOWS E

MAC, PORTA USB 2.0, C-MOUNT PORTA TRINOCULAR OU TUBO OCULAR. 5 MEGA PIXELS DE RESOLUÇÃO, • ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE CORES • CAPTURA DE IMAGEM COM UM CLIQUE PODENDO SER USADO EM QUALQUER MARCA DE MICROSCOPIO/ESTERIO-MICROSCOPIO. CONSULTE NOSSA ÁREA TÉCNICA PARA ADPTADORES DE MODELOS TRINOCULARES. • SENSOR: MÍCRON • TIPO DE SENSOR: MT9J001 • TAMANHO DO SENSOR: 1 / 2.3 POLEGADA • PIXELS: 1.67MICRON X 1.67MICRON • RESOLUÇÃO: 3856H X 2764V • FILTER: RGB BAYER • INTERFACE LENS: C / CS • FPS MÁXIMO:3FPS (3856*2764) 25FPS (1280*1024) 30FPS (640*480) • RGB: 8 BITS • CONTROLE DA EXPOSIÇÃO: AUTOMÁTICO / MANUAL • TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 1MS-0.3S • BALANÇO DOS BRANCOS: AUTOMÁTICO / MANUAL • MODO DE DIGITALIZAÇÃO: PROGRESSIVO • SHUTTER: OBTURADOR DE ROLAMENTO ELÉTRÔNICO • SENSÍVEIS: 0.44V/LUXS (550NM) • RELAÇÃO S / N: 40.5DB • FAIXA DINÂMICA: >63DB • CONTROLE: TAMANHO DA IMAGEM, GANHO, BRILHO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, COR • INTERFACE DE DADOS: USB2.0/480MB/S • CABO USB: 1,8 METROS • FORNECIMENTO DE ENERGIA: USB2.0 • DIMENSÃO 65MM*86MM*37MM • PESO 220G • TEMPERATURA OPERACIONAL: 0-60°C • UMIDADE OPERACIONAL 10%-90% • TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20-70°C ITENS INCLUSOS • 1 - CÂMERA DIGITAL TUCSEM IS500 (PADRÃO C-MOUNT, 1,8 METROS DE CABO USB) • 1 - C-MONT 0,5X • 1 - MICRÔMETRO DE 0,01 MM PARA CALIBRAÇÃO DO SOFTWARE • 1 - CD COM SOFTWARE

31.660.321/0001-46 M P DE OLIVEIRA Sim Sim 1 R\$ 23.500,0000 R\$ 23.500,0000 28/10/2019
- COMERCIO 15:46:56

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL INVERT 4000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio invertido trinocular: Com contraste de fase nas objetivas 10x, 20x, 40x composto por: Estativa principal do microscópio invertido (metálica reforçada, com desenho moderno e ergonômico. Tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática), com iluminador invertido, coluna de 365 mm e lâmpada de 6V-30W em halogênio pré centrado, revólver quintuplo. Sistema óptico infinito, com tratamento anti-função, aberrações cromáticas e esférica, com distância parafocal de 60 mm. Tubo binocular com sistema tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75mm, Ajuste de Dioptria: Ajustável para diferentes dioptrias +5 / -5; inclinação ergonômica de 45 graus, distância de 400 mm com a bancada. Par de oculares C-W 10x com campo amplo de 22 mm, alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de condensador tipo ELWD para campo claro e contraste de fase, N.A: 0,3 e distância de trabalho de 75,0 mm inclui diafragma de íris e alojamento para até dois filtros de 45 mm de diâmetro. Sistema de focalização macro com ajuste de 37.7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação. Platina mecânica, superfície retangular de 170 x 225 mm, charriot com movimento de coaxial XY de 126x80 mm com adaptador universal. Alimentação: Bi-Volt ou 220 V, 50/60Hz. Câmera colorida profissional de Microscopia com resolução de 5 a 10 Mp; Cabo USB para ligação ao computador; software para captura de imagem ou vídeo, assim como medição; Lâmina micrométrica para calibração do sistema de medição; Adaptador C-Mount para utilização da Câmera em microscópios trinoculares. Itens Inclusos: lâmpada sobressalente, fusíveis, capa de proteção contra pó, cabo de alimentação, manual de instruções e frasco de óleo de imersão.

85.050.110/0001-10 S. D. TEIXEIRA Sim Sim 1 R\$ 38.600,0000 R\$ 38.600,0000 29/10/2019
PRODUTOS 22:47:25
LABORATORIAIS

Marca: Motic

Fabricante: Motic Instruments INC

Modelo / Versão: AE 31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio ótico Trinocular de MODELO INVERTIDO, com captura de imagens para trabalhos de investigações em campo claro, contraste de fase. -Luz transmitida com lâmpada de Halogênio de 12V/30W, -Gama de aumentos de 40x, 100x, 200x ,400x -Estativa de microscópio INVERTIDO com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial e escala, -Revólver porta-objetivas para cinco (05) objetivas -Platina fixa montada em 3 eixos, -Charriot com movimentação X,Y Suporte Universal (132x88mm), Suporte de placas Petri de 35mm de diâmetro ,Suporte de placas Petri de 54mm de diâmetro e laminas e Suporte Para Câmara de Uthermol -Conexão a rede de 110 ou 240V para lâmpadas de 30W, chave liga/desliga, -Suporte para condensador com disco de difusão, diafragma íris de abertura e coluna de perfil de ajuste de distância focal, -Caixa de lâmpadas com lâmpada pré-centrada para luz transmitida. -Tubo Trinocular inclinado em 45o giratório em 360o com ajuste interpupilar de 48mm a 75mm -Par de oculares de grande campo WF 10X/22 focalizáveis insertáveis de retículos micrométricos e protetores oculares incorporado. -Condensador para campo claro e contraste de fase ELWD N.A 0.30 para larga distancia de trabalhos. -Conjunto ótico Infinito com Objetivas planas acromáticas, codificadas em cores, com óptica no infinito. -Objetiva CCIS PLAN PH 4x/0.10, DT 23,5mm -Objetiva CCIS PLAN PH 10x/0.25, DT 7,5mm -Objetiva CCIS PLAN LWD PH 20x/0.45, DT 7mm -Objetiva CCIS PLAN LWD PH 40X/0.5. DT 3mm -Todo o Sistema optico com proteção anti-fungos -Filtro Azul luz do dia , filtro neutro e filtro verde de interferencia . - Fusível de reposição -Lâmpada halogena de reposição -Capa plástica de proteção para o pó. - óleo de imersão -Adaptador C-mount 0,5X para foto e vídeo microscopia com rosca tipo "C". -Câmara Digital para microscopia com sensor CMOS de imagens ao vivo com acoplamento C -Resolução de 5 mega píxeles com saída USB3.0 -Lente focalizável de 12mm para macro vídeo/fotografia -Acoplamentos de 30 e 38 mm para oculares -Lamina de calibração com quatro pontos e escala micrometria -Tubo Macro para observação de amostras macro -Cabo de conexão USB 3.0 -Adaptador para pescoço de ganho ou tripé -Software Motic Images Plus 3.0ML para PC (Win XP o superior) Multilanguage -Software Motic Images Plus 2.0 para Mac (OSX o superior) -Garantia de 05 Anos

26.085.154/0001-17 PHOENIX Sim Sim 1 R\$ 39.950,0000 R\$ 39.950,0000 23/10/2019
INSTRUMENTAL 13:31:35
CIENTIFICA
LTDA

Marca: Leipzig

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo / Versão: IMX 400 PH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio invertido trinocular: Com contraste de fase nas objetivas 10x, 20x, 40x composto por: Estativa principal do microscópio invertido (metálica reforçada, com desenho moderno e ergonômico. Tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática), com iluminador invertido, coluna de 365 mm e lâmpada de 6V-30W em halogênio pré centrado, revólver quintuplo. Sistema óptico infinito, com tratamento anti-função, aberrações cromáticas e esférica, com distância parafocal de 60 mm. Tubo binocular com sistema tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75mm, Ajuste de Dioptria: Ajustável para diferentes dioptrias +5 / -5; inclinação ergonômica de 45 graus, distância de 400 mm com a bancada. Par de oculares WFI 10x com campo amplo de 22 mm, alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de condensador tipo ULWD para campo claro e contraste de fase, N.A: 0,3 e distância de trabalho de 75,0 mm inclui diafragma de íris e alojamento para até dois filtros de 45 mm de diâmetro. Sistema de focalização macro com ajuste de 37.7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação. Platina mecânica, superfície retangular de 241 x 210 mm (superior ao solicitado) , charriot com movimento de coaxial XY de 128x80 mm com adaptador universal. Alimentação: Bi-Volt automático e estabilizado de 90 a 240 V, 50/60Hz. Câmera colorida profissional de Microscopia com resolução de 34 Megapixel (superior ao solicitado) multi saída para HDMI 2K 1080 Pix para TV e projetor multimídia, USB para saída digital em computador com software de display, processamento, captura e medições - compartilhamento de imagens ao vivo via internet , SD/TF card de até 64GB (incluso de 16GB); Cabo USB para ligação ao computador; software para captura de imagem ou vídeo, assim como medição; Lâmina micrométrica para calibração do sistema de medição; Adaptador

C-Mount para utilização da Câmera em microscópios trinoculares. Itens Inclusos: lâmpada sobressalente, fusíveis, capa de proteção contra pó, cabo de alimentação, manual de instruções e frasco de óleo de imersão.

00.427.698/0001-26 LABORSUL Sim Sim 1 R\$ 39.996,0000 R\$ 39.996,0000 30/10/2019
COMERCIO DE 08:26:32
MATERIAIS
CIENTIFICOS
LTDA

Marca: Bel Photonics

Fabricante: Bel Photonics / Itália

Modelo / Versão: INV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Invertido Trinocular com Contraste de Fase nas objetivas 10x, 20x, 40x composto por: Estativa principal do microscópio invertido (metálica reforçada, com desenho moderno e ergonômico. Tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática), com iluminador invertido, coluna de 365 mm e lâmpada de 6V-30W em halogênio pré centrado ou LED, revólver quádruplo. Sistema óptico infinito, com tratamento anti-fungo, aberrações cromáticas e esférica, com distância parfocal de 60 mm. Tubo binocular com sistema tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75mm, Ajuste de Dioptria: Ajustável para diferentes dioptrias +5 / -5; inclinação ergonômica de 45 graus, distância de 400 mm com a bancada. Par de oculares C-W 10x com campo amplo de 22 mm, alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de condensador tipo ELWD para campo claro e contraste de fase, N.A: 0,3 e distância de trabalho de 75,0 mm inclui diafragma de íris e alojamento para até dois filtros de 45 mm de diâmetro. Sistema de focalização macro com ajuste de 37.7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação. Platina mecânica, superfície retangular de 250 x 160 mm, charriot com movimento de coaxial XY de 120 x 78 mm com adaptador universal. Alimentação: Bi-Volt ou 220 V, 50/60Hz. Câmera colorida profissional de Microscopia com resolução de 5 a 10 Mp; Cabo USB para ligação ao computador; software para captura de imagem ou vídeo, assim como medição; Lâmina micrométrica para calibração do sistema de medição; Adaptador C-Mount para utilização da Câmera em microscópios trinoculares. Itens Inclusos: lâmpada sobressalente, fusíveis, capa de proteção contra pó, cabo de alimentação, manual de instruções e frasco de óleo de imersão.

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 25/10/2019
EIRELI 09:48:33

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO INVERTIDO TRINOCULAR - BTM-05-INV-TReferência BTM-05-INV-T Especialmente desenvolvido para Pesquisas em Laboratórios e Instituições de Ensino. Trabalhos de Rotina e pesquisa com as Técnicas de Campo Claro e Contraste de Fase. Excelente sistema de óptica infinita. Inova um moderno desenho ergonômico a uma excelente qualidade de imagem. Possuindo objetivas especiais, Plana Acromática Infinita de longa distancia de alta qualidade (Imagens claras de alto contraste). Equipado com sistema de contraste de fase pré-centralizado que dispensa o ajuste feito pelo usuário. Possuindo diversos suportes para acoplar vários tipos suporte Aumento 40 ~ 400X. Tubo Siedentopf Trinocular com ajuste interpupilar 48mm 75mm, inclinado 45°, rotação 360°. Saída Trinocular. Adaptador p/ câmera Ocular de grande campo: WF 10X (22mm) com porta retículo e ponto focal alto. Objetivas plana cromáticas infinita de longa distancia de trabalho: L WD INF-PL4X/0.1 WD18MM INF-PL-PH PH10X/0.25 WD10MM INF-PL-PH PH20X/0.4 WD5.1MM L WD INF-PL-PH 40X/0.6 WD2.6MM L WD INF-PL40X/0.6 WD2.6MM Revolver montado sobre rolamentos para 05 objetivas. Condensador de longa distancia NA0,3 L WD72MM, uso de porta objeto de ate 150mm. Anel de fase: 10x, 20x e 40x com ajuste de anel de fase por ocular telescópica. Platina mecânica com área 160X250mm, PORTA OBJETO INSERT. PLATINA AUXILIAR 70X180MM. Focalização: Macrométrico E Micrométrico Ajustável, Movimento vertical, Macrométrica 37.7mm, Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Tensor acoplado e parada automática. Tensão de entrada automática V AC 90 ~240 60Hz. Iluminação: Transmitida, LED de alta potência 5000°K, equivalente a Halógena de 35W . T empo de vida estimado de 50.000HrsFILTRO: Diametro 45mm, azul, verde, difusor. Acessorio para observação de frascos.Embalagem: Caixa de isopor e papelão.Manual de instruções em português.Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

11.148.918/0001-07 FELDMANN W. L. Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 29/10/2019
COMERCIO DE 19:14:19
PRODUTOS
LABORATORIAIS
LTDA

Marca: FELDMANN W. L.

Fabricante: Feldmann Wild Leitz

Modelo / Versão: FWL INVERT 4500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio invertido trinocular: Com contraste de fase nas objetivas 10x, 20x, 40x composto por: Estativa principal do microscópio invertido (metálica reforçada, com desenho moderno e ergonômico. Tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática), com iluminador invertido, coluna de 365 mm e lâmpada de 6V-30W em halogênio pré centrado, revólver quádruplo. Sistema óptico infinito, com tratamento anti-fungo, aberrações cromáticas e esférica, com distância parfocal de 60 mm. Tubo binocular com sistema tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75mm, Ajuste de Dioptria: Ajustável para diferentes dioptrias +5 / -5; inclinação ergonômica de 45 graus, distância de 400 mm com a bancada. Par de oculares C-W 10x com campo amplo de 22 mm, alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de condensador tipo ELWD para campo claro e contraste de fase, N.A: 0,3 e distância de trabalho de 75,0 mm inclui diafragma de íris e alojamento para até dois filtros de 45 mm de diâmetro. Sistema de focalização macro com ajuste de 37.7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação. Platina mecânica, superfície retangular de 170 x 225 mm, harriot com movimento de coaxial XY de 126x80 mm com adaptador universal. Alimentação: Bi-Volt ou 220 V, 50/60Hz. Câmera colorida profissional de Microscopia com resolução de 5 a 10 Mp; Cabo USB para ligação ao computador; software para captura de imagem ou vídeo, assim como medição; Lâmina micrométrica para calibração do sistema de medição; Adaptador C-Mount para utilização da Câmera em microscópios trinoculares. Itens Inclusos: lâmpada sobressalente, fusíveis, capa de proteção contra pó, cabo de alimentação, manual de instruções e frasco de óleo de imersão.

10.806.205/0001-12 OUTSET Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 29/10/2019
COMERCIO 22:23:46
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS

Marca: Novel

Fabricante: Novel

Modelo / Versão: NIB 400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscopio Invertido trinocular com contraste de fase Otica NIS 60mm marca Novel Optcis mod NIB 400 com câmera digital Full Hd de 5,0 Megapixels HD Iite MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, INVERTIDO, AUMENTO OCULARATÉ 15X, COMPONENTES COM SUPORTE PARA PLACA DE PETRI, OUTROS COMPONENTES COM FILTROS, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°

32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	1	R\$ 40.170,0000	R\$ 40.170,0000	29/10/2019 20:04:59
<p>Marca: OPTON Fabricante: OPTON Modelo / Versão: TNB-51T-PL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microscópio invertido trinocular: Com contraste de fase nas objetivas 10x, 20x, 40x composto por: Estativa principal do microscópio invertido (metálica reforçada, com desenho moderno e ergonômico. Tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática), com iluminador invertido, coluna de 365 mm e lâmpada de 6V-30W em halogênio pré centrado, revólver quádruplo. Sistema óptico infinito, com tratamento antifungo, aberrações cromáticas e esférica, com distância parfocal de 60 mm. Tubo binocular com sistema tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75mm, Ajuste de Dioptria: Ajustável para diferentes dioptrias +5 / -5; inclinação ergonômica de 45 graus, distância de 400 mm com a bancada. Par de oculares C-W 10x com campo amplo de 22 mm, alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de condensador tipo ELWD para campo claro e contraste de fase, N.A: 0,3 e distância de trabalho de 75,0 mm inclui diafragma de íris e alojamento para até dois filtros de 45 mm de diâmetro. Sistema de focalização macro com ajuste de 37.7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação. Platina mecânica, superfície retangular de 170 x 225 mm, charriot com movimento de coaxial XY de 126x80 mm com adaptador universal. Alimentação: Bi-Volt ou 220 V, 50/60Hz. Câmera colorida profissional de Microscopia com resolução de 5 a 10 Mp; Cabo USB para ligação ao computador; software para captura de imagem ou vídeo, assim como medição; Lâmina micrométrica para calibração do sistema de medição; Adaptador C-Mount para utilização da Câmera em microscópios trinoculares. Itens Inclusos: lâmpada sobressalente, fusíveis, capa de proteção contra pó, cabo de alimentação, manual de instruções e frasco de óleo de imersão."</p>							
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 40.175,0000	R\$ 40.175,0000	16/10/2019 09:51:43
<p>Marca: SUNNY INSTRUMENTS Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS Modelo / Versão: ICX41 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Invertido Trinocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro e Contraste de Fase" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com possibilidade de aplicação da técnica de Imunofluorescência, apresentando gama de aumentos de 40x, 100x, 200x, 400x, 600x. Fabricante/Marca SUNNY INSTRUMENTS - Modelo (#ICX41) Objetivas Planacromáticas de Ótica Finita com oculares de grande campo visual de 10X/22mm de diâmetro, tratamento anti-fungo, protetores oculares incorporado para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertavel de retículos micrométricos 27mm (10/100). Revolver Quádruplo, iluminação externa à base com lâmpada de LED 5W, pré-centrada e continuamente regulável de conexão a rede de 100V a 240V, ajuste de intensidade de luz continua por meio de controlador luminoso e sistema automático. Estativa de microscópio invertida com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial com escala macrométrica de ajuste em foco grosso de 9mm (6.5mm para cima e 2.5 para baixo) e escala micrométrica com ajuste de foco fino de 0.002mm por rotação. Platina retangular mecânica fixa de 215mm x 250mm e área de deslocamento de 120mm x 80mm, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) com placa central em metal e vidro, incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, iluminador com transformador externo continuamente regulável embutido no topo de conexão a rede de 100V-240V, tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo para iluminação segundo Koehler, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. Tubo Trinocular tipo Siedentoff inclinado em 45° e giratório em 360° com ajuste interpupilar de 50mm a 75mm e ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria, podendo o ponto central da visão ser ajustada de 34mm para 65mm. Guia porta-objetos sobreponível para suportes especiais com controles de movimentação X/Y vertical e coaxial direito, com cabo extra-largo permitido a manipulação ergonômica das amostras e inclinável. Acompanha suporte universal para lâminas, discos, placas Terasaki, placas de Petri, platina auxiliar de vidro e platina auxiliar de metal. Sistema inteligente ECO: Baseado no conceito de conservação de energia e proteção ao meio ambiente, é projetado com iluminação que pode ser ativada ou desativada automaticamente, por indução de infravermelho. Condensador removível com regulagem de altura para Campo Claro e Contraste de Fase, incluindo ocular telescópica para centralização das objetivas de fase. Abertura numérica (0.30 NA) Distância de trabalho "Parfocal" com condensador (72mm) com possibilidade para larga distância de trabalho até (195mm) sem o Condensador. Incluindo diafragma íris e alojamento para 2 filtros de interferência. Objetiva Planacromática LWDPL4X (0.13 NA/10.4 WD) Objetiva Planacromática LWDPL10X PH (0.25 NA/7.3 WD) Objetiva Planacromática LWDPL20X PH (0.40 NA/6.8 WD) Objetiva Planacromática LWDPL40X PH (0.60 NA/3.05 WD) Objetiva Planacromática LWDPL60X (0.70 NA/1.7 WD) Adaptador C-Mount 0.65X para Câmera de fotomicrografia digital. Câmera digital multifuncional integrada CMOS com tecnologia WDR. Display de 10 polegadas Touch Screen. Sistema de suporte Windows 7, Android e IOS, para processamento e armazenamento de dados. Medição, comparação, análise e outras medidas de imagem. HDR, Menu Build-in OSD. Tamanho do sensor: 1/3 " Sistema de câmera: 5 megapixels integrados, Cmos 4M, Resolução: 2688x1520 @ 15fps, 1920x1080 @ 30fps. Cartão SD: memória 16G com cartão SD. Saída de imagem: HDMI/WIFI/USB2.0/Mini USB 2.0. Tensão de trabalho: 12V/3.3A ADCADC. Software para captura, análise e edição de imagens. Possibilidade de conexão com sistema de vídeo, foto e projeção de imagens. Fabricante/Marca: SUNNY INSTRUMENTS. (#OD400UHW10)</p>							
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 40.175,0000	R\$ 40.175,0000	28/10/2019 13:33:22
<p>Marca: Edutec Fabricante: Astral Modelo / Versão: 504.P-12.A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio invertido trinocular: Com contraste de fase nas objetivas 10x, 20x, 40x composto por: Estativa principal do microscópio invertido (metálica reforçada, com desenho moderno e ergonômico. Tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática), com iluminador invertido, coluna de 365 mm e lâmpada de 6V-30W em halogênio pré centrado, revólver quádruplo. Sistema óptico infinito, com tratamento antifungo, aberrações cromáticas e esférica, com distância parfocal de 60 mm. Tubo binocular com sistema tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75mm, Ajuste de Dioptria: Ajustável para diferentes dioptrias +5 / -5; inclinação ergonômica de 45 graus, distância de 400 mm com a bancada. Par de oculares com campo amplo de 22 mm, alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de condensador t para campo claro e contraste de fase, N.A: 0,3 e distância de trabalho de 75,0 mm inclui diafragma de íris e alojamento para até dois filtros de 45 mm de diâmetro. Sistema de focalização macro com ajuste de 37.7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação. Platina mecânica, superfície retangular de 170 x 225 mm, charriot com movimento de coaxial XY de 126x80 mm com adaptador universal. Alimentação: Bi-Volt ou 220 V, 50/60Hz. Câmera colorida profissional de Microscopia com resolução de 5 a 10 Mp; Cabo USB para ligação ao computador; software para captura de imagem ou vídeo, assim como medição; Lâmina micrométrica para calibração do sistema de medição; Adaptador C-Mount para utilização da Câmera em microscópios trinoculares. Itens Inclusos: lâmpada sobressalente, fusíveis, capa de proteção</p>							

contra pó, cabo de alimentação, manual de instruções e frasco de óleo de imersão. Procedência: Importado Garantia: 12 (doze) meses Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.175,0000	R\$ 40.175,0000	29/10/2019 17:18:48
<p>Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BIOINVERT-TRINO-CF-BI + CAM BIO HDMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, INVERTIDO, AUMENTO OCULARATÉ 15X, COMPONENTES COM SUPORTE PARA PLACA DE PETRI, OUTROS COMPONENTES COM FILTROS, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°</p>							
32.902.830/0001-09	CLAUDIA DOURADO PATZER	Sim	Sim	1	R\$ 40.175,0000	R\$ 40.175,0000	30/10/2019 08:27:47
<p>Marca: NIKON Fabricante: NIKON Modelo / Versão: TS2 COM CAMERA DE 5MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Invertido Binocular (ótica planacromát.) Modelo: Ts2 Ph Fabricante: Nikon Instruments Inc. Detalhamento técnico resumido do material ofertado: ü Corpo principal (estativa) TS2 com sistema de iluminação LED Diascópico; ü Condensador ELWD (distância de trabalho extra-longa); ü Revólver para 5 objetivas platina inclusa 2 anéis de suporte em acrílico (1 peça com diâmetro de círculo de 30 mm e 1 peça com dimensão 30 x 90 mm;) estativa ü Cabo de força padrão brasileiro (equipamento bivolt de comutação automática); ü Capa contra poeira; ü Par de oculares TS2-W 10x; ü Slider/ régua de fase para condensador tipo T1-SNCP não-centralizável com anéis PhL (4x) e Ph1 (10,20, 40 x); ü Slider/ régua de fase para condensador tipo T1-SPH2 não-centralizável com anéis Ph2 para objetivas CFI LWD ADL 40xC e CFI ELWD DL60xC; ü Charriot mecânico tipo Ts2-S-SM com manípulo de movimentação dos eixos x e y, com suporte universal para 5 tipos de microplacas, e lâminas, com clip de sustentação; ü Jogo de objetivas: o CFI60 Achromat Phase Contrast ADL 10x Objective Lens, N.A. 0.25, W.D 6.2mm, F.O.V 22mm, Ph1; o CFI60 Achromat Phase Contrast ADL LWD 20x Objective Lens, N.A. 0.4, W.D 3.1mm, F.O.V 22mm, Ph1, Fixed Correction 1.2mm; o CFI ACR LWD ADL 40X PH1 NA.55WD 2.1MM-NC; OBSERVAÇÃO: o instrumento supra ofertado, tem especificação técnica dedicada para rotina de cultivo celular e/ou outras aplicações que demandem contraste de fase exclusivamente, sem possibilidade de upgrade futuro para aplicações de fluorescência. CAMERA DE MICROSCOPIA DE 5MP HDMI</p>							
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 40.175,0000	R\$ 40.175,0000	30/10/2019 08:30:28
<p>Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BIOFOCUS BIO-INVERT-TRINO-CF-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio invertido trinocular: Com contraste de fase nas objetivas 10x, 20x, 40x composto por: Estantiva principal do microscópio invertido (metálica reforçada, com desenho moderno e ergonômico. Tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática), com iluminador invertido, coluna de 365 mm e lâmpada de 6V-30W em halogênio pré centrado, revólver quádruplo. Sistema óptico infinito, com tratamento antifunção, aberrações cromáticas e esférica, com distância parfocal de 60 mm. Tubo binocular com sistema tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75mm, Ajuste de Dioptria: Ajustável para diferentes dioptrias +5 / -5; inclinação ergonômica de 45 graus, distância de 400 mm com a bancada. Par de oculares C-W 10x com campo amplo de 22 mm, alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de condensador tipo ELWD para campo claro e contraste de fase, N.A: 0,3 e distância de trabalho de 75,0 mm inclui diafragma de íris e alojamento para até dois filtros de 45 mm de diâmetro. Sistema de focalização macro com ajuste de 37.7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação. Platina mecânica, superfície retangular de 170 x 225 mm, charriot com movimento de coaxial XY de 126x80 mm com adaptador universal. Alimentação: Bi-Volt ou 220 V, 50/60Hz. Câmera colorida profissional de Microscopia com resolução de 5 a 10 Mp; Cabo USB para ligação ao computador; software para captura de imagem ou vídeo, assim como medição; Lâmina micrométrica para calibração do sistema de medição; Adaptador C-Mount para utilização da Câmera em microscópios trinoculares. Itens Inclusos: lâmpada sobressalente, fusíveis, capa de proteção contra pó, cabo de alimentação, manual de instruções e frasco de óleo de imersão.</p>							
07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	29/10/2019 18:11:06
<p>Marca: Motic instruments Fabricante: Motic instruments Inc. Modelo / Versão: AE31/MOTICAM 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio invertido trinocular: Com contraste de fase nas objetivas 10x, 20x, 40x composto por: Estantiva principal do microscópio invertido (metálica reforçada, com desenho moderno e ergonômico. Tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática), com iluminador invertido, coluna de aprox. 365 mm e lâmpada de 6V-30W em halogênio pré centrado, revólver quádruplo. Sistema óptico infinito, com tratamento antifunção, aberrações cromáticas e esférica, com distância parfocal de 60 mm. Tubo binocular com saída trinocular com sistema tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 48 a 75mm, Ajuste de Dioptria: Ajustável para diferentes dioptrias +5 / -5; inclinação ergonômica de 45 graus, distância de 328 mm com a bancada. Par de oculares N-WF 10x com campo amplo de 22 mm, alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de condensador tipo ELWD para campo claro e contraste de fase, N.A: 0,3 e distância de trabalho de 72 mm inclui diafragma de íris e alojamento para filtros de 45 mm de diâmetro. Sistema de focalização macro com ajuste de aprox. 37.7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação. Platina mecânica, superfície retangular de 200 x 239 mm, charriot com movimento de coaxial XY de 128x86 mm com adaptador universal. Alimentação: Bi-Volt de 100 a 240 V, 50/60Hz. Câmera colorida profissional de Microscopia com resolução de 5MP; Cabo USB para ligação ao computador; software para captura de imagem ou vídeo, assim como medição; Lâmina micrométrica para calibração do sistema de medição; Adaptador C-Mount 0,5x para utilização da Câmera em microscópios trinoculares. Itens Inclusos: lâmpada sobressalente, fusíveis, capa de proteção contra pó, cabo de alimentação, manual de instruções e frasco de óleo de imersão.</p>							
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	1	R\$ 60.423,3000	R\$ 60.423,3000	18/10/2019 14:19:31
<p>Marca: OPTON</p>							

Fabricante: ANATOMIC**Modelo / Versão:** TNI-51-IMU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Trinocular Invertido. Aumento 40x até 400x ou 40x até 600x (opcional), Obj. Plana Infinita, Iluminação 30W Halogênio, Contraste de Fase e Fluorescência 100W. Código:TNI-51-IMU Equipamento especialmente projetado para pesquisa. Configurado com duplo sistema de iluminação e óptica plana de alto contraste. Fluorescência com lâmpada HBO 100W e objetivas de Fase. Inova um moderno desenho ergonômico a uma excelente qualidade de imagem com óptica infinita para fluorescência. Possuindo objetivas especiais Plana Acromáticas Infinitas de longa distancia e alta qualidade (Imagens claras de alto contraste). Equipado com sistema de contraste de fase pré-centralizada que dispensa o ajuste feito pelo usuário. Possuindo diversos suportes para acoplar vários tipos de amostras. Aumento 40 ~ 400X ou 40 ~ 600X (Opcional). Tubo Siedentopf Trinocular com ajuste interpupilar 48mm 75mm, inclinado30°, rotação 360° .Saída Trinocular. Adaptador p/ câmera. Ocular de grande campo: WF 10X (22mm) com porta reticulo e ponto focal alto. Ocular de grande campo: WF 15X (16mm) com porta reticulo e ponto focal alto (Opcional). Objetivas planacromáticas infinita de longa distancia de trabalho: LWD INF-PL 4X/0.1 WD18MM LWD INF-PL-PH 40X/0.6 WD2.6MM INF-PL-PH PH10X/0.25 WD10MM INF-PL-PH PH20X/0.4 WD5.1MM Objetivas de fluorite para fluorescência. Revolver montado sobre rolamentos para 05 objetivas. Condensador de longa distancia NA 0,3 LWD72MM , uso de porta objeto de ate 150mm. Anel de fase: 10X, 20X e 40X. Platina mecânica com área 160X250mm, PORTA OBJETO INSERT. PLATINA AUXILIAR 70X180MM. Focalização: Macrométrico E Micrométrico Ajustável, Movimento vertical, Macrométrica 37.7mm , Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Tensor acoplado e parada automática. Tensão de entrada automática VAC 90 ~240 60Hz. Iluminação: Lâmpada halógena 6V 30Wcom ajuste de intensidade luminosa. Filtro: Diâmetro 45mm. Sistema de Epi-Iluminação p/ Imunofluorescência com iluminação por lâmpada de alto vapor de mercúrio HBO 100. Provido de lente coletora ajustável. Duas ondas luminosas de excitação: B (luz azul) e G (luz verde) O (transmissão ordinária de luz) Filtro de excitação EX(490) - (luz azul) e EX545 - (luz verde) Prisma de separação de cor (DM): DM510 (luz azul) e DM580 (luz verde) Filtro de corte (BA): BA530 (luz azul) e BA590 (luz verde) Faixa do espectro luminoso de excitação: 350nm a 580nm. Faixa do espectro de luz fluorescente: 420nm a 650nm. Caixa de proteção da lâmpada com dispositivo de centralização. Fonte p/ lâmpada HBO com indicadores digitais (amperagem e tempo de utilização). Filtros de excitação acoplados com troca por movimento deslizante. Centralização do feixe luminoso e filtro de proteção p/ raios UV Embalagem: Caixa de isopor e papelão. Manual de instruções em português Câmera digital colorida 5.0 MP com software, lente redução e lâmina padrão. Código:TA-0124-B Câmera colorida de Alta resolução (5.0 MP) padrão C-Mount, sensor CMOS, software para tratamento e medição de imagens. Acompanha CD com software de instalação, lente de redução 0,46X, cabo de conexão USB, adaptador e lâmina padrão 1/100 mm. ESPECIFICAÇÕES Sensor Micron Tipo de sensor MT9P001 Tamanho sensor 1/2.5'' Tamanho Pixel 2.2um*2.2um Resolução 2592H*1944um Filtro RGB Fps máxima 8fps (2592H*1944um) / 30fps (640*480) ADC 12 bit Controle de exposição Automático / Manual Tempo de exposição 1 ms – 0.3 ms Controle de branco Automático / Manual Obturador Obturador rolante eletrônico Sensibilidade 0,53 lux (550nm) Relação S/N 38,1dB Gama 70.1dB Controle Tamanho da imagem, brilho, ganho, tempo de espessura e cor. Interface USB 2.0 / 480Mb/s Cabo USB 1.8M Alimentação USB 2.0 Dimensão 65x86x37 Peso 220g Temperatura operacional 0 ~ 60°C Umidade operacional 45 ~85% Temperatura para armazenamento -20 ~70°C SOFTWARE TCapture Software especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto. Ferramentas principais. Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps). Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho. Possibilita gravar e reproduzir vídeo – AVI Requisitos do sistema Sistema operacional: Windows/Mac/Linux Processador: Pentium ou superior USB: 2.0

22.966.889/0001-07	JOLIN	Sim	Sim	1	R\$ 90.000,0000	R\$ 90.000,0000	25/10/2019
	COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI						14:56:49

Marca: MICROSCÓPIO**Fabricante:** MICROSCÓPIO**Modelo / Versão:** MICROSCÓPIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, INVERTIDO, AUMENTO OCULARATÉ 15X, COMPONENTES COM SUPORTE PARA PLACA DE PETRI, OUTROS COMPONENTES COM FILTROS, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°

13.440.815/0001-33	AZLAB	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	29/10/2019
	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO						16:28:12

Marca: BIOFOCUS**Fabricante:** BIOFOCUS**Modelo / Versão:** BIO-INVERT-TRINO-CF-BI-5+BIO-HDMI+LAMINA MICROMÉTR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microscópio invertido trinocular: Com contraste de fase nas objetivas 10x, 20x, 40x composto por: Estativa principal do microscópio invertido (metálica reforçada, com desenho moderno e ergonômico. Tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática), com iluminador invertido, coluna de 365 mm e lâmpada de 6V-30W em halogênio pré centrado, revólver quádruplo. Sistema óptico infinito, com tratamento antifungo, aberrações cromáticas e esférica, com distância parfocal de 60 mm. Tubo binocular com sistema tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75mm, Ajuste de Dioptria: Ajustável para diferentes dioptrias +5 / -5; inclinação ergonômica de 45 graus, distância de 400 mm com a bancada. Par de oculares C-W 10x com campo amplo de 22 mm, alojamento para reticulo de 27 mm. Sistema de condensador tipo ELWD para campo claro e contraste de fase, N.A: 0,3 e distância de trabalho de 75,0 mm inclui diafragma de íris e alojamento para até dois filtros de 45 mm de diâmetro. Sistema de focalização macro com ajuste de 37.7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação. Platina mecânica, superfície retangular de 170 x 225 mm, charriot com movimento de coaxial XY de 126x80 mm com adaptador universal. Alimentação: Bi-Volt ou 220 V, 50/60Hz. Câmera colorida profissional de Microscopia com resolução de 5 a 10 Mp; Cabo USB para ligação ao computador; software para captura de imagem ou vídeo, assim como medição; Lâmina micrométrica para calibração do sistema de medição; Adaptador C-Mount para utilização da Câmera em microscópios trinoculares. Itens Inclusos: lâmpada sobressalente, fusíveis, capa de proteção contra pó, cabo de alimentação, manual de instruções e frasco de óleo de"

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS	Sim	Sim	1	R\$ 384.250,0000	R\$ 384.250,0000	30/10/2019
	PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI						08:46:34

Marca: biofocus**Fabricante:** biofocus

Modelo / Versão: Inv-trino

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio invertido trinocular: Com contraste de fase nas objetivas 10x, 20x, 40x composto por: Estativa principal do microscópio invertido (metálica reforçada, com desenho moderno e ergonômico. Tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática), com iluminador invertido, coluna de 365 mm e lâmpada de 6V-30W em halogênio pré centrado, revólver quádruplo. Sistema óptico infinito, com tratamento anti-função, aberrações cromáticas e esférica, com distância parfocal de 60 mm. Tubo binocular com sistema tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75mm, Ajuste de Dioptria: Ajustável para diferentes dioptrias +5 / -5; inclinação ergonômica de 45 graus, distância de 400 mm com a bancada. Par de oculares C-W 10x com campo amplo de 22 mm, alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de condensador tipo ELWD para campo claro e contraste de fase, N.A: 0,3 e distância de trabalho de 75,0 mm inclui diafragma de íris e alojamento para até dois filtros de 45 mm de diâmetro. Sistema de focalização macro com ajuste de 37.7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação. Platina mecânica, superfície retangular de 170 x 225 mm, charriot com movimento de coaxial XY de 126x80 mm com adaptador universal. Alimentação: Bi-Volt ou 220 V, 50/60Hz. Câmera colorida profissional de Microscopia com resolução de 5 a 10 Mp; Cabo USB para ligação ao computador; software para captura de imagem ou vídeo, assim como medição; Lâmina micrométrica para calibração do sistema de medição; Adaptador C-Mount para utilização da Câmera em microscópios trinoculares. Itens Inclusos: lâmpada sobressalente, fusíveis, capa de proteção contra pó, cabo de alimentação, manual de instruções e frasco de óleo de imersão

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 384.250,0000	27.500.796/0001-06	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 350.000,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 90.000,0000	22.966.889/0001-07	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 60.423,3000	24.997.187/0001-08	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 50.000,0000	07.752.137/0001-41	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 40.175,0000	07.993.655/0001-57	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 40.175,0000	11.837.115/0001-51	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 40.175,0000	16.684.742/0001-13	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 40.175,0000	32.902.830/0001-09	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 40.175,0000	30.059.238/0001-53	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 40.170,0000	32.828.703/0001-07	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 40.000,0000	11.148.918/0001-07	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 40.000,0000	04.745.673/0001-21	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 40.000,0000	10.806.205/0001-12	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 39.996,0000	00.427.698/0001-26	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 39.950,0000	26.085.154/0001-17	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 38.600,0000	85.050.110/0001-10	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 23.500,0000	31.660.321/0001-46	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 20.000,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 47.020,0000	24.997.187/0001-08	30/10/2019 09:20:10:637
R\$ 38.500,0000	07.752.137/0001-41	30/10/2019 09:20:36:547
R\$ 18.500,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:23:25:323
R\$ 37.500,0000	32.828.703/0001-07	30/10/2019 09:25:27:033
R\$ 35.000,0000	11.148.918/0001-07	30/10/2019 09:26:20:990
R\$ 30.000,0000	11.148.918/0001-07	30/10/2019 09:26:55:760
R\$ 30.000,0000	04.745.673/0001-21	30/10/2019 09:27:52:027
R\$ 34.600,0000	32.902.830/0001-09	30/10/2019 09:28:38:640
R\$ 28.000,0000	11.148.918/0001-07	30/10/2019 09:30:08:443
R\$ 36.250,0000	85.050.110/0001-10	30/10/2019 09:30:16:007
R\$ 27.000,0000	10.806.205/0001-12	30/10/2019 09:32:22:437
R\$ 25.000,0000	11.148.918/0001-07	30/10/2019 09:52:55:940
R\$ 18.457,6500	11.837.115/0001-51	30/10/2019 09:53:33:193
R\$ 18.020,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:54:07:163
R\$ 38.425,0000	27.500.796/0001-06	30/10/2019 09:56:41:377
R\$ 17.000,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 09:57:56:850
R\$ 15.700,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:58:14:243
R\$ 15.600,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 09:59:11:950
R\$ 15.020,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:59:58:233
R\$ 14.900,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 10:00:10:860
R\$ 14.500,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:00:27:690
R\$ 14.400,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 10:01:19:660
R\$ 14.200,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:01:24:863
R\$ 14.100,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 10:02:11:617
R\$ 13.500,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:02:16:743
R\$ 13.400,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 10:02:34:980
R\$ 12.500,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:02:45:917
R\$ 12.400,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 10:03:01:403

R\$ 11.500,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:03:07:043
R\$ 11.400,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 10:06:25:400
R\$ 11.300,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:06:29:557
R\$ 11.273,7600	11.837.115/0001-51	30/10/2019 10:06:41:183
R\$ 11.000,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 10:06:46:637
R\$ 10.800,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:06:53:310
R\$ 10.772,1600	11.837.115/0001-51	30/10/2019 10:07:01:263
R\$ 10.500,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:07:13:857
R\$ 10.600,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 10:07:15:170
R\$ 23.150,0000	26.085.154/0001-17	30/10/2019 10:07:37:110
R\$ 10.400,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 10:07:40:000
R\$ 10.200,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:07:45:750
R\$ 10.000,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 10:08:04:330
R\$ 9.700,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:08:10:970
R\$ 9.600,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 10:09:27:820
R\$ 9.400,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:09:31:333
R\$ 9.300,0000	10.368.534/0001-29	30/10/2019 10:09:48:117
R\$ 9.200,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:09:57:197
R\$ 22.918,5000	16.684.742/0001-13	30/10/2019 10:31:55:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2019 09:18:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/10/2019 09:56:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/10/2019 10:06:39.
Encerrado	30/10/2019 10:33:46	Item encerrado
Recusa	07/11/2019 14:25:02	Recusa da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 9.200,0000. Motivo: Não acompanha ocular 40x para contraste de fase e nem lâmina micrométrica para calibração, de acordo com o catálogo e descritivo apresentados.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2019 16:21:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2019 17:04:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:16:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 16:18:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29.
Aceite	14/11/2019 15:56:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 9.300,0000.
Habilitado	14/11/2019 16:00:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA PARMA LTDA - CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - MISTURADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.273.660/0001-98	BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	25/10/2019 10:31:11
	Marca: BIOFOCO						
	Fabricante: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS						
	Modelo / Versão: BF2 DIH 27000						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispensor Homogeneizador Equipamento usado para trituração de						

pequenos volumes de tecidos biológicos, como folhar, frutas, polpas e outros, assim como na dispersão de mistura de líquidos imiscíveis. Modelo: BF2 DIH 27000 CARACTERÍSTICAS GERAIS Gabinete externo: Construído em aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática com grampo de apoio do conjunto mecânico. Tipo de haste: Dispersão. Volume de dispersão: 1 a 2.000 ml. Volume da dispersão: 10 a 1.500 ml. Acompanham: elemento dispersor em aço inox autoclavável, suporte, garra e mufa. AGITAÇÃO Controlador: eletrônico com display digital. Faixa de operação: Ajustável de 3. 00 até 27.000 RPM. Atuadores: motor universal de escova. DADOS MECÂNICOS Dimensões externas (LxPx): 340x310x650 mm. Peso: 5 kg. DADOS ELÉTRICOS Tensão: 220 V. Potência: 500 W. INSTRUÇÕES O equipamento é acompanhado por manual de instruções em Língua Portuguesa. GARANTIA 12 meses. Equipamento permissível para solventes e para substâncias abrasivas. Classe de proteção de acordo com DIN EM 60529: IP20.

22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	25/10/2019 14:56:49
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Dispensor

Fabricante: Dispensor

Modelo / Versão: Dispensor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispensor Ultra Turrax: KIT, completo, com elemento dispersor , suporte, garra e mufa. Display digital de velocidade; Controle de velocidade eletrônico; Elementos de dispersão de aço inoxidável autoclavável; Exibição de código de erro; Operação silenciosa; Volume de dispersão: 1 a 2.000 mL; Ajuste de velocidade: 3. 00 a 25.000 rpm; Volume da amostra: 10 a 1.500 mL; Permissível para solventes; Permissível para substâncias abrasivas; Voltagem: 220 V; Frequência: 60 Hz; Classe de proteção de acordo com DIN EN 60529: IP 20;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	13.273.660/0001-98	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 25.000,0000	22.966.889/0001-07	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 24.900,0000	13.273.660/0001-98	30/10/2019 09:19:47:870
R\$ 23.000,0000	13.273.660/0001-98	30/10/2019 09:52:40:190
R\$ 19.000,0000	13.273.660/0001-98	30/10/2019 09:56:59:567
R\$ 15.000,0000	13.273.660/0001-98	30/10/2019 10:23:15:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2019 09:18:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/10/2019 10:17:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/10/2019 10:22:17.
Encerrado	30/10/2019 10:27:24	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:11:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2019 11:58:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:17:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:26:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98.
Aceite	14/11/2019 15:57:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Será informado um valor negociado após a aceitação.
Negociação de valor	14/11/2019 15:58:50	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 e com valor negociado a R\$ 12.300,0000. Motivo: Negociação consta no chat.
Habilitado	14/11/2019 16:00:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BOMBA VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E	Sim	Sim	1	R\$ 3.454,0000	R\$ 3.454,0000	25/10/2019 15:13:58

COMERCIO
EIRELI

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-61

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-61 Marca: Solab – Bomba à Vácuo com revestimento em PTFE - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro analógico. - Compressor de teflon. - Livre de óleo. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Ruído máximo 50 dB. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Pistão. - Vácuo Final +/- 7000 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão máxima 8,4 bar. - Vazão: 47 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensão externa: L=260 x P=330 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.454,0000	R\$ 3.454,0000	28/10/2019 10:30:18
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-64/01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VACUO E COMPRESSOR DE PISTAO ISENTO DE OLEO - LUCA-64/01 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Isenta de óleo de duplo estágio; - Atinge vácuo de 740 mmHg e vazão de 24 e 44 lpm; - Dispõe de válvulas de aço inoxidável e anéis de pistão, vacuômetro, válvula reguladora de vácuo, mangueira e filtro de partículas, sendo usada largamente em laboratórios; - Também opera como compressor; - 2 pistões; - Deslocamento: 44 LPM; - Vácuo máximo: 740 mm Hg; - RPM: 1750; - Potência do motor: 85W; - Proteção térmica; - Peso: 3,7 Kg; - Dimensões: C = 215 x L = 161 x A = 159 mm; - Desempenho em C.A/60Hz ao nível do mar; - Dimensões máximas em mm: CxLxA (215x161x159); - Desempenho em C.A/60Hz ao nível do mar.

33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.454,0000	R\$ 3.454,0000	29/10/2019 14:02:52
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Satra

Fabricante: Satra/ Bomba de Vácuo

Modelo / Versão: Satra/ Bomba de Vácuo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo: com compressor isenta de óleo, que produz alternadamente vácuo e ar comprimido, em monobloco. De fácil manuseio, baixa vibração, baixo ruído. Possuir alça para transporte; Resistente a produtos químicos devido a ter revestimento em teflon Pode ser usada em filtrações, aspirações, dissecadores, evaporadores-rotativos. Vácuo máximo entre 620 a 700 mmhg. Com manômetro e vacuômetro. Voltagem 220V.

32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	1	R\$ 3.454,0000	R\$ 3.454,0000	29/10/2019 20:05:56
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: MOD. 122

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bomba de vácuo: com compressor isenta de óleo, que produz alternadamente vácuo e ar comprimido, em monobloco. De fácil manuseio, baixa vibração, baixo ruído. Possuir alça para transporte; Resistente a produtos químicos devido a ter revestimento em teflon Pode ser usada em filtrações, aspirações, dissecadores, evaporadores-rotativos. Vácuo máximo entre 620 a 700 mmhg. Com manômetro e vacuômetro. Voltagem 220V."

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	1	R\$ 3.454,0000	R\$ 3.454,0000	29/10/2019 21:55:53
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BIOMECC

Fabricante: BIOMECC

Modelo / Versão: ECO-260-LAB-BC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo ou compressor de pistão isento de óleo, resistência química,, Mod. ECO-260 LAB.BC ou compressor de pistão isento de óleo N° de pistões: 01; Deslocamento: 26 lpm; Vácuo máximo: 695 mm Hg / 27,3" HG; Pressão máxima: 6 bar/90 PSI; RPM: 3450; Corrente: 1,5 AMP-127V/0,7 AMP-220V; Potência absorvida: : 135 W; Peso: 3,05 Kg; Dimensões máximas em mm: 185 x 190 x 205; IP20; Tensão: 220 V 50 OU 60 HZ, 127 V 60 ou BIVOLT. Características Alta resistência química válvulas em inox; Anel de pistão em PTFE; Grande durabilidade; Ar livre de contaminação. Baixo ruído e vibração; Longa vida útil.

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.454,0000	R\$ 3.454,0000	30/10/2019 08:52:29
--------------------	--------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Prismatec

Fabricante: Prismatec

Modelo / Versão: 121 2VC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo: com compressor isenta de óleo, que produz alternadamente vácuo e ar comprimido, em monobloco. De fácil manuseio, baixa vibração, baixo ruído. Possuir alça para transporte; Resistente a produtos químicos devido a ter revestimento em teflon Pode ser usada em filtrações, aspirações, dissecadores, evaporadores-rotativos. Vácuo máximo entre 620 a 700 mmhg. Com manômetro e vacuômetro. Voltagem 220V.

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	29/10/2019 16:28:41
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

LABORATORIOS
E HO

Marca: ION

Fabricante: ION

Modelo / Versão: VAC30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• BOMBA DE VÁCUO. - Introdução: Esta Bomba de vácuo para laboratório possui design moderno e compacto e quase imperceptível quando esta trabalhando graças ao seu moderníssimo sistema de vácuo com baixo ruído. Possui uma vida útil muito longa, mesmo sob uma rotina intensa de uso. Seu funcionamento é totalmente livre de óleos. - Características: 1. Livre de óleo, bomba tipo membrana, bomba tipo pistola, alto fluxo de ar; 2. O indicador de vácuo mostra o grau de vácuo ao aspirar; 3. Gera pouco barulho, na média de 50 db; 4. Com dupla função, bomba de vácuo e bomba de ar. - Especificações: Modelo: EV30; Potência HP: HP ¼; Velocidade (RPM): 220 V:1450 / 110V:1700; Vácuo (mmHG): 660; Fluxo de ar (L/min): 35-40; Tamanho da bomba: 33x13.5x20.5; Tamanho da embalagem: 67x39x26; Peso (kg): 22-24 Kg; Alimentação (Volts): 110V/220V. "

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 28/10/2019
BRASIL 16:45:01
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: 122

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: PRISMATEC MODELO: 122 DESCRIÇÃO: Bomba de vácuo com alta qualidade, design moderno e compacto e de fácil manuseio. Característica Operação livre de óleo assegurando maior comodidade ao usuário. Bomba montada em gabinete com pintura eletrostática, alça para transporte, vacuometro de painel com escala 30"hg - 760mm/hg, válvula de regulagem de vácuo e filtro PMP 30 microns para retenção de impurezas. Aplicações: utilizadas para filtração, laboratórios, indústrias, evaporadores rotativos, dessecadores e qualquer outra aplicação que exija vácuo. Especificações Técnicas Deslocamento de ar 1,76pés3/min.= 50lts/min.=3,0 m3/h. Vácuo final 29 polegadas ou 754 mmhg (a nível do mar). Motor monofásico AC 1/8 - 2 polos - 220 volts - 60 Hz - 3450rpm. Peso Total 12 Kg. Espaço que ocupa Larg, 18cm/comp. 35cm/ alt. 25cm Conexão 1/4.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	30.037.851/0001-70	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 50.000,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 3.454,0000	24.845.457/0001-65	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 3.454,0000	06.925.910/0001-61	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 3.454,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 3.454,0000	33.246.555/0001-77	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 3.454,0000	32.828.703/0001-07	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 3.454,0000	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:01:09:360
R\$ 3.374,0000	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:18:50:413
R\$ 3.370,0000	33.246.555/0001-77	30/10/2019 09:19:51:340
R\$ 3.290,0000	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:19:54:700
R\$ 3.280,0000	33.246.555/0001-77	30/10/2019 09:21:09:237
R\$ 3.200,0000	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:21:12:563
R\$ 3.195,0000	33.246.555/0001-77	30/10/2019 09:22:46:507
R\$ 3.115,0000	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:22:49:680
R\$ 2.800,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:23:33:573
R\$ 2.720,0000	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:23:36:840
R\$ 2.500,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:24:46:157
R\$ 2.420,0000	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:24:49:720
R\$ 3.450,0000	32.828.703/0001-07	30/10/2019 09:24:55:453
R\$ 3.185,0000	18.214.465/0001-00	30/10/2019 09:25:31:207
R\$ 2.410,0000	33.246.555/0001-77	30/10/2019 09:25:31:753
R\$ 2.330,0000	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:25:34:910
R\$ 2.020,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:25:59:363
R\$ 1.970,0000	29.054.890/0001-04	30/10/2019 09:26:02:397
R\$ 1.960,0000	33.246.555/0001-77	30/10/2019 09:26:50:413
R\$ 1.900,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:27:21:103
R\$ 1.890,0000	33.246.555/0001-77	30/10/2019 09:28:35:187
R\$ 1.800,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:29:16:190
R\$ 1.790,0000	33.246.555/0001-77	30/10/2019 09:29:49:317
R\$ 1.500,0000	13.440.815/0001-33	30/10/2019 09:31:19:447
R\$ 1.536,0000	33.246.555/0001-77	30/10/2019 09:32:05:670
R\$ 2.300,0000	24.845.457/0001-65	30/10/2019 10:22:09:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2019 09:18:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/10/2019 10:17:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/10/2019 10:22:17.
Encerrado	30/10/2019 10:36:05	Item encerrado
Recusa	07/11/2019 14:25:19	Recusa da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: Não possui revestimento em teflon, para resistência à produtos químicos.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2019 16:43:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77.
Recusa	08/11/2019 08:45:01	Recusa da proposta. Fornecedor: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 1.536,0000. Motivo: A proposta será recusada, porque a empresa não enviou os documentos solicitados no dia 07/11/2019.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/11/2019 08:45:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/11/2019 09:03:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/11/2019 09:14:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Recusa	11/11/2019 14:28:48	Recusa da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.970,0000. Motivo: O item será recusado por não atender as exigências do edital, não possui revestimento em teflon, para resistência à produtos químicos.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 08:38:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 09:13:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 14:17:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 16:05:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Aceite	14/11/2019 15:57:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.
Habilitado	14/11/2019 16:00:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITACA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	30/10/2019 09:02:49	SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 52/2019. Em nome do Hospital das Forças Armadas, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Sistema	30/10/2019 09:08:48	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/10/2019 09:18:45	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/10/2019 09:18:49	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/10/2019 09:22:41	SENHORES LICITANTES: Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em 3º lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o 2º classificado. O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o 1º colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de clas

Pregoeiro	30/10/2019 09:22:55	Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	30/10/2019 09:23:07	Estamos aguardando lances mais expressivos.
Sistema	30/10/2019 09:23:33	O(s) Item(ns) 1, 2 e 3 está(ão) em iminência até 09:28 de 30/10/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	30/10/2019 09:26:03	O(s) Item(ns) 4, 5 e 6 está(ão) em iminência até 09:36 de 30/10/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	30/10/2019 09:41:59	Senhores Licitantes, o item 03 se encontra com os lances acima do estimado
Pregoeiro	30/10/2019 09:42:29	Senhores Licitantes, o item 10 se encontra com os lances acima do estimado
Pregoeiro	30/10/2019 09:48:44	Estamos aguardando lances mais expressivos.
Sistema	30/10/2019 09:56:41	O(s) Item(ns) 7, 8 e 9 está(ão) em iminência até 10:06 de 30/10/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	30/10/2019 10:17:19	O(s) Item(ns) 10 e 11 está(ão) em iminência até 10:22 de 30/10/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	30/10/2019 10:19:14	Senhores Licitantes, o item 10 se encontra com os lances acima do estimado.
Pregoeiro	30/10/2019 10:26:29	Senhores Licitantes, o item 10 se encontra com os lances acima do estimado.
Pregoeiro	30/10/2019 10:26:39	Estamos aguardando lances mais expressivos.
Sistema	30/10/2019 10:34:11	O item 9 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 40.175,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/10/2019 10:36:05	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de julgamento das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	30/10/2019 10:41:54	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Senhor licitante, bom dia.
13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:49:11	AZLAB - Bom dia.
Pregoeiro	30/10/2019 10:51:15	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - O senhor ficou com os melhores lances para os itens 02,03,09 e 11.
Pregoeiro	30/10/2019 10:51:44	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Vamos negociar esses itens?
Pregoeiro	30/10/2019 10:53:11	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Podemos negociar?
13.440.815/0001-33	30/10/2019 10:55:06	AZLAB - Os itens se encontram acima do estimado? Tendo em vista que tenho que verificar a possibilidade com meu superior.
Pregoeiro	30/10/2019 10:57:57	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - O único que se encontra acima do estima é o item 03 que o valor estimado é de R\$ 649,57 os demais estou querendo negociar uma redução nos lances.
Pregoeiro	30/10/2019 10:58:31	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Verifique com o seu superior os melhores valores que pode ofertar para esses itens.
13.440.815/0001-33	30/10/2019 11:00:49	AZLAB - Prezados podemos chegar no valor estimado para o item 03. Para os demais itens realmente devido ser importado, não temos margem para maior redução.
Pregoeiro	30/10/2019 11:01:35	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Nenhuma redução?
13.440.815/0001-33	30/10/2019 11:03:59	AZLAB - Para os demais itens infelizmente não. Somos apenas a revenda dos itens, se reduzirmos mais sairíamos no prejuízo.
Pregoeiro	30/10/2019 11:08:09	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Ok, formule sua proposta de acordo com seus lances e com a negociação para o item 03 que posteriormente iremos solicitar pelo sistema.
Pregoeiro	30/10/2019 11:08:17	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Alguma dúvida?
13.440.815/0001-33	30/10/2019 11:13:22	AZLAB - Nenhuma duvida.
Pregoeiro	30/10/2019 11:14:14	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Ok, muito obrigado.
Pregoeiro	30/10/2019 11:14:39	Para BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhor Licitante, bom dia.
Pregoeiro	30/10/2019 11:14:51	Para BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Podemos negociar o item 10?
13.273.660/0001-98	30/10/2019 11:15:50	Bom dia, Pregoeiro!
13.273.660/0001-98	30/10/2019 11:15:56	Podemos!
Pregoeiro	30/10/2019 11:16:55	Para BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Qual o menor valor que consegue fazer?

13.273.660/0001-98	30/10/2019 11:17:39	Um minuto, por gentileza. Verificarei com área responsável o que podemos fazer em relação ao valor.
Pregoeiro	30/10/2019 11:18:44	Para BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Ok.
13.273.660/0001-98	30/10/2019 11:21:18	Senhor Pregoeiro, podemos negociar pelo valor de referência R\$12.570,10
Pregoeiro	30/10/2019 11:25:35	Para BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Não conseguem diminuir mais um pouco?
13.273.660/0001-98	30/10/2019 11:27:55	Senhor, infelizmente não. O equipamento requer uma fabricação minuciosa e com peças de qualidade para que cumpra suas funcionalidades com excelência e por esse motivo não podemos baixar mais.
Pregoeiro	30/10/2019 11:28:38	Para BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Pelo menos nos R\$ 12.300,00?
13.273.660/0001-98	30/10/2019 11:29:12	Um segundo, Senhor!
13.273.660/0001-98	30/10/2019 11:30:25	Podemos, Senhor!
Pregoeiro	30/10/2019 11:34:26	Para BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Ok, formule sua proposta com a negociação feita para, que posteriormente iremos solicitar pelo sistema.
Pregoeiro	30/10/2019 11:34:54	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Senhor licitante, bom dia.
16.684.742/0001-13	30/10/2019 11:36:21	Bom dia caro Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	30/10/2019 11:42:17	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Podemos negociar o item 01?
16.684.742/0001-13	30/10/2019 11:44:21	Sr. Pregoeiro o nosso valor ofertado já esta em seu valor mínimo, não é possível baixar ainda mais seu valor
Pregoeiro	30/10/2019 11:45:45	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Pelo menos para R\$ 1.800,00?
16.684.742/0001-13	30/10/2019 11:48:35	Por se tratar de um registro de preços e devido ao alto custo do frete da mercadoria não podemos
Pregoeiro	30/10/2019 11:50:16	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Ok, formule sua proposta com o seu lance, que posteriormente iremos solicitar pelo sistema.
Pregoeiro	30/10/2019 11:50:36	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Senhor licitante, boa tarde.
Pregoeiro	30/10/2019 11:52:06	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Podemos negociar o item 04?
03.188.198/0005-09	30/10/2019 11:52:28	Boa tarde!
03.188.198/0005-09	30/10/2019 11:53:14	Já reduzimos consideravelmente.
Pregoeiro	30/10/2019 11:54:12	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Boa tarde.
Pregoeiro	30/10/2019 11:54:41	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Mas os senhores conseguem melhorar mais um pouco.
Pregoeiro	30/10/2019 11:55:59	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Pelo menos para os R\$ 105,000,00.
03.188.198/0005-09	30/10/2019 11:58:46	Vamos avaliar sim. Conseguem esperar 5 minutos? Vou entrar em contato com o diretor para colher autorização.
Pregoeiro	30/10/2019 12:00:21	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Vamos fazer o seguinte, irei suspender a sessão e reabri-la amanhã quando continuaremos a negociação.
Pregoeiro	30/10/2019 12:01:48	A sessão será suspensa e reaberta amanhã, dia 31/10/2019 às 09:30 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	31/10/2019 09:30:14	Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	31/10/2019 09:30:26	A sessão pública está reaberta.
Pregoeiro	31/10/2019 09:35:58	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Senhor Licitante, bom dia.
03.188.198/0005-09	31/10/2019 09:37:56	Bom dia.
03.188.198/0005-09	31/10/2019 09:38:20	Está fechado o item 04 por R\$ 105.000,00.
Pregoeiro	31/10/2019 09:40:55	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Ok.
Pregoeiro	31/10/2019 09:41:37	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Ok, formule sua proposta com a negociação, que posteriormente iremos solicitar pelo sistema.
Pregoeiro	31/10/2019 09:41:45	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Alguma dúvida?
03.188.198/0005-09	31/10/2019 09:42:39	Está tudo pronto. Ficamos no aguardo.

03.188.198/0005-09	31/10/2019 09:42:54	Sem dúvidas para o momento.
Pregoeiro	31/10/2019 09:46:43	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Muito obrigado.
Pregoeiro	31/10/2019 09:48:03	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Senhor Licitante, bom dia.
Pregoeiro	31/10/2019 09:49:46	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Podemos negociar o item 05?
29.054.890/0001-04	31/10/2019 09:52:53	bom dia
Pregoeiro	31/10/2019 09:53:11	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Bom dia.
29.054.890/0001-04	31/10/2019 09:55:29	Qual seria o valor desejado! pois ja estou com meu melhor preço para o item!
Pregoeiro	31/10/2019 09:57:42	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Veja se tem como diminuir um pouco.
Pregoeiro	31/10/2019 09:58:55	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Em torno de R\$ 28.500,00 consegue fazer?
29.054.890/0001-04	31/10/2019 10:03:14	Vou verificar!
29.054.890/0001-04	31/10/2019 10:04:24	Faremos R\$ 28.500,00!
Pregoeiro	31/10/2019 10:06:55	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Ok, formule sua proposta com a negociação, que posteriormente iremos solicitar pelo sistema.
Pregoeiro	31/10/2019 10:07:02	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Alguma dúvida?
29.054.890/0001-04	31/10/2019 10:08:41	Nenhuma!
Pregoeiro	31/10/2019 10:11:29	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Muito obrigado.
Pregoeiro	31/10/2019 10:14:29	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Senhor licitante, bom dia.
Pregoeiro	31/10/2019 10:14:41	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Podemos negociar o item 06?
03.290.250/0001-00	31/10/2019 10:17:55	Bom dia, nosso Valor Final já contempla todo Desconto aprovado pela diretoria, utilizado durante os Lances.
Pregoeiro	31/10/2019 10:19:58	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Não consegue atingir pelo menos os R\$ 295.000,00.
03.290.250/0001-00	31/10/2019 10:22:14	Um minuto, estou pedindo aprovação.
Pregoeiro	31/10/2019 10:23:16	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Ok.
03.290.250/0001-00	31/10/2019 10:26:42	Podemos fechar em R\$ 295.000,00
Pregoeiro	31/10/2019 10:27:27	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Ok, formule sua proposta com a negociação, que posteriormente iremos solicitar pelo sistema.
Pregoeiro	31/10/2019 10:27:34	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Alguma dúvida?
03.290.250/0001-00	31/10/2019 10:29:00	Sem dúvidas, quando convocada anexaremos Proposta e documentos. Obrigada.
Pregoeiro	31/10/2019 10:30:49	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Obrigado.
Pregoeiro	31/10/2019 10:31:28	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, bom dia.
Pregoeiro	31/10/2019 10:31:39	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Podemos negociar o item 07?
18.214.465/0001-00	31/10/2019 10:35:02	Bom dia!
18.214.465/0001-00	31/10/2019 10:36:35	Podemos fechar em R\$ 10.000,00.
Pregoeiro	31/10/2019 10:39:11	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Ok, formule sua proposta com a negociação, que posteriormente iremos solicitar pelo sistema.
Pregoeiro	31/10/2019 10:39:25	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Alguma dúvida?
18.214.465/0001-00	31/10/2019 10:40:41	Não, nenhuma dúvida.
Pregoeiro	31/10/2019 10:43:18	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor licitante, bom dia.
Pregoeiro	31/10/2019 10:43:44	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Podemos negociar o item 08?
12.426.369/0001-	31/10/2019	Bom dia Sr. Pregoeiro!

40	10:44:26	
Pregoeiro	31/10/2019 10:44:44	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Bom dia.
12.426.369/0001-40	31/10/2019 10:45:04	Qual o valor de referencia do item?
Pregoeiro	31/10/2019 10:48:18	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R\$ 53.125,63
12.426.369/0001-40	31/10/2019 10:50:23	Podemos fechar R\$ 52.000,00?
Pregoeiro	31/10/2019 10:51:27	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Não podemos chegar nos R\$ 50.000,00?
12.426.369/0001-40	31/10/2019 10:54:31	1 minuto
12.426.369/0001-40	31/10/2019 10:56:31	Sr. Pregoeiro, proponho R\$ 51.000,00
Pregoeiro	31/10/2019 10:59:41	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Ok, formule sua proposta com a negociação, que posteriormente iremos solicitar pelo sistema.
Pregoeiro	31/10/2019 10:59:52	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Alguma dúvida?
12.426.369/0001-40	31/10/2019 11:01:44	Ok Sr. Pregoeiro!
12.426.369/0001-40	31/10/2019 11:01:57	Nenhuma dúvida, obrigada!
Pregoeiro	31/10/2019 11:05:47	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Iremos solicitar a todos os licitantes o anexo para que possam inserir as propostas, folder, catálogos, manuais e registros dos itens nos órgãos competentes.
Pregoeiro	31/10/2019 11:07:29	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Iremos solicitar para o momento somente esses documentos citados, a documentação de habilitação iremos solicitar posteriormente.
12.426.369/0001-40	31/10/2019 11:08:25	Ok! Enviaremos separadamente.
Pregoeiro	31/10/2019 11:08:48	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Iremos convocar um anexo para cada empresa, as empresas que ganharão mais de um item insiram todos os documentos de todos os itens no único anexo.
Sistema	31/10/2019 11:10:16	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	31/10/2019 11:10:25	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	31/10/2019 11:10:34	Senhor fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	31/10/2019 11:10:42	Senhor fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	31/10/2019 11:10:49	Senhor fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	31/10/2019 11:10:57	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	31/10/2019 11:11:06	Senhor fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	31/10/2019 11:11:19	Senhor fornecedor BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	31/10/2019 11:12:56	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Iremos aguardar o envio do anexo até as 16:00 horas de hoje, 31/10/2019, horário de Brasília.
Sistema	31/10/2019 11:13:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	31/10/2019 11:26:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	31/10/2019 11:31:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	31/10/2019 11:38:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	31/10/2019 11:54:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	31/10/2019 11:58:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	31/10/2019 14:08:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	31/10/2019 14:14:55	A empresa BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. anexou a sua proposta com o valor do seu lance para o item 04 antes da negociação contida no chat, iremos convocar anexo, novamente, para que possa inserir a proposta corrigida.
Sistema	31/10/2019 14:14:59	Senhor fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	31/10/2019	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:

	14:22:21	03.188.198/0005-09, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	31/10/2019 14:45:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	31/10/2019 15:44:35	Senhores Licitantes, todos os anexos foram recebidos, agora iremos remeter os documentos para o setor requisitante que é responsável pela análise técnica e posteriormente voltaremos com as respostas e prosseguiremos com o nosso certame.
Pregoeiro	31/10/2019 15:50:58	A sessão será suspensa e reaberta dia 05/11/2019 às 14:00 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	06/11/2019 08:48:01	Senhores Licitantes, bom dia. Devido problemas administrativos não conseguimos reabrir a sessão marcada para ontem dia 05/11/2019 às 14:00 horas, logo a sessão será reaberta dia 07/11/2019 às 14:00 horas, horário de Brasília. Desculpe o incomodo. Atenciosamente, Danilo Lustosa Pregoeiro-HFA.
Pregoeiro	07/11/2019 14:00:02	Senhores Licitantes, a sessão pública está reaberta.
Pregoeiro	07/11/2019 14:01:37	As propostas foram analisadas e daremos início com a divulgação aqui, no chat, das informações.
Pregoeiro	07/11/2019 14:09:34	A proposta enviada para o item 01 da empresa IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA foi recusada, porque o produto ofertado não possui pistão de aço, conforme solicitado e o volume, mínimo e máximo, estão diferente do solicitado no edital.
Pregoeiro	07/11/2019 14:12:33	A proposta enviada para o item 02 da empresa AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. foi aceita por atender o descritivo solicitado no edital.
Pregoeiro	07/11/2019 14:12:57	A proposta enviada para o item 03 da empresa AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. foi aceita por atender o descritivo solicitado no edital.
Pregoeiro	07/11/2019 14:13:29	A proposta enviada para o item 04 da empresa BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA. foi aceita por atender o descritivo solicitado no edital.
Pregoeiro	07/11/2019 14:14:32	A proposta enviada para o item 05 da empresa JPA LABOR COMERCIAL EIRELI foi recusada, Não atende ao descritivo solicitado no Edital. Apresenta bomba com óleo.
Pregoeiro	07/11/2019 14:16:14	A proposta enviada para o item 06 da empresa AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA. foi recusada, porque foi solicitado pistão em série e empresa ofereceu em paralelo; Coluna preparativa ofertada foi de dimensão maior que a solicitada; não consta câmara de mistura, que foi solicitado no edital.
Pregoeiro	07/11/2019 14:17:50	A proposta enviada para o item 07 da empresa SOLAB LAB. IND. E COMERCIO EIRELI. foi recusada, porque não apresenta ajuste de ângulo de inclinação permitido o movimento do orbital em várias torções, alarme luminoso ou sonoro, termostato de segurança com desligamento automático em caso de excesso de temperatura e botão de fechamento de segurança na tampa.
Pregoeiro	07/11/2019 14:18:31	A proposta enviada para o item 04 da empresa PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. foi aceita por atender o descritivo solicitado no edital.
Pregoeiro	07/11/2019 14:20:00	A proposta enviada para o item 09 da empresa AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. foi recusada, porque Não acompanha ocular 40x para contraste de fase e nem lâmina micrométrica para calibração, de acordo com o catálogo e descritivo apresentados.
Pregoeiro	07/11/2019 14:20:54	A proposta enviada para o item 10 da empresa BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. foi aceita por atender o descritivo solicitado no edital.
Pregoeiro	07/11/2019 14:22:00	A proposta enviada para o item 11 da empresa AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. foi recusada, porque não possui revestimento em teflon, para resistência à produtos químicos.
Pregoeiro	07/11/2019 14:22:58	Iremos convocar para negociação as empresas que estão colocadas em posição posterior as que tiveram as propostas recusadas.
Pregoeiro	07/11/2019 14:43:52	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Senhor licitante, boa tarde.
Pregoeiro	07/11/2019 14:45:49	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Poderíamos negociar o item 01?
12.051.059/0001-98	07/11/2019 14:46:37	Boa tarde Sr. Pregoeiro
12.051.059/0001-98	07/11/2019 14:51:06	Está no nosso valor mínimo. Infelizmente não consigo melhorar.
Pregoeiro	07/11/2019 14:51:19	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Boa tarde.
Pregoeiro	07/11/2019 14:52:09	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Não consegue atingir os R\$ 1900,00?
12.051.059/0001-98	07/11/2019 14:55:48	Infelizmente não.
Pregoeiro	07/11/2019 14:56:39	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Ok, o senhor pode nos enviar a sua proposta e o catálogo do item?
12.051.059/0001-98	07/11/2019 14:57:11	Claro. Estaremos providenciando.
Pregoeiro	07/11/2019 14:58:41	Para BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - Irei convocar anexo para os senhores anexarem a documentação solicitada.
Sistema	07/11/2019 14:58:52	Senhor fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	07/11/2019 15:00:13	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor Licitante, aceita negociar o item 05?

18.214.465/0001-00	07/11/2019 15:05:06	Boa tarde, um momento por favor.
18.214.465/0001-00	07/11/2019 15:05:41	Estamos em nosso menor valor para o item 5.
Pregoeiro	07/11/2019 15:07:18	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Ok, o senhor pode nos enviar a sua proposta e o catálogo do item?
18.214.465/0001-00	07/11/2019 15:08:05	Sim, estou providenciando o envio.
Sistema	07/11/2019 15:09:38	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	07/11/2019 15:10:06	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Senhor licitante, boa tarde.
Pregoeiro	07/11/2019 15:10:25	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Podemos negociar o item 06?
58.752.460/0001-56	07/11/2019 15:12:59	Boa tarde Sr pregoeiro, infelizmente não temos mais margem para redução. Chegamos em nosso limite. Tanto que desistimos de lar lances. Desculpe.
Pregoeiro	07/11/2019 15:13:30	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - O senhor consegue manter o seu lance?
58.752.460/0001-56	07/11/2019 15:15:57	Sim Sr. Pregoeiro, nosso ultimo lance de R\$ 300.000,00 conseguimos manter.
Pregoeiro	07/11/2019 15:17:24	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Ok, o senhor pode nos enviar a sua proposta e o catálogo do item?
58.752.460/0001-56	07/11/2019 15:18:29	Sim Sr. Pregoeiro, somente proposta e catálogo?
Pregoeiro	07/11/2019 15:19:24	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Sim
Sistema	07/11/2019 15:19:33	Senhor fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	07/11/2019 15:20:40	Para CELIO SOLIDADE ROMANO - Senhor Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	07/11/2019 15:20:54	Para CELIO SOLIDADE ROMANO - Podemos negociar o item 07?
20.146.697/0001-10	07/11/2019 15:24:23	Boa tarde,
20.146.697/0001-10	07/11/2019 15:26:59	Estamos verificando um desconto
Pregoeiro	07/11/2019 15:28:33	Para CELIO SOLIDADE ROMANO - ok
20.146.697/0001-10	07/11/2019 15:38:57	Lamentamos mas não temos muita margem para negociação. Podemos ofertar o item 7 por R\$ 10.200,00
Pregoeiro	07/11/2019 15:39:41	Para CELIO SOLIDADE ROMANO - Ok, o senhor pode nos enviar a sua proposta e o catálogo do item?
Sistema	07/11/2019 15:39:54	Senhor fornecedor CELIO SOLIDADE ROMANO, CNPJ/CPF: 20.146.697/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	07/11/2019 15:41:28	Para CIRURGICA PARMA LTDA - Senhor licitante, boa tarde.
Pregoeiro	07/11/2019 15:41:39	Para CIRURGICA PARMA LTDA - Podemos negociar o item 09?
Pregoeiro	07/11/2019 15:53:48	Para CIRURGICA PARMA LTDA - Senhor licitante.
10.368.534/0001-29	07/11/2019 15:54:10	Boa tarde, um minuto.
Pregoeiro	07/11/2019 15:55:02	Para CIRURGICA PARMA LTDA - Ok.
Sistema	07/11/2019 16:01:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CELIO SOLIDADE ROMANO, CNPJ/CPF: 20.146.697/0001-10, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	07/11/2019 16:04:21	Para CIRURGICA PARMA LTDA - Senhor licitante.
Pregoeiro	07/11/2019 16:04:39	Para CIRURGICA PARMA LTDA - Solicitamos um pouco mais de agilidade.
Sistema	07/11/2019 16:06:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56, enviou o anexo para o ítem 6.
10.368.534/0001-29	07/11/2019 16:16:11	Senhor pregoeiro, não conseguimos contato com o fornecedor, por este motivo não podemos fazer alterações no preço.
Pregoeiro	07/11/2019 16:16:49	Para CIRURGICA PARMA LTDA - Ok, o senhor mantém o seu lance?
10.368.534/0001-29	07/11/2019 16:20:10	Sim.
Pregoeiro	07/11/2019 16:21:17	Para CIRURGICA PARMA LTDA - Iremos convocar anexo para que insira a sua proposta e o manual do item.
Sistema	07/11/2019	Senhor fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29, solicito o

	16:21:22	envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	07/11/2019 16:21:51	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - Senhor licitante, boa tarde.
Pregoeiro	07/11/2019 16:22:02	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - Podemos negociar o item 11?
Sistema	07/11/2019 16:26:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	07/11/2019 16:33:44	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - Senhor licitante.
Sistema	07/11/2019 16:34:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	07/11/2019 16:42:53	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - Por falta de manifestação por parte da empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI e o lance dela para o item 11 está dentro do nosso valor de referência iremos dessa forma dentro da exigências do edital convocar anexo para que possa inserir a sua proposta e manual do item citado.
Sistema	07/11/2019 16:43:06	Senhor fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	07/11/2019 16:44:54	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - Iremos aguardar o envio das propostas até as 18:00 horas de hoje, apos esse prazo a sessão estará automaticamente suspensa e será reaberta amanhã dia 08/11/2019 às 08:30 horas, horário de Brasília.
33.246.555/0001-77	07/11/2019 16:45:37	BOA TARDE
Sistema	07/11/2019 17:04:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	08/11/2019 08:42:39	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	08/11/2019 08:42:51	A sessão pública está reaberta.
Sistema	08/11/2019 08:45:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	08/11/2019 08:45:53	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Bom dia, senhor licitante.
29.054.890/0001-04	08/11/2019 08:47:48	Bom dia
Pregoeiro	08/11/2019 08:49:25	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Podemos negociar o item 11?
Pregoeiro	08/11/2019 08:54:37	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Podemos?
29.054.890/0001-04	08/11/2019 08:55:34	Infelizmente não temos como reduzir nosso valor, já estamos no nosso valor minimo para o item
Pregoeiro	08/11/2019 09:00:22	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Ok, o senhor pode nos enviar a sua proposta e o catálogo do item?
Sistema	08/11/2019 09:03:39	Senhor fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	08/11/2019 09:14:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	08/11/2019 10:25:26	A sessão será suspensa e reaberta dia 11/11/2019, às 14:00 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	11/11/2019 14:01:35	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	11/11/2019 14:01:48	A sessão pública está reaberta.
Pregoeiro	11/11/2019 14:03:06	As novas propostas foram analisadas e daremos início com a divulgação aqui, no chat, das informações.
Pregoeiro	11/11/2019 14:17:16	A proposta enviada para o item 01 da empresa BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. foi aprovada, porquê atende os descritivos exigidos no edital.
Pregoeiro	11/11/2019 14:18:39	A proposta enviada para o item 05 da empresa SOLAB LAB. IND. E COMERCIO EIRELI. foi recusada por apresentar bomba com óleo.
Pregoeiro	11/11/2019 14:19:49	A proposta enviada para o item 06 da empresa SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. foi aceita por atender o descritivo solicitado no edital.
Pregoeiro	11/11/2019 14:22:00	A proposta enviada para o item 07 da empresa CÉLIO SOLIDADE ROMANO. foi recusada, por não atender o descritivo do edital. Não possui câmara com tampa e não possui controle da temperatura.
Pregoeiro	11/11/2019 14:22:59	A proposta enviada para o item 09 da empresa CIRÚRGICA PARMA LTDA. foi aprovada, porquê atende os descritivos exigidos no edital.
Pregoeiro	11/11/2019 14:23:56	A proposta enviada para o item 11 da empresa JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, foi recusada, por não atender o descritivo do edital. Não possui revestimento em teflon, para resistência à produtos químicos.
Pregoeiro	11/11/2019 14:31:08	Para LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - Senhor Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	11/11/2019 14:31:21	Para LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - Podemos negociar o item 05?

09.294.466/0001-11	11/11/2019 14:36:03	Boa tarde
Pregoeiro	11/11/2019 14:36:43	Para LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - Boa tarde.
09.294.466/0001-11	11/11/2019 14:37:22	Estamos no limite de preços, não tendo como fazer mais redução no preço ofertado.
Pregoeiro	11/11/2019 14:39:14	Para LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - A marca ofertada pelos senhores corresponde as exigências do edital?
Pregoeiro	11/11/2019 14:39:52	Para LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - As marcas anteriores foram recusadas por possuírem bomba com óleo.
09.294.466/0001-11	11/11/2019 14:41:40	Sim, ofertamos bomba seca
Pregoeiro	11/11/2019 14:43:39	Para LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - Poderíamos negociar esse valor para pelo menos 40.000,00?
09.294.466/0001-11	11/11/2019 14:44:32	Não, estamos realmente no limite de preço.
Pregoeiro	11/11/2019 14:46:12	Para LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - Esse valor o senhor consegue comprovar através de nota fiscal, nota de empenho ou ata?
09.294.466/0001-11	11/11/2019 14:48:37	Não temos Ata ou empenho com o L101 acompanhado de Bomba Seca.
09.294.466/0001-11	11/11/2019 14:49:53	Somente esta bomba seca é aproximadamente 30% do custo do conjunto.
Pregoeiro	11/11/2019 14:50:47	Para LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - E notas fiscais tem? Podem fornecer para comprovação de preços praticados?
09.294.466/0001-11	11/11/2019 14:52:33	Um momento, estou verificando.
Pregoeiro	11/11/2019 14:54:41	Para LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - Ok.
09.294.466/0001-11	11/11/2019 14:55:12	Ref. as notas fiscais tenho possibilidade de fornecer, somos fabricantes exclusivos de Liofilizadores a mais de 20 anos no mercado.
Pregoeiro	11/11/2019 14:56:41	Para LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - Perfeito, irei convocar anexo para que possa inserir a sua proposta, catálogo do item e as notas fiscais.
Pregoeiro	11/11/2019 14:56:54	Para LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - Alguma duvida?
09.294.466/0001-11	11/11/2019 14:57:52	Não, nenhuma duvida
Pregoeiro	11/11/2019 14:58:46	Para LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - Muito obrigado.
Sistema	11/11/2019 14:58:54	Senhor fornecedor LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.294.466/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	11/11/2019 14:59:52	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Senhor Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	11/11/2019 15:00:16	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Podemos negociar o item 07?
61.012.811/0001-05	11/11/2019 15:01:53	BOA TARDE
Pregoeiro	11/11/2019 15:02:44	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Boa tarde.
61.012.811/0001-05	11/11/2019 15:03:04	Qual valor de referencia para que possa consultar meus supervisores
Pregoeiro	11/11/2019 15:04:21	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - R\$ 10.235,16, mas precisamos que seja pelo menos R\$10.000,00.
61.012.811/0001-05	11/11/2019 15:05:54	um momento que vou verificar solicito o prazo de 10 min
Pregoeiro	11/11/2019 15:07:06	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Ok.
Pregoeiro	11/11/2019 15:26:03	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Senhor licitante tem a resposta para a nossa negociação?
61.012.811/0001-05	11/11/2019 15:27:45	temos sim conseguimos pelo valor de referencia e 10.235,00
61.012.811/0001-05	11/11/2019 15:28:43	é solicitado um equipamento com refrigeração, por este motivo não conseguimos reduzir mais
Pregoeiro	11/11/2019 15:30:06	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Esse valor o senhor consegue comprovar através de nota fiscal, nota de empenho ou ata?
61.012.811/0001-05	11/11/2019 15:32:58	sim, conseguimos
Pregoeiro	11/11/2019 15:34:59	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Ok.
Pregoeiro	11/11/2019 15:35:15	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Perfeito, irei convocar anexo para que possa inserir a sua proposta, catálogo do item e as notas fiscais.
Sistema	11/11/2019	Senhor fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA,

	15:35:26	CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	11/11/2019 15:37:05	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Alguma dúvida ?
61.012.811/0001-05	11/11/2019 15:37:32	ok, documentos para habilitação também
61.012.811/0001-05	11/11/2019 15:37:40	?
Pregoeiro	11/11/2019 15:38:58	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - No momento não, só nos envie os documentos solicitados.
61.012.811/0001-05	11/11/2019 15:40:44	ok, qual prazo que temos?
Pregoeiro	11/11/2019 15:44:04	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Devido o horário iremos aguardar até as 18:00 Horas.
Pregoeiro	11/11/2019 15:44:16	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - O tempo é o suficiente?
61.012.811/0001-05	11/11/2019 15:45:20	SIM obrigada
61.012.811/0001-05	11/11/2019 15:46:07	solicito este prazo, mais por conta da NFE solicitada, para que possamos buscar com o setor responsável
Pregoeiro	11/11/2019 15:46:45	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Ok, sem problemas
Pregoeiro	11/11/2019 15:46:58	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Muito obrigado.
Sistema	11/11/2019 15:48:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.294.466/0001-11, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	11/11/2019 15:48:56	Para ITACA EIRELI - Senhor Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	11/11/2019 15:49:07	Para ITACA EIRELI - Podemos negociar o item 11?
24.845.457/0001-65	11/11/2019 15:51:04	Boa tarde, Sr. Pregoeiro um momento
Pregoeiro	11/11/2019 15:52:16	Para ITACA EIRELI - Ok.
24.845.457/0001-65	11/11/2019 15:52:56	Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso mínimo para o item 11
Pregoeiro	11/11/2019 15:55:07	Para ITACA EIRELI - O item ofertados pelos senhores atendem as exigências do edital?
Pregoeiro	11/11/2019 15:55:24	Para ITACA EIRELI - Possui revestimento em teflon, para resistência à produtos químicos?
24.845.457/0001-65	11/11/2019 16:02:18	Sr. Pregoeiro, nosso equipamento ofertado possui revestimento em teflon, para resistência à produtos químicos
Pregoeiro	11/11/2019 16:03:04	Para ITACA EIRELI - Esse valor o senhor consegue comprovar através de nota fiscal, nota de empenho ou ata?
Pregoeiro	11/11/2019 16:09:44	Para ITACA EIRELI - O valor ofertado por vocês.
24.845.457/0001-65	11/11/2019 16:10:58	Sr. Pregoeiro um momento
Pregoeiro	11/11/2019 16:11:33	Para ITACA EIRELI - Ok.
24.845.457/0001-65	11/11/2019 16:17:42	Sr. Pregoeiro, dos pregões , uasg 154080 - pregão 51/2016, uasg 158310 - pregão 23/2016
Sistema	11/11/2019 16:19:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	11/11/2019 16:23:25	Para ITACA EIRELI - Ok, amanhã iremos reabrir a sessão e convocaremos anexo para que possa inserir a sua proposta, catálogo do item e as atas.
Pregoeiro	11/11/2019 16:23:36	Para ITACA EIRELI - Alguma dúvida?
24.845.457/0001-65	11/11/2019 16:25:17	Ok. Sr. Pregoeiro, obrigado
Pregoeiro	11/11/2019 16:25:35	Para ITACA EIRELI - O senhor já pode ir juntando os documentos que amanhã, dia 12/11/2019, as 08:30 horas iremos abrir o anexo para que o senhor possa inserir.
Pregoeiro	11/11/2019 16:26:38	Para ITACA EIRELI - A sessão será suspensa e reaberta amanhã, dia 12/11/2019, às 08:30 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	11/11/2019 16:27:32	A sessão será suspensa e reaberta amanhã, dia 12/11/2019, às 08:30 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	12/11/2019 08:30:18	Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	12/11/2019 08:30:29	A sessão pública está reaberta.
Pregoeiro	12/11/2019 08:30:57	Conforme informado ontem, iremos convocar anexo para a empresa ITACA EIRELI.

Pregoeiro	12/11/2019 08:31:09	Para ITACA EIRELI - Bom dia senhor licitante.
24.845.457/0001-65	12/11/2019 08:35:14	Bom dia Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	12/11/2019 08:38:10	Para ITACA EIRELI - Iremos convocar anexo para a sua empresa inserir no sistema os documentos: proposta. catálogo e as atas de comprovação de preços.
Sistema	12/11/2019 08:38:30	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
24.845.457/0001-65	12/11/2019 08:41:35	Ok Sr Pregoeiro
Pregoeiro	12/11/2019 08:42:46	Para ITACA EIRELI - Muito obrigado.
Sistema	12/11/2019 09:13:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	12/11/2019 09:54:43	Senhores licitantes, as propostas solicitadas foram recebidas iremos remete-las ao setor responsável pela análise e posteriormente daremos prosseguimento ao nosso certame.
Pregoeiro	12/11/2019 09:55:30	A sessão será suspensa e reaberta hoje, dia 12/11/2019, às 14:00 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	12/11/2019 14:02:05	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	12/11/2019 14:02:44	Todas as propostas foram analisadas e dentro de instantes daremos prosseguimento no nosso certame.
Pregoeiro	12/11/2019 14:07:30	As propostas aprovadas foram as seguintes, será enviada de tal forma: Nome da empresa e número do item.
Pregoeiro	12/11/2019 14:07:38	1) BIOSIGMA – INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES: Item 1
Pregoeiro	12/11/2019 14:07:44	2) AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS: itens 2 e 3
Pregoeiro	12/11/2019 14:07:51	3) BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA: Item 4
Pregoeiro	12/11/2019 14:07:57	4) LIOTOP COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 5
Pregoeiro	12/11/2019 14:08:03	5) SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA: Item 6
Pregoeiro	12/11/2019 14:08:10	6) NOVA TÉCNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS: Item 7
Pregoeiro	12/11/2019 14:08:16	7) PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA: Item 8
Pregoeiro	12/11/2019 14:08:23	8) CIRÚRGICA PARMA LTDA: Item 9
Pregoeiro	12/11/2019 14:08:30	9) BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA: Item 10
Pregoeiro	12/11/2019 14:08:39	10) ITACA EIRELI: Item 11
Pregoeiro	12/11/2019 14:09:10	Iremos convocar anexo para que possam inserir os documentos de habilitação e sua totalidade.
Pregoeiro	12/11/2019 14:09:26	O anexo será convocado no seus respectivo item
Pregoeiro	12/11/2019 14:10:25	A empresa AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS: itens 2 e 3 será convocado anexo no item 2, somente, sendo que deva inserir a documentação para ambos os itens.
Pregoeiro	12/11/2019 14:11:01	Nos envie, por favor, a documentação habilitatória completa.
Pregoeiro	12/11/2019 14:11:57	Iremos aguardar o envio da documentação por 03(três) horas após o registro da convocação no chat.
Sistema	12/11/2019 14:12:12	Senhor fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	12/11/2019 14:12:29	Senhor fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	12/11/2019 14:12:49	Senhor fornecedor BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 12.051.059/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	12/11/2019 14:15:18	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	12/11/2019 14:15:29	Senhor fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	12/11/2019 14:15:50	Senhor fornecedor LIOTOP COMERCIO E SERVICIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.294.466/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	12/11/2019 14:16:10	Senhor fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	12/11/2019 14:16:22	Senhor fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Sistema	12/11/2019 14:16:40	Senhor fornecedor PROSCIENCIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	12/11/2019 14:16:55	Senhor fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	12/11/2019 14:17:13	Senhor fornecedor BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	12/11/2019 14:17:30	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	12/11/2019 14:26:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	12/11/2019 14:29:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSCIENCIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	12/11/2019 14:31:00	Após o término do prazo para envio que é de 03(horas) a partir da solicitação enviada no chat, a sessão pública será suspensa automaticamente e reaberta dia 14/11/2019 às 14:00, horário de Brasília.
Sistema	12/11/2019 14:34:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	12/11/2019 14:47:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	12/11/2019 15:00:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	12/11/2019 15:06:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	12/11/2019 16:05:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	12/11/2019 16:18:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	12/11/2019 17:02:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.294.466/0001-11, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	14/11/2019 14:04:23	Boa tarde senhores licitantes, a sessão pública está reaberta.
Pregoeiro	14/11/2019 14:07:20	A proposta para o item 01 da empresa BIOSIGMA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, por não ter enviado a documentação solicitada no dia 12/11/2019.
Pregoeiro	14/11/2019 14:07:54	A proposta será recusada.
Pregoeiro	14/11/2019 14:09:45	A proposta para o item 01 da empresa BIOSIGMA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, será recusada por não ter enviado a documentação solicitada no dia 12/11/2019.
Sistema	14/11/2019 14:10:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	14/11/2019 14:10:47	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - Boa tarde senhor licitante.
Pregoeiro	14/11/2019 14:20:20	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - Podemos negociar o item 01?
04.880.181/0001-49	14/11/2019 14:21:35	Boa tarde
04.880.181/0001-49	14/11/2019 14:23:11	um instante por favor.
04.880.181/0001-49	14/11/2019 14:25:16	sim, podemos negociar o item 01.
Pregoeiro	14/11/2019 14:25:24	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - Ok
04.880.181/0001-49	14/11/2019 14:32:47	salientamos que nosso último lance encontra-se dentro do valor de referência.
Pregoeiro	14/11/2019 14:34:06	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - O senhor tem razão, mas consegue melhorar um pouco o seu lance?
04.880.181/0001-49	14/11/2019 14:36:59	Podemos reduzir o valor do item 1 para R\$1.915,00
Pregoeiro	14/11/2019 14:40:34	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - Ok, o senhor pode nos encaminhar a sua documentação habilitatória e o catálogo do item pelo sistema, o mais breve possível?
04.880.181/0001-49	14/11/2019 14:41:46	Sim, anexarei o mais breve possível.
Pregoeiro	14/11/2019 14:42:06	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - ok.
Sistema	14/11/2019 14:42:11	Senhor fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	14/11/2019 15:00:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	14/11/2019 15:47:47	Senhores licitantes, todas as propostas foram analisadas e aprovadas agora iremos iniciar a fase de habilitação.
Sistema	14/11/2019	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

16:00:52 itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro 14/11/2019 16:01:24 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/11/2019 às 16:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	14/11/2019 16:00:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	14/11/2019 16:01:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/11/2019 às 16:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:38 horas do dia 14 de novembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DANILO LUSTOSA
Pregoeiro Oficial

RICARDO BARBOSA MENA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

