

Pregão Eletrônico

112408.12020 .95717 .4232 .135451849



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00001/2020 (SRP)

Às 09:04 horas do dia 23 de janeiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt D CAF nº 06, ao BI/HFA nº 037 de 21/02/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 60550015976201909, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para eventual aquisição de materiais destinados a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas no processo de preparo e esterilização da CME, e de materiais que abastecem as Seções: do Centro Cirúrgico Geral, de UTI Geral e Odontoclínica. (SEI:60550.015976/2019-09).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CONJUNTO IMPRESSÃO

Descrição Complementar: CONJUNTO IMPRESSÃO, REFERÊNCIA ERC-23B/R, COMPONENTES 12 ROLOS PAPEL, BLOCO 2.0, 3 CARTUCHOS PRETO E VE R, APLICAÇÃO EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO STERRAD- JOHNSON & JOHNSON

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.022,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, **pelo melhor lance de R\$ 1.998,7400 e com valor negociado a R\$ 1.874,2700 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 2

Descrição: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Complementar: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 50 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.600,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, **pelo melhor lance de R\$ 2.079,2000 e com valor negociado a R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 11 UNIDADE .**

Item: 3

Descrição: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Complementar: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 10 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 36

Valor Máximo Aceitável: R\$ 496,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,02

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, **pelo melhor lance de R\$ 476,8700 e com valor negociado a R\$ 460,0000 e a quantidade de 36 UNIDADE .**

Item: 4

Descrição: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Complementar: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 20 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 49

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.043,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, **pelo melhor lance de R\$ 1.004,5000 e com valor negociado a R\$ 990,0000 e a quantidade de 49 UNIDADE .**

Item: 5

Descrição: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Complementar: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 30 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 28

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.500,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, **pelo melhor lance de R\$ 1.439,9000 e com valor negociado a R\$ 1.410,0000 e a quantidade de 28 UNIDADE .**

Item: 6**Descrição:** INDICADOR QUÍMICO**Descrição Complementar:** INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE IV, TIPO USO INTERNO, TIPO MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO TIRA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 12.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,5500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,02**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, **pelo melhor lance de R\$ 1,4100 e com valor negociado a R\$ 1,3900 e a quantidade de 12.000 UNIDADE .****Item: 7****Descrição:** INDICADOR BIOLÓGICO**Descrição Complementar:** INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 450**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 51,7000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,02**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, **pelo melhor lance de R\$ 58,3000 e com valor negociado a R\$ 49,0000 e a quantidade de 450 UNIDADE .****Item: 8****Descrição:** INDICADOR QUÍMICO**Descrição Complementar:** INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO INTERNO, TIPO MONOPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO ROLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COMPONENTES ADICIONAIS USO INTERNO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 215,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,02**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, **pelo melhor lance de R\$ 209,2300 e com valor negociado a R\$ 199,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .****Histórico****Item: 1 - CONJUNTO IMPRESSÃO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.396.017/0006-24	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA Marca: CONJUNTO IMPRESSÃO Fabricante: JOHNSON Modelo / Versão: CX C/ 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO IMPRESSÃO, ERC-23B/R, 12 ROLOS PAPEL, BLOCO 2.0, 3 CARTUCHOS PRETO E VER, EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO STERRAD-JOHNSON & JOHNSON	Não	Não	3	R\$ 1.998,7400	R\$ 5.996,2200	22/01/2020 17:20:23

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.998,7400	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:04:29:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/01/2020 09:06:28	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	23/01/2020 09:21:30	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	23/01/2020 09:21:31	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 10:20:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 11:08:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2020 14:12:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2020 16:25:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24.
Aceite	04/02/2020 14:48:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 1.998,7400 e com valor negociado a R\$ 1.874,2700. Motivo: Valor negociado conforme CHAT.
Habilitado	17/02/2020 15:41:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 1.998,7400 e com valor negociado a R\$ 1.874,2700.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.421.585/0001-37	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: CIPAMED Fabricante: CIPAMED Modelo / Versão: CIPAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 50 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 500 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S).	Não	Não	11	R\$ 1.600,0000	R\$ 17.600,0000	16/01/2020 10:46:04
26.453.860/0001-74	METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP Marca: TYMAX Fabricante: ZERMATT Modelo / Versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 50 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO	Sim	Sim	11	R\$ 1.600,0000	R\$ 17.600,0000	22/01/2020 13:32:03
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Marca: cipamed Fabricante: cipamed Modelo / Versão: cipamed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 50 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO	Sim	Sim	11	R\$ 1.999,2000	R\$ 21.991,2000	22/01/2020 16:41:57
25.048.186/0001-80	WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI Marca: CIPAMED Fabricante: CIPAMED Modelo / Versão: CIPAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 50 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 500 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S)	Sim	Sim	11	R\$ 2.029,1100	R\$ 22.320,2100	22/01/2020 10:01:35
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: PACKPLUS Fabricante: PACKPLUS Modelo / Versão: 009.00530-0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBULAR EM TYVEK (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 1059 B (64,4 G) + FILME LAMINADO POLIESTER/POLIETILENO EASY OPEN (ABERTURA FÁCIL) (62 G) 500MMX70MT Referência: 009.00530-0 Procedência: Brasil RMS 810768800003 Marca/Fabricante PACKPLUS	Não	Não	11	R\$ 2.059,9200	R\$ 22.659,1200	22/01/2020 19:41:54
37.396.017/0006-24	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA Marca: TYVEK Fabricante: JOHNSON Modelo / Versão: CX C/ 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 50 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 500 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S).	Não	Não	11	R\$ 2.425,7300	R\$ 26.683,0300	22/01/2020 17:20:23
00.844.672/0001-83	EXPAND MEDICO LTDA Marca: CIPAMED Fabricante: CIPAMED Modelo / Versão: H2O2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cipamed H2O2 - medida: 500mm x 70m Registro anvisa:80073870006 Fabricante:CIPAMED EMBALAGENS MÉDICO - HOSPITALARES LTDA - BRASIL	Sim	Sim	11	R\$ 2.500,0000	R\$ 27.500,0000	22/01/2020 14:14:56
02.376.490/0001-50	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Marca: MEDSTERIL Fabricante: MEDSTERIL Modelo / Versão: MEDSTERIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 50 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 500 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S). REF: 1950 RMS: 8012034005 VALIDADE: 24 MESES	Não	Não	11	R\$ 4.000,0000	R\$ 44.000,0000	22/01/2020 16:29:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	02.376.490/0001-50	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 2.500,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 2.425,7300	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 2.059,9200	33.250.713/0002-43	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 2.029,1100	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1.999,2000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1.600,0000	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1.600,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 2.079,2000	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:08:03:793
R\$ 1.599,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:09:34:147
R\$ 1.915,0000	33.250.713/0002-43	23/01/2020 09:13:02:847
R\$ 1.598,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:13:13:667
R\$ 1.597,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:13:34:837
R\$ 1.590,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:13:39:820

R\$ 1.589,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:14:01:253
R\$ 1.585,0000	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:14:05:477
R\$ 1.584,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:14:20:607
R\$ 1.583,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:14:41:843
R\$ 1.580,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:14:54:777
R\$ 1.583,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:14:57:157
R\$ 1.579,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:15:09:557
R\$ 1.578,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:15:22:910
R\$ 1.570,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:15:28:023
R\$ 1.569,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:15:39:393
R\$ 1.726,0000	02.376.490/0001-50	23/01/2020 09:15:56:783
R\$ 1.565,0000	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:15:57:827
R\$ 1.564,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:16:06:520
R\$ 1.563,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:16:20:643
R\$ 1.560,0000	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:17:00:407
R\$ 1.562,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:17:02:473
R\$ 1.550,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:18:07:787
R\$ 1.549,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:19:10:427
R\$ 1.548,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:19:30:147
R\$ 1.540,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:20:20:273
R\$ 1.539,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:21:04:900
R\$ 1.530,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:21:24:980
R\$ 1.529,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:22:06:530
R\$ 1.528,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:22:20:837
R\$ 1.500,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:22:22:873
R\$ 1.520,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:22:31:573
R\$ 1.499,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:22:50:607
R\$ 1.480,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:23:03:443
R\$ 1.460,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:23:14:417
R\$ 1.459,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:23:29:267
R\$ 1.450,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:23:48:693
R\$ 1.458,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:23:55:017
R\$ 1.449,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:24:08:693
R\$ 1.450,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:24:16:273
R\$ 1.445,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:24:20:683
R\$ 1.440,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:24:27:610
R\$ 1.447,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:24:29:393
R\$ 1.435,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:24:40:567
R\$ 1.443,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:24:49:147
R\$ 1.430,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:24:57:557
R\$ 1.429,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:25:14:263
R\$ 1.425,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:25:19:630
R\$ 1.423,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:25:30:453
R\$ 1.424,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:25:36:600
R\$ 1.420,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:25:44:817
R\$ 1.422,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:25:49:070
R\$ 1.419,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:25:59:177
R\$ 1.400,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:26:03:360
R\$ 1.399,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:26:15:083
R\$ 1.390,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:26:16:490
R\$ 1.389,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:26:33:400
R\$ 1.380,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:26:37:407
R\$ 1.378,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:26:48:053
R\$ 1.376,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:27:01:900
R\$ 1.375,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:27:12:007
R\$ 1.370,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:27:19:937
R\$ 1.369,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:27:31:420
R\$ 1.350,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:27:41:653
R\$ 1.349,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:27:55:957
R\$ 1.348,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:28:06:060
R\$ 1.340,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:28:09:473
R\$ 1.339,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:28:16:737
R\$ 1.330,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:28:19:237
R\$ 1.338,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:28:21:807
R\$ 1.329,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:28:26:850
R\$ 1.325,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:28:31:873
R\$ 1.324,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:28:39:493
R\$ 1.320,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:28:43:270
R\$ 1.319,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:28:52:670
R\$ 1.318,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:29:02:710
R\$ 1.300,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:29:03:640
R\$ 1.310,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:29:05:510

R\$ 1.298,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:29:12:970
R\$ 1.290,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:29:17:520
R\$ 1.287,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:29:28:183
R\$ 1.286,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:29:35:143
R\$ 1.270,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:29:47:063
R\$ 1.269,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:30:00:163
R\$ 1.260,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:30:05:237
R\$ 1.250,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:30:15:270
R\$ 1.249,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:30:24:370
R\$ 1.240,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:30:30:163
R\$ 1.200,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:30:36:037
R\$ 1.199,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:30:49:570
R\$ 1.198,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:30:50:303
R\$ 1.197,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:31:00:367
R\$ 1.150,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:31:03:513
R\$ 1.149,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:31:19:937
R\$ 1.145,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:31:28:020
R\$ 1.100,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:31:33:290
R\$ 1.099,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:31:54:063
R\$ 1.098,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:33:01:523
R\$ 1.097,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:33:17:530
R\$ 1.096,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:34:01:370
R\$ 1.095,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:34:52:283
R\$ 1.094,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:35:14:903
R\$ 1.093,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:35:49:803
R\$ 1.092,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:36:02:687
R\$ 1.050,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:36:04:467
R\$ 1.049,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:36:31:653
R\$ 1.072,0000	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:37:11:963
R\$ 1.000,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:37:17:070
R\$ 999,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:38:11:543
R\$ 980,5000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:38:39:113
R\$ 970,5000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:39:24:853
R\$ 966,2800	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:39:46:647
R\$ 965,2800	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:40:03:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/01/2020 09:06:47	Item Aberto.
Encerrado	23/01/2020 09:42:04	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 10:21:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 11:06:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2020 14:13:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2020 17:16:33	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/01/2020 09:04:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/01/2020 09:57:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80.
Recusa	04/02/2020 14:50:16	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 965,2800. Motivo: Apresentou documentos referentes a marca Cipamed, inclusive um laudo dos testes realizados e não da Johnson & Johnson. Logo, esse insumo não serve para o uso no Sterrad 100 S de modo que possamos validar o equipamento conforme o Contrato 11/2016 deste Hospital com a Johnson & Johnson - não atende.
Recusa	06/02/2020 10:39:46	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 966,2800. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital.
Recusa	06/02/2020 11:55:21	Recusa da proposta. Fornecedor: METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 26.453.860/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 1.072,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante
Recusa	06/02/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: EXPAND MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.844.672/0001-83, pelo melhor lance de R\$

	15:07:26	1.092,0000. Motivo: Apresentou proposta do Fabricante CIPAMED. O nosso equipamento só poderá ser qualificado com insumos da Johnson & Johnson, exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante. Mesmo motivo da recusa de sua proposta dos itens 3, 4 e 5.
Recusa	06/02/2020 15:25:39	Recusa da proposta. Fornecedor: WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.421.585/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 14:21:05	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 02.376.490/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.726,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 14:34:51	Recusa da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 1.915,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/02/2020 09:48:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/02/2020 10:27:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/02/2020 10:59:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/02/2020 15:16:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/02/2020 15:35:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/02/2020 15:39:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2020 14:51:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2020 14:57:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24.
Aceite	17/02/2020 15:13:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 2.079,2000 e com valor negociado a R\$ 1.600,0000. Motivo: Valor negociado no chat R\$ 1.600,00
Habilitado	17/02/2020 15:41:47	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 2.079,2000 e com valor negociado a R\$ 1.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.048.186/0001-80	WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI	Sim	Sim	36	R\$ 372,0000	R\$ 13.392,0000	22/01/2020 10:01:35
	Marca: CIPAMED Fabricante: CIPAMED Modelo / Versão: CIPAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 10 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 100 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S).						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 399,8400	R\$ 14.394,2400	22/01/2020 16:41:57
	Marca: cipamed Fabricante: cipamed Modelo / Versão: cipamed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 10 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	36	R\$ 407,6800	R\$ 14.676,4800	22/01/2020 19:41:54
	Marca: PACKPLUS Fabricante: PACKPLUS Modelo / Versão: 009.00474-0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBULAR EM TYVEK® (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE^) 1059 B (64,4 G) + FILME LAMINADO POLIESTER/POLIETILENO EASY OPEN (ABERTURA FÁCIL) (62 G) 100MMX70MT Referência: 009.00474-0 Procedência: Brasil RMS 810768800003 Marca/Fabricante PACKPLUS						
05.421.585/0001-37	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	Não	Não	36	R\$ 496,1200	R\$ 17.860,3200	16/01/2020 10:46:04
	Marca: CIPAMED Fabricante: CIPAMED Modelo / Versão: CIPAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME						

POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 10 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 100 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S).

26.453.860/0001-74 METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP Sim Sim 36 R\$ 496,1200 R\$ 17.860,3200 22/01/2020 13:32:03

Marca: TYMAX

Fabricante: ZERMATT

Modelo / Versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 10 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO

37.396.017/0006-24 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA Não Não 36 R\$ 496,1200 R\$ 17.860,3200 22/01/2020 17:20:23

Marca: TYVEK

Fabricante: JOHNSON

Modelo / Versão: CX C/ 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 10 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 100 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S).

00.844.672/0001-83 EXPAND MEDICO LTDA Sim Sim 36 R\$ 500,0000 R\$ 18.000,0000 22/01/2020 14:14:56

Marca: CIPAMED

Fabricante: CIPAMED

Modelo / Versão: H202

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cipamed H2O2 - medida: 100mm x 70m Registro anvisa:80073870006 Fabricante:CIPAMED EMBALAGENS MÉDICO - HOSPITALARES LTDA - BRASIL

02.376.490/0001-50 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Não Não 36 R\$ 700,0000 R\$ 25.200,0000 22/01/2020 16:29:33

Marca: MEDSTERIL

Fabricante: MEDSTERIL

Modelo / Versão: MEDSTERIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 10 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 100 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S). REF: 1701 RMS: 8012034005 VALIDADE: 24 MESES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700,0000	02.376.490/0001-50	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 500,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 496,1200	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 496,1200	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 496,1200	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 407,6800	33.250.713/0002-43	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 399,8400	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 372,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 370,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:47:23:723
R\$ 360,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:47:39:610
R\$ 350,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:47:47:827
R\$ 340,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:48:43:080
R\$ 320,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:49:13:610
R\$ 300,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:49:45:873
R\$ 290,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:50:14:657
R\$ 345,2000	02.376.490/0001-50	23/01/2020 09:50:28:510
R\$ 280,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:50:33:107
R\$ 260,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:50:50:800
R\$ 476,8700	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:51:08:537
R\$ 270,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:52:09:970
R\$ 250,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:52:21:563
R\$ 258,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:53:02:930
R\$ 230,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:53:08:530
R\$ 213,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:54:13:670
R\$ 215,0000	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:54:28:067
R\$ 212,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:54:53:977
R\$ 200,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:55:26:870
R\$ 199,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:55:55:510
R\$ 193,2600	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:56:09:917
R\$ 193,2300	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:56:21:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/01/2020 09:46:24	Item Aberto.
Encerrado	23/01/2020 09:58:23	Item encerrado.
Recusa	04/02/2020 14:50:26	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 193,2300. Motivo: Apresentou documentos referentes a marca Cipamed, inclusive um laudo dos testes realizados e não da Johnson & Johnson. Logo, esse insumo não serve para o uso no Sterrad 100 S de modo que possamos validar o equipamento conforme o Contrato 11/2016 deste Hospital com a Johnson & Johnson - não atende.
Recusa	06/02/2020 10:40:25	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 193,2600. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson &

		Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital.
Recusa	06/02/2020 14:21:55	Recusa da proposta. Fornecedor: EXPAND MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.844.672/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 213,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante
Recusa	10/02/2020 14:39:45	Recusa da proposta. Fornecedor: METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 26.453.860/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 215,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 14:42:43	Recusa da proposta. Fornecedor: WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.421.585/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 258,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 14:44:07	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 02.376.490/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 345,2000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 14:46:03	Recusa da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 407,6800. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Aceite	17/02/2020 15:14:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 476,8700 e com valor negociado a R\$ 460,0000. Motivo: Valor negociado no chat R\$ 460,00
Habilitado	17/02/2020 15:43:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 476,8700 e com valor negociado a R\$ 460,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.376.490/0001-50	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Marca: MEDSTERIL Fabricante: MEDSTERIL Modelo / Versão: MEDSTERIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 20 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 200 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 REF: 1818 RMS: 8012034005 VALIDADE: 24 MESES	Não	Não	49	R\$ 200,0000	R\$ 9.800,0000	22/01/2020 16:29:33
00.844.672/0001-83	EXPAND MEDICO LTDA Marca: CIPAMED Fabricante: CIPAMED Modelo / Versão: H2O2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cipamed H2O2 - medida: 200mm x 70m Registro anvisa:80073870006 Fabricante:CIPAMED EMBALAGENS MÉDICO - HOSPITALARES LTDA - BRASIL	Sim	Sim	49	R\$ 700,0000	R\$ 34.300,0000	22/01/2020 14:14:56
25.048.186/0001-80	WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI Marca: CIPAMED Fabricante: CIPAMED Modelo / Versão: CIPAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 20 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 200 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S)	Sim	Sim	49	R\$ 789,5400	R\$ 38.687,4600	22/01/2020 10:10:54
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Marca: cipamed Fabricante: cipamed Modelo / Versão: cipamed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 20 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO	Sim	Sim	49	R\$ 799,6800	R\$ 39.184,3200	22/01/2020 16:41:57
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: PACKPLUS Fabricante: PACKPLUS Modelo / Versão: 009.00476-0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBULAR EM TYVEK® (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE^) 1059 B (64,4 G) + FILME LAMINADO POLIESTER/POLIETILENO EASY OPEN (ABERTURA FÁCIL) (62 G) 200MMX70MT Referência: 009.00476-0 Procedência: Brasil RMS 810768800003 Marca/Fabricante PACKPLUS	Não	Não	49	R\$ 869,1800	R\$ 42.589,8200	22/01/2020 19:41:54
05.421.585/0001-37	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: CIPAMED Fabricante: CIPAMED Modelo / Versão: CIPAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 20 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 200 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S)	Não	Não	49	R\$ 1.043,0000	R\$ 51.107,0000	16/01/2020 10:46:04
26.453.860/0001-74	METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP Marca: TYMAX Fabricante: ZERMATT Modelo / Versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD,	Sim	Sim	49	R\$ 1.043,0000	R\$ 51.107,0000	22/01/2020 13:32:03

COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 20 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO

37.396.017/0006-24 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA Não Não 49 R\$ 1.043,0000 R\$ 51.107,0000 22/01/2020 17:20:23

Marca: TYVEK

Fabricante: JOHNSON

Modelo / Versão: CX C/ 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 20 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 200 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.043,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1.043,0000	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1.043,0000	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 869,1800	33.250.713/0002-43	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 799,6800	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 789,5400	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 700,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 200,0000	02.376.490/0001-50	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 430,0000	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:23:39:700
R\$ 690,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:23:55:253
R\$ 1.004,5000	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:25:29:193
R\$ 560,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:25:50:263
R\$ 750,0000	33.250.713/0002-43	23/01/2020 09:28:03:967
R\$ 520,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:28:06:557
R\$ 699,9999	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:29:37:407
R\$ 429,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:29:46:250
R\$ 428,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:30:41:107
R\$ 386,5100	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:32:40:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/01/2020 09:21:58	Item Aberto.
Encerrado	23/01/2020 09:34:48	Item encerrado.
Recusa	23/01/2020 11:07:55	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 02.376.490/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: A empresa terá a proposta desclassificada, tendo em vista a solicitação, sob o fundamento de ter dado lance equivocado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 10:21:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 10:49:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2020 14:13:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2020 14:54:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/02/2020 09:26:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/02/2020 11:30:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Recusa	04/02/2020 14:53:45	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 386,5100. Motivo: A referida empresa apresentou um documento de especificação da Cipamed e não da Johnson & Johnson. Logo, esse insumo não é adequado para o uso no Sterrad 100 S de modo que possamos validar o equipamento conforme o Contrato 11/2016 deste Hospital com a Johnson & Johnson - CONCLUSÃO: NÃO ATENDE"
Recusa	06/02/2020 10:41:40	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 428,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital.
Recusa	06/02/2020 14:22:13	Recusa da proposta. Fornecedor: EXPAND MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.844.672/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 429,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante
Recusa	10/02/2020 14:50:17	Recusa da proposta. Fornecedor: METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 26.453.860/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 430,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.421.585/0001-37, pelo

	14:51:48	melhor lance de R\$ 520,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 14:53:24	Recusa da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Aceite	17/02/2020 15:14:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 1.004,5000 e com valor negociado a R\$ 990,0000. Motivo: Valor negociado no chat R\$ 990,00
Habilitado	17/02/2020 15:43:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 1.004,5000 e com valor negociado a R\$ 990,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.844.672/0001-83	EXPAND MEDICO LTDA	Sim	Sim	28	R\$ 1.000,0000	R\$ 28.000,0000	22/01/2020 14:14:56
	Marca: CIPAMED Fabricante: CIPAMED Modelo / Versão: H2O2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cipamed H2O2 - medida: 350mm x 70m Registro anvisa:80073870006 Fabricante:CIPAMED EMBALAGENS MÉDICO - HOSPITALARES LTDA - BRASIL						
25.048.186/0001-80	WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI	Sim	Sim	28	R\$ 1.302,0000	R\$ 36.456,0000	22/01/2020 10:10:54
	Marca: CIPAMED Fabricante: CIPAMED Modelo / Versão: CIPAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 30 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 350 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S).						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	28	R\$ 1.399,4400	R\$ 39.184,3200	22/01/2020 16:41:57
	Marca: cipamed Fabricante: cipamed Modelo / Versão: cipamed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 30 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	28	R\$ 1.437,2700	R\$ 40.243,5600	22/01/2020 19:41:54
	Marca: PACKPLUS Fabricante: PACKPLUS Modelo / Versão: 009.00479-0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBULAR EM TYVEK® (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE^) 1059 B (64,4 G) + FILME LAMINADO POLIESTER/POLIETILENO EASY OPEN(ABERTURA FÁCIL) (62 G) 350MMX70MT Referência: 009.00479-0 Procedência: Brasil RMS 810768800003 Marca/Fabricante PACKPLUS						
05.421.585/0001-37	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	Não	Não	28	R\$ 1.500,0000	R\$ 42.000,0000	16/01/2020 10:46:04
	Marca: CIPAMED Fabricante: CIPAMED Modelo / Versão: CIPAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 30 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 350 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S).						
26.453.860/0001-74	METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Sim	Sim	28	R\$ 1.500,0000	R\$ 42.000,0000	22/01/2020 13:32:03
	Marca: TYMAX Fabricante: ZERMATT Modelo / Versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 30 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO						
37.396.017/0006-24	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	Não	Não	28	R\$ 1.500,0000	R\$ 42.000,0000	22/01/2020 17:20:23
	Marca: TYVEK Fabricante: JOHNSON Modelo / Versão: CX C/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 30 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 350 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S).						
02.376.490/0001-50	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Não	Não	28	R\$ 2.500,0000	R\$ 70.000,0000	22/01/2020 16:29:33
	Marca: MEDSTERIL Fabricante: MEDSTERIL Modelo / Versão: MEDSTERIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, ROLO, TERMOSELANTE, CERCA DE 30 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO Embalagem Tyvek Mylar na forma de rolo 350 mm x 70 m para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S). REF: 1947 RMS: 8012034005 VALIDADE: 24 MESES						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	02.376.490/0001-50	23/01/2020 09:04:29:050

R\$ 1.500,0000	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1.500,0000	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1.500,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1.437,2700	33.250.713/0002-43	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1.399,4400	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1.302,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1.000,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 999,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:37:01:520
R\$ 980,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:37:20:833
R\$ 977,9000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:37:50:850
R\$ 976,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:39:00:510
R\$ 970,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:40:14:043
R\$ 969,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:42:19:647
R\$ 960,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:42:35:583
R\$ 959,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:43:33:000
R\$ 965,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:43:34:430
R\$ 1.439,9000	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:43:48:747
R\$ 950,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:44:14:537
R\$ 940,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:44:34:437
R\$ 939,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:44:46:713
R\$ 900,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:45:04:010
R\$ 1.212,0000	02.376.490/0001-50	23/01/2020 09:45:12:650
R\$ 899,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:45:20:937
R\$ 890,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:45:27:287
R\$ 750,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:45:37:283
R\$ 870,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:45:42:783
R\$ 740,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:45:51:090
R\$ 749,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:45:55:467
R\$ 800,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:45:56:870
R\$ 750,2500	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:45:59:617
R\$ 739,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:46:09:417
R\$ 720,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:46:10:683
R\$ 719,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:46:23:043
R\$ 700,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:46:36:000
R\$ 715,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:46:38:053
R\$ 748,0000	05.421.585/0001-37	23/01/2020 09:46:41:270
R\$ 690,0000	00.844.672/0001-83	23/01/2020 09:46:46:713
R\$ 699,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:46:48:320
R\$ 676,4000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:46:58:520
R\$ 675,4000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:47:20:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/01/2020 09:36:26	Item Aberto.
Encerrado	23/01/2020 09:49:22	Item encerrado.
Recusa	04/02/2020 14:50:41	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 675,4000. Motivo: Apresentou documentos referentes a marca Cipamed, inclusive um laudo dos testes realizados e não da Johnson & Johnson. Logo, esse insumo não serve para o uso no Sterrad 100 S de modo que possamos validar o equipamento conforme o Contrato 11/2016 deste Hospital com a Johnson & Johnson - não atende.
Recusa	06/02/2020 10:40:53	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 676,4000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital.
Recusa	06/02/2020 14:22:29	Recusa da proposta. Fornecedor: EXPAND MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 00.844.672/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 690,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante
Recusa	10/02/2020 15:03:05	Recusa da proposta. Fornecedor: WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.421.585/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 748,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 15:04:33	Recusa da proposta. Fornecedor: METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 26.453.860/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 750,2500. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 15:07:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 02.376.490/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.212,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 15:10:06	Recusa da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 1.437,2700. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Aceite	17/02/2020 15:15:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 1.439,9000 e com valor negociado a R\$ 1.410,0000. Motivo: Valor negociado no chat R\$ 1.410,00
Habilitado	17/02/2020	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA,

15:44:15 CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 1.439,9000 e com valor negociado a R\$ 1.410,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - INDICADOR QUÍMICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.048.186/0001-80	WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI	Sim	Sim	12.000	R\$ 1,0200	R\$ 12.240,0000	22/01/2020 10:10:54
	Marca: CLEAN UP Fabricante: CLEAN UP Modelo / Versão: CLEAN UP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE IV, INTERNO, MULTIPARAMÉTRICO, TIRA PLÁSTICA, PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	12.000	R\$ 1,3500	R\$ 16.200,0000	22/01/2020 16:43:58
	Marca: maximed Fabricante: maximed Modelo / Versão: maximed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE IV, TIPO USO INTERNO, TIPO MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO TIRA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO						
13.990.290/0001-00	STORE DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	12.000	R\$ 1,5500	R\$ 18.600,0000	22/01/2020 16:40:27
	Marca: CLEAN TEST Fabricante: CLEAN UP Modelo / Versão: INDICADOR QUIMICO CLASSE 4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE IV, INTERNO, MULTIPARAMÉTRICO, TIRA PLÁSTICA, PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO						
37.396.017/0006-24	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	Não	Não	12.000	R\$ 1,5500	R\$ 18.600,0000	22/01/2020 17:20:23
	Marca: INDICADOR QUIMICO Fabricante: JOHNSON Modelo / Versão: CX C/ 250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE IV, INTERNO, MULTIPARAMÉTRICO, TIRA PLÁSTICA, PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO						
18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	Não	Não	12.000	R\$ 1,6000	R\$ 19.200,0000	22/01/2020 14:56:48
	Marca: INDICADOR COMPLY1248 Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR QUIMICO VAPOR COMPLY H202 1248 250 UNIDADES 3M DO BRASIL REGISTRO ISENT0 ESTRANGEIRO						
26.453.860/0001-74	METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Sim	Sim	12.000	R\$ 1,6200	R\$ 19.440,0000	22/01/2020 13:32:03
	Marca: BROWNE Fabricante: BROWNE Modelo / Versão: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE IV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE IV, TIPO USO INTERNO, TIPO MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO TIRA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO						
27.401.513/0001-60	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	12.000	R\$ 2,0000	R\$ 24.000,0000	23/01/2020 08:43:08
	Marca: Steristar Fabricante: Steristar Modelo / Versão: C-1080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE IV, TIPO USO INTERNO, TIPO MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO TIRA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	12.000	R\$ 3,0800	R\$ 36.960,0000	22/01/2020 19:41:54
	Marca: MATACHANA Fabricante: MATACHANA Modelo / Versão: 85203 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Indicador químico tipo 4 para processos de esterilização por peróxido de hidrogênio 400 tiras por caixa. R\$ 1.232,00 A CAIXA Referência 85203 Procedencia Espanha Marca/Fabricante MATACHANA RMS Isento						
02.376.490/0001-50	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Não	Não	12.000	R\$ 10,0000	R\$ 120.000,0000	22/01/2020 16:29:33
	Marca: 3M Fabricante: 3M Modelo / Versão: 3M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Indicador químico classe IV, interno, tira plástica, para esterilização por peróxido de hidrogênio (sterrad 100 S). REF: 1248 RMS: ISENT0 VALIDADE: 24 MESES						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	02.376.490/0001-50	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 3,0800	33.250.713/0002-43	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 2,0000	27.401.513/0001-60	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1,6200	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1,6000	18.269.125/0001-87	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1,5500	13.990.290/0001-00	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1,5500	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1,3500	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 1,0200	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:04:29:050

R\$ 1,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 10:08:24:783
R\$ 0,9000	27.401.513/0001-60	23/01/2020 10:09:14:060
R\$ 1,0100	18.269.125/0001-87	23/01/2020 10:09:17:280
R\$ 0,8800	05.895.525/0001-56	23/01/2020 10:10:13:587
R\$ 0,6000	27.401.513/0001-60	23/01/2020 10:10:54:367
R\$ 1,1700	02.376.490/0001-50	23/01/2020 10:12:47:370
R\$ 0,5800	13.990.290/0001-00	23/01/2020 10:15:52:050
R\$ 0,5600	27.401.513/0001-60	23/01/2020 10:16:16:607
R\$ 1,4100	37.396.017/0006-24	23/01/2020 10:16:26:227
R\$ 0,6500	05.895.525/0001-56	23/01/2020 10:16:26:733
R\$ 0,5400	25.048.186/0001-80	23/01/2020 10:16:40:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/01/2020 10:07:28	Item Aberto.
Encerrado	23/01/2020 10:18:49	Item encerrado.
Recusa	04/02/2020 14:50:53	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,5400. Motivo: Apresentou documentos referentes a marca Cipamed, inclusive um laudo dos testes realizados e não da Johnson & Johnson. Logo, esse insumo não serve para o uso no Sterrad 100 S de modo que possamos validar o equipamento conforme o Contrato 11/2016 deste Hospital com a Johnson & Johnson - não atende.
Recusa	06/02/2020 10:38:46	Recusa da proposta. Fornecedor: DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 0,5600. Motivo: A empresa solicitou a sua desclassificação por não ter a certificação expedida pela empresa Johnson & Johnson.
Recusa	06/02/2020 14:41:06	Recusa da proposta. Fornecedor: STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 0,5800. Motivo: Apresentou proposta do Fabricante Clean-Up. O nosso equipamento só poderá ser qualificado com insumos da Johnson & Johnson, exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante. Mesmo motivo da recusa de sua proposta do item 7.
Recusa	10/02/2020 15:14:49	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 0,6500. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 15:17:49	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CNPJ/CPF: 18.269.125/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 1,0100. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 15:19:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 02.376.490/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1,1700. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Aceite	17/02/2020 15:18:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 1,4100 e com valor negociado a R\$ 1,3900. Motivo: Valor negociado no chat R\$ 1,39
Habilitado	17/02/2020 15:44:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 1,4100 e com valor negociado a R\$ 1,3900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - INDICADOR BIOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	450	R\$ 37,4900	R\$ 16.870,5000	22/01/2020 19:41:54
	Marca: MATACHANA Fabricante: MATACHANA Modelo / Versão: 85207 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO MATACHANA, PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COM LEITURA DE 24 HORAS COM UMA SENSIBILIDADE DE 97%. 50 UNIDADES POR CAIXA. R\$ 2.897,00 A CAIXA Referência: 85207 Procedência: Espanha Marca/Fabricante MATACHANA RMS Isento						
25.048.186/0001-80	WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 45,0000	R\$ 20.250,0000	22/01/2020 10:10:54
	Marca: CLEAN UP Fabricante: CLEAN UP Modelo / Versão: CLEAN UP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR BIOLÓGICO, SEGUNDA GERAÇÃO, AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO Ampola preenchida com uma formulação de TST, carreador da fibra de vidro inoculado com uma população de bacillus Stear o Thermo Philus ATC c 7953, numa concentração mínima de 106 esporos, e um tubo plástico com tampa contendo indicador químico.						
32.612.587/0001-86	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 51,0000	R\$ 22.950,0000	21/01/2020 14:22:14
	Marca: CLEAN UP Fabricante: CLEAN UP Modelo / Versão: CLEAN UP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Indicador biológico, ampola com meio de cultura, Bacillus Stearothermophilus, para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S).						
26.453.860/0001-74	METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Sim	Sim	450	R\$ 51,7000	R\$ 23.265,0000	22/01/2020 13:32:03
	Marca: BROWNE Fabricante: BROWNE Modelo / Versão: INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO						

13.990.290/0001-00	STORE DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 51,7000	R\$ 23.265,0000	22/01/2020 16:40:27
<p>Marca: CLEAN TEST Fabricante: CLEAN UP Modelo / Versão: INDICADOR BIOLOGICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR BIOLÓGICO, SEGUNDAGERAÇÃO, AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DECULTURA, BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS,ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO Ampola preenchida com uma formulação de TST, carreador da fibrade vidro inoculado com uma população de bacillus Stear o Thermo Philus ATC c 7953, numa concentração mínima de 106 esporos, e um tubo plástico com tampacontendo indicador químico.</p>							
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 56,9700	R\$ 25.636,5000	22/01/2020 16:43:58
<p>Marca: maximed Fabricante: maximed Modelo / Versão: maximed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO</p>							
18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	Não	Não	450	R\$ 65,0000	R\$ 29.250,0000	22/01/2020 14:56:48
<p>Marca: INDICADOR ATTEST1295 Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR BIOLÓGICO ATTEST PEROXIDO H2O 1295 1 PCT 30 UNIDADES 3M DO BRASIL REGISTRO ISENT0 ESTRANGEIRO</p>							
37.396.017/0006-24	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	Não	Não	450	R\$ 68,0200	R\$ 30.609,0000	22/01/2020 17:20:23
<p>Marca: INDICADOR BIOLOGICO Fabricante: JOHNSON Modelo / Versão: CX C/ 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR BIOLÓGICO, SEGUNDA GERAÇÃO, AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO Ampola preenchida com uma formulação de TST, carreador da fibra de vidro inoculado com uma população de bacillus Stear o Thermo Philus ATC c 7953, numa concentração mínima de 106 esporos, e um tubo plástico com tampa contendo indicador químico.</p>							
02.376.490/0001-50	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Não	Não	450	R\$ 150,0000	R\$ 67.500,0000	22/01/2020 16:29:33
<p>Marca: 3M Fabricante: 3M Modelo / Versão: 3M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Indicador biológico, ampola com meio de cultura, Bacillus Stearothermophilus, para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S). REF: 1295 RMS: ISENT0 VALIDADE: 24 MESES</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	02.376.490/0001-50	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 68,0200	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 65,0000	18.269.125/0001-87	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 56,9700	05.895.525/0001-56	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 51,7000	13.990.290/0001-00	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 51,7000	26.453.860/0001-74	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 51,0000	32.612.587/0001-86	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 45,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 37,4900	33.250.713/0002-43	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 58,3000	37.396.017/0006-24	23/01/2020 10:00:20:050
R\$ 37,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 10:00:37:367
R\$ 36,9800	33.250.713/0002-43	23/01/2020 10:01:08:440
R\$ 36,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 10:01:23:160
R\$ 35,0000	18.269.125/0001-87	23/01/2020 10:01:46:867
R\$ 34,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 10:01:57:173
R\$ 33,0000	18.269.125/0001-87	23/01/2020 10:02:05:390
R\$ 32,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 10:02:20:863
R\$ 31,0000	18.269.125/0001-87	23/01/2020 10:02:27:033
R\$ 30,0000	05.895.525/0001-56	23/01/2020 10:02:37:387
R\$ 29,4000	18.269.125/0001-87	23/01/2020 10:02:45:330
R\$ 29,0000	32.612.587/0001-86	23/01/2020 10:02:57:700
R\$ 48,2800	26.453.860/0001-74	23/01/2020 10:03:02:070
R\$ 27,5400	05.895.525/0001-56	23/01/2020 10:03:07:513
R\$ 34,0500	02.376.490/0001-50	23/01/2020 10:04:33:267
R\$ 28,6800	18.269.125/0001-87	23/01/2020 10:05:49:233
R\$ 34,0000	33.250.713/0002-43	23/01/2020 10:06:47:213
R\$ 27,5200	25.048.186/0001-80	23/01/2020 10:08:39:117
R\$ 27,5000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 10:08:39:613
R\$ 27,4800	13.990.290/0001-00	23/01/2020 10:10:24:977
R\$ 27,4500	25.048.186/0001-80	23/01/2020 10:11:58:397
R\$ 27,4300	13.990.290/0001-00	23/01/2020 10:13:44:147
R\$ 27,4000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 10:15:43:150
R\$ 27,3800	13.990.290/0001-00	23/01/2020 10:16:04:193

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/01/2020 10:00:02	Item Aberto.

Encerrado	23/01/2020 10:18:06	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 10:21:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 10:35:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2020 14:13:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2020 15:41:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00.
Recusa	04/02/2020 14:52:32	Recusa da proposta. Fornecedor: STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 27,3800. Motivo: Apresentou declarações dos indicadores biológicos do Fabricante Clean-Up informando que seu produto é compatível com o Sterrad. Porém, o nosso equipamento está com a qualificação vencida, de acordo com o Contrato 11/2016 com a Johnson & Johnson só poderá ser qualificado da própria marca - não atende
Recusa	06/02/2020 11:03:39	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 27,4000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital.
Recusa	06/02/2020 14:50:53	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 27,5400. Motivo: Apresentou proposta do Fabricante MAXIMED. O nosso equipamento só poderá ser qualificado com insumos da Johnson & Johnson, exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante. Mesmo motivo da recusa de sua proposta dos itens 2, 3, 4 e 5.
Recusa	10/02/2020 14:24:11	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CNPJ/CPF: 18.269.125/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 28,6800. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 14:31:31	Recusa da proposta. Fornecedor: CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.612.587/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 29,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 15:24:50	Recusa da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 34,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 15:28:09	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 02.376.490/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 34,0500. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 15:45:34	Recusa da proposta. Fornecedor: METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, CNPJ/CPF: 26.453.860/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 48,2800. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Aceite	17/02/2020 15:20:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 58,3000 e com valor negociado a R\$ 49,0000. Motivo: Valor negociado no chat R\$ 49,00
Habilitado	17/02/2020 15:45:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 58,3000 e com valor negociado a R\$ 49,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - INDICADOR QUÍMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	10	R\$ 80,9400	R\$ 809,4000	22/01/2020 19:41:54
	Marca: MATACHANA Fabricante: MATACHANA Modelo / Versão: 85456.6-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ADESIVA MATACHANA, PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. DIMENSÕES: 25 MM X 25 M. SEM LÁTEX, DE USO HOSPITALAR. CAIXA 1 UNIDADE. Referência: 85456.6-01 Procedência: Espanha Marca/Fabricante MATACHANA RMS Isento						
27.401.513/0001-60	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	23/01/2020 08:43:09
	Marca: Steristar Fabricante: Steristar Modelo / Versão: H-1950 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO INTERNO, TIPO MONOPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO ROLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COMPONENTES ADICIONAIS USO INTERNO						
37.396.017/0006-24	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	Não	Não	10	R\$ 213,3600	R\$ 2.133,6000	22/01/2020 17:20:23
	Marca: INDICADOR QUIMICO Fabricante: JOHNSON Modelo / Versão: CX C/ 6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE I, INTERNO, MONOPARAMÉTRICO, ROLO, MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, USO INTERNO. Constituído de material plástico, com ausência total de celulose, impregnado com amina específica para a mudança de cor em contato com peróxido de hidrogênio; é utilizada para o fechamento de materiais embalados com mantas.						
32.612.587/0001-86	CM EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	10	R\$ 215,0000	R\$ 2.150,0000	21/01/2020

LABORATORIOS EIRELI

Marca: CLEAN UP**Fabricante:** CLEAN UP**Modelo / Versão:** CLEAN UP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Indicador químico classe I, interno, rolo, para monitorização da exposição a por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S).

18.269.125/0001-87 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Não Não 10 R\$ 220,0000 R\$ 2.200,0000 22/01/2020 14:56:48

Marca: FITA INDICADORA 1228**Fabricante:** 3M DO BRASIL**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA INDICADORA VAPOR COMPLY H202 19MMX55M 1228 1 UNIDADE 3M DO BRASIL REGISTRO ISENTO ESTRANGEIRO

25.048.186/0001-80 WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI Sim Sim 10 R\$ 255,0000 R\$ 2.550,0000 22/01/2020 10:10:54

Marca: CLEAN UP**Fabricante:** CLEAN UP**Modelo / Versão:** CLEAN UP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INDICADOR QUÍMICO, CLASSE I, INTERNO, MONOPARAMÉTRICO, ROLO, MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, USO INTERNO. Constituído de material plástico, com ausência total de celulose, impregnado com amina específica para a mudança de cor em contato com peróxido de hidrogênio; é utilizada para o fechamento de materiais embalados com mantas.

02.376.490/0001-50 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Não Não 10 R\$ 400,0000 R\$ 4.000,0000 22/01/2020 16:29:33

Marca: 3M**Fabricante:** 3M**Modelo / Versão:** 3M**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Indicador químico classe I, interno, rolo, para monitorização da exposição a por peróxido de hidrogênio (Sterrad 100 S). REF: 1228 RMS: ISENTO VALIDADE: 24 MESES**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400,0000	02.376.490/0001-50	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 255,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 220,0000	18.269.125/0001-87	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 215,0000	32.612.587/0001-86	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 213,3600	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 200,0000	27.401.513/0001-60	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 80,9400	33.250.713/0002-43	23/01/2020 09:04:29:050
R\$ 108,6200	18.269.125/0001-87	23/01/2020 09:53:15:070
R\$ 209,2300	37.396.017/0006-24	23/01/2020 09:54:02:657
R\$ 80,9200	27.401.513/0001-60	23/01/2020 09:55:02:420
R\$ 119,0000	25.048.186/0001-80	23/01/2020 09:55:03:960
R\$ 128,0400	02.376.490/0001-50	23/01/2020 09:55:52:137
R\$ 80,9000	33.250.713/0002-43	23/01/2020 10:02:14:417
R\$ 150,0000	32.612.587/0001-86	23/01/2020 10:02:36:430

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
27.401.513/0001-60	23/01/2020 10:18:49:807	23/01/2020 10:23:49:807	Fornecedor enviou lance	R\$ 80,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/01/2020 09:52:30	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	23/01/2020 10:04:37	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	23/01/2020 10:18:49	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	23/01/2020 10:19:11	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ: 27.401.513/0001-60 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 80,0000..
Encerrado	23/01/2020 10:19:12	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 10:22:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/01/2020 09:05:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2020 14:13:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2020 17:15:58	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60.
Recusa	04/02/2020 14:53:06	Recusa da proposta. Fornecedor: DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 80,0000. Motivo: A referida empresa não enviou os documentos solicitados, logo fica entendido de que a empresa não possui nenhum dos documentos solicitados por meio da Parte nº 22/2020 Seq Enf CME - CONCLUSÃO: NÃO ATENDE"
Recusa	06/02/2020 11:22:51	Recusa da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 80,9000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação

		desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante
Recusa	06/02/2020 15:02:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CNPJ/CPF: 18.269.125/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 108,6200. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 15:33:37	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 119,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 15:35:22	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 02.376.490/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 128,0400. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Recusa	10/02/2020 15:37:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.612.587/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 150,0000. Motivo: A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Aceite	17/02/2020 15:20:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 209,2300 e com valor negociado a R\$ 199,0000. Motivo: Valor negociado no chat R\$ 199,00
Habilitado	17/02/2020 15:45:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, pelo melhor lance de R\$ 209,2300 e com valor negociado a R\$ 199,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/01/2020 09:04:43	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	23/01/2020 09:05:25	Antes de iniciarmos a fase de lances, serão passadas algumas orientações.
Pregoeiro	23/01/2020 09:05:28	1- Solicitamos atenção aos licitantes aos horários de abertura e encerramento da sessão pública.
Pregoeiro	23/01/2020 09:05:35	2- Solicitamos que enviem apenas o que for solicitado e no momento indicado, tanto via anexo quanto a esta instituição.
Pregoeiro	23/01/2020 09:05:45	3- Quando do envio dos anexos, respeitem os prazos e horários estipulados.
Pregoeiro	23/01/2020 09:05:59	4- Por fim, atenção aos lances e às propostas enviadas, visando evitar erros que retardem o prosseguimento do pregão.
Pregoeiro	23/01/2020 09:06:10	A partir deste momento iniciaremos a fase de lances.
Pregoeiro	23/01/2020 09:06:28	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/01/2020 09:06:47	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2020 09:06:47	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/01/2020 09:09:15	Senhores licitantes, melhorem seus lances.
Pregoeiro	23/01/2020 09:21:30	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	23/01/2020 09:21:32	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	23/01/2020 09:21:58	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2020 09:34:48	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	23/01/2020 09:36:26	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2020 09:42:04	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	23/01/2020 09:46:24	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/01/2020 09:46:31	Senhores licitantes, melhorem seus lances.
Sistema	23/01/2020 09:49:22	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	23/01/2020 09:52:30	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/01/2020 09:52:37	Senhores licitantes, deem o seu melhor.
Sistema	23/01/2020 09:58:23	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	23/01/2020 10:00:02	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/01/2020 10:00:17	Senhores licitantes, melhorem seus lances.
Sistema	23/01/2020 10:04:37	O item 8 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	23/01/2020 10:07:28	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	23/01/2020 10:18:06	O item 7 está encerrado.
Sistema	23/01/2020 10:18:49	O item 6 está encerrado.
Sistema	23/01/2020 10:18:49	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/01/2020 10:18:49	Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 27.401.513/0001-60 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 10:23:49 do dia 23/01/2020. Acesse a fase de lance.
	23/01/2020 10:19:11	O item 8 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 27.401.513/0001-60 enviou um lance no valor de R\$ 80,0000
Sistema	23/01/2020 10:19:12	O item 8 está encerrado.
Sistema	23/01/2020 10:19:12	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	23/01/2020 10:28:05	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - Bom dia, senhor licitantes.
25.048.186/0001-80	23/01/2020 10:31:28	Bom dia Sr pregoeiro
Pregoeiro	23/01/2020 10:36:49	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo ao princípio da economicidade, solicita que a empresa verifique a possibilidade de melhorar os valores ofertados para os itens 2 (R\$ 965,28), 3 (R\$ 193,23), 5 (R\$ 675,40) e 6 (R\$ 0,54).
25.048.186/0001-80	23/01/2020 10:38:44	Esses são os nossos melhores preços Sr pregoeiro
Pregoeiro	23/01/2020 10:39:23	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - Solicitamos que verifique com a gerência a possibilidade de melhorar os valores.
25.048.186/0001-80	23/01/2020 10:40:57	Infelizmente não existe a possibilidade de diminuir os nossos valores
Pregoeiro	23/01/2020 10:41:31	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	23/01/2020 10:41:59	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	23/01/2020 10:43:19	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo ao princípio da economicidade, solicita que a empresa verifique a possibilidade de melhorar o valor ofertado para o item 4 (R\$ 200,00).
Pregoeiro	23/01/2020 10:47:07	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo ao princípio da economicidade, solicita que a empresa verifique a possibilidade de melhorar o valor ofertado para o item 4 (R\$ 200,00).
02.376.490/0001-50	23/01/2020 11:03:36	Bom dia Sr Pregoeiro, infelizmente não será possível reduzirmos nosso valor, devido termos cadastrado erroneamente o valor da proposta inicial.
02.376.490/0001-50	23/01/2020 11:06:38	Peço por gentileza a nossa desclassificação, pois nosso valor foi cadastrado está errado
Pregoeiro	23/01/2020 11:07:39	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - A empresa terá a proposta desclassificada, tendo em vista a solicitação, sob o fundamento de ter dado lance equivocado.
Pregoeiro	23/01/2020 11:09:01	Para STORE DO BRASIL EIRELI - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo ao princípio da economicidade, solicita que a empresa verifique a possibilidade de melhorar o valor ofertado para o item 7 (R\$ 27,38).
13.990.290/0001-00	23/01/2020 11:12:33	STORE DO BRASIL EIRELI - Bom dia Sr pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo, esse valor pode ser aceito?
Pregoeiro	23/01/2020 11:14:22	Para STORE DO BRASIL EIRELI - Senhor licitantes, solicitamos que verifique com a gerência a possibilidade de melhorar o valor ofertado.
13.990.290/0001-00	23/01/2020 11:15:35	STORE DO BRASIL EIRELI - ok, vou verificar
Pregoeiro	23/01/2020 11:16:48	Para STORE DO BRASIL EIRELI - Aguardamos o retorno.
13.990.290/0001-00	23/01/2020 11:19:00	STORE DO BRASIL EIRELI - Conseguimos chegar no valor de 27,00 UN para o item 7.
Pregoeiro	23/01/2020 11:26:29	Para STORE DO BRASIL EIRELI - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	23/01/2020 11:27:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura amanhã (24/01), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	24/01/2020 09:00:40	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	24/01/2020 09:03:22	A sessão terá continuidade a partir deste momento.
Pregoeiro	24/01/2020 09:06:02	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Bom dia, senhor licitante.
27.401.513/0001-60	24/01/2020 09:06:44	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	24/01/2020 09:09:53	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo ao princípio da economicidade, solicita que a empresa verifique a possibilidade de melhorar o valor ofertado para o item 8 (R\$ 80,00).
27.401.513/0001-60	24/01/2020 09:12:56	Sr. Pregoeiro já estou no limite do meu preço, infelizmente não tenho como diminuir o preço, peço desculpas.
Pregoeiro	24/01/2020 09:15:21	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, solicitamos que verifique com a gerência a possibilidade de melhorar o valor ofertado.
27.401.513/0001-60	24/01/2020 09:17:00	Infelizmente não temos como, já estamos com o nosso menor preço
Pregoeiro	24/01/2020 09:18:09	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	24/01/2020 09:18:40	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	24/01/2020 09:24:49	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo ao princípio da economicidade, solicita que a

		empresa verifique a possibilidade de melhorar o valor ofertado para o item 1 (R\$ 1.998,74).
Pregoeiro	24/01/2020 09:40:22	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	24/01/2020 09:40:39	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	24/01/2020 09:41:15	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo ao princípio da economicidade, solicita que a empresa verifique a possibilidade de melhorar o valor ofertado para o item 4 (R\$ 386,51).
05.895.525/0001-56	24/01/2020 09:42:45	bom dia,
05.895.525/0001-56	24/01/2020 09:43:22	Um instante por gentileza!
05.895.525/0001-56	24/01/2020 09:44:26	Sr. pregoeiro o valor ofertado já é o nosso mínimo.
Pregoeiro	24/01/2020 09:46:28	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Senhor licitante, solicitamos que verifique com a gerência a possibilidade de melhorar o valor ofertado.
05.895.525/0001-56	24/01/2020 09:50:04	Sr. pregoeiro para o item 4, infelizmente já é o nosso valor mínimo.
Pregoeiro	24/01/2020 09:58:31	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	24/01/2020 10:04:22	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	24/01/2020 10:04:47	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - A Administração, no seu dever de selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo ao princípio da economicidade, solicita que a empresa verifique a possibilidade de melhorar o valor ofertado para o item 1 (R\$ 1.998,74).
37.396.017/0006-24	24/01/2020 10:05:49	Bom dia Sr. Pregoeiro
37.396.017/0006-24	24/01/2020 10:07:07	Irei verificar a possibilidade de redução
Pregoeiro	24/01/2020 10:10:25	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Aguardamos o retorno e solicitamos empenho na demanda.
37.396.017/0006-24	24/01/2020 10:10:49	Ofertamos o valor de R\$ 1.874,27
Pregoeiro	24/01/2020 10:15:20	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Agradecemos o empenho na negociação.
Pregoeiro	24/01/2020 10:20:50	Senhores licitantes, solicito o envio da proposta de preços atualizada, via anexo, no prazo de 3 (três) horas, de acordo com o item 8.5 do edital.
Sistema	24/01/2020 10:20:57	Senhor fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/01/2020 10:21:06	Senhor fornecedor WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	24/01/2020 10:21:43	Senhor fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	24/01/2020 10:21:56	Senhor fornecedor STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	24/01/2020 10:22:05	Senhor fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	24/01/2020 10:35:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	24/01/2020 10:49:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	24/01/2020 11:06:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	24/01/2020 11:08:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/01/2020 11:48:50	Informo que não serão computados o prazo para envio da proposta o período compreendido entre 12 e 14 horas, devido ao intervalo intrajornada.
Pregoeiro	24/01/2020 11:49:08	Caso alguma empresa opte por enviar neste íterim, terá a proposta considerada.
Sistema	27/01/2020 09:05:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	27/01/2020 10:06:00	Senhores licitantes, devido a problemas de conectividade, não foi possível remarcar a sessão. Desta forma, a sessão terá sua reabertura amanhã (28/01), Às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	28/01/2020 11:31:29	Senhores licitantes, a sessão será remarcada para amanhã (29/01), às 14:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	29/01/2020 14:03:23	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	29/01/2020 14:05:32	Informo que o setor requisitante analisou as propostas de preços e dispôs o seguinte:
Pregoeiro	29/01/2020 14:05:48	"1- Participo a V Sra. que após analisar as propostas de preços e registro na ANVISA, enviadas pelas empresas DEVANT CARE (item 8), MEDCOMERCE (item 1), OBJETIVA (item 4), STORE DO BRASIL (item 7) e WORLD MED (itens 2, 3, 5 e 6), estão de acordo com os valores e devido registros praticados no mercado."
Pregoeiro	29/01/2020 14:06:00	"2- Entretanto, para os participantes do pregão supracitados, solicito que os mesmos devem apresentar atestado, laudo ou certidão expedidos pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. "
Pregoeiro	29/01/2020 14:06:12	"3- Esta solicitação justifica-se pelo fato de que o Hospital das Forças Armadas (HFA) possui o Contrato 11/2016 com a Empresa Johnson & Johnson para manutenção do Sterrad 100S. Neste contrato, está inclusa a qualificação anual do equipamento, que só é realizada com a utilização dos insumos próprios do fabricante."
Pregoeiro	29/01/2020 14:06:29	"4- Portanto, é imprescindível que os insumos solicitados neste processo sejam validados e/ou homologados pelo fabricante."
Pregoeiro	29/01/2020 14:08:51	Ressalta-se que no item 2.4 e seguintes termo de referência do edital, apresentou-se a justificativa para a escolha da marca e modelo.
Pregoeiro	29/01/2020	"2.4.1.1. O HFA possui um equipamento de esterilização de material hospitalar por Plasma de Peróxido

	14:09:22	de Hidrogênio (STERRAD 100S) da Marca JONHSON 'S & JONHSON 'S com número de série 0101105136 instalado neste nosocômio. Itens 01 ao 08 são insumos que mantêm esse aparelho em funcionamento e, assim, provê esterilização de materiais sensíveis ao calor.
Pregoeiro	29/01/2020 14:09:28	O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados."
Pregoeiro	29/01/2020 14:10:53	Desta forma, pelos fatos e fundamentos apresentados, conforme requisição do setor técnico, convocaremos o anexo para envio do documento solicitado (atestado, laudo ou certidão expedidos pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos), no prazo máximo de 3 (três) horas.
Sistema	29/01/2020 14:12:54	Senhor fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/01/2020 14:13:01	Senhor fornecedor WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	29/01/2020 14:13:13	Senhor fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	29/01/2020 14:13:20	Senhor fornecedor STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	29/01/2020 14:13:27	Senhor fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	29/01/2020 14:54:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	29/01/2020 15:41:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	29/01/2020 16:25:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/01/2020 17:12:19	Informo que a empresa WORLD MED solicitou prorrogação do prazo para envio do anexo (até as 10 horas do dia 30/01), visto que está aguardando retorno do seu fornecedor. O prazo será concedido nos moldes do item 8.5.1.1. do edital.
Sistema	29/01/2020 17:15:58	Senhor fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, o prazo para envio de anexo para o item 8 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	29/01/2020 17:16:33	Senhor fornecedor WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	29/01/2020 17:16:47	O anexo será convocado novamente à empresa WORLD MED na sessão pública de amanhã.
Pregoeiro	29/01/2020 17:17:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura amanhã (30/01), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	30/01/2020 09:03:20	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	30/01/2020 09:04:35	Conforme informado, será novamente convocado o anexo para a empresa WORLD MED, tendo em vista a solicitação de prorrogação de prazo solicitada pela empresa, até as 10:00 horas - horário de Brasília.
Sistema	30/01/2020 09:04:47	Senhor fornecedor WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	30/01/2020 09:57:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.048.186/0001-80, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	30/01/2020 10:31:08	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura segunda-feira (03/02), às 09:00 horas - horário de Brasília.
Pregoeiro	03/02/2020 09:01:49	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	03/02/2020 09:25:20	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Senhor licitantes, informo que houve um lapso no envio do último anexo, visto que foi solicitado o seguinte documento: atestado, laudo ou certidão expedidos pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Entretanto a empresa anexou a proposta de preços.
Pregoeiro	03/02/2020 09:25:53	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Desta forma, convocaremos novamente o anexo para envio do referido documento no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	03/02/2020 09:26:21	Senhor fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
05.895.525/0001-56	03/02/2020 09:34:26	BOM DIA
Sistema	03/02/2020 11:30:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	03/02/2020 11:59:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura amanhã (04/02), às 14:00 horas horário de Brasília.
Pregoeiro	04/02/2020 14:02:48	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	04/02/2020 14:39:55	Informo que após análise das propostas e dos documentos complementares enviados pelas empresas, o setor técnico se manifestou da seguinte forma:
Pregoeiro	04/02/2020 14:40:29	"Medcommerce - A referida empresa apresentou o registro na Anvisa e de acordo com esse registro o insumo é fabricado pela Johnson & Johnson. Portanto, está de acordo com o solicitado. - CONCLUSÃO: ATENDE
Pregoeiro	04/02/2020 14:40:59	"Objetiva - A referida empresa apresentou um documento de especificação da Cipamed e não da Johnson & Johnson. Logo, esse insumo nao é adequado para o uso no Sterrad 100 S de modo que possamos validar o equipamento conforme o Contrato 11/2016 deste Hospital com a Johnson & Johnson - CONCLUSÃO: NÃO ATENDE"
Pregoeiro	04/02/2020 14:41:30	"Store do Brasil - A referida empresa apresentou declarações dos indicadores biológicos do Fabricante Clean-Up informando que seu produto é compatível com o Sterrad*. Porém, o nosso equipamento está com a qualificação vencida e de acordo com o Contrato 11/2016 com a Johnson & Johnson só poderá ser qualificado com insumos da própria Johnson.
Pregoeiro	04/02/2020 14:41:53	Portanto, não servirá para atender a nossa necessidade. - CONCLUSÃO: NÃO ATENDE
Pregoeiro	04/02/2020 14:42:47	"World Med - A referida empresa apresentou documentos referentes a marca Cipamed, inclusive um laudo dos testes realizados, e não da Johnson & Johnson. Logo, esse insumo não serve para o uso no Sterrad 100 S de modo que possamos validar o equipamento conforme o Contrato 11/2016 deste Hospital com a Johnson & Johnson - CONCLUSÃO: NÃO ATENDE"
Pregoeiro	04/02/2020 14:43:15	"Devant Care - A referida empresa não enviou os documentos solicitados, logo fica entendido de que a empresa não possui nenhum dos documentos solicitados por meio da Parte nº 22/2020 Seq Enf CME - CONCLUSÃO: NÃO ATENDE"

	Pregoeiro	04/02/2020 14:54:33	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura amanhã (05/02), às 09:00 horas - horário de Brasília.
	Pregoeiro	05/02/2020 09:00:57	Bom dia, senhores licitantes.
	Pregoeiro	05/02/2020 09:33:04	A sessão será remarcada para amanhã (06/02), às 10 horas - horário de Brasília.
	Pregoeiro	05/02/2020 09:33:48	A sessão será remarcada para amanhã (às 10:00 horas - horário de Brasília.)
	Pregoeiro	05/02/2020 09:35:55	A sessão será remarcada para amanhã (06/02), às 09:00 horas - horário de Brasília.
	Pregoeiro	05/02/2020 09:36:01	A sessão será remarcada para amanhã (06/02), às 09:00 horas - horário de Brasília.
	Pregoeiro	06/02/2020 09:05:20	Senhores licitantes: bom dia!
	Pregoeiro	06/02/2020 09:05:39	Tendo em vista as propostas para os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 foram recusadas, hoje eu vou convocar os licitantes que foram classificados na sequência para que enviem as suas propostas para os referidos itens.
	Pregoeiro	06/02/2020 09:15:14	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Senhor(a) licitante: bom dia!
05.895.525/0001-56	Pregoeiro	06/02/2020 09:20:48	BOM DIA
	Pregoeiro	06/02/2020 09:21:41	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Bom dia, a sua empresa está sendo chamada para os itens 2, 3 e 5
	Pregoeiro	06/02/2020 09:22:16	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Porem a sua proposta para o item 4 foi recusada por não ter a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos.
	Pregoeiro	06/02/2020 09:22:29	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Pergunto se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação dos itens 2, 3 e 5?
05.895.525/0001-56	Pregoeiro	06/02/2020 09:25:19	a cipamed não tem a certificação da johnson & jphnson.
	Pregoeiro	06/02/2020 09:26:41	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Informo que no item 2.4 e seguintes do ANEXO I, termo de referência do edital, apresentou-se a justificativa para a escolha da marca e modelo.
05.895.525/0001-56	Pregoeiro	06/02/2020 09:26:51	Bom dia
	Pregoeiro	06/02/2020 09:27:04	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - 2.4.1.1. O HFA possui um equipamento de esterilização de material hospitalar por Plasma de Peróxido de Hidrogênio (STERRAD 100S) da Marca JONHSON 'S & JONHSON 'S com número de série 0101105136 instalado neste nosocômio. Itens 01 ao 08 são insumos que mantêm esse aparelho em funcionamento e, assim, provê esterilização de materiais sensíveis ao calor.
	Pregoeiro	06/02/2020 09:27:20	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados.
	Pregoeiro	06/02/2020 09:28:50	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Desta forma, pelos fatos e fundamentos apresentados e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante, vou recusar a sua proposta.
05.895.525/0001-56	Pregoeiro	06/02/2020 09:33:28	OK
	Pregoeiro	06/02/2020 09:34:44	Senhores licitantes vou recusar as proposta para os itens 2, 3 e 5 da empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo seguinte motivo.
	Pregoeiro	06/02/2020 09:35:13	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital.
	Pregoeiro	06/02/2020 09:48:21	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - Senhor(a) licitante: bom dia!
25.048.186/0001-80	Pregoeiro	06/02/2020 10:03:48	Bom dia Sr. Pregoeiro
	Pregoeiro	06/02/2020 10:04:50	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - Bom dia, a sua empresa está sendo chamada para os itens 4 e 7
	Pregoeiro	06/02/2020 10:05:09	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - Porem a sua proposta para o item 5 foi recusada por não ter a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos.
	Pregoeiro	06/02/2020 10:05:22	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - Pergunto se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação dos itens 4 e 7?
25.048.186/0001-80	Pregoeiro	06/02/2020 10:08:39	infelizmente não temos essa documentação.
	Pregoeiro	06/02/2020 10:08:46	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - Informo que no item 2.4 e seguintes do ANEXO I, termo de referência do edital, apresentou-se a justificativa para a escolha da marca e modelo.
	Pregoeiro	06/02/2020 10:09:19	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - 2.4.1.1. O HFA possui um equipamento de esterilização de material hospitalar por Plasma de Peróxido de Hidrogênio (STERRAD 100S) da Marca JONHSON 'S & JONHSON 'S com número de série 0101105136 instalado neste nosocômio. Itens 01 ao 08 são insumos que mantêm esse aparelho em funcionamento e, assim, provê esterilização de materiais sensíveis ao calor.
	Pregoeiro	06/02/2020 10:09:34	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados.
	Pregoeiro	06/02/2020 10:09:55	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - Desta forma, pelos fatos e fundamentos apresentados e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante, vou recusar a sua proposta.
	Pregoeiro	06/02/2020 10:10:58	Para WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI - Solicito que continue acompanhando a sessão. Obrigado!
	Pregoeiro	06/02/2020 10:13:05	Senhores licitantes vou recusar as proposta para os itens 4 e 7 da empresa WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, pelo seguinte motivo:
	Pregoeiro	06/02/2020 10:13:28	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital.
	Pregoeiro	06/02/2020 10:15:10	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Senhor(a) licitante: bom dia!
27.401.513/0001-60	Pregoeiro	06/02/2020	bom dia,

	10:21:06	
Pregoeiro	06/02/2020 10:22:07	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Bom dia, a sua empresa está sendo chamada para o item 6
Pregoeiro	06/02/2020 10:22:25	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Informo que no item 2.4 e seguintes do ANEXO I, termo de referência do edital, apresentou-se a justificativa para a escolha da marca e modelo.
Pregoeiro	06/02/2020 10:22:36	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - 2.4.1.1. O HFA possui um equipamento de esterilização de material hospitalar por Plasma de Peróxido de Hidrogênio (STERRAD 100S) da Marca JONHSON 'S & JONHSON 'S com número de série 0101105136 instalado neste nosocômio. Itens 01 ao 08 são insumos que mantêm esse aparelho em funcionamento e, assim, provê esterilização de materiais sensíveis ao calor.
27.401.513/0001-60	06/02/2020 10:22:48	Sr. Pregoeiro, peço a gentileza de desclassificar a Devant Care, pois não temos a certificação expedida pela empresa Johnson & Johnson
Pregoeiro	06/02/2020 10:22:50	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados.
Pregoeiro	06/02/2020 10:23:52	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Certo, vou recusar a sua proposta.
Pregoeiro	06/02/2020 10:24:05	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Solicito que continue acompanhando a sessão. Obrigado!
Pregoeiro	06/02/2020 10:25:55	Senhores licitantes vou recusar as proposta para o item 6 da empresa DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, pelo seguinte motivo.
Pregoeiro	06/02/2020 10:27:12	A empresa solicitou a sua desclassificação por não ter a certificação expedida pela empresa Johnson & Johnson.
Pregoeiro	06/02/2020 10:28:05	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Senhor(a) licitante: bom dia!
Pregoeiro	06/02/2020 10:29:20	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Senhor(a) licitante: bom dia!
33.250.713/0002-43	06/02/2020 10:33:21	bom dia!
Pregoeiro	06/02/2020 10:47:10	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Bom dia, a sua empresa está sendo chamada para o item 8
Pregoeiro	06/02/2020 10:47:32	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Informo que no item 2.4 e seguintes do ANEXO I, termo de referência do edital, apresentou-se a justificativa para a escolha da marca e modelo.
Pregoeiro	06/02/2020 10:47:46	Para H STRATTNER E CIA LTDA - 2.4.1.1. O HFA possui um equipamento de esterilização de material hospitalar por Plasma de Peróxido de Hidrogênio (STERRAD 100S) da Marca JONHSON 'S & JONHSON 'S com número de série 0101105136 instalado neste nosocômio. Itens 01 ao 08 são insumos que mantêm esse aparelho em funcionamento e, assim, provê esterilização de materiais sensíveis ao calor.
Pregoeiro	06/02/2020 10:47:56	Para H STRATTNER E CIA LTDA - O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados.
Pregoeiro	06/02/2020 10:48:21	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Desta forma, pelos fatos e fundamentos apresentados, pergunto se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos.
Pregoeiro	06/02/2020 10:48:47	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Pergunto se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação do item 8?
Pregoeiro	06/02/2020 10:49:32	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Tendo em vista que a sua marca ofertada é MATACHANA
33.250.713/0002-43	06/02/2020 10:50:11	Temos.
Pregoeiro	06/02/2020 10:51:24	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Pergunto se a empresa Johnson & Johnson vai certificar o seu produto ofertado mesmo que seja de outra marca?
33.250.713/0002-43	06/02/2020 10:53:29	Só um momento
Pregoeiro	06/02/2020 10:54:15	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Eu aguardo
33.250.713/0002-43	06/02/2020 10:55:53	Temos um documento da Matachana alegando compatibilidade
Pregoeiro	06/02/2020 10:58:47	Para H STRATTNER E CIA LTDA - É necessário um documento da empresa Johnson & Johnson
Pregoeiro	06/02/2020 10:59:38	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Pois a empresa Johnson & Johnson é que vai certificar o nosso equipamento.
33.250.713/0002-43	06/02/2020 11:00:06	um momento
33.250.713/0002-43	06/02/2020 11:08:50	Sr. Pregoeiro nosso produto tem compatibilidade com este órgão e é construído de acordo com a ISO 11140-1. Quanto a laudo atestado pela Johnson, é um equívoco solicitar, pois existe um conflito de interesses, a empresa Johnson jamais vai atestar qualquer empresa ja que ela detém do produto e pode fornecer.
33.250.713/0002-43	06/02/2020 11:09:38	Outro ponto é que esse indicador é um indicador simples que apenas verifica a exposição do agente esterilizante.
33.250.713/0002-43	06/02/2020 11:10:17	Temos o documento provando a compatibilidade, declaração do fornecedor Matachana e distribuímos para diversos órgãos.
Pregoeiro	06/02/2020 11:10:31	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Novamente vou informar:
Pregoeiro	06/02/2020 11:10:55	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Informo que no item 2.4 e seguintes do ANEXO I, termo de referência do edital, apresentou-se a justificativa para a escolha da marca e modelo.
Pregoeiro	06/02/2020 11:11:10	Para H STRATTNER E CIA LTDA - 2.4.1.1. O HFA possui um equipamento de esterilização de material hospitalar por Plasma de Peróxido de Hidrogênio (STERRAD 100S) da Marca JONHSON 'S & JONHSON 'S com número de série 0101105136 instalado neste nosocômio. Itens 01 ao 08 são insumos que mantêm esse aparelho em funcionamento e, assim, provê esterilização de materiais sensíveis ao calor.
Pregoeiro	06/02/2020 11:11:22	Para H STRATTNER E CIA LTDA - O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados.
Pregoeiro	06/02/2020 11:13:20	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Desta forma, pelos fatos e fundamentos apresentados e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante, vou recusar a sua proposta.
33.250.713/0002-43	06/02/2020 11:13:20	Nós entendemos a justificativa e estamos informando que nosso produto possui compatibilidade. da Maneira que querem prosseguir irão adquirir apenas da empresa Johnson, desclassificando as demais empresas. O que sugere direcionamento.
Pregoeiro	06/02/2020 11:21:06	Senhores licitantes vou recusar as proposta para o item 8 da empresa H STRATTNER E CIA LTDA, pelo seguinte motivo:

	Pregoeiro	06/02/2020 11:22:19	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante
	Pregoeiro	06/02/2020 11:30:39	Para METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - Senhor(a) licitante: bom dia!
26.453.860/0001-74		06/02/2020 11:41:52	Bom dia
	Pregoeiro	06/02/2020 11:42:52	Para METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - Bom dia, a sua empresa está sendo chamada para o item 2
	Pregoeiro	06/02/2020 11:43:33	Para METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - Informo que no item 2.4 e seguintes do ANEXO I, termo de referência do edital, apresentou-se a justificativa para a escolha da marca e modelo.
	Pregoeiro	06/02/2020 11:43:44	Para METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - 2.4.1.1. O HFA possui um equipamento de esterilização de material hospitalar por Plasma de Peróxido de Hidrogênio (STERRAD 100S) da Marca JONHSON 'S & JONHSON 'S com número de série 0101105136 instalado neste nosocômio. Itens 01 ao 08 são insumos que mantêm esse aparelho em funcionamento e, assim, provê esterilização de materiais sensíveis ao calor.
	Pregoeiro	06/02/2020 11:44:01	Para METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados.
	Pregoeiro	06/02/2020 11:44:17	Para METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - Pergunto se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação dos itens 4 e 7?
	Pregoeiro	06/02/2020 11:44:45	Para METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - CORRIGINDO: Pergunto se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação do item 2
26.453.860/0001-74		06/02/2020 11:52:59	Não trabalhamos com a marca JONHSON 'S & JONHSON 'S e não possuímos carta para qualificação do equipamento
	Pregoeiro	06/02/2020 11:53:30	Para METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - Desta forma, pelos fatos e fundamentos apresentados e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante, vou recusar a sua proposta.
	Pregoeiro	06/02/2020 11:53:43	Para METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - Solicito que continue acompanhando a sessão. Obrigado!
	Pregoeiro	06/02/2020 11:54:42	Senhores licitantes vou recusar as proposta para o item 2 da empresa METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, pelo seguinte motivo:
	Pregoeiro	06/02/2020 11:54:56	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
	Pregoeiro	06/02/2020 11:57:17	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura hoje (06/02), às 14:00 horas horário de Brasília.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:01:21	Senhores licitantes, boa tarde!
	Pregoeiro	06/02/2020 14:03:33	Vou continuar verificando se as propostas apresentas tem certificação pela empresa Johnson & Johnson, conforme o previsto no Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:03:55	Solicito que continuem acompanhando a sessão.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:06:37	Para EXPAND MEDICO LTDA - Senhor(a) licitante, boa tarde!
00.844.672/0001-83		06/02/2020 14:08:08	boa tarde
	Pregoeiro	06/02/2020 14:08:55	Para EXPAND MEDICO LTDA - Boa tarde, a sua empresa está sendo chamada para os itens 3, 4 e 5
	Pregoeiro	06/02/2020 14:09:41	Para EXPAND MEDICO LTDA - Informo que no item 2.4 e seguintes do ANEXO I, termo de referência do edital, apresentou-se a justificativa para a escolha da marca e modelo.
00.844.672/0001-83		06/02/2020 14:09:54	ok
	Pregoeiro	06/02/2020 14:09:55	Para EXPAND MEDICO LTDA - 2.4.1.1. O HFA possui um equipamento de esterilização de material hospitalar por Plasma de Peróxido de Hidrogênio (STERRAD 100S) da Marca JONHSON 'S & JONHSON 'S com número de série 0101105136 instalado neste nosocômio. Itens 01 ao 08 são insumos que mantêm esse aparelho em funcionamento e, assim, provê esterilização de materiais sensíveis ao calor.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:10:08	Para EXPAND MEDICO LTDA - O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:10:34	Para EXPAND MEDICO LTDA - Pergunto se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação dos itens 3, 4 e 5?
00.844.672/0001-83		06/02/2020 14:16:04	Senhor pregoeiro , nao temos este certificado da Johnson pois a mesma nao emite este certificado para seus concorrentes , extamente para nao ter concorrência no item e vender com o preço mais elevado. Temos o certificado de outras fabricantes da esterilizadora. Todavia nosso produto é 100% compatível com o equipamento que existe no Hospital.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:17:16	Para EXPAND MEDICO LTDA - O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:18:35	Para EXPAND MEDICO LTDA - Se usarmos um insumo de outra marca não receberemos a certificação da empresa contratada e vamos ficar com a máquina parada.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:19:02	Para EXPAND MEDICO LTDA - Desta forma, pelos fatos e fundamentos apresentados e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante, vou recusar a sua proposta para os itens 3, 4 e 5.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:19:15	Para EXPAND MEDICO LTDA - Solicito que continue acompanhando a sessão. Obrigado!
	Pregoeiro	06/02/2020 14:21:19	Senhores licitantes vou recusar as proposta para os itens 3, 4 e 5 da empresa EXPAND MEDICO LTDA, pelo seguinte motivo:
	Pregoeiro	06/02/2020 14:21:36	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante
	Pregoeiro	06/02/2020 14:29:01	Senhores licitantes vou recusar as proposta para o item 6 da empresa STORE DO BRASIL EIRELI, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta do item 7:
	Pregoeiro	06/02/2020 14:35:42	A referida empresa apresentou a sua proposta do Fabricante Clean-Up. Porém, o nosso equipamento só poderá ser qualificado com insumos da Johnson & Johnson, conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:45:49	Senhores licitantes vou recusar as proposta para o item 7 da empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta dos itens 2, 3,

4 e 5:

	Pregoeiro	06/02/2020 14:52:05	Para BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - Senhor(a) licitante, boa tarde!
18.269.125/0001-87		06/02/2020 14:53:13	Boa tarde
	Pregoeiro	06/02/2020 14:53:52	Para BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - A sua empresa está sendo chamada para o item 8
	Pregoeiro	06/02/2020 14:54:12	Para BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - Informo que no item 2.4 e seguintes do ANEXO I, termo de referência do edital, apresentou-se a justificativa para a escolha da marca e modelo.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:54:27	Para BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - 2.4.1.1. O HFA possui um equipamento de esterilização de material hospitalar por Plasma de Peróxido de Hidrogênio (STERRAD 100S) da Marca JONHSON ´S & JONHSON ´S com número de série 0101105136 instalado neste nosocômio. Itens 01 ao 08 são insumos que mantêm esse aparelho em funcionamento e, assim, provê esterilização de materiais sensíveis ao calor.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:54:40	Para BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:54:51	Para BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - Se usarmos um insumo de outra marca não receberemos a certificação da empresa contratada e vamos ficar com a máquina parada.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:55:15	Para BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - Pergunto se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação do item 8
18.269.125/0001-87		06/02/2020 14:58:20	Infelizmente não temos certificação da marca JONHSON ´S & JONHSON ´S. Temos certificação da marca 3M DO BRAISL e o produto atende.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:59:07	Para BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - Desta forma, pelos fatos e fundamentos apresentados e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante, vou recusar a sua proposta.
	Pregoeiro	06/02/2020 14:59:21	Para BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - Solicito que continue acompanhando a sessão. Obrigado!
18.269.125/0001-87		06/02/2020 15:00:30	ok
	Pregoeiro	06/02/2020 15:02:08	Senhores licitantes vou recusar as proposta para o item 8 da empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, pelo seguinte motivo.
	Pregoeiro	06/02/2020 15:02:32	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante
	Pregoeiro	06/02/2020 15:05:48	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 2 da empresa EXPAND MEDICO LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta dos itens 3, 4 e 5:
	Pregoeiro	06/02/2020 15:06:51	Apresentou proposta do Fabricante CIPAMED. O nosso equipamento só poderá ser qualificado com insumos da Johnson & Johnson, exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante. Mesmo motivo da recusa de sua proposta dos itens 3, 4 e 5.
	Pregoeiro	06/02/2020 15:09:09	Para WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - Senhor(a) licitante, boa tarde!
05.421.585/0001-37		06/02/2020 15:13:00	Boa tarde.
	Pregoeiro	06/02/2020 15:13:33	Para WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - A sua empresa está sendo chamada para o item 2
	Pregoeiro	06/02/2020 15:13:46	Para WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - Informo que no item 2.4 e seguintes do ANEXO I, termo de referência do edital, apresentou-se a justificativa para a escolha da marca e modelo.
	Pregoeiro	06/02/2020 15:13:57	Para WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - 2.4.1.1. O HFA possui um equipamento de esterilização de material hospitalar por Plasma de Peróxido de Hidrogênio (STERRAD 100S) da Marca JONHSON ´S & JONHSON ´S com número de série 0101105136 instalado neste nosocômio. Itens 01 ao 08 são insumos que mantêm esse aparelho em funcionamento e, assim, provê esterilização de materiais sensíveis ao calor.
	Pregoeiro	06/02/2020 15:14:09	Para WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados.
	Pregoeiro	06/02/2020 15:14:20	Para WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - Se usarmos um insumo de outra marca não receberemos a certificação da empresa contratada e vamos ficar com a máquina parada.
	Pregoeiro	06/02/2020 15:14:56	Para WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - Pergunto se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação do item 2?
05.421.585/0001-37		06/02/2020 15:14:57	Eu só queria entender. No ano passado você compraram da Winner
	Pregoeiro	06/02/2020 15:16:40	Para WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - Estamos obedecendo o item 2.4.1.1. do Edital.
	Pregoeiro	06/02/2020 15:16:52	Para WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - A sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação do item 2?
05.421.585/0001-37		06/02/2020 15:17:49	O pregão 33-2017 vocês usaram a marca CIPAMED e não houve reclamação
	Pregoeiro	06/02/2020 15:18:52	Para WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - Favor informar se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação do item 2?
05.421.585/0001-37		06/02/2020 15:21:43	Esse pregão então era cotar só marca Johnson, é isso?
	Pregoeiro	06/02/2020 15:22:48	Para WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - Pelos fatos e fundamentos apresentados e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante, vou recusar a sua proposta.
	Pregoeiro	06/02/2020 15:23:03	Para WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - Solicito que continue acompanhando a sessão. Obrigado!
	Pregoeiro	06/02/2020 15:25:07	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 2 da empresa WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, pelo seguinte motivo.
	Pregoeiro	06/02/2020 15:25:24	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
	Pregoeiro	06/02/2020 15:27:17	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Senhor(a) licitante, boa tarde!
02.376.490/0001-50		06/02/2020 15:28:40	Boa tarde!
	Pregoeiro	06/02/2020 15:29:04	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - A sua empresa está sendo chamada para o item 2
	Pregoeiro	06/02/2020	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Informo que no item 2.4 e

	15:29:27	seguintes do ANEXO I, termo de referência do edital, apresentou-se a justificativa para a escolha da marca e modelo.
Pregoeiro	06/02/2020 15:29:40	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 2.4.1.1. O HFA possui um equipamento de esterilização de material hospitalar por Plasma de Peróxido de Hidrogênio (STERRAD 100S) da Marca JONHSON 'S & JONHSON 'S com número de série 0101105136 instalado neste nosocômio. Itens 01 ao 08 são insumos que mantêm esse aparelho em funcionamento e, assim, provê esterilização de materiais sensíveis ao calor.
Pregoeiro	06/02/2020 15:29:52	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados.
Pregoeiro	06/02/2020 15:30:03	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Se usarmos um insumo de outra marca não receberemos a certificação da empresa contratada e vamos ficar com a máquina parada.
Pregoeiro	06/02/2020 15:30:36	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Pergunto se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação do item 2?
02.376.490/0001-50	06/02/2020 15:32:14	Um momento por favor
Pregoeiro	06/02/2020 15:32:22	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Eu aguardo.
02.376.490/0001-50	06/02/2020 15:44:12	Só mais um momento por favor, estou verificando junto a equipe técnica
Pregoeiro	06/02/2020 15:44:54	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Eu aguardo.
Pregoeiro	06/02/2020 16:25:07	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Devido ao horário de nosso expediente, vou suspender a sessão e lhe chamo na próxima sessão, para continuarmos.
Pregoeiro	06/02/2020 16:27:18	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá a sua reabertura no dia 10 de fevereiro de 2020 (segunda feira), às 14:00 horas horário de Brasília.
Pregoeiro	10/02/2020 14:00:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	10/02/2020 14:01:07	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Senhor(a) licitante, boa tarde!
Pregoeiro	10/02/2020 14:07:31	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Conforme solicitado na sessão anterior, favor informar se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação do item 2.
02.376.490/0001-50	10/02/2020 14:15:17	Boa tarde, um momento por favor
Pregoeiro	10/02/2020 14:16:49	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Eu aguardo
02.376.490/0001-50	10/02/2020 14:16:56	Prezado, não temos a certificação.
Pregoeiro	10/02/2020 14:18:43	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Desta forma, pelos fatos e fundamentos apresentados e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante, vou recusar a sua proposta para o item 2.
Pregoeiro	10/02/2020 14:18:55	Para MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Solicito que continue acompanhando a sessão. Obrigado!
Pregoeiro	10/02/2020 14:21:36	Para CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Senhor(a) licitante, boa tarde!
Pregoeiro	10/02/2020 14:23:28	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 7 da empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta do item 8:
Pregoeiro	10/02/2020 14:23:46	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 14:24:43	Para CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Senhor(a) licitante, boa tarde!
32.612.587/0001-86	10/02/2020 14:25:40	Boa tarde.
Pregoeiro	10/02/2020 14:26:45	Para CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - A sua empresa está sendo chamada para o item 7
Pregoeiro	10/02/2020 14:26:59	Para CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Informo que no item 2.4 e seguintes do ANEXO I, termo de referência do edital, apresentou-se a justificativa para a escolha da marca e modelo.
Pregoeiro	10/02/2020 14:27:11	Para CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - 2.4.1.1. O HFA possui um equipamento de esterilização de material hospitalar por Plasma de Peróxido de Hidrogênio (STERRAD 100S) da Marca JONHSON 'S & JONHSON 'S com número de série 0101105136 instalado neste nosocômio. Itens 01 ao 08 são insumos que mantêm esse aparelho em funcionamento e, assim, provê esterilização de materiais sensíveis ao calor.
Pregoeiro	10/02/2020 14:27:25	Para CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - O equipamento é qualificado pelo fabricante, conforme RDC Nº 15/2012, e, este possui exclusividade em relação aos insumos utilizados.
Pregoeiro	10/02/2020 14:27:38	Para CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Se usarmos um insumo de outra marca não receberemos a certificação da empresa contratada e vamos ficar com a máquina parada.
Pregoeiro	10/02/2020 14:27:55	Para CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Pergunto se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação do item 7?
32.612.587/0001-86	10/02/2020 14:29:18	Infelizmente não possuímos tal certificação.
Pregoeiro	10/02/2020 14:30:22	Para CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Desta forma, pelos fatos e fundamentos apresentados e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante, vou recusar a sua proposta para o item 7
Pregoeiro	10/02/2020 14:30:51	Para CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Solicito que continue acompanhando a sessão. Obrigado!
Pregoeiro	10/02/2020 14:34:20	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 2 da empresa H STRATTNER E CIA LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta do item 8:
Pregoeiro	10/02/2020 14:34:35	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 14:39:15	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 3 da empresa METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta do item 2:
Pregoeiro	10/02/2020 14:39:31	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e

ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.

Pregoeiro	10/02/2020 14:40:53	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 3 da empresa WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta do item 2:
Pregoeiro	10/02/2020 14:41:07	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 14:43:37	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 3 da empresa MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta do item 2:
Pregoeiro	10/02/2020 14:43:51	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 14:45:36	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 3 da empresa H STRATTNER E CIA LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2 e 8:
Pregoeiro	10/02/2020 14:45:49	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 14:49:49	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 4 da empresa METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2 e 3:
Pregoeiro	10/02/2020 14:50:04	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 14:51:20	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 4 da empresa WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2 e 3:
Pregoeiro	10/02/2020 14:51:34	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 14:52:57	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 4 da empresa H STRATTNER E CIA LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2, 3 e 8:
Pregoeiro	10/02/2020 14:53:10	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 15:02:24	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 5 da empresa WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2, 3 e 4:
Pregoeiro	10/02/2020 15:02:41	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 15:04:06	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 5 da empresa METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2, 3 e 4:
Pregoeiro	10/02/2020 15:04:19	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 15:06:40	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 5 da empresa MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2 e 3:
Pregoeiro	10/02/2020 15:06:52	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 15:09:36	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 5 da empresa H STRATTNER E CIA LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2, 3, 4 e 8:
Pregoeiro	10/02/2020 15:09:50	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 15:14:23	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 6 da empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2, 3, 4 e 5:
Pregoeiro	10/02/2020 15:14:34	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 15:17:19	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 6 da empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 7 e 8:
Pregoeiro	10/02/2020 15:17:31	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 15:19:00	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 6 da empresa MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2, 3 e 5:
Pregoeiro	10/02/2020 15:19:13	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 15:22:50	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 7 da empresa H STRATTNER E CIA LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2, 3, 4, 5 e 8:
Pregoeiro	10/02/2020 15:23:04	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 15:27:40	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 7 da empresa MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2, 3, 5, e 6:
Pregoeiro	10/02/2020 15:27:53	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
Pregoeiro	10/02/2020 15:29:42	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 7 da empresa METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2, 3, 4, e 5:
Pregoeiro	10/02/2020 15:29:54	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.

	Pregoeiro	10/02/2020 15:33:04	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 8 da empresa WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2, 3, 4, 5, 6 e 7:
	Pregoeiro	10/02/2020 15:33:16	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
	Pregoeiro	10/02/2020 15:34:57	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 8 da empresa MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para os itens 2, 3, 5, 6 e 7:
	Pregoeiro	10/02/2020 15:35:09	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
	Pregoeiro	10/02/2020 15:36:43	Senhores licitantes vou recusar a proposta para o item 8 da empresa CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo mesmo motivo da recusa para a sua proposta para o item 7:
	Pregoeiro	10/02/2020 15:36:55	A empresa não tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação desses insumos. Conforme exigência do Item 2.4.1.1 do ANEXO I, termo de referência do edital e ainda baseado em parecer emitido pelo setor requisitante.
	Pregoeiro	10/02/2020 15:49:01	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá a sua reabertura no dia 11 de fevereiro de 2020 (terça feira), às 09:00 horas horário de Brasília.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:03:33	Senhores licitantes: bom dia!
	Pregoeiro	11/02/2020 09:03:50	Tendo em vista que as propostas para os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 foram recusadas, hoje eu vou convocar os licitantes que foram classificados na sequência para que enviem as suas propostas para os referidos itens.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:04:08	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Senhor(a) licitante: bom dia!
37.396.017/0006-24		11/02/2020 09:13:39	Boa dia Sr. Pregoeiro.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:13:48	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Bom dia, a sua empresa está sendo chamada para os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
	Pregoeiro	11/02/2020 09:14:05	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Pergunto se a sua empresa tem a certificação expedida pela Empresa Johnson & Johnson, constando a validação para os referidos itens?
37.396.017/0006-24		11/02/2020 09:20:38	Só um momento estou verificando com o setor responsável.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:22:39	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Eu aguardo
37.396.017/0006-24		11/02/2020 09:31:32	O nosso setor responsável informou que temos a certificação exigida.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:32:52	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Certo.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:33:04	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Pergunto se é possível melhorar o seu preço proposto na fase de lances, para os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8?
37.396.017/0006-24		11/02/2020 09:40:33	Sr. pregoeiro, consegui com a diretoria os seguintes valores. Item 2 R\$ 1.600,00 - item 3 R\$ 460,00 - item 4 R\$ 990,00 - item 5 R\$ 1.410,00 - item 6 R\$ 1,39 - item 7 R\$ 49,00 - item 8 R\$ 199,00.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:44:24	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Certo vou registrar os novos valores
	Pregoeiro	11/02/2020 09:44:38	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Vou convocar o anexo para o item 2, favor anexar a sua proposta atualizada para todos os itens (inclusive o item 1), o catálogo dos produtos e o registro dos produtos na ANVISA.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:46:00	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Para o prazo de envio do anexo vou deixar até às 14:15 Horas.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:47:19	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Para este prazo estou lhe dando 3 Horas, levo em consideração o intervalo para o almoço das 12:00 hs 13:30 hs.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:48:22	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Porem se quiser anexar durante este intervalo será permitido vou deixar o sistema aberto para receber o anexo também no intervalo para o almoço.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:48:38	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Pergunto se tem alguma dúvida?
	Sistema	11/02/2020 09:48:57	Senhor fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:52:49	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Alguma dúvida?
37.396.017/0006-24		11/02/2020 09:53:42	Ok Sr. pregoeiro. Iremos anexar a documentação solicitada.
	Pregoeiro	11/02/2020 09:54:05	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Obrigado!
	Pregoeiro	11/02/2020 09:54:40	Senhores licitantes, vou aguardar o anexo solicitado
	Sistema	11/02/2020 10:27:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, enviou o anexo para o item 2.
	Pregoeiro	11/02/2020 10:48:48	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Senhor(a) licitante: bom dia!
37.396.017/0006-24		11/02/2020 10:51:49	Bom dia Sr. Pregoeiro.
	Pregoeiro	11/02/2020 10:52:45	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Recebi a sua proposta dentro do prazo.
	Pregoeiro	11/02/2020 10:54:03	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Solicito que me envie uma comprovação de preço para todos os itens. Pode ser nota fiscal ou ata de pregão.
	Pregoeiro	11/02/2020 10:54:23	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Para receber vou fazer uma nova convocação de anexo.
	Pregoeiro	11/02/2020 10:54:37	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Alguma dúvida?
37.396.017/0006-24		11/02/2020 10:57:50	Ok, Sr. pregoeiro.

37.396.017/0006-24	11/02/2020 10:58:35	Irei verificar com o setor responsável as notas solicitadas.
Pregoeiro	11/02/2020 10:59:31	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Vou deixar o prazo até às 15:30 horas, se necessitar de um prazo maior favor entrar em contato para solicitar a prorrogação do prazo
Sistema	11/02/2020 10:59:48	Senhor fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	11/02/2020 11:00:19	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Obrigado!
37.396.017/0006-24	11/02/2020 11:06:31	Ok, Obrigada.
Sistema	11/02/2020 15:16:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	11/02/2020 15:33:42	Senhores licitantes, recebi o anexo solicitado ao fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, dentro do prazo estabelecido.
Pregoeiro	11/02/2020 15:34:01	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Senhor licitante boa tarde!
37.396.017/0006-24	11/02/2020 15:35:04	Boa tarde Sr. pregoeiro
Pregoeiro	11/02/2020 15:35:44	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Solicito que envie comprovação de preço para o item 2. Vou convocar o anexo no item 2.
Sistema	11/02/2020 15:35:57	Senhor fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
37.396.017/0006-24	11/02/2020 15:38:37	Irei encaminhar o anexo.
Pregoeiro	11/02/2020 15:38:58	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Obrigado
Sistema	11/02/2020 15:39:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	11/02/2020 15:45:32	Senhores licitantes, recebi os anexos solicitados dentro do prazo.
Pregoeiro	11/02/2020 15:46:45	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento e terá a sua reabertura no dia 13 de fevereiro de 2020 (quinta feira), às 14:00 horas horário de Brasília.
Pregoeiro	13/02/2020 14:00:16	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	13/02/2020 14:00:40	Informo que o setor requisitante ainda não concluiu a análise das propostas recebidas.
Pregoeiro	13/02/2020 14:01:39	Senhores licitantes, vou suspender a sessão e reabrirei no dia 17 de fevereiro de 2020 (segunda-feira) às 14:00 horas, horário de Brasília/DF.
Pregoeiro	17/02/2020 14:05:38	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	17/02/2020 14:06:33	Estou verificando a resposta do setor requisitante quanto a análise das propostas recebidas.
Pregoeiro	17/02/2020 14:07:14	Caso as propostas forem aceitas vou passar a verificar os documentos de habilitação e as certidões.
Pregoeiro	17/02/2020 14:07:35	Solicito que continuem acompanhando a sessão
Pregoeiro	17/02/2020 14:30:58	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Senhor licitante, boa tarde!
37.396.017/0006-24	17/02/2020 14:34:34	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	17/02/2020 14:35:37	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Solicito esclarecimento em dois pontos.
Pregoeiro	17/02/2020 14:37:46	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - 1º) O setor requisitante analisou a sua proposta e ficou uma dúvida: no item 8 estamos comprando a quantidade total de 10. Na sua forma de apresentação é uma caixa com 6. Se for possível apresentar o produto com caixa de uma unidade favor enviar uma proposta atualizada.
Pregoeiro	17/02/2020 14:40:28	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - 2º) Verifiquei os seus documentos de habilitação: a certidão de falência esta vencida, retirei uma atualizada (esta resolvido). Para o atestado de capacidade técnica no edital solicita a comprovação através de quantitativos, o seu atestado não esta especificando o quantitativo para isso vou solicitar notas fiscais para comprovar o quantitativo.
37.396.017/0006-24	17/02/2020 14:40:46	Sr. pregoeiro. Informo que é possível apresentar a proposta com caixa contendo 01 unidade. Iremos corrigir a proposta.
Pregoeiro	17/02/2020 14:41:03	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Vou convocar o anexo para o item 2 favor anexar a proposta atualizada e as notas fiscais.
Pregoeiro	17/02/2020 14:41:13	Para MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA - Alguma dúvida?
37.396.017/0006-24	17/02/2020 14:49:37	Sem dúvidas. Irei anexar junto com a proposta as NF's e planilha com as quantidades entregues.
Sistema	17/02/2020 14:51:10	Senhor fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	17/02/2020 14:57:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	17/02/2020 15:11:54	Senhores licitantes a proposta da empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, para os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 foi aceita.
Pregoeiro	17/02/2020 15:12:17	Vou realizar a aceitação no sistema.
Pregoeiro	17/02/2020 15:26:31	Senhores licitantes, verifiquei a documentação de habilitação da empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, retirei uma certidão de falência atualizada. A documentação esta em ordem.
Pregoeiro	17/02/2020 15:26:56	Verifiquei o SICAF e o mesmo esta em condições.
Pregoeiro	17/02/2020 15:27:29	Vou verificar o CEIS, CNEP, CNJ e TCU da empresa e sócio majoritário.

Pregoeiro	17/02/2020 15:27:50	Solicito que continuem acompanhando a sessão.
Pregoeiro	17/02/2020 15:38:49	Senhores licitantes, verifiquei as certidões no CEIS, CNEP, CNJ e TCU da empresa e sócio majoritário.
Pregoeiro	17/02/2020 15:39:55	A empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA, CNPJ/CPF: 37.396.017/0006-24, esta em condições de ser habilitada, vou realizar a habilitação
Pregoeiro	17/02/2020 15:40:20	Logo após vou abrir o prazo para a intenção de recursos.
Pregoeiro	17/02/2020 15:40:37	Solicito que continuem acompanhando a sessão
Sistema	17/02/2020 15:41:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/02/2020 15:46:08	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/02/2020 às 16:20:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	05/02/2020 15:38:21	Pregoeiro Anterior: 03690993113-KLINGER SANTIAGO DOS SANTOS . Pregoeiro Atual: 59209798015-JOCEMAR DE LIMA . Justificativa: Haverá a troca de pregoeiros, tendo em vista autorização para licença capacitação do pregoeiro titular.
Abertura de Prazo	17/02/2020 15:41:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	17/02/2020 15:46:08	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/02/2020 às 16:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:22 horas do dia 17 de fevereiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOCEMAR DE LIMA
Pregoeiro Oficial

RICARDO BARBOSA MENA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

