# ▶ PREGÃO ELETRÔNICO



# MINISTÉRIO DA DEFESA Secretaria de Organização Institucional Hospital das Forças Armadas

# Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00045/2020 (SRP)

Às 15:36 horas do dia 23 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. KLADSON TAUMATURGO FARIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 60550020380202056, Pregão nº 00045/2020.

#### Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: SUPORTE LABORATÓRIO

Descrição Complementar: SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS,

CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA, ESTERILIDADEAUTOCLÁVÁVEL

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 25,2300 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	15/07/2020 09:00:35	-	Cancelamento Automático
Homologado	23/07/2020 15:36:15	KLADSON TAUMATURGO FARIAS	

Item: 2

Descrição: FILME LABORATÓRIO

Descrição Complementar: FILME LABORATÓRIO, MATERIAL PELÍCULA TRANSPARENTE, ADICIONAL HIDROFÓBICA,

ADERENTE, MOLDÁVEL, APLICAÇÃO PARA VEDAÇÃO, DIMENSÕES 10 CM

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 250,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: DAVI NOBUO ITINOSEKI , pelo melhor lance de R\$ 250,0000 , com valor negociado a R\$

245,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	21/07/2020 16:44:05	=	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: DAVI NOBUO ITINOSEKI, CNPJ/CPF: 08.938.670/0001-65, Melhor lance: R\$ 250,0000, Valor Negociado: R\$ 245,0000
Homologado	23/07/2020 15:36:16	KLADSON TAUMATURGO FARIAS	

Item: 3

Descrição: SWAB

Descrição Complementar: SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA PONTA EM RAYON, APRESENTAÇÃO\*

EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10Unidade de fornecimento: UnidadeValor Estimado: R\$ 345,0000Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de

10 Unidade.

**Eventos do Item** 

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	21/07/2020 16:44:20	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, Melhor lance: R\$ 150,0000
Homologado	23/07/2020 15:36:28	KLADSON TAUMATURGO FARIAS	

Item: 4

Descrição: SWAB

**Descrição Complementar:** SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO\* EMBALAGEM INDIVIDUAL EM TUBO PLÁSTICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Estimado:** R\$ 142,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

**Eventos do Item** 

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	21/07/2020 14:35:46	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: "Descritivo diferente do solicitado. Não possui tubo de coleta."
Homologado	23/07/2020 15:36:38	KLADSON TAUMATURGO FARIAS	

Item: 5

Descrição: RECIPIENTE LABORATÓRIO

Descrição Complementar: RECIPIENTE LABORATÓRIO, APLICAÇÃO P/ PIPETAGEM, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE

50 ML, ADICIONAL P/ RESERVATÓRIO SOLUÇÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 5 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Estimado:** R\$ 27,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

**Eventos do Item** 

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	15/07/2020 09:00:35	-	Cancelamento Automático
Homologado	23/07/2020 15:37:02	KLADSON TAUMATURGO FARIAS	

Item: 6

Descrição: CAIXA TÉRMICA

**Descrição Complementar:** CAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO/POLIESTIRENO/POLIETILENO/POLIURETAN O, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TERMÔMETRO DIGITAL, 295 X 260 X 385MM, APLICAÇÃO

TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R\$ 365,8100 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: AUTOMX SOLUCOES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 365,8100 , com valor negociado a R\$ 363,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

#### **Eventos do Item**

**Evento Data** Nome Observações Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AUTOMX SOLUCOES EIRELI, 21/07/2020 CNPJ/CPF: 19.031.878/0001-12, Melhor lance: R\$ 365,8100, Valor Negociado: Adjudicado 16:44:57 R\$ 363,0000 **KLADSON** 23/07/2020 **TAUMATURGO** Homologado 15:37:04 **FARIAS** 

Item: 7

Descrição: GELO REUTILIZÁVEL

Descrição Complementar: GELO REUTILIZÁVEL, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, DIMENSÕES 12 X 1 X

8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÍGIDO CONTENDO GEL DE ALTA DENSIDADE

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Estimado:** R\$ 7,5000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

#### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	15/07/2020 09:00:35	-	Cancelamento Automático
Homologado	23/07/2020 15:37:04	KLADSON TAUMATURGO FARIAS	

Item: 8

Descrição: CALÇADO BORRACHA MASCULINO

**Descrição Complementar:** CALÇADO TIPO BABUCHE HOSPITALAR: fechado de acordo com a NR-32; feito em material Polimérico. confortável, macio e leve. Solado antiderrapante. Palmilha absorvente. Fácil de limpar. (2 número 36, 2

número 38 e 2 número 42).

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 94,2300 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

#### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	15/07/2020 09:00:35	-	Cancelamento Automático
Homologado	23/07/2020 15:37:06	KLADSON TAUMATURGO FARIAS	

Item: 9

Descrição: ÁGUA DESIONIZADA

Descrição Complementar: ÁGUA DESIONIZADA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA H2O, PESO MOLECULAR 18,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA GRAU ULTRAPURO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/

HPLC, IC, ICP-MS, IVF E CULTURA DE TECIDOS, NÚMERODE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7732-18-5

**Tratamento Diferenciado:** - **Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 2 **Unidade de fornecimento:** Frasco 500,00 ML **Valor Estimado:** R\$ 300,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 585,0000 , com valor negociado a R\$ 300,0000 e a quantidade de 2 Frasco 500,00 ML .

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	21/07/2020 16:45:12	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.239.321/0001-49, Melhor lance: R\$ 585,0000, Valor Negociado: R\$ 300,0000
Homologado	23/07/2020 15:37:08	KLADSON TAUMATURGO FARIAS	

Item: 10

Descrição: REAGENTE ANALÍTICO 2

Descrição Complementar: REAGENTE ANALÍTICO 2, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES ISOTIOCIANATO DE

**GUANIDINA E FENOL** 

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 55 **Unidade de fornecimento:** Frasco 200,00 ML **Valor Estimado:** R\$ 1.886,5500 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

#### **Eventos do Item**

EventoDataNomeObservaçõesCancelado15/07/2020 09:00:35-Cancelamento AutomáticoHomologado23/07/2020 15:37:09KLADSON TAUMATURGO FARIAS

Item: 11

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO

**Descrição Complementar:** ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/ MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANIDRO, ABSOLUTO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5

**Tratamento Diferenciado:** - **Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

#### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	15/07/2020 09:00:35	-	Cancelamento Automático
Homologado	23/07/2020 15:37:09	KLADSON TAUMATURGO FARIAS	

Item: 12

Descrição: DIETILPIROCARBONATO (DEPC)

Descrição Complementar: DIETILPIROCARBONATO (DEPC), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, COM ODOR DE FRUTA, FÓRMULA QUÍMICA C6H1005, PESO MOLECULAR 162,14 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1609-

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 3 **Unidade de fornecimento:** Mililitro **Valor Estimado:** R\$ 5.849,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	15/07/2020 09:00:35	-	Cancelamento Automático
Homologado	23/07/2020 15:37:10	KLADSON TAUMATURGO FARIAS	

Item: 13

Descrição: FILME LABORATÓRIO

Descrição Complementar: FILME LABORAŢÓRIO, MATERIAL POLIESTIRENO, ADICIONAL ADESIVO, APLICAÇÃO PARA

MICROPLACA 96 POÇOS, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Situação: Cancelado no julgamento

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item	21/07/2020	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: "As Empresas que cotaram propostas

cancelado 14:27:13 no

julgamento

Homologado 23/07/2020 KLADSON TAUMATURGO FARIAS

não tem o produto a pronta entrega. Assim não poderá cumprir o prazo de entrega de 15 dias, conforme edital."

Fim do documento