

Pregão Eletrônico

112408.622020 .7969 .4321 .788683



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00062/2020 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 10 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt D CAF nº 01, ao BI/HFA nº 011 de 16/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 60550025393202011, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00062/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar (Descartáveis), a ser utilizado nos pacientes internados no HFA acometidos pela pandemia do COVID-19 (Processo 60550.025393/2020-11). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MÁSCARA GASOTERAPIA

Descrição Complementar: MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO ADULTO, TIPO FIXAÇÃO C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 39,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Aceito para: BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22,1500 e a quantidade de 500 Unidade .

Histórico

Item: 1 - MÁSCARA GASOTERAPIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.153.722/0001-08	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Marca: MD Fabricante: HEADSTAR MEDICAL Modelo / Versão: MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL POLIVINIL, TIPO USO TRANSPARENTE C/ PRESILHA AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO P/ SUPLEMENTAÇÃO DE O2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PLÁSTICA DE NÃO REINALAÇÃO DE CO2 EXPIRADO, COMPONENTES CONECTOR E VÁLVULA. USO ADULTO. TIPO: MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO. REG. MS: 80070210021	Sim	Sim	500	R\$ 35,0000	R\$ 17.500,0000	03/09/2020 16:41:04
13.008.903/0001-60	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Marca: RWR Fabricante: RWR Modelo / Versão: MASCARA OXIGENIO CONECTOR/VALVULA ADULTO-00.0046 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL POLIVINIL, TIPO USO TRANSPARENTE C/ PRESILHA AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO P/ SUPLEMENTAÇÃO DE O2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PLÁSTICA DE NÃO REINALAÇÃO DE CO2 EXPIRADO, COMPONENTES CONECTOR E VÁLVULA. USO ADULTO. MARCA: RWR MODELO: MASCARA OXIGENIO COM CONECTOR E VALVULA ADULTO - 00.0046 REGISTRO ANVISA: 80412230021	Sim	Sim	500	R\$ 39,0000	R\$ 19.500,0000	04/09/2020 16:15:09
32.085.624/0001-45	REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI Marca: RWR Fabricante: RWR Modelo / Versão: GASOTERAPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA GASOTERAPIA, P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO	Sim	Sim	500	R\$ 39,0000	R\$ 19.500,0000	10/09/2020 06:30:37

REINALAÇÃO, PLÁSTICO, ADULTO, C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, CONECTOR PADRÃO - REGISTRO ANVISA: 80412230021

09.376.051/0001-97	ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 69,0000	R\$ 34.500,0000	09/09/2020 17:56:07
	Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MÁSCARA GASOTERAPIA, P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, PLÁSTICO, ADULTO, C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, CONECTOR PADRÃO / MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL POLIVINIL, TIPO USO TRANSPARENTE C/ PRESILHA AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO P/ SUPLEMENTAÇÃO DE O2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PLÁSTICA DE NÃO REINALAÇÃO DE CO2 EXPIRADO, COMPONENTES CONECTOR E VÁLVULA. USO ADULTO. - Modelo: MD / Garantia do produto: mínimo de até 12 meses / RMS/Anvisa: 80070210021"						
04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 93,6000	R\$ 46.800,0000	10/09/2020 08:26:49
	Marca: PROTEC Fabricante: PROTEC Modelo / Versão: PROTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL POLIVINIL, TIPO USO TRANSPARENTE C/ PRESILHA AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO P/ SUPLEMENTAÇÃO DE O2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PLÁSTICA DE NÃO REINALAÇÃO DE CO2 EXPIRADO, COMPONENTES CONECTOR E VÁLVULA. USO ADULTO						
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 1.000,0000	R\$ 500.000,0000	09/09/2020 17:32:23
	Marca: FOYOMED Fabricante: FOYOMED Modelo / Versão: FOYOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL POLIVINIL, TIPO USO TRANSPARENTE C/ PRESILHA AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO P/ SUPLEMENTAÇÃO DE O2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PLÁSTICA DE NÃO REINALAÇÃO DE CO2 EXPIRADO, COMPONENTES CONECTOR E VÁLVULA. USO ADULTO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	11.619.992/0001-56	10/09/2020 09:01:42:123
R\$ 93,6000	04.724.729/0001-61	10/09/2020 09:01:42:123
R\$ 69,0000	09.376.051/0001-97	10/09/2020 09:01:42:123
R\$ 39,0000	32.085.624/0001-45	10/09/2020 09:01:42:123
R\$ 39,0000	13.008.903/0001-60	10/09/2020 09:01:42:123
R\$ 35,0000	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:01:42:123
R\$ 34,0000	11.619.992/0001-56	10/09/2020 09:07:04:387
R\$ 33,5000	04.724.729/0001-61	10/09/2020 09:07:14:337
R\$ 32,0000	11.619.992/0001-56	10/09/2020 09:07:20:587
R\$ 32,0100	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:07:37:660
R\$ 31,0000	04.724.729/0001-61	10/09/2020 09:07:42:877
R\$ 30,0000	11.619.992/0001-56	10/09/2020 09:07:48:520
R\$ 30,0100	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:07:57:753
R\$ 35,0000	32.085.624/0001-45	10/09/2020 09:08:50:847
R\$ 29,9000	04.724.729/0001-61	10/09/2020 09:12:58:363
R\$ 34,0000	32.085.624/0001-45	10/09/2020 09:12:58:570
R\$ 29,9500	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:13:02:870
R\$ 29,8500	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:13:11:433
R\$ 30,0000	32.085.624/0001-45	10/09/2020 09:13:19:220
R\$ 29,8000	04.724.729/0001-61	10/09/2020 09:13:50:853
R\$ 29,7500	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:13:59:483
R\$ 28,0000	11.619.992/0001-56	10/09/2020 09:14:08:577
R\$ 29,7000	04.724.729/0001-61	10/09/2020 09:14:09:463
R\$ 27,9500	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:14:25:410
R\$ 29,3400	04.724.729/0001-61	10/09/2020 09:14:50:223
R\$ 2,8000	32.085.624/0001-45	10/09/2020 09:15:02:517
R\$ 26,0000	11.619.992/0001-56	10/09/2020 09:15:05:940
R\$ 25,9500	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:15:44:433
R\$ 25,0000	11.619.992/0001-56	10/09/2020 09:17:27:040
R\$ 24,9000	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:17:58:403
R\$ 24,0000	11.619.992/0001-56	10/09/2020 09:18:34:673
R\$ 23,9500	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:18:51:450

R\$ 23,0000	11.619.992/0001-56	10/09/2020 09:19:59:920
R\$ 22,9500	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:20:12:187
R\$ 22,5000	11.619.992/0001-56	10/09/2020 09:21:25:787
R\$ 22,4500	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:21:42:810
R\$ 22,2000	11.619.992/0001-56	10/09/2020 09:23:31:030
R\$ 22,1500	05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:23:51:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/09/2020 09:04:51	Item Aberto.
Encerrado	10/09/2020 09:25:52	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2020 09:56:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.153.722/0001-08.
Recusa	10/09/2020 10:02:05	Recusa da proposta. Fornecedor: REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI, CNPJ/CPF: 32.085.624/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 2,8000. Motivo: A proposta da empresa REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI, foi recusada a pedido da própria empresa, devido ter efetuado um lance equivocadamente.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2020 14:25:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.153.722/0001-08.
Aceite	11/09/2020 14:08:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.153.722/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 22,1500.
Habilitado	11/09/2020 15:30:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.153.722/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 22,1500.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	10/09/2020 09:01:58	Senhores licitantes: Bom dia!
Pregoeiro	10/09/2020 09:02:11	Estamos iniciando o certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 62/2020 do HFA. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro	10/09/2020 09:02:22	Senhores licitantes: Antes de iniciarmos a fase de lances, peço que fiquem atentos a todas as mensagens enviadas no chat.
Pregoeiro	10/09/2020 09:02:32	Senhores licitantes: Solicito que prestem atenção aos horários de encerramento e reabertura das sessões.
Pregoeiro	10/09/2020 09:02:42	Senhores licitantes: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o "menor preço".
Pregoeiro	10/09/2020 09:02:53	Senhores licitantes: Informo-vos que cada licitante poderá melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em 3º lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o 2º classificado.
Pregoeiro	10/09/2020 09:03:04	O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o 1º colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro	10/09/2020 09:03:11	Senhores licitantes: Se empenhem nos seus lances e nas negociações para evitarmos o cancelamento de itens.
Pregoeiro	10/09/2020 09:03:26	Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	10/09/2020 09:03:36	A etapa de lances terá duração de DEZ minutos e a prorrogação automática será de DOIS minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver novos lances.
Pregoeiro	10/09/2020 09:04:35	Senhores licitantes: Neste momento vou abrir o item para lances
Pregoeiro	10/09/2020 09:04:51	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/09/2020 09:05:53	Senhores licitantes: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	10/09/2020 09:12:29	Senhores licitantes: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	10/09/2020 09:15:49	Senhores licitantes: Estamos em prorrogação. Não perca a oportunidade de ofertar o seu melhor lance e ganhar o item.
Pregoeiro	10/09/2020	Observei um lance de R\$ 2,80. Caso esse lance tenha sido feito erroneamente favor ligar

	09:16:50	solicitando a exclusão.
Pregoeiro	10/09/2020 09:24:13	Senhores licitantes: Estamos em prorrogação. Se empenhem nos seus lances
Sistema	10/09/2020 09:25:52	O item 1 está encerrado.
Sistema	10/09/2020 09:25:52	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	10/09/2020 09:26:21	Senhores licitantes: Ainda há tempo para ofertar os seus melhores valores
Pregoeiro	10/09/2020 09:27:57	Senhores licitantes a etapa de lances está encerrada
Pregoeiro	10/09/2020 09:28:23	Senhores licitantes, estamos na fase de julgamento das propostas.
Pregoeiro	10/09/2020 09:28:39	Senhores licitantes, vou verificar a proposta vencedora
Pregoeiro	10/09/2020 09:29:38	Para REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI - Senhor(a) licitante: bom dia!
32.085.624/0001-45	10/09/2020 09:32:14	Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a), infelizmente cometemos um erro a dar o lance, enviamos um e-mail solicitando o cancelamento do lance para continuar na disputa, ligamos conforme foi orientado porem o numero caiu varias vezes na DIVISÃO DE ENFERMAGEM.
32.085.624/0001-45	10/09/2020 09:32:46	Dessa forma solicitamos a desconsideração do lance ofertado no valor de R\$ 2,80.
Pregoeiro	10/09/2020 09:33:12	Para REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI - Um momento
Pregoeiro	10/09/2020 09:36:59	Para REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI - Senhor licitante nesta fase eu terei de recusar a sua proposta e chamar a empresa que foi classificada em 2º lugar.
Pregoeiro	10/09/2020 09:37:11	Para REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI - Posso recusar a sua proposta?
32.085.624/0001-45	10/09/2020 09:38:33	Bom dia Sr. Pregoeiro, pode sim. Desculpe nossa falha.
32.085.624/0001-45	10/09/2020 09:38:47	Agradecemos. Bom certame.
Pregoeiro	10/09/2020 09:38:51	Para REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI - Obrigado!
Pregoeiro	10/09/2020 09:39:16	Para BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Senhor(a) licitante: bom dia!
05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:39:30	Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a)
Pregoeiro	10/09/2020 09:39:49	Para BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - A sua empresa está sendo chamada para o item 1
Pregoeiro	10/09/2020 09:40:00	Para BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Pergunto se é possível melhorar o seu preço proposto na fase de lances?
05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:40:27	Infelizmente já estamos em nosso limite.
Pregoeiro	10/09/2020 09:41:57	Para BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Verifique com a sua gerência a possibilidade de fornecer por R\$ 22,00, não fica muito longe.
05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:42:10	Portanto não conseguiremos melhor o preço.
05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:43:32	Já estamos em nosso limite, Sr. Pregoeiro. Nossa oferta final é R\$22,15.
Pregoeiro	10/09/2020 09:45:47	Para BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Um momento
Pregoeiro	10/09/2020 09:55:07	Para BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Certo, vamos manter o valor do seu lance.
Pregoeiro	10/09/2020 09:55:21	Para BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Vou convocar o anexo.
Pregoeiro	10/09/2020 09:56:04	Para BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Favor anexar a sua proposta atualizada, o catálogo do produto e o registro na ANVISA do produto.
Pregoeiro	10/09/2020 09:56:26	Para BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - O prazo será até as 16:30 horas.
Sistema	10/09/2020 09:56:35	Senhor fornecedor BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.153.722/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/09/2020 09:56:47	Para BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Alguma dúvida?
05.153.722/0001-08	10/09/2020 09:57:30	Não senhor. Obrigada!
Pregoeiro	10/09/2020 09:58:57	Para BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Obrigado!
Pregoeiro	10/09/2020 10:00:43	Senhores licitantes a proposta da empresa REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI, foi recusada a pedido da própria empresa, devido ter efetuado um lance

		equivocadamente.
Pregoeiro	10/09/2020 10:01:34	Em consequência convoquei a proposta da empresa BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, classificada em 2º lugar na fase de lances.
Pregoeiro	10/09/2020 10:04:29	Senhores licitantes, vou aguardar a empresa BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, anexar os documentos convocados.
Pregoeiro	10/09/2020 11:40:29	Senhores licitantes, vou fazer um intervalo para o almoço e retorno as 14:00 horas.
Pregoeiro	10/09/2020 11:41:02	Durante o intervalo poderá ser anexado os documentos convocados.
Pregoeiro	10/09/2020 14:01:59	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	10/09/2020 14:02:31	Vou continuar aguardando o envio do anexo.
Sistema	10/09/2020 14:25:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.153.722/0001-08, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	10/09/2020 14:45:08	Senhores licitantes, recebi o anexo convocado.
Pregoeiro	10/09/2020 14:45:37	Senhores licitantes: informo que vou suspender a sessão e reabrirei no dia 11 de setembro de 2020 (quinta-feira) às 14:00 horas, horário de Brasília/DF.
Pregoeiro	11/09/2020 14:03:06	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	11/09/2020 14:07:15	O setor requisitante aprovou a proposta da empresa BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, para o item 1.
Pregoeiro	11/09/2020 14:07:33	Vou realizar a aceitação no sistema
Pregoeiro	11/09/2020 14:08:37	Senhores licitantes passamos para a fase de habilitação
Pregoeiro	11/09/2020 14:09:09	Vou verificar os documentos de habilitação da empresa BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
Pregoeiro	11/09/2020 14:09:28	Solicito que continuem acompanhando a sessão.
Pregoeiro	11/09/2020 15:27:48	Senhores licitantes, verifiquei os documentos de habilitação da empresa BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, retirei no site o comprovante de inscrição do CNPJ e o comprovante de inscrição do ICMS no SINTEGRA.
Pregoeiro	11/09/2020 15:28:35	Retirei o contato social no SICAF.
Pregoeiro	11/09/2020 15:28:47	Verifiquei todas as certidões.
Pregoeiro	11/09/2020 15:29:12	Vou habilitar a empresa BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
Pregoeiro	11/09/2020 15:29:37	Solicito que continuem acompanhando a sessão.
Sistema	11/09/2020 15:30:07	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	11/09/2020 15:30:25	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/09/2020 às 16:05:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	11/09/2020 15:30:07	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	11/09/2020 15:30:25	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/09/2020 às 16:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:09 horas do dia 11 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOCEMAR DE LIMA
Pregoeiro Oficial

ALINE FALCAO GARAY MENEZES
Equipe de Apoio

JOAO BATISTA DA SILVA

Equipe de Apoio

 **Imprimir o Relatório**

Voltar

