

## Pregão Eletrônico

112408.642020 .31954 .4652 .12177516477



MINISTÉRIO DA DEFESA  
Secretaria de Organização Institucional  
Hospital das Forças Armadas

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00064/2020 (SRP)**

Às 09:00 horas do dia 28 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt D CAF nº 01, ao BI/HFA nº 011 de 16/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 60550009900202070, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00064/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para eventual aquisição de material permanente (Equipamentos), para o Laboratório de Pesquisa, destinados a atender a necessidade do Hospital das Forças Armadas - HFA. (Processo 60550.009900/2020-70). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** SISTEMA ELETROFORESE**Descrição Complementar:** SISTEMA ELETROFORESE, TIPO HORIZONTAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, ADICIONAL ATÉ 60 POÇOS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 2.881,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LOCCUS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 2****Descrição:** SISTEMA ELETROFORESE**Descrição Complementar:** SISTEMA ELETROFORESE, TIPO HORIZONTAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, ADICIONAL ATÉ 20 POÇOS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 2.557,5800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LOCCUS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.557,0000 e com valor negociado a R\$ 2.259,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 3****Descrição:** FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE**Descrição Complementar:** FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE, TENSÃO 0 A 300 V, APLICAÇÃO ELETROFORESE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 3.348,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LOCCUS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.989,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 4****Descrição:** CONTADOR DE CÉLULAS**Descrição Complementar:** CONTADOR DE CÉLULAS, TIPO P/ CÉLULAS DE MAMÍFEROS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, MEMÓRIA ATÉ 100 PROGRAMAS, ADICIONAL C/ FOCO AUTOMÁTICO, CONCENTRAÇÃO ATÉ 10 MILHÕES CÉLULAS/ML**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 25.909,2900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 5****Descrição:** CENTRÍFUGA**Descrição Complementar:** CENTRÍFUGA, TIPO PARA MICROPLACAS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, CAPACIDADE ATÉ 4 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 5.660,3700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LOCCUS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 6****Descrição:** MICROPIPETA**Descrição Complementar:** MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 MCL, TIPO\* MULTICANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 12.247,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.588,0000 e com valor negociado a R\$ 4.580,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 7****Descrição:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO P/ PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS E PROTEÍNAS, MÉTODO P/ COLUNAS DE CENTRIFUGAÇÃO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ AGITADOR ORBITAL, ROTOR ATÉ 12.000 RPM, COMPONENTES C/ COMPARTIMENTO EXPURGO, ESTANTE REAGENTES

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 164.402,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 119.990,0000 e com valor negociado a R\$ 119.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Item: 8

**Descrição:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO ANALISADOR DE PARTÍCULAS, MÉTODO DISPERSÃO LUZ DINÂMICA, ELETROFORÉTICA E ESTÁTICA, AJUSTE C/ SAÍDA PARA INTERFACE, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100 °C

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 345.457,0400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, pelo melhor lance de R\$ 345.407,0400 e com valor negociado a R\$ 340.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Histórico

#### Item: 1 - SISTEMA ELETROFORESE

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.752.820/0001-24	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> Permatron <b>Fabricante:</b> Permatron, nacional <b>Modelo / Versão:</b> PCH20x25 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cuba de acrílico para eletroforese horizontal, para geis de agarose, com uma bandeja de 20x25 cm, e uma de 20x13 cm, transparentes ao UV e removíveis, com reentrâncias nas laterais para inserção dos pentes, com a preparação do gel dentro ou fora da cuba e dispensa uso de fitas adesivas para represamento, eletrodos de platina 100% puros e tampa, tiras coloridas, localizadas na base do sistema, facilitam a visualização de poços e a aplicação das amostras. Apoiadores emborrachados de alta aderência, com ajustes de altura. Bolha de nivelamento. Duas bandejas: maior com aproximadamente 20x25cm e a intermediária com aproximadamente 13x20cm. 4 pentes com dupla espessura (1,0mm e 1,5mm) de 12 dentes, 16 dentes, 21 dentes e 42 dentes compatíveis com pipetas multicanais e micropilacas. Acompanha um par de cabos de conexão preto/vermelho.	Sim	Sim	1	R\$ 2.281,0000	R\$ 2.281,0000	27/09/2020 11:15:43
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA <b>Marca:</b> LOCCUS <b>Fabricante:</b> LOCCUS <b>Modelo / Versão:</b> SISTEMA ELETROFORESE/ LCH-20X25 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de eletroforese horizontal destinado à separação e visualização de ácidos nucléicos através de géis de agarose. Com sistema de bandejas e represamento (gel casting) que possibilita a preparação do gel dentro ou fora da cuba e dispensa uso de fitas adesivas para o represamento do gel. O equipamento é construído em poliestireno de alta resistência. Com tampa em acrílico transparente que possibilita visualização durante a corrida e com sistema de segurança na articulação que impede a abertura durante a realização do ensaio. Eletrodos com alta resistência a corrosão e identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) para evitar erros de conexão de cabos. Eletrodos internos de platina pura (99,99%). Tiras coloridas, localizadas na base do sistema, facilitam a visualização de poços e a aplicação das amostras. Com gaveta exclusiva para armazenar pentes e outros acessórios. Apresenta apoiadores de alta aderência com ajustes de altura para manter o equipamento nivelado. Gel tray (bandeja para gel) fabricado em acrílico (transparente a luz UV) - após a finalização do ensaio é possível transferi-lo ao transluminador sem a necessidade de contato direto entre o usuário e o gel. Possui etiqueta para visualização da espessura do gel. Dimensões do gel/bandeja maior(CxL): 25 x 20cm; Dimensões do gel/bandeja menor (CxL): 13 x 20cm; Volume recomendável de tampão: 1000mL; Capacidade de amostras simultâneas: 168; Capacidade de ensaios simultâneos: 04; Limite de Tensão: 300V; Limite de Corrente: 360mA; Limite de Potência: 108W; Limite de Temperatura: 55°C; Dimensões Externas (CxLxA): 36 x 23 x 8cm; Peso: 1,4Kg. Acompanham o equipamento 4 modelos de pentes duplos (12 dentes, 16 dentes, 21* dentes e 42* dentes) nas espessuras 1,0mm e 1,5mm, cabos de conexão na cor preta e vermelha, tubo para recirculação de tampão e manual de instruções totalmente em português. *Pentes compatíveis com pipetas multicanais. Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. Modelo: LCH-20x25; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.	Sim	Sim	1	R\$ 2.881,0000	R\$ 2.881,0000	25/09/2020 16:48:17
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI <b>Marca:</b> loccus <b>Fabricante:</b> loccus <b>Modelo / Versão:</b> LCH-20X25 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SISTEMA DE ELETROFORESE HORIZONTAL, GEL TRAY 20X25CM. DIMENSÕES E: 36CM (COMP.) X 23CM (LARG.) X 8CM (ALT.) DIMENSÕES DO GEL : 25CM (COMP.) X 20CM (LARG.) DIMENSÕES GEL TRAY ADICIONAL: 12CM (COMP.) X 20CM (LARG.) VOLUME RECOMENDÁVEL DE BUFFER: 1000ML CAPACIDADE DE AMOSTRAS SIMULTÂNEAS: 126 CAPACIDADE DE ENSAIOS SIMULTÂNEOS: 03 LIMITE DE TENSÃO: 300V LIMITE DE CORRENTE: 360MA LIMITE DE POTÊNCIA: 108W LIMITE DE TEMPERATURA: 55°C O EQUIPAMENTO É CONSTRUÍDO EM POLIESTIRENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA DE ARTICULAÇÃO QUE IMPEDE A ABERTURA DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENSAIO, ELETRODOS COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E IDENTIFICADOS NA COR VERMELHA (PÓLO +) E NA COR PRETA (PÓLO -) QUE EVITAM ERROS DE CONEXÃO DE CABOS, TIRAS NA COR VERMELHA, LOCALIZADAS NO FUNDO DO SISTEMA QUE FACILITAM A VISUALIZAÇÃO DE POÇOS E A APLICAÇÃO DAS AMOSTRAS, GAVETA ESPECIAL PARA GUARDAR PENTES E OUTROS ACESSÓRIOS E APOIADORES DE ALTA O EQUIPAMENTO APRESENTA SISTEMA DE GEL CASTING QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE FITAS ADESIVAS PARA O REPRESAMENTO DO GEL E GEL TRAY FABRICADO EM ACRÍLICO (MATERIAL TRANSPARENTE A LUZ UV). ESTE GEL TRAY PODE SER TRANSFERIDO JUNTAMENTE COM O GEL PARA O TRANSLUMINADOR SEM A NECESSIDADE DE CONTATO DIRETO ENTRE O USUÁRIO E O GEL E POSSUI ETIQUETA PARA VISUALIZAÇÃO DA ESPESURA DO GEL. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO 4 MODELOS DE PENTES DUPLOS (12 DENTES, 16 DENTES, 21 DENTES E 42 DENTES) NAS ESPESURAS 1,0MM E 1,5MM, CABOS DE CONEXÃO NA COR PRETA E VERMELHA, TUBO PARA RECIRCULAÇÃO DE TAMPÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES TOTALMENTE EM PORTUGUÊS. MARCA LOCCUS CÓDIGO LCH-20X25	Sim	Sim	1	R\$ 8.745,0000	R\$ 8.745,0000	25/09/2020 16:00:45

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.745,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 2.881,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 2.281,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 4.400,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:04:16:883
R\$ 2.100,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:07:26:913
R\$ 2.099,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:08:01:480
R\$ 2.098,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:08:34:643
R\$ 2.097,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:08:40:393
R\$ 2.096,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:09:12:463
R\$ 2.095,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:09:18:160
R\$ 2.094,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:10:01:853

R\$ 2.090,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:10:07:003
R\$ 2.050,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:10:22:847
R\$ 2.040,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:10:28:290
R\$ 2.039,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:10:49:020
R\$ 2.035,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:10:57:753
R\$ 2.033,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:13:11:470
R\$ 2.030,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:13:17:257
R\$ 2.029,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:13:34:400
R\$ 2.025,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:13:46:523
R\$ 2.024,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:14:34:340
R\$ 2.020,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:14:39:217
R\$ 2.019,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:15:47:317
R\$ 2.018,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:15:52:543
R\$ 2.015,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:16:09:703
R\$ 2.010,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:16:15:803
R\$ 2.000,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:16:48:850
R\$ 1.995,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:16:54:517
R\$ 1.996,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:17:21:647
R\$ 1.900,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:17:43:700
R\$ 1.895,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:17:52:303
R\$ 1.800,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:19:19:007
R\$ 1.799,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:19:27:317
R\$ 1.700,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:19:56:550
R\$ 1.699,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:20:29:140
R\$ 1.600,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:20:42:733

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:03:54	Item Aberto.
Encerrado	28/09/2020 09:29:30	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 14:24:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 14:46:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 15:06:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 15:11:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Aceite	02/10/2020 09:40:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.
Habilitado	08/10/2020 16:01:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - SISTEMA ELETROFORESE

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.557,0000	R\$ 2.557,0000	25/09/2020 16:48:17

**Marca:** LOCCUS

**Fabricante:** LOCCUS

**Modelo / Versão:** SISTEMA ELETROFORESE/ LCH-13X15

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de eletroforese horizontal destinado à separação e visualização de DNA e RNA genômico, produtos de PCR e mini-prep, através de géis de agarose. Com sistema de bandejas e represamento (gel casting) que possibilita a preparação do gel dentro ou fora da cuba e dispensa uso de fitas adesivas para o represamento do gel. O equipamento é construído em poliestireno de alta resistência. Com tampa acrílica transparente que possibilita visualização durante a corrida e com sistema de segurança na articulação que impede a abertura durante a realização do ensaio. Eletrodos de platina pura (99,99%) com alta resistência à corrosão. Cabos e conectores identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) para evitar erros de conexão. Tiras coloridas, localizadas na base do sistema, facilitam a visualização de poços e a aplicação das amostras. Com gaveta exclusiva para armazenar pentes e outros acessórios. Apresenta apoiaadores de alta aderência com ajustes de altura para manter o equipamento nivelado. Gel tray (bandeja) fabricado em acrílico (transparente a luz UV) - após a finalização do ensaio é possível transferi-lo ao transluminador sem a necessidade de contato direto entre o usuário e o gel. Possui etiqueta para visualização da espessura do gel. Especificações: Dimensões do gel/bandeja maior (CxL): 15 x 13cm; Dimensões do gel/bandeja menor (CxL): 7 x 13cm; Volume recomendado de tampão: 800mL, Capacidade de amostras simultâneas: até 112 (a depender dos pentes utilizados); Capacidade de ensaios simultâneos: até 04; Limite de Tensão: 300V, Limite de Corrente: 240mA, Limite de Potência: 72W; Limite de Temperatura: 55°C. Dimensões Externas (CxLxA): 25 x 15 x 8cm; Peso: 1,2Kg. Acompanham o equipamento: cuba (tanque) com tampa acrílica transparente e gaveta especial para acessórios, 2 bandejas para géis com represadores (suportes para preparo dos géis), 4 pentes duplos (de 10 dentes, 16 dentes, 20 dentes e 28 dentes) nas espessuras 1,0mm e 1,5mm, 1 par de cabos de conexão na cor preta e vermelha, tubo para recirculação de tampão e manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. MODELO: LCH 13X15; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R\$ 6.777,2100	R\$ 6.777,2100	25/09/2020 16:00:45
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** loccus

**Fabricante:** loccus

**Modelo / Versão:** LCH-13X15

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA DE ELETROFORESE HORIZONTAL, GEL TRAY 13X15 CM. A APLICAÇÃO DAS AMOSTRAS, GAVETA ESPECIAL PARA GUARDAR PENTES E OUTROS ACESSÓRIO, APOIADORES DE ALTA ADERÊNCIA QUE MANTÉM O EQUIPAMENTO NIVELADO. DIMENSÕES E: 25CM (COMP.) X 15CM (LARG.) X 8CM (ALT.) DIMENSÕES DO GEL : 15CM (COMP.) X 13CM (LARG.) DIMENSÕES GEL TRAY ADICIONAL: 7CM (COMP.) X 13CM (LARG.) VOLUME RECOMENDÁVEL DE BUFFER: 800ML, CAPACIDADE DE AMOSTRAS SIMULTÂNEAS: 112 CAPACIDADE DE ENSAIOS SIMULTÂNEOS: 04 LIMITE DE TENSÃO: 300V, LIMITE DE CORRENTE: 240MA, LIMITE DE O EQUIPAMENTO É CONSTRUÍDO EM POLIESTIRENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA DE ARTICULAÇÃO QUE IMPEDIR A ABERTURA DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENSAIO, ELETRODOS COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E IDENTIFICADOS NA COR VERMELHA (PÓLO +) E NA COR PRETA (PÓLO -) QUE EVITAM ERROS DE CONEXÃO DE CABOS, TIRAS NA COR VERMELHA, LOCALIZADAS NO FUNDO DO SISTEMA QUE FACILITAM A VISUALIZAÇÃO DE POÇOS E A APLICAÇÃO DAS AMOSTRAS, GAVETA ESPECIAL PARA GUARDAR PENTES E OUTROS ACESSÓRIOS,

APOIADORES DE ALTA SISTEMA DE GEL CASTING (MATERIAL TRANSPARENTE A LUZ UV). ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO 4 MODELOS DE PENTES DUPLOS (12 DENTES, 16 DENTES, 20 DENTES E 24 DENTES) NAS ESPESSURAS 1,0MM E 1,5MM, ACOMODA PENTES PARA CORRIDAS PREPARATIVAS, CABOS DE CONEXÃO NA COR PRETA E VERMELHA, TUBO PARA RECIRCULAÇÃO DE TAMPÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES TOTALMENTE EM PORTUGUÊS. MARCA LOCCUS CÓDIGO LCH-13X15

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.777,2100	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 2.557,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 3.388,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:04:34:703

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:04:12	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	28/09/2020 09:22:43	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinício para obter melhor lance..
Reinício da Disputa Aberta	28/09/2020 09:52:24	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinício para obter melhor lance..
Encerrada Disputa Aberta	28/09/2020 10:28:12	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	28/09/2020 10:28:13	Item encerrado.
Aceite	02/10/2020 09:51:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.557,0000 e com valor negociado a R\$ 2.259,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	08/10/2020 16:01:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.557,0000 e com valor negociado a R\$ 2.259,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 3 - FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.348,0000	R\$ 6.696,0000	25/09/2020 16:48:17
<p><b>Marca:</b> LOCCUS  <b>Fabricante:</b> LOCCUS  <b>Modelo / Versão:</b> FONTE/ LPS - 300V  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fonte de eletroforese destinada ao fornecimento de tensão, corrente e potência contínua a sistemas de eletroforese horizontais, verticais e eletrotransferência. Totalmente programável e com fácil visualização dos parâmetros. O equipamento é composto por 4 pares de saídas de tensão em paralelo, de 4mm, identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) que evitam erros de conexão de cabos. Display digital e painel tipo "touch". Possibilidade de 3 modos de operação por meio da escolha de parâmetros de tensão, corrente e potência constante. Sistema de Auto-restart que em caso de queda de energia armazena os parâmetros atuais e reinicia o ensaio a partir do ponto de interrupção quando a energia é restabelecida. Sistemas de alarmes sonoros e visuais: No Load, indicando ausência de carga e Over Current, indicando excesso de corrente na saída do equipamento, oferecendo máxima proteção ao usuário e ao equipamento. Sistema de auto crossover. Capacidade de ensaios simultâneos: até 04; Faixa de Tensão: 10 a 300V com incrementos de 1V; Faixa de Corrente: 01 a 500mA com incrementos de 1mA; Faixa de Potência: 01 a 150W com incrementos de 1W; Faixa de Temporização: 01 a 999min com incrementos de 1min. Faixa de temperatura: 0°C a 40°C; Alimentação: 110-220V (Bivolt); Dimensões Externas: 16cm (comp.) X 20cm (larg.) X 12cm (alt.); Peso Total: 2,5Kg. Acompanha o equipamento 1 cabo de alimentação e manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. MODELO: LPS-300V; MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.</p>							
61.752.820/0001-24	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.348,0000	R\$ 6.696,0000	27/09/2020 11:15:43
<p><b>Marca:</b> Permatron  <b>Fabricante:</b> Permatron, nacional  <b>Modelo / Versão:</b> PF300  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fonte de corrente contínua para eletroforese, regulável de 0 a 300V em steps de 1V, 0 a 500mA, em steps de 1mA, tensão e corrente constantes, programável para fornecer energia para ensaios de eletroforese. Compatível com cubas de eletroforese verticais e horizontais e sistemas de transferência de diversos fabricantes. Totalmente programável, com fácil visualização dos parâmetros leitura digital, saída para 4 cubas, timer de 0 a 99,99 hs com desligamento automatico e alarme sonoro, lig. 110v ou 220V. Acompanha manual de instruções</p>							
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	2	R\$ 9.281,4000	R\$ 18.562,8000	25/09/2020 16:00:45
<p><b>Marca:</b> cleaver  <b>Fabricante:</b> cleaver  <b>Modelo / Versão:</b> NANOPAC-300P  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NANOPAC-300P CLEAVER OMNIPAC, MINI 300V 400MA 60W - 110/230V MARCA CLAUVER CÓDIGO NANOPAC-300P</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.281,4000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 3.348,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 3.348,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 4.640,7000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:04:47:870
R\$ 3.347,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:08:45:960
R\$ 3.346,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:08:52:490
R\$ 3.345,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:09:25:340
R\$ 3.344,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:09:33:450
R\$ 3.343,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:09:47:877
R\$ 3.342,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:09:54:490
R\$ 3.340,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:10:12:143
R\$ 3.339,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:10:22:337
R\$ 3.338,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:10:57:753
R\$ 3.330,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:11:03:017
R\$ 3.329,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:11:24:320
R\$ 3.325,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:11:29:103

R\$ 3.324,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:11:39:850
R\$ 3.320,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:11:44:390
R\$ 3.319,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:11:58:853
R\$ 3.318,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:12:05:103
R\$ 3.317,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:12:25:800
R\$ 3.316,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:12:34:127
R\$ 3.315,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:12:50:810
R\$ 3.300,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:12:55:873
R\$ 3.299,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:13:33:937
R\$ 3.298,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:13:41:457
R\$ 3.250,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:14:07:463
R\$ 3.245,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:14:16:433
R\$ 3.244,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:15:28:090
R\$ 3.243,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:15:34:050
R\$ 3.242,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:15:37:040
R\$ 3.241,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:15:44:730
R\$ 3.240,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:15:57:027
R\$ 3.235,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:16:04:180
R\$ 3.230,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:16:24:403
R\$ 3.220,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:16:32:943
R\$ 3.200,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:16:58:057
R\$ 3.100,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:17:05:230
R\$ 3.199,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:17:14:590
R\$ 3.000,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:17:24:477
R\$ 2.950,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:17:36:677
R\$ 2.900,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:18:04:880
R\$ 2.850,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:18:20:497
R\$ 2.849,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:18:39:567
R\$ 2.840,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:18:54:650
R\$ 2.830,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:19:32:440
R\$ 2.800,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:19:38:767
R\$ 2.799,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:20:08:600
R\$ 2.750,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:20:15:493
R\$ 2.740,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:20:24:823
R\$ 2.730,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:20:36:347
R\$ 2.739,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:20:50:003
R\$ 2.700,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:20:57:427
R\$ 2.699,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:21:05:973
R\$ 2.650,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:21:17:503
R\$ 2.645,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:21:46:957
R\$ 2.644,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:22:28:410
R\$ 2.640,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:22:36:380
R\$ 2.639,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:22:50:590
R\$ 2.635,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:23:04:093
R\$ 2.634,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:23:36:820
R\$ 2.630,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:24:10:147
R\$ 2.629,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:24:23:627
R\$ 2.625,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:24:37:080
R\$ 2.624,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:24:48:590
R\$ 2.620,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:26:09:037
R\$ 2.610,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:26:18:123
R\$ 2.600,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:26:27:857
R\$ 2.599,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:26:39:673
R\$ 2.595,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:27:02:077
R\$ 2.594,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:27:13:107
R\$ 2.590,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:27:24:463
R\$ 2.499,9000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:27:36:187
R\$ 2.490,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:27:46:667
R\$ 2.488,9000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:28:15:217
R\$ 2.450,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:28:25:717
R\$ 2.448,9000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:28:50:760
R\$ 2.400,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:28:58:587
R\$ 2.398,0100	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:29:18:063
R\$ 2.390,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:29:39:997
R\$ 2.389,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:30:05:750
R\$ 2.380,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:30:13:783
R\$ 2.378,9000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:30:28:860
R\$ 2.370,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:30:37:017
R\$ 2.368,9900	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:31:10:267
R\$ 2.360,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:31:22:790
R\$ 2.367,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:31:32:940
R\$ 2.358,9000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:31:43:217
R\$ 2.350,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:31:51:577
R\$ 2.355,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:32:09:683
R\$ 2.348,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:32:18:483

R\$ 2.340,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:32:25:963
R\$ 2.339,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:32:36:623
R\$ 2.300,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:32:45:773
R\$ 2.299,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:32:54:980
R\$ 2.250,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:33:04:540
R\$ 2.249,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:33:23:477
R\$ 2.225,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:33:32:157
R\$ 2.223,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:34:23:213
R\$ 2.220,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:34:39:883
R\$ 2.219,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:34:48:573
R\$ 2.200,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:35:18:247
R\$ 2.215,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:35:37:640
R\$ 2.199,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:35:48:460
R\$ 2.150,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:35:57:450
R\$ 2.149,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:36:17:143
R\$ 2.125,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:36:28:680
R\$ 2.124,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:36:39:167
R\$ 2.115,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:36:47:303
R\$ 2.114,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:36:58:637
R\$ 2.105,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:37:08:153
R\$ 2.100,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:37:18:943
R\$ 2.090,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:37:32:077
R\$ 2.089,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:37:47:560
R\$ 2.075,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:37:54:950
R\$ 2.074,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:38:56:793
R\$ 2.050,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:39:04:820
R\$ 2.049,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:39:19:987
R\$ 2.000,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:39:27:973
R\$ 1.999,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:40:55:547
R\$ 1.995,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:41:09:497
R\$ 1.994,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:41:32:267
R\$ 1.990,0000	61.752.820/0001-24	28/09/2020 09:41:42:453
R\$ 1.989,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:41:57:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:04:26	Item Aberto.
Encerrado	28/09/2020 10:54:10	Item encerrado.
Aceite	02/10/2020 09:51:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.989,0000.
Habilitado	08/10/2020 16:02:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.989,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - CONTADOR DE CÉLULAS

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	28/09/2020 09:00:31	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - CENTRÍFUGA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.660,0000	R\$ 5.660,0000	25/09/2020 16:34:45
	<b>Marca:</b> Gilson <b>Fabricante:</b> Gilson <b>Modelo / Versão:</b> Platefuge <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Minicentrífuga para rápida centrifugação de 2 microplacas marca Gilson, modelo Platefuge Características: - capacidade: 02 placas de até 25mm de altura - velocidade: 2.550 rpm - força centrífuga: 600 x g - silenciosa e estável - rotor fixo verticalmente 75 ° de ângulo - tempo de alcance: 1s ~ 99 - Dimensão: 23 x 26 x 20 cm - Peso Líquido: 4,1 kg - Voltagem: 120 V / 60Hz - Potência: 250W Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação. Catalogo: 36117390						
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.660,0000	R\$ 5.660,0000	25/09/2020 16:48:17
	<b>Marca:</b> LOCCUS <b>Fabricante:</b> LOCCUS <b>Modelo / Versão:</b> CENTRIFUGA/ PLATESPIN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Microcentrifuga para microplacas de PCR de 384, 96 ou 48 poços (1/2 placa). Fácil manuseio, acomoda placas com borda, meia borda ou sem borda (saia). Ideal para utilização com placas padrão, para PCR. Tiras de PCR podem ser utilizadas com adaptador, não incluso. Rotor de ângulo fixo com eixo vertical. A placa deve ser inserida verticalmente no rotor de modo que a tensão superficial não permita que o líquido seja derramado. Rápida centrifugação e condensação. Operação silenciosa. Motor de indução, sem						

escovas. Equipamento livre de manutenções periódicas. A centrifugação é iniciada ao pressionar a tecla "start" e continua pelo período em que a tecla permanecer pressionada. Atinge a velocidade máxima (2500rpm) em poucos segundos. Após soltar a tecla, a frenagem ocorre automaticamente até a parada completa do rotor. Sistema de segurança impede que a tampa seja aberta durante a centrifugação, sua abertura promove a parada do rotor. A abertura da tampa é acionada por botão. Possui adaptador exclusivo para utilização com microplacas de 48 poços. Especificações: Velocidade máxima: 2500rpm; Força centrífuga relativa (RCF): 500 xg; Capacidade: até 2 microplacas de 384, 96 ou 48 poços (1/2 placa) com ou sem borda; Temperatura de operação: 4°C a 35°C; Nível de ruído: &#8804;56dB; Alimentação: 110V ou 220V - 50Hz/60Hz; Dimensões (CxLxA): 20x19x18cm; Peso: 1,5kg. A centrífuga de placas PlateSpin inclui: - 1 rotor fixo de 2 posições; - 2 adaptadores para placas de 48 poços; - cabo de alimentação; - manual de instruções em português Equipamento totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: PLATESPIN; MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	25/09/2020 14:13:20
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** NOVA TECNICA

**Fabricante:** NOVA TECNICA

**Modelo / Versão:** NT 812

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 630 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 6.000 RPM dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças e amortecedor e visor para medir a rotação. Cubo de centrifugação aço inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sobre pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 470 x 570 x 380 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 0,5 CV. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação em rede de 127V, ou 220V, ou BIVOLT (a especificar) 50/60 Hz, potência de 500 W. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Centrífuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002 Especificação Técnica dos Rotores Rotor de Ângulo Fixo em nylon com velocidade máxima até 6.000 rpm e força máxima até 5.275 xg. Rotor Horizontal em alumínio com 4 posições, com velocidade máxima até 4000 rpm e força máxima até 3.163 xg. Rotor Horizontal em alumínio com 6 posições, com velocidade máxima até 4000 rpm e força máxima até 3.163 xg. Rotor Horizontal em alumínio de 2 posições para microplacas, com velocidade máxima até 4000 rpm e força máxima até 2.698 xg. Capacidades dos rotores Rotor de Ângulo Fixo com capacidade máxima de 400 ml, sendo: 12 x 5 ml; ou 12 x 10 ml; ou 12 x 15 ml; ou 6 x 50 ml; ou 4 x 100 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor Horizontal com adaptadores em nylon com capacidade máxima de 420 ml, sendo: 28 x 5 ml; ou 28x10ml; ou 28x15ml; ou 20x5 ml; ou 20x10 ml; ou 20x15 ml; ou 4x50 ml; ou 4x100 ml. Rotor Horizontal com adaptadores em nylon com capacidade máxima de 630 ml, sendo: 42 x 5 ml; ou 42 x 10 ml; ou 42 x 15 ml; ou 6 x 50 ml; ou 6 x 100 ml; (outras capacidades sob consulta). 4 microplacas de 96 poços; ou 2 deep well Rotor Horizontal para microplacas com capacidade para 4 microplacas de 96 poços (sendo 2 microplacas por suporte); ou 2 deep well; (outras capacidades sob consulta). ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor Horizontal em alumínio de 2 posições com capacidade para 4 microplacas, Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 812. Marca Novatecnica. Procedência Nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Certificado de calibração acreditada ou rastreável; adaptadores extras.

32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.477,1800	R\$ 9.477,1800	28/09/2020 08:31:55
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** KASVI

**Fabricante:** KASVI

**Modelo / Versão:** K14-0296

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microcentrífuga PLACA: Microcentrífuga para microplacas de PCR; de fácil manuseio, leve, compacto; Rotor de ângulo fixo com eixo vertical; RPM até 5000. Display em LED; Baixo nível de ruído. Aceita placas de PCR com borda e sem borda. Medidas aproximadas: 219 X 190 X 186mm. adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento. 220V ou bivolt, 60Hz.

12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	28/09/2020 08:34:57
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** KASVI

**Fabricante:** KASVI

**Modelo / Versão:** K14-0296

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Microcentrífuga PLACA: Microcentrífuga para microplacas de PCR; de fácil manuseio, leve, compacto; Rotor de ângulo fixo com eixo vertical; RPM até 5000. Display em LED; Baixo nível de ruído. Aceita placas de PCR com borda e sem borda. Medidas aproximadas: 219 x 190 x 186mm. adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento. 220V ou bivolt, 60Hz."

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R\$ 38.437,0800	R\$ 38.437,0800	25/09/2020 16:00:45
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** kasvi

**Fabricante:** kasvi

**Modelo / Versão:** K14-5000M/ K14-M6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA DE BANCADA M SEM ROTOR. VELOCIDADE 100-5000RPM. BIVOLT ROTOR PARA MICROPLACAS 2X2X96 POÇOS, PARA CENTRÍFUGA K14-5000M MARCA KASVI CÓDIGO K14-5000M/ K14-M6

13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	25/09/2020 17:04:37
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Marca:** DAIKI

**Fabricante:** DAIKI

**Modelo / Versão:** DTMPL-2500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Microcentrífuga para 2 Microplacas de PCR 2500RPM. A microcentrífuga para microplacas de PCR marca Daiki é um equipamento muito estável, moderno e de fácil utilização e manuseio. Opera com rotor de ângulo fixo vertical e possui display em LED que facilita a visualização dos parâmetros. Além disso, o ruído produzido durante a operação é muito baixo. Conteúdo: • 1 Microcentrífuga para microplacas de PCR • 1 Rotor de ângulo fixo ( instalado no equipamento) • 1 Cabo de energia 3 pinos • 1 Manual de instruções em português Assistência técnica permanente. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação Velocidade: 2800rpm Força máxima (RCF): 627xg Ruído: &#8804;60dB Rotor: 2 Microplacas de PCR (com ou sem borda) Tipo de Rotor: Ângulo Fixo Display: LED Timer: 1s a 99s ou operação curto-continua Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 219 x 190 x 186mm Peso: 2,7 kg "

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 38.437,0800	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 10.000,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 9.477,1800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 9.000,0000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 5.660,0000	00.868.405/0001-46	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 5.660,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 5.500,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:05:02:543
R\$ 5.400,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:08:07:753
R\$ 8.999,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:08:29:303
R\$ 8.995,8200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:08:31:140
R\$ 8.900,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:08:39:467
R\$ 8.896,9500	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:08:49:057
R\$ 5.100,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:08:51:957
R\$ 5.000,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:09:36:427

R\$ 8.800,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:10:24:500
R\$ 8.799,1700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:10:28:733
R\$ 8.700,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:11:27:520
R\$ 8.698,9800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:11:33:310
R\$ 4.700,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:11:38:417
R\$ 4.690,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:11:48:390
R\$ 6.000,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:11:53:530
R\$ 4.200,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:12:03:650
R\$ 4.199,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:12:14:767
R\$ 4.150,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:12:26:690
R\$ 4.100,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:13:05:373
R\$ 4.000,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:13:10:963
R\$ 3.995,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:13:48:990
R\$ 3.950,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:13:56:103
R\$ 3.900,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:15:09:353
R\$ 3.880,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:15:17:350
R\$ 4.959,0000	00.868.405/0001-46	28/09/2020 09:16:00:897
R\$ 3.850,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:16:48:920
R\$ 3.800,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:17:13:033
R\$ 3.799,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:17:40:700
R\$ 3.790,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:18:40:443
R\$ 3.780,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:19:57:623
R\$ 8.697,9800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:19:58:560
R\$ 8.697,6000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:20:04:357
R\$ 3.750,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:20:48:983
R\$ 3.749,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:21:09:293
R\$ 3.700,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:21:21:237
R\$ 3.695,9000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:21:53:470
R\$ 3.694,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:22:41:960
R\$ 3.693,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:23:48:493
R\$ 3.690,0000	13.440.815/0001-33	28/09/2020 09:24:04:970
R\$ 3.689,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 09:24:14:147
R\$ 8.696,6000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:25:33:137
R\$ 8.696,4900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:25:46:457
R\$ 8.695,4900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:27:03:777
R\$ 8.693,4400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:27:10:637
R\$ 8.692,4400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:28:28:143
R\$ 8.690,3400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:28:35:113
R\$ 8.689,3400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:29:54:553
R\$ 8.687,0300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:29:59:320
R\$ 8.686,0300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:31:22:773
R\$ 8.684,1900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:31:28:973
R\$ 8.683,1900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:32:47:387
R\$ 8.680,0300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:32:53:730
R\$ 8.679,0300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:34:11:437
R\$ 8.677,9000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:34:16:363
R\$ 8.676,9000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:35:35:513
R\$ 8.674,7700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:35:41:703
R\$ 8.673,7700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:36:59:820
R\$ 8.672,9500	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:37:06:387
R\$ 8.671,9500	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:38:24:347
R\$ 8.671,2000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:38:30:397
R\$ 8.670,2000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:39:48:647
R\$ 8.669,2100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:39:57:883
R\$ 8.668,2100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:41:16:087
R\$ 8.665,4600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:41:21:380
R\$ 8.664,4600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:42:40:240
R\$ 8.661,6600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:42:47:443
R\$ 8.660,6600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:44:04:753
R\$ 8.658,1600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:44:10:143
R\$ 8.657,1600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:45:27:017
R\$ 8.655,8200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:45:29:680
R\$ 8.654,8200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:46:48:117
R\$ 8.652,2000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:46:54:663
R\$ 8.651,2000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:48:12:723
R\$ 8.649,9000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:48:17:577
R\$ 8.648,9000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:49:35:810
R\$ 8.646,9800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:49:40:883
R\$ 8.645,9800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:50:59:153
R\$ 8.643,7500	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:51:03:547
R\$ 8.642,7500	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:52:24:587
R\$ 8.639,5900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:52:29:567
R\$ 8.638,5900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:53:51:303
R\$ 8.637,0500	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:53:57:107
R\$ 8.636,0500	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:55:15:280



R\$ 8.635,3300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:55:22:133
R\$ 8.634,3300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:56:39:860
R\$ 8.634,0000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:56:44:843
R\$ 8.633,0000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:58:03:163
R\$ 8.632,5600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:58:10:533
R\$ 8.631,5600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:59:28:770
R\$ 8.631,2600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 09:59:34:350
R\$ 8.630,2600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:00:51:353
R\$ 8.630,1500	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:00:55:600
R\$ 8.629,1500	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:02:12:600
R\$ 8.626,9100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:02:20:810
R\$ 8.625,9100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:03:41:857
R\$ 8.625,5500	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:03:48:407
R\$ 8.624,5500	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:05:11:777
R\$ 8.623,6200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:05:20:857
R\$ 8.622,6200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:06:39:660
R\$ 8.621,1400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:06:45:403
R\$ 8.620,1400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:08:06:857
R\$ 8.618,5100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:08:16:690
R\$ 8.617,5100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:09:40:597
R\$ 8.614,6600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:09:50:970
R\$ 8.613,6600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:11:12:497
R\$ 8.611,1900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:11:20:633
R\$ 8.610,1900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:12:41:713
R\$ 8.608,8800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:12:47:727
R\$ 8.607,8800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:14:09:033
R\$ 8.606,3100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:14:16:863
R\$ 8.605,3100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:15:36:723
R\$ 8.604,1100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:15:41:627
R\$ 8.603,1100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:16:59:507
R\$ 8.602,7100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:17:07:917
R\$ 8.601,7100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:18:29:530
R\$ 8.600,2600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:18:34:523
R\$ 8.599,2600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:19:55:210
R\$ 8.598,7900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:20:00:263
R\$ 8.597,7900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:21:19:467
R\$ 8.596,7400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:21:26:590
R\$ 8.595,7400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:22:50:310
R\$ 8.594,4600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:22:54:970
R\$ 8.593,4600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:24:14:603
R\$ 8.591,9100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:24:27:203
R\$ 8.590,9100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:25:56:127
R\$ 8.588,6200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:26:11:977
R\$ 8.587,6200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:27:33:677
R\$ 8.586,1100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:27:54:290
R\$ 3.600,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 10:28:16:950
R\$ 8.585,1100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:30:14:143
R\$ 8.582,4900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:30:24:790
R\$ 8.581,4900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:31:52:863
R\$ 8.578,8000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:32:03:237
R\$ 8.577,8000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:33:26:220
R\$ 8.574,5000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:33:40:350
R\$ 8.573,5000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:35:01:260
R\$ 8.571,1400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:35:06:193
R\$ 8.570,1400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:36:31:673
R\$ 8.569,6300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:36:45:353
R\$ 8.568,6300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:38:08:967
R\$ 8.566,2200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:38:23:017
R\$ 8.565,2200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:39:44:927
R\$ 8.564,5200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:39:55:200
R\$ 8.563,5200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:41:19:347
R\$ 8.560,6700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:41:28:783
R\$ 8.559,6700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:42:53:790
R\$ 8.556,9000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:43:04:963
R\$ 8.555,9000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:44:29:853
R\$ 8.553,0500	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:44:44:570
R\$ 8.552,0500	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:46:07:310
R\$ 8.549,6600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:46:16:153
R\$ 8.548,6600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:47:37:530
R\$ 8.546,3800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:47:50:650
R\$ 8.545,3800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:49:14:817
R\$ 8.542,5800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:49:30:297
R\$ 8.541,5800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:50:50:257
R\$ 8.540,7000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:51:07:263
R\$ 8.539,7000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:52:32:033

R\$ 8.537,4700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:52:49:050
R\$ 8.536,4700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:54:11:683
R\$ 8.535,0300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:54:24:607
R\$ 8.534,0300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:55:46:097
R\$ 8.531,2400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:56:12:323
R\$ 8.530,2400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:57:36:810
R\$ 8.526,9900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:57:53:710
R\$ 8.525,9900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 10:59:17:283
R\$ 8.525,7300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 10:59:41:613
R\$ 8.524,7300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:01:05:113
R\$ 8.523,6500	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:01:16:730
R\$ 8.522,6500	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:03:04:377
R\$ 8.521,5800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:03:39:393
R\$ 3.500,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 11:03:53:983
R\$ 8.520,5800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:05:18:123
R\$ 8.518,9100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:05:46:970
R\$ 8.517,9100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:07:11:470
R\$ 8.517,5700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:07:23:810
R\$ 8.516,5700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:08:43:007
R\$ 8.513,5300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:08:56:203
R\$ 8.512,5300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:10:20:333
R\$ 8.511,5400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:10:33:493
R\$ 8.510,5400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:11:54:680
R\$ 8.509,2600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:12:00:720
R\$ 8.508,2600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:13:20:980
R\$ 8.505,1300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:13:32:730
R\$ 8.504,1300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:14:54:947
R\$ 8.501,4800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:15:03:570
R\$ 8.500,4800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:16:26:667
R\$ 8.500,2400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:16:43:970
R\$ 8.499,2400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:18:04:507
R\$ 8.496,7600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:18:13:890
R\$ 8.495,7600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:19:38:373
R\$ 8.493,9600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:19:51:843
R\$ 8.492,9600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:21:13:560
R\$ 8.491,7500	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:21:22:200
R\$ 8.490,7500	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:22:43:910
R\$ 8.489,7100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:22:57:277
R\$ 8.488,7100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:24:18:987
R\$ 8.485,9600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:24:31:930
R\$ 8.484,9600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:26:04:113
R\$ 8.482,9000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:26:18:423
R\$ 8.481,9000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:27:41:913
R\$ 8.480,9700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:27:52:007
R\$ 8.479,9700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:29:14:883
R\$ 8.479,9300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:29:28:007
R\$ 8.478,9300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:30:51:447
R\$ 8.477,0200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:31:10:647
R\$ 8.476,0200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:32:30:173
R\$ 8.473,7300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:32:43:090
R\$ 8.472,7300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:34:03:883
R\$ 8.470,8200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:34:14:097
R\$ 8.469,8200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:35:32:833
R\$ 8.466,9800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:35:39:913
R\$ 8.465,9800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:37:02:730
R\$ 8.464,8600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:37:09:807
R\$ 8.463,8600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:38:31:453
R\$ 8.461,6900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:38:46:077
R\$ 8.460,6900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:40:06:497
R\$ 8.458,9700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:40:14:900
R\$ 8.457,9700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:41:35:813
R\$ 8.455,0100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:41:42:313
R\$ 8.454,0100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:43:08:717
R\$ 8.452,8400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:43:20:680
R\$ 8.451,8400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:44:42:490
R\$ 8.448,6400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:44:53:063
R\$ 8.447,6400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:46:17:653
R\$ 8.446,9000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:46:30:180
R\$ 8.445,9000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:47:53:947
R\$ 8.444,7900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:48:03:140
R\$ 8.443,7900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:49:22:207
R\$ 8.441,4900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:49:31:000
R\$ 8.440,4900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:50:52:620
R\$ 8.439,5800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:51:08:670
R\$ 8.438,5800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:52:32:923

R\$ 8.436,5200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:52:45:127
R\$ 3.200,0000	05.094.718/0001-08	28/09/2020 11:53:46:950
R\$ 8.435,5200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:55:17:050
R\$ 8.434,4700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:55:29:357
R\$ 8.433,4700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:56:54:337
R\$ 8.430,1900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:57:03:853
R\$ 8.429,1900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 11:58:30:550
R\$ 8.426,6400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 11:58:47:980
R\$ 8.425,6400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:00:10:120
R\$ 8.423,2000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:00:22:080
R\$ 8.422,2000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:01:42:920
R\$ 8.419,6100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:01:51:327
R\$ 8.418,6100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:03:18:217
R\$ 8.415,8900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:03:39:727
R\$ 8.414,8900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:05:04:970
R\$ 8.413,5800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:05:19:880
R\$ 8.412,5800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:06:43:090
R\$ 8.410,6100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:07:00:013
R\$ 8.409,6100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:08:22:457
R\$ 8.408,0000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:08:32:543
R\$ 8.407,0000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:09:54:490
R\$ 8.404,4400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:10:02:357
R\$ 8.403,4400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:11:27:333
R\$ 8.402,5100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:11:54:003
R\$ 8.401,5100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:13:17:233
R\$ 8.399,1000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:13:33:577
R\$ 8.398,1000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:14:57:873
R\$ 8.395,5300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:15:04:580
R\$ 8.394,5300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:16:46:500
R\$ 8.392,6100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:17:01:527
R\$ 8.391,6100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:18:25:050
R\$ 8.389,7100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:18:40:363
R\$ 8.388,7100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:20:03:297
R\$ 8.388,6200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:20:11:263
R\$ 8.387,6200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:21:33:123
R\$ 8.386,2700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:21:38:860
R\$ 8.385,2700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:22:59:027
R\$ 8.383,0400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:23:04:533
R\$ 8.382,0400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:24:25:010
R\$ 8.379,0500	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:24:30:263
R\$ 8.378,0500	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:25:50:837
R\$ 8.375,7800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:25:56:347
R\$ 8.374,7800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:27:15:043
R\$ 8.372,7100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:27:20:767
R\$ 8.371,7100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:28:40:653
R\$ 8.370,4800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:28:51:893
R\$ 8.369,4800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:30:09:043
R\$ 8.367,5800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:30:16:147
R\$ 8.366,5800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:31:32:473
R\$ 8.363,6500	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:31:33:847
R\$ 8.362,6500	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:32:51:517
R\$ 8.361,5800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:32:55:930
R\$ 8.360,5800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:34:13:670
R\$ 8.358,1800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:34:18:013
R\$ 8.357,1800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:35:36:247
R\$ 8.354,8700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:35:41:337
R\$ 8.353,8700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:36:59:490
R\$ 8.352,4900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:37:10:263
R\$ 8.351,4900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:38:28:367
R\$ 8.349,7000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:38:38:080
R\$ 8.348,7000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:39:58:583
R\$ 8.345,5700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:40:02:560
R\$ 8.344,5700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:41:22:313
R\$ 8.343,2700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:41:28:043
R\$ 8.342,2700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:42:47:143
R\$ 8.338,9500	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:42:51:797
R\$ 8.337,9500	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:44:09:237
R\$ 8.335,7700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:44:12:847
R\$ 8.334,7700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:45:31:333
R\$ 8.332,0200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:45:35:723
R\$ 8.331,0200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:46:53:263
R\$ 8.327,8800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:46:57:080
R\$ 8.326,8800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:48:14:713
R\$ 8.324,2700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:48:16:180
R\$ 8.323,2700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:49:34:730

R\$ 8.321,2000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:49:38:300
R\$ 8.320,2000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:50:56:067
R\$ 8.317,8700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:51:00:277
R\$ 8.316,8700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:52:19:433
R\$ 8.313,8400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:52:25:210
R\$ 8.312,8400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:53:45:477
R\$ 8.310,0400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:53:49:607
R\$ 8.309,0400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:55:07:843
R\$ 8.307,3000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:55:13:607
R\$ 8.306,3000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:56:30:317
R\$ 8.304,0600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:56:34:960
R\$ 8.303,0600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:57:52:873
R\$ 8.302,1900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:57:58:310
R\$ 8.301,1900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 12:59:17:873
R\$ 8.298,2600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 12:59:23:487
R\$ 8.297,2600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:00:42:350
R\$ 8.297,1300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:00:46:390
R\$ 8.296,1300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:02:04:787
R\$ 8.294,5800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:02:08:353
R\$ 8.293,5800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:03:24:613
R\$ 8.290,9200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:03:26:277
R\$ 8.289,9200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:04:44:407
R\$ 8.289,6900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:04:48:303
R\$ 8.288,6900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:06:06:910
R\$ 8.286,4400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:06:10:290
R\$ 8.285,4400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:07:31:437
R\$ 8.284,1300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:07:39:483
R\$ 8.283,1300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:08:57:687
R\$ 8.282,7600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:09:04:510
R\$ 8.281,7600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:10:25:200
R\$ 8.280,4800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:10:33:210
R\$ 8.279,4800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:11:51:423
R\$ 8.279,1100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:11:56:393
R\$ 8.278,1100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:13:16:530
R\$ 8.275,2100	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:13:24:573
R\$ 8.274,2100	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:14:43:100
R\$ 8.272,3000	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:14:48:513
R\$ 8.271,3000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:16:05:700
R\$ 8.268,0400	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:16:12:947
R\$ 8.267,0400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:17:32:003
R\$ 8.265,5200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:17:38:023
R\$ 8.264,5200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:18:56:790
R\$ 8.262,7600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:19:00:720
R\$ 8.261,7600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:20:18:367
R\$ 8.259,3700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:20:22:747
R\$ 8.258,3700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:21:48:677
R\$ 8.257,8900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:21:55:997
R\$ 8.256,8900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:23:14:830
R\$ 8.255,9200	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:23:23:383
R\$ 8.254,9200	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:24:42:523
R\$ 8.254,4700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:24:49:027
R\$ 8.253,4700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:26:11:167
R\$ 8.252,4800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:26:16:993
R\$ 8.251,4800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:27:35:247
R\$ 8.250,7900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:27:41:303
R\$ 8.249,7900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:29:02:137
R\$ 8.247,8300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:29:06:473
R\$ 8.246,8300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:30:25:833
R\$ 8.243,9700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:30:30:347
R\$ 8.242,9700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:31:49:427
R\$ 8.241,0600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:32:01:403
R\$ 8.240,0600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:33:20:643
R\$ 8.239,6300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:33:27:057
R\$ 8.238,6300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:34:47:323
R\$ 8.235,5600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:34:53:507
R\$ 8.234,5600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:36:13:853
R\$ 8.232,3600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:36:20:280
R\$ 8.231,3600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:37:40:583
R\$ 8.230,9600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:37:45:907
R\$ 8.229,9600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:39:03:477
R\$ 8.226,7700	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:39:07:860
R\$ 8.225,7700	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:40:25:877
R\$ 8.222,6600	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:40:30:043
R\$ 8.221,6600	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:41:48:693
R\$ 8.220,6300	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:41:52:490

R\$ 8.219,6300	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:43:10:817
R\$ 8.217,4800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:43:17:250
R\$ 8.216,4800	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:44:38:400
R\$ 8.216,3900	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:44:49:277
R\$ 8.215,3900	32.578.926/0001-55	28/09/2020 13:46:08:870
R\$ 8.215,2800	61.012.811/0001-05	28/09/2020 13:46:15:553

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:04:51	Item Aberto.
Encerrado	28/09/2020 13:49:11	Item encerrado.
Aceite	02/10/2020 09:51:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000.
Habilitado	08/10/2020 16:02:32	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 6 - MICROPIPETA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> KASVI <b>Fabricante:</b> KASVI <b>Modelo / Versão:</b> K1-8X10PB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Micropipeta Multicanal- manual, de 8 canais, capacidade de aspiração aproximadamente de 0,5 a 10 &#956;L. Ergonômica. Pistão em aço inox. Com ejetor de ponteira, autoclavável. Permite rastreabilidade, acompanha certificado individual de conformidade emitido pelo fabricante e fabricação dentro das normas ISO. 220V ou bivolt, 60Hz	Sim	Sim	2	R\$ 7.111,3400	R\$ 14.222,6800	28/09/2020 08:31:55
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI <b>Marca:</b> capp <b>Fabricante:</b> capp <b>Modelo / Versão:</b> C10-8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETA MULTICANAL 8 CANAIS 0,5-10UL CAPPAERO MARCA CAPP CÓDIGO C10-8	Sim	Sim	2	R\$ 7.770,0000	R\$ 15.540,0000	25/09/2020 16:00:45
00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA <b>Marca:</b> Gilson <b>Fabricante:</b> Gilson <b>Modelo / Versão:</b> Pipetman L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Micropipeta Multicanal 8 canais modelo Pipetman L 10ul marca Gilson. Características: - Canais:8 - Capacidade máxima: 10ul - Volume Variável: 0,5 a 10µL - incrementos de escala de: 0,01 µL. - Precisão: menor ou igual a 0,08µL - Exatidão: ± 0,4µL - Display de 3 dígitos - Sistema de ajuste de volume com trava - Pistão em aço inox 316 altamente polidos, - Botão ejetor regulável - Ejetor metálico de ponteiros destacável do corpo da micropipeta. - Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. - Botão colorido para facilitar a identificação dos diferentes modelos com as ponteiros Diamond correspondentes - Totalmente autoclavável - Fabricada dentro da norma ISO 9001 Sistema de identificação 2D Inclui: - Certificado individual de calibração com seu número de série Origem / Procedência: França Garantia: 03 anos contra defeitos de fabricação. Catalogo: FA10013	Sim	Sim	2	R\$ 8.302,0000	R\$ 16.604,0000	25/09/2020 16:34:45
14.039.627/0001-60	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> THERMO SCIENTIFIC <b>Fabricante:</b> THERMO SCIENTIFIC <b>Modelo / Versão:</b> FINNPIPETTE F2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Micropipeta de volume ajustável, prezando desempenho e ergonomia - Totalmente autoclavável sem necessidade de desmontar - Oito Canais e volume ajustável de 1 a 10 µl, com incremento de 0,02 µl - Exatidão de + 0,240 µl e precisão de 0,160 µl no volume máximo - Parte superior do botão de ajuste com giro falso para evitar alterações de volume acidentais - Botão superior com código de cores que auxilia na identificação da ponteira ideal a ser usada - Mecanismo de ajuste AVG que impede alterações no volume provocadas pelo calor da mão do usuário - Design ergonômico exclusivo que reduz possibilidade de lesão por esforço repetitivo - Sistema Super Blow Out garante dispensa total da amostra e maior precisão para microvolumes - Apoio dos dedos ergonômico que garante manuseabilidade segura e minimiza a possibilidade de queda da pipeta - Facilmente desmontável pelo usuário - Dimensões da embalagem: 14 x 28,5 x 11 cm (P x L x A) - Peso com embalagem: 1,2 kg - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação (mediante cadastro no site) - Incluso Certificado de Calibração, chave de calibração e suporte individual - Marca: Thermo Scientific - Referência: 4662000	Sim	Sim	2	R\$ 12.247,0000	R\$ 24.494,0000	24/09/2020 18:02:10
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ <b>Marca:</b> Biopet <b>Fabricante:</b> Biopet <b>Modelo / Versão:</b> 8011260 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Micropipeta - Multicanal Variável Totalmente Autoclavável 8 Canais 0,5-10ul. Indicação de volume (display) com 4 dígitos para ajustes finos. O volume fixado permanece sempre visível durante a pipetagem; Pistão em aço inox; Êmbolo com dois estágios de operação permite a técnica de pipetagem reversa, recomendada para soluções viscosas ou detergentes; Permite inserção, preenchimento e ejeção das ponteiros com mínima aplicação de força; Pode ser completamente autoclavada (sem ser desmontada) a 121°C (20min), oferecendo máxima proteção contra contaminações; Eixo fino permite pipetagem em frascos de boca estreita; Volume: 0,5-10ul; Incremento: 0,1ul; Êmbolo com curso curto de apenas 12,5mm para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; Resistente à radiação ultravioleta; O volume ajustado pode ser fixado com o acionamento de uma trava; Ponta pode ser livremente girada a 360°, em ambos sentidos, para pipetagem confortável.	Sim	Sim	2	R\$ 12.247,0000	R\$ 24.494,0000	28/09/2020 08:38:54
25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> BIOPET <b>Fabricante:</b> BIOPET <b>Modelo / Versão:</b> Micropipeta 0,5-10UI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Micropipeta Multicanal- manual, de 8 canais, capacidade de aspiração aproximadamente de 0,5 a 10 &#956;L. Ergonômica. Pistão em aço inox. Com ejetor de ponteira, autoclavável. Permite rastreabilidade, Acompanha certificado individual de conformidade emitido pelo fabricante e fabricação dentro das normas ISO. 220V ou bivolt, 60Hz.	Sim	Sim	2	R\$ 13.000,0000	R\$ 26.000,0000	25/09/2020 16:48:55
11.488.758/0001-37	ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> RAININ <b>Fabricante:</b> RAININ <b>Modelo / Versão:</b> RAININ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 MCL, TIPO* MULTICANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/09/2020 08:54:10

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 Sim Sim 2 R\$ 41.878,4240 R\$ 83.756,8480 28/09/2020 08:11:03

**Marca:** Kasvi

**Fabricante:** Kasvi

**Modelo / Versão:** K1-8X10PB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETA MULTICANAL PREMIUM BLACK NÃO ELETRÔNICA. 8 CANAIS. 0,5 - 10 µL  
 Aplicação: A nova linha de Micropipetas Premium Black da Kasvi chegou para aperfeiçoar suas rotinas laboratoriais. Micropipetas com design baseado na ergonomia e conforto do usuário, desenvolvidas com corpo leve e confortável para usuários destros ou canhotos. Com pistão leve que proporciona baixa pressão de pipetagem, diminuindo o esforço ao pipetar; definição de volume controlado garantindo maior precisão e exatidão na aspiração e dispensação de líquidos e controle de número de série individual promovendo fácil rastreabilidade. Características: Peso em torno de 90 g; Sistema leve com baixa pressão para pipetagem; Visor de volume com 3 dígitos; Sistema de trava de volume impede a alteração acidental de volume durante a operação; Design adaptável para mãos grandes e pequenas; Botão de pressão ampliado, arredondado e rotativo; Botão ejetor de ponteiros com 3 posições: esquerda, direita e central; Fácil calibração; Alta precisão e exatidão; Número de série individual permitindo fácil rastreabilidade; Resistentes à exposição prolongada aos raios UV; Totalmente autoclaváveis (120 °C, 15 psi, 20 min.). Especificações Técnicas: Especificações Descrição Volume(µL) 0,5 13 10 Incremento (µL) 0,002 0,02 Inexatidão (%) ± 17,6 ± 2,2 Imprecisão (%) "64 8,8 "64 1,1 Código de Cores Vermelho Registro ANVISA: Não aplicável. Apresentação: 01 unidade.

12.655.453/0001-35 FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 28/09/2020 08:34:57

**Marca:** CAPP

**Fabricante:** CAPP

**Modelo / Versão:** C10-8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Micropipeta Multicanal- manual, de 8 canais, capacidade de aspiração aproximadamente de 0,5 a 10 µL. Ergonômica. Pistão em aço inox. Com ejetor de ponteira, autoclavável. Permite rastreabilidade, Acompanha certificado individual de conformidade emitido pelo fabricante e fabricação dentro das normas ISO. 220V ou bivolt, 60Hz.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 41.878,4240	19.026.964/0001-37	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 30.000,0000	11.488.758/0001-37	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 13.000,0000	25.235.133/0001-78	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 12.247,0000	14.039.627/0001-60	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 12.247,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 8.302,0000	00.868.405/0001-46	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 7.770,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 7.111,3400	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 12.246,0000	19.026.964/0001-37	28/09/2020 09:05:18:617
R\$ 7.100,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:06:27:130
R\$ 8.500,0000	14.039.627/0001-60	28/09/2020 09:07:48:700
R\$ 8.499,0000	19.026.964/0001-37	28/09/2020 09:07:58:503
R\$ 7.099,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:10:41:987
R\$ 7.050,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:11:01:600
R\$ 16.000,0000	11.488.758/0001-37	28/09/2020 09:11:05:917
R\$ 7.000,0000	25.235.133/0001-78	28/09/2020 09:11:31:173
R\$ 6.995,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:11:41:853
R\$ 8.375,6800	19.026.964/0001-37	28/09/2020 09:11:50:743
R\$ 6.809,0000	25.235.133/0001-78	28/09/2020 09:11:53:580
R\$ 6.805,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:12:04:290
R\$ 6.800,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:12:28:903
R\$ 6.750,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:12:37:703
R\$ 6.749,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:12:45:607
R\$ 6.740,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:12:51:823
R\$ 6.739,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:12:58:780
R\$ 6.730,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:13:06:553
R\$ 6.500,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:13:11:947
R\$ 6.450,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:13:18:503
R\$ 6.449,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:13:41:950
R\$ 6.445,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:13:49:013
R\$ 6.444,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:13:58:113
R\$ 6.400,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:14:04:620
R\$ 6.399,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:14:14:323
R\$ 6.390,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:14:20:540
R\$ 6.389,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:14:30:907
R\$ 6.380,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:14:37:363
R\$ 6.379,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:14:42:317
R\$ 6.300,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:14:47:633
R\$ 6.299,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:14:50:933
R\$ 6.100,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:14:55:657
R\$ 6.099,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:15:00:593
R\$ 6.005,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:15:11:547
R\$ 6.050,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:15:11:967
R\$ 6.004,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:15:19:827
R\$ 6.000,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:15:43:033
R\$ 5.900,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:15:50:903
R\$ 5.899,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:15:58:287
R\$ 5.800,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:16:28:493
R\$ 5.500,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:16:33:563
R\$ 5.499,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:16:38:917
R\$ 5.778,0000	00.868.405/0001-46	28/09/2020 09:16:44:353
R\$ 5.400,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:16:48:630
R\$ 5.100,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:16:52:593
R\$ 5.000,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:17:01:153

R\$ 4.999,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:17:08:933
R\$ 5.246,0000	00.868.405/0001-46	28/09/2020 09:17:10:857
R\$ 4.900,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:17:14:803
R\$ 4.836,0000	00.868.405/0001-46	28/09/2020 09:17:32:550
R\$ 4.880,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:17:38:670
R\$ 4.899,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:17:40:273
R\$ 4.835,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:17:49:637
R\$ 4.800,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:17:54:513
R\$ 4.799,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:18:01:697
R\$ 4.790,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:18:15:527
R\$ 4.789,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:18:27:643
R\$ 4.700,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:18:29:573
R\$ 4.699,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:18:37:337
R\$ 4.690,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:18:38:443
R\$ 4.600,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:18:45:097
R\$ 4.590,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:18:52:540
R\$ 4.589,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:19:03:793
R\$ 4.580,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:19:20:733
R\$ 4.579,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:19:38:973
R\$ 4.588,0000	00.868.405/0001-46	28/09/2020 09:19:46:237
R\$ 4.550,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:20:12:810
R\$ 4.500,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:20:17:817
R\$ 4.499,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:20:27:617
R\$ 4.400,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:20:39:473
R\$ 4.490,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:20:40:700
R\$ 4.399,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:20:50:003
R\$ 4.300,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:21:23:547
R\$ 4.290,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:21:46:043
R\$ 4.289,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:21:53:097
R\$ 4.200,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:22:03:943
R\$ 4.199,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:22:20:423
R\$ 4.190,0000	04.880.181/0001-49	28/09/2020 09:22:39:540
R\$ 4.189,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:22:46:360
R\$ 4.100,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:23:01:630
R\$ 4.099,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:23:15:003
R\$ 4.000,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:23:46:843
R\$ 3.099,0000	12.655.453/0001-35	28/09/2020 09:23:52:163
R\$ 3.900,0000	06.153.182/0001-17	28/09/2020 09:24:08:447
R\$ 6.808,0000	32.578.926/0001-55	28/09/2020 09:25:27:707

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:05:10	Item Aberto.
Encerrado	28/09/2020 10:59:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 14:35:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 14:54:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.
Recusa	02/10/2020 09:56:23	Recusa da proposta. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 3.099,0000. Motivo: Descritivo informado não permite rastreabilidade e nem acompanha certificado individual de conformidade emitido pelo fabricante, conforme solicitado no pregão.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/10/2020 10:53:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/10/2020 11:16:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.
Recusa	06/10/2020 14:08:01	Recusa da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Descritivo informado não permite rastreabilidade e nem acompanha certificado individual de conformidade emitido pelo fabricante, conforme solicitado no pregão.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2020 14:18:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2020 14:35:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.
Recusa	07/10/2020 14:11:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 4.190,0000. Motivo: "Não possui rastreabilidade, conforme exigido no descritivo."
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2020 14:38:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46.

Encerramento do prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46.  
07/10/2020 15:46:17 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46.

**Aceite** 08/10/2020 14:20:30 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 4.588,0000 e com valor negociado a R\$ 4.580,0000. Motivo: Valor negociado no chat.

**Habilitado** 08/10/2020 16:02:53 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 4.588,0000 e com valor negociado a R\$ 4.580,0000.

**Registro Intenção de Recurso** 08/10/2020 16:28:07 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ CNPJ/CPF: 04880181000149. Motivo: Prezados, boa tarde! Apresentamos intenção de recurso para o item 06 pois entendemos que o produto ofertado atende a especificação do edital. O certificado de conformidade de qualidade do

**Intenção de Recurso Aceita** 08/10/2020 16:46:30 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04880181000149. Motivo: Considerando que nessa fase não se adentra no mérito da intenção do recurso, apenas a tempestividade e a motivação mínima, aceito a presente intenção de recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
04.880.181/0001-49	08/10/2020 16:28	08/10/2020 16:46	Aceito

**Motivo Intenção:**Prezados, boa tarde! Apresentamos intenção de recurso para o item 06 pois entendemos que o produto ofertado atende a especificação do edital. O certificado de conformidade de qualidade do produto (emitido pelo fabricante) informa o modelo, número de série, código, data etc, de acordo com a norma EN ISO 8655, atendendo plenamente o descritivo do edital.

**Motivo Aceite ou Recusa:**Considerando que nessa fase não se adentra no mérito da intenção do recurso, apenas a tempestividade e a motivação mínima, aceito a presente intenção de recurso.

#### Item: 7 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.067.904/0002-35	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	Não	Não	1	R\$ 146.000,0000	R\$ 146.000,0000	25/09/2020 17:29:52
<p><b>Marca:</b> Thermo Scientific <b>Fabricante:</b> Thermo Scientific <b>Modelo / Versão:</b> 5400110 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> KingFisher Duo Prime Purification System - KingFisher Duo Prime Purification System Obtenha altos rendimentos de ácidos nucleicos de qualidade a partir de uma variedade de materiais de partida com o sistema de purificação Thermo Scientific KingFisher Duo Prime. Este instrumento compacto é ideal para laboratórios que exigem purificação de ácidos nucleicos e é facilmente modificado para uso em proteômica e isolamento celular. Ele oferece excelente reprodutibilidade com o mínimo de tempo prático e tem uma pequena pegada no laboratório. Novos recursos, incluindo uma lâmpada UV para fácil descontaminação e um leitor de código de barras opcional, melhoram a funcionalidade. Para uso com (aplicação) isolamento de DNA e RNA de vários materiais de partida, aplicações proteômicas, isolamento celular Processamento de volume (métrico) Placa de 96 DW de 50 a 1000µL, Placa de 24 DW de 200 a 5000µL, tira de eluição de 30 a 130µL Tamanho de partícula (métrico) ca. &gt; 1µm Eficiência de coleta de partículas = 95% Temperatura de aquecimento 10 a 75 ° C em temperatura ambiente (fila de placas A) Temperatura de resfriamento de 4 a 75 ° C em temperatura ambiente (tira de eluição) Peso (inglês) 37,5 lb. Espaço na memória interna para ca. 200 protocolos Importação de protocolo usando o PC ou dispositivo de memória USB Peso (Métrico) 17kg Interface de Computador USB Profundidade (inglês) Profundidade (métrica) 46cm Descrição KingFisher Duo Prime Visor LCD colorido Elution Strip design especial, formato 1x12 Para microplaca Microtiter 96 Deepwell plate (95040450); Placa KingFisher Flex 24 Deepwell (95040470) Altura (inglês) 13,4 pol. Altura (Métrica) 34cm Amostras por execução até 12 (cabeçote magnético de 12 pinos); Até 6 (cabeça magnética de 6 pinos) Largura (inglês) 15,7 pol. Largura (métrica) 40cm Tipo de cabeça magnética de 12 ou 6 pinos Lâmpada UV 8W Tempo de exposição a UV Até 16 horas Tamanho da Unidade Cada . Incluso: Instalação e Treinamento - Procedência: EUA - Isento de registro no MS. Garantia: 12 meses.</p>							
01.334.250/0003-92	QIAGEN BIOTEKNOLOGIA BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R\$ 165.000,0000	R\$ 165.000,0000	27/09/2020 15:29:09
<p><b>Marca:</b> Qiagen <b>Fabricante:</b> Qiagen <b>Modelo / Versão:</b> 9002864 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> QIAcube Connect – código 9002864</p>							
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	25/09/2020 09:06:54
<p><b>Marca:</b> Thermo Scientific <b>Fabricante:</b> Thermo Scientific <b>Modelo / Versão:</b> KINGFISHER DUO PRIME / 5400110 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROCESSADOR MAGNETICO DE PARTICULAS KINGFISHER DUO PRIME • Marca: Thermo Scientific • Modelo: KINGFISHER DUO PRIME • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: EUA • Projetado para automatizar processos de extração/purificação de amostras de DNA, RNA proteína e separação celular. • Processamento de 12 a 24 amostras por ciclo (de 15 a 45 min). • Fácil de usar, simplesmente pipete seus reagentes e amostras nas placas e inicie o processo. • Projeto único de processamento garante que os contaminantes sejam deixados nos poços, resultando em excelente recuperação e qualidade. • A automação garante a reprodutibilidade eliminando imprecisões geradas por métodos manuais. • Os protocolos de purificação podem ser acessados diretamente através do equipamento ou remotamente via PC (Bindit Software). • Interface com o computador via cabo USB. • Transferência de protocolos para o equipamento via pen drive. • Aceita placas de 96 poços DeepWell bem como placas de 24 poços DeepWell (placas não inclusas). • Acomoda até 2 placas simultaneamente. • Espaço para armazenar até 200 protocolos internos. • Bloco de aquecimento em formato de strip para eluição a +5°C até 75°C. • Volume de processamento: 30 – 5000µl (dependendo da configuração). • Acompanham dois cabeçotes magnéticos: uma unidade com 6 canais e uma unidade com 12 canais (ambas unidades estão inclusas). • Capacidade: 12 a 24 amostras por ciclo. • Inclui lâmpada UV para fácil descontaminação (8w) com tempo de exposição de até 16 horas • Display em LCD colorido • Leitor de códigos de barras (opcional) para melhor funcionalidade • Eficiência de coleta de partículas: maior ou igual a 95%. • Dimensões (L x P x A) cm: 40 x 46 x 35. • Peso: 17 Kg. • Procedência: Finlândia. • Informações elétricas: 100-240V, 50/60Hz • Referência: 5400110</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	38.658.399/0001-75	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 165.000,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 146.000,0000	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 350.000,0000	38.658.399/0001-75	28/09/2020 09:08:22:243
R\$ 330.000,0000	38.658.399/0001-75	28/09/2020 09:08:51:673
R\$ 145.000,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:14:16:103
R\$ 143.861,4500	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:14:31:743
R\$ 143.860,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:14:52:453
R\$ 142.631,6200	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:15:07:740
R\$ 142.600,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:15:44:973
R\$ 140.986,2600	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:16:01:093
R\$ 140.980,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:16:57:640
R\$ 139.829,0300	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:17:13:630
R\$ 139.820,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:17:49:637



R\$ 139.452,4400	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:18:06:657
R\$ 139.450,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:18:31:973
R\$ 137.972,8000	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:18:48:507
R\$ 139.400,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:19:36:360
R\$ 137.970,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:20:20:483
R\$ 136.513,0600	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:20:37:750
R\$ 136.510,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:20:57:423
R\$ 135.597,2700	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:21:14:547
R\$ 135.590,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:21:31:410
R\$ 134.588,5300	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:21:47:373
R\$ 134.580,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:22:08:047
R\$ 132.790,3800	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:22:24:207
R\$ 132.750,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:22:40:147
R\$ 131.356,0400	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:22:56:210
R\$ 131.350,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:23:28:177
R\$ 130.173,2900	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:23:44:250
R\$ 130.170,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:24:31:320
R\$ 130.000,0000	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:24:46:837
R\$ 129.990,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:25:28:150
R\$ 129.904,4200	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:25:56:843
R\$ 129.900,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:26:22:333
R\$ 129.564,7400	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:26:39:267
R\$ 129.560,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:27:24:463
R\$ 129.087,4600	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:27:40:907
R\$ 129.000,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:28:31:020
R\$ 128.930,5600	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:28:47:323
R\$ 128.900,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:29:24:050
R\$ 127.112,8100	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:29:39:763
R\$ 127.110,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:30:24:380
R\$ 125.138,9900	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:30:40:540
R\$ 125.130,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:31:22:820
R\$ 124.332,8700	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:31:40:127
R\$ 124.330,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:32:01:090
R\$ 123.533,8400	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:32:16:363
R\$ 123.530,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:32:30:890
R\$ 123.188,4400	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:32:47:810
R\$ 123.180,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:33:11:423
R\$ 121.336,6800	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:33:28:937
R\$ 121.330,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:34:17:137
R\$ 120.000,0000	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:34:33:800
R\$ 119.990,0000	01.334.250/0003-92	28/09/2020 09:35:49:737
R\$ 119.924,2900	63.067.904/0002-35	28/09/2020 09:36:17:277

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:05:30	Item Aberto.
Encerrado	28/09/2020 09:50:18	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 14:50:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 15:58:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35.
Recusa	02/10/2020 09:57:50	Recusa da proposta. Fornecedor: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35, pelo melhor lance de R\$ 119.924,2900. Motivo: Foi solicitado extrator por coluna e a empresa ofertou de banda magnética.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/10/2020 10:27:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.334.250/0003-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/10/2020 10:38:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.334.250/0003-92.
Aceite	06/10/2020 14:07:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.334.250/0003-92, pelo melhor lance de R\$ 119.990,0000 e com valor negociado a R\$ 119.900,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	08/10/2020 16:03:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.334.250/0003-92, pelo melhor lance de R\$ 119.990,0000 e com valor negociado a R\$ 119.900,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.025.823/0001-74	ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	Não	Não	1	R\$ 380.000,0000	R\$ 380.000,0000	25/09/2020 15:04:10
	<b>Marca:</b> ANTON PAAR <b>Fabricante:</b> ANTON PAAR GMBH <b>Modelo / Versão:</b> LITESIZER 500 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Analisador de partículas - para caracterização de partículas em dispersões líquidas. Permite						

analisar o tamanho e distribuição de tamanho de partículas, potencial zeta, mobilidade eletroforética, massa molecular, transmitância e índice de refração. Faixa de tamanho: 0.3 nm a 10 microns. Faixa de peso molecular aproximado: 980 Da a 20 MDa. Faixa de potencial zeta: > +/- 1000mV (3.8nm a 100µm; m aproximado). Faixa de mobilidade aproximada: > +/- 20µm/V.s. O bancada ótica do sistema inclui um laser Helium Neon (633nm, max 4mW) com um detector APD e óptica de espalhamento de 90 graus para medição de tamanho. Inclui software, CD do Software; Manual; Cabo; Cabo USB; Fusíveis; Célula capilar dobrada; Cuba quadrada de vidro; Cubas quadradas descartáveis. Com instalação no local de entrega e treinamento dos usuários.

60.855.863/0001-72 ALTMANN SA IMPORTACAO E COMERCIO Não Não 1 R\$ 470.000,0000 R\$ 470.000,0000 24/09/2020 08:35:19

**Marca:** Malvern Analytical

**Fabricante:** Malvern Panalytical Ltd.

**Modelo / Versão:** ZSU3100 - Zetasizer Lab (Blue Label)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ZSU3100 - Zetasizer Lab (Blue Label), para investigação de amostra de rotina, como colóides metálicos, óxidos metálicos e pigmentos. Analisador do tamanho de partícula básico, e analisador de potencial zeta com recursos aprimorados. Nosso Zetasizer básico não compromete os recursos. O Zetasizer Lab incorpora Correlação Adaptativa, M3-PALS e modo zeta de corrente constante. O Zetasizer Lab também vem com ZS Xplorer, um software analítico fácil de usar. O ZS Xplorer oferece feedback instantâneo sobre a qualidade dos dados e orientação sobre como melhorar seus resultados. Características e benefícios: O Zetasizer Lab é o sistema básico perfeito, oferecendo uma ampla gama de recursos, incluindo: Medição de Tamanho: - Princípio de medição: Espalhamento de luz dinâmico clássico de 90°; - Ângulo de medição: 90°, 13° (água como dispersante); - Faixa de medição: 0,3 nm a 10 µm; - Volume mínimo da amostra: 3 µL; - Concentração mínima de amostra: proteína de 1 mg/mL de 15 kDa. - Concentração máxima de amostra: 40% w/v (depende da amostra). Medição de Potencial Zeta: - Princípio de medição: Medição de modo misto, espalhamento de luz com análises de fase (M3-PALS), e modo zeta de corrente constante. - Faixa de tamanho: 3,8 - 100 nm; - Volume mínimo da amostra: 20 µL (usando a técnica patenteada de barreira de difusão); - Faixa de concentração: 10 mg/mL (5) a 40% w/v (6); - Faixa de condutividade da amostra: Máximo de 260 mS/cm; Medição de Peso Molecular: - Princípio de medição: Espalhamento de luz estático com gráfico de Debye. - Faixa para peso molecular: 980 Da - 20 MDa. - Precisão de normalmente: +/-10%. - Faixa de mobilidade aproximada: > +/- 20µm/V.s. Detector de sistema: Fotodiodo Avalanche (APD). - Laser: He-Ne (633 nm), etiqueta azul 4 mW máx. - Peso molecular usando dispersão estática de luz a 90°. - Suporta o uso de célula capilar descartável de baixo volume para medições de tamanho em volumes de amostra tão baixos quanto 3 microl. - Capacidade de atualização no local para os modelos Zetasizer Pro ou Zetasizer Ultra. Principais aplicações: O Zetasizer Lab pode ser usado para muitas aplicações, incluindo: Nanomateriais Medições da distribuição do tamanho das nanopartículas, propriedades de dispersão, estabilidade e propensão para agregar são cruciais para o projeto de novos nanomateriais. A área de superfície muito grande de tais materiais pode resultar em novas propriedades físicas e químicas, como aumento da atividade catalítica, melhor solubilidade ou comportamento óptico ou toxicológico inesperado. Farmacêutica O tamanho de partícula correto e o potencial zeta podem ajudar a garantir a produção de terapêuticas eficazes, administradas com segurança. Os sistemas Zetasizer são utilizados para caracterizar a estabilidade e qualidade de dispersões, emulsões e cremes, reduzindo o tempo de formulação e agilizando a chegada de novos produtos ao mercado. Biociências Variações na concentração da molécula, temperatura externa, nível de agitação e tempo, todos afetam a estabilidade das moléculas biológicas. As instabilidades resultam principalmente na desnaturação e agregação da molécula, por meio da qual podem perder sua função biológica, desencadear uma resposta imune e, conseqüentemente, limitar sua viabilidade terapêutica. Fatores que afetam a eficácia terapêutica e imunogenicidade, portanto, precisam ser monitorados ao longo do pipeline de desenvolvimento, especialmente nos estágios iniciais para diminuir o risco da molécula do fármaco biológico e limitar as falhas em estágio final. A linha Zetasizer fornece dados de alta qualidade e indicadores de estabilidade para moléculas de drogas biológicas em um curto espaço de tempo, permitindo que essa medição seja implementada em todo o processo de desenvolvimento. Academia O Zetasizer Lab é uma ferramenta analítica essencial para muitos laboratórios acadêmicos em todo o mundo, encontrando uso em todas as aplicações onde as análises de partículas ou tamanho molecular e potencial zeta são necessárias. A amplitude de aplicações cobertas pelos sistemas Zetasizer, juntamente com dezenas de milhares de citações científicas, deram a esses instrumentos um espaço central em muitas faculdades científicas. Computador necessário porém não incluso. Especificação recomendada: Sistema operacional Windows ® 7 ou 10, 64 bits, processador i7 de 4ª geração, memória RAM de 8GB, disco rígido de 1TB e unidade de DVD. Entrega em até 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho. Garantia garantia elétrica, eletrônica e mecânica, de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, após startup do equipamento.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 470.000,0000	60.855.863/0001-72	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 380.000,0000	17.025.823/0001-74	28/09/2020 09:00:31:627
R\$ 379.000,0000	60.855.863/0001-72	28/09/2020 09:15:28:397
R\$ 345.407,0400	17.025.823/0001-74	28/09/2020 09:15:52:660

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:05:42	Item Aberto.
Encerrado	28/09/2020 09:22:33	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 15:19:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 15:50:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74.
Aceite	02/10/2020 09:59:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 345.407,0400 e com valor negociado a R\$ 340.000,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	08/10/2020 16:03:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 345.407,0400 e com valor negociado a R\$ 340.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	28/09/2020 09:00:59	Senhores licitantes: Bom dia!
Pregoeiro	28/09/2020 09:01:10	Estamos iniciando o certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 64/2020 do HFA. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:01:20	Senhores licitantes: Antes de iniciarmos a fase de lances, peço que fiquem atentos a todas as mensagens enviadas no chat.
Pregoeiro	28/09/2020 09:01:30	Senhores licitantes: Solicito que prestem atenção aos horários de encerramento e reabertura das sessões.
Pregoeiro	28/09/2020 09:01:40	Senhores licitantes: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o "menor preço".
Pregoeiro	28/09/2020 09:01:51	Senhores licitantes: Informo-vos que cada licitante poderá melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em 3º lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o 2º classificado.
Pregoeiro	28/09/2020 09:02:01	O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o 1º colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro	28/09/2020 09:02:14	Senhores licitantes: Se empenhem nos seus lances e nas negociações para evitarmos o cancelamento de itens.
Pregoeiro	28/09/2020 09:02:24	Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	28/09/2020 09:03:01	A etapa de lances terá duração de DEZ minutos e a prorrogação automática será de DOIS minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver novos lances.

Pregoeiro	28/09/2020 09:03:15	Senhores licitantes: Neste momento vou abrir os itens para lances
Pregoeiro	28/09/2020 09:03:55	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:04:13	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:04:26	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/09/2020 09:04:26	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:04:52	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/09/2020 09:04:52	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:05:10	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:05:30	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:05:42	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:07:10	Senhores licitantes: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	28/09/2020 09:08:19	Senhores licitantes: conforme o edital, lembro que os lances que estão com os valores acima do estimado, não poderão ser aceitos. Solicito que melhorem os seus lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:10:29	Senhores licitantes: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	28/09/2020 09:11:53	Senhores licitantes: Alguns itens ainda não receberam lances, melhorem o valor da sua proposta atribuindo lances, para evitar o cancelamento dos itens.
Pregoeiro	28/09/2020 09:15:03	Senhores licitantes: Estamos em prorrogação. Não perca a oportunidade de ofertar o seu melhor lance e ganhar o item.
Pregoeiro	28/09/2020 09:22:00	Senhores licitantes: Estamos em prorrogação. Se empenhem nos seus lances
Sistema	28/09/2020 09:22:33	O item 8 está encerrado.
Pregoeiro	28/09/2020 09:22:43	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:23:41	Senhores licitantes: Agora é a hora de ofertar aquele seu melhor lance.
Pregoeiro	28/09/2020 09:25:22	Senhores licitantes: Ainda há tempo para ofertar os seus melhores valores
Pregoeiro	28/09/2020 09:27:48	Senhores licitantes: Ainda é possível melhorar os seus lances para o item 2, está muito próximo do estimado.
Sistema	28/09/2020 09:29:30	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	28/09/2020 09:31:17	Senhores licitantes: Solicito que efetuem lances mais expressivos. Principalmente para o item 2.
Pregoeiro	28/09/2020 09:33:14	Senhores licitantes: dentro de instantes o sistema será fechado para lances, vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances
Pregoeiro	28/09/2020 09:40:15	Senhores licitantes: Estamos em prorrogação. Não perca a oportunidade de ofertar o seu melhor lance e ganhar o item.
Pregoeiro	28/09/2020 09:46:51	Senhores licitantes: Agora é a hora de ofertar aquele seu melhor lance.
Sistema	28/09/2020 09:50:18	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	28/09/2020 09:52:24	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:54:14	Senhores licitantes: Melhorem seus lances para o item 2.
Pregoeiro	28/09/2020 10:01:49	Senhores licitantes: Estamos em prorrogação. Não perca a oportunidade de ofertar o seu melhor lance e ganhar o item.
Pregoeiro	28/09/2020 10:17:02	Senhores licitantes: Estamos aguardando lances mais expressivos para o item 5, a disputa está muito longe do lance primeiro colocado.
Pregoeiro	28/09/2020 10:28:12	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	28/09/2020 10:28:13	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	28/09/2020 10:36:29	Senhores licitantes: Estamos em prorrogação. Se empenhem nos seus lances
Sistema	28/09/2020 10:54:10	O item 3 está encerrado.
Sistema	28/09/2020 10:59:24	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	28/09/2020 11:07:40	Senhores licitantes: Estamos em prorrogação. Não perca a oportunidade de ofertar o seu melhor lance e ganhar o item.
Pregoeiro	28/09/2020 11:36:51	Senhores licitantes: dentro de instantes o sistema será fechado para lances, vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances
Pregoeiro	28/09/2020 11:53:07	Senhores licitantes: Estamos em prorrogação. Se empenhem nos seus lances
Pregoeiro	28/09/2020 13:09:12	Senhores licitantes: dentro de instantes o sistema será fechado para lances, vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances
Sistema	28/09/2020 13:49:11	O item 5 está encerrado.
Sistema	28/09/2020 13:49:11	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	28/09/2020 13:58:35	Senhores licitantes, estamos na fase de julgamento das propostas.
Pregoeiro	28/09/2020 13:59:14	Um momento vou verificar quais as empresas foram vencedoras na fase de lances
Pregoeiro	28/09/2020 13:59:39	Solicito que continuem acompanhando a sessão.
Pregoeiro	28/09/2020 14:08:56	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor(a) licitante: boa tarde!
05.094.718/0001-08	28/09/2020 14:12:19	Boa tarde!
Pregoeiro	28/09/2020 14:12:48	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - A sua empresa foi a vencedora na fase de lances dos itens 1, 2, 3 e 5.
Pregoeiro	28/09/2020 14:13:09	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - É possível melhorar o seu preço proposto na fase de lances?
05.094.718/0001-08	28/09/2020 14:15:31	Infelizmente, não conseguimos melhorar
Pregoeiro	28/09/2020 14:16:19	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - O valor do item 2 está muito próximo do estimado.
Pregoeiro	28/09/2020 14:16:44	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Favor verificar com a sua gerência a possibilidade de melhorar o seu preço proposto para o item 2.
05.094.718/0001-08	28/09/2020 14:19:40	Um momento por gentileza.
05.094.718/0001-08	28/09/2020 14:20:38	Podemos fazer o valor de R\$ 2.259,00.
05.094.718/0001-08	28/09/2020 14:20:58	Para o item 2.
Pregoeiro	28/09/2020 14:21:04	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Eu aguardo
Pregoeiro	28/09/2020 14:22:54	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Vou registrar o novo valor para o item 2 em R\$ 2.259,00.
Pregoeiro	28/09/2020 14:23:07	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Vou convocar o anexo
Pregoeiro	28/09/2020 14:23:19	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Solicito que anexe a sua Proposta atualizada, o Catálogo dos produtos e o registro da ANVISA dos produtos que sua empresa foi vencedora.
Pregoeiro	28/09/2020 14:23:40	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - O prazo será até as 17:00 horas
Pregoeiro	28/09/2020 14:23:48	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Alguma dúvida?
Sistema	28/09/2020 14:24:11	Senhor fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
05.094.718/0001-08	28/09/2020 14:24:57	Nossos equipamentos são dispensados de registro na ANVISA
05.094.718/0001-08	28/09/2020 14:25:57	conforme RDC 206 de 17 de novembro de 2012, Os produtos para saúde destinados à pesquisa (RUO) não são sujeitos à registro da vigilância sanitária, não exigindo, assim, licença sanitária e Autorização de

Funcionamento de Empresa (AFE) para produtos para saúde.

			Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Certo, mande o documento que dispensa o registro.
			Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Mais alguma dúvida?
05.094.718/0001-08	28/09/2020 14:27:31		Tudo certo.
			Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Obrigado!
			Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - Senhor(a) licitante: boa tarde!
12.655.453/0001-35	28/09/2020 14:31:15		Boa Tarde
			Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - A sua empresa foi a vencedora na fase de lances do item 6
			Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - É possível melhorar o seu preço proposto na fase de lances?
12.655.453/0001-35	28/09/2020 14:33:16		Prezados, já ofertamos durante a fase de lances o nosso menor valor possível ! A disputa foi excessivamente acirrada !
			Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - Vou convocar o anexo
			Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - Solicito que anexe a sua Proposta atualizada, o Catálogo do produto e o registro da ANVISA do produto.
			Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - O prazo será até as 17:00 horas
			Senhor fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
			Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - Alguma dúvida?
12.655.453/0001-35	28/09/2020 14:36:16		Ok ! Informo que o material não exige licença da anvisa ! Anexaremos a proposta atualizada e o catálogo do produto.
			Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - Certo, obrigado!
			Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Senhor(a) licitante: boa tarde!
63.067.904/0002-35	28/09/2020 14:44:42		Prezados (as), boa tarde.
			Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - A sua empresa foi a vencedora na fase de lances do item 7
			Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - É possível melhorar o seu preço proposto na fase de lances?
			Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, enviou o anexo para o item 1.
63.067.904/0002-35	28/09/2020 14:47:10		Prezados (as), infelizmente já chegamos no nosso melhor preço na etapa de lances.
			Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Vou convocar o anexo
			Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Solicito que anexe a sua Proposta atualizada, o Catálogo do produto e o registro da ANVISA do produto.
			Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - O prazo será até as 17:00 horas
			Senhor fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
			Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Alguma dúvida?
			Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, enviou o anexo para o item 6.
63.067.904/0002-35	28/09/2020 14:55:00		Prezados (as), estou providenciando o envio da proposta atualizada.
			Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Obrigado!
			Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Senhor(a) licitante: boa tarde!
05.094.718/0001-08	28/09/2020 14:59:26		Boa tarde!
			Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Recebi a sua proposta.
			Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Faltou o catálogo do produto.
05.094.718/0001-08	28/09/2020 15:01:02		Obrigada
			Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - É possível anexar o catálogo dos produtos?
05.094.718/0001-08	28/09/2020 15:04:14		Sim
			Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Certo, vou convocar o anexo novamente.
			Senhor fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
			Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Obrigado!
			Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Senhor(a) licitante: boa tarde!
17.025.823/0001-74	28/09/2020 15:07:42		Boa tarde Srs Pregoeiros
			Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - A sua empresa foi a vencedora na fase de lances do item 8
			Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - É possível melhorar o seu preço proposto na fase de lances?
17.025.823/0001-74	28/09/2020 15:10:44		Prezados (as), infelizmente já chegamos no nosso melhor preço na etapa de lances.
			Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, enviou o anexo para o item 1.
			Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - O valor do item está exatamente no estimado.
			Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Favor verificar com a sua gerência a possibilidade de melhorar o seu preço proposto na fase de lances
17.025.823/0001-74	28/09/2020 15:16:24		Prezados (as) conversei agora com a minha gerência e podemos fechar em 340.000,00.
			Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Vou registrar o novo valor para o item 8 em R\$ 340.000,00.
			Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Vou convocar o anexo
			Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Solicito que anexe a sua Proposta atualizada, o Catálogo do produto e o registro da ANVISA do produto.
			Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - O prazo será até as 17:00 horas
			Senhor fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
			Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Alguma dúvida?
17.025.823/0001-74	28/09/2020 15:21:45		Prezados (as) nosso produto é isento de registro na Anvisa. Nenhuma dúvida no momento, muito obrigada Senhores (as)
			Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Obrigado!
			Para ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE - Fico no aguardo do anexo.

Sistema	28/09/2020 15:50:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 17.025.823/0001-74, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	28/09/2020 15:58:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	28/09/2020 16:14:31	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Senhor(a) licitante: boa tarde!
Pregoeiro	28/09/2020 16:42:24	Senhores licitantes, recebi a proposta empresa LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS, com um preço um pouco abaixo do preço registrado na fase lances.
Pregoeiro	28/09/2020 16:44:15	Vou considerar o valor da proposta como valor atualizado e registrar no sistema o novo valor para o item 7.
Pregoeiro	28/09/2020 16:46:20	Senhores licitantes: informo que vou suspender a sessão e reabrirei no dia 29 de setembro de 2020 (terça-feira) às 14:00 horas, horário de Brasília/DF.
Pregoeiro	29/09/2020 16:43:13	Senhores licitantes: informo que a sessão foi remarçada para o dia (01/10/20) 01 de outubro de 2020 (quinta-feira) às 09:00 horas, horário de Brasília/DF.
Pregoeiro	01/10/2020 09:00:24	Senhores licitantes bom dia!
Pregoeiro	01/10/2020 09:01:32	Senhores licitantes: informo que vou suspender a sessão e reabrirei no dia 02 de outubro de 2020 (sexta-feira) às 09:00 horas, horário de Brasília/DF.
Pregoeiro	02/10/2020 09:02:10	Senhores licitantes bom dia!
Pregoeiro	02/10/2020 09:02:42	Vou verificar se o setor requisitante concluiu a análise das propostas recebidas.
Pregoeiro	02/10/2020 09:02:52	Solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	02/10/2020 09:36:36	O setor requisitante concluiu a análise das propostas recebidas.
Pregoeiro	02/10/2020 09:36:57	Foram aprovadas as propostas da empresa LOCCUS DO BRASIL LTDA, para os itens 1, 2, 3 e 5.
Pregoeiro	02/10/2020 09:37:12	Foi aprovada a proposta da empresa Anton Paar Brasil, para o item 8.
Pregoeiro	02/10/2020 09:37:26	Foi reprovada a proposta da empresa LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P/ BIOTECNOLOGIA LTDA, para o item 7.
Pregoeiro	02/10/2020 09:37:42	Pelo seguinte motivo: "Foi solicitado extrator por coluna e a empresa ofertou de banda magnética."
Pregoeiro	02/10/2020 09:38:07	Foi reprovada a proposta da empresa FORLAB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS EIRELI, para o item 6.
Pregoeiro	02/10/2020 09:38:21	Pelo seguinte motivo: "Descritivo informado não permite rastreabilidade e nem acompanha certificado individual de conformidade emitido pelo fabricante, conforme solicitado no pregão."
Pregoeiro	02/10/2020 09:38:42	Vou realizar a aceitação no sistema das propostas aceitas e chamar as empresas que foram classificadas na sequência para as propostas recusadas.
Pregoeiro	02/10/2020 10:12:59	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Senhor licitante bom dia!
Pregoeiro	02/10/2020 10:16:21	Para QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. - Senhor licitante bom dia!
01.334.250/0003-92	02/10/2020 10:17:45	Bom dia, sr.
Pregoeiro	02/10/2020 10:18:01	Para QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. - A sua empresa está sendo chamada para o item 7
Pregoeiro	02/10/2020 10:18:19	Para QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. - É possível melhorar o seu preço proposto na fase de lances?
01.334.250/0003-92	02/10/2020 10:18:49	Um momento por favor.
Pregoeiro	02/10/2020 10:19:25	Para QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. - Eu aguardo
01.334.250/0003-92	02/10/2020 10:24:18	Podemos fechar em 119.900,00
Pregoeiro	02/10/2020 10:24:56	Para QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. - Vou registrar o novo valor para o item.
Pregoeiro	02/10/2020 10:25:44	Para QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. - É possível anexar a sua proposta atualizada e o catálogo do produto até as 12:00 horas?
01.334.250/0003-92	02/10/2020 10:27:19	Si, irei anexar agora.
01.334.250/0003-92	02/10/2020 10:27:28	sim
Pregoeiro	02/10/2020 10:27:33	Para QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. - Vou convocar o anexo
Sistema	02/10/2020 10:27:41	Senhor fornecedor QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.334.250/0003-92, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	02/10/2020 10:28:07	Para QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. - Fico no aguardo da sua proposta.
Pregoeiro	02/10/2020 10:28:13	Para QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. - Obrigado!
Pregoeiro	02/10/2020 10:29:10	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Senhor licitante bom dia!
Sistema	02/10/2020 10:38:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.334.250/0003-92, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	02/10/2020 10:49:51	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Senhor licitante bom dia!
Pregoeiro	02/10/2020 10:52:17	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Vou convocar o anexo, favor anexar a sua proposta atualizada e o catálogo do produto.
Pregoeiro	02/10/2020 10:52:46	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - O prazo é até as 15:30 horas.
Sistema	02/10/2020 10:53:05	Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
06.153.182/0001-17	02/10/2020 10:57:06	iremos providenciar senhor
Pregoeiro	02/10/2020 10:58:16	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Antes pergunto se é possível melhorar o seu preço proposto na fase de lances?
Pregoeiro	02/10/2020 11:00:30	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Favor informar um telefone para contato
Sistema	02/10/2020 11:16:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o item 6.
06.153.182/0001-17	02/10/2020 11:16:54	infelizmente estamos em nosso melhor valor para o item ofertado
06.153.182/0001-17	02/10/2020 11:18:19	a calibração da micropipeta que ofertamos é apenas a de fabrica
Pregoeiro	02/10/2020 11:18:44	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Favor informar um telefone para contato
Pregoeiro	02/10/2020 11:48:17	Senhores licitantes: informo que vou suspender a sessão e reabrirei no dia 05 de outubro de 2020 (segunda-feira) às 14:00 horas, horário de Brasília/DF.
Pregoeiro	05/10/2020 14:04:45	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	05/10/2020 14:05:13	O setor requisitante não concluiu a análise da proposta.
Pregoeiro	05/10/2020 14:05:34	Senhores licitantes: informo que vou suspender a sessão e reabrirei no dia 06 de outubro de 2020 (terça-feira) às 09:00 horas, horário de Brasília/DF.
Pregoeiro	06/10/2020 09:00:23	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	06/10/2020 09:00:57	Senhores licitantes: informo que vou suspender a sessão e reabrirei no dia 06 de outubro de 2020 (hoje) às 14:00 horas, horário de Brasília/DF.
Pregoeiro	06/10/2020 14:01:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	06/10/2020 14:01:38	O setor requisitante concluiu a análise das propostas recebidas.
Pregoeiro	06/10/2020 14:03:19	Foi aprovada a proposta da empresa QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, para o item 7.
Pregoeiro	06/10/2020 14:04:30	Foi reprovada a proposta da empresa LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, para o item 6.
Pregoeiro	06/10/2020 14:05:12	Pelo seguinte motivo: "Descritivo informado não permite rastreabilidade e nem acompanha certificado individual de conformidade emitido pelo fabricante, conforme solicitado no pregão."

Pregoeiro	06/10/2020 14:05:59	Vou realizar a aceitação da proposta da empresa QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, para o item 7.
Pregoeiro	06/10/2020 14:06:32	Vou chamar a empresa que ficou classificada na sequência para o item 6.
Pregoeiro	06/10/2020 14:08:45	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - Senhor licitante, boa tarde!
04.880.181/0001-49	06/10/2020 14:09:02	Boa tarde!
Pregoeiro	06/10/2020 14:10:10	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - A sua empresa está sendo chamada para o item 6
Pregoeiro	06/10/2020 14:10:22	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - É possível melhorar o seu preço proposto na fase de lances?
04.880.181/0001-49	06/10/2020 14:12:38	A proposta é pelo valor unitário, correto?
Pregoeiro	06/10/2020 14:14:34	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - Sim
04.880.181/0001-49	06/10/2020 14:16:23	Podemos Ofertar por R\$ 4.100,00 unitário para o item 06.
Pregoeiro	06/10/2020 14:17:36	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - Certo vou registrar o novo valor para o item 6 R\$ 4.100,00
Pregoeiro	06/10/2020 14:18:09	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - Vou convocar o anexo, favor anexar a sua proposta atualizada e o catálogo do produto.
Pregoeiro	06/10/2020 14:18:26	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - O prazo é até as 16:30 horas.
Sistema	06/10/2020 14:18:36	Senhor fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	06/10/2020 14:19:03	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - Alguma dúvida?
04.880.181/0001-49	06/10/2020 14:19:03	Obrigada.
Pregoeiro	06/10/2020 14:19:21	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - Certo, fico no aguardo.
Pregoeiro	06/10/2020 14:19:27	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - Obrigado!
Pregoeiro	06/10/2020 14:22:26	Senhores licitantes, vou aguardar o anexo convocado.
Sistema	06/10/2020 14:35:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	06/10/2020 15:25:39	Senhores licitantes recebi o anexo convocado.
Pregoeiro	06/10/2020 15:26:35	Senhores licitantes: informo que vou suspender a sessão e reabrirei no dia 07 de outubro de 2020 (quarta feira) às 14:00 horas, horário de Brasília/DF.
Pregoeiro	07/10/2020 14:00:33	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	07/10/2020 14:01:30	O setor requisitante concluiu a análise da proposta para o item 6.
Pregoeiro	07/10/2020 14:02:16	Foi reprovada a proposta da empresa CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, para o item 6.
Pregoeiro	07/10/2020 14:03:08	Pelo seguinte motivo: "Não possui rastreabilidade, conforme exigido no descritivo."
Pregoeiro	07/10/2020 14:09:32	Vou recusar no sistema a proposta da empresa CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, para o item 6.
Pregoeiro	07/10/2020 14:09:49	Vou chamar a empresa que ficou classificada na sequência para o item 6.
Pregoeiro	07/10/2020 14:11:51	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - Senhor licitante, boa tarde!
00.868.405/0001-46	07/10/2020 14:30:06	boa tarde senhor
Pregoeiro	07/10/2020 14:30:24	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - A sua empresa está sendo chamada para o item 6
Pregoeiro	07/10/2020 14:30:40	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - É possível melhorar o seu preço proposto na fase de lances?
00.868.405/0001-46	07/10/2020 14:31:56	conseguimos chegar ao valor de R\$ 4.580,00 cada, já ultrapassando nosso limite para esse item.
Pregoeiro	07/10/2020 14:37:12	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - Certo vou registrar o novo valor
Pregoeiro	07/10/2020 14:37:22	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - Vou convocar o anexo, favor anexar a sua proposta atualizada e o catálogo do produto.
Pregoeiro	07/10/2020 14:37:40	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - O prazo é até as 16:30 horas.
Sistema	07/10/2020 14:38:16	Senhor fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	07/10/2020 14:38:17	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - Alguma dúvida?
00.868.405/0001-46	07/10/2020 14:39:49	iremos providenciar
00.868.405/0001-46	07/10/2020 14:40:08	sem duvidas. Obrigada
Pregoeiro	07/10/2020 14:40:18	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - Obrigado!
Sistema	07/10/2020 15:46:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	07/10/2020 16:12:11	Senhores licitantes: informo que vou suspender a sessão e reabrirei no dia 08 de outubro de 2020 (quinta feira) às 14:00 horas, horário de Brasília/DF.
Pregoeiro	08/10/2020 14:10:51	Senhores licitantes boa tarde!
Pregoeiro	08/10/2020 14:15:30	O setor requisitante concluiu a análise da proposta para o item 6.
Pregoeiro	08/10/2020 14:16:31	Foi aprovada a proposta da empresa BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, para o item 6.
Pregoeiro	08/10/2020 14:18:22	Vou realizar a aceitação da proposta da empresa BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, para o item 6.
Pregoeiro	08/10/2020 14:21:11	Senhores licitantes, todas os itens foram aceitos.
Pregoeiro	08/10/2020 14:21:48	Estou verificando os documentos de habilitação.
Pregoeiro	08/10/2020 14:22:58	Informo que a empresa BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, anexou os seus atestados de capacidade técnica junto com a sua proposta inicial. (antes da abertura do certame)
Pregoeiro	08/10/2020 14:23:55	Por ocasião do envio de sua proposta atualizada a empresa BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, enviou novamente os seus documentos de habilitação.
Pregoeiro	08/10/2020 14:24:50	Vou considerar os documentos de habilitação da empresa BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, aqueles que foram anexados junto com a sua proposta inicial. (antes da abertura do certame).
Pregoeiro	08/10/2020 14:26:21	Informo que se for necessário vou retirar no SICAF o balanço e outras documentações que por ventura se fizerem necessários.
Pregoeiro	08/10/2020 14:27:29	Vou atualizar as certidões e retirar novas certidões nos sites atualizados.
Pregoeiro	08/10/2020 14:27:44	Solicito que continuem acompanhando a sessão.
Pregoeiro	08/10/2020 15:59:35	Senhores licitantes conclui a análise dos documentos de habilitação, SICAF e certidões.
Pregoeiro	08/10/2020 16:00:06	Não encontrei nada que possa inabilitar as empresas.
Pregoeiro	08/10/2020 16:00:27	Vou habilitar as empresas que tiveram as suas propostas aceitas.
Pregoeiro	08/10/2020 16:00:37	Solicito que continuem acompanhando a sessão.
Sistema	08/10/2020 16:01:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/10/2020 16:03:56	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/10/2020 às 16:35:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura de Prazo	08/10/2020 16:01:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	08/10/2020 16:03:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/10/2020 às 16:35:00.

Data limite para registro de recurso: 14/10/2020.  
Data limite para registro de contrarrazão: 19/10/2020.  
Data limite para registro de decisão: 26/10/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:51 horas do dia 08 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOCEMAR DE LIMA  
**Pregoeiro Oficial**

ALINE FALCAO GARAY MENEZES  
**Equipe de Apoio**

DANILO LUSTOSA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

