

Pregão Eletrônico

112408.842020 .7932 .4362 .81263



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00084/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 17 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Adt DCAF Nº 01, ao BI 11 de 16/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 60550018132202045, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00084/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo TESTE para a Subdivisão de Laboratório de Análises Clínicas, por meio de registro de preços, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas HFA. (SEI Nº : 60550.018132/2020-45). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA, MÉTODO AGLUTINAÇÃO, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 17.000

Unidade de fornecimento: Teste

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Aceito para: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 7,2500 e com valor negociado a R\$ 6,2500 e a quantidade de 17.000 Teste .**

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE TEMPO DE TROMBOPLASTINA, MÉTODO COAGULOMÉTRICO, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 16.000

Unidade de fornecimento: Teste

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,3800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Aceito para: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4,2500 e com valor negociado a R\$ 4,1500 e a quantidade de 16.000 Teste .**

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE FIBRINOGENIO, MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2.700

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,8500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Teste

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5,4700 e com valor negociado a R\$ 5,1000 e a quantidade de 2.700 Teste .

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE DÍMERO D, MÉTODO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO DE MICROPARTÍCULAS, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 49,3500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Teste

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 48,8500 e com valor negociado a R\$ 47,9000 e a quantidade de 3.600 Teste .

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 393.925,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 381.879,0000 e com valor negociado a R\$ 358.860,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
- 2 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4
- 3 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
- 4 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.723.754/0001-06	IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI	Não	Não	17.000	R\$ 7,6700	R\$ 130.390,0000	16/12/2020 12:02:26
	Marca: Werfen Fabricante: Instrumentation Laboratory Modelo / Versão: Teste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Hemosil Recombiplastin 2G Dosagem de Protrombina // REGISTRO ANVISA: 80003610194 // MARCA / FABRICANTE:						

	<p>WERFEN / INSTRUMENTATION LABORATORY // - Cessão de uso de dois equipamentos automatizados para testes de coagulação, Marca/Fabricante: Werfen/Instrumentation Laboratory :: Modelo: ACL Top Série 50 e Registro Anvisa nº 80003610512; com as seguintes características: A) Equipamento novo, totalmente automatizado para realização de testes pelos métodos coagulométrico, cromogênico, e imunológico. Com leitor interno de código de barras para identificação de amostras e reagentes, com capacidade para carregamento randômico, sistema de detecção de volume (nível) para reagentes e amostras, diluições automáticas, capacidade para carregamento de testes de emergência a qualquer momento, capacidade para realizar os testes em amostras com microvolume, sistema que o torna insensível as amostras lipêmicas, ictericas e hemolisadas, sistema integrado para controle de qualidade com gráfico de Levey-Jennings e curva de calibração. Capacidade para 40 amostras em tubo primário, com capacidade de pipetar amostra com tubo primário tampado (perfuração de tampa) do tipo "cap piercing" . B) Cessão de uso do segundo conforme necessidade e/ou aumento de demanda, ou a critério da chefia do LAC. Sendo este equipamento novo em idênticas condições ao equipamento principal, à título de Back up. C) Para o lote estão inclusos todos os reagentes e acessórios necessários para realização dos exames por um período estimado de 12 meses, inclusive todos os controles necessários para a completa e segura realização do controle de qualidade. Os materiais reagentes de uma forma geral, serão ser entregues com, no mínimo, 6 (seis) meses de validade. D) Fornecimento de assistência técnica preventiva e corretiva (incluindo peças de reposição), bem como promoção de treinamento técnico necessário para a sua operacionalização. E) Assistência técnica e científica no Distrito Federal. F) Cobertura total com seguro contra incêndio, sinistro, etc. H) Disponibilização de programa de interfaceamento (inclusive com o cabeamento até o servidor da interface) compatível com o sistema operacional do laboratório pelo período de utilização do equipamento, sem ônus para o HFA . I) Os produtos apresentam certificado de garantia firmado pelo fabricante. J) Os produtos possuem Certificado de Registro expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (reagentes e equipamentos referentes a este grupo). K) Acompanha NO-BREAK e bancadas (mesas) adequadas, para os equipamentos que assim o exigirem. L) Fornecimento gratuito de todos os reagentes, controles e demais insumos necessários por ocasião da instalação e a validação inicial do equipamento. DECLARAMOS ATENDIMENTO INTEGRAL AO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA.</p>						
28.866.423/0001-08	CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	17.000	R\$ 15,0000	R\$ 255.000,0000	16/12/2020 12:31:14
<p>Marca: HORIBA Fabricante: HORIBA Modelo / Versão: HORIBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para diagnóstico clínico5, tipo conjunto completo para automação , tipo análise do TEMPO DE ATIVIDADE DEPROTROMBINA (TP), pelo método coagulométrico,cromogênico ou imunológico. Apresentação teste</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,0000	28.866.423/0001-08	17/12/2020 09:00:45:147
R\$ 7,6700	19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:00:45:147
R\$ 7,5500	19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:09:33:253
R\$ 7,2500	19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:36:46:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	17/12/2020 15:21:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 7,2500.
Negociação de valor	17/12/2020 15:23:41	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 7,2500 e com valor negociado a R\$ 6,2500. Motivo: valor negociado conforme chat.
Habilitado	17/12/2020 15:50:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------	--------------	-----------

		ME/EPP	ME/EPP/COOP		Unit.		Registro
19.723.754/0001-06	IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI Marca: Werfen Fabricante: Instrumentation Laboratory Modelo / Versão: Teste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Hemosil Synthasil Dosagem de Tempo de Tromboplastina Parcial // REGISTRO ANVISA: 80003610285 // MARCA / FABRICANTE: WERFEN / INSTRUMENTATION LABORATORY // - Cessão de uso de dois equipamentos automatizados para testes de coagulação, Marca/Fabricante: Werfen/Instrumentation Laboratory :: Modelo: ACL Top Série 50 e Registro Anvisa nº 80003610512; com as seguintes características: A) Equipamento novo, totalmente automatizado para realização de testes pelos métodos coagulométrico, cromogênico, e imunológico. Com leitor interno de código de barras para identificação de amostras e reagentes, com capacidade para carregamento randômico, sistema de detecção de volume (nível) para reagentes e amostras, diluições automáticas, capacidade para carregamento de testes de emergência a qualquer momento, capacidade para realizar os testes em amostras com microvolume, sistema que o torna insensível as amostras lipêmicas, ictéricas e hemolisadas, sistema integrado para controle de qualidade com gráfico de Levey-Jennings e curva de calibração. Capacidade para 40 amostras em tubo primário, com capacidade de pipetar amostra com tubo primário tampado (perfuração de tampa) do tipo "cap piercing" . B) Cessão de uso do segundo conforme necessidade e/ou aumento de demanda, ou a critério da chefia do LAC. Sendo este equipamento novo em idênticas condições ao equipamento principal, à título de Back up. C) Para o lote estão inclusos todos os reagentes e acessórios necessários para realização dos exames por um período estimado de 12 meses, inclusive todos os controles necessários para a completa e segura realização do controle de qualidade. Os materiais reagentes de uma forma geral, serão ser entregues com, no mínimo, 6 (seis) meses de validade. D) Fornecimento de assistência técnica preventiva e corretiva (incluindo peças de reposição), bem como promoção de treinamento técnico necessário para a sua operacionalização. E) Assistência técnica e científica no Distrito Federal. F) Cobertura total com seguro contra incêndio, sinistro, etc. H) Disponibilização de programa de interfaceamento (inclusive com o cabeamento até o servidor da interface) compatível com o sistema operacional do laboratório pelo período de utilização do equipamento, sem ônus para o HFA . I) Os produtos apresentam certificado de garantia firmado pelo fabricante. J) Os produtos possuem Certificado de Registro expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (reagentes e equipamentos referentes a este grupo). K) Acompanha NO-BREAK e bancadas (mesas) adequadas, para os equipamentos que assim o exigirem. L) Fornecimento gratuito de todos os reagentes, controles e demais insumos necessários por ocasião da instalação e a validação inicial do equipamento. DECLARAMOS ATENDIMENTO INTEGRAL AO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA.	Não	Não	16.000	R\$ 4,3800	R\$ 70.080,0000	16/12/2020 12:02:26
28.866.423/0001-08	CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI Marca: HORIBA Fabricante: HORIBA Modelo / Versão: HORIBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para diagnóstico clínico5, tipo conjunto completo para automação , tipo análise do TEMPO DETROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA), pelo método coagulométrico, cromogênico ou imunológico. Apresentação teste.	Sim	Sim	16.000	R\$ 8,7000	R\$ 139.200,0000	16/12/2020 12:31:14

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,7000	28.866.423/0001-08	17/12/2020 09:00:45:147
R\$ 4,3800	19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:00:45:147
R\$ 4,2500	19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:09:43:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	17/12/2020 15:21:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 4,2500.
Negociação de valor	17/12/2020 15:23:41	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 4,2500 e com valor negociado a R\$ 4,1500. Motivo: valor negociado conforme chat.
Habilitado	17/12/2020 15:50:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.723.754/0001-06	IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI Marca: Werfen Fabricante: Instrumentation Laboratory Modelo / Versão: Teste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Hemosil QFA Trombina Dosagem de Fibrinogênio // REGISTRO ANVISA: 80003610357 // MARCA / FABRICANTE: WERFEN / INSTRUMENTATION LABORATORY. // - Cessão de uso de dois equipamentos automatizados para testes de coagulação, Marca/Fabricante: Werfen/Instrumentation Laboratory :: Modelo: ACL Top Série 50 e Registro Anvisa nº 80003610512; com as seguintes características: A) Equipamento novo, totalmente automatizado para realização de testes pelos métodos coagulométrico, cromogênico, e imunológico. Com leitor interno de código de barras para identificação de amostras e reagentes, com capacidade para carregamento randômico, sistema de detecção de volume (nível) para reagentes e amostras, diluições automáticas, capacidade para carregamento de testes de emergência a qualquer momento, capacidade para realizar os testes em amostras com microvolume, sistema que o torna insensível as amostras lipêmicas, ictericas e hemolisadas, sistema integrado para controle de qualidade com gráfico de Levey-Jennings e curva de calibração. Capacidade para 40 amostras em tubo primário, com capacidade de pipetar amostra com tubo primário tampado (perfuração de tampa) do tipo "cap piercing" . B) Cessão de uso do segundo conforme necessidade e/ou aumento de demanda, ou a critério da chefia do LAC. Sendo este equipamento novo em idênticas condições ao equipamento principal, à título de Back up. C) Para o lote estão inclusos todos os reagentes e acessórios necessários para realização dos exames por um período estimado de 12 meses, inclusive todos os controles necessários para a completa e segura realização do controle de qualidade. Os materiais reagentes de uma forma geral, serão ser entregues com, no mínimo, 6 (seis) meses de validade. D) Fornecimento de assistência técnica preventiva e corretiva (incluindo peças de reposição), bem como promoção de treinamento técnico necessário para a sua operacionalização. E) Assistência técnica e científica no Distrito Federal. F) Cobertura total com seguro contra incêndio, sinistro, etc. H) Disponibilização de programa de interfaceamento (inclusive com o cabeamento até o servidor da interface) compatível com o sistema operacional do laboratório pelo período de utilização do equipamento, sem ônus para o HFA . I) Os produtos apresentam certificado de garantia firmado pelo fabricante. J) Os produtos possuem Certificado de Registro expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (reagentes e equipamentos referentes a este grupo). K) Acompanha NO-BREAK e bancadas (mesas) adequadas, para os equipamentos que assim o exigirem. L) Fornecimento gratuito de todos os reagentes, controles e demais insumos necessários por ocasião da instalação e a validação inicial do equipamento. DECLARAMOS ATENDIMENTO INTEGRAL AO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA.	Não	Não	2.700	R\$ 5,8500	R\$ 15.795,0000	16/12/2020 12:02:26
28.866.423/0001-08	CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI Marca: HORIBA Fabricante: HORIBA Modelo / Versão: HORIBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo conjunto completo para automação, tipo de análise quantitativo de FIBRINOGÊNIO pelo método coagulométrico, cromogênico ou imunológico. Apresentação teste	Sim	Sim	2.700	R\$ 12,0000	R\$ 32.400,0000	16/12/2020 12:31:14

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12,0000	28.866.423/0001-08	17/12/2020 09:00:45:147
R\$ 5,8500	19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:00:45:147
R\$ 5,7500	19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:09:54:150
R\$ 5,4700	19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:37:04:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	17/12/2020 15:21:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 5,4700.

Negociação de valor	17/12/2020 15:23:41	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 5,4700 e com valor negociado a R\$ 5,1000. Motivo: valor negociado conforme chat.
Habilitado	17/12/2020 15:50:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.723.754/0001-06	IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI Marca: Werfen Fabricante: Instrumentation Laboratory Modelo / Versão: Teste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Hemosil Dimer Dimer-D // REGISTRO ANVISA: 80003610128 // MARCA / FABRICANTE: WERFEN / INSTRUMENTATION LABORATORY. // - Cessão de uso de dois equipamentos automatizados para testes de coagulação, Marca/Fabricante: Werfen/Instrumentation Laboratory :: Modelo: ACL Top Série 50 e Registro Anvisa nº 80003610512; com as seguintes características: A) Equipamento novo, totalmente automatizado para realização de testes pelos métodos coagulométrico, cromogênico, e imunológico. Com leitor interno de código de barras para identificação de amostras e reagentes, com capacidade para carregamento randômico, sistema de detecção de volume (nível) para reagentes e amostras, diluições automáticas, capacidade para carregamento de testes de emergência a qualquer momento, capacidade para realizar os testes em amostras com microvolume, sistema que o torna insensível as amostras lipêmicas, ictericas e hemolisadas, sistema integrado para controle de qualidade com gráfico de Levey-Jennings e curva de calibração. Capacidade para 40 amostras em tubo primário, com capacidade de pipetar amostra com tubo primário tampado (perfuração de tampa) do tipo "cap piercing" . B) Cessão de uso do segundo conforme necessidade e/ou aumento de demanda, ou a critério da chefia do LAC. Sendo este equipamento novo em idênticas condições ao equipamento principal, à título de Back up. C) Para o lote estão inclusos todos os reagentes e acessórios necessários para realização dos exames por um período estimado de 12 meses, inclusive todos os controles necessários para a completa e segura realização do controle de qualidade. Os materiais reagentes de uma forma geral, serão ser entregues com, no mínimo, 6 (seis) meses de validade. D) Fornecimento de assistência técnica preventiva e corretiva (incluindo peças de reposição), bem como promoção de treinamento técnico necessário para a sua operacionalização. E) Assistência técnica e científica no Distrito Federal. F) Cobertura total com seguro contra incêndio, sinistro, etc. H) Disponibilização de programa de interfaceamento (inclusive com o cabeamento até o servidor da interface) compatível com o sistema operacional do laboratório pelo período de utilização do equipamento, sem ônus para o HFA . I) Os produtos apresentam certificado de garantia firmado pelo fabricante. J) Os produtos possuem Certificado de Registro expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (reagentes e equipamentos referentes a este grupo). K) Acompanha NO-BREAK e bancadas (mesas) adequadas, para os equipamentos que assim o exigirem. L) Fornecimento gratuito de todos os reagentes, controles e demais insumos necessários por ocasião da instalação e a validação inicial do equipamento. DECLARAMOS ATENDIMENTO INTEGRAL AO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA.	Não	Não	3.600	R\$ 49,3500	R\$ 177.660,0000	16/12/2020 12:02:26
28.866.423/0001-08	CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI Marca: HORIBA Fabricante: HORIBA Modelo / Versão: HORIBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para automação, tipo análise quantitativa de D- DÍMERO, pelo método coagulométrico, cromogênico ou imunológico. Apresentação teste.	Sim	Sim	3.600	R\$ 98,0000	R\$ 352.800,0000	16/12/2020 12:31:14

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 98,0000	28.866.423/0001-08	17/12/2020 09:00:45:147
R\$ 49,3500	19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:00:45:147
R\$ 49,2000	19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:10:27:267
R\$ 48,8500	19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:37:13:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	17/12/2020 15:21:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 48,8500.
Negociação de valor	17/12/2020 15:23:41	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 48,8500 e com valor negociado a R\$ 47,9000. Motivo: valor negociado conforme chat.
Habilitado	17/12/2020 15:50:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
19.723.754/0001-06	IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI	Não	Não	-	R\$ 393.925,0000	16/12/2020 12:02:26
28.866.423/0001-08	CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 779.400,0000	16/12/2020 12:31:14

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	17/12/2020 09:06:05	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	17/12/2020 09:29:18	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: lances mais expressivos..
Encerrada Disputa Aberta	17/12/2020 09:41:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	17/12/2020 09:41:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/12/2020 10:01:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/12/2020 10:22:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06.
Habilitado	17/12/2020 15:50:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
Pregoeiro 17/12/2020 09:01:34	Bom dia, Senhores(a) licitantes.

Pregoeiro	17/12/2020 09:02:49	Estamos iniciando o certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 84/2020 do HFA. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro	17/12/2020 09:04:02	Senhores licitantes: Antes de iniciarmos a fase de lances, peço que fiquem atentos a todas as mensagens enviadas no chat.
Pregoeiro	17/12/2020 09:04:23	Senhores licitantes: Solicito que prestem atenção aos horários de encerramento e reabertura das sessões.
Pregoeiro	17/12/2020 09:04:39	Senhores licitantes: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o "menor preço".
Pregoeiro	17/12/2020 09:04:53	Senhores licitantes: Se empenhem nos seus lances e nas negociações para evitarmos o cancelamento do item
Pregoeiro	17/12/2020 09:05:08	Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	17/12/2020 09:05:39	Senhores licitantes: Neste momento vou abrir os itens para lances
Pregoeiro	17/12/2020 09:06:06	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/12/2020 09:06:12	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	17/12/2020 09:06:44	Senhores licitantes, Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	17/12/2020 09:14:56	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	17/12/2020 09:15:26	Senhores licitantes, Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	17/12/2020 09:19:02	Senhores(a) licitantes, solicito que se empenhem nos lances
Pregoeiro	17/12/2020 09:19:22	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	17/12/2020 09:22:33	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	17/12/2020 09:24:29	Senhores licitantes, Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	17/12/2020 09:27:57	Senhores licitantes: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	17/12/2020 09:29:18	A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/12/2020 09:29:39	Senhores licitantes, Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	17/12/2020 09:31:42	Senhores licitantes melhorem seus lances
Pregoeiro	17/12/2020 09:34:16	Senhores licitantes, Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	17/12/2020 09:35:59	Senhores licitantes, Estamos em aviso de iminência. Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances.
Pregoeiro	17/12/2020 09:41:10	A etapa aberta do item G1 foi encerrada.
Sistema	17/12/2020 09:41:10	O item G1 está encerrado.
Sistema	17/12/2020 09:41:10	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	17/12/2020 09:43:54	Senhores(a) licitantes, estamos na fase de julgamento da proposta.
Pregoeiro	17/12/2020 09:45:19	Solicito que continuem acompanhando a sessão.
Pregoeiro	17/12/2020 09:46:51	Para IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - Bom dia, Senhor(a) licitante.
19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:47:41	Ilmo. Sr. Pregoeiro(a), Bom dia.
Pregoeiro	17/12/2020 09:48:08	Para IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - Sua empresa foi vencedora do Grupo na fase lance, pergunto se a possibilidade de melhorar sua proposta.
Pregoeiro	17/12/2020 09:48:37	Para IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - Tendo em vista que não houve muita disputa na fase de lance
Pregoeiro	17/12/2020 09:48:55	Para IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - Aguardo o retorno.
19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:50:53	Informo que tivemos reajuste de mais de 20% por parte do Fabricante, devido ao EUR e que vossa demanda estimada, caiu mais de 50% se comparado a anos anteriores, realmente não possuímos muita margem para negociação. Porém, visando a manutenção de nossa parceria, consigo realizar alguns descontos, são eles:
19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:52:47	Item 1: 6,95 // Item 2: 4,15 // Item 3: 5,10 // Item 4: 47,90

19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:53:23	Agradecemos a oportunidade e atenção de sempre. Aguardamos posição. Att. Rafael Araujo - Coordenador Comercial
Pregoeiro	17/12/2020 09:55:02	Para IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - Ok , Agradeço o empenho nas negociações.
Pregoeiro	17/12/2020 09:56:54	Para IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - De acordo com o item 8.5 do edital, solicito que seja enviada a proposta atualizada , quando convocado anexo, no prazo máximo de 3(três) horas.
19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:57:54	Ok. Att
Pregoeiro	17/12/2020 09:59:04	Para IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - proposta deverá vir acompanhada do REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA (item 6.1.5 do edital).
Pregoeiro	17/12/2020 09:59:21	Para IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - Pergunto se tem alguma dúvida?
19.723.754/0001-06	17/12/2020 09:59:48	Nenhuma. Agradecemos a atenção e presteza!
Sistema	17/12/2020 10:01:38	Senhor fornecedor IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	17/12/2020 10:22:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.723.754/0001-06, enviou o anexo para o grupo G1.
19.723.754/0001-06	17/12/2020 10:23:42	Segue documentação. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade. Att. Rafael Araujo - Coordenador Comercial - Imagem Diagnósticos
Pregoeiro	17/12/2020 11:00:03	Senhores(a) licitantes, Informo que a proposta foi enviada pela empresa IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI no prazo solicitado, e já encaminhado para setor técnico para análise.
Pregoeiro	17/12/2020 11:24:26	Senhores licitantes, A sessão será suspensa neste momento e terá sua reabertura ainda hoje às 14:00 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	17/12/2020 14:05:10	Boa tarde, Senhores(a) licitantes.
Pregoeiro	17/12/2020 14:05:27	A sessão pública está reaberta.
Pregoeiro	17/12/2020 14:12:46	Para IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI - Boa tarde, senhor(a)licitante.
19.723.754/0001-06	17/12/2020 14:13:46	Boa tarde
Pregoeiro	17/12/2020 15:19:46	Senhores licitantes, Informo que o setor técnico analisou e aprovou a proposta enviada pela empresa, IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI
Pregoeiro	17/12/2020 15:20:12	Informo que iremos analisar os documentos de habilitação.
Pregoeiro	17/12/2020 15:20:36	peço que fiquem atentos ao chat
Pregoeiro	17/12/2020 15:49:40	Senhores licitantes, Informo que os documentos estão de acordo com o edital, desta forma iremos da inicio a habilitação.
Sistema	17/12/2020 15:50:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/12/2020 15:50:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/12/2020 às 16:25:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	17/12/2020 15:50:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	17/12/2020 15:50:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/12/2020 às 16:25:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:26

horas do dia 17 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DANILO CRUZ GOMES
Pregoeiro Oficial

DANILO LUSTOSA
Equipe de Apoio

JOAO BATISTA DA SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

