



MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA-GERAL  
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO  
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD**

Divisão:	Divisão de Coordenação Administrativa e Financeira	Unidade Solicitante:	Subdivisão de Hotelaria Hospitalar
----------	--	----------------------	------------------------------------

Responsável pela Requisição:	Haroldo Dias Neves- Cel R/1	Mat./SIAPE:	
Telefone/ Ramal	2373	E-Mail:	hfa.hotelaria@gmail.com
			- XXXXX-

**1. Objeto e Quantitativo do Material:**

**Objeto:** Aquisição de capachos personalizados, destinados a atender às dependências do Hospital das Forças Armadas, como o discriminado a seguir.

Item	Especificações	Quantidade	M <sup>2</sup>	Unidades	Valor Unitário R\$ Inicial	Valor Total (R\$)
01	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 4m x 2m, sem borda e texto centralizado (Ambulatório) conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	48,00	M <sup>2</sup>	6	285,00	13.680,00
02	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 3,30m x 1,50m, sem borda e texto centralizado (Odonto), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	29,70	M <sup>2</sup>	6	285,00	8.464,50
03	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 3,20m x 1,20m, sem borda e texto centralizado (Entrada Bloco B- Pav Administrativo), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	23,04	M <sup>2</sup>	6	285,00	6.566,40
04	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 3,20m x 1,20m, sem borda e texto centralizado (Entrada Bloco C- Pav Administrativo), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	23,04	M <sup>2</sup>	6	285,00	6.566,40
05	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 3m x 1,20m, sem borda e texto centralizado (Portaria Central), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	21,60	M <sup>2</sup>	6	285,00	6.156,00
06	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte	21,60	M <sup>2</sup>	6	285,00	6.156,00

	e cores, medindo 3m x 1,20, sem borda e texto centralizado (Entrada Bloco A- Pavilhão Administrativo), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm					
07	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 3m x 1,50m, sem borda e texto centralizado (DTEP), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	27,00	M <sup>2</sup>	6	285,00	7.695,00
08	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 2,90m x 1,20m, sem borda e texto centralizado (Medicina Nuclear- Principal), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	20,88	M <sup>2</sup>	6	285,00	5.950,00
09	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 2,90m x 1,50m, sem borda e texto centralizado (PAM), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	26,10	M <sup>2</sup>	6	285,00	7.438,50
10	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 2,80m x 1,20m, sem borda e texto centralizado (UISM), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	20,16	M <sup>2</sup>	6	285,00	5.745,60
11	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 2,80m x 1,20m, sem borda e texto centralizado (Oncologia), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	20,16	M <sup>2</sup>	6	285,00	5.745,60
12	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 2,50m x 1,20m, sem borda e texto centralizado (SMMR- SECT), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	18,00	M <sup>2</sup>	6	285,00	5.130,00
13	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 2m x 1,20m, sem borda e texto centralizado (Contingente), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	14,40	M <sup>2</sup>	6	285,00	4.104,00
14	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 2m x 1,20m, sem borda e texto centralizado (Corpo da Guarda), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm	14,40	M <sup>2</sup>	6	285,00	4.104,00
15	Capacho (tapete) sintético em fibra de vinil com tramas fundidas na base sólida. Base emborrachada, antiderrapante e em peça única, nas cores azul-marinho ou preta. Tapete lavável, anti-	8,84	M <sup>2</sup>	6	285,00	2.519,40

chamas, para alto tráfego, com borda rampa na cor do tapete que não exceda 5 mm. Personalizado com a logo "HFA" fiel a fonte e cores, medindo 1,55m x 0,95m, sem borda e texto centralizado (Hiperbárica), conforme anexo ao DFD. A espessura do produto final deverá estar entre 10 e 13mm					
<b>TOTAL</b>	<b>336,92</b>	-----	<b>90</b>	-----	<b>96.022,20</b>

O valor Inicial está baseado no Orçamento enviada pela Empresa Bling CNPJ: 19.299.323/0001-56

## 2. Justificativa da Necessidade

Essa aquisição avulta-se como imprescindível por se tratar de material a ser empregado com intuito de diminuir a propagação de sujeira nas dependências do hospital, cuja ausência poderá colocar em risco todas medidas adotadas para se manter o mínimo de asseio que se exige em uma instituição hospitalar, principalmente no cenário atual, no qual enfrenta-se uma pandemia causada pela Covid-19, além disso, há a necessidade de abastecimento/substituição do material requisitado. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se diretamente e contribuem essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes e usuários.

Hoje, o país vive uma pandemia causada pelo vírus SARS CoV-2, e *Considerando a **Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII)** reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, juntamente com a declaração de **Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)** pelo Ministério da Saúde do Brasil através da Portaria MS nº 188 de 03 de fevereiro de 2020, conforme decreto nº 7.616 de 17 de novembro de 2011, prevendo ações contra disseminação do Covid-19 no território Brasileiro, cabe a todos entes relacionados a Saúde Pública, se prepararem para tal evento, assim implantar ações que possibilitarão amenizar o quadro de disseminação e melhorar as condições de diagnóstico.*

ORDEM	LOCAL	QUANTIDADE
1	AMBULATÓRIO	6
2	ODONTO	6
3	ENTRADA BLOCO A- PAV ADM	6
4	ENTRADA BLOCO B- PAV ADM	6
5	ENTRADA BLOCO C- PAV ADM	6
6	PORTARIA CENTRAL	6
7	DTEP	6
8	MEDICINA NUCLEAR- PRINCIPAL	6
9	PAM	6
10	UISM	6
11	ONCOLOGIA	6
12	SMMR- SECT	6
13	CONTINGENTE	6
14	CORPO DA GUARDA	6
15	HIPERBÁRICA	6
<b>TOTAL</b>		<b>90</b>

## 3. Previsão de Data e Forma de Prestação do Material:

O prazo inicial estimado para a confecção do material será o estipulado pela contratada, porém esse prazo não poderá ultrapassar 45 (quarenta e cinco dias) para sua execução e entrega.

**3.1. Descrição das tarefas a serem desenvolvidas pela contratada:**

- confecção de capachos personalizados com as medidas e materiais descritos;
- execução de todas as etapas até a entrega final do objeto contratado.

**3.2. Materiais a serem disponibilizados pela contratada:**

- Todos os materiais necessários à confecção do material serão fornecidos pela contratada e deverão ser de primeira linha.

**3.3. Cronograma de execução dos serviços:**

- O cronograma de execução deverá ser previamente aprovado pela fiscalização do contrato.

**3.4. Obrigações específicas da Contratada:**

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste documento, o objeto com avarias ou defeitos;
- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

**3.5. Critério de Aceitação de Amostras**

- A contratada deverá observar o previsto no item 6.3.7 da ABNT NBR 9050

“[...]”

**6.3.7 Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares**

[...]

*Quando existentes, devem ser firmemente fixados ao piso, embutidos ou sobrepostos e nivelados de maneira que eventual desnível não exceda 5 mm. As superfícies não podem ter enrugamento e as felpas ou forros não podem prejudicar o deslocamento das pessoas.*

[...]

**4. Dotação Orçamentária (no Caso de Pregão Tradicional)**

A cargo da SOF(HFA).

**5. Gestor do Contrato: (se for o caso)**

**KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Cel Inf**  
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas

**HAROLDO DIAS NEVES- Cel R/I**  
Chefe da Subdivisão de Hotelaria Hospitalar

**JEFFERSON FERNANDES NEVES STOPATTO - Cap Int**  
Chefe da Seção de Orçamento e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Haroldo Dias Neves, Chefe**, em 10/08/2020, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Fernandes Neves Stopatto, Chefe**, em 11/08/2020, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Kladson Taumaturgo Farias, Ordenador(a) de Despesas**, em 12/08/2020, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **2554856** e o código CRC **EFDD3D54**.